



Akt nr:

P-F2a-LS143/51

AU\$P-F2a-LS143/51

143

1d
F:nr.42 ~~A~~

Handlingar

angående


LJUR NR.3 DIKNING AV ÅR 1951

i Ljurs socken av Älvsborgs län,
upprättade vid syn enligt vatten-
lagen år 1951.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	sid.
Översiktskarta	1
Protokoll	2-4
Ansökan och förordnande	5-9
Utlåtande	10-17
Värderingslängd	18-20
Kostnadsförslag	21
Kostnadsfördelningslängd	22

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

33 Borås

108 Vänersborgs församling

6 Söndra

Protokoll fört vid sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående bättre torrläggning av mark till Ljur och Iglabo hemman i Ljur socken av Älvsborgs län.

§:1.

Hos lantbrukaren Elof Classon, Kämpagården, Ljur, torsdagen den 15 nov.1951.kl.17.

Närvarande: synemännen undertecknad lantbruksingenjör, av länsstyrelsen förordnad förrättningsman och skiftesgodemännen Nils Karlsson, Stommen Ljurhalla och Agne Brunnegård, Frälsegården, Ljurhalla. samt intressenterna: Elof Classon och Nils Olsson, Ljur, David Blomgren, Osdal, Evald Nilsson och Artur Andersson, Iglabo, Markus Andersson och Ivar Larsson, Ljur.

§:2.

Jäv mot synemännen anfördes icke vid förfrågan härom.

§:3.

Förslag till fördjupning utav avloppsdiket från Ljur nr.3⁴ i rågång mellan Ljur 3⁴ och Osdal samt över mark till Ljur 7², Iglabo 1¹³, 1¹⁴, Ljur 6⁸ och 6⁵ hade före sammanträdet varit tillgängligt för granskning hos Elof Classon.

§:4.

Elof Classon: kostnaderna för ett täckt avlopp blir nu så stora, att vi torde få överväga att utföra diket som öppet avlopp.

David Blomgren: för min del anser jag att kostnaderna för rördike bli så stora, att ett öppet dike blir billigare

Ljurhalla 112

153

även med hänsyn till såväl arbetssvårigheterna vid uppgrävning som kostnaderna för underhåll av öppet dike.

Nils Olsson: ett öppet dike över min mark med de stora dimensioner, som det måste ha där, blir mycket olägligt för brukningen av min fastighet. Jordmånen är även av sådan beskaffenhet, att det blir dyrbart med ett öppet dike.

Artur Andersson: över mitt skifte får diket vara öppet, då jag i allt fall ej har någon större nytta av marken på norra sidan om diket.

Elof Classon: vi har nog erfarenhet av, att det möter stora svårigheter att gräva ett öppet dike, då jorden är hård att gräva, och slänterna sedan vill flyta ut vid och efter grävningen. Då markförhållandena i diket äro likartade, som vid det nyligen utförda företaget i tilloppet till vårt dike, där det blivit nödvändigt lägga rör, bli vi kanske till sist nödsakade göra på samma sätt.

§:5.

Intressenterna anse, att för mark, som tages i anspråk till upplagsplats för ur avloppet uppschaktad jord, bör markägaren erhålla ersättning.

§:6.

Avgiva synemännen utlåtande.

§:7.

Till styrelse för företaget utses Elof Classon, Kämpargården, Ljurhalla.

§:8.

Förklaras förrättningen avslutad.

Ort och dag

som ovan.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Nils Gustafsson

Agne Brunnegård

skiftesgodemän.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 41 pag. 794

Erk. 6/9-46

E.D. 1945.


R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 21 januari 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:


Chr. Fahlcrantz.


Inge Fröberg.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Musborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför*(i och för jordbruksändamål)* rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Kämpagården m.fl. i Ljurs socken
av Musborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Wärgårda

Meddelande angående förrättningen torde ställas till:

Per Claesson
adress Kämpagården
pr Ljurskalla
Telefon: 52

Ljurskalla den 18-10 19 45

Per Claesson

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Kämpagården
Oadell
Frälsögården
Tglabo
Tglabo

Neel Claesson
Ada Blomgren. Sten
Nils Stjärna
Sven Andersson
Ewald Nilsson

Nr.20 pag.530.

Avskrift.

E.D. 1948.

Lantbruksnämnden

1

Älvsborgs läns södra område.

Borås.

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Lantbruksingenjören A.Welin-Berger i Halmstad har med anledning av att ett nytt lantbruksingenjörskretsdistrikt inrättats i Borås för Älvsborgs läns södra del till lantbruksnämnden översänt två förteckningar över förrättningar inom länsdelen med tillhörande ansökningar och förrättningar.

Med bifogande av samtliga ansökningar och förordnanden får lantbruksnämnden härmed föreslå, att lantbruksingenjören David Larsson, Borås, förordnas som förrättningsman.

Borås den 21 september 1948.

För lantbruksnämnden:

Sven Ekelund

Lantbruksdirektör.

Förrättningar icke handlagda:Förrättningar, varå allenast mätningar verkstälts.Socken:Förrättningens namn:Förordnande utf.d.

Ljur

Kämpagården

21.1.1946.

Halmstad der

11 augusti 1948.

Axel Welin-Berger.

Lantbruksingenjör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Gustaf Larsson.

Länsstyrelsen

i

Älvsborgs län

Landskansliet

N:r 20 pag. 530

E.D. 1948.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören David Larsson i Borås härmed förordnad att i laga ordning verkställa i närslutna ansökningar omför-
mällda förrättningar.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 8 oktober 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

Inge Fröberg.

Svante Gustafsson.

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson

lantbruksingenjör.

Synemännens utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad utdikning av vattenskadad mark tillhörande Ljur Västergården nr.3⁴, Ljur Kämpagården nr.2² och 2³, Ljur Frälsegården nr.7² Osdal nr.1¹ samt Iglabo nr.1¹³ och nr.1¹⁴ i Ljurs socken, Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge.

Det markområde, vilket bättre torrläggning företagets utförande avser, är beläget på södra sidan om vägen Närunga-Asklanda omkring 1 km. norr om vägskäl mellan denna väg och Borås-Vårgårda.

Efter framställning härom har Länsstyrelsen genom resolution den 21 januari 1946 förordnat förrättningsman för företaget. Förordnandet har sedermera den 8 oktober 1948 överförts på undertecknad.

Dikning.

Företagets har hänförts till dikning, varom stadgas i 7 kap.vattenlagen.

Allmän väg beröres ej och ej heller några andra allmänna intressen.

Uppgrävning utav det avlopp, företaget avser, är ej av den omfattning, att någon märkbar ändring i vattenföringen i nedanför belägna vattendrag uppkommer.

Karta och profilritning.

Plan- och nivåkarta över det markområde, som erhåller båtnad genom företagets utförande, har upprättats genom områdets planmätning och ytavvägning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av, att föreslagna arbeten bliva utförda, har på kartan avgränsats från högre belägen mark med streckad begränsningskurva. Markhöjderna angivas på kartan i meter och centimeter över det antagna jämförelseplanet, vilket höjdläge bestämmes av på kartan angivna fixpunkter. Profil- och sektionsritningar över den dikessträcka, som föreslås uppgrävd, har upprättats efter verkställda avvägningar och jordundersökningar.

Åkermark betecknas på kartan med gul färg och övrig mark med grön färg.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet omfattar i runt tal en kvkm.

Avrinningen vid normal högvattenmängd har uppskattats till 0,15 kbm.i sek. från kvkm. motsvarande omkring 0,15 kbm.i sek.

Föreslagna arbeten.

För att erhålla avlopp från utförd och planerad tegdikning samt förebygga överavvänning på de låglänta markerna å ömse sidor om rågången mellan Ljur och Osdal måste avloppsdiket uppgrävas från punkt 8+37 över mark till Ljur nr.3⁴ på en längd av omkring 100 meter samt i rågång mellan Ljur och Osdal omkring 30 meter och med fortsättning över mark till Ljur nr.7² 147 meter och över mark till Iglabo nr.1¹³ 40 meter, Iglabo nr.1¹⁴ 87 meter och Ljur nr.6⁸ 145 meter till punkt 2+88 i rågång mellan Ljur nr.6⁸ och 6⁵ samt på Ljur 6⁵ 38 meter till punkt 2+50. Jord-

arterna äro särskilt på sträckan 5-7 svårgrävda, då de huvudsakligen utgöres av hård moig morän, vilken dock har benägenhet att flyta ut, då en fördjupning upptages å densamma. På grund av detta förhållande kan inträffa, att kostnaderna för ett öppet avlopp komma att bliva så stora att utförande av täckt dike är att föredraga. Synemännen anse dock, att det ej redan nu är lämpligt föreskriva, att hela avloppet eller viss del av detsamma skall utföras som rörledning. Avloppet har därför föreslagits upptaget som öppet dike hela sträckan 2+50-8+37. Fråga om utförandet av viss del av diket som täckt dike får sedan tagas under förnyat överbäggande av intressenterna i samband med infordrande och prövning av anbud för företagets utförande.

Synemännen föreslå därför, att diket upptages som öppet avlopp med det läge i plan, som bilagda plankarta utvisar, samt med de dimensioner, som angives på upprättad profil- och sektionsritning. Avloppets dimensioner har därjämte sammanställts i nedanstående tabell:

Punkt	Sträcka	Bottenbredd	Sidolutning.
2+50	+3.50 m.		
	2+50-5+00	0,30	i berg 1 m. 1:1,25 i berg 1:0,1
5+00	+3,80 m.		
5+10	+4,05 m.		
	5+10-8+37	1,0	1:1,25
8+37	+4,40 m.		

På sträckan nedom punkt 5 får väl anses uteslutet att rörledning kan ifrågakomma. Om rörledning lägges på någon sträcka ovanför punkt 5 men ej fram till punkt 5, får diket uppgrävas från rörledningens slutpunkt fram till punkt 5 med 0,25 m.större djup än ovan föreslagna bottenläge och med bottenbredd 0,3 meter.

Båtnad.

Den båtnad, som vinnes genom avloppets fördjupning till föreslagna dimensioner, har uppskattats jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av stadgande i 7 kap. 22 § samma lag. I bilagd värderingslängd finnes för varje ägofigur angivet uppskattat värde pr. hektar före och efter företagets utförande samt uppskattad båtnad pr.hektar och pr.ägofig.

Båtnad av annan art än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Ingen fastighet, som beröres av företaget, har så stor åkerareal, att den kan anses som fullständigt jordbruk, även om ingen vattenskada på åkermark förekom. I befintligt skick försvåras brukningen och nedsättes skörden så mycket på den i företaget ingående marken, att en uppgrävning utav avloppet måste utföras, om densamma skall kunna brukas på avsett sätt.

Kostnadsfördelning.

Skäl till företagets uppdelning i avdelningar för jämkning i kostnadsfördelning jämlikt bestämmelser i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej.

Samtliga med företagets utförande förenade kostnader skola därför fördelas på berörda fastigheter i förhållande till upp-

skattad båtnad och efter i bilagd kostnadsfördelning införda andelstal.

Ersättningar.

Ersättningar för mark, som toges i anspråk för avloppets breddning och för jordupplag skall bestämmas först efter arbetets utförande.

Uppmätning av mark, som toges i anspråk, skall därför verkställas i samband med besiktning för arbetets avsyning.

För oförutsedda skador får jämväl ersättningsbeloppen bestämmas i samband med företagets avsyning.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om markägarna önska fullfölja det samma, utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade plan-, profil- och sektionsritningarna samt arbetsbeskrivningen.

Ur avloppen uppschaktade jordmassor få uppläggas på det sätt, som är lämpligt med hänsyn till att arbetet skall utföras med grävmaskin.

Jordvallarna skola läggas minst 1 meter från avloppens kanter och läggas så, att öppningar finnas för avledande av vatten från bakomvarande marker.

Uppdämning, som måste verkställas för att möjliggöra arbetets utförande, bör utföras så, att skada och intrång blir så ringa som möjligt.

Om vid infordrande och prövning av anbud för arbetets utförande skulle befinnas lämpligt, att en viss del utav den dikessträcka, som skall fördjupas, utföres som rörledning får, om överenskommelse härom träffas, det föreslagna öppna diket ersättas med rör, vilka skola hava minst $0,525 = 21''$ inre diam.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de genom försorg av vederbörande lantbruksingenjör blivit ersatta med nya fixpunkter.

Av lantmätare utsatta gränsmärken få icke borttagas, förrän de genom lantmätarens försorg blivit ersatta med nya rågångsmarkeringar.

Framtida underhåll.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att diket fullständigt rensas vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Om envar markägare ej utför nödiga rensningsarbeten i avloppet på egen mark, skall kostnaden för rensning fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen.

För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt att fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

må uttögas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd, som om skada uppstår, hindrar vattnets fria avlopp må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse en styrelse, som det åvilar att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att över handhavda medel föra räkenskaper, vilka skola vara tillgängliga för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ordförande i den av intressenterna utsedda styrelsen.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då förrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1957. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 59 § vattenlagen.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det efter verk-

ställd besiktning blivit godkänt av vederbörande lantbruksingenjör eller om statsunderstöd anvisas till det-
samma, av person, som Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnar
att verkställa avsyning.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Ljur nr. 3 dikning av år 1951."

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vatten-
domstol, Vänersborg, dit besvären skola vara ingivna inom
60 dagar från nedanstående dag med iakttagande av bestäm-
melser i 11 kap. 85 § vattenlagen att besvären skola upp-
taga klagandens alla påståenden jämte skälen därtill samt
vidfogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd
för ändringssökandet.

Ljur den 15 november 1951.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Nils Karlsson

Agne Brunnegård

skiftesgodemän.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ljurs socken.</u>							
<u>Iglabo 1¹⁴</u>							
<u>Evald Nilsson</u>							
åker	1	0,45		1200	2200	1000	450:-
"	2	0,10		1200	1800	600	60:-
Summa		0,55					510:-
<u>Iglabo 1¹³</u>							
<u>Artur Andersson</u>							
åker	3	0,12		1400	2000	600	72:-
"	4	0,38		900	2500	1600	608:-
"	5	0,08		1600	2200	600	48:-
Summa		0,58					728:-
<u>Ljur Frälsegården. 7²</u>							
<u>Nils Olsson.</u>							
åker	6	0,12		1400	2200	800	96:-
"	7	0,38		700	2500	1800	684:-
"	8	0,48		1600	2500	900	432:-
Summa		0,98					1212:-
<u>Osdal 1¹</u>							
<u>David Blomgren</u>							
betesmark	9		0,08	600	800	200	16:-
åker	10	0,88		1100	2500	1400	1232:-
"	11	0,08		1200	2500	1300	104:-
Summa.		0,96	0,08				1352:-
<u>Ljur Västergården 3⁴</u>							
<u>Elof Classon.</u>							
åker	12	0,15		1700	2200	500	75:-
Överföres		0,15					75:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,15					75:-
åker	13	0,35		1100	2500	1400	490:-
"	14	0,83		1800	"	700	581:-
"	15	0,82		1000	"	1500	1230:-
"	16	0,67		700	"	1800	1206:-
"	17	0,74		900	"	1600	1184:-
"	18	0,26		1900	2300	400	104:-
"	19	0,95		2100	2300	200	190:-
odl.mark	20		0,09	800	1000	200	18:-
Summa.		4,77	0,09				5078:-
<u>Ljur Kämpagården 2²</u>							
<u>Elof Classon</u>							
odl.mark	21		0,08	800	1000	200	16:-
åker	22	0,40		1800	2000	200	80:-
"	23	0,47		1000	2000	1000	470:-
Summa.		0,87	0,08				566:-
<u>Ljur Kämpagården 2³</u>							
<u>Elof Classon.</u>							
åker	24	0,22		1000	2000	1000	220:-
"	25	0,17		1700	2000	300	51:-
Summa.		0,39					271:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha fastigh.		Bästaad pr fastigh.	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Ljurs socken.</u>							
Iglabo 1 ¹⁴ Evald Nilsson	1-2	0,55		660	1170		510:-
" 1 ¹³ Artur Andersson	3-5	0,58		638	1366		728:-
Ljur Frälseg. 7 ² Nils Ols- son	6-8	0,98		1202	2414		1212:-
Osdal 1 ¹ David Blomgren	9-11	0,96	0,08	1112	2464		1352:-
Ljur Västerg. 3 ⁴ Elof Klas- son	12-20	4,77	0,09	6650	11728		5078:-
Ljur Kämpag. 2 ² " "	21-23	0,87	0,08	1254	1820		566:-
" " 2 ³ " "	24,25	0,39		509	780		271:-
<u>Summa.</u>		9,10	0,25	12025	21742		9717:-
Jordart torv på morän.							
Ljur den 15 november 1951.							
David Larsson							
lantbruksingenjör.							
Nils Larsson							
Agne Brunnegård							
skiftesgodemän.							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
2+30-5+00	270	Pinnmo och sten m ³	400	4.50	1800:-	
		Berg "	90	25:-	2250:-	
		Torv med uppstickande stenar m ³	60	1,75	105:-	
2+45		Vägtrumma av 80 cm.rör			250:-	
5+00-8+37	337	Pinnmo och sten "	140	4.50	630:-	
		Lerig morän med sten "	350	3.50	1225:-	
		Berg "	15	25:-	375:-	
		Torv med uppstickande stenar m ³	750	1.75	1312.50	
4+90,5+50		Broar st.	4	175:-	700:-	
6+00,7+15						
		<u>Tillägges</u>			852.50	
		<u>Summa</u>			9500:-	
Ljur den 15 november 1951.						
<i>David Larsson</i>						
lantbruksingenjör.						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ljurs socken</u>						
<u>Iglabo 1¹⁴</u> Evald Nilsson		510:-		498,75	5,25	
<u>" 1¹³</u> Artur Andersson		728:-		711,55	7,49	
<u>Ljur Frälseg. 7²</u> Nils Olsson		1212:-		1184,65	12,47	
<u>Osdal 1¹</u> David Blomgren		1352:-		1321,45	13,91	
<u>Ljur Västerg. 3⁴</u>						
Elof Classon	s	5078:-		4964,70	52,26	
<u>Ljur Kämpagården 2²</u>						
Elof Classon	s	566:-		553,85	5,83	
<u>Ljur Kämpag. 2³</u>						
Elof Classon.	s	271:-		265,05	2,79	
<u>Summa.</u>		<u>9717:-</u>		<u>9500:-</u>	<u>100,00</u>	

Ljur den 15 november 1951.

David Blomgren

lantbruksingenjör.

*Nils Carlsson**Agne Bunnegård*

skiftesgodemän.