




Akt nr:

P-F2a-LS190/63

AU\$P-F2a-LS190/63

190


Arkivnr. 47.
P:nr. 536.



Innehållsförteckning.

	sid.
Översiktskarta	1
Protokoll från sammanträde den 26 febr.1963 och den 23 april 1963	2-4
Ansökan och förordnande	5-7
Förening	8,9
Medgivanden	10-13
Utlåtande	14-18
Värderingslängd	19-22
Kostnadsförslag	23,24
Kostnadsfördelningslängd	25
Arbetsbeskrivning	26
Fixpunktsbeskrivning	27
Grävningstabell	28-32

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll fört vid sammanträde vid
syn enligt vattenlagen avseende torrlägg-
ning av mark till fastigheterna Källeryd
1², 1⁵, 1⁶, 1¹⁵ och 1¹⁶ i Källunga jord-
registersocken, Älvsborgs län.

§ 1 .

Sammanträdet hålles hos Vallentin Johanssons sterbhus, Källeryd,
tisdagen den 26 februari 1963 kl. 10⁰⁰.

Närvarande: undertecknad av länsstyrelsen förordnad förrättningsman
samt delägarna:

Karl Johansson } Källeryd 1², sök.

Nils Johansson }

Gunborg Johansson } för Vallentin Johanssons

Valborg Svensson } sterbhus, Källeryd 1¹⁵, sök.

Sture Svensson }

Olof Fredriksson Källeryd 1¹⁶ sök.

John Abrahamsson " 1⁵ sök.

Ingvar Johansson för Einar Johanssons sterbh. Källeryd 1⁶, sök.

§ 2.

Uppläses ansökan och länsstyrelsens förordnande, Bil. 1.

§ 3.

Jäv mot förrättningsmannen anföres ej.

§ 4.

Sture Svensson och Olof Fredriksson uppvisar kartor över av dik-
ningen berörda fastigheter inom Skaraborgs län.

§ 5.

Förrättningsmannen redogör för de verkställda undersökningarna och
beräkningarna samt framlägger profilritningar och plankarta över det
markområde, som erhåller båtnad genom utförande av de föreslagna ar-
betena.

§ 6.

Delägarna förklarar att torrlägningsföretaget bör utföras enligt upprättat förslag samt framhåller, att där schaktningsmassorna måste läggas på åkermark, bör jordersättning utgå.

§ 7.

Till styrelse för företaget utses:

Ordf. och aktförvarare: Olof Fredriksson,

Karl Johansson och John Abrahamsson.

28.

Förening rörande kostnadernas fördelning bilägges protokollet. Bil.2.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelar att förrättningen kommer att avslutas på förrättningsmannens kontor hos lantbruksnämnden, Sparregatan 12, Borås, tisdagen den 23 april 1963 kl. 10⁰⁰.

§ 10.

Förklarar dagens sammanträde avslutat.

Ort och dag som ovan.

Erik Johansson
förrättningsman.

§ 11.

Till sammanträde för förrättningens fortsatta handläggning den 23 april 1963 kl. 10⁰⁰ på förrättningsmannens kontor hos lantbruksnämnden, Borås, finner sig ingen sekägare.

§ 12.

Medgivanden inkomna från Erik och Karl Engström, Planterbacken, Floby,

Gustav Pettersson

Ägarna till fastigheten Brandstorp i Hällestads socken samt från ägarna till Lunnabergs gård,

4.
Larvs socken, avseende företags utförande i den del det berör
deras fastigheter, bilägges protokollet. Bil. 3-6.

§ 13.

Avgives utlåtande.

§ 14.

Förklaras förrättningen avslutad.

Borås den 23 april 1963.

Erik Johansson
förrättningsman.

LANTBRUKSNÄMNDEN
BORÅS
Ark. 21. MAJ 1962
Utlämnat

22. MAJ 1962
III 119 6 602

Till
Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för
förste assistent Erik Johansson, Borås, att enligt 10 kap. vatten-
lagen handlägga syneförrättning jämlikt 7 kap. samma lag angående
torrläggning av mark till fastigheterna Källeryd 1:2, 1:5, 1:6,
1:15, 1:16.

i Källunga socken, Älvsborgs län.

Källeryd den 16 maj 1962


Br: Karl & Nils Johansson Källeryd 1:2 (p.a.)
Valentin Johansson & döttrarna Arvida Johansson 1:15
(Arvida) död
Olof Fredriksson Källeryd 1:16 0573/31058
John Abrahamson Källeryd 1:5 0573/31056
Sina Johansson & döttrarna Anna Johansson Källeryd 1:6

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistent Erik Johansson, Borås.

Borås den 21 maj 1962.

På lantbruksnämndens vägnar:


Sven Ekelund

115 { Gunborg Johansson
Valborg Svensson

Lantbruksnämnden Borås

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM9 6 62.



Bil.1.


6.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas förste assistenten Erik Johansson, lantbruksnämnden, Borås, att i laga ordning handlägga i bifogade ansökan omförmäld förrättning.

Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande. Vänersborg i landskansliet den 22 maj 1962.

På länsstyrelsens vägnar:


Ingvar Runquist.


Per Hydén.

7.
Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIÉÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med forminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bertil Berthelson

Bengt Thordeman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Birgit Backlund

Förening.

Undertecknade, som tagit del av upprättat förslag till torrläggning av mark till Källeryd 1², 1⁵, 1⁶, 1¹⁵ och 1¹⁶ i Källunga socken, Älvsborgs län, hava träffat följande överenskommelse.

Kostnaden för företagets utförande, framtida underhåll samt förrättningskostnad skall fördelas enligt följande andelstal:

Fastighet	Reg.nr.	Ägare	Andel i procent
Källeryd	1 ²	Karl och Nils Johansson	28,1
"	1 ¹⁵	Vallentin Johanssons sterbh.	22,6
"	1 ¹⁶	Olof Fredriksson	23,5
"	1 ⁵	John Abrahamsson	15,5
"	1 ⁶	Einar Johanssons sterbh.	10,3
Summa			100,0

Utöver ersättning för jordupplag skall ersättningar ej utgå varken vid företagets utförande eller framtida underhåll.

Till styrelse för företaget utses:

*Olof Fredriksson ordf. Karl Johansson
och John Abrahamsson*

Källeryd den 26. 2. 1963

*Karl Johansson
Gunnar Johansson
Olof Fredriksson
Ingvar Johansson*

*Nils Johansson
Vilhelm Johansson
John Abrahamsson
Anna Johansson*

Förestående namnteckningar bevitna:

Erik Johansson

Sture Svensson

Förestående

förening, som av mig befunnits skälig och lämplig, vitsordas.

Erik Johansson
förrättningsman.

Erik Johansson

Medgivande.

Undertecknade, som tagit del av upprättat förslag till torrläggning av mark tillhörande Källeryd 1², 1⁵, 1⁶, 1¹⁵ och 1¹⁶ i Källunga socken förklarar härmed att hinder ej möter att utföra företaget i rågång mot min fastighet enligt förslag upprättat av ingenjör Erik Johansson, Borås. De träd vid dikeskanten på min mark som hindrar arbetets utförande får borttagas.

Ur diket uppschaktad jord får ej läggas på ägovägen över min mark utan vid sidan om densamma.

Någon kostnad skall ej påföras min fastighet och jag har ej några ersättningsanspråk gentemot företaget.

Panterbacken & Flaby den 2 mars 1963
Erik Engström Karl Engström

Bevittnas:

Valborg Svensson Sture Svensson

Medgivande.

Undertecknad, som tagit del av upprättat förslag till torrläggning av mark tillhörande Källeryd l², l⁵, l⁶, l¹⁵ och l¹⁶ i Källunga socken förklarar härmed att hinder ej möter att utföra företaget i rågång mot min fastighet enligt förslag upprättat av ingenjör Erik Johansson, Borås. De träd vid dikeskanten på min mark som hindrar arbetets utförande får borttagas.

Ur diket uppschaktad jord får ej läggas på ägovägen över min mark utan vid sidan om densamma.

Någon kostnad skall ej påföras min fastighet och jag har ej några ersättningsanspråk gentemot företaget.

Planterbacken den 4/3 1963
Gustav Piltersson

Bevittnas:

Olof Fredriksson Louise Svensson

Medgivande.

Undertecknade, som tagit del av upprättat förslag till torrläggning av mark tillhörande Källeryd 1², 1⁵, 1⁶, 1¹⁵ och 1¹⁶ i Källunga socken förklarar härmed att hinder ej möter att utföra företaget i rågång mot vår fastighet - Brandstorp i Hällestads socken - enligt förslag upprättat av ingenjör Erik Johansson, Borås. De träd vid dikeskanten på vår mark som hindrar arbetets utförande får borttagas.

Någon kostnad skall ej påföras vår fastighet och vi har ej några ersättningsanspråk gentemot företaget.

Brandstorp den 5-3 1963

Rune Johansson
Erik Johansson
Elias Johansson
Astrid Johansson

Bevittnas:

Lennart Gustafsson Egon Gustafsson

Medgivande.


Undertecknad, som tagit del av upprättat förslag till torrläggning av mark tillhörande Källeryd 1², 1⁵, 1⁶, 1¹⁵ och 1¹⁶ i Källunga socken, förklarar härmed att hinder ej möter att utföra företaget i den del det berör Lunnabergs gård, Larvs socken, enligt förslag upprättat av ingenjör Erik Johansson, Borås. De träd vid dikeskanten som hindrar arbetets utförande borttages.

Där diket går i rågång mellan Älvsborgs och Skaraborgs län får ur diket uppschaktad jord läggas på mark tillhörande Lunnabergs gård.


Någon andel i företagets kostnader skall ej påföras Lunnabergs gård och Lunnabergs gård har ej några ersättningsanspråk gentemot företaget.

Stockholm den 19/4 1963


EMIL och WERA CORNELLS STIFTELSE



Bevittnas:



A.B. Restaurant Metropol



A.B. Restaurant Metropol

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Källeryd 1², 1⁵, 1⁶, 1¹⁵ och 1¹⁶ i Källunga jordregistersocken, Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge.

De marker, vilkas bättre torrläggning företagets utförande avser, äro belägna omkring 300 m. nordväst om Källeryds by.

Vattnet från området avrinner genom Assån till Lidan.

Ansökan och förordnande.

Efter framställning härom utfärdade Länsstyrelsen den 22 maj 1962 förordnande rörande förrättning angående företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 35 § vattenlagen har förrättningen handlagts utan biträde av godemän.

Dikning.

Företaget har hänförs till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Uppgrävning av de avlopp, som ingå i företaget, synes ej medföra sådan ändring i vattenföringen i nedanför belägna vattendrag, att åtgärder till förebyggande av skador kunna ifrågakomma.

Några allmänna intressen beröres ej av företaget.

Karta och profilritning.

Karta över det markområde, som erhåller båtnad genom företagets utförande, har upprättats genom kopiering av befintliga kartor, varefter ytavvägning verkstälts av det markområde, dikningen berör.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av, att föreslagna arbeten bliva utförda, har på kartan avgränsats från omgivande mark med streckad begränsningskurva. Markhöjderna angivas på kartan i meter och decimeter över det antagna jämförelseplanet, vilket höjdläge bestämmes av på kartan angivna fixpunkter.

Profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, som föreslås uppgrävda, hava upprättats efter verkställda planmätningar, avvägningar och jordundersökningar.

Åkermark betecknas på kartan med gul färg och övrig mark med grön färg.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet omfattar

i punkt 5+00 omkring 4 km²

" " 14+00 " 9,5 "

" " 18+50 " 10,5 "

samt för dike nr.5 omkring 3.0 km²

" " " 6 " 1,5 "

För övriga sidodiken överstiger nederbördsområdena ej 1 km².

Avrinningen vid normal högvattenmängd har uppskattats till 1,5 l. i sek.

pr.ha.

Föreslagna arbeten.

Företaget skall omfatta uppgrävning av avlopp nr.1, 2, 3, 4, 5 och 6 till det djup och de dimensioner, som bilagda profilritningar utvisar samt med det läge i plan, som på plankartan markeras med två jämnlöpande röda linjer.

Broar.

I samband med fördjupning av avloppen skall ägovägstrummor anordnas vid punkt 4+80, 36+15, 57+60, 65+70 och vid 69+70 med minst de dimensioner, som finnes upptagna i bilagt kostnadsförslag.

Båtnad.

Den båtnad, som vinnes genom avloppets fördjupning till föreslagna dimensioner, har uppskattats jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av stadgande i 7 kap. 22 § samma lag.

I bilagd värderingslängd finnes för varje ägofigur angivet uppskattat värde pr.hektar före och efter företagets utförande samt uppskattad båtnad pr.hektar och pr. ägofig.

Båtnad av annan art än jordförbättring förekommer ej vid detta företag. Hela båtnaden har uppskattats till 64 487 kr.

Kostnadsfördelning.

För kostnadernas fördelning har intressenterna träffat avtal, som bilagts sammanträdesprotokollet.

Samtliga med företagets utförande förenade kostnader skall fördelas på berörda fastigheter enligt i föreningen angivna andelstal. Kostnaden för företagets utförande har beräknats till 25 000 kr.

Ersättningar.

Ersättningar för jordupplag på åkermark skall erläggas med 15 öre pr. m². För jordupplag på annan mark skall ersättning ej erläggas. Uppmätning av mark, som tagits i anspråk för jordupplag skall verkställas i samband med företagets avsyning.

Utöver ersättning för jordupplag skall några ersättningar ej utgå vid företagets utförande.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall erläggas med 128.97 kr. som inbetalas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län, då förrättningen vunnit laga kraft.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om markägarna önska fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade plan-, profil- och sektionsritningarna samt arbetsbeskrivningen.

Ur avloppen uppschaktade jordmassor få uppläggas på det sätt, som är lämpligt med hänsyn till att arbetet skall utföras med grävmaskin. Där avloppet går i gräns mellan Skaraborgs och Älvsborgs län skall dock schaktningsmassorna läggas på norra sidan om avloppet.

Uppdämning, som måste verkställas för att möjliggöra arbetets utförande, bör utföras så, att skada och intrång blir så ringa som möjligt.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de genom försorg av vederbörande lantbruksnämnd blivit ersatta med nya fixpunkter.

Av lantmätare utsatta gränsmärken få icke borttagas, förrän de genom lantmätarens försorg blivit ersatta med nya rågångsmarkeringar.

Framtida underhåll.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra att avloppen rensas så ofta som erfordras. Tillfälliga ras eller mindre svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen.

För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt att fordra ersättning.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp må icke tillåtas eller tålas.

Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse en styrelse, som det åvilar att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att över handhavda medel föra räkenskaper, vilka skola vara tillgängliga för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola

förvaras hos ordföranden i den av intressenterna utsedda styrelsen.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då förrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 nov. 1968.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det efter verkställd besiktning blivit godkänt av förrättningsman, som vederbörande lantbruksnämnd förordnar härtill.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Källeryd nr.1 dikning av år 1963."

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, med iakttagande av bestämmelser i 11 kap. 85 § vattenlagen, att besvären skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående dag och upptaga klagandens alla påståenden jämte skälen därtill samt vidfogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Borås den 23 april 1963.

Erik Johansson
förrättningsman.

genomskedd

19.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Källunga socken.</u>							
<u>Källeryd 1²</u>							
<u>Bröderna Karl och Nils</u>							
<u>Johansson</u>							
- åker	1	1,76		2000	2500	500	880:-
"	2	1,97		800	2400 (2500)	1600	3152:-
"	3	2,08		2200	2500	300	624:-
"	4	2,22		1000	2500	1500	3330:-
"	5	2,50		1000	"	1500	3750:-
"	6a	0,70		1300	"	1200	840:-
"	6b	0,56		1800	2000	200	112:-
"	7	0,75		1800	2500	700	525:-
"	8	0,62		1100	"	1400	868:-
"	9	2,75		1300	"	1200	3300:-
"	10	0,27		1800	2200	400	108:-
betesmark	11		0,02	1100	1500	400	8:-
"	12		0,96	1200	"	300	288:-
"	13		0,73	800	1000	200	146:-
"	14		0,90	800	"	200	180:-
Summa		16,18	2,61				18111:-
<u>Källeryd 1¹⁵</u>							
<u>Vallentin Johanssons sterbh.:</u>							
<u>Gunborg Johansson och</u>							
<u>Valborg Svensson.</u>							
- åker	15	1,03		700	1900 (2400)	1200	1236:-
"	16	1,60		800	2400 (2500)	1600	2560:-
"	17	2,22		900	2400 (2500)	1500	3330:-
Överföres		4,85					7126:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		4,85					7126:-
åker	18	1,84		1000	2500	1500	2760:-
"	19	0,87		1300	"	1200	1044:-
"	20	2,03		1000	"	1500	3045:-
"	21	0,42		1200	2200	1000	420:-
betesmark	22		0,13	500	1000	500	65:-
"	23		0,19	400	1100 (1200)	700	133:-
Summa		10,01	0,32				14593:-
<u>Källeryd 1¹⁶</u> <u>Olof Fredriksson</u>							
åker	24	2,00		1100	2300 2400	1200	2400:-
"	25	3,30		900	(2500)	1500	4950:-
"	26	1,40		1000	2500	1500	2100:-
"	27	0,57		1300	2500	1200	684:-
"	28	1,78		800	"	1700	3026:-
"	29	0,77		1000	"	1500	1155:-
"	30	0,36		1300	2200	900	324:-
"	31	0,22		1200	2200	1000	220:-
betesmark	32		0,39	600	1200	600	234:-
"	33		0,08	400	1100 (1200)	700	56:-
Summa		10,40	0,47				15149:-
<u>Källeryd 1⁵</u> <u>John Abrahamsson</u>							
åker	34	0,93		1300	2500	1200	1116:-
"	35	0,56		1000	"	1500	840:-
"	36	1,72		1300	"	1200	2064:-
"	37	0,90		1000	"	1500	1350:-
"	38	2,15		1300	"	1200	2580:-
Överföres		6,26					7950:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		6,26					7950:-
åker	39	1,23		1300	2500	1200	1476:-
"	40	0,60		1400	2000 (2200)	600	360:-
"	41	0,57		1600	2000	400	228:-
betesm.	42		0,12	1100	1200	100	12:-
Summa		8,66	0,12				10026:-
<u>Källeryd 1⁶</u>							
<u>Einar Johanssons sterbh.</u>							
<u>Ingvar Johansson och</u>							
<u>Anna Johansson</u>							
åker	43	1,13		1300	2500	1200	1356:-
"	44	2,08		1300	"	1200	2496:-
"	45	2,18		1300	"	1200	2616:-
"	46	0,14		1200	2200 (2500)	1000	140:-
Summa		5,53					6608:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
-		<u>Dike nr.1.</u>				
3+13-5+00	187	Torv med något sten m ³	140	2:-	280:-	
-		Morän och block "	70	4:-	280:-	
4+80	-	Trumma ø 1000 mm. längd 4,8 m.			500:-	
5+00-13+71	871	Torv med rötter m ³	1850	2:-	3700:-	
-		Morän och block "	10	4:-	40:-	
13+71-18+50	479	Torv med rötter "	1020	2:-	2040:-	
18+50-26+00	750	Torv med rötter "	1200	2:-	2400:-	
		tillägges			760:-	10'000:-
		<u>Dike nr.2.</u>				
30+00-34+85	485	Torvjord m ³	800	2:-	1600:-	
		Morän "	40	3.50	140:-	
34+85-36+17	132	Torvjord med rötter "	240	2:-	480:-	
34+13		Trumma ø 400 mm., längd 5 m.			150:-	
36+17-42+60	643	Torv med rötter "	900	2:-	1800:-	
42+60-44+25	165	Torv med rötter "	220	2:-	440:-	
		tillägges			490:-	5'100:-
		<u>Dike nr.3.</u>				
45+00-52+35	735	Torv med något rötter m ³	1160	2:-	2320:-	
		tillägges			230:-	2'550:-
		<u>Dike nr. 4.</u>				
55+00-57+90	290	Torv med något rötter m ³	450	2:-	900:-	
		Trumma ø 400 mm., längd 5 m.			150:-	
		tillägges			150:-	1'200:-
		<u>Dike nr. 5.</u>				
60+00-61+50	150	Torv med rötter m ³	300	2:-	600:-	
		tillägges			50:-	650:-
		Överföres				19'500:-

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Källeryd 1²</u>						
Bröd. Karl och Nils Johansson	s	18111:-		7025:-	28,1	
<u>Källeryd 1¹⁵</u>						
Vallentin Johanssons sterbh: Gunborg Johansson och Valborg Svensson	s	14593:-		5650:-	22,6	
<u>Källeryd 1¹⁶</u>						
Olof Fredriksson	s	15149:-		5875:-	23,5	
<u>Källeryd 1⁵</u>						
John Abrahamsson	s	10026:-		3875:-	15,5	
<u>Källeryd 1⁶</u>						
Einar Johanssons sterbh: Ingvar Johansson och Anna Johansson	s	6608:-		2575:-	10,3	
Summa		64487:-		25000:-	100,0	

Borås den 23 april 1963.

Erik Johansson
förrättningsman.

Arbetsbeskrivning.

Utöver i utlåtandet lämnade föreskrifter skall följande iakttagas vid arbetets utförande.

Ur avloppen uppschaktade jordmassor skola läggas minst 1 m. från avloppets kanter och läggas så, att öppningar finnes för avledande av vatten från bakomvarande marker.

Vid dikessträckorna 13+70-18+50 och 60+00-61+50 skall schaktningsmassorna läggas på norra sidan om diket samt utbredas med jämn fördelning inom grävmaskinens räckvidd.

I avloppen utmynnande sidodiken skola lämnas fria från schaktningsmassor.

Ur avloppen uppschaktad jord får ej läggas på berörda ägovägar utan vid sidan om desamma.

Uppdämning, som måste verkställas för att möjliggöra arbetets utförande, bör utföras så att skada och intrång blir så ringa som möjligt. Vid arbetets utförande skall nödig varsamhet iakttagas så att nedströms om företaget beläget avlopp ej uppgrundas genom slamavsättning.

Fixpunktsbeskrivning.

- Fixp. = + 8,00 m. I jordfast sten inhugget kors, 23 m. öster om punkt 5+00 och på södra sidan om stenmur.
- Fixp. = + 7,40 m. I jordfast sten inhugget kors, 45 meter öster om punkt 7+75.
- Fixp. = + 6,43 m. I jordfast sten inhugget kors, 75 m. öster om punkt 10+90 samt 8 m. söder om dike.
- Fixp. = + 5,30 m. På i tallrot inslagen spik. 10 m. öster om punkt 44+00.
- Fixp. = + 4,55 m. På i tallrot inslagen spik, 5 m. söder om dikeskanten vid punkt 26+20.
- Fixp. = + 4,28 m. På sydöstra knutstenen till lada, 80 m. norr om punkt 27+50.
- Fixp. = + 6,84 m. I jordfast sten inhugget kors, 36 m. öster om punkt 51+58.
- Fixp. = + 7,41 m. I jordfast sten inhugget kors, 30 m. väster om punkt 69+25.

geometrisk

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
	Dike nr. 1.							
3+13		1.45	0,50	3.40	1:1,0		6.10	
3+50		1.30	"	3.10	"		6.01	
4+00		1.40	"	3.30	"		5.88	
4+50		1.35	"	3.20	"		5.76	
4+80		2.10	"	4.70	"		5.69	
5+00		1.55	"	3.60	"		5.63	
5+50		1.35	"	3.20	"		5.50	
6+00		1.35	"	3.20	"		5.30	
6+50		1.35	"	3.20	"		5.10	
7+00		1.50	"	3.50	"		4.90	
7+28		1.45	"	3.40	"		4.79	
7+50		1.50	"	3.50	"		4.70	
8+00		1.45	0,75	3.65	"		4.50	
8+12		1.40	"	3.55	"		4.49	
8+50		1.45	"	3.65	"		4.43	
9+00		1.50	"	3.75	"		4.36	
9+50		1.50	"	3.75	"		4.29	
10+00		1.50	"	3.75	"		4.22	
10+50		1.40	"	3.55	"		4.15	
11+00		1.50	"	3.75	"		4.08	
11+50		1.55	"	3.85	"		4.01	
12+00		1.45	"	3.65	"		3.94	
12+50		1.60	"	3.95	"		3.87	
13+00		1.45	"	3.65	"		3.80	
13+50		1.55	"	3.85	"		3.73	
13+71		1.60	1.00	4.20	"		3.70	
14+00		1.60	"	4.20	"		3.67	

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm		Rörmaterial och rörtyp			
14+50		1.60	1.00	4.20	1:1,0		3.62	
15+00		1.55	"	4.10	"		3.57	
15+50		1.55	"	4.10	"		3.52	
16+00		1.45	"	3.90	"		3.47	
16+50		1.40	"	3.80	"		3.42	
16+62		1.40	"	3.80	"		3.40	
17+00		1.40	"	3.80	"		3.37	
17+50		1,45	"	3.90	"		3.35	
18+00		1.30	"	3.60	"		3.32	
18+50		1.25	"	3.50	"		3.30	
18+55		1.55	"	4.10	"		3.30	
19+00		1.95	"	4.90	"		3.28	
19+50		2.05	"	5.10	"		3.27	
20+00		1.70	"	4.40	"		3.25	
20+50		1.95	"	4.90	"		3.24	
21+00		2.00	"	5.00	"		3.22	
21+50		1.90	"	4.80	"		3.21	
22+00		1.50	"	4.00	"		3.19	
22+12		1.55	"	4.10	"		3.19	
22+50		1.60	"	4.20	"		3.18	
23+00		2.00	"	5.00	"		3.16	
23+50		2.00	"	5.00	"		3.15	
24+00		2.00	"	5.00	"		3.13	
24+50		1.75	"	4.50	"		3.11	
25+00		1.65	"	4.30	"		3.10	
25+50		1.60	"	4.20	"		3.09	
26+00		1.55	"	4.10	"		3.07	
26+50		1.90	"	4.80	"		3.05	

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
	Dike nr.2.							
30+00		1.05	0,50	2.60	1:1,0		7.50	
30+50		1.10	"	2.70	"		7.15	
31+00		1.15	"	2.80	"		6.80	
31+50		1.25	"	3.00	"		6.30	
32+00		1.20	"	2.90	"		5.80	
32+50		1.30	"	3.10	"		5.55	
33+00		1.25	"	3,00	"		5.30	
33+50		1.25	"	3.00	"		5.18	
34+00		1.25	"	3.00	"		5.06	
34+50		1.30	"	3.10	"		4.94	
34+85		1.55	"	3.60	"		4.86	
35+00		1.25	"	3.00	"		4.83	
35+50		1.35	"	3.20	"		4.71	
36+00		1.35	"	3.20	"		4.60	
36+17		1.15	"	2.80	"		4.57	
36+50		1.40	"	3.30	"		4.50	
37+00		1.45	"	3.40	"		4.41	
37+50		1.45	"	3.40	"		4.31	
38+00		1.35	"	3.20	"		4.22	
38+50		1.35	"	3.20	"		4.13	
39+00		1.45	"	3.40	"		4.04	
39+50		1.50	"	3.50	"		3.94	
40+00		1.35	"	3.20	"		3.85	
40+50		1.45	"	3.40	"		3.80	
41+00		1.55	"	3.60	"		3.76	
41+50		1.50	"	3.50	"		3.72	
42+00		1.80	"	4.10	"		3.68	
42+50		1.70	"	3.90	"		3.64	

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmateriel och rörtyp				
43+00		1.60	0,50	3.70	1:1,0		3.60	
43+50		1.35	"	3.20	"		3.56	
44+00		1.15	"	2.80	"		3.52	
44+25		1.00	"	2.50	"		3.50	
		<u>Dike nr.3.</u>						
45+00		1.45	0,50	3.40	1:1.0		4.00	
45+50		1.65	"	3.80	"		4.05	
46+00		1.85	"	4.20	"		4.10	
46+19		1.65	"	3.80	"		4.12	
46+50		1.75	"	4.00	"		4.15	
47+00		1.30	"	3.10	"		4.20	
47+50		1.10	"	2.70	"		4.25	
48+00		1.25	"	3.00	"		4.30	
48+50		1.20	"	2.90	"		4.35	
49+00		1.40	"	3.30	"		4.40	
49+50		1.35	"	3.20	"		4.53	
50+00		1.35	"	3.20	"		4.66	
50+50		1.35	"	3.20	"		4.80	
51+00		1.30	"	3.10	"		4.90	
51+50		1.20	"	2.90	"		5.01	
52+00		1.20	"	2.90	"		5.11	
52+35		1.15	"	2.80	"		5.20	

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm					
		<u>Dike nr.4.</u>						
55+00		1.10	0,50	2.70	1:1,0		4.60	
55+50		1.25	"	3.00	"		4.75	
56+00		1.25	"	3.00	"		4.90	
56+50		1.15	"	2.80	"		5.05	
57+00		1.10	"	2.70	"		5.20	
57+50		1.20	"	2.90	"		5.42	
57+90		1.10	"	2.70	"		5.60	
		<u>Dike nr.5.</u>						
60+00		1.50	0,75	3.75	1:1,0		3.90	
60+50		1,40	"	3.55	"		4.10	
61+00		1,30	"	3.35	"		4.30	
61+50		1,25	"	3.25	"		4.50	
		<u>Dike nr.6.</u>						
65+00		1.30	0,50	3.10	1:1,0		4.00	
65+50		1.30	"	3.10	"		4.06	
66+00		1.50	"	3.50	"		4.13	
66+50		1.65	"	3.80	"		4.19	
67+00		1.65	"	3.80	"		4.26	
67+50		1.70	"	3.90	"		4.33	
68+00		1.40	"	3.30	"		4.40	
68+50		1.40	"	3.30	"		4.60	
69+00		1.35	"	3.20	"		4.70	
69+50		1.35	"	3.20	"		4.96	
69+77		1.55	"	3.60	"		5.10	