



Akt nr:

P-F2a-LS198/50

AU\$P-F2a-LS198/50

198

77

Handlingar
angående

PÅARPS DIKNING AV ÅR 1950
i Blidsbergs socken, Älvsborgs län

upprättade år 1950.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Översiktskarta	sid. 1.
Protokoll	" 2-3
Ansökan och förordnande	" 4-5
Utlåtande	" 6-9
Värderingslängd	" 10
Kostnadsförslag	" 11,12
Fixpunktsbeskrivning	" 13


Till

Lantbruksingenjör i Älvsborgs läns södra område

Undertecknad får härmed vördsamt återkalla
förrättning vid syn enligt vattenlagen angående
Påarp Blidsbergs socken för vilken förordnande
meddelats den 8 oktober 1948.

Påarp pr Blidsberg den

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100000

34 Ulricehamn

Protokoll, fört vid sammanträde
rörande torrläggning av mark till-
hörande gemensamma ägare till Påarp
Skattegården nr 1¹ och Påarp Krono-
gården nr 2¹ i Blidsbergs socken av
Älvsborgs län.

§:1.

Hos Fridolf Pettersson, Påarp den 19 april 1949 kl. 15

Närvarande: undertecknad förrättningsman samt ende del-
ägaren Fridolf Pettersson.

§:2.

Pettersson har ingen erinran mot upprättat förslag
till dikning, vilket förut delgivits honom. Han fram-
håller, att genom skörden från de marker, dikningen berör,
blir det möjligt att på gården föda den förhållandevis
stora rådjurbesättning, han nu har. En förutsättning härför
är dock, att avloppet uppgräves, så att markerna kunna
brukas på ändamålsenligt sätt. Sättningen har hittills
varit stor i torvjorden, men sedan torven numera multnat,
och lera börjat komma i dagen, blir sättningen mindre.

§:3.

Återkallas förrättning vid syn enligt vattenlagen
jämlikt förordnande av den 8.10.1948. Förrättningen
handlägges därför utan samband med syneförrättning enligt
bestämmelserna i vattenlagen.

§:4.

Meddelas att förrättningen skall avslutas på tid
och plats som senare skall meddelas.

Ort och dag som ovan.

David Larsson
lantbruksingenjör.

3
§:5.

Vid på lantbruksingenjörsexpeditionen Allégatan
63 i Borås den 1 dec 1950 kl.10 fortsatt handläggning av
förrättning angående bättre torrläggning av mark till
Påarp Skattegården nr 1^l och Kronogården nr 2^l i
Blidsbergs socken inställer sig ej markägaren.

§:6.

Avgives utlåtande och antecknas att handlingar
ang. företaget skola sändas till Fridolf Pettersson,
Påarp, Blidsberg i egenskap av aktförvarare.

§:7.

Förklarades förrättningen avslutad

Ort och dag som ovan

Oscar Loman

lantbruksingenjör.

4
132
46
110/117
167
95/93
Bil.1.

20959

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1943

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får undertecknad vördsamt
anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör
att upprätta förslag till avdikning av vissa mig tillhöriga mar-
ker inom Påarp i Blidsbergs socken av Älvsborgs län.

Påarp pr Blidsberg den 2 november 1943.

Fridolf Tetterson.
Blidsberg 37

Avskrift.

Länsstyrelsen.

i

Älvsborgs län.

Landskansliet.

N:r 20 pag. 530.

E.D. 1948.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksingenjören David Larsson i Borås härmed
förrordnad att i laga ordning verkställa i närslutna
ansökningar omförmälda förrättningar.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 8 oktober 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

Inge Fröberg.

Svante Gustafsson.

Socken	Förrättningens namn.	Förrordnandet utfärdat.
--------	----------------------	-------------------------

Blidsberg	Påarp	4.11.1943.
-----------	-------	------------

Halmstad den 11 augusti 1948.

Axel Welin Berger.

lantbruksingenjör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Gustaf Larsson.

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson
lantbruksingenjör.

U T L Å T A N D E

avgivnet vid förrättning rörande förbättrad utdikning av vattenskadad mark tillhörande gemensamma ägor till Påarp Skattegården nr.1¹ och Påarp Kronogården nr.2¹ i Blidsbergs socken, Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge.

Av företaget berörd mark är belägen omkring 2 km. norr om Blidsbergs samhälle, omkring 0,5 km. öster om landsvägen mellan Blidsberg och Börstig.

Ansökan och förordnande.

Ansökan om förrättning ingavs till Kungl. Lantbruksstyrelsen i november månad 1942 varefter lantbruksingenjör Axel Welin-Berger förordnades att verkställa förrättningen. Sedan det ex . av ansökan som översänts till lantbruksingenjören för kännedom av honom jämte ett flertal ansökningar och förordnanden rörande syneförrättningen enligt vattenlagen, översänts till lantbruksnämnden i Borås och av nämnden vidarebefordrats till Länsstyrelsen i Älvsborgs län jämte förslag till förrättningsman, meddelade Länsstyrelsen den 8 oktober 1948 förordnande om syn enligt vattenlagen rörande förrättningen. Enär ansökan ej avser syn enligt vattenlagen har emellertid markägaren återkallat syneförrättningen varefter förrättningen handlagts utan samband med syn enligt vattenlagen.

Karta och profilritning.

Karta över det markområde, som erhåller båtbad genom företagets utförande har upprättats genom planmätning och avvägning av de marker, dikningen berör. Den mark, som för sin torrläggning är beroende av att föreslagna arbeten bli utförda, har på kartan avgränsats från högre belägen mark med streckad begränsningskurva. Markhöjderna angivas på kartan i meter och decimeter över det antagna jämförelseplanet. Jämförelseplanets höjdläge bestämmas av på kartan angivna fixpunkter. Profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, som föreslås uppgrävda, hava upprättats efter verkställda uppmätningar, avvägningar och jordundersökningar.

Åkermark betecknas på kartan med gul och övrig mark med grön färg.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet är ej för någon dikessträcka så stort, att några hydrografiska beräkningar utav avloppens dimensioner påkallas. Då avloppen upptagas till det djup, som erfordras med hänsyn till erforderliga utlopp för tegdikning på omgivande mark, komma de även att avbörda förekommande högvattenmängd utan översvämning.

Föreslagna arbeten.

Företaget omfattar uppgrävning utav dikessträckan 2-10+10 till de dimensioner, som bilagd profilritning med grävningslista utvisar samt utförande av två stycken ägovägsbroar.

Läget i plan utav föreslagna avlopp angives på kartan med tvenne jämnlöpande röda linjer.

Båtnad.

Den båtnad, som uppkommer genom dikningens utförande, består i höjning av jordens alstringsförmåga. I bilagd värderingslängd finnes för varje ägofigur angivet uppskattat värde per har före och efter företagets utförande samt uppskattad båtnad.

Kostnadsfördelning.

Samtliga kostnader för företagets utförande och underhåll skall erläggas av ägaren till Påarp Skattegården nr 1¹ och Påarp Kronogården nr. 2¹.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om markägaren önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade plan-, profil- och sektionsritningarna samt arbetsbeskrivningen.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de genom försorg av vederbörande lantbruksingenjör blivit ersatta med nya fixpunkter.

Underhåll.

Några bestämmelser om underhåll synes ej påkallade vid detta företag.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande skall vara slutfört till den 1 september 1955.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det blivit godkänt av person, som Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnar att avsyna detsamma.

Företagets namn.

Börås

Företaget skall benämnas "Påarps dikning av år 1950".

Börås den 1 dec. 1950

David Larsson

lantbruksingenjör.

Värderingslängd.

<u>Fastighet och ägare</u> Ägobeskrivning	Ägo- fig. nr.	<u>A r e a l</u>		<u>Markvärde</u>		<u>Båtnad</u>	
		åker	annan	pr.har		pr.	pr.
		mark				ägof.	
		har ar	har ar	nuv.	bliv.	kr.	kr.
						kr.	ö.
<u>Påarp Skatteg. 1¹/₂ mtl.</u>							
<u>och Kronogården 2¹/₂ mtl.</u>							
<u>Fridolf Pettersson.</u>							
åker	1	40		100	500	400	160 -
"	2	64		100	1000	900	576 -
"	3	26		400	1700	1300	338 -
"	4	32		300	1700	1400	448 -
"	5	35		300	1700	1400	490 -
"	6	30		300	1600	1300	390 -
odl.mark	7			03 100	700	600	48 -
åker	8	1 12		300	1700	1400	1568 -
"	9	78		300	1700	1400	1092 -
"	10	33		400	1700	1300	429 -
"	11	37		200	1300	1100	407 -
Summa.		4 87	08				5946 -

Jordart: Torv på morän.

Borås den 1 dec. 1950.

Samuel Lennan

lantbruksingenjör.

//

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m.m.	Antal	á	Kostnad pris	Summa
						kr. ö. kr. ö. kr.ö.
<u>Avloppet A-B-C-D-E.</u>						
<u>Sträckan A-B.</u>						
2+00- -4+50	250	Schaktn. av grus, sten och block	m ³ 320	5:-	1600:-	
För arbetets tillsyn					160:-	1760:-
<u>Sträckan B-C.</u>						
4+50- -6+42	192	Schaktn. av sand och lera	m ³ 400	2.50	1000:-	
Schaktn. av grus och block					m ³ 50 4:-	200:-
Bro					1	150:-
För arbetets tillsyn						1350:-
m.m.						130:-
<u>Sträckan C-D.</u>						
6+42- -7+69	127	Schaktn. av grus och block	m ³ 180	5:-	900:-	
Schaktn. av torv på mo och lera					m ³ 80 2:-	160:-
För arbetets tillsyn						1060:-
m.m.						110:-
<u>Sträckan D-E.</u>						
7+69- 10+10	241	Schaktn. av torv på mo och lera	m ³ 650	2:-	1300:-	
Bro enl. typritn.						150:-
För arbetets tillsyn						1450:-
m.m.						140:-
810					Summa	1590:-
						6000:-

Borås den 1 dec. 1950

Danil Lennan

lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag till bro.Bärbjälkar 4 st. $0.20 \times 0.15 \times 4.0 = 0.480 \text{ m}^3$ Underlag 2 st. $0.20 \times 0.20 \times 3.5 = 0.280 \text{ "}$ Följare 2 st. $0.05 \times 0.15 \times 4.0 = 0.060 \text{ "}$ Farbana $0.075 \times 4.00 \times 3.3 = 0.990 \text{ m}^3$ Stödplank 2 st. $0.075 \times 0.25 \times 3.3 = 0.124 \text{ "}$ 1.934 m^3 á kr 70:- 135,38Diverse 14,62Summa kronor 150,00

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1949

Fixpunktsbeskrivning.

Fixp.=+5.00 m. I jordfast sten inhugget kors, omedelbart väster om punkt 0+07.

Fixp.=+7.97 m. I jordfast sten inhugget kors 4 m. söder om punkt 4+74.

Fixp.=+9.32 m. I jordfast sten inhugget kors 25 m. öster om punkt 9+80.

Borås den 1 dec 1950¹⁹.

Oscar Lennar

lantbruksingenjör.