



Akt nr:

P-F2a-LS234/81

AU\$P-F2a-LS234/81

234

Sköttevattens dikningsföretag år 1971

i Örs socken

Älvsborgs län

H a n d l i n g a r

tillhörande

Sköttevattens dikningsföretag år 1971

i Örs socken

Älvsborgs län

upprättade i samband med syneförrättning av

Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 35 skrivna och paginerade sidor

Härtill hör 3 blad ritningar

Innehållsförteckning

Protokoll	Sid	3 - 7
Ansökningshandling m.m.	"	8 - 11
Kungörelse	"	12
Förteckning	"	13
Fullmakter, bilagor 4 - 5	"	14 - 15
Bilaga A Värderingslängd	"	16 - 18
" B Kostnadsförslag	"	19 - 20
" C Arbetsföreskrifter	"	21 - 23
" D Typritningar	"	24 - 26
" E Kostnadsfördelningslängd	"	27
Översiktskarta	"	28
Utlåtande	"	29 - 34
Sammandrag av förrättningskostnaderna	"	35

Protokoll fört vid samman-
träde under synföretäring
för förbättrad toreläggning av
mark tillhörande Skötervatten
i Örs socken, Ålvsborgs län

Sedan undertecknad förtätningsman på lärens
gjord ansökan av länsstyrelsen förordats, bilaga 1,
att handbägga denna synföretäring hade
sammanträde utträtt att hållas i Krokfors
Bygdegård, Örs onsdagen den 10 mars 1971 kl. 9.30
Sammanträdet hade tillkännagivits genom
kungörelse införd i Ålvsborgs Läns Rörorsblad
tisdagen den 20 februari 1971, bilaga 2, var-
jämte avskrift av kungörelsen avsåts till
kända sägare enligt bilagd företeckning,
bilaga 3.

Till sammanträdet hade på grund härav
följande personer tillstädeskommit.

Karl Bertil Rudersson Byrå

Tola Kristina Christensson db. " genom

Neders Christensson " "

Anna Karlsson, Myckeläng och Tola Jansson Satorp
genom Gunnar Karlsson enligt fullmakt, bilaga 4

Hantverkarnämndens i Ålvsborgs län genom
assistent Erik Vardström enligt fullmakt, bilaga 5

Gunnar Rudersson Ordf.

Gustav Emil Rop. "

Gustav Håkan Jansson Skötervatten

Karl Rickard Eriksson "

Neders Gustav Eriksson "

Att biträde vid förättningen inställde sig på grund
av särskilda kallbesk. skiftesgodemännen
Bertil Johansson Häljered
Erik Forstenusson Rasmundebom

§1.

Besökan om förättningen samt på grund
härav utfärdad förordnande upplästes.

§2

Jär mot synemännen anmälde sig 7 herrar
visste dessa med sig något jämsförhållande till
någon av sakägarna. Goda männen hade
avlagt förskriven ed.

§3

Förättningsmännen redogjorde för de förbe-
räddande undersökningarna, som i samråd
med sökanden blivit verkställda samt fram-
lade till granskning därvid upptecknade rit-
ningar och kartor. Därefter lämnade föräte-
ningsmännen en redogörelse för ifrågasatt
tombäggningsplan.

§4.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda
förslagsritningarna framställdes följande
yrkanden

Sökanden yrkade företags utförande i en-
lighet med framlagd plan så att nöjaktig
tombäggning beredes hans mark samt av-

byggnads igentäggning med att så långt detta
visar sig ekonomiskt

Gustav Jansson Skötevattnen yhar igentäggning
av sträckan 4-B. över sin mark

Tunga ykanden på ersättnings gämnaförteget
framställdes.

§5

Härfter meddelade förätningsmannen att
Synsamman verkstället erforderliga undersök-
ningar och värderingar.

§6

Så ytterligare framtätningar icke gjordes med-
delade förätningsmannen att nytt samman-
träde kommer att hållas på samma plats
onsdagen den 24 mars 1971 kl. 9³⁰, vilket ej
kommer att meddelas på annat sätt.

Sist upplästas dagens protokoll varpå samman-
trädet avslutades

Ort och dag som ovan
Lugenev Cailup

Bertil Jansson Erik Jansson

Den 24 mars 1971 kl. 9³⁰ inställdes sig Synsamman
årny i Kaskfors Bygdegård, Or för att fortsätta
förätnings handläggning.

Till sammanträdet hade följande personer
tillstädeskommit

Karl Bertil Jansson Suga

Lola Kristina Christensson ab. genom
 Rudens Kristiansen Borge
 Emma Rudensson Öred för egen del samt
 för Signe Gustaf Andersson
 Kontorbricks nämnden genom
 ass Erik Kandelström
 Gustav Hjalmar Jansson Sköttevärd
 Karl Richard Erikson "
 Rudens Gustav Erikson "

§ 7

Föreningens medlemmar meddelade att utdrag
 av protokollet angående nytt sammantående
 utträts till Karl Erik Olsson, Borge, Er tors-
 dagen den 11 mars 1971

§ 8

Föreningens medlemmar medtog därefter för
 det upprätaade förslaget och framvisade till
 granskning tillhörande ritningar och karter
 Upprätaade längder upplästes i huvudsakliga
 delar och fogades till protokollet

Värderingslängd	Säsong	Bilaga A
Kostnadsförslag	"	" B
Arbetsföreskrifter	"	" C
Typritningar	"	" D
Kostnadsfördelningslängd	"	" E

§ 9

Dagstadgat utlåtande om företaget upplästes.

§ 10

Öfver att ha tagit del av det framlagda för-
 slaget yrkade Bröderne Erikson att kost-
 naderna för deras fastigheter minskas

Tillsammans ställs proportionen till de båda lönerna
över de i företaget ingående fastiga utgifterna
§11.

Företrädesval av styrelse varvid bestämdes
att denna skulle bestå av tre personer
Till ordförande uttrags Erik Lundström
Lundströms närmaste

Till övriga ledamöter valdes
Gustav Jansson, Skottvattnen
Richard Eriksson, Skottvattnen
Till aktförvarare uttrags Gustav Jansson
Skottvattnen, nämnd

§12

Synerömmen påtecknade utlåtandet
utan ändring.

§13

Godekändes att bland företrädesbostäderna
inrättas 67.06 kronor i sjuvåningsbostäder,
143:- kronor i hantverksbostäder, 60:- kronor
i tvåvånings samt godkändes arvode med
373.97 kronor tillhopa 644.03 kronor

§14

De några ytterligare framställningar, icke gjordes
upplästa dagens protokoll varpå dessa förtä-
ringar förklarades avslutade.

~~För upplästa dagens protokoll~~

att nu dag som ovan

Lagades till

Erik Pontén

Bertil Jansson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN
—
LANDSKANSLIET

FÖRORDNANDE

Jnr 1889

1.12.1969

IIIM9 8 69

... Kopia:
Akten
Lbndn

Ingenjören Ingemar Carlsson
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Kungsgatan 17 i Älvsborgs län
Box 93
462 00 VÄNERSBORG

— 4 DEC 1969
Dnr 1617/69

Saknr 17/

Förordnande för förrättningsman att handlägga syneförrätt-
ning enligt 10 kap vattenlagen 32-157

På framställning av lantbruksnämnden i Älvsborgs län för-
ordnar länsstyrelsen, med stöd av 10 kap 32 och 33 §§ vat-
tenlagen, Eder, att såsom förrättningsman i laga ordning
handlägga syneförrättning för torrläggning av mark inom
fastigheten Sköttevatten 1:7 i Örs socken, Melleruds köping.

Ansökningshandlingen samt kopia av riksantikvarieämbetets
skrivelse 3.2.1956 angående fasta fornlämningar bilägges
härjämte.

På länsstyrelsens vägnar:


E Carlstoft


Bengt Capling

RMJ

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

DN - 4 DEC. 1969
Dnr. 1617/69
Saknr. 171
32-157

Landskansliet i Vänersborg
Ink. 25. 11. 69
III 179-8-69

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mark} tillhörig mark inom Sköttevatten 1:7 ^{oss} socken(-nar) av Älvsborgs län. ^{Örs}

Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbruksnämnden, Vänersborg

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vänersborg den 19.11 1969

Sökandes namn
LANTBRUKSNÄMNDEN
ÄLVSBORGS LÄN
Beril Beutson

Fastighet:

för fastigheten Sköttevatten 1:7

» »

» »

inikom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

DEN -4 DEC. 1969

Der. 1617/69

Saknr. 171

32-157

Avskrift.

IIIM 5. 56.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med fornminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bengt Thordeman

Bertil Berthelson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Svenn J. J. J. J.

ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD

Kungörelse


Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Berga, Sköttevatten och Örud i Örs socken, Älvsborgs län, har sammanträde blivit utsatt att hållas i Krokfors Bydegård, Ör, onsdagen den 10 mars 1971 kl. 9.30.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 17 februari 1971
På tjänstens vägnar

Ingemar Carlson
Ingenjör

Att förestående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad
lördagen den 20 februari 1971 intygas ex officio


Ingemar Carlson
Ingenjör

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde den 10 mars 1971 för torrläggning av marker tillhörande Berga, Sköttevatten och Örud i Örs socken, Älvsborgs län.

Karl Bertil Andersson	Berga	Ör
✓ Ida Kristina Christianssons db.		
Anders Kristiansson	Berga	"
Anna Karlsson	Myckeläng	"
Ida Jansson	Dotorp	Brålanda
✓ Gunnar Andersson	Örud	Ör
Signe Gertrud Andersson	"	"
Gustav Emil Asp	"	"
✓ Lantbruksnämnden i Älvsborgs län		Vänersborg
✓ Gustav Hjalmar Jansson	Sköttevatten	Ör
✓ Karl Richard Eriksson	"	"
✓ Anders Gustav Eriksson	"	"
Mary Johansson	Strandgatan 12	Trollhättan

Att underrättelser avsänts med posten till förestående sakägare den 17 februari 1971 intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Fullmakt för Gunnar Karlsson Myckeläng, att vid syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Derga, Sköttevatten och Örud i Örs socken onsdagen den 10 mars 1971 vår talan föra och utöva vår rösträtt. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Dotorp och Myckeläng den 9 mars 1971

Ida Jonsson *Anne Karlsson*

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Oscar Carlsson,
Mellared

Bror Gunnarsson
Mellared

Fullmakt

för Erik Landström att föra Lantbruksnämndens talan och rätt bevaka, ävensom att ingå förening i frågor som vid förrättningen förekomma. Ombudets laga åtgärder godkännas. Fullmakten avser samtliga förrättningar i samband med torrlägningsföretaget för mark tillhörande Berga, Sköttevatten och Örud i Örs socken i Älvsborgs län.

Bertil Lennström
.....

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Örs socken</u>							
<u>Örud av 1²</u>							
Gunnar Andersson							
åker, mylla på lera	1	0,24		2350	2500	150	36
" " " "	2	0,13		2250	"	250	33
" " " "	3	0,19		2075	"	425	81
" " " "	4	0,16		1600	"	900	144
" " " "	5	0,10		1900	"	600	60
<u>Summa</u>							354
Brukningsbåtnad							1 360
<u>Totalsumma</u>		0,82					1 714
<u>Sköttevatten 1¹⁹</u>							
Karl och Anders Eriksson							
åker, mylla på lera	6	0,06		2350	2500	150	9
" " " "	7	0,40		950	"	1550	620
" " " "	8	0,11		600	"	1900	209
<u>Summa</u>							838
Brukningsbåtnad							510
<u>Totalsumma</u>		0,57					1 348
<u>Sköttevatten 1¹⁷</u>							
Karl och Anders Eriksson							
åker, mylla på lera	9	0,49		525	2500	1975	968
" " " "	10	0,42		1050	"	1450	609
<u>Summa</u>							1 577
Brukningsbåtnad							920
<u>Totalsumma</u>		0,91					2 497
<u>Sköttevatten 1⁷</u>							
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län							
åker, mylla på lera	11	0,24		1200	2500	1300	312
" " " "	12	0,24		1175	"	1325	318
" " " "	13	0,59		1425	"	1075	634
" " " "	14	0,15		1575	"	925	139
" " " "	15	0,49		1875	"	625	306
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker, mylla på lera	16	0,35		1425	2500	1075	376
<u>Summa</u>							2 085
Brukningsbåtnad							1 510
<u>Totalsumma</u>		2,06					3 595
<u>Berga 2</u> ⁶							
Karl Bertil Andersson							
åker, mylla på lera	17	0,18		1075	2500	1425	257
" " " "	18	0,19		1400	"	1100	209
<u>Summa</u>		0,37					466
Avgår båtnad för avdragsdike							466
Återstående båtnad							-
<u>Berga 2</u> ⁷							
I.K. Kristianssons dödsbo							
åker, mylla på lera	19	0,59		1850	2500	650	384
" " " "	20	0,25		2200	"	300	75
<u>Summa</u>		0,84					459
<u>Sköttevatten 1</u> ⁸							
Gustav Hjalmar Jansson							
åker, mylla på lera	21	0,16		2225	2500	275	44
" " " "	22	0,18		2225	"	275	50
" " " "	23	0,12		1900	"	600	72
" " " "	24	0,08		1900	"	600	48
<u>Summa</u>							214
Brukningsbåtnad							2 000
<u>Totalsumma</u>		0,54					2 214
<u>Sammandrag</u>							
<u>Örud av 1</u> ²							
Gunnar Andersson	1-5	0,82					1 714
<u>Sköttevatten 1</u> ¹⁹							
Karl och Anders Eriksson	6-8	0,57					1 348
<u>Sköttevatten 1</u> ¹⁷							
Karl och Anders Eriksson	9-10	0,91					2 497
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
<u>Sköttevatten 1</u> ⁷							
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län	11-16	2,06					3 595
<u>Berga 2</u> ⁶							
Karl Bertil Andersson	17-18	0,37					-
<u>Berga 2</u> ⁷							
I.K. Kristianssons dödsbo	19-20	0,84					459
<u>Sköttevatten 1</u> ⁸							
Gustav Hjalmar Jansson	21-24	0,54					2 214
<u>Summa</u>		6,11					11 827
Örsberg den 24 mars 1971 <i>Ingemar Carlson</i> Ingemar Carlson Ingenjör <i>Erik Jonsson</i>..... Gode män <i>Bertil Jansson</i>.....							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Avloppet A-B-C-D-E-F</u>					
		<u>Sträckan A-B</u>					
0+00-0+20	20	ingen åtgärd					
0+20-1+30	110	grävning av öppet avlopp med bottenbredd 0,50 m och släntl. 1:1,5 m ³		110	3:-	330	
		för oförutsedda utgifter m.m.				30	360
		<u>Sträckan B-C</u>					
1+30-3+10	180	lantbr.rör D=250 inkl. tran- sport m		180	6:50	1 170	
		grävning, läggning och igen- fyllning m		180	4:50	810	
3+10		upptagning av stentrumma				70	
		brunn B-1 D=500 enl. typritn.				150	
1+30		Utlopp U-1				50	
		grus till rörskarvar m ³		2	25:-	50	
		för oförutsedda utgifter m.m.				230	2 530
		<u>Sträckan C-D</u>					
3+10-4+64	110	lantbr.rör D=200 inkl. frakt m		110	4:90	539	
		grävning, läggning och åter- fyllning m		110	6:-	660	
		grus till rörskarvar m ³		1	25:-	25	
4+64		brunn B-1 D=500 enl. typritn.				150	
		för oförutsedda utgifter m.m.				96	1 470
		<u>Sträckan D-E</u>					
4+64-6+07	143	lantbr.rör D=200 inkl. frakt m		143	4:90	701	
		grävning, läggning och åter- fyllning m		143	3:50	501	
		grus till rörskarvar m ³		1,5	25:-	38	
5+15		upptagning av ägotrumma				30	
5+66, 6+07		brunn B-1 D=500 enl. typritn. st		2	150:-	300	
		för oförutsedda utgifter m.m.				130	1 700

Ingenjör

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Sköttevattens dikningsföretag år 1971 i Örs socken, Älvsborgs län.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet och om så är fallet underrätta vederbörande verk innan arbetet påbörjas.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna dikena utan markägarens tillstånd, ej får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, diketts mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som är fastställda för respektive rörtyper;

att endast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna i fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av

tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör används dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören lägges på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre tillflöden genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;

att därest någon markägare önskar brunnarna förhöjda över markytan, denne skall bestrida eventuell merkostnad. Brunnarnas läge markerar markägaren dock i stället lämpligen med en stake avsedd att förhindra att brunnen påköres med jordbruksredskap. Vid passerandet med skördemaskiner och dylikt bör staken tillfälligt kunna borttagas;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga. Inkopplingen bekostas av markägaren;

att grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför befintliga grenledningar skall ha kopplats före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörens läggning;

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;

att innan fullständig täckning sker, rören skall täckas för hand till minst

0,20 meters djup med stenfri jord;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Öppna diken må ej heller igenfyllas annat än efter markägarens medgivande;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten;

att rörledning under flödesränna skall täckas med väl stampad jord;

3. Beträffande samtliga diken

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att allt trävirke, som ej ligger helt under vatten, skall impregneras enligt bolidenmetoden eller på annat likvärdigt sätt;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare;

att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;

att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Örsberg den 24 mars 1971


Ingemar Carlson
Ingemar Carlson

Ingenjör


Erik Tonnesson
.....

Bertil Johansson
.....


Gode män



Sektion A-A



Sektion B-B





Mått i mm

Bilaga D

Typritning B-8

BRUNN





DE TRE SISTA RÖREN SAMMANKOPPLAS I VARJE FOG
MED MINST 2 ST KOPPARTRÄDAR $\varnothing$ 3-5 MM

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. löst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Örs socken						
Örud av 1 ² (Gunnar Andersson) <i>Era Høgelin</i> lf. 7/4-76						
Ägofig. 1-5		1 714		1 110	14,491	
Sköttevatten 1 ¹⁹ (Karl och Anders Eriksson)						
Ägofig. 6-8 <i>Ove Jensen</i> lf. 9/5-73		1 348		873	11,397	
Sköttevatten 1 ¹⁷ (Karl och Anders Eriksson)						
Ägofig. 9-10 <i>Ove Jensen</i> lf. 9/5-73		2 497		1 617	21,110	
Sköttevatten 1 ⁷ (Lantbruksnämnden i Älvsborgs län)						
Ägofig. 11-16 <i>Ove Jensen</i> lf. 3/4-74		3 595		2 328	30,392	
Berga 2 ⁷ (I.K. Kristianssons dödsbo)						
Ägofig. 19-20 <i>Anna Kristina Karlsson</i>		459		297	3,877	
Sköttevatten 1 ⁸ <i>lf. 26/3-75</i> Gustav Hjalmar Jansson						
Ägofig. 21-24		2 214		1 435	18,733	
Summa		11 827		7 660	100,000	
Örsberg den 24 mars 1971 <i>Ingemar Carlson</i> Ingemar Carlson Ingenjör <i>Erik Jönsson</i> <i>Bert Jönsson</i> Gode män						

Utlåtande

angående Sköttevattens dikningsföretag år 1971 i Örs socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål och läge

Företaget, vars ändamål är att vinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för åkermark är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom nederbördsområde nr 130 Dalbergsån underavdelning 2 Krokån. Läget framgår närmare av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen vilken handlagts med biträde av godemän, har givits den utsträckning som sökanden yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem

Över torrlägningsområdet har en plankarta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts alla fastigheter, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget, har å plankartan begränsats med en streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med enkel heldragen linje och brunn med ring medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla heldragna linjer. Avloppssträcka, som icke föreskrivits till utförande s.k. avdragsdike betecknas med streckad linje.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till Rikets Allmänna Kartverks höjdsystem.

Fixpunkterna få icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning och planläggning

Företaget avser upptagande av avloppssträckan A-B-C-D-E-F med en sammanlagd längd av 718 m, allt som närmare framgår av hithörande plankarta, profil- sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

4. Vattenmängd och dimensioner

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2 l/s och ha från åker och 1,5 l/s och ha från skogsmark. Avrinningen i de olika punkterna samt ledningarnas dimensioner och lutningar framgår av nedanstående tabell

Tabell 1

Läge	NO		Qmax	I	D	Kapacitet
	åker ha	skog ha				
			l/s		mm	l/s
3+10	13,6	1,1	28	7,3	250	57
4+64	12,1	0,5	25	6,0	200	28
6+7	6,1	0,2	12,5	3,0	200	20
6+50	4,7	0,2	9,6	4,0	150	10,5
7+62	3,1	0,2	6,5	5,5	150	13,5
7+88	0,6	0,2	1,5	3,0	100	9

5. Broar och trummor

Av företaget berörda trummor å enskilda vägen vid punkt 7+58-7+62 omlägges med å profilritningen angiven dimension och bekostas av väghållarna. Övriga av företaget berörda broar och trummor omläggas och bekostas av företaget.

6. Allmänna intressen

Allmänna intressen av något slag beröras inte av företaget.

7. Ersättningar

Inga ersättningar för intrång med anledning av företaget skall utgå.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till styrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningsens storlek

bör därvid bestämmas av två stycken av styrelsen tillkallade ojäviga i jordbruk kunniga män lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar för skador som kan förväntas uppkomma med anledning av företaget skall utgå.

8. Kostnad

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter men med undantag av förrättningskostnaderna och mervärdesskatt beräknats till 7 660:- kronor. Den dikessträcka som icke föreskrivits till utförande, s.k. avdragsdike, har beräknats till 330:- kronor.

9. Markvärdering och båtnadsuppskattning

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt.

Vid markvärderingen ha synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring pr hektar som respektive ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I det fall dikets igenläggning med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning har härigenom uppkommande båtnad s.k. bruksbåtnad även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, bilaga A, varav framgår att båtnaden uppgår till 11 827:- kronor.

10. Kostnadsfördelning

För vinnande av såvitt möjligt rättvis grund för kostnadernas fördelning har företaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad framgår av efterföljande tabell:

Tabell 2

Sträcka	Avd.	Kostnad	Ägofigur	Båtnad	Relativ kostnad
A-F	1	7 660	1-16, 19, 20	11 827	0,648
F-G	2	330	17, 18	466	0,708

Utredningen visar att avdelning 1 har billigaste torrläggningen och bildar således egen avdelning.

Med anledning av att dikessträckan F-G icke skall utföras av företaget skall emellertid båtnaden för fastigheten som är beroende av nämnda dikessträcka minskas med avdelningens hela båtnad. Detta avdrag har införts i värderingslängden, bilaga A.

Med ledning av ovanstående utredning har kostnadsfördelningslängden, bilaga E, upprättats. I denna har kostnaderna fördelats i proportion till varje fastighets båtnad. Av kolumnerna 5 och 6 framgår fastigheternas beräknade och verkliga kostnadsandelar i företagets utförande uttryckta i kronor respektive procent.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökanden förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas efter samma grunder som anläggningskostnaden.

11. Vattendomstolsavgift

Avgift, som omförmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall ej utgå vid detta företag när densamma understiger 50:- kronor.

12. Arbetets utförande

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om före-

taget ytterligare

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda före utgången av år 1976 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman.

13. Framtida underhåll

Företaget skall underhållas om någon sakägare det påfordrar och kostnaderna härför fördelas efter samma grunder som för företagets utförande.

Underhåll av broar och trummor åvilar som hittills vederbörande markägare.

14. Organisation

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att tillse att företagets anläggningar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxering på sätt närmare i vattenlagen 3 kap. 20 § stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt samt

att tillse att vid sammanträde föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsningen att ingen må utöva rösträtt för mer än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företrädda andelstal.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock senast fjorton dagar därförut kungöras i minst en av ortens tidningar.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skall förvaras av därtill utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

15. Företagets namn

Företaget skall benämnas Sköttevattens dikningsföretag år 1971.

16. Besvärshänvisning

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

17. Utlåtandets verkställighet

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Örsberg den 24 mars 1971

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson

Ingenjör

Erik Tontzen

Erik Tontzen

Gode män

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 juli 1971.

I tjänsten:

Erik Tontzen


Erik Tontzen

S a m m a n d r a g

av förrättningskostnaderna till Sköttevattens dikningsföretag år 1971 i
Örs socken, Älvsborgs län.

Ersättning till statsverket	1 068:-
Hantlangningskostnad	143:-
Annonskostnad	67:06
Lokalhyra	60:-
Godemansarvode	373:97
Diverse omkostnader	<u>7:97</u>
Summa	<u>1 720:-</u>

Vänersborg den 26 mars 1971


Ingemar Carlson
Ingenjör


**BESIKTNINGS-
RAPPORT**

Diarie nr

Företagets namn			
Sköttevattens dikningsföretag år 1971			
Socken Ör		Län Älvsborg	
Ordf. i styrelsen — ~~Företagets ordförande~~ Assistent Erik Landström, Lantbruksnämnden, Vänersborg			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V L 10:62. 31.12.1976	Förlängning jml. V L 7:58.	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
Besiktning verkställd den 12 oktober 1972		Besiktning verkställd av ass. Sture Holmgren	

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, varför detsamma godkännts.

Vänersborg den 20.10.1972


Ingemar Carlsson
Ingenjör