



Akt nr:

P-F2a-LS64/59

AU\$P-F2a-LS64/59

64

Simonsgårdens dikningsföretag

år 1959

Ornunga socken,

Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Simonsgårdens dikningsföretag år 1959

i Ornunga socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

*Arkiv innehåller 49 skrinna paginerade sidor.
Färdig för 2 blad ritningar.*

Protokoll hållet vid synförrättning för
bättre torrläggning och brukning av ägor
tillhörande Ornunga Simonsgården och Speta-
len i Ornunga socken, Älvsborgs län.

Den 28 nov. 1957 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör hos
lantbrukaren Rune Albertsson, Simonsgården, Asklanda, för att jämlikt
nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kun-
görelse om sammanträdet, som den 5 nov. avsänts till vederbörande pas-
torsämbete hade söndagen den 10 nov. blivit i laga ordning anslagen i
Ornunga församling samt lördagen den 9 nov., allt år 1957, varit införd
i Älvsborgs Läns Tidning, varjämte underrättelse om förrättningen jäm-
likt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ utsänts till
kända sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstades:

Sökande till förrättningen:

Adolf Persson, Simonsgården

Rune Albertsson, "

Övriga sakägare:

Gunnar Andersson, Simonsgården

Oskar Hjälm's dödsbo genom Erik Hjälm.

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda kallel-
ser skiftesgodemännen

Evert Lindgren, Gisslagården, Asklanda,

John Johansson, Ornunga kvarn, Asklanda.

§ 1.

Vid sammanträdet början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil. n:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden:

- 1) Yrkade sökandena, att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framvisade förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående åkerjord.
- 2) Sökandena yrkade vidare att där det ur praktisk och ekonomisk synpunkt är motiverat de öppna avloppen skulle läggas igen med rör.

- 3) Gunnar Andersson hade inget att invända mot att diket över hans mark igenlägges med rör om merkostnaden för hans del ej blir för stor.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras. Protokollet upplästes och godkändes.

Dag som ovan

John Diken
Lantbruksingenjör.

Evert Lindgren

John Johansson

Biträdande godemän.

Den 24 september 1959, klockan 10.00 inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos lantbrukare Adolf Persson, Simonsgården,
Asklanda för att fortsätta förrättningsens handläggning enligt läns-
styrelsens förordnande. Kungörelser om sammanträdet hade införts i
Elfsborgs Läns Tidning och anslagits i Ornunga församling, varjämte
meddelanden utsänts enligt bifogad förteckning, bilaga 7.

Närvarande

godemän:

lantbr. Evert Lindgren, Gisslagården, Asklanda

" Bruno Josefsson, Mossbo, Skogsbygden, Närunga

intressenter:

lantbr. Rune Albertsson, Simonsgården, Asklanda

herr Axel Gunnar Andersson, Västergårdsgatan 46, Herrljunga

lantbr. Adolf V. Persson, Simonsgården, Asklanda

§ 8.

Länsstyrelsens förordnande av ny förrättningsman upplästes.

§ 9.

Jäv mot någon av synemännen anfördes på förfrågan ej.

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande
längder genomgicks med sakägarna.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes
lantbr. Adolf Persson, Simonsgården, Asklanda, tel. Alingsås 61059
och till övrig ledamot i styrelsen Rune Albertsson.

§ 13.

Ordföranden fick i uppdrag
att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och hand-
lingar,
att söka statsbidrag till företaget,
att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av
eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras,
att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.


§ 14.

Sammanställning ~~över~~ förrättningskostnaderna företeddes.


§ 15.


Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt
vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll
upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Ornunga, Asklanda den 24 september 1959.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.





Biträdande godemän.

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

IIIM 14 58.

Stämpel.

Avskrift.R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i bilagda ansökan omförmälda förrättningar. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta förlämningsbifogas för vederbörligt beaktande.

Samtliga handlingar översändes till förrättningsmannen.

I samband härmed återkallas de av länsstyrelsen för lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, meddelade förordnandena. Vänersborg i landskansliet den 14 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Ture Sandelin

Rätt avskrivet betygas:

B. Kallgren M. Vänersborg

Utdrag

ID 407

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,
V ä n e r s b o r g.

På förekommen anledning anhålles, att bifogade fyrtioåtta förordnanden överföres på lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg.

D.n:r	Torrläggning	Socken	Förordnandet
	av mark inom		utfärdat den

III M 45 56	Simonsgården	Ornunga	11.9. 1956
-------------	--------------	---------	------------

Vänersborg den 10 april 1958.

John Rödén

Då lantbruksingenjör Rödén tillträtt annan tjänst och avflyttat från Vänersborg tillstyrkes förestående förslag.

Vänersborg den 12 april 1958.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget betygas:

B. Kallgren *M. Lönnberg*

Avskrift.

Länsstyrelsen

i

Älvsborgs län

Landskansliet

IIIM 45 56

R e s o l u t i o n .

Lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för Hegethorn verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 11 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson.

Carl Wellander.

Avskriften bestyrkes:

B. Kalkbrenner
Vänersborg.

Amik Brendahl.
Vänersborg.

Utdrag.

Landskansliet i Vänersborg

Ink. 10 sep. 1956.

IIIM 45 56

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Vänersborg.

På förekommen anledning anhålles att bifogade sju förordnanden överföres på lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg.

[illegible]

III M.68.54

Simonsgården

Ornunga 27.12. 1954

Vänersborg den 7 september 1956.

G. Hegethorn.

Ovanstående framställning tillstyrkes

På lantbruksnämndens vägnar:

John Dahlström.

Utdraget bestrykkes:

B. Kallgren
Vänernsberg.

Anita Amundahl.
Vänersborg.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantkannallet i Vänersborg
Ink. 27 DEC 1954
M 68 54

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{my} _{oss} tillhörig mark Inom Ornunga socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser Avloppsdikeyning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Dikeets längd omkring 1000 m.
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Ljunga

Meddelanden om förrättningen ställas till Per Olof Simonsgården 61024
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Event.

den 1954

Sökandes namn:

Fastighet:

Adolf Persson för fastigheten
Per Olof Simonsgården »
Viktor Hallenbert »
Victor Hallenbert

7/4 Simonsgården
7/2 Simonsgården
1/3 Björnkärrgården

09
9040

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:				Fastighet:
Gunnar Andersson	ägare av fastigheten			7/3 Limnäsgränd
Holger Andersson	» » »			1/2 Skjutsbägen
Erik Andersson	» » »			Fastlags

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra område, G. Hegethorn, Vänersborg.

Vänersborg den 14 december 1954.

På Lantbruksnämndens vägnar:

[Signature]

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra område G. Hegethorn, Vänersborg, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i omstående ansökan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 27 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]
Chr. Fahlgren
Åke Paulsson

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Ornunga Simonsgården och Spetalen i Ornunga socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Rune Albertsson, Simonsgården, Asklanda, torsdagen den 28 nov. 1957 kl. 10.00.

Allmän landsväg och järnväg beröres av företaget.
Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 5 november 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Ornunga församling söndagen den
10 nov. 1957, betygas:



Ans/C. Rödén
huvud.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Ornunga Simonsgården och Spetalen i Ornunga socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Rune Albertsson, Simonsgården, Asklanda, torsdagen den 28 nov. 1957 kl. 10.00.

Allmän landsväg och järnväg beröres av företaget. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 5 november 1957.

På tjänstens vägnar:
John Rödén
lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älfsborgs Läns Tidning
den 9 november 1957 intygas ex officio:

F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Ornunga Simonsgården och Spetalen i Ornunga socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Rune Albertsson, Simonsgården, Asklanda, torsdagen den 28 nov. 1957 kl. 10.00.

Rune Albertsson,	Simonsgården,	Asklanda
Adolf Persson,	"	"
Viktor Hallenbert,	Skjutshagen	"
Gunnar Andersson,	Västergårdsg. 46,	Herrljunga
Paul Olofsson,	Simonsgården,	Asklanda
Oskar Hjalms dödsbo,	Ornunga Spetalen,	"
Hulda Hjälm	" "	"

Vänersborg den 7 november 1957.

På tjänstens vägnar:


lantbruksingenjör.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att fortsätta handläggandet av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Ornunga Simonsgården 7², 7³, 7⁴ och Ornunga Spetalen 9³ i Ornunga socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Adolf Persson, Simonsgården, Asklanda, torsdagen den 24 september 1959 kl. 10.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 2 september 1959.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Ornunga församling söndagen den

6 sept. 1959, betygas:

Arif C. C. plåt
hmm.



Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att fortsätta handläggandet av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Ornunga Simonsgården 7:2, 7:3, 7:4 och Ornunga Spetalen 9:3 i Ornunga socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Adolf Persson, Simonsgården, Asklanda, torsdagen den 24 september 1959 kl. 10.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 2 september 1959.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns

Tidning den 10 september 1959 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Ornunga Simonsgården och Ornunga Spetalen i Ornunga socken av Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 24 september 1959 kl. 10.00.

Lantbr. Rune Albertsson, Simonsgården, Asklanda

Herr Axel Gunnar Andersson, Västergårdsgatan 46, Herrljunga

Lantbr. Paul Olofsson, Simonsgården, Asklanda

Lantbr. Adolf V. Persson, Simonsgården, Asklanda

Lantbr. Yngve Karlsson, Simonsgården, Asklanda

Oskar Hjalms dödsbo, Ornunga, Asklanda
Spetalen

Lantbr. Erik Hjälms, Ornunga Spetalen, Asklanda

Fru Hulda Hjälms, Ornunga Spetalen, Asklanda

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 4 september 1959, intygas.

I tjänsten:



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

F ö r e n i n g

Undertecknade markägare har denna dag överenskommit följande:

1. Förbinder vi oss att utföra och fullborda Simonsgårdens dikningsföretag år 1959 i Ornunga socken, Älvsborgs län i enlighet med av lantbruksingenjör K. Dahlgren år 1959 upprättat förslag.
2. Kostnaderna för företagets utförande och underhåll skall fördelas enligt följande procenttal, dock med den inskränkning, som stadgas i vattenlagen 7 kap. 27 §.

<u>Fastighet, ägare</u>	<u>Procenttal</u>
Ornunga Spetalen 9 ³	
Oskar Hjalms dödsbo br. Erik Hjälms	3,384
Ornunga Simonsgården 7 ²	
Rune Albertsson	53,066
Ornunga Simonsgården 7 ³	
Axel Gunnar Andersson	24,199
Ornunga Simonsgården 7 ⁴	
Adolf V. Persson o.h.h.	<u>19,351</u>
Summa	100,000

3. I enlighet med dessa procenttal skall jämväl förrättningskostnaderna fördelas.
4. Ersättning för skada å växande gröda skall utgå.
5. Arbetet får påbörjas omedelbart och skall vara färdigt till avsyning senast år 1966.

Ormunga, Asklanda den 24 september 1959.

Rune Albertson
Adolf Persson
Gunnar Andersson
Erik Hjältn

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:


Sten Dahlqvist

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ornunga Spetalen 9³</u>							
äg. Oskar Hjälm's dödsbo							
br. Erik Hjälm							
A. Alstringsbåtnad							
betesmark, torvmylla på mo	1		0,22	500	1000	500	110
åker " " "	2	0,25		960	1600	640	160
A:summa		0,25	0,22				270
<u>Ornunga Simonsgården 7²</u>							
äg. Rune Albertsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	3	0,37		1280	2000	720	266
" torvmylla på mo	4	0,30		990	1800	810	243
" " " "	5	0,34		1080	"	720	245
" " " "	6	0,32		"	"	"	230
" lerig mo	7	0,14		1540	2000	460	64
" " "	8	0,42		1020	"	980	412
A:summa		1,89					1460
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 0+04-1+24							480
" 1+24-3+18							1940
" 3+18-3+26							32
" 10+00-10+32							320
B:summa							2772
T:summa		1,89					4232

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ornunga Simonsgården 7³</u>							
äg. Axel Gunnar Andersson							
br. Paul Olofsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, sandmylla på sand	9	0,20		1010	1800	790	158
" " " "	10	ingen förbättring					
" " " "	11	"	"				
" " " "	12	0,28		860	1800	940	263
" " " "	13	0,16		820	1600	780	125
" " " "	14	0,24		1040	1800	760	182
" " " "	15	0,36		1150	1600	450	162
A:summa							890
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 3+32-3+82; 3+86-							
4+66	B:summa						1040
T:summa		1,24					1930
<u>Ornunga Simonsgården 7⁴</u>							
äg. Adolf V. Persson o.h.h.							
br. Yngve Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, sandmylla på sand	16	0,26		1200	2000	800	208
" " " "	17	0,33		920	"	1080	356
" " " "	18	0,28		1620	"	380	106
" " " "	19	0,30		1540	"	460	138
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, sandmylla på sand	20	0,07		1540	2000	460	32
betesmark, " " "	21		0,07	1350	1800	450	31
A:summa							871
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 4+66-5+50							672
B:summa							
T:summa		1,24	0,07				1543
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Ornunga Spetalen 9³</u>							
Oskar Hjalms dödsbo	1 - 2	0,25	0,22				270
<u>Ornunga Simonsgården 7²</u>							
Rune Albertsson	3 - 8	1,89					4232
<u>Ornunga Simonsgården 7³</u>							
Axel Gunnar Andersson							
br. Paul Olofsson	9 - 15	1,24					1930
<u>Ornunga Simonsgården 7⁴</u>							
Adolf V. Persson							
br. Yngve Karlsson	16-21	1,24	0,07				1543
Summa		4,62	0,29				7975
Ornunga, Asklanda den 24 september 1959.							
 Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör.							
v.g.v.							

Biträdande godemän.


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avlopp A - B</u>				
0+00-0+04	4	Grävning av öppet avlopp i stenig jord med botten- bredd 0,50 m och släntl. 1:1,5 m	4	3:-	12	
0+04-1+90	184	Lantbruksrör D=400, inkl. frakt m	184	8.90	1638	
0+04-0+73; 0+92-1+14;		Grävning, läggning och åter- fyllning m	89	4.70	418	
0+73-0+92; 1+14-1+90		" " " " "	95	4.00	380	
0+04		Utloppsskydd U-1			25	
0+67		Brunn B-8 D=400			85	
1+00		Stensil D=300			30	
1+50		Brunn B-16			60	
1+90		Brunn B-1 D=800			200	
		För oförutsedda fall, extra ersättningar, stensprängning och arbetsledning tillägges			432	3280
		<u>Summa</u>				3280
		<u>Avlopp B - C</u>				
1+90-3+86	195	Lantbruksrör D=300 inkl. frakt m	195	5.80	1131	
1+90-3+18		Grävning, läggning och återfyllning m	128	4.00	512	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
3+18-3+32		Grävning, läggning och åter- fyllning m	13	5.70	74	
3+32-3+86		" " " " " "	54	4.00	216	
2+18		Brunn B-3 D=800			55	
3+18		Stensil D=300			30	
3+32; 3+86		Brunn B-1 D=600 st	2	155:-	310	
3+86		Upptagning av stentrumma			30	
3+86-4+66	80	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m	80	4.20	336	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	80	3.40	272	
4+66		Brunn B-1 D=500			95	
4+66-5+56	90	Lantbruksrör D=200 inkl. frakt m	90	3.10	279	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	90	2.40	216	
4+83; 5+56		Upptagning av stentrumma st	2	30.00	60	
5+56		Brunn B-14 D=600			130	
		För oförutsedda fall, extra ersättning, arbetsledning m.m.			374	4120
		Summa				4120
		<u>Avlopp B - B¹</u>				
10+00-10+32	32	Lantbruksrör D=300 inkl. frakt m	32	5.80	186	
		trpt				

27.


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
10+32		trpt				
		Grävning, läggning och				
		återfyllning m	32	3.50	112	
		Brunn B-14 D=600			120	
		För oförutsedda fall, extra				
		ersättningar, arbetsledning				
		m.m.			42	460
		Summa				460
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
	188	Avlopp A - B			3280	
	365	" B - C			4120	7400
	32	" B - B ¹				460
	585	Summa				7860
Ornunga, Asklanda den 24 september 1959.						
						
Kurt Dahlgren						
Lantbruksingenjör.						


Bilaga

Typritning B-1


BRUNN



Sektion A-A



Sektion B-B





Mått i mm

Bilaga

Typritning B-8

BRUNN





$d^1 = d^2$ där ej annat anges

Om $d = 0.90\text{ m}$ eller 1.00 m skall översta
brunnsringen vara konisk.


Intagsröret skall anbringas med sådan lutning,
att pinnar och kvistar stannar i brunnen och för-
hindras att medfölja vattnet in i ledningen.

Bilaga

Typritning B-16

Brunn

Perforerat betongrör $D=250$, längd minst 60 cm. Hålen skall sitta så tätt som möjligt och ha en diameter av c:a 5 cm.




Fabrikstillverkade Trör bör användas då sådana finnes att tillgå

Bilaga

Typritning U-1


UTLOPP




KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ornunga socken</u>						
<u>Ornunga Spetalen 9³</u>						
Oskar Hjälm's dödsbo						
br. Erik Hjäl'm						
ägofig. 1 - 2		270		266	3,384	
<u>Ornunga Simonsgården 7²</u>						
Rune Albertsson	S					
ägofig. 3 - 8		4232		4171	53,066	
<u>Ornunga Simonsgården 7³</u>						
Axel Gunnar Andersson						
br. Paul Olofsson						
ägofig. 9 - 15		1930		1902	24,199	
<u>Ornunga Simonsgården 7⁴</u>						
Adolf V. Persson	S					
br. Yngve Karlsson						
ägofig. 16 - 21		1543		1521	19,351	
<u>Summa</u>		7975		7860	100,000	

Ornunga, Asklanda den 24 september 1959.


 Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.




A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Simonsgårdens dikningsföretag år 1959 upprättat åren 1956 - 59.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörskontor.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord; om väg-

bana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen;

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör);

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas

ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga;

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar;

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;


att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord;

3. Beträffande samtliga diken

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och
föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar;
att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt
kompetenta arbetare;
att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Ornunga, Asklanda den 24 september 1959.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.






Biträdande godemän.

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1956

Översiktskarta.

Skala 1:100000

33 Borås

U t l å t a n d e

angående Simonsgårdens dikningsföretag år 1959 i Ornunga socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings och brukningsmöjligheter för åker- och betesmark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Säveåns nederbördsområde nr 108, ca 0,7 km SO om Ornunga kyrka.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plan-

kartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken svarta siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskriv på plan- och profilritningarna. Som utgångspunkt för avvägningarna har använts en fixpunkt med höjden + 203,80 m i rikets allmänna höjdsystem enligt Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

- Till utförande är föreslagna följande dikessträckor:

A - B - C och B - B¹

Företagets avlopp utmynnar i Ornungasjön vid punkt A.

Till en del består de övre marklagren av organisk substans, till vars sättning hänsyn tagits genom att ledningen lagts på något större djup än normalt.

4. Vattenmängd och dimensionering.

- Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 1,85 - 2,0 l/s ha för åkermark och 1,25 - 1,50 l/s ha för skogsmark. Avrinningen i olika punkter blir då:

Tabell 1.

42.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	°/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
5+56	9		18		9,5	200	35					
4+66	19		38		4,0	250	42					
3+86	22		44		3,0	300	58					
3+32	27		54		4,0	300	67					
2+18	36		72		5,0	300	75					
10+32	20	42	92		7,0	300	89					
1+90	57	42	167		5,5	400	170					
1+24	57	42	167		5,5	400	170					

5. Allmänna intressen

berörs icke av företaget.

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador eller intrång i samband med företagets utförande.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 7.860:- kronor.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, av synemännen uppskattats till 7.975:- kronor.

På grundval av båtnadsuppskattningen har förrättningsmannen upprättat en kostnadsfördelningslängd. Nedanstående utredning ligger till grund för denna.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom dikningsföretaget, har desamma jämlikt bestämmelser-

na i vattenlagen, 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av följande

Tabell 2

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	A - B	3/4 3; 2/3 av 8; 9 - 11	3280	1773	1.850	
2	B - C	1/2 4; 5-7; 1/3 av 8; 12 - 21	4120	5425	0,759	
3	B - B ¹	1-2; 1/3 av 3; 1/2 av 4	460	777	0,592	
Hela företaget			7860	7975	0,986	

För ernående av tillräckligt fall för avdelning 2 och 3 ^{en}erfordras upptagande av sträckan A - B med kostnad av 3.280:- kr. De olika avdelningarnas kostnad, båtnad och relativkostnaden om varje avdelning tänkes utförd som ett delföretag för sig, framgår av följande

Tabell 3

Avd	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm
1	3280	1773	1.850	
2	7400	5425	1.364	
3	3740	777	4,813	

De olika avdelningarna sammförda i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad enligt följande

Tabell 4

Avd	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1+3	3740	2550	1.467	
1+2	7400	7198	1.028	
1+2+3	7860	7975	0,986	
2+3	7860	6202	1,267	

Utredningen visar att alla avdelningarna erhåller den billigaste torrläggningen om de sammanslås som en avdelning med relativtalet 0,986.

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom företaget fördelats och införts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, Bil. C. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procenttuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel. Efter dessa procenttal fördelas företagets verkliga kostnader.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningsens avslutande förskotteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga D, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast år 1966 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Broar och trummor underhållas dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes

på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena

utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhvada medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Simonsgårdens dikningsföretag år 1959.

14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Ormunga, Asklanda den 24 september 1959.

Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Erik Lindgren

Bruno Josefsson

Biträdande godemän.

Särilt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över denna syneförrättning; bekräftar Vänersborg i Västerbygds vattendomstols kausli den 30 januari 1960.

I tjänsten:

J. Aronson



Stämpel Två kronor.

Sammanställning över förrättningskostnader


till

Simonsgårdens dikningsföretag år 1959.

Kronor

Ersättning till statsverket enligt lantbruks- nämndstaxan	253:-
Annonser m.m.	54:-
Godemännens arvodes- och reseersättning	103:-
Hantlangning, 20 tim. à 3:50	70:-
<u>Summa kronor</u>	<u>480:-</u>

Ornunga, Asklanda den 24 september 1959.



Lantbruksingenjör, förrättningsman.

SVENSKT NORMAL 2

TUMBA 1956

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Simonsgårdens dikningsföretag år 1959

Socken

Ornunga

Län

Älv sborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukare Adolf Persson, Simonsgården, Asklanda

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

2 mars 1960

2080:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

1966

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

1 oktober 1962

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

2080:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den


20 september 1960

Besiktning verkställd av

1:ste ass. Ingemar Carlson

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Vänersborg den 21 september 1960.


Kurt Dahlgren.
Lantbruksingenjör.