



Akt nr:

P-F2a-LS68/60

AU\$P-F2a-LS68/60

68

Utby dikningsföretag år 1960

Starrkärrs socken,

Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Utby dikningsföretag år 1960

i Starrkärrs socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 45 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av marker tillhörande Utby
i Starrkärrs socken, Älvsborgs län.

Den 27 november 1959, klockan 9.30.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av
länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrätt-
ning hade sammanträde utsatts att hållas hos disponent Carl G. Carls-
son, Älvängen. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen
Göteborgs Posten samt anslagits i Starrkärrs församling, varjämte
kända sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bilaga
2 - 4.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantbr. Arvid Nilsson, Röbacka, Älvängen och

" Evald Andreasson, Guntorp, Älvängen.

såsom sökande:

Carl August Carlsson, Trävaruaffären, Älvängen

Carl G. Carlsson " "

såsom övriga delägare:

John Paul Jonasson, Box 47, "

Karl Evert Alexander Arvidsson, Box 320 "

Anders Birger J. Andersson, Box 238 "

Marie Lövgren, Utby Skattegård "

Johan S. Svensson, Box 233 "

Kommunens ombud utan fullmakt, vice ordförande i kommunalfullmäktige,
Gustav Larsson (kommunen ny ägare efter Wahlström)

Olof Valdemar Olsson, Utby Frälsegård, Älvängen

Vägförvaltningen i Älvsborgs län

genom övervägmästare Carl Lind enligt fullmakt bil. 5.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över torrlägningsområdet och profilritningar över avloppen och därefter diskuterades det planerade dikningsförslaget.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras, så att möjlighet bereddes dem att nöjaktigt kunna dränera den berörda åkerjorden.

Avloppet från Utby Skattegård 3⁵ önskades flyttat till gränsen.

Dessutom yrkade Marie Lövgren, att uppschaktade jordmassor skulle utplaneras på deras mark.

§ 5.

Av företagets utförande berörs en trumma vid punkt 5+50. Övervägmästare Lind påpekade att vägförvaltningen under alla omständigheter skulle lägga om trumman, varför några kostnader för företaget att om-

lägga trumman inte behövde befaras.

§ 6.

Upplystes att bäcken numera inte längre var recipient för kloakavlopp på den aktuella sträckan.


§ 7.

Nytt sammanträde skulle hållas på Älvängens hotell den 19 januari 1960 klockan 9.30, såvida dessförinnan meddelanden om ändrad tid icke meddelats. Kallelse skulle icke meddelas på annat sätt såvida ändring i tidpunkten ej inträffade.

§ 8.

Meddelades att synemännen omedelbart ämnade påbörja erforderliga värderingar av markerna i företaget m.m. Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträde å förrättningsstället upplöstes.

Älvängen den 27 nov. 1959.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

TUMBA 1957

Den 19 januari 1960, klockan 9.30 inställde sig undertecknad förrättningsman på Älvängens hotell för att fortsätta förrättnings handläggning enligt vad som tillkännagivits vid föregående sammanträde.

Närvarande

godemän:

Lantbr. Arvid Nilsson, Röbacka, Älvängen och

" Evald Andreasson, Guntorp, Älvängen

sakägare:

John Paul Jonasson, Box 47, Älvängen

Carl August Carlsson

genom Hugo Hamnegård enligt fullmakt bilaga 6.

Carl G. Carlsson, Trävaruaffären, Älvängen

Olof Valdemar Olsson, Utby Frälsegård, "

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 10.

Vägförvaltningen hade i särskild skrivelse, bilaga 7, förbundit sig att på sin bekostnad omlägga trumman under allmänna vägen.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbr. Olof Olsson, Utby Frälsegården, Älvängen, och till övrig ledamot

6.
Carl G. Carlsson, tel. Kungälv 46238.

Carl G. Carlsson fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.


§ 13.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes.

§ 14.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Älvängen den 19 januari 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

IIIM 14 58.

Stämpel.

Avskrift.R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i bilagda ansökan omförmälda förrättningar. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta forn-
lämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Samtliga handlingar översändes till förrättningsmannen.

I samband härmed återkallas de av länsstyrelsen för lantbruks-
ingenjören John Rödén, Vänersborg, meddelade förordnandena.

Vänersborg i landskansliet den 14 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Ture Sandelin

Rätt avskrivet betygas:

B. Falken

dt. Lönnberg

Utdrag

ID 407

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,
V ä n e r s b o r g .

På förekommen anledning anhålles, att bifogade fyrtioåtta förordnanden överföres på lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg.

D.n:r	Torrläggning av mark inom	Socken	Förordnandet utfärdat den
III M 28. 56	Utby Frälsegård	Starrkärr	20. 6. 1956

Vänersborg den 10 april 1958.

John Rödén

Då lantbruksingenjör Rödén tillträtt annan tjänst och avflyttat från Vänersborg tillstyrkes förestående förslag.

Vänersborg den 12 april 1958.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget betygas:

B. Falken

M. Länning

Landskapet i Vänersborg
M 28 56
20 JUN 1956

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

bruksnämnden, Vänersborg
den 11 JUN 1956

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mark} _{oss} tillhörig mark inom Starrkärrs socken(-mar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser dikning av ca 10 ha mark samt beredande av avlopp för ett antal villor i utkanten av Älvängens samhälle.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Älvängen

Meddelanden om förrättningen ställes till Carl Carlsson, Box 39, Älvängen.

0303 46362

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Älvängen den 5 juni 1956

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>Carl O. Carlsson</i>	för fastigheten	Utby Frälsegård 2 ²
<i>Carl O. Carlsson</i>	» »	Utby Nordgård 1 ¹⁰ 1 ⁹ 1 ²³
	» »	

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg

Vänersborg

den

19 juni

19 56

På Lantbruksnämndens vägnar:

[Signature]

Lantbruksdirektör

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörlig beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 20 juni 1956.

[Signature]
Carl Wellander

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]
Åke Paulsson

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Utby Skattegården 3⁵, 3³⁵, 3³⁷, 3⁷², 3⁷³, 3⁷⁴, Utby Nordgården 1⁹, 1¹⁰, 1²³, 1²⁶, Utby Frälsegården 2², 2⁴, 2⁷⁶, 2⁷⁷ samt Utby ^{21:}29 i Starrkärrs socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos Disponent Carl G. Carlsson, Box 39, Älvängen, fredagen den 27 november 1959 kl. 9.30.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 6 november 1959.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Starrkärrs församling söndagen den

1959, betygas:

*G. Geiger
kyrkoordf.*



Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa synförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Utby Skattegården 3^a, 3^a, 3^a, 3^a, 3^a, 3^a, Utby Nordgården 1^a, 1^a, 1^a, 1^a, Utby Fräsegården 2^a, 2^a, 2^a, 2^a samt Utby 29^a i Starrkärrs socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos *Disponent Carl G. Carlsson, Box 39, Älvängen, fredagen den 27 november 1959 kl. 9.30.*

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 6 november 1959.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Göteborgs Posten den 10 november 1959 intygas ex officio:

Kurt Dahlgren

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelser avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande fastigheterna Utby Skattegården 3⁵, 3³⁵, 3³⁷, 3⁷², 3⁷³, 3⁷⁴, Utby Nordgården 1⁹, 1¹⁰, 1²³, 1²⁶, Utby Frälsegården 2², 2⁴, 2⁷⁶, 2⁷⁷ samt Utby 29¹ i Starrkärrs socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos Disponent Carl G. Carlsson, Box 39, Älvängen, fredagen den 27 november 1959 kl. 9.30.

John Paul Jonasson,	Box 47,	Älvängen
Bertil Thorvald Alenström,	Utby Skattegård,	"
Anders Jonatan Jonsson,	" "	"
Karl Evert Alexander Arvidsson,	Box 320,	"
Anders Birger J. Andersson,	Box 238,	"
Berta Constantia Johanssons dödsbo,		
	Utby Skattegård,	"
John Axel Almgrens dödsbo,	" "	"
Beda Amalia Lövgren,	" "	"
Marie Lövgren,	" "	"
Carl August Carlsson,	Trävaruaffären,	"
Carl G. Carlsson,	"	"
Karl Valfrid Svensson,	Box 27,	"
Johan S. Svensson,	Box 27,	"
John Erik Wahlström,	Box 17,	"

Olof Valdemar Olsson,


Utby Frälsegård,

Älvängen

Vägförvaltningen i Älvsborgs län,

Vänersborg

Vänersborg den 9 november 1959.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I ÄLVSBORGS LÄN

Bil. 5.

Dnr 7749-96/59

Fullmakt

Övervägmästare Carl Lind, Vänersborg, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker i Starrkärrs socken, utföra och bevaka Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Sammanträdet har utsatts att hållas hos Disponent Carl G. Carlsson, Box 39, Älvängen, fredagen den 27 november 1959 kl. 9,30.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 21 november 1959.
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

L.A. Wallmark

Bil. 6.F U L L M A K T

för Hugo Hamnegård, Hamnen Älvängen att föra min talan vid sammanträde
den 19 jan. 1960 gngående förrättning.

Älvängen den 19 jan 1960

.....
Carl O. Carlsson

B e v i t t n a s :

.....
Sig. Persson

.....
Karl O.

Till

Vägförvaltningen i Älvsborgs län

V ä n e r s b o r g .

Eder beteckning: Dnr. 7749 - 96/59.

Vid upprättande av förslag för torrläggning av åkermark till Utby Frälsegården m.fl. i Starrkärrs socken av Älvsborgs län, har framkommit att en trumma under allmänna vägen nr 972 Älvängen - Starrkärr beröres.


Sammanträde i ärendet hölls hos disponent Carl G. Carlsson, Älvängen, fredagen den 27 november 1959, varvid vägförvaltningen representerades genom övervägmästare Carl Lind, Vänersborg.

Ifrågavarande trumma föreslås omlagd på vägförvaltningens bekostnad och bör givas dimensionen D=1000 mm samt bör i uppströmsänden läggas på höjden + 3,05. Plushöjden är angiven i ett för dikningsföretaget godtyckligt valt höjdsystem.

Trumman kommer att på dikningsföretagets bekostnad förlängas uppströms för undvikande av flyttning av befintliga kraftledningsstolpar och bör med anledning härav förskjutas något i nordvästlig riktning, (närmare Älvängen).

Vägförvaltningen ombedes snarast avgiva yttrande över förslaget.

Vänersborg den 14 januari 1960.


Kurt Dahlgren


Lantbruksingenjör.

V.g.vänd

14.1.60

Vägförvaltningen har intet att erinra mot den föreslagna åtgärden.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBOGGS LÄN
Underhållsavdelningen
Enligt uppdrag:


Carl Lind

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Starrkärrs socken</u>							
<u>Utby Skattegården 3⁷⁴</u>							
Beda och Marie Lövgren							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, lättlera A-summa	1	0,22		1920	3200	1280	282
<u>D:o Nordgården 1²³</u>							
Carl August Carlsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, lättlera	2	0,54		1280	3200	1920	1037
" "	3	0,29		"	"	"	557
A-summa							1594
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 15 - 15+81 B-summa							324
T-summa		0,83					1918
Avgår enl. utlåtande pkt 9							287
Verklig båtnad							1631
<u>D:o D:o 1⁹</u>							
Densamme							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, lättlera	4	0,25		1280	3200	1920	480
" "	5	0,17		"	"	"	326
A-summa		0,42					806

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Utby Nordgården 1¹⁰</u> Kommanditbolaget Carlsson o. Co <u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, lättlera	6	0,17		1280	3200	1920	326
" "	7	0,26		"	"	"	499
A-summa		0,43					825
<u>D:o Frälsegården 2²</u> Detsamma <u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, lättlera	8	0,46		1280	3200	1920	883
" "	9	0,25		"	"	"	480
A-summa		0,71					1363
<u>D:o D:o 2⁷⁹</u> Olof Waldemar Olsson <u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, lättlera	10	0,24		1280	3200	1920	461
" "	11	0,51		1600	"	1600	816
A-summa		0,75					1277
Avgår enl. utlåtande pkt 9							671
Verklig båtnad							606


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Utby Frälsegård 2⁴</u>							
Starrkärrs kommun							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, lättlera	12	0,47		2560	3200	640	301
" "	13	0,29		"	"	"	186
A-summa		0,76					487
Avgår enl. utlåtande pkt. 9							384
Verklig båtnad							103
<u>D:o Skattegården 3⁵</u>							
Paul Jonasson, ej lagfart							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, lättlera A-summa	14	0,31		1600	3200	1600	496
Avgår enl. utlåtande pkt 9							439
Verklig båtnad							57
<u>Sammandrag</u>							
<u>Utby Skattegården 3⁷⁴</u>							
Beda och Marie Lövgren	1	0,22					282
<u>D:o Nordgården 1²³</u>							
Carl August Carlsson	2-3	0,83					1631
<u>D:o D:o 1⁹</u>							
Densamme	4-5	0,42					806
Trpt							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet A-B-C-D</u>				
		<u>Sträckan A-B-C</u>				
4-4+50	50	Handrensning av befintlig di- kesbotten samt utplanering lm.	50	0:50	25:-	
4+50-5+50	100	Schaktning samt utplanering av lera med något rötter m ³	105	4:-	420:-	
5+50-5+55	5	Omläggning av trumma genom allmän väg med vägrör. D= 1000. Trumman bekostas av vägförvaltningen				
5+55-5+65	10	Vägrör D=1000 till förläng- ning av vägtrumma förbi be- fintliga kraftledningsstol- par. (Anlägges om kraftled- ningsstolparna ej dessförin- nan flyttats.)	10	90:-	900:-	
5+55-5+65		Grävning, läggning och åter- fyllning samt plank till rustbädd			450:-	
5+65-6+75	110	Schaktning samt utplanering av lera m ³	280	2:50	700:-	
		För extra ersättningar, oför- utsedda fall m.m.			255:-	2750:-
6+75-8+20	145	Schaktning samt utplanering av lera m ³	340	2:50	850:-	
		För extra ersättningar, oför- utsedda fall m.m.			100:-	950:-
8+20-8+86	66	Schaktning samt utplanering av lera m ³	150	2:50	375:-	
8+86		Erosionsskydd			150:-	
x) Jordmassorna å sträckan 4+40-5+50 upp- lägges på avloppets västra sida. Trpt						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	* Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			75:-	600:-
	486	Summa				4300:-
		<u>Avdragsdiket C-D</u>				
8+86-9+50	64	Schaktning samt utspridning av lera m ³	150	2:50	375:-	
9+45		Omläggning av ägovägstrumma med lantbruksrör D=700, typ-ritning R-1			350:-	
		Extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			75:-	800:-
	64	Summa				800:-
		<u>Avdragsdiket B-B^I</u>				
15=6+75		Utloppsskydd U-1			25:-	
15-15+81	81	Lantbruksrör D=200	81	3:10	251:10	
		Grävning, läggning och återfyllning	81	2:-	162:-	
15+81		Brunn B-II, D=400			80:-	
		Extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			31:90	550:-
	81	Summa				550:-
		<u>Sammandrag</u>				
	486	<u>Avloppet A-B-C</u>				
		Sträckan A-B			2750:-	
		Trpt				


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Sträckan B-C			1550:-	4 300:-
	64	<u>Avdragsdiket C-D</u>				800:-
	81	" B-B ¹				550:-
	<u>631</u>	<u>Summa</u>				5650:-
Älvängen den 19 januari 1960.						
						
Lantbruksingenjör.						

Bilaga

Typritning B-1


BRUNN



Bilaga

Typritning R 1.

Rörtrumma




Skala 1:50

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Utby Skattegården 3</u> ⁷⁴						
Beda och Marie Lövgren						
ägofig. 1		282		214	4.98	
<u>Utby Nordgården 1</u> ²³						
Carl August Carlsson	S					
ägofig. 2 - 3		1631		1236	28.75	
<u>Utby Nordgården 1</u> ⁹						
Carl August Carlsson	S					
ägofig. 4 - 5		806		611	14.21	
<u>Utby Nordgården 1</u> ¹⁰						
Kommanditbolaget						
Carlsson och Co	S					
ägofig. 6 - 7		825		626	14.56	
<u>Utby Frälsegården 2</u> ²						
Detsamma	S					
ägofig. 8 - 9		1363		1033	24.02	
<u>Utby Frälsegården 2</u> ⁷⁹						
Olof Valdemar Olsson						
ägofig. 10 - 11		606		459	10.67	
<u>Utby Frälsegården 2</u> ⁴						
Starrkärrs kommun						
ägofig. 12 - 13		103		78	1.81	
trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt <u>Utby Skattegården 3⁵</u> Paul Jonasson , ej lagfart ägofig. 14		57		43	1.00	
<u>Summa</u>		5673		4300	100.000	
Älvängen den 19 januari 1960. <i>Kurt Dahlgren</i> Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör. <i>David Nilsson Evald Andreasson</i> Biträdande godemän.						

Älvängen den 19 januari 1960.

Shant Dohlgren

Kurt Dahlgren


Lantbruksingenjör.

David Nilsson Evald Andreasson.

Biträdande godemän.


Bilaga
Typritning E 11
Erosionsskydd

Profil.



a = 10 cm. makadam
b = 10 cm. grus

Sektion



Måll i mm.

A r b e t s f ö r e s k r i f t e r

tillhörande förslag till Utby dikningsföretag år 1960 upprättat
år 1958 - 60.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst
var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och
vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller
telekablar kunna komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker
vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till
närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingen-
jörskontor.

Vid arbetets utförande är att iakttaga1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid hand-
grävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för yt-

vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård skall återställas i tidigare
skick; därest markägaren det fordrar skall matjord påföras

över de utplanerade schaktmassorna och gräsfrö sås. Lämpligen

avtages befintlig matjord och utplaneras åter över dikesjorden.

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör);

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen;

att rör-ledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus;

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegeliken vattnet lämpligen bör tillledas

ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller

vid mindre ledningar genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på

- markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " och 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna diket botten och slänter;
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga;
- att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar;
- att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;
- att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord;

3. Beträffande samtliga diken

- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare;


att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Älvängen den 19 januari 1960.




Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

TUMBA 1957

Bil. E.Översiktskarta.

33 Borås NV

Skala 1:100000

U t l å t a n d e

angående Utby dikningsföretag år 1960 i Starrkärrs socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Göta Älvs nederbördsområde nr 108; omedelbart sydost om Älvängens samhälle.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner

möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkter får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget omfattar följande arbeten:

Grävning av öppet dike å sträckorna 4-5+50 och 5+65-8+86 samt omläggning och förlängning av vägtrumma å sträckan 5+50-5+65. Vägtrumman har föreslagits förlängd till förhindrande av ras vid befintliga ledningsstolpar.

Dikessträckorna C - D och B - B¹ är räknade som avdragsdiken och således ej föreslagna till utförande.

Enligt § 4 i protokollet har markägaren begärt, att diket B-B¹ skulle föreslås flyttat till gränsen för att där utföras öppet. Enär diket med hänsyn till förhållandena bör utföras med täckt ledning, har synemännen ej ansett sig böra taga hänsyn till yrkandet.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 3 l/s ha för åker- och skogsmark samt 4,5 l/s ha för kala berg. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets, ha storlek	Dimensionerande högvatten- avrinning, l/s
8+86	85	273
7+50	90	288
6+36	95	303
5+93	119	375

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs ^{en}trumma under allmän väg i punkt 5+50. Vägförvaltningen i länet har i särskilt yttrande förbundit sig att på sin bekostnad lägga om trumman på erforderligt djup. Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid till vederbörande vägmästare meddela, när arbetet lämpligen bör utföras.

Därest ytterligare trummor skall läggas i avloppen skall dessa ha en inre diameter av minst 800 mm å dikessträckan A - B - C. Trummans inre underkant skall läggas 10 cm under fastställd bottenlinje. Trummor skall även i övrigt så byggas, att de icke hindrar vattnets framrinnande.

6. Allmänna intressen

utöver vad som omnämnts under föregående rubrik berörs icke av företaget.

7. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande träd och gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättnings storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Ersättningar skall i övrigt utgå endast för sådan skada, som ej kunnat förutses vid förrättnings handläggning.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 4300:- kronor, var- till kommer de kostnader, som beräknats för avdragsdikena.

Avloppet A.- B - C	4300:-
Avdragsdiket C - D	800:-
" B - B ¹ .	<u>550:-</u>
Summa	<u>5650:-</u>

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, av synemännen uppskattats

till 7454:- kronor. Denna summa omfattar även den båtnad, som tillskyndas markerna om avdragsdikena C - D och B - B¹ utföres. Efter reducering uppgår den verkliga båtnaden till 5673:- kronor.

På grundval av båtnadsuppskattningen har förrättningsmannen upprättat en kostnadsfördelningslängd. Nedanstående utredning ligger till grund för denna. Härvid är att märka att ovannämnda avdragsdiken även medtagits vid utredningen.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Rel. kostnad	Anm.
I	A - B	1 - 3	2750	1876	1.466	
II	B - C	4 - 9, 1/3 (10-11)	1550	3420	0.453	
III	C - D	2/3 (10-11), 12-13	800	1338	0.598	
IV	B - B ¹	14	550	820	0.671	
Summa:			5650	7454	0.758	

De olika avdelningarna i kombination med varandra ger ett resultat enligt nedanstående tabell

Avdelningar	Kostnad	Båtnad	Rel.kostnad	Anm.
II, + I	4300	5296	0.812	
II+I+III	5100	6634	0.769	
II+I+III+IV	5650	7454	0.758	

Utredningen visar, att varje delägare erhåller den billigaste torrläggningen om företaget utföres som en enhet, d.v.s. samtliga

avdelningar sammanslagna. Ägarna till fastigheterna Utby Frälsegården 2⁴ och 2⁷⁹ samt Utby Skattegården 3⁵ har ej såsom sökande velat biträda syneförrättningen. Dikessträckorna C - D och B - B¹, vilka kostnadsberäknats till 1350:- kronor skall därför ej utföras av dikningsföretaget, varigenom kostnaderna för företagets utförande kommer att minskas med 1350:- kronor, eller från 5650:- kronor till 4300:- kronor. Då båtnaden för ovannämnda fastigheter uppskattats under den förutsättningen, att även dikessträckorna C - D och B - B¹ skulle utföras, skall båtnaden för dessa fastigheter minskas med ett belopp om 1781:- kronor kallat avdragsvärde. Båtnaden genom dikningsföretagets utförande kommer alltså att minskas med 1781:- kronor eller från 7454:- kronor till 5673:- kronor.

Avdragsvärdet 1781:- kronor har fördelats sålunda.

Utby Frälsegården 2 ⁷⁹	671:- kronor
" " 2 ⁴	384:- "
" Skattegården 3 ⁵	439:- "
" Nordgården 1 ²³	287:- "
Summa	1781:- kronor

Avdragsvärdena har för varje fastighet införts i värderingslängden, bilaga A.

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom företaget fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, bilaga C. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och förrättnings-

kostnader fördelas.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättnings avslutande förskotteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna, som är att betrakta såsom sökande till förrättningen av angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlätas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga D, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast år 1967 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon delägare det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Broar och trummor underhållas dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägaren tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från det öppna diket.

Ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i samband med underhåll av öppna diken skall icke utgå. Därest rensningsmassorna uppgår till mer än 0,3 m³ per sträckmeter jordsträng, skall dock massorna utplaneras på företagets bekostnad. Arbetena skall göras på årstid, då växande gröda tager minst skada, men skulle trots detta skador på gröda uppstå, skall ersättningar utgå efter samma villkor, för vilka redogjorts under rubriken "ersättningar".

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verk-
 ställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av
 därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för
 envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller an-
 teckningar.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Utby dikningsföretag år 1960.

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som
 önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag
 ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda
 besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagan-
 dens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de hand-
 lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom före-
 skriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke
 skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med
 vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

David Nilsson
Erik Andreasson

Älvängen den 19 januari 1960.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren

Biträdande godemän.

Lantbruksingenjör.

Savill här

fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över denna
synesförställning; bekygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols
kansli den 26 mars 1960.



Tjänsten:
J. Aronson.

Stämpel Två kronor.

Sammanställning över förrättningskostnader

till

Utby dikningsföretag år 1960.

	Kronor
Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämnds- taxan	268:-
Annonss, lokalhyra m.m.	69:-
Godemännens arvodes- och reseersättning	133:-
Hantlangning	<u>30:-</u>
Summa kronor	<u>500:-</u>

Älvängen den 19 januari 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.