



Akt nr:

P-F2a-LS88/62

AU\$P-F2a-LS88/62

88

Glossbo invallnings- och

dikningsföretag år 1962

i St. Mellby socken

Älvsborgs län.

1

H a n d l i n g a r

tillhörande

Glossbo invallnings- och dikningsföretag år 1962

i St.Mellby socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Akten innehåller 45 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 5 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vat-
tenlagen för torrläggning av mar-
ker tillhörande Glossbo i Stora
Mellby socken, Älvsborgs län.

Den 20 oktober 1961, klockan 9.30.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av
länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneför-
rättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare Gunnar
Andersson, Lilla Glossbo, Nossebro. Kungörelse om sammanträdet hade
införts i Älvsborgs Läns Tidning samt anslagits i Stora Mellby för-
samling, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogad för-
teckning, bilaga 2 - 4.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantbrukare Holger Skoog, Gendalen och

" Axel Gustavsson, Apeldalen, Stora Mellby

såsom sökande:

Gunnar Andersson, Lilla Glossbo, Nossebro

Alvar Svensson " " "

såsom övriga sakägare:

Sigvard Svensson, Stora Glossbo, Nossebro

Lars Nilsson Lilla " "

Sven Ekström " " "

Karl-Erik Nilsson, Lilla Glossbo, Nossebro

Karl Svensson " " "

Erik Andersson " " "

Ingvar Andersson " " "

Åke Andersson " " "

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över torrlägningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för planerat invallningsförslag.

§ 4.

Sökandena och de med dem likställda yrkade, att företaget skulle utföras, så att möjlighet bereddes dem att nöjaktigt kunna dränera den berörda åkerjorden och om möjligt genom täckta ledningar. Diket från punkt 12+50 önskades avlett till punkt 30+43.

Dessutom yrkades

- 1. Ersättning för försämring genom förhöjt högvattenstånd inom det

5

gamla dikningsföretaget uppströms om punkt D.

2. Ersättning för skador på växande gröda.


§ 5.

Nytt sammanträde skulle hållas ^{på samma plats} den 9 februari 1962 klockan 9.30,
såvida dessförinnan ny kungörelse ej utfärdats.

§ 6.

Meddelades att synemännen omedelbart ämnade påbörja erforderliga
värderingar av markerna i företaget m.m. Dagens protokoll upplästes,
varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Lilla Glossbo, Nossebro den 20 oktober 1961.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:



Den 9 februari 1962, klockan 9.30 inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukare Gunnar Andersson, Lilla Glossbo, Nossebro för att fortsätta förrättningens handläggning enligt vad som tillkännagivits vid föregående sammanträde.

Närvarande:

godemän:

Lantbrukare Holger Skoog, Gendalen och

" Axel Gustavsson, Apeldalen, Stora Mellby

sakägare:

Gunnar Andersson	Lilla Glossbo	Nossebro
------------------	---------------	----------

Alvar Svensson	"	"	"
----------------	---	---	---

Sigvard Svensson	Stora	"	"
------------------	-------	---	---

Sven Ekström	Lilla	"	"
--------------	-------	---	---

§ 7.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 9.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbrukare Gunnar Andersson, Lilla Glossbo, Nossebro, tel. Alingsås 42086 och till övrig ledamot Alvar Svensson.

Ordföranden fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.


§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes.

§ 11.


Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Lilla Glossbo, Nossebro den 9 februari 1962.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Ansökan av ans + res + Lantbruksstyrelsen o. sock-n.

8

Lantbruksstyrelsen
Bruksnämnden, Vänersborg

den 10 JUL 1959

Den 21 457

51-115

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Bil.1.

Landskannist i Väner

Ink. 11 JUL 1959

ITIM9 21 59

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Älvsborgs län.

socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser Invallning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

omkring 25 ha

Närmaste järnvägsstation Nosseby

Meddelanden om förrättningen ställes till Gunnar Andersson

Hilla Gbörst Nosseby bel. 42086 Älvsborg

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

0322-

Hilla Gbörst den 19 59

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Gunnar Andersson</u>	för fastigheten	<u>Gbörst Hilla</u>	<u>2:26</u>
<u>Olvar Svensson</u>	» »	<u>" "</u>	<u>2:7</u>
	» »		

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:



ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg

Vänersborg

den 10 juli

19 59

På Lantbruksnämndens vägnar:

G. Tengström

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökning omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 13 juli 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

Ture Sandelin
Ture Sandelin.

L.-A. Lenander
L.-A. Lenander.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning genom invallning av marker tillhörande Glossbo L:a 2⁵, 2⁶, 2⁷ samt Glossbo St. 1⁴ i St. Mellby socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Gunnar Andersson, L:a Glossbo, Nossebro, fredagen den 20 oktober 1961, kl. 9.30.

Förrättningen kan beröra jämväl övriga fastigheter ingående i "Vattenavledningsföretaget Glofsbo m.fl. hemman av år 1898" i St. Mellby socken, Älvsborgs län.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 29 september 1961.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i St. Mellby kyrka söndagen den

/aktathey 1961, betygas:

Kenneth Bodin

K u n g ö r e l s e .**Kungörelse**

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning genom invallning av marker tillhörande Glossbo L:a 2:5, 2:6, 2:7 samt Glossbo St. 1:4 i St. Mellby socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Gunnar Andersson, L:a Glossbo, Nossebro, fredagen den 20 oktober 1961, kl. 9.30.

Förrättningen kan beröra jämväl övriga fastigheter ingående i "Vattenavledningsföretaget Glossbo m. fl. hemman av år 1898" i St. Mellby socken, Älvsborgs län.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 29 september 1961.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren.
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Tidning den 5 oktober 1961 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning genom invallning av marker inom Glossbo L:a 2⁵, 2⁶, 2⁷ samt Glossbo St. 1⁴ i St. Mellby socken, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 20 oktober 1961, kl. 9.30.

Gunnar Andersson, Lilla Glossbo, Nossebro

Alvar Svensson	"	"	"
----------------	---	---	---

Sigvard Svensson, Stora	"	"	"
-------------------------	---	---	---

Sven Ekström	Lilla	"	"
--------------	-------	---	---


Lars Nilsson	"	"	"
--------------	---	---	---

Styrelsen för vattenavledningsföretaget Glofsbo m.fl. hemman år 1898

Gunnar Andersson, Lilla Glossbo, Nossebro.

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten
den 5 oktober 1961, intygas.

I tjänsten:



Lantbruksingenjör

Utlåtande

angående Glossbo invallnings- och dikningsföretag år 1962 i St.Mellby socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för åkermark, är att hänföra till invallning och dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Vänern - Göta älvs nederbördsområde nr 108/1, ca 6 km nordost om St.Mellby kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med röd färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar, förefintliga täckdikningsplaner och äldre kartor. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torr-

läggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en blå streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Röda siffror inom parentes utvisar den organogena jordens djup i meter. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer. Vallbyggnad utmärkes med grön linje.

Över avloppen och vallarna har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget har uppdelats i två delföretag, benämnda Västra och Östra delföretagen. Avrinningen från Västra delföretaget med undantag av ägofigur 5 och 6 avledes utanför det invallade området. Östra delföretaget utgöres av det invallade området och den avrinnande nederbörden

är således avsedd att pumpas bort.

Västra delföretaget omfattar:

Rörledningen A-B-C

Östra delföretaget omfattar:

Pumpstation med rörledningen E-E¹

Vallarna D-E-F och A-G

Av tekniska skäl måste Västra delföretaget utföras före eller samtidigt med Östra delföretaget. I övrigt skall delföretagen behandlas som helt fristående samfälligheter.

Största delen av de i detta företag ingående markerna har tidigare varit föremål för syneförrättning, vilken avslutats år 1897. Det öppna diket E-28+87, enligt detta företags beteckning, ingick som öppet dike i den äldre syneförrättningen. Genom att det nu kommer att inneslutas av vallarna utgår framtida underhållet av detta dike ur det gamla diknings-företaget. I övrigt sker ingen förändring av det äldre företaget, således gäller det för varje fastighet angivna repartitionstalet fortfarande.

Inom Östra delföretaget utgöres markerna till största delen av torvjord med varierande djup. Genom den avsevärda sättning, som marken varit föremål för sedan äldre företagets tillkomst, är invallning av området den bästa lösningen för erhållande av tillfredsställande torrläggning. Vid upprättandet av förslaget har beaktats att en fortlöpande

sättning av marken kommer att äga rum, varför pumpstationen och rörledningen förlagts på sådant djup, att en tillfredsställande framtida torrläggning kan erhållas.

Genom att avrinningen från Västra delföretaget avleds utanför det invallade området, kommer vattenriktningen att avvika från den vid tiden för undersökningen rådande, för att i punkt 28+87 åter sammanfalla med denna. Undantagna från detta är ägofigurerna 5 och 6, vilka även i framtiden må dikas till det invallade området. Vid undersökning har konstaterats att denna ändring av avbördningen från Västra delföretaget icke medför någon förhöjning av delföretagets dikningskostnad.

Diket E-28+87 inom Östra delföretaget har i äldre syneförrättningen givits sin bottenlutning mot punkt E, denna har genom markens ojämna sättning ändrats så tillvida, att botten numera lutar mot punkt 28+87. Genom att invallningen kommer till utförande, kommer invallningsområdet att åter avbördas mot punkt E, således i likhet med vad som fastställts vid äldre syneförrättningen.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2,5 l/s ha för all mark. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Dimensionerande hög- vattenavrinning l/s
1	2	3

Västra delföretaget

1	2	3
C	8,2	21
Östra delföretaget		
0+04	16,0	40
E ¹	6,0	15

5. Pumpstation.

Den pump, som med ledning av ovanstående avrinningsberäkningar erfordras, skall således ha en minsta kapacitet av ca 40 l/s vid 2,0 m geodetisk uppfordringshöjd. Kapaciteten får på grund av systemets konstruktion ej överstiga ca 55 l/s vid samma lyfthöjd. Erhåller pumpen större kapacitet blir magasinet för litet och pumpningstiden för kort. För att magasinet skall utnyttjas erfordras likaså att vattenytan av-sänkes så lågt vid varje pumpning att minst halva 400 mm:s ledningen tömmes. Högvattenståndet inom invallningsområdet må varieras enligt önskan, men får inte sättas så högt att någon lider skada därav.

Energiåtgången är givetvis bl.a. beroende av pumptyp och pumpstorlek, men kan beräknas uppgå till i medeltal 600 - 2000 kWh per år. Skillnaden i energiåtgång bör beaktas vid val av pump. I den mån en pump av annan typ väljes än vad pumpstationritningen förutsätter bör anvisningar inhämtas av förrättningsmannen.

6. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingår i företaget.

Enskild väg i punkt A inom Västra delföretaget berörs så tillvida att rörledningen framdrages genom denna.

7. Allmänna intressen berörs icke av företaget.

8. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till styrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid, om ej överenskommelse kan träffas, bestämmas av två stycken av styrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador eller intrång, som kan förutses uppkomma, i samband med företagets utförande. Vissa sakägare har visserligen framfört ersättningsanspråk för förväntade höjningar i högvattenstånden uppströms om punkt D. De områden, som därvid skulle skadas genom invallningen, är belägna utmed den vid D befintliga bäcken. Vattenståndsförhöjningen skulle, menar man, uppkomma genom att viss del av vattenmängden vid flöden nu ej följer bäcken förbi invallningen, utan har tillfälle att rinna ut över invallningsområdet, där vattnet dels magasineras och dels framrinner en annan väg (via punkt 26+00) för att återförenas med huvudavloppet i punkt 40+00. På grund av vallbyggnaden D-E-F måste i fortsättningen allt vatten avledas i huvudavloppet, vartill kommer att även invallningsområdets vat-

ten utpumpas i punkt E.

I 1897 års förrättning avsågs, att diket E-28+87 (enligt invallningsföretagets beteckningar) skulle avvattnas mot punkt E. Någon ändring blir det såsom tidigare nämnts inte häri. Även vattnet i punkt B skulle tidigare avledas mot E, men här sker i stället en avlastning, som kommer de ersättningsyrkande till godo. Den äldre syneförrättningen utvisar också, att markytan inom invallningsområdet vid sekelskiftet fortfarande var så hög att översvämning inte ägde rum vid de nuvarande högsta högvattenstånden, som för övrigt är högre än vad de vore, om diket 40-D-E upprepats enligt det fastställda förslaget. Det torde vidare kunna förutsättas, att viss dikning, t.ex. skogsdikning, har förekommit inom bäckens nederbördsområde, varigenom flödena i bäcken kan ha blivit större. Även om så icke skulle vara fallet synes det dock rimligt, att markägarna skall ha rättighet att skydda sina marker mot de översvämmingar, som uppkommit genom markens sättnings, utan att behöva erlagga skadestånd till andra sakägare.

Synemännen finner sålunda skäligt föreskriva, att ersättning för förhöjt vattenstånd uppströms D icke skall erläggas.

9. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till

2500 kr för Västra delföretaget och till 16700 kr för Östra delföretaget. Årliga avskrivnings-, drifts- och underhållskostnaden för pumpen å Östra delföretaget har beräknats till 400 kr. Kapitalicerade efter 5 % utgör de 8000 kronor.

10. Båtnad och kostnade fördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, av synmännen uppskattats till 3057 kr å Västra delföretaget och till 21694 kr å Östra delföretaget, tillsammans utgörande 24751 kr.

Företaget har som nämnts uppdelats i två skilda delföretag.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom Västra delföretaget har densamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabell.

Tabell

Avd.	Sträcka	Omfattn. ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anmärkning
1	2	3	4	5	6	7

Västra delföretaget

1		1-2	-	465	-	
2	A-B-C	3-6	2500	2592	0,964	

För ernående av tillräckligt fall för avdelning 1 erfordras upp-

grävning och underhåll av del av sträckan B-C till en beräknad kostnad av 300 kr. Om varje avdelning tänkes utförd som ett delföretag för sig erhålles följande:

1	4	5	6
1	300	465	0,645
2	2200	2592	0,849

Om de olika avdelningarna kombineras med varandra blir resultatet enligt nedan

1	4	5	6
1+2	2500	3057	0,818

Utredningen för Västra delföretaget visar att avdelning 1 erhåller den billigaste torrläggningen om den ej kombineras med avdelning 2. Västra delföretaget uppdelas således i avdelning 1 och avdelning 2 med relativa kostnaden 0,645 resp. 0,849.

Kostnaderna för Västra delföretagets utförande fördelas i enlighet med ovanstående avdelningsutredning och inom varje avdelning i proportion till fastighetens båtnad.

Anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelas Östra delföretaget i avdelningar föreligger inte. Kostnaderna för delföretagets utförande och framtida driftskostnader skall med anledning härav fördelas i proportion till varje fastighets båtnad.

På grundval av båtnadsuppskattningen och avdelningsutredningen har förrättningsmannen upprättat en kostnadsfördelningslängd, där fastighets andel i kostnaden för utförandet inom varje delföretag åskådliggöres. Således har i kolumn 5 och 6 varje fastighets andel angivits i kronor respektive procent.

För delföretagen gemensamma kostnader, t.ex. kostnaderna för denna syneförrättning, skall fördelas i enlighet med kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättnings avslutande förskotteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

12. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med

därtill hörande handlingar och ritningar,
att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,
att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda senast år 1968 för att bestämmelserna i detta utlåtande skall vara gällande samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon delägare det påfordrar,
 Underhålls- och driftskostnaderna skall fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande.

Ersättning för intrång i samband med underhåll av vallar m.m. skall icke utgå.

Underhållsarbetena skall göras på årstid, då växande gröda tager minst skada, men skulle trots detta skador på gröda uppstå, skall ersättningar utgå efter samma villkor, för vilka redogjorts under rubriken "ersättningar".

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall jämlikt bestämmelserna i vatten-

lagen 7 kap. 61 § handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,
att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Företagets namn:

Företaget skall benämnas Glossbo invallnings- och dikningsföretag år 1962.

15. Besvärshänvisning.


Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i

tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa tillstöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.


Lilla Glossbo, Nossebro den 9 februari 1962.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:








Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 april 1962.

I tjänsten:



Stämpel Två kronor.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stora Mellby socken.</u>							
<u>Västra Delföretaget</u>							
<u>Glossbo Stora 1⁴</u>							
Alvar Svensson, Sigvard Svensson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	1	0,50		2500	3000	500	250
Summa alstringsbåtnad		0,50					250
<u>Glossbo Lilla 2⁷</u>							
Alvar Svensson, Sigvard Svensson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	2	0,43		2500	3000	500	215
Summa alstringsbåtnad		0,43					215
<u>Glossbo Lilla 2⁶</u>							
Gunnar Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	3	0,28		2500	3000	500	140
" "	4	0,57		2000	3000	1000	570
" "	5	0,27		2700	3000	300	81
Summa alstringsbåtnad		1,12					791
B. Brukningsbåtnad							1312
Summa brukningsbåtnad							1312
<u>Totalsumma</u>		1,12					2103



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Glossbo Lilla 2⁵</u>							
Gunnar Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättilera	6	0,43		2700	3000	300	129
Summa alstringsbåtnad		0,43					129
B. Brukningsbåtnad							360
Summa brukningsbåtnad							360
<u>Totalsumma</u>		0,43					489
<u>Sammandrag Västra Delföretaget.</u>							
<u>Glossbo Stora 1⁴</u>							
Alvar Svensson, Sigvard Svensson	1	0,50					250
<u>Glossbo Lilla 2⁷</u>							
Desamma	2	0,43					215
<u>Glossbo Lilla 2⁶</u>							
Gunnar Andersson	3-5	1,12					2103
<u>Glossbo Lilla 2⁵</u>							
Densamme	6	0,43					489
<u>Summa</u>		2,48					3057
<u>Östra Delföretaget.</u>							
<u>Glossbo Lilla 2⁷</u>							
Alvar Svensson Sigvard Svensson							
A. Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
åker, torvjord	7	0,06		1600	2400	800	48
" "	8	0,28		400	2400	2000	560
" mosand	9	0,05		1600	2400	800	40
" "	10	0,20		1500	2400	900	180
" torvjord	11	0,19		400	2400	2000	380
" mosand	12	0,14		2000	2400	400	56
" "	13	1,03		1850	2400	550	566
" torvjord	14	0,43		400	2400	2000	860
" "	15	0,93		300	2400	2100	1953
" "	16	0,75		350	2400	2050	1537
" "	17	0,11		1850	2400	550	60
Summa alstringsbåtnad		4,17					6240
B. Brukningsbåtnad							1586
Summa brukningsbåtnad							1586
<u>Totalsumma</u>		4,17					7826
<u>Glossbo Lilla 2⁶</u>							
Gunnar Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättilera	18	0,17		2450	3000	550	93
" "	19	0,05		1100	3000	1900	95
" torvjord	20	0,61		250	2400	2150	1311
" "	21	0,60		250	2400	2150	1290
Trpt.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, torvjord	22	0,33		400	2400	2000	660
" mosand	23	0,20		2000	2400	400	80
Summa alstringsbåtnad		1,96					3529
B. Brukningsbåtnad							904
Summa brukningsbåtnad							904
<u>Totalsumma</u>		1,96					4433
<u>Glossbo Lilla 2⁵</u>							
Gunnar Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mosand	24	0,53		2100	2400	300	159
" torvjord	25	0,20		500	2400	1900	380
" "	26	1,27		300	2400	2100	2667
" "	27	1,57		250	2400	2150	3375
" molättlera	28	0,40		750	3000	2250	900
" "	29	0,44		2250	3000	750	330
Summa alstringsbåtnad		4,41					7811
B. Brukningsbåtnad							1624
Summa brukningsbåtnad							1624
<u>Totalsumma</u>		4,41					9435
<u>Sammandrag Östra Delföretaget.</u>							
<u>Glossbo Lilla 2⁷</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Alvar Svensson, Sigvard Svensson <u>Glossbo Lilla 2⁶</u>	7-17	4,17					7826
Gunnar Andersson <u>Glossbo Lilla 2⁵</u>	18-23	1,96					4433
Densamme	24-29	4,41					9435
Summa		10,54					21694
Lilla Glossbo, Nossebro den 9 februari 1962.							
 Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör							
Biträdande godemän:							
 							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Västra Delföretaget</u>				
		<u>Sträckan A-B-C</u>				
15-16	100	250 mm lantbruksrör med frakt	100	4,50	450	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	100	3,50	350	
		Tillägg för genomgång av väg			50	
16-16+84	84	200 mm lantbruksrör med frakt	84	3,20	269	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	84	3,25	273	
16+84		Brunn B-1, D=500	1		100	
12+44-13+63	119	200 mm lantbruksrör med frakt	119	3,20	381	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	119	3,00	357	
13+63		Brunn B-1, D=500	1		100	2330
		Arbetsledning och oförutsett				170
	<u>303</u>	<u>Summa</u>				2500
		<u>Östra Delföretaget</u>				
		<u>Vallen D-E-F</u>				
42+90-44+20		Avtorvning m	130	0,50	65	
44+20-45+05		Urschaktning för tätjärna m ³	50	1,50	75	
44+20-45+05		Uppläggning av tätjärna m ³	110	3,50	385	
42+90-45+05	215	Uppläggning av vall m ³	160	2,50	400	925
		Arbetsledning och oförutsett				75
	<u>215</u>	<u>Summa</u>				1000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Vallen G-A</u>				
27+17-27+80 29+75-30+40		Avtorvning m	128	0,50	64	
27+80-29+75		Urschaktning för tätjärna m ³	140	1,50	210	
		Uppläggning av tätjärna m ³	320	3,50	1120	
		Tillägg för bortschaktning av torvjord, för erhållandet av därunder befintligt mate- rial till tätjärna			150	
27+17-30+40	323	Uppläggning av vall m ³	450	2	900	2444
		Arbetsledning och oförutsett				256
	323	Summa				2700
		<u>Rörledningen E-E¹</u>				
0+04-0+14	10	400 mm muffrör med frakt	10	13	130	
		Grävning, läggning, tätning av fogar och återfyllning	10	13	130	
0+14-1+48	134	400 mm lantbruksrör med frakt m	134	10	1340	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	134	10	1340	
0+28		Tillägg för grävning genom väg,			50	
0+28,1+48		Brunn B-1, D=800	2	250	500	
1+48-2+60	112	250 mm lantbruksrör med frakt	112	4,50	504	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	112	5	560	
		Trpt.				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
2+60		Trpt.				
		Brunn B-1, D=500	1	100	100	4654
		Arbetsledning och oförutsett				346
	256	Summa				5000
		<u>Pumpstation</u>				
		Brunnsringar D=1500 st	7	80	560	
		Schaktning av lera m ³	15	10	150	
		Sättning och fogning av ringarna st	7	50	350	
		Pålar och pålning längd c:a 9,5 m st	4	100	400	
		Eventuellt kan pålningen ersättas med upphängning av brunnen, enligt av kontrollanten lämnade anvisningar. Bottenplatta av armerad betong t=0,25 m			100	
		Lock av armerad betong t=0,2 m			100	
		Läns pumpning			100	
		Utlöppsskydd			50	
		Elledning med tillbehör			1200	
		Automatiskskåp			50	
		Montering av pump			100	3160
		Arbetsledning och oförutsett				340
		Trpt.				

Lantbruksingenjör

A r b e t s f ö r e s k r i f t e r

tillhörande förslag till Glossbo invallnings- och dikningsföretag
år 1962 upprättat år 1961-62.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst
var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall företagets styrelse och vederbörande
entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan
komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kost-
nadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste tele-
fonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och provade med
avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade
enligt de bestämmelser, som är fastställda för respektive
rörtyper;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens
inre bottenlinje;

att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för er-
hållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får
den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan
skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat

lager grus eller sand;

att om muffrör används dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lösera - rören lägges på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre tillflöden genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;

att därest någon markägare önskar brunnarna förhöjda över markytan, denne skall bestrida eventuell merkostnad. Brunnarnas läge markerar markägaren dock i stället lämpligen med en stake avsedd att förhindra att brunnen påköres med jordbruksredskap. Vid passerandet med skördemaskiner och dylikt bör staken tillfälligt kunna borttagas;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att rölfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas

från jorden med grästorv, enris eller granris;

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga. Inkopplingen bekostas av markägaren;

att grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför befintliga grenledningar skall ha kopplats före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörensläggning;

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;

att innan fullständig täckning sker, rören skall täckas för hand till minst 0,20 meters djup med stenfri jord;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Öppna diken må ej heller igenfyllas annat än efter markägarens medgivande;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten;

2. Beträffande vallar

att matjorden, där denna ej utgöres av torv, bortschaktas under vallens mitt till ett djup av 0,2 m och en bredd av 1,0 m;

att jorden, där denna utgöres av torv, bortschaktas helt under vallens mitt till en bredd av 1,0 m;

att till tätjärna användes det lerhaltiga material, som finns under torvjorden, samt att tätjärnan väl sammanpackas;

att vallmaterialiet upptages ur och intill befintligt dike å vallens utsida. Det därigenom uppkomna diket gives en släntlutning 1:1,5, ett djup, som är lika med eller djupare än det nuvarande och en bottenbredd, som varierar med åtgången av vallmaterial;

att vallmaterialiet tages å sökandenas mark;

att vallarna givas en överhöjd av 20 % till sjunkmån.

3. Beträffande pumpstation

att pumpbrunnen utföres av armerade brunnringar med 1,5 m diameter, tillverkade enligt för rörtypen gällande bestämmelser. Ringarna sammanfogas med cementbruk så att vattentäthet erhålles;

att pålning utföres med träpålar, minst 5" i topp, till fast botten (berg). Pålarna ingjutes i bottenplattan 10 cm och

ges en lutning 7:1 utåt;

att bottenplattan förankras i betongringarna med 4 st inhuggna armeringsjärn ϕ 19;

att till tilloppsledningen närmast pumpbrunnen användes muffrör, vars skarvar tätas medelst gummiringspackning eller repslinga och cementbruk;

att återfyllningen kring pumpstationen utföres noggrant med väl packat lermaterial;

att pumpen monteras enligt leverantörens anvisningar;

att innan några ändringar vidtages i konstruktionen kontrollanten skall kontaktas.

4. Beträffande samtliga arbeten

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att allt trävirke, som ej ligger helt under vatten, skall impregneras enligt bolidenmetoden eller på annat likvärdigt sätt;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens

försorg nya punkter blivit utsatta;


att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare;

att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;

att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.


Lilla Glossbo, Nossebro den 9 februari 1962.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör


Biträdande godemän:



Bilaga

Typritning B-1


BRUNN




Bilaga

Typritning B-8

BRUNN





Mått i mm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Västra Delföretaget</u>						
<u>Glossbo Stora 1⁴</u>						
Alvar Svensson, Sigvard Svensson	avd. 1 s	250		161	6,44	
<u>Glossbo Lilla 2⁷</u>						
Desamma	avd. 1 s	215		139	5,56	
<u>Glossbo Lilla 2⁶</u>						
Gunnar Andersson	avd. 2 s	2103		1785	71,40	
<u>Glossbo Lilla 2⁵</u>						
Densamme	avd. 2 s	489		415	16,60	
		3057		2500	100,00	12,35
<u>Östra Delföretaget</u>						
<u>Glossbo Lilla 2⁷</u>						
Alvar Svensson, Sigvard Svensson	s	7826		6025	36,08	
<u>Glossbo Lilla 2⁶</u>						
Gunnar Andersson	s	4433		3412	20,43	
<u>Glossbo Lilla 2⁵</u>						
Densamme	s	9435		7263	43,49	
		21694		16700	100,00	87,65

Lilla Glossbo, Nossebro den 9 februari 1962.

Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Anders Fredriksson *Holger Ström*

RAPPORT över verkställd besiktning

Företags namn

Glossbo invallnings- och dikningsföretag
år 1962.

Ordföranden

St. Mellby

Län

Älvsborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Förvaltningsnämnden~~

Lantbr. Gunnar Andersson L:a Glossbo Nossebro

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
27/4 1962	5110:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1968		1/10 1965	
Ne tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	660:-		
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av		
15/6 1962	Ass. H Pålsson		

Vid besiktningen konstaterades att Västra Delföretaget var utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Vänersborg den 18 juni 1962

K. Dahlgren
/K. Dahlgren/
Lantbruksingenjör

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Glossbo invallnings- och dikningsföretag år
1962

Socken

St. Mellby

Län

Älvsborgs

df. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbr. Gunnar Andersson, L:a Glossbo, Nossebro

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

27/4 1962

Bidrag till utförandet, kr

5110

Arbetstid jml. V. L. 10:62

31/12 1968

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

1/10 1965

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

4450

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

11/9 1962


Besiktning verkställd av

assistent Helge Pålsson

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Till Glossbo Lilla 2⁷ ägare Alvar Svensson beviljad lånegaranti á 4900 kronor tillstyrkes att hela beloppet ställes till förfogande.

Vänersborg den 12 september 1962



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör