



Akt nr:
R-E1a-0009

AU\$R-E1a-0009

Kontrakt
om utskifning
af Skaraborgs Län

Vesteråns och Trastan N: 4

Kontrakt

R

★0009

Iden Kongl. Majt^{te} under den 8 April 1864 i
och för utskifningar inom Wedums, Holmstads, och
Gotthens socknar af Skaraborgs Län, enligt af
Landsbrukssingeniören C. W. Adaman uppgjord för
samma gång fastställd plan och harkas bilagde
Kostnadsförslag, i städer beviljat ett Statsbidrag af
10,000 Riksdaler såsom Länunderstöd; så och i öfrigt
enstämmelse med Rikets sedan samlade
Ständers för dylikt Statsbidrags anvisande gifne,
af Kongl. Majt^{te} givna föreskrifter, hafva under,
tecknadt enligt bilagde protokoll af den
27 Juni 1864 af Intressenterna i Wedums, Hol-
mstads och Gotthens Socknars utskifningsför-
slag wärdt Direction i och för denna arbetssör-
lag med Kongl. Myntstämman för allmänna Wäg-
och Wägnaggsnadar, i Kongl. Majt^{te} och
Kronans wagnar, ofskutadt följande Kontrakt,
hvarigenom wi öfwa och förbinda oss.

§ 1.

Att arbetet, hwarid wi äro skyldiga under,
härta oss wärdborandets Kontrakt, skall sednast
berjas år 1865 och fullbordas inom den 1^{sta} Okt
1866, noggrannligt enligt den af Kongl. Majt^{te} fast-
ställda afvägningsplan och Kostnadsförslag

utan att anspråk på ytterligare bidrag dertill af all-
männa medel må framgent kunna wäckas, emå ge-
nåm gora tillskott. Men utjöras hvad utjörver Stats-
bidraget kan utfordras.

§ 2.

Att i handelen afvikelse, utan medborgerligen wunnit
tillstånd skulle ske från den af Kong: Majt: i
Stads fastställda arbetsplan, eller arbetet, utan
af Kong: Majt: medgifvet anstånd, icke inom
den här bestämde tiden fullbordas, det de andra
med på Kong: Majt: att låta inställa en vidare
utskötning af Statsbidraget, samt återfordra hvad
deraf redan blifvit uppburet, att på en gång
eller successivt till Riksgälds - Kontoret insättas,
inom den tid Kong: Majt: finner för godt i
Staden bestämma.

§ 3.

Att vid arbetet skola förträdas, der sig-
gora låter, användas hjenit - och sysselsatta per-
soner.

§ 4.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag,
af hvad naturen de wän må som i följd af detta
Länslagens förändras för Riksgälds - Kontoret.

§ 5.

Att för Länshandstodens afgifna sådan skuldför-
bindelse och säkerhet för dess uppfyllande som



Utskrift

Och. Den afskrift borde hafva kunnat undan för att tillika är tillbak
men här om förde ingått iförd af jord R 0009 1869

Till följande af Kammarherren, Högstbore Herr greve
H. Hamilton, för Kinnu färdas Hushålls gille hos
Kongl. Landbrukets Akademien förvaltnings komite,
gjorda begäran om biträde af någon af Statens Agronomer,
till uppgörande af plan för att tillika vatten
aflednings företag inom Kärare, och undertecknad, genom
nämnde komites skrifvelse af den 6 september mars,
beordrad att den 18 Sept. detta är inställt på

På anmodan af afnämnde Kärare Gille's Ordförande,
Herr Greve H. Hamilton, har undertecknad verkställt under
faktiska och på grund af dessa, upprättade Kärarens
förslag och Profil ritningar i och för rättning och
gäddning af de båda inom Kärare belagde Vattendragen
Vester och Österån för de sträckor deraf, som ligga
mellan allmänna landsvägen mellan Buebacken och
Källängens gårdsgårdar, till de båda Vattendragen för
en af från om Wedums bro, och vidare till Rosgården,
med fastställt afseende på beredande af aflöpp för den
mark, hvar utsträckning är berörande af ifrågakommande
Vattendrag gångränge

De fält, som genom detta företag draga fördel
är belagde inom Holmestad, Sathans och Wedums län
och utgöras dels af gammal Åkerjord, i saknad af
tillräckligt aflöpp, dels af i förrare tider gjorda
ngårder, som till följd af sitt låglänta
läge hölles öfver vatten; dels af Gårdsängar
som större delen af året stå under vatten.

De sednar, som utgöras af 1 1/2 fot djup
mylla på botten, är förklarade att efter
behörig utsträckning och af Åkerjorden är af synnerligen god

beskaffenhet, men för närvarande af inskränkt
värde, med anseende till de o säkra flodernas
lemnar, tillföge af sett af Watten-dagen be-
räknade lagar.

Förordningen började med uttäckning af af-
loppsgränserna för båda Watten-dagen, och Verket
denna med förändring afseende på såväl grafen så mycket
möjliga båda riktning som dess anläggande på
lägsta delen af floderna. Genom att taga aflopps-
grafen för Vestrån efter den uttäckade linien
i stället för att låta den följa gränsen mot Götter-
hed, minskas dess längd med 300. alnar,
hvilket hade medför besparing i gräfnings-
kostnader och för kortas vägen för den ej
obetydliga Wattenmängd som genom aflopps-
grafen skall bortföras, hvarför den riktning
för afloppsgrafen enligt förslagen så o reputom
förordnarna till den mark grafen här kom-
mer att genomgå, anse sig hafva förord-
nats.

För att emellertid lärer Götterheds ägar-
låttnad vid uttäckning, är ett särskildt
aflopps förslaget från N: 32 förbi num-
rorna 33, 34, 35, 36, 37, till N: 38, hvarom kart-
ritningarna närmare kunna upplysa.

Avräkning för afloppsgrafen för Vestrån
började från Wattenytan vid den så kallade Vestråsen

och fortsätter utgifter de utbetalade kviorna
som följer

	År		höj ^d	öfver
från N ^o 1 till 2	462	Kräkian	0.054	"
" 2 " 3	25		2.20	"
" 3 " 4	77	Kräkian	"	3.30
" 4 " 5	100		2.40	"
" 5 " 6	30		1.10	"
" 6 " 7	55		"	2.50
" 7 " 8	31	Kräk	1.75	"
" 8 " 9	75		0.30	
" 9 " 10	75		"	0.30
" 10 " 11	75		"	0.70
" 11 " 12	27	Ragång	0.30	"
" 12 " 13	125		"	0.70
" 13 " 14	62	Kräk	"	0.05
" 14 " 15	125		"	0.30
" 15 " 16	100	Ragång	"	0.40
" 16 " 17	372	dt	"	2.15
" 17 " 18	116	Kräk	"	0.60
" 18 " 19	125	Ragång	"	0.40
" 19 " 20	191	dt	"	1.30
" 20 " 21	110		0.30	"
Transport		Transport		

Transports

From No 21 till 61 1/2 Krah

22-23 150

23-24 130 Ragang me dan Nidunah, Homan

24-25 103 Krah

25-26 191 Ragang

26-27 410 1/2 Dito

27-28 200

28-29 200

29-30 357 Ragang

30-31 269

31-32 15 Krah

32-45 100

45-46 124 Ragang

46-47 229 Dito

47-48 142 Krah

48-49 133 Ragang

49-50 100

50-51 125

51-52 160

52-53 108 Ketteny ta red angakron

53-54 17

54-55 40

55-56 100

56-57 41

57-58 62

Transports

" 0,55

" 1,00

" 0,25

0,05 " "

" 1,75

" 1,00

" 0,30

" 0,20

" 0,40

" 0,45

" 0,40

0,30 "

0,10

" 0,15

" 0,15

" 0,10

0,40

" 0,80

" 0,80

" 2,70

0,30 "

2,05 "

" 0,90

0,50 "

" 1,50

11258 to 59	167	Ragang	1,30	"
" 59.60	50		0,15	"
" 60.61	150		"	0,35
" 61.62	75		"	0,40
" 62.63	61		"	2,50
" 63.64	43		2,30	
" 64.65	45	Krok i Ragängen	"	0,20
" 65.66	30		0,60	
" 66.67	55		"	0,40
" 67.68	135		"	0,40
" 68.69	342		1,00	"
" 69.70	91		2,25	"
" 70.71	100		"	4,00
" 71.72	56		1,00	"
" 72.73	56		"	0,70
" 73.74	27		"	2,00
" 74.75	542	Krok i an	"	0,85
" 75.76	30		2,25	"
" 76.77	60	Krok der Linie von Lantan meter	"	2,30
" 77.78	25	Krok	1,50	"
" 78.79	672	orto	"	2,10
" 79.80	32	de	"	0,30
" 80.81	80	orto	"	0,25
" 81.82	77	Did Hedens Kro	"	1,10
" 82.83	572	Krok uddom Kron	"	0,20
" 83.84	31	orto	"	0,55

Transport			Transport		
från N ^o 84 till 85	58	Krok		1,80	
" 85-86	37	dit		0,85	
" 86-87	44	dit		"	2,05
" 87-88	45	"		"	0,95
" 88-89	200	"		"	0,10
" 89-90	152	"		2,00	
91-91	115	"		"	0,30
91-92	57	"		"	0,60
92-93	200	"			1,30
93-94	125	"			0,15
94-95	211	"		0,00	0,00
95-96	304	"		"	0,70
96-97	217	"		"	0,20
97-98	400	vid Rossgravn.		"	0,25

Summa

Summa

Affallet från Vattentåtan vid Lestebro till Kildbordet
vid Rossgravn blir således med afdrag af Gagerne
= 22,50 kr

Avräkningen för aflöpsgräfen för Svartån börjar
sedan från Vattentåtan vid Åsterbro och fortfattas ned för
till N^o 77 som följer.

Absat

Köjd Affan

från N ^o 72 till 2	85			0,15	
" 2-3	282	Krok			0,25
" 3-4	50			0,25	

Transfer			Transfer	
4. 5	50			0,10
5. 6	75			0,88 0,80
6. 7	90			0,25
7. 8	130			" 0,15
8. 9	48	Rajang		" 0,20
9. 10	100			" 0,70
10. 11	158 1/2	Krok		0,00 0,00
11. 12	39			" 0,50
12. 13	100			0,05
13. 14	70			" 0,15
14. 15	91	Krok		" 1,30
15. 16	49			0,65
16. 17	75			0,00 0,00
17. 18	50			" 0,90
18. 19	57	Krok		0,60
19. 20	100			" 0,40
20. 21	62			" 1,00
21. 22	60			0,40
22. 23	16 3/4			" 0,65
23. 24	20 1/2			" 0,85
24. 25	83			" 0,15
25. 26	74	Krok		" 0,50
26. 27	74			" 0,45
27. 28	97			0,10
28. 29	175			" 0,90
29. 30	281			" 0,30
Transfer			Transfer	

Transport		Transport	
From 30 to 31	200		0,00 0,00
31. 32	132	Ud Lagen fra Halle	0,00 0,00
32. 33	331		" 0,60
33. 34	180		" 0,35
34. 35	218		" 0,65
35. 36	286 1/2		" 0,70
36. 37	250		" 0,80
37. 38	53 1/2		0,35
38. 39	175		" 0,45
39. 40	149 1/2		0,10
40. 41	100		" 0,25
41. 42	51		" 0,50
42. 43	56		0,35
43. 44	153		" 0,75
44. 45	122	Krok	" 0,40
45. 46	96		0,70
46. 47	75		" 1,30
47. 48	125		1,10
48. 49	75		" 0,40
49. 50	140		" 1,00
50. 51	152		0,00 0,00
51. 52	110		0,55
52. 53	81	Krok	" 1,40
53. 54	150		0,15
54. 55	139		1,10
55. 56	65		1,20
56. 57	114 1/2		1,35
Transport		Transport	

Transport		Transport	
N: 57 till 58	29		1,35
" 58 till 59	67		2,30
" 59 till 60	62		1,05
" 60 till 61	61	Krok	1,45
" 61 till 77	93	Sammanhållningen linien från Vesteran	1,35
Summa		Summa	

Affallet från Wattenytan vid Österbro till nr 77a linien för Vesteran, der båda linierne föras, är gäddat med afdrag af höjderna — 18,00 fot.

För att påskynda Watten från komat från Wädröbro till Rospögnen, måste man härmed utspärra och krokar afkärar i enlighet med kart och ^{pro-}filritningarna. Grävarnas djuphet är beräknad till på 1 fot. Grävens bottenbredd från Rospögnen till nummer palm 77 der båda linierne föras afwärför Wädröbro, blir 20 fot. Till ledning för arbetets utförande är en för punkt utlagd i berg (+) i närheten af nr 80, på östra sidan om och invid Watten draget der en spång ligger öfver an, samt ad a kartan utvisad genom ett + märke.

Den punkt ligger fyra och åtta tiändels fot (4/8) öfver chifrande Watten på gräven vid nr 77, der aflapsgrävarna för Vesteran och Wädröbro föras.

Watten slutningen utvisar profilritningarna. Grävarnas dimensioner chifra.

Westerlin							
id No. 1	Depth	cored i ytan	bottom cored		Depth	cored i ytan	bottom cored
2	2.0	9.0	5.0	27	5.0	17.0	7.0
" 2	2.2	9.4	"	" 28	5.0	17.0	"
" 3	4.5	14.0	"	" 29	5.1	17.2	"
" 4	1.6	8.2	"	" 30	5.3	17.0	"
" 5	4.4	13.8	"	" 31	5.3	17.6	"
" 6	5.6	16.2	"	" 32	5.0	17.0	"
" 7	3.2	11.4	"	" 45	5.5	18.0	"
" 8	5.1	15.2	"	" 46	5.7	18.4	"
" 9	5.8	16.6	"	" 47	6.0	19.0	"
" 10	5.8	16.6	"	" 48	6.0	19.0	"
" 11	5.4	15.8	"	" 49	6.1	19.2	"
" 12	5.8	16.6	"	" 50	6.0	19.0	"
" 13	5.7	16.4	"	" 51	6.2	19.4	"
" 14	5.9	16.8	"	" 52	5.7	18.4	"
" 15	6.0	17.0	"	" 53	3.2	13.4	"
" 16	6.0	17.0	"	" 54	3.5	14.0	"
" 17	5.4	15.8	"	" 55	5.6	18.2	"
" 18	5.3	15.6	"	" 56	4.9	16.8	"
" 19	5.4	15.8	"	" 57	5.5	18.0	"
" 20	4.8	14.6	"	" 58	4.1	15.2	"
" 21	5.6	16.2	"	" 59	5.7	18.4	"
" 22	5.3	16.6	6.0	" 60	6.0	19.0	"
" 23	5.0	16.0	"	" 61	6.0	19.0	"
" 24	5.2	16.4	"	" 62	5.6	18.2	"
" 25	5.7	17.4	"	" 63	3.3	13.6	"
" 26	5.1	17.2	7.0	" 64	5.5	18.0	"

ud No 65 5,4 fat 17,8 fat 7,0 fat

" 66 6,0 19,0 "

" 67 5,7 18,4 "

" 68 5,6 18,2 "

" 69 6,7 20,4 "

" 70 9,0 25,0 "

• Alopesgrafen for Svar tan

ud No 11 4,0 13,0 5,0

" 2 4,5 14,0 "

" 3 4,3 13,6 "

" 4 4,7 14,4 "

" 5 5,0 15,0 "

" 6 4,5 14,0 "

" 7 5,0 15,0 "

" 8 5,2 15,4 "

" 9 5,2 15,4 "

" 10 4,9 14,8 "

" 11 5,5 16,0 "

" 12 5,0 15,0 "

" 13 5,5 16,0 "

" 14 5,6 16,2 "

" 15 4,6 14,2 "

" 16 5,4 15,8 "

" 17 5,6 16,2 "

" 18 4,9 14,8 "

" 19 5,7 16,4 "

" 20 5,7 16,4 "

ud No 71 5,2 fat 17,4 fat 7,0

" 72 6,3 19,6 "

" 73 5,7 18,4 "

" 74 3,8 14,6 "

" 75 3,0 13,0 "

" 76 5,3 17,6 "

ud No 21 4,9 14,8 5,0

" 22 5,4 15,8 "

" 23 5,4 15,8 "

" 24 5,1 15,2 "

" 25 5,3 16,6 "

" 26 5,1 16,2 "

" 27 4,9 15,8 "

" 28 5,3 16,6 "

" 29 5,0 17,0 "

" 30 5,2 17,4 "

" 31 5,6 18,2 "

" 32 5,8 18,6 "

" 33 5,9 18,8 "

" 34 5,7 18,4 "

" 35 5,5 18,0 "

" 36 5,3 17,6 "

" 37 4,9 16,8 "

" 38 5,4 17,8 "

" 39 5,3 17,6 "

" 40 5,6 18,2 "

148	41	5,7	18,4	7,10	149	52	6,4	19,8	7,0
"	42	5,2	17,4	"	"	53	5,1	17,2	"
"	43	5,6	18,2	"	"	54	5,6	18,2	"
"	44	5,2	17,4	"	"	55	4,8	16,6	"
"	45	5,0	17,0	"	"	56	6,2	19,4	"
"	46	5,3	17,6	"	"	57	5,1	17,2	"
"	47	4,7	16,4	"	"	58	6,5	20,0	"
"	48	6,1	19,2	"	"	59	4,5	16,0	"
"	49	5,9	18,8	"	"	60	5,6	18,2	"
"	50	5,2	17,4	"	"	61	4,3	15,6	"
"	51	5,5	18,0						
* <u>Slipshot från Gården</u>									
"	32	5,0	12,0	2,0	"	36	5,0	12,0	2
"	33	5,3	12,6	2,0	"	37	6,5	15,0	"
"	34	5,5	13,0		"	38	5,5	13,0	"
"	35	5,5	13,0						

Kostnad Förslag

	Banco
Grävning för utsprensning och till en del rättning af den från Rostgården samman till 77 afseende om Medum 600 Kub. Samman berörd	
a 1 Köt 16 ⁵ per samman	213. 16.
40 Kubit Samman Sten och mindre sten samt grus	
a 2 Köt 16 ⁵ per samman	93. 16.
Bergsprängning mellan nummerna 88 och 77	
Transporte	

Transport

Grav och med 2 till och med 3 fot djup och deputation 130 Kubikfamnar berg à 20 Rd inberäknadt sprängningsmaterial	2600	"	"
Grävning af aflöpsgräben för Vesterås Grav N: 77 till N: 1 vid Vesterås, 3890 Kub. famnar bergjord, samt något sten och grus à 1 Rd 16 1/2 per famn	586	32	"
Bergsprängning på botten à 3 Kub. famnar à 25 Rd med sprängmaterialier	75	"	"
Grävning af aflöpsgräben mot Gåteveds gränd; Grav N: 32 i linien för Vesterås till N: 38-270 Kub. famnar bergjord samt något sten och grus à 1 Rd 16 1/2 per famn	360	"	"
Grävning af aflöpsgräben för Svartån, Grav N: 77 à linien för Vesterås till N: 1 vid Österås, 3780 Kubik famnar bergjord samt något sten och grus à 1 Rd 16 1/2 per famn	5040	"	"
14 Kubikfamnar storre sten à 3 Rd 16 1/2 per famn	46	32	"
Bergsprängning på botten 22 Kubik famnar à 25 Rd per famn med sprängningsmaterialier	550	"	"
Materialier och redskap såsom skott karer, spadar, jærusspett, plankor och timmer till korvänderingar och för dämningar med mera	300	"	"
Arbetets ledning beräknadt för 2 ^{de} år	1000	"	"
Summa Beg Ber	15465	"	"
Till kommer cirka 10 procent af ofvannstånnde Summa i och för oförutsedda händelser såsom om möjligtvis mera bergsprängning skulle komma i fråga, än hvad här är upptagit	1535	"	"
Summa Beg Ber	17000	"	"

Grafningens arbetet börjar vid lagt Vattenstånd i an-
med uppförning såsom förut är omnämndt af Vatten-
draget från Rossgården. Sedan arbetet är färdigt till
nr 77 kan grafningen af båda afläppte grafvarne för
Nestor och Hartan pågå samtidigt från nämnde
nummer uppför. Jord m. m. som upptages ur
grafvarne lägges ej så nära grafvarnes kantar att
jorden ras deraf förorsakas, eller på mindre 4 fot
afstånd. Afse iakttagas att öppningar göras på
passande ställen i den uppkastade jorden på
det att ej Vatten samlingar må uppkomma bakom
den samma. Jorden bör så mycket möjligt ej laggas
på den sida af grafven som är närmast gamla Vatten-
draget; för flera hundra årtiden kunna användas till
detta ifyllande.

Da genom ifrågasvarande Sänkning förtag. Minst
en, som det synes, ganska betydlig areal odlingsbar
mark och derjämte för en icke obetydlig areal af
Åkerjorden, som med hänsyn till sitt läge är
beroende af Vattendragen, med för den förordet, att
det oönskelige hindret för erhållande af Gårds-
Skörd på den samma undanröjdes, - så synes för-
taget både gagnligt och lörande, hvorfor det med
Skäl borde kunna tillstyrkas.

Enobacken den 23 October 1856

A. F. Udman

Vidimerat

Ex officio

A. F. Ericsson

Vidimerat

Stenström

Stenström

Afskrift

Till Kongl. Styrelsen för Allmänna Väg-
och Vattenbyggnader.

Härmed får jag vördsamt rapportera att vid in-
spektion den 8 innevarande oktober af utdikning af
sänk mark i Vedums, Gothenes och Holmestads
socknar af Skaraborgs län, befanns arbetet så ut-
fördt att jag ansåg mig a^o Kongl. Styrelsens vägnar
böra antaga och godkänna detsamma, samt
lemnade afsyningsbevis deröfver till direktionen
Skofde den 11 oktober 1867.

O. Grafström

Chef i Östra distriktet.

Vidimeras
ex officio

B. M. Merman

Transfunkt
a)

Protocoll hållet vid lägligen utlyst
sammanträde med intressenterna i den på
Kallade Vedumsängens torrläggning i
Enbacken den 27 juni 1864

1^o/ Närvarande: från Holmestad, Johannes Andersson,
Olaus Sjörstrand, Anders Ericson, från Vedum,
Johannes Olofson, Johannes Andersson, och
från Gøtheneid Hm Arrendator Ericson m. fl.

2^o/ Att i egenkap af arbetets direktion uppgöra
Kontrakt om arbetets utförande, lyfta det dertill
anvisade bidraget och vidtaga alla för företaget
nödiga åtgärder utsägas, för Holmestads socken,
gästgifveran C. Holmén och hemmansägaren
Olaus Sjörstrand, för Vedums socken, Johannes
Olofson i Storgården och Johannes Andersson
i Thorstensgården, samt för Gøtheneids socken
Gustaf Johansson i Huthu Ellasgården och Petter
Petersson i Nils Thorngården.

— — — — —
— — — — —
som afvar

A. Hamilton
ordförande

genast justerat intyg
A. Ericson Joh. Andersson

af Förmågtige i Riksdags. Kontrakt antages, kof.
wande Konf: Maj: i skädes befriat intressen.
terne fran skyldighet att ställa säkerhet för
dette Kontrakts fullgörande o

Två yttermera visso äro här af två lida.
lydande exemplar upprättade, som skedd
Wäddur den 19 September 1864

Johs Olsson

A. G. Johansson.

Petter Pettersen

Carl Holmin

Olaus Sjöstrom Johannes Andersson

Sammansigarnes Joh. Olsons, A. G. Johanssons
Petter Pettersens, Carl Holmins, Olaus Sjöstroms
och Johannes Anderssons egenhändige underskrift
intygas af på en gång närvarande vittnen

Pringsnide.

Johannes Larsson