



**Akt nr:**  
**R-E1a-0741**

\*AU\$R-E1a-0741\*

Pr. Godelk  
Prot. om arbetsplan  
Kallmar  
36

24  
39

DIARIE N: 20746  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
1 NOV. 1939

R 3•0741

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 september 1939 för  
"Bengt Bryngelsgårdens dikningsföretag av år 1938" i Fåglums socken av  
SKARABORGS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av ettusenfemtio (1.050)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag  
ävensom fastställt en av statens lantbruksstipendiat Sverker Nilsson  
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,  
ha ~~var~~ undertecknad ~~en~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~  
~~men~~ för företaget, \_\_\_\_\_ med  
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ <sup>vi</sup> för egen del samt å  
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ <sup>oss</sup> ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen  
med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning  
besluta,  
att fullborda arbetet till den 1 september 1941 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsbidraget blivit använt eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsbidragets användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta <sup>OSS</sup> ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fåglum den 27 oktober 1939.  
C. A. Andersson, Hemmansägare, Bengt Bryngelsgården, Fåglum.  
Johan Johansson Hemmansägare  
Bengt Bryngelsge Fåglum  
Och Johansson Skommen Fåglum Hemmansäg.

Att C. A. Andersson, Johan Johansson och Axel Johansson


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Elis Magnusson Carl Johansson  
Adress Fåglum Adress Bryngelsgården Fåglum

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R

3-6741

172

K LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JAN 1940

Handlingar rörande

Bengt Bryngelsgårdens dikningsföretag  
av år 1938 i Fåglums socken av Skara-  
borgs län enligt vid syneförrättning  
år 1938 upprättat förslag av

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

-1-

Protokoll fört vid sammanträde  
för nyförrättning avseende förlägg-  
ning av marker tillhörande Hoarn-  
kroken, Bengt Bryngelsgården, Lör-  
gården och Stommen i Fåglums  
socken av Skaraborgs län.

År 1938 den 12 oktober kl. 11 f. m. in-  
ställdes sig understecknad förrättningsman  
hos hemmantägaren C. A. Anderston, Bengt  
Bryngelsgården, för att handlägga förenämnda  
förrättning. Sammanträdet hade kungjorts i  
församlingskyrkan (bil. B<sub>1</sub>) och i Skaraborgs  
läns tidning (bil. B<sub>2</sub>) och underättelser hade  
avsänts till alla kända sakägare enligt för-  
teckning (bil. B<sub>3</sub>).

Till sammanträdet hade infunnit sig:  
Gode män:

Karl L. Thidén och Oskar Johanston  
Tökande till förrättningen:

Edvin Anderston, ägare till  $\frac{1}{4}$  mtl. Hoarnkroken.

Stel Johanston, " "  $\frac{1}{64}$  " Bengt Bryngels-  
gården och  $\frac{1}{8}$  " Stommen.

Johan Johanston, ägare till  $\frac{3}{16}$  " Bengt Bryngelsgården.

C. A. Anderston, " "  $\frac{1}{4}$  " " "

Herman Johansson, " "  $\frac{5}{18}$  " Lörgården

Övriga sakägare:

Vägdistriktet genom vägmästare G. Bennfors,  
Vara.

§ 1.

På grund av till Länstygelsen ingiven an-  
sökan (bil. A<sub>1</sub>) hade understecknad förordnats

att handlägga denna förättning (bil. A<sub>2</sub>-A<sub>3</sub>).

§ 2.

Jäv mellan sakägare och synemän kunde ej utövas.

§ 3.

G. A. Anderston jämte övriga sökande yrkade att få sina marker torrlagda till ett djup, som kunde möjliggöra täckdikning av de ingående markerna.

§ 4.

Herman Johanson tillsammans med övriga sökande yrkade att om möjligt diket skulle igenläggas med rör så långt detta låte sig göras ned mot Nottan.

§ 5.

Edvin Anderston yrkade att bron för hans utfartsväg måtte omläggas på företagets bekostnad. Övriga broägare gjorde samma yrkande för den händelse att avloppet komme att göras öppet.

§ 6.

Trumman vid rektion 10+33 för allmän väg vore för närvarande fallfärdig, och skulle Vägdistriktets ombud syna trumman, och om så erfordrades för vägens tryggande bestånd, skulle det tagas i övervägande, om ej Vägdistriktet komme att om lägga trumman med 6" cementrör. I frågavarande trumma uppgavs av de närvarande vara byggd före år 1880.

§ 7.

Meddelades att nästa sammanträde komme att hållas på samma plats lördagen den 29 oktober 1938 kl. 11 f. m., varvid om möjligt utlätande skulle avgöras och förättningen avslutas.

§ 8.

Upplästes protokollet, varefter sammanträdet

förlarades avslutat.

Bengt Bryngelsgården per Fäglum  
den 12 oktober 1938.

Sverker Nilsson  
santbruksstipendiat.

Oscar Johansson      Carl L. Thidén  
Biträdande gode män.

År 1938 den 29 oktober inställde sig under-  
tecknad åter hos sammanägaren C. A. Andersson,  
Bengt Bryngelsgården, i enlighet med meddelande  
om sammanträdet som givits vid föregående samman-  
träde.

Till det nya sammanträdet hade infunnit sig:  
Gode män:

Harl L. Thidén och Oscar Johansson  
Förhållande till förrättningen:

Edvin Andersson, Skarvbröken

Åxel Johansson, Bengt Bryngelsgården och Skomman

Johan Johansson, " "

C. A. Andersson, " "

Herman Johansson, Sörgården.

§ 9.

Edvin Andersson jämte övriga satsägare från-  
sade sig alla ersättningsanspråk för intrång  
vid avloppets upptagande eller rölednings ned-  
läggande eller framdragande.

§ 10.

Framlade förrättningen den utarbe-  
tade förslaget och genomgicks för olika alter-  
nativ för sträckan 2+50 - 7+50.

§ 11.

Förklarade C. A. Andertson och Edwin Andertson att de önskade utförande med täckt ledning med till sektion 2+50 trots den önskade kostnad detta alternativ medförde.

§ 12.

Undertecknade samliga rådgivare en överenskommen om utförandet med täckt ledning och fördelning av den önskade kostnaden härpå (bil. 6.), vilken överenskommen uttordades av synemännen.

§ 13.

Upplästes vägnadstaxor och andelsprocenten för de olika fastigheterna samt meddelades de beräknade kostnaderna för företaget.

§ 14.

Upplästes och bifogades en skrivelse från Sparaborgs länns västra vägdistrikt (bil. 6.), vari vägdistriktet åtog sig utförandet av ledning genom allmän väg vid sektion 10+33.

§ 15.

Överlade synemännen om lagstadgat upplåtande, som därefter upplästes.

§ 16.

Meddelades att  $3\frac{1}{4}$  dagars utgått efter dag-arvode.

§ 17.

Da inget vidare var att anföra, upplästes protokoll, varefter förättningen förklarades avslutad.

Bengt Bryngelsgården per Teglum den 29 okt. 1938.


Burker Nilsson  
Lantbruksinspektör.

Oscar Johansson

Carl L. Stenius

Biträdande gode män.

S. v. V. D. № 19-70  
1938



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad~~e~~ få härmed vördsamt anhålla om förordnan-  
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-  
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för  
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

undertecknade i Fåglums socken  
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-  
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Nossebro

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Carl Alvar Andersson  
adress Bengt Bryngelsgården pr Fåglum  
Telefon: .....

Fåglum den 9 april 1938

Carl Alvar Andersson

Edvin Andersson

Kvarnkroken

Axel Johansson

Skommen och Bengt Bryng-  
elsgården

Johan Johansson

Bengt Bryngels

Herman Johansson

Löfgården

1177

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE  
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.



D. o. V.D. 41-75

D. o. V.D. nr 19 - 70

1938

1938



## Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-  
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 april 1938

På länsstyrelsens vägnar:

*[Signature]* *[Signature]*

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 41-75  
1938Resolution.

Lantbruksstipendiaten S. Nilsson varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 13 juli 1938.

*Carl Blomberg*

*H. Blomberg*

K U N G Ö R E L S E.

För handläggning av syneförrättning avseende utdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Kvarnkroken, Bengt Bryngelsgården, Sörgården och Stommen i Fåglums socken av Skaraborgs län kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren C.A. Andersson, Bengt Bryngelsgården, onsdagen den 12 oktober 1938 kl. 11 f. m., då sakägarna hava att föra sin talan.

Företaget torde även komma att beröra allmän väg.

Göteborg den 15 september 1938.

*Sverker Nilsson*

Lantbruksstipendiat.

Uppläst i Fåglums församlings kyrka söndagen den 25/9 1938

intygas av:

*J. S. Fridberg.*

SKARABORGS LÄNS TIDNING

tisdagen den 20 sept 1938.

## Kungörelse

För handläggning av syneför-  
rättning avseende utdikning av  
vattenskadade marker tillhörande  
hemmanen Kvarnkroken,  
Bengt Bryngelsgården, Sörgår-  
den och Stommen i Fåglums soc-  
ken av Skaraborgs län kommer  
sammanträde att hållas hos  
hemmansägaren C. A. Anders-  
son, Bengt Bryngelsgården, ons-  
dagen den 12 oktober 1938 kl.  
11 fm., då sakägarna hava att  
föra sin talan.

Företaget torde även komma  
att beröra allmän väg.

Göteborg den 15 september  
1938.

Sverker Nilsson.  
Lantbruksstipendiat.

Förteckning

Över kungörelse och underrättelser om sammanträde den 12 oktober 1938,  
avsända till nedanstående den 16 september 1938.

|                                                                         |                      |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Pastorsämbetet i Fåglums församling                                     |                      | Fåglum |
| Skaraborgs Läns Tidning.                                                |                      | Skara  |
| Hemmansägaren Edvin Andersson                                           | Kvarnkroken          | Fåglum |
| " Axel Johansson                                                        | Stommen              | "      |
| " Johan Johansson                                                       | Bengt Bryngelsgården | "      |
| " C.A. Andersson                                                        | " "                  | "      |
| " Herman Johansson                                                      | Sörgården            | "      |
| Skaraborgs Läns Västra Vågdistrikt;<br>ordföranden Herr Josef Andersson | Backebo              | Helås  |
| Skiftesgodemannen Karl L. Thidén                                        | Jonslund             | Fåglum |
| " Oscar Johansson                                                       | Bergsgården          | "      |

Göteborg den 16 september 1938.

*Svenner Nilsson*

Lantbruksstipendiat.

ÖVERENSKOMMELSE.

Undertecknade delägare i Bengt Bryngelsgårdens dikningsföretag av år 1938 i Fåglums socken av Skaraborgs län träffa härmed följande överenskommelse angående företagets utförande och fördelning av kostnader.

1./ Förklara vi härmed, att vi önska utföra den berörda avloppssträckan såsom täckt ledning ned till sektion 2+50 enligt av lantbruksstipendiat Sverker Nilsson upprättat förslag.

2./ Då kostnaden härvid beräknats bliva 700 kronor högre än om öppet avlopp utfördes å sträckan 2+50 - 7+50, förklara vi oss härmed villiga att erlægga denna kostnadsökning enligt följande fördelningsgrund: Företaget ingår med halva kostnadsandelen eller 350 kronor, under det att respektive fastigheter utefter den fördyrande ledningen betala återstående 350 kronor i proportion till ledningssträckans längd genom respektive fastighet. Fördelningen av kostnadsökningen bliver härvid enligt nedan.

Fördelning av tilläggskostnad för ledning å sträckan 2+50 - 7+50.

| Fastighet.                    | Ägare.           | Andel för egen ledningssträcka |        | Andel i företaget | Summa kostnad |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|--------|-------------------|---------------|
|                               |                  | lm.                            | Kronor | Kronor            | Kronor        |
| Fåglum Stommen 5 <sup>7</sup> | Axel Johansson   | -                              | -      | 25:48             | 25:48         |
| " B.Bryngelsg. 6 <sup>9</sup> | Densamme         | 87                             | 60:90  | 18:41             | 79:31         |
| " " 6 <sup>3</sup>            | C.A.Andersson    | 173                            | 121:10 | 207:10            | 328:20        |
| " " 6 <sup>4</sup>            | Johan Johansson  | 173                            | 121:10 | 24:75             | 145:85        |
| " Sörgården 7 <sup>12</sup>   | Herman Johansson | -                              | -      | 22:64             | 22:64         |
| Gnicke eller                  |                  |                                |        |                   |               |
| Kvarnkroken 1 <sup>3</sup>    | Edvin Andersson  | 67                             | 46:90  | 51:62             | 98:54         |
|                               | <u>Summa</u>     | 500                            | 350:-  | 350:-             | 700:-         |

Bengt Bryngelsgården per Fåglum den 29 oktober 1938.

*E. A. Andersson*

*Johan Johansson*

*Edvin Andersson*

*Axel Johansson*

*Herman Johansson*

*Förtäande förening*

eller Överenskommenhet vittordas:

Frederik Nilsson  
Santbrukstipendiat.

Oscar Johansson      Carl L. Tindén  
Påträdande gode män.

Till Herr Lantbruksstipendiat Sverker Nilsson,  
Göteborg.

Härmed har jag åran meddela, att Skaraborgs läns västra vägdistrikt förbinder sig att utföra omläggning av brotrumma över allmänna landsvägen Stommen och Sörgården, vilken trumma anses nödvändig i anledning av utdikning av vattenskadade marker till hemmanen Kvarnkroken m. fl. i Fåglums socken.

Vara den 27 oktober 1938.

För Skaraborgs läns västra vägdistrikt

Enl. uppdrag

*Gustaf Bengtson*

## Kostnadsförslag.

| Läge            | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                           | Antal | å pris | Kostnad |       | Kostnad |     | Summa |     |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------|---------|-----|-------|-----|
|                 |             |                                                                                 |       |        | Kr.     | öre   | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1               | 2           | 3                                                                               | 4     | 5      | 6       |       | 7       |     | 8     |     |
|                 |             | <u>Sträckan A-B.</u>                                                            |       |        |         |       |         |     |       |     |
| 0-2+50          | 250         | Lera med entt. sten m <sup>3</sup>                                              | 200   | 1:-    | 200     | -     |         |     |       |     |
| 1               |             | Ombyggnad av bro för ut-<br>fartsväg enl. ritning och<br>specialkostnadsförslag |       |        |         | 100 - | 300 -   |     |       |     |
| 2+50-5+70       | 320         | <u>Ledning av 12" cementrör:</u>                                                |       |        |         |       |         |     |       |     |
|                 |             | Inköp av rören, 78 cm långa,<br>fritt platten st.                               | 410   | 1:90   | 779     | -     |         |     |       |     |
|                 |             | Grävning, läggning och rörens<br>överhöljning lm                                | 320   | 1:-    | 320     | -     |         |     |       |     |
| 2+50            |             | Öga enl. ritning                                                                |       |        | 20      | -     |         |     |       |     |
| 3+20, 4+6, 5+70 |             | Brunnar enl. ritning st.                                                        | 3     | 40:-   | 120     | -     | 1239    | -   |       |     |
| 5+70-7+50       | 180         | <u>Ledning av 9" cementrör:</u>                                                 |       |        |         |       |         |     |       |     |
|                 |             | Inköp av rören, 78 cm långa,<br>fritt platten st.                               | 230   | 1:10   | 253     | -     |         |     |       |     |
|                 |             | Grävning, läggning och<br>rörens överhöljning lm                                | 180   | 0:80   | 144     | -     |         |     |       |     |
| 7+50            |             | Brunn enl. ritning                                                              |       |        | 30      | -     | 427     | -   |       |     |
| 7+50-9+60       | 210         | <u>Ledning av 6" tegelrör:</u>                                                  |       |        |         |       |         |     |       |     |
|                 |             | Inköp av rören, 30 cm<br>långa, fritt platten st.                               | 700   | 0:31   | 217     | -     |         |     |       |     |
|                 |             | Grävning, läggning och<br>rörens överhöljning lm                                | 210   | 0:50   | 105     | -     |         |     |       |     |
| 8+88, 9+60      |             | Brunnar enl. ritning st.                                                        | 2     | 25:-   | 50      | -     | 372     | -   |       |     |
| 9+60-10+33      | 73          | <u>Ledning av 4" tegelrör:</u>                                                  |       |        |         |       |         |     |       |     |
|                 |             | Inköp av rören, 30 cm<br>långa, fritt platten st.                               | 245   | 0:15   | 36      | 75    |         |     |       |     |
|                 |             | Grävning, läggning och rø-<br>rens överhöljning lm                              | 73    | 0:40   | 29      | 20    |         |     |       |     |
| 10+33           |             | Brunn enl. ritning                                                              |       |        | 25      | -     | 9095    |     |       |     |
|                 |             | Överföres                                                                       |       |        |         |       | 242895  |     |       |     |

| Läge        | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                                                                   | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | Summa |       |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-------|-------|
|             |             |                                                                                                                         |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.   | öre   |
| 1           | 2           | 3                                                                                                                       | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8     |       |
|             |             | <u>Överfört</u>                                                                                                         |       |        |         |     | 2428    | 95  |       |       |
| 10+33-10+40 | 7           | Ledning av 6" cementrör<br>genom allmän väg ut-<br>föres och bekostas av Väg-<br>distriktet                             |       |        |         |     |         |     |       |       |
| 10+40       |             | Brunn enl. ritning<br>För arbetets tillsyn, oför-<br>utsett och diverse till-<br>lägges c:a 10% på arbets-<br>kostnaden |       |        |         |     | 25 -    |     | 2453  | 95    |
|             |             |                                                                                                                         |       |        |         |     |         |     |       | 76 05 |
|             |             | <u>Summa kronor</u>                                                                                                     |       |        |         |     |         |     | 2530  | -     |
|             |             | <u>Alternativ med öppet avlopp å sträckan 0-7+50.</u>                                                                   |       |        |         |     |         |     |       |       |
| 0-2+50      | 250         | Enligt föregående                                                                                                       |       |        |         |     | 300     | -   |       |       |
| 2+50-7+50   | 500         | Sandblandad lera, delvis<br>ngt rotthunden m <sup>3</sup> 900 0:85                                                      |       |        | 765     | -   |         |     |       |       |
| 4+2, 5+70   |             | Ombyggnad av ågobroar st. 2                                                                                             |       | 75:-   | 150     | -   | 915     | -   |       |       |
| 7+50        |             | Oga                                                                                                                     |       |        |         |     | 10      | -   |       |       |
| 7+50-9+60   | 210         | Enligt föregående                                                                                                       |       |        |         |     | 372     | -   |       |       |
| 9+60-10+33  | 73          | " "                                                                                                                     |       |        |         |     | 90      | 95  |       |       |
| 10+33-10+40 | 7           | " "                                                                                                                     |       |        |         |     | 25      | -   | 1712  | 95    |
|             |             | För arbetets tillsyn etc.                                                                                               |       |        |         |     |         |     | 117   | 05    |
|             |             | <u>Summa kronor</u>                                                                                                     |       |        |         |     |         |     | 1830  | -     |
|             |             | <u>Specialförslag för röstrumma vid rektion 1.</u>                                                                      |       |        |         |     |         |     |       |       |
|             |             | Inköp av 15" cementrör, 75 cm<br>länga, fritt platten st. 6                                                             |       | 3:-    |         |     | 18      | -   |       |       |
|             |             | Grävning och läggning lm 5                                                                                              |       | 2:-    |         |     | 10      | -   |       |       |
|             |             | Frontmurar av betong m <sup>3</sup> 0,5                                                                                 |       | 60:-   |         |     | 30      | -   |       |       |
|             |             | Vägbansens fyllning, pla-<br>nering och grusning                                                                        |       |        |         |     | 20      | -   |       |       |
|             |             | Torvättning av väglänter m <sup>2</sup> 4                                                                               |       | 2:-    |         |     | 8       | -   | 86    | -     |
|             |             | För arbetets tillsyn etc.                                                                                               |       |        |         |     |         |     | 14    | -     |
|             |             | <u>Summa kronor</u>                                                                                                     |       |        |         |     |         |     | 100   | -     |
|             |             | Bengt Byngelsgården per Fågeln den 29 oktober 1938.<br>Leverker Nilsson.                                                |       |        |         |     |         |     |       |       |

| Areal                                               |    |                     |    |                   |    |                           |    | Värde          |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |   |
|-----------------------------------------------------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|---|
| Åker                                                |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | före företaget |              |     | efter företaget |              |     |              |     |   |
|                                                     |    |                     |    |                   |    |                           |    | för har        | för ägofigur |     | för har         | för ägofigur |     |              |     |   |
| har                                                 | ar | har                 | ar | har               | ar | har                       | ar | kr.            | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | % |
| <p><u>Ägobeskrivnings- och värderingslängd.</u></p> |    |                     |    |                   |    |                           |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |

| Socken,<br>hemman               | Registreringsnummer | Mantal | Agofigures<br>nummer | Ägare och ägobeskrivning  |
|---------------------------------|---------------------|--------|----------------------|---------------------------|
| <u>Fågelnäs socken.</u>         |                     |        |                      |                           |
| Fågelnäs Stommen                | 57                  | 1/16   |                      | <u>Arvid Johansson</u>    |
|                                 |                     |        | 1                    | åker, lermuggla/lara      |
|                                 |                     |        | 2                    | alluans väg               |
|                                 |                     |        |                      | <u>Summa</u>              |
| Fågelnäs Lögårdens              | 712                 | 1/12   |                      | <u>Herman Johansson</u>   |
|                                 |                     |        | 3                    | åker, 0,4 mylla/mo        |
|                                 |                     |        | 4                    | " 0,3 " /lara             |
|                                 |                     |        |                      | <u>Summa</u>              |
| Fågelnäs Bruget<br>Ringsgärdens | 63                  | 1/4    |                      | <u>L. A. Andersson</u>    |
|                                 |                     |        | 5                    | åker, 0,4 mylla/lara      |
|                                 |                     |        | 6                    | " 0,4 " /mo               |
|                                 |                     |        | 7                    | " " " "                   |
|                                 |                     |        | 8                    | " 0,3 " /mjäla            |
|                                 |                     |        | 9                    | äggväg                    |
|                                 |                     |        | 10                   | odlingsmark, 0,3 mylla/mo |
|                                 |                     |        | 11                   | åker, 0,3 mylla/mjäla     |
|                                 |                     |        | 12                   | " " " /mo                 |
|                                 |                     |        | 13                   | " " lermuggla/mo          |
|                                 |                     |        | 14                   | " " " "                   |
|                                 |                     |        | 15                   | " " " "                   |
|                                 |                     |        | 16                   | " 0,2 mylla/mo            |
|                                 |                     |        | 17                   | " lermuggla/mo            |
|                                 |                     |        |                      | <u>Summa</u>              |
| De                              | 64                  | 3/16   |                      | <u>Johan Johansson</u>    |
|                                 |                     |        | 18                   | äggväg                    |
|                                 |                     |        | 19                   | åker, 0,3 mylla/mo        |
|                                 |                     |        | 20                   | " " " "                   |
|                                 |                     |        | 21                   | " " " "                   |
|                                 |                     |        |                      | <u>Summa</u>              |

| Areal  |    |                     |      |                   |    |                           |      | Värde          |              |      |                 |     |         | Båtnadsvärde |     |   |
|--------|----|---------------------|------|-------------------|----|---------------------------|------|----------------|--------------|------|-----------------|-----|---------|--------------|-----|---|
| Aker   |    | Äng och odlingsmark |      | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |      | före företaget |              |      | efter företaget |     |         |              |     |   |
|        |    |                     |      |                   |    |                           |      | för har        | för ägofigur | kr.  | kr.             | öre | för har |              |     |   |
| har    | ar | har                 | ar   | har               | ar | har                       | ar   | kr.            | kr.          | öre  | kr.             | kr. | öre     | kr.          | öre | % |
| 38,5   |    |                     |      |                   |    |                           |      | 800            | 308 -        | 1200 | 462 -           |     |         | 154 -        |     |   |
|        |    |                     |      |                   |    |                           | 04,0 |                |              |      |                 |     |         |              |     |   |
| 38,5   |    |                     |      |                   |    |                           | 04,0 |                | 308 -        |      | 462 -           |     |         | 154 -        |     |   |
| 17,1   |    |                     |      |                   |    |                           |      | 600            | 102 60       | 1200 | 205 20          |     |         | 102 60       |     |   |
| 11,4   |    |                     |      |                   |    |                           |      | 900            | 102 60       | "    | 136 80          |     |         | 34 20        |     |   |
| 28,5   |    |                     |      |                   |    |                           |      |                | 205 20       |      | 342 -           |     |         | 136 80       |     |   |
| 20,8   |    |                     |      |                   |    |                           |      | 800            | 166 40       | 1200 | 249 60          |     |         | 83 20        |     |   |
| 39,3   |    |                     |      |                   |    |                           |      | 700            | 275 10       | "    | 471 60          |     |         | 196 50       |     |   |
| 45,0   |    |                     |      |                   |    |                           |      | 650            | 292 50       | "    | 540 -           |     |         | 247 50       |     |   |
| 09,8   |    |                     |      |                   |    |                           |      | 1000           | 98 -         | 1100 | 107 80          |     |         | 9 80         |     |   |
|        |    |                     |      |                   |    |                           | 01,0 |                |              |      |                 |     |         |              |     |   |
|        |    |                     | 10,0 |                   |    |                           |      | 600            | 60 -         | 800  | 80 -            |     |         | 20 -         |     |   |
| 40,0   |    |                     |      |                   |    |                           |      | 600            | 240 -        | 1100 | 440 -           |     |         | 200 -        |     |   |
| 18,1   |    |                     |      |                   |    |                           |      | 800            | 144 80       | "    | 199 10          |     |         | 54 30        |     |   |
| 05,9   |    |                     |      |                   |    |                           |      | 950            | 56 05        | 1200 | 70 80           |     |         | 14 75        |     |   |
| 05,4   |    |                     |      |                   |    |                           |      | 1000           | 54 -         | "    | 64 80           |     |         | 10 80        |     |   |
| 11,8   |    |                     |      |                   |    |                           |      | 900            | 106 20       | "    | 141 60          |     |         | 35 40        |     |   |
| 68,2   |    |                     |      |                   |    |                           |      | 600            | 409 20       | 1100 | 750 20          |     |         | 341 -        |     |   |
| 07,7   |    |                     |      |                   |    |                           |      | 600            | 46 20        | "    | 84 70           |     |         | 38 50        |     |   |
| 2 72,0 |    |                     | 10,0 |                   |    |                           | 01,0 |                | 1948 45      |      | 3200 20         |     |         | 1251 75      |     |   |
|        |    |                     |      |                   |    |                           | 02,5 |                |              |      |                 |     |         |              |     |   |
| 34,0   |    |                     |      |                   |    |                           |      | 900            | 306 -        | 1100 | 374 -           |     |         | 68 -         |     |   |
| 37,5   |    |                     |      |                   |    |                           |      | "              | 337 50       | "    | 412 50          |     |         | 75 -         |     |   |
| 06,5   |    |                     |      |                   |    |                           |      | 1000           | 65 -         | "    | 71 50           |     |         | 6 50         |     |   |
| 78,0   |    |                     |      |                   |    |                           | 02,5 |                | 708 50       |      | 858 -           |     |         | 149 50       |     |   |

| Socken,<br>hemman               | Registreringsnummer | Mantal | Ägofigursnummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---------------------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------------------|
| Fågeln Brugg<br>Bryngelsgränden | 6 <sup>9</sup>      | 1/4    |                 | <u>Nel Johansson</u>     |
|                                 |                     |        | 22              | äggväg                   |
|                                 |                     |        | 23              | äker, 0,4 mylla/mo       |
|                                 |                     |        | 24              | " 0,3 " /mjöta           |
|                                 |                     |        |                 | <u>Summa</u>             |
| Gricka eller<br>Kvandröken      | 1 <sup>3</sup>      | 1/5    |                 | <u>Edvin Andersson</u>   |
|                                 |                     |        | 25              | äker, 0,3 lernmylla/mo   |
|                                 |                     |        | 26              | " 0,5 mylla/mo           |
|                                 |                     |        | 27              | " 0,3 lernmylla/mo       |
|                                 |                     |        | 28              | " 0,5 mylla/mo           |
|                                 |                     |        | 29              | " " " "                  |
|                                 |                     |        | 30              | " 0,3 lernmylla/mo       |
|                                 |                     |        | 31              | " 0,5 mylla/mo           |
|                                 |                     |        | 32              | " lernmylla/mo           |
|                                 |                     |        | 33              | utkastväg                |
|                                 |                     |        | 34              | avlopp                   |
|                                 |                     |        | 35              | äker, lernmylla/mo       |
|                                 |                     |        | 36              | " " "                    |
|                                 |                     |        |                 | <u>Summa</u>             |
|                                 |                     |        |                 | <u>Samman-</u>           |
| Fågeln Stommen                  | 5 <sup>7</sup>      | 1/16   | 1,2             | Nel Johansson            |
| " Brugg Bryngelsgränden         | 6 <sup>9</sup>      | 1/4    | 22-24           | Deusmann                 |
| " " "                           | 6 <sup>3</sup>      | 1/4    | 5-17            | E. A. Andersson          |
| " " "                           | 6 <sup>4</sup>      | 3/16   | 18-21           | Johan Johansson          |
| " Tröganden                     | 7 <sup>12</sup>     | 1/12   | 3,4             | Herman Johansson         |
| Gricka eller Kvandröken         | 1 <sup>3</sup>      | 1/5    | 25-36           | Edvin Andersson          |
|                                 |                     |        |                 | <u>Summa</u>             |



| Socken,<br>hemman | Registreringsnummer | Mantel | Ägarens<br>nummer | Ägare och ägobeskrivning                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                     |        |                   | <p>Fäglum den 29 oktober 1938.</p> <p>Sverker Nilsson<br/>Kontrollskriftsbevisant.</p> <p>Oscar Johansson      Carl L. Thidén</p> <p>Biträdande gode män.</p> |

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:1000'000.

### Utlåtande,

avgivet vid synföreläggning avseende frietag för tilläggning av mark hörande till Fåglum Stommen, Fåglum Lögården, Fåglum Bengt Bryngelsgården och Ynicke eller Kvarnkroken i Fåglums socken av Skaraborgs län.

### Läge, areal och jordmån.

Frågavarande marker äro belägna omkring 1 km sydost om Fåglums kyrka och äro närmare angivna å vidstående översiktskarta, där de markerats med gul färg inom röd linje. Den berörda arealen uppgår till 5,82 har åker och 0,10 har odlingsmark. Jordmänen äro av god beskaffenhet och utgöres av mylla eller lermylla till ett djup av 0,3 å 0,5 meter på lera, mjåla eller mo.

### Frietagets namn.

Frietaget skall benämnas Bengt Bryngelsgårdens dikningsfrietag av år 1938.

### Frietagets omfattning.

Frietaget omfattar utförandet av avloppsträckan A-B i enlighet med de upprättade plan- och profilritningarna. Härav framgår, att frielaget å sträckan 2+50-7+50 omfattar två alternativa beräkningar, nämligen dels såsom öppet avlopp dels såsom täckt ledning. Enligt överenskommelse (bil. 6.) hava rådgångarna beslutat att utföra nämnda sträcka såsom täckt ledning. För öfrigt skall nedersta sträckan 0-2+50 utföras såsom öppet avlopp, och översta sträckan 7+50-10+40 skall utföras såsom täckt ledning. Å den öppna diketsträckan tarvas ombyggnad av bro för utfartsväg vid rektion 1 enligt särskild ritning, och vid de täckta diketsträckorna anordnas brunnar enligt plan- och profilritningarna. Å sträckan 10+33-10+40, där avloppet skär genom allmän väg, skall ledning av 6" cementrör anordnas strax norr om gamla kumman.

## Fispunkter.

För fastställandet av antaget jämförelseplan hava två fispunkter intuggits i berg, den ena 13 meter norr om östra log-gaveln vid Strommen, den andra strax söder om ägo-vägen fram till sektion 4. Fispunkternas plan- och höjdlägen äro närmare angivna i förslagsritningarna.

## Nederbördsmängder och dimensioner.

De nederbördsområden som avvattnas genom olika delar av den föreslagna sträckan A-B framgå av nedanstående tabell, där de olika ledningssträckornas dimensioner och avbördningsförmåga även angivits. Av tabellen framgår, att ledningarna i allmänhet kunna avbörda 1,2 à 1,3 lit/sek per har.

| Sträcka       | Fall     | Rördi-<br>mension | lednings-<br>avbördnings-<br>förmåga<br>lit/sek. | Nederbörds-<br>område<br>har | ledningen av-<br>vattnar<br>lit/sek. per har |
|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 2+50 - 3+20   | 2,0:1000 | 12"               | 40                                               | 32                           | 1,25                                         |
| 3+20 - 4+6    | 1,5:1000 | 12"               | 35                                               | 28                           | 1,25                                         |
| 4+6 - 5+70    | 1,0:1000 | 12"               | 29                                               | 23                           | 1,25                                         |
| 5+70 - 7+50   | 1,0:1000 | 9"                | 13                                               | 10                           | 1,3                                          |
| 7+50 - 8+88   | 2,9:1000 | 6"                | 7,7                                              | 7                            | 1,1                                          |
| 8+88 - 9+60   | 1,4:1000 | 6"                | 5,3                                              | 4                            | 1,3                                          |
| 9+60 - 10+33  | 5,0:1000 | 4"                | 3,4                                              | 2,5                          | 1,35                                         |
| 10+33 - 10+40 | "        | 6"                | 10                                               | 2                            | 5                                            |

Den nedersta sträckan av avloppet 0-2+50 skall utföras såsom öppet avlopp med 0,30 meters bottenbredd och slänt 1:1,25. Hela nederbördsområdet för denna sträcka uppgår till 50 har. Vid 1,2 lit/sek per har blir flödesmängden 60 lit/sek. Trumman vid sektion 1 skall utföras av 15" cementrör och kan då vid fri avrinning avbörda en vattenmängd på över 100 lit/sek. Då vatten vid flödestillfällena stiger över trummans rör, avbördas 60 lit/sek under c:a 1 cm:s dämning genom trumman.

## Jordvärdering och bättnad.

Värdering av de i företaget ingående markerna har verkställts så att ägolotterna åsatts ett grundvärde, motsvarande det värde dessa anses hava i fullt bortlagt skick. Med hänsyn

till ägofigurernas höjd över medelvattnet i det befintliga avloppet hava de nuvarande värdena beräknats. I nedre delen av tvärläggningområdet hava även de blivande värdena fått reduceras på grund av dämning från Nottan vid högvattenperioder. Den genom företags utförande erhållna lätnaden har beräknats såsom skillnaden mellan blivande och nuvarande värde och uppgår enligt värderingslängden (bil. 8) till 2115:45 kronor.

De samtliga delägare enligt överenskommelse (bil. 6,) önska utförande med täckt ledning av den alternativt såsom öppet avlopp beräknade sträckan 2+50-7+50, finna styremännen, att det minskade underhåll, som härigenom vinnas, kan antas väl motsvara företags andel i merkostnaden för ledning. Beträffande den lätnad som vinnas av markägare intill den frödyrande täckta ledningsträckan ante styremännen en värdering härav ej erforderlig, då överenskommelse träffats angående dessa markägares kostnadsandel. Styremännen äro dock av den åsikten, att den förmån som vinnas genom undvikandet av att ett stort avlopp avskär respektive fastigheter i tvänne delar, och möjligheten att i framtiden helt fylla den gamla dikeströkan, kan antas väl motsvara den beräknade kostnadsandelen.

### Ersättningar.

De sakägarna fräntagt sig ersättning för intrång vid avloppets upptagande eller ledningarnas framdragande, skola ersättningar därvid ej heller utgå.

### Kostnader.

Enligt kostnadsförslaget (bil. 2) uppgår kostnaden för företags utförande vid den alternativa beräkningen med öppet avlopp i sträckan 2+00-7+50 till 1830 kronor. Vid täckt ledning i nämnda sträcka beräknas kostnaden öka med 700 kronor till 2530 kronor.

### Kostnadsfördelning och framtida underhåll.

Enligt överenskommelse (bil. 6,) skall merkostnaden för

den alternativa bästa ledningen erläggas med däri angivna summabelopp för respektive fastigheter. Sedan de sålunda angivna kostnadsandelarna inbetalats, skola alla övriga kostnader fördelas enligt de procenttal som finnas angivna i värderingslängdens sista kolumn (bil. 6). Företagets framtida underhåll skall även fördelas efter samma procenttal.

Da den gamla landvägstrumman vid sektion 10+33 för närvarande är delvis fylld med nedrasade stenar, förskriva styremännen, att Vägdistriket bekostar den föreslagna ledningen vid sidan om den gamla trumman. Styremännen finna detta stäligt med hänsyn till att kostnaden för den gamla trummans omläggning eller reparation borde bli betydligt större än kostnaden för främmandet av nämnda ledning genom vägen.

Att förvarare och sammanbällande.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utres hemmanägaren C. A. Andersson, Bengt Bryngelsgården per Fäglum. Även utres densamme såsom sammanbällande för val av arbetsstyrelse.

Arbetets utförande, avstyning och tid för arbetet.

För arbetets påbörjande skall arbetsstyrelse utres, och åligger det styrelsen att efter bästa förmåga genomdriva arbetet i överensstämmelse med det upprättade förslaget och att föra noggranna räkenskaper över utgifter och handhådda medel.

Vid arbetets utförande iakttagas:

att endast rör av fullgod kvalitet nedläggas, varvid tegelrören skola uppfylla fordringarna enligt svensk standard och cementrören skola uppfylla Kommunaltekniska Föreningens fordringar,

att rören ej helt överhöljas, förrän ledningarna blivit vederbörligen kontrollerade och godkända, varefter rören överhöljas med jord till minst 0,5 meter över rörens överkant,

att de upptäckade mattorna vid den öppna avlopps-  
sträckan läggas minst 1,0 meter från det nya avloppets  
kant och ej i skarpare lutning däremot än 1:1,  
att tillstötande öppna diken ej fyllas med stråtk-  
mattor och att utstickare anordnas för minst var 50:de  
meter,

samt att för öfrigt betryggande åtgärder vidtagas för  
arbetets ändamålsenliga utförande och framtida bestånd.

Arbetet skall för arbetstidens utgång avräknas  
av lantbrukssingenjör eller annan behörig person.

Arbetet kan påbörjas så snart detta utlåtande  
vunnit laga kraft och skall vara fullbordat före  
1941 års utgång.

#### Beträffandevisning och verkställighet.

Den som förlorar förä talan mot denna förordning  
äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva  
sina bevis till Västerbygds Vattendomsstol, Väners-  
borg.

Införas ej bevis inom föreskriven tid, kom-  
mer detta utlåtande att gå i verkställighet såsom  
för laga kraft ägande dom.

Pengst Bjergfeltgården per Fågeln den 29 oktober 1938.

Svenner Nilsson

Lantbrukstipendiat.

Oscar Johansson Carl L. Thidén  
Biträdande gode män.

## ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Byggt Bryngelsgrändens diknings-*  
*förslag* av år *1928* i  
*Fåghus* socken och *Skaraborgs* län,  
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och<br>månad | Dag | A r b e t e                                                                       | An-<br>tal | å<br>kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 1               | 2   | 3                                                                                 | 4          | 5        | 6   |     | 7   |     |
|                 |     | Kallelser och kungörelser, § 5, st. 10                                            |            | 0,50     | 5   | -   | 5   | -   |
|                 |     | Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10                                              |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,                                   |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | 1) i åker, raklinje km.                                                           |            | 1,50     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje " 2,5                                                                    |            | 3,00     |     |     | 7   | 50  |
|                 |     | i annan mark, raklinje "                                                          |            | 3,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje "                                                                        |            | 6,00     |     |     |     |     |
|                 |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.              |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker, raklinje km.                                                              |            | 3,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje "                                                                        |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje "                                                          |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje "                                                                        |            | 11,00    |     |     |     |     |
|                 |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd<br>10—15 meter             |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker, raklinje "                                                                |            | 1,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje "                                                                        |            | 2,00     |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje "                                                          |            | 2,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje "                                                                        |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal<br>enligt tariff II. |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | åker, medelareal 20 ar st.                                                        | 29         | 0,17     | 4   | 93  |     |     |
|                 |     | har 5,82                                                                          |            | 1,06     | 6   | 17  |     |     |
|                 |     | äng och odlingsmark medelareal 10 ar st.                                          | 1          | 0,05     | 05  |     |     |     |
|                 |     | har 0,1                                                                           |            | 1,46     | 15  |     |     |     |
|                 |     | annan mark och impediment, medelareal 4 ar st.                                    | 6          | 0,05     | 30  |     |     |     |
|                 |     | har 0,225                                                                         |            | 0,78     | 18  |     | 11  | 78  |
|                 |     | Tillägg för mätning i skala 1:                                                    |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.<br>> 15<br>< 10 |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker o. d., raklinje km.                                                        |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje "                                                                        |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje "                                                          |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje "                                                                        |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket<br>bladet                          |            |          |     |     | 4   | -   |
|                 |     | övriga regalark<br>blad st.                                                       |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | Överföres                                                                         |            |          |     |     | 28  | 28  |

| 1    | 2           | 3                                                                  | 4     | 5     | 6            | 7     |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-------|
|      |             | Överfört                                                           |       |       |              | 28 28 |
| 1938 | Aug. 22, 13 | <b>Avvägning.</b>                                                  |       |       |              |       |
|      |             | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 .....                | 3/4   | 12,00 | 9 -          |       |
|      |             | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV .....                      |       |       |              |       |
|      |             | i öppen mark, medelantal 14 punkter pr har .....                   | 5,92  | 0,50  | 2 96         |       |
|      |             | avvägda punkter .....                                              | 85    | 0,03  | 2 55         |       |
|      |             | i annan mark, medelantal .....                                     |       |       |              |       |
|      |             | punkter pr har .....                                               |       |       |              |       |
|      |             | avvägda punkter .....                                              |       |       |              |       |
|      |             | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                                |       |       |              |       |
|      |             | i öppen mark .....                                                 | 2,4   | 2,00  | 4 80         |       |
|      |             | i annan mark .....                                                 |       | 5,00  |              | 19 31 |
|      |             | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 17 ar, .....</b>     | 36    | 0,05  | 1 80         |       |
|      |             | har .....                                                          | 6,145 | 0,10  | 61           | 2 41  |
|      |             | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer .....</b>                      | 36    | 0,04  | 1 44         | 1 44  |
|      |             | <b>Markvärdering:</b>                                              |       |       |              |       |
|      |             | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 .....                  |       | 12,00 |              |       |
|      |             | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:                           |       |       |              |       |
|      |             | för första kilometern av avlopps längd .....                       |       |       | <del>1</del> |       |
|      |             | för övriga kilometer .....                                         |       | 1,50  |              |       |
|      |             | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal .. | 30    | 0,06  | 1 80         |       |
|      |             | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..  | 30    | 0,12  | 3 60         | 5 40  |
|      |             | <b>Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000 .....</b>                  |       |       |              |       |
|      |             | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta .....              |       |       |              |       |
|      |             | 2) befintligt avlopp ell. vall .....                               | 1,04  | 3,50  | 3 64         | 3 64  |
|      |             | <b>Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,</b>                  |       |       |              |       |
|      |             | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion .....          |       |       |              |       |
|      |             | " .....                                                            |       |       |              |       |
|      |             | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion .....             | 17    | 0,25  | 4 25         |       |
|      |             | " .....                                                            |       |       |              | 4 25  |
|      |             | " .....                                                            | 1     | 3,00  | 3            | 3     |
|      |             | <b>Antal profil- och sektionsritningar .....</b>                   |       |       | 2            |       |
|      |             | <b>Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp .....</b>     |       |       |              |       |
|      |             | för vattenområdets areal .....                                     |       | 0,02  |              |       |
|      |             | dagar .....                                                        |       | 12,00 |              | 2 -   |
|      |             | <b>Dimensionsberäkning, § 24</b>                                   |       |       |              |       |
|      |             | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .....                 | 0,25  | 3,50  | 88           |       |
|      |             | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .....              |       | 1,00  |              |       |
|      |             | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. <sup>2</sup> .. |       |       |              |       |
|      |             | nämligen .....                                                     |       |       |              |       |
|      |             | m. <sup>2</sup> sektion på .....                                   |       |       |              |       |
|      |             | " " " .....                                                        |       |       |              |       |
|      |             | " " " .....                                                        |       |       |              |       |
|      |             | " " " .....                                                        |       |       |              |       |
|      |             | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ....              | 0,24  | 6,00  | 1 44         |       |
|      |             | 2) " " över 20 " .....                                             | 0,55  | 10,00 | 5 50         | 7 82  |
|      |             | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp</b>   |       |       | 1            |       |
|      |             | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan .....                 | 16    | 0,03  | 48           | 1 48  |
|      |             | Överföres                                                          |       |       |              | 79 03 |

| 1            | 2     | 3                                                                                                                   | 4     | 5            | 6    | 7      |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|--------|
|              |       | Överfört                                                                                                            |       |              |      | 79 03  |
|              |       | <b>Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan</b>                                                                           |       |              | 3 —  |        |
|              |       | tillägg för övriga sidor st.                                                                                        |       | 2,00         |      |        |
|              |       | <b>Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning</b> km.                                                                 |       | 2,50         |      |        |
|              |       | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h. v. y.                                                |       |              |      |        |
|              |       | nämligen m <sup>2</sup> sektion på "                                                                                |       |              |      |        |
|              |       | b) vid förändring av befintligt avlopp "                                                                            | 1,04  | 4,00         | 4 16 |        |
|              |       | därjämte 50 öre pr m. <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h. v. y.                                               |       |              |      |        |
|              |       | nämligen m <sup>2</sup> sektion på "                                                                                |       |              |      |        |
|              |       | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)                                           |       |              | 2 53 | 6 69   |
|              |       | <b>Förslag till invallning, § 29</b>                                                                                |       |              |      |        |
|              |       | a) Konstruktion och dimensionering av vallar                                                                        |       |              | 6 —  |        |
|              |       | b) Inläggning av vallkrön km.                                                                                       |       | 0,50         |      |        |
|              |       | c) Uppritning av tvärsektioner st.                                                                                  |       | 0,25         |      |        |
|              |       | d) Kostnadsberäkning km.                                                                                            |       | 3,00         |      |        |
|              |       | § 46 Förslag till pumpstation dagar                                                                                 |       | 12,00        |      |        |
|              |       | <b>Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38</b>                                                           |       |              |      |        |
|              |       | Dimensionsberäkning                                                                                                 |       | 8,00         |      |        |
|              |       | Ritarbete                                                                                                           |       |              | 3 -  |        |
|              |       | för särskilt konstruerat landfäste st.                                                                              |       | 4,00         |      |        |
|              |       | Kostnadsberäkning                                                                                                   |       |              | 3 -  |        |
|              |       | för särskilt konstruerade landfästen st.                                                                            |       | 4,00         |      |        |
|              |       | Grundförstärkning m <sup>2</sup>                                                                                    |       | 0,10         |      |        |
|              |       | Antal särskilda ritningar                                                                                           |       | 3,00         |      | 6 -    |
|              |       | <b>Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39</b>                                                                  | 85    | 0,01         | 85   | 85     |
|              |       | <b>Översiktskarta, § 41</b> 3:- + 0.50                                                                              |       |              | 3 50 | 3 50   |
|              |       | <b>Ersättningslängd, § 42, grundbelopp</b>                                                                          |       |              | 1 50 |        |
|              |       | antal ersättningar st.                                                                                              |       | 0,25         |      |        |
|              |       | <b>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</b>                                                                        |       |              | 2 -  |        |
|              |       | antal fastigheter st.                                                                                               | 6     | 0,30         | 1 80 |        |
|              |       | tillägg för fastigheter i olika avdelningar "                                                                       |       | 0,20         |      | 1 80   |
| 1938<br>okt. | 12,29 | <b>Utlåtande och betänkande, § 45</b> sid.                                                                          | 4     | 3,00         | 12 - | 12 -   |
|              |       | <b>Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar</b>                                                 | 2     | 12,00        | 24 - | 24 -   |
| 1938<br>okt. | 19    | <b>Särskild utredning, § 46, mom. 2</b> dagar                                                                       |       | 12,00        |      |        |
| 1938<br>okt. | 24    | <b>Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15</b> dagar | 1/4   | 12,00        | 3 -  | 3 -    |
|              |       | <b>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn</b> }                                                                           |       | 12,00        |      |        |
|              |       | utlopp för täckt ledning " }                                                                                        | 1/4   | 12,00        |      | 3 -    |
|              |       | slamficka "                                                                                                         |       | 12,00        |      |        |
|              |       | <b>Lösen för:</b>                                                                                                   |       |              |      |        |
|              |       | <b>Kopia av plankartan, § 51</b>                                                                                    |       | Summa kronor |      | 139 87 |
|              |       | 1) 1:sta regalarket bladet                                                                                          |       |              |      | 7 -    |
|              |       | övriga regalark blad st.                                                                                            |       |              |      |        |
|              |       | 2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 17 ar ägofigurer st.    | 36    | 0,07         | 2 52 |        |
|              |       | har                                                                                                                 | 6,145 | 0,14         | 2 15 |        |
|              |       | <b>Överföres</b>                                                                                                    |       |              | 4 67 | 7 -    |

| 1 | 2 | 3                                                                                         | 4    | 5     | 6    | 7      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|--------|
|   |   | Överfört                                                                                  |      |       | 4 67 | 7 -    |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0                                                 |      |       |      |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal st.                                                         | 85   | 0,02  | 1 70 |        |
|   |   | "    "    kanaler och diken, grundbelopp                                                  |      |       | 1 75 |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                                         | 16   | 0,05  | 80   | 8 92   |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,</b>                        |      |       |      |        |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta km.                                                 |      |       |      |        |
|   |   | befintligt vattendrag ell. vall                                                           |      |       |      |        |
|   |   | nytt avlopp eller vall                                                                    |      |       |      |        |
|   |   | ändring av befintligt avlopp                                                              | 1,04 | 6,00  | 6 24 |        |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                                               |      |       | 4 25 |        |
|   |   | 3) broar och trummor, " " "                                                               |      |       | 3 -  |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.                                    |      | 3,00  |      | 13 49  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0                                                  |      |       |      |        |
|   |   | <b>Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar</b>                                   |      | 12,00 |      |        |
|   |   | brunn, rörutlopp och slamficka "                                                          |      | 12,00 |      |        |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.</b>                                            | 20   | 0,55  |      | 11 -   |
|   |   | <b>Översiktskarta i d:o, § 41</b>                                                         |      |       |      | 3 50   |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                       |      |       |      | 43 91  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader.</b>                                                      |      |       |      |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                                           |      |       | 12 - |        |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                                         |      |       | 1 -  | 13 -   |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar <sup>2 ex. å 0,50</sup> |      |       |      |        |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                                                 |      |       |      | 38 80  |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                                         |      |       |      | 10 -   |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialer o. d.                                              |      |       |      |        |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                       |      |       |      | 61 80  |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                                        |      |       |      |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                                                |      |       |      | 139 87 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                                           |      |       |      | 43 91  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                                              |      |       |      | 61 80  |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                       |      |       |      | 245 58 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Bärne häradsrätt.

Fajlun den 29 oktober 1938

Arvid Nilsson  
Statens lantbruksingenjör  
stipendiär.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

E. A. Andersson

Johan Johansson

Kronor ..... kvitteras:

den ..... 19 .....

Godk. 3/11 39

24/39

20747  
LANT N:r  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
1 NOV. 1939

B E V I S

över verkställd avsyning av Bengt Bryngelsgårdens dikningsföretag av år 1938 i Fåglums socken av Skaraborgs län enligt förordnande från Kungl. Lantbruksstyrelsen av den 12 maj 1939.

Planen fastställd den 6 september 1939.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1050 kronor.

Lån har ej sökts.

Kontrakt om arbetets utförande bifogas härjämte.

I kontraktet föreskriven arbetstid till den 1 september 1941.

Arbetsstyrelsens ordförande: hemmansägare C.A. Andersson, Bengt Bryngelsgården per Fåglum.

Slutlig avsyning verkställdes av undertecknad den 3 juli 1939.

Därvid befanns företaget vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför det tillstyrkes till godkännande.

Göteborg den 31 oktober 1939.

*Arner Nilsson*

Lantbruksstipendiat.

20746

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 NOV. 1939

R

3-0741

Avskrift.

Betänkande  
jämte handlingar rörande  
Bengt Bryngelsgårdens dikningsföretag  
av år 1938 i Fåglums socken av Skara-  
borgs län, upprättat av  
Sverker Nilsson  
Lantbruksstipendiat.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens  
beslut denna dag fastställd till efter-  
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 6 september 1939.  
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar  
Albert Smith.

Betänkande jämte  
handlingar rörande  
Bengt Bryngelsgårdens dikningsföretag  
av år 1938 i Fåglums socken av Skara-  
borgs län, upprättat av  
Sverker Nilsson  
Lantbruksstipendiat.

Betänkande rörande Bengt  
Bryngelsgårdens dikningsföretag av  
år 1938 i Fåglums socken av Skara-  
borgs län, upprättat i och för er-  
hållande av statsunderstöd år 1939

Föregående rättslig utredning.

Genom syneförrättning, avslutad den 29 oktober 1938, har företagets omfattning och rättsliga grunder fastställts. Därvid upprättade ritningar och handlingar /bil.4/ ligga till grund för efterföljande utredning.

Enligt bifogade bevis /bil.3/ har besvar mot förrättningen icke anförts inom föreskriven tid.

Företagets läge, areal och jordman.

Av företaget berörda marker äro belägna c:a 1 km sydost om Fåglums kyrka och äro närmare angivna å den till utlåtandet bifogade översiktsskär-  
tan, där området markerats med gul färg inom röd linje. Arealen uppgår till 5,82 har åker och 0,10 har odlingsmark. Jordmännen äro av god beskaffenhet och utgöres av mylla eller lermylla på lera, mjåla eller mo.

Torrlägningsåtgärder.

Enligt det upprättade förslaget omfattar företaget utförandet av avloppssträckan A - B. Den nedre sträckan 0- 2+50 skall därvid utföras såsom öppet avlopp och den övre sträckan 2+50 - 10+40 skall utföras såsom täckt ledning enligt härom i synhandlingarna intagen särskild överenskommelse. /bil.C<sub>1</sub>/. Å den öppna avloppssträckan fordras ombyggnad av bro för utfartsväg, vilket arbete skall ingå i företaget och utföras enligt särskild ritning. Å den täckta ledningssträckan erfordras 8 st. brunnar enligt ritningar. Enligt meddelande från Vigdistriktet åtager sig detta att utföra och bekosta ledningssträckan genom allmänna vägen 10+33 - 10+40,

Kostnader och alternativ.

Företagets torrlägningskostnad enligt det alternativ, sakägarna genom överenskommelse önska få utfört, uppgår till 2530:- kronor. Emellertid beräknas torrlägningskostnaden vid upptagande av öppet avlopp å sträckan 2+50 - 7+50 enligt synhandlingarnas kostnadsförslag bliva endast 1830:- kronor. Den merkostnad på 700:- kronor, som uppstår vid täckt ledning å nämnda sträcka, hava sakägarna enats att mellan sig fördela enligt överenskommelse /bil.C<sub>1</sub>/. Å kostnadssammandraget /bil.1/ har upptagits kost-

naden enligt det billigare alternativet. Därav framgår att hela kostnaden beräknas uppgå till 2114:58 kronor.

Jordförbättring och annan batnad.

Enligt igobeskrivnings- och värderingslängden uppgår den genom företaget beräknade batnaden eller jordförbättringen till 2115:45 kronor. Genom utförandet med tückt ledning vinnes dessutom annan batnad dels för företaget, som framdeles erhåller mindre underhållskostnad, dels för jordägare intill avloppet genom möjligheten att efter avloppets igenläggning erhålla bättre och större igofigurer med åtföljande lägre brukningskostnad och bortfallet underhåll av broar. Mot den i kostnadssammandraget angivna torrlägningskostnaden vid öppet avlopp å sträckan 2+50 - 7+50 svarar dock endast ovan angivna jordförbättringsvärde.

Bidragsbelopp.

Som grund för beräkning av den relativa kostnaden har undertecknad enligt synehandlingarna och i enlighet med ovan angivna förhållanden ansett böra läggas å ena sidan kostnaden enligt sammandrag /bil.1/ och å andra sidan det däremot svarande jordförbättringsvärdet. Företagets relativa kostnad uppgår därvid till 1,00, varför enligt för närvarande gällande bestämmelser bidrag torde kunna beviljas med 50,00 procent av kostnaden 2114:58 kronor eller med i avrundat tal 1050.- kronor.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad som ovan anförts får undertecknad härmed tillstyrka, att bidrag måtte beviljas till föreslaget belopp, varvid företaget torde kunna vara färdigt för avsyning senast den 1 september 1940.

Bilagor.

- Bil. 1. Kostnadssammandrag.
- " 2. Arvodesräkning.
- " 3. Diariebevis.
- " 4. Avskrift av handlingar jämte ritkopia.

Göteborg i februari 1939.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Kostnadssammandrag.

|                                               |                     |                |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Torrlägningskostnad vid billigaste alternativ |                     | 1830.-         |
| Kostnad för syneförrättning                   | 245:58              |                |
| " " betänkande                                | <u>39.-</u>         | <u>284:58</u>  |
|                                               | <u>Summa kronor</u> | <u>2114:58</u> |

Göteborg i februari 1939.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2 114 kronor 58 öre.

Stockholm den 6 september 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Bil. 2.

Arvodesräkning

för upprättande av betänkande m.m. i och för erhållande av statsunderstöd till Bengt Bryngelsgårdens dikningsföretag av år 1938 i Fåglums socken av Skaraborgs län, upprättad enligt gällande lantbruksingenjörstaxa.

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Betänkande, 2 sid. å 3:-                | 6:-                      |
| Vävkopia av plankarta                   | 8:-                      |
| " " profil-,sektions- och trumritningar | 9:-                      |
| Avskrift av handlingar, 20 sid. å 0.55  | 11:-                     |
| Översiktskarta                          | 3:-                      |
| Anskaffande av diariebevis              | <u>2:-</u>               |
|                                         | <u>Summa kronor 39:-</u> |

Den som med denna rikning icke åtnöjes, äger att inom tre månader efter delfäendet kländer därå anställa genom stämning till Barne häradsrätt.

Göteborg i februari 1939.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Bil. 3.

Stämpel.

D I A R I E B E V I S.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en enligt uppgift, av lantbruksstipendiaten Sverker Nilsson handlagd, den 29 oktober 1938 avslutad syneförrättning avseende Bengt Bryngelsgårdens dikningsföretag av år 1938 i Fåglums socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 januari 1939.

S. Ströberg

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

Handlingar

rörande

Bengt Bryngelsgårdens dikningsföretag av år 1938 i

Fåglums socken av Skaraborgs län

enligt vid syneförrättning år 1938 upp-

rättat förslag av

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Protokoll fört vid sammantride för  
syneförrättning avseende torrläggning av  
marker tillhörande Kvarnkroken, Bengt Bryn-  
gelsgården, Sörgården och Stommen i Fåglums  
socken av Skaraborgs län.

År 1938 den 12 oktober kl. 11 f.m. inställde sig undertecknad för-  
rättningsman hos hemmansägaren C.A. Andersson, Bengt Bryngelsgården,  
för att handlägga förenämnda förrättning. Sammanträdet hade kungjorts  
i församlingskyrkan / bil. B<sub>1</sub> / och i Skaraborgs läns tidning / Bil.B<sub>2</sub> /  
och underrättelser hade avsänts till alla kända sakägare enligt för-  
teckning / bil. B<sub>3</sub> /.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Karl L. Thidén och Oskar Johansson

Sökande till förrättningen:

Edvin Andersson, ägare till 1/4 mtl. Kvarnkroken.

Axel Johansson, " " 1/64 " Bengt Bryngelsgården och  
1/8 " Stommen.

Johan Johansson, ägare till 3/16 " Bengt Bryngelsgården.

C.A. Andersson, " " 1/4 " " "

Herman Johansson, " " 5/18 " Sörgården.

Övriga sakägare:

Vägdistriktet genom vägmästare G. Bennfors, Vara.

§ 1.

På grund af till Länsstyrelsen ingiven ansökan / bil. A<sub>1</sub> / hade  
undertecknad förordnats att handlägga denna förrättning / bil. A<sub>2</sub> -  
A<sub>3</sub> /.

§ 2.

Jäv mellan sakägare och synemän kunde ej utrönas.

§ 3.

C.A. Andersson jämte övriga sökande yrkade att få sina marker  
torrlagda till ett djup, som kunde möjliggöra täckdikning av de in-

gående markerna.

§ 4.

Herman Johansson tillsammans med övriga sökande yrkade att om möjligt diket skulle igenläggas med rör så långt detta låte sig göra ned mot Nossan.

§ 5.

Edvin Andersson yrkade att bron för hans utfartsväg måtte omläggas på företagets bekostnad. Övriga broägare gjorde samma yrkande för den händelse att avloppet komme att göras öppet.

§ 6.

Trumman vid sektion 10+33 för allmän väg vore för närvarande fallfärdig, och skulle Vägdistriktets ombud syna trumman, och om så erfordrades för vägens betryggande bestånd, skulle det tagas i övervägande, om ej Vägdistriktet komme att omlägga trumman med 6" cementrör. Ifrågavarande trumma uppgavs av de närvarande vara byggd före år 1880.

§ 7.

Meddelades att nästa sammantride komme att hållas på samma plats lördagen den 29 oktober 1938 kl. 11 f.m., varvid om möjligt utlåtande skulle avgivas och förrättningen avslutas.

§ 8.

Upplästes protokollet, varefter sammantridet förklarades avslutat.

Bengt Bryngelsgården per Fåglum

den 12 oktober 1938.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Oscar Johansson

Carl L. Thidéén

Biträdande gode män.

År 1938 den 29 oktober inställde sig undertecknad åter hos hemmansägaren C.A. Andersson, Bengt Bryngelsgården, i enlighet med meddelande om sammantridet som givits vid föregående sammantride.

Till det nya sammantridet hade infunnit sig:

Gode män:

Karl L. Thidén och Oscar Johansson

Sökande till förrättningen:

Edvin Andersson, Kvarnkroken

Axel Johansson, Bengt Bryngelsgården och Stommen

Johan Johansson, " "

C.A. Andersson, " "

Herman Johansson, Sörgården.

§ 9.

Edvin Andersson jämte övriga sakigare fränsade sig alla ersättningsanspråk för intrång vid avloppets upptagande eller rörlednings nedläggande eller framdragande.

§ 10.

Framlade förrättningsmannen det utarbetade förslaget och genomgicks två olika alternativ för sträcken 2+50 - 7+50.

§ 11.

Förklarade C.A. Andersson och Edvin Andersson att de önskade utförande med täckt ledning ned till sektion 2+50 trots den ökade kostnad detta alternativ medförde.

§ 12.

Undertecknade samtliga sakigare en överenskommelse om utförandet med täckt ledning och fördelning av den ökade kostnaden härför / bil. C<sub>1</sub>/, vilken överenskommelse vitsordades av synemännen.

§ 13.

Upplästes bätnadsandelar och andelsprocenten för de olika fastigheterna samt meddelades de beräknade kostnaderna för företaget.

§ 14.

Upplästes och bifogades en skrivelse från Skarabogs läns västra vägdistrikt / bil. C<sub>2</sub> /, vari vägdistriktet åtog sig utförandet av ledning genom allmän väg vid sektion 10+33.

§ 15.

Överlade synemännen om lagstadgat utlåtande, som därefter upplästes.

§ 16.

Meddelades att 3 $\frac{1}{2}$  dagar utgått efter dagarvode.

17.

Då intet vidare var att anföra, upplästes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Bengt Bryngelsgården per Fåglum den 29 okt. 1938.

Sverker Nilsson  
Lantbruksstipendiat.

Oscar Johansson

Carl L. Thidéén

Biträdande gode män.

Bil. A<sub>1</sub>

D. S. V. D. N:o 19 - 70  
1938

Stämpel.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga synförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande undertecknade i Fåglums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förvintas bli-  
va av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Nossebro.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Carl Alvar Andersson adress Bengt Bryngelsgården pr Fåglum.

Telefon: . . . . .

Fåglum den 9 april 1938

Carl Alvar Andersson

Edvin Andersson

Åvarnkroken

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Axel Johansson   | Stommen och Bengt Bryngelsgården |
| John Johansson   | Bengt Bryngelsg.                 |
| Herman Johansson | Sörgården                        |

Bil. A<sub>2</sub>.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i  
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Stämpel

D. o. V.D. nr 19 - 70

1938

D. o. V.D. 41 - 75

1938

Stämpel.

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrittning; och införlämnas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 april 1938

På länsstyrelsens vagnar.

oläsligt namn

Joh. Bergholmen.

Utan avgift.

Bil. A<sub>3</sub>.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

1

Skaraborgs Län.

Landskansliet.

D.o.V.D. nr 41 - 75

1938

Stämpel.

Resolution.

Lantbruksstipendiaten S. Nilsson varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmilda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 13 juli 1933.

Carl Mannerfelt.

oläsligt namn

Bil. B.  
1

K U N G Ö R E L S E.

För handläggning av syneförrättning avseende utdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Kvarnkroken, Bengt Bryngelsgården, Sörgården och Stommen i Fåglums socken av Skaraborgs län kommer sammantride att hållas hos hemmansägaren C.A. Andersson, Bengt Bryngelsgården, onsdagen den 12 oktober 1933 kl. 11 f.m., då sakägarna hava att föra sin talan. Företaget torde även komma att beröra allmän väg.

Göteborg den 15 september 1933.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Uppläst i Fåglums församlings kyrka söndagen den 25/9 1933 intygas av:  
J. S. Fridberg.

SKARABORGS LANS TIDNING

tisdagen den 20 sept 1933.

KUNGÖRELSE

För handläggning av syneförrättning avseende utdikning av vat-  
tenskadade marker tillhörande hemmanen Kvarnkroken, Bengt Bryngels-  
gården - - - - -

Göteborg den 15 september 1933.

Sverker Nilsson  
Lantbruksstipendiat.

Förteckning

Över kungörelse och underrättelser om sammantride den 12 oktober  
1933, avsända till nedanstående den 16 september 1933.

|                                                                         |                      |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Pastorsämbetet i Faglums församling                                     |                      | Faglum |
| Skaraborgs Lans Tidning                                                 |                      | Skara  |
| Hemmansägaren Edvin Andersson                                           | Kvarnkroken          | Faglum |
| " Axel Johansson                                                        | Stommen              | "      |
| " Johan Johansson                                                       | Bengt Bryngelsgården | "      |
| " C.A. Andersson                                                        | " "                  | "      |
| " Herman Johansson                                                      | Sörgården            | "      |
| Skaraborgs Lans Västra Vigdistrikt,<br>ordföranden Herr Josef Andersson | Backebo              | Helås  |
| Skiftesgodemannen Karl L. Thidén                                        | Jonslund             | Faglum |
| " Oscar Johansson                                                       | Bergsgården          | "      |

Göteborg den 16 september 1933.

Sverker Nilsson  
Lantbruksstipendiat.

Bil. C<sub>1</sub>.

ÖVERENSKOMMELSE.

Undertecknade delägare i Bengt Bryngelsgårdens dikningsföretag av år 1938 i Fåglums socken av Skaraborgs län träffa härmed följande överenskom-  
melse angående företagets utförande och fördelning av kostnader.

1./ Förklara vi härmed, att vi önska utföra den berörda avloppssträckan sa-  
som täckt ledning ned till sektion 2+50 enligt av lantbruksstipendiat Sver-  
ker Nilsson upprättat förslag.

2./ Då kostnaden härvid beräknats bliva 700 kronor högre än om öppet av-  
lopp utfördes å sträckan 2+50 - 7+50, förklara vi oss härmed villiga att er-  
lägga denna kostnadsökning enligt följande fördelningsgrund: Företaget in-  
gar med halva kostnadsandelen eller 350 kronor, under det att respektive  
fastigheter utefter den fördyrade ledningen betala återstående 350 kronor  
i proportion till ledningssträckans längd genom respektive fastighet. För-  
delningen av kostnadsökningen bliver härvid enligt nedan.

Fördelning av tilläggskostnad för ledning å sträckan 2+50 - 7+50.

| Fastighet.                                 | Ägare.           | Andel för egen<br>ledningssträcka |        | Andel i fö-<br>retaget | Summa<br>kostnad |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|------------------|
|                                            |                  | lm.                               | Kronor | Kronor                 | Kronor           |
| Fåglum Stommen 5 <sup>7</sup>              | Axel Johansson   | -                                 | -      | 25:48                  | 25:48            |
| " B. Bryngelsg. 6 <sup>9</sup>             | Densamme         | 87                                | 60:90  | 18:41                  | 79:31            |
| " " 6 <sup>3</sup>                         | C. A. Andersson  | 173                               | 121:10 | 207:10                 | 328:20           |
| " " 6 <sup>4</sup>                         | Johan Johansson  | 173                               | 121:10 | 24:75                  | 145:85           |
| " Sörgården 7 <sup>12</sup>                | Herman Johansson | -                                 | -      | 22:64                  | 22:64            |
| Gnicke eller<br>Kvarnkroken 1 <sup>3</sup> | Edvin Andersson  | 67                                | 46:90  | 51:62                  | 98:54            |
| <u>Summa</u>                               |                  | 500                               | 350:-  | 350:-                  | 700:-            |

Bengt Bryngelsgården per Fåglum den 29 oktober 1938.

C. A. Andersson

Johan Johansson

Edvin Andersson

Axel Johansson

Herman Johansson

Förestående förening

eller överenskommelse vitsordas:

Sverker Nilsson  
Lantbruksstipendiat.

Oscar Johansson

Carl L. Thidéén

Biträdande gode män.

Bil. C<sub>2</sub>.

Till Herr Lantbruksstipendiat Sverker Nilsson,  
Göteborg.

Härmed har jag äran meddela, att Skaraborgs läns västra vägdistrikt förbinder sig att utföra omläggning av brotrumma över allmänna landsvägen Stommen och Sörgården, vilken trumma anses nödvändig i anledning av utdikning av vattenskadade marker till hemmanen "varnkroken m.fl. i Fåglums socken.

Vara den 27 oktober 1938.

För Skaraborgs läns västra vägdistrikt

Enl. uppdrag

Gustaf Bennfors.



| L ä g e                                                  | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                 | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | S u m m a |     |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-----------|-----|
|                                                          |             |                                                       |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.       | öre |
| 1                                                        | 2           | 3                                                     | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8         |     |
| <u>Alternativt med öppet avlopp å sträckan 0 - 7+50.</u> |             |                                                       |       |        |         |     |         |     |           |     |
| 0-2+50                                                   | 250         | Enligt föregående                                     |       |        |         |     | 300     | -   |           |     |
| 2+50-7+50                                                | 500         | Sandblandad lera, delvis ngt rotbunden m <sup>3</sup> | 900   | 0:85   | 765     | -   |         |     |           |     |
| 4+2,5+70                                                 |             | Ombyggnad av ägobroar st                              | 2     | 75:-   | 150     | -   | 915     | -   |           |     |
| 7+50                                                     |             | Oga                                                   |       |        |         |     | 10      | -   |           |     |
| 7+50-9+60                                                | 210         | Enligt föregående                                     |       |        |         |     | 372     | -   |           |     |
| 9+60-10+33                                               | 73          | " "                                                   |       |        |         |     | 90      | 95  |           |     |
| 10+33-10+40                                              | 7           | " "                                                   |       |        |         |     | 25      | -   | 1712      | 95  |
|                                                          |             | För arbetets tillsyn etc.                             |       |        |         |     |         |     | 117       | 05  |
|                                                          |             | <u>Summa kronor</u>                                   |       |        |         |     |         |     | 1830      | -   |
| <u>Specialförslag för rörtrumma vid sektion 1.</u>       |             |                                                       |       |        |         |     |         |     |           |     |
|                                                          |             | Inköp av 15" cementrör, 75 cm lång, fritt platsen st  | 6     | 3:-    |         |     | 18      | -   |           |     |
|                                                          |             | Grävning och läggning lm                              | 5     | 2:-    |         |     | 10      | -   |           |     |
|                                                          |             | Frontmurar av betong m <sup>3</sup>                   | 0,5   | 60:-   |         |     | 30      | -   |           |     |
|                                                          |             | Vägbanans fyllning, planering och grusning            |       |        |         |     | 20      | -   |           |     |
|                                                          |             | Torvsättning av väglanter m <sup>2</sup>              | 4     | 2:-    |         |     | 8       | -   | 86        | -   |
|                                                          |             | För arbetets tillsyn etc.                             |       |        |         |     |         |     | 14        | -   |
|                                                          |             | <u>Summa kronor</u>                                   |       |        |         |     |         |     | 100       | -   |
| Bengt Bryngelsgården per Fåglum den 29 oktober 1938.     |             |                                                       |       |        |         |     |         |     |           |     |
| Sverker Nilsson.                                         |             |                                                       |       |        |         |     |         |     |           |     |

| Areal                                        |    |                     |    |                   |    |                           |    | Värde          |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |   |
|----------------------------------------------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|---|
| Åker                                         |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | före företaget |              |     | efter företaget |              |     |              |     |   |
|                                              |    |                     |    |                   |    |                           |    | för har        | för ägofigur |     | för har         | för ägofigur |     |              |     |   |
| har                                          | ar | har                 | ar | har               | ar | har                       | ar | kr.            | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | % |
|                                              |    |                     |    |                   |    |                           |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
| <u>Agobeskrivnings- och värderingslängd.</u> |    |                     |    |                   |    |                           |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |

| Socken,<br>hemman              | Registreringsnummer | Mantal | Ägarens<br>nummer | Ägare och ägobeskrivning  |
|--------------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------------------------|
| <u>Fåglums socken</u>          |                     |        |                   |                           |
| Fåglum Stommen                 | 5 <sup>7</sup>      | 1/16   |                   | <u>Axel Johansson.</u>    |
|                                |                     |        | 1                 | åker, lermylla/lera       |
|                                |                     |        | 2                 | allmän väg                |
|                                |                     |        |                   | <u>Summa</u>              |
| Fåglum Sörgården               | 7 <sup>12</sup>     | 1/12   |                   | <u>Berman Johansson.</u>  |
|                                |                     |        | 3                 | åker, 0,4 mylla/mo        |
|                                |                     |        | 4                 | " 0,3 " /lera             |
|                                |                     |        |                   | <u>Summa</u>              |
| Fåglum Bengt<br>Bryngelsgården | 6 <sup>3</sup>      | 1/4    |                   | <u>C.A. Andersson.</u>    |
|                                |                     |        | 5                 | åker, 0,4 mylla/lera      |
|                                |                     |        | 6                 | " 0,4 " /mo               |
|                                |                     |        | 7                 | " " " "                   |
|                                |                     |        | 8                 | " 0,3 " /mjåla            |
|                                |                     |        | 9                 | ägovig                    |
|                                |                     |        | 10                | odlingsmark, 0,3 mylla/mo |
|                                |                     |        | 11                | åker, 0,3 mylla/mjåla     |
|                                |                     |        | 12                | " " " /mo                 |
|                                |                     |        | 13                | " " lermylla/mo           |
|                                |                     |        | 14                | " " " "                   |
|                                |                     |        | 15                | " " " "                   |
|                                |                     |        | 16                | " 0,2 mylla/mo            |
|                                |                     |        |                   | överföres                 |

| Areal |      |                     |      |                   |    |                           |      | Värde          |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |   |
|-------|------|---------------------|------|-------------------|----|---------------------------|------|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|---|
| Åker  |      | Äng och odlingsmark |      | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |      | före företaget |              |     | efter företaget |              |     |              |     |   |
|       |      |                     |      |                   |    |                           |      | för har        | för ägofigur |     | för har         | för ägofigur |     |              |     |   |
| har   | ar   | har                 | ar   | har               | ar | har                       | ar   | kr.            | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | % |
|       | 38,5 |                     |      |                   |    |                           |      | 800            | 303          | -   | 1200            | 462          | -   | 154          | -   |   |
|       |      |                     |      |                   |    |                           | 04,0 |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
|       | 38,5 |                     |      |                   |    |                           | 04,0 |                | 303          | -   |                 | 462          | -   | 154          | -   |   |
|       | 17,1 |                     |      |                   |    |                           |      | 600            | 102          | 60  | 1200            | 205          | 20  | 102          | 60  |   |
|       | 11,4 |                     |      |                   |    |                           |      | 900            | 102          | 60  | "               | 136          | 80  | 34           | 20  |   |
|       | 23,5 |                     |      |                   |    |                           |      |                | 205          | 20  |                 | 342          | -   | 136          | 80  |   |
|       | 20,8 |                     |      |                   |    |                           |      | 300            | 166          | 40  | 1200            | 249          | 60  | 83           | 20  |   |
|       | 39,3 |                     |      |                   |    |                           |      | 700            | 275          | 10  | "               | 471          | 60  | 196          | 50  |   |
|       | 45,0 |                     |      |                   |    |                           |      | 650            | 292          | 50  | "               | 540          | -   | 247          | 50  |   |
|       | 09,8 |                     |      |                   |    |                           |      | 1000           | 98           | -   | 1100            | 107          | 80  | 9            | 30  |   |
|       |      |                     |      |                   |    |                           | 01,0 |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
|       |      |                     | 10,0 |                   |    |                           |      | 600            | 60           | -   | 800             | 80           | -   | 20           | -   |   |
|       | 40,0 |                     |      |                   |    |                           |      | 600            | 240          | -   | 1100            | 440          | -   | 200          | -   |   |
|       | 18,1 |                     |      |                   |    |                           |      | 800            | 144          | 80  | "               | 199          | 10  | 54           | 30  |   |
|       | 05,9 |                     |      |                   |    |                           |      | 950            | 56           | 05  | 1200            | 70           | 80  | 14           | 75  |   |
|       | 05,4 |                     |      |                   |    |                           |      | 1000           | 54           | -   | 1200            | 64           | 80  | 10           | 80  |   |
|       | 11,8 |                     |      |                   |    |                           |      | 900            | 106          | 20  | "               | 141          | 60  | 135          | 40  |   |
|       | 68,2 |                     |      |                   |    |                           |      | 600            | 409          | 20  | 1100            | 750          | 20  | 341          | -   |   |
| 2     | 64,3 |                     | 10,0 |                   |    |                           | 01,0 |                | 1902         | 25  |                 | 3115         | 50  | 1213         | 25  |   |


| Socken,<br>hemman              | Registreringsnummer | Mantal | Ägarens<br>nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|--------------------------------|---------------------|--------|-------------------|--------------------------|
|                                |                     |        |                   | överfört                 |
|                                |                     |        | 17                | äker, 1,0 mylla/mo       |
|                                |                     |        |                   | <u>Summa</u>             |
| Faglun Bengt<br>Bryngelsgården | 64                  | 3/16   |                   | <u>Johan Johansson</u>   |
|                                |                     |        | 18                | ägoväg                   |
|                                |                     |        | 19                | äker, 0,3 mylla/mo       |
|                                |                     |        | 20                | " " " "                  |
|                                |                     |        | 21                | " " " "                  |
|                                |                     |        |                   | <u>Summa</u>             |
| D:o                            | 69                  | 1/64   |                   | <u>Axel Johansson</u>    |
|                                |                     |        | 22                | ägoväg                   |
|                                |                     |        | 23                | äker, 0,4 mylla/mo       |
|                                |                     |        | 24                | " 0,3 " /mjåla           |
|                                |                     |        |                   | <u>Summa</u>             |
| Gnicke eller<br>Kvarnkroken    | 113                 | 1/5    |                   | <u>Edvin Andersson.</u>  |
|                                |                     |        | 25                | äker, 0,3 lermylla/mo    |
|                                |                     |        | 26                | " 0,5 mylla/mo           |
|                                |                     |        | 27                | " 0,3 lermylla/mo        |
|                                |                     |        | 28                | " 0,5 mylla/mo           |
|                                |                     |        | 29                | " " " "                  |
|                                |                     |        | 30                | " 0,3 lermylla/mo        |
|                                |                     |        |                   | överföres                |

| Areal |      |                     |      |                   |    |                           |      | Värde          |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |   |
|-------|------|---------------------|------|-------------------|----|---------------------------|------|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|---|
| Åker  |      | Äng och odlingsmark |      | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |      | före företaget |              |     | efter företaget |              |     |              |     |   |
|       |      |                     |      |                   |    |                           |      | för har        | för ägofigur |     | för har         | för ägofigur |     |              |     |   |
| har   | ar   | har                 | ar   | har               | ar | har                       | ar   | kr.            | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | % |
| 2     | 64,3 |                     | 10,0 |                   |    |                           | 01,0 |                | 1902         | 25  |                 | 3115         | 50  | 1213         | 25  |   |
|       | 07,7 |                     |      |                   |    |                           |      | 600            | 46           | 20  | 1100            | 84           | 70  | 38           | 50  |   |
| 2     | 72,0 |                     | 10,0 |                   |    |                           | 01,0 |                | 1948         | 45  |                 | 3200         | 20  | 1251         | 75  |   |
|       |      |                     |      |                   |    |                           | 02,5 |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
|       | 34,0 |                     |      |                   |    |                           |      | 900            | 306          | -   | 1100            | 374          | -   | 68           | -   |   |
|       | 37,5 |                     |      |                   |    |                           |      | "              | 337          | 50  | "               | 412          | 50  | 75           | -   |   |
|       | 06,5 |                     |      |                   |    |                           |      | 1000           | 65           | -   | "               | 71           | 50  | 6            | 50  |   |
|       | 73,0 |                     |      |                   |    |                           | 02,5 |                | 703          | 50  |                 | 858          | -   | 149          | 50  |   |
|       |      |                     |      |                   |    |                           | 01,0 |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
|       | 14,1 |                     |      |                   |    |                           |      | 1000           | 141          | -   | 1100            | 155          | 10  | 14           | 10  |   |
|       | 38,9 |                     |      |                   |    |                           |      | 850            | 330          | 65  | "               | 427          | 90  | 97           | 25  |   |
|       | 53,0 |                     |      |                   |    |                           | 01,0 |                | 471          | 65  |                 | 583          | -   | 111          | 35  |   |
|       | 08,7 |                     |      |                   |    |                           |      | 850            | 73           | 95  | 1100            | 95           | 70  | 21           | 75  |   |
|       | 15,2 |                     |      |                   |    |                           |      | 900            | 136          | 80  | "               | 167          | 20  | 30           | 40  |   |
|       | 11,0 |                     |      |                   |    |                           |      | 650            | 71           | 50  | "               | 121          | -   | 49           | 50  |   |
|       | 10,3 |                     |      |                   |    |                           |      | 900            | 92           | 70  | "               | 113          | 30  | 20           | 60  |   |
|       | 11,4 |                     |      |                   |    |                           |      | 850            | 96           | 90  | "               | 125          | 40  | 28           | 50  |   |
|       | 15,8 |                     |      |                   |    |                           |      | 650            | 102          | 70  | "               | 173          | 80  | 71           | 10  |   |
|       | 72,4 |                     |      |                   |    |                           |      |                | 574          | 55  |                 | 796          | 40  | 221          | 85  |   |

| Socken,<br>hemman              | Registreringsnummer | Mantal | Ägofigures<br>nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|--------------------------------|---------------------|--------|----------------------|--------------------------|
|                                |                     |        |                      | överfört                 |
|                                |                     |        | 31                   | åker, 0,5 mylla/mo       |
|                                |                     |        | 32                   | " 1ermylla/mo            |
|                                |                     |        | 33                   | utfartsvig               |
|                                |                     |        | 34                   | avlopp                   |
|                                |                     |        | 35                   | åker, 1ermylla/mo        |
|                                |                     |        | 36                   | " " "                    |
|                                |                     |        |                      | <u>Summa</u>             |
|                                |                     |        |                      | <u>S A M M A N -</u>     |
| Fåglum Stommen                 | 5 <sup>7</sup>      | 1/16   | 1,2                  | Axel Johansson           |
| " Bengt<br>Bryngelsgården      | 6 <sup>9</sup>      | 1/64   | 22-24                | Densamme                 |
| Fåglum Bengt<br>Bryngelsgården | 6 <sup>3</sup>      | 1/4    | 5-17                 | C.A. Andersson           |
| Fåglum Bengt<br>Bryngelsgården | 6 <sup>4</sup>      | 3/16   | 18-21                | Johan Johansson          |
| Fåglum Sörgården               | 7 <sup>12</sup>     | 1/12   | 3,4                  | Herman Johansson         |
| Gnicke eller<br>Kvarnkroken    | 1 <sup>3</sup>      | 1/5    | 25-36                | Edvin Andersson          |
|                                |                     |        |                      | <u>Summa</u>             |
|                                |                     |        |                      | Bengt Bryngelsgården per |

| Areal                       |      |                     |      |                   |    |                           |      | Värde          |              |     |                 |         |              | Båtnadsvärde |     |        |
|-----------------------------|------|---------------------|------|-------------------|----|---------------------------|------|----------------|--------------|-----|-----------------|---------|--------------|--------------|-----|--------|
| Åker                        |      | Äng och odlingsmark |      | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |      | före företaget |              |     | efter företaget |         |              |              |     |        |
|                             |      |                     |      |                   |    |                           |      | för har        | för ägofigur | kr. | öre             | för har | för ägofigur |              |     |        |
| har                         | ar   | har                 | ar   | har               | ar | har                       | ar   | kr.            | kr.          | öre | kr.             | kr.     | öre          | kr.          | öre | %      |
|                             | 72,4 |                     |      |                   |    |                           |      |                | 574          | 55  |                 | 796     | 40           | 221          | 85  |        |
|                             | 24,0 |                     |      |                   |    |                           |      | 800            | 192          | -   | 1100            | 264     | -            | 72           | -   |        |
|                             | 02,6 |                     |      |                   |    |                           |      | 800            | 20           | 30  | 1000            | 26      | -            | 5            | 20  |        |
|                             |      |                     |      |                   |    |                           | 02,3 |                |              |     |                 |         |              |              |     |        |
|                             |      |                     |      |                   |    |                           | 09,7 |                |              |     |                 |         |              |              |     |        |
|                             | 07,0 |                     |      |                   |    |                           |      | 700            | 49           | -   | 300 / 1100 /    | 56      | -            | 7            | -   |        |
|                             | 06,0 |                     |      |                   |    |                           |      | 800            | 48           | -   | 900 / 1100 /    | 54      | -            | 6            | -   |        |
| 1                           | 12,0 |                     |      |                   |    |                           | 12,0 |                | 884          | 35  |                 | 1196    | 40           | 312          | 05  |        |
| D R A G.                    |      |                     |      |                   |    |                           |      |                |              |     |                 |         |              |              |     |        |
|                             | 38,5 |                     |      |                   |    |                           | 04,0 |                | 308          | -   |                 | 462     | -            | 154          | -   | 7,28   |
|                             | 53,0 |                     |      |                   |    |                           | 01,0 |                | 471          | 65  |                 | 583     | -            | 111          | 35  | 5,26   |
| 2                           | 72,0 |                     | 10,0 |                   |    |                           | 01,0 |                | 1943         | 45  |                 | 3200    | 20           | 1251         | 75  | 59,17  |
|                             | 78,0 |                     |      |                   |    |                           | 02,5 |                | 708          | 50  |                 | 858     | -            | 149          | 50  | 7,07   |
|                             | 28,5 |                     |      |                   |    |                           |      |                | 205          | 20  |                 | 342     | -            | 136          | 80  | 6,47   |
| 1                           | 12,0 |                     |      |                   |    |                           | 12,0 |                | 884          | 35  |                 | 1196    | 40           | 312          | 05  | 14,75  |
| 5                           | 82,0 |                     | 10,0 |                   |    |                           | 22,5 |                | 4526         | 15  |                 | 6641    | 60           | 2115         | 45  | 100,00 |
| Fåglum den 29 oktober 1938. |      |                     |      |                   |    |                           |      |                |              |     |                 |         |              |              |     |        |
| Sverker Nilsson,            |      |                     |      |                   |    |                           |      |                |              |     |                 |         |              |              |     |        |
| Lantbruksstipendiat.        |      |                     |      |                   |    |                           |      |                |              |     |                 |         |              |              |     |        |
| Oscar Johansson             |      |                     |      |                   |    |                           |      |                |              |     |                 |         |              |              |     |        |
| Carl E. Thidéén             |      |                     |      |                   |    |                           |      |                |              |     |                 |         |              |              |     |        |
| Biträdande gode män.        |      |                     |      |                   |    |                           |      |                |              |     |                 |         |              |              |     |        |

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100'000.

#### Utlåtande.

avgivet vid syneförrättning avseende företag för torrläggning av mark hörande till Fåglum Stommen, Fåglum Sörgården, Fåglum Bengt Bryngelsgården och Gnicke eller Avarnkroken i Fåglums socken av Skaraborgs län.

#### Lige. areal och jordmån.

Ifrågavarande marker äro belägna omkring 1 km sydost om Fåglums kyrka och äro närmare angivna å vidstående översiktskarta, där de markerats med gul färg inom röd linje. Den berörda arealen uppgår till 5,82 har åker och 0,10 har odlingsmark. Jordmånen är av god beskaffenhet och utgöres av mylla eller lermylla till ett djup av 0,3 å 0,5 meter på lera, mjåla eller mo.

#### Företagets namn.

Företaget skall benämnas Bengt Bryngelsgårdens dikningsföretag av år 1938.

#### Företagets omfattning.

Företaget omfattar utförandet av avloppssträckan A - B i enlighet med de upprättade plan- och profilritningarna. Härav framgår, att förslaget å sträckan 2+50 - 7+50 omfattar två alternativa beräkningar, nämligen dels såsom öppet avlopp dels såsom täckt ledning. Enligt överenskommelse / bil. C<sub>1</sub> / hava sakägarna beslutat att utföra nämnda sträcka såsom täckt ledning. För övrigt skall nedersta sträckan 0 - 2+50 utföras såsom öppet avlopp, och översta sträckan 7+50 - 10+40 skall utföras såsom täckt ledning. Å den öppna dikessträckan tarvas ombyggnad av bro för utfartsväg vid sektion 1 enligt särskild ritning, och vid de täckta dikessträckorna anordnas brunnar enligt plan- och profilritningarna. Å sträckan 10+33 - 10+40, där avloppet skir genom allmän väg, skall ledning av 6" cementrör anordnas strax norr om gamla trumman.

#### Fixpunkter.

För fastställandet av antaget jämförelseplan hava två fixpunkter inhuggits i berg, den ena 13 meter norr om östra log-gaveln vid Stommen, den andra strax söder om ågovigen fram till sektion 4. Fixpunkternas plan- och höjdlägen äro närmare angivna å förslagsritningarna.

### Nederbördsringder och dimensioner.

De nederbördsområden som avvattnas genom olika delar av den föreslag-  
na sträcken A - B framgå av nedanstående tabell, där de olika lednings-  
sträckornas dimensioner och avbördningsförmåga även angivits. Av tabellen  
framgår, att ledningarna i allminnet kunna avbörda 1,2 å 1,3 lit/sek per  
har.

| Sträcka     | Fall     | Rördi-<br>mension | Ledningens<br>avbördnings-<br>förmåga<br>lit/sek. | Nederbörds-<br>område<br>har | Ledningen<br>avvattnar<br>lit/sek.<br>per har |
|-------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2+50-3+20   | 2,0:1000 | 12"               | 40                                                | 32                           | 1,25                                          |
| 3+20-4+6    | 1,5:1000 | 12"               | 35                                                | 23                           | 1,25                                          |
| 4+6-5+70    | 1,0:1000 | 12"               | 29                                                | 23                           | 1,25                                          |
| 5+70-7+50   | 1,0:1000 | 9"                | 13                                                | 10                           | 1,3                                           |
| 7+50-8+83   | 2,9:1000 | 6"                | 7,7                                               | 17                           | 1,1                                           |
| 8+83-9+60   | 1,4:1000 | 6"                | 5,3                                               | 4                            | 1,3                                           |
| 9+60-10+33  | 5,0:1000 | 4"                | 3,4                                               | 2,5                          | 1,35                                          |
| 10+33-10+40 | "        | 6"                | 10                                                | 2                            | 5                                             |

Den nedersta sträckan av avloppet 0 - 2+50 skall utföras såsom öp-  
pet avlopp med 0,30 meters bottenbredd och slänt 1:1,25. Hela nederbörds-  
området för denna sträcka uppgår till 50 har. Vid 1,2 lit/sek per har  
blir flödesmängden 60 lit/sek. Trumman vid sektion 1 skall utföras av  
15" cementrör och kan då vid fri avrinning avbörda en vattenmängd på ö-  
ver 100 lit/sek. Då Nossan vid flödestillfällen stiger över trummans rör,  
avbördas 60 lit/sek under c:a 1 cm:s dämning genom trumman.

### Jordvärdering och bätnad.

Värdering av de i företaget ingående markerna har verkställtts så att  
igolotterna åsatts ett grundvärde, motsvarande det värde dessa anses hava  
i fullt torrlagt skick. Med hänsyn till igofigurernas höjd över medelvatt-  
net i det befintliga avloppet hava de nuvarande värdena beräknats. I ned-  
re delen av torrlägningsområdet hava även de blivande värdena fått redu-  
ceras på grund av dämning från Nossan vid högvattenperioder. Den genom  
företagets utförande erhållna bätnaden har beräknats såsom skillnaden mel-  
lan blivande och nuvarande värde och uppgår enligt värderingslängden / bil.  
A / till 2115:45 kronor.

Då samtliga delägare enligt överenskommelse / bil. C<sub>1</sub> / önska utfö-  
rande med täckt ledning av den alternativt såsom öppet avlopp beräknade

sträckan 2+50 - 7+50, finna synemännen, att det minskade underhåll, som härigenom vinnes, kan anses vil motsvara företagets andel i merkostnaden för ledning. Beträffande den bätnad som vinnes av markägare intill den fördyrande täckta ledningssträckan anse synemännen en värdering härav ej erforderlig, då överenskommelse träffats angående dessa markägares kostnadsandel. Synemännen äro dock av den åsikten att den förmån som vinnes genom undvikandet av att ett stort avlopp avskär respektive fastigheter i tvenne delar, och möjligheten att i framtiden helt fylla den gamla dikesfäran, kan anses vil motsvara den beräknade kostnadsandelen.

#### Ersättningar.

Da sakägarna fränsagt sig ersättning för intrång vid avloppets upptagande eller ledningarnas framdragande, skola ersättningar därvid ej heller utgå.

#### Kostnader.

Enligt kostnadsförslaget / bil. D / uppgår kostnaden för företagets utförande vid den alternativa beräkningen med öppet avlopp å sträckan 2+50 - 7+50 till 1830 kronor. Vid täckt ledning å nämnda sträcka beräknas kostnaden öka med 700 kronor till 2530 kronor.

#### Kostnadsfördelning och framtida underhåll.

Enligt överenskommelse / bil. C<sub>1</sub> / skall merkostnaden för den alternativa täckta ledningen erläggas med däri angivna summabelopp för respektive fastigheter. Sedan de sålunda angivna kostnadsandelarna inbetalats, skola alla övriga kostnader fördelas enligt de procenttal som finnas angivna i värderingslängdens sista kolumn / bil. E /. Företagets framtida underhåll skall även fördelas efter samma procenttal.

Da den gamla landsvägstrumman vid sektion 10+33 för närvarande är delvis fylld med nedrassade stenar, föreskriva synemännen, att Vägdistriktet bekostar den föreslagna ledningen vid sidan om den gamla trumman. Synemännen finna detta skäligt med hänsyn till att kostnaden för den gamla trummans omläggning eller reparation torde bliva betydligt större än kostnaden för framdragandet av nämnda ledning genom vägen.

#### Aktförvarare och sammankallande.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utses hemmansägaren C.A. Andersson, Bengt Bryngelsgården per Fåglum. Ävenså

utses densamme såsom sammankallande för val av arbetsstyrelse.

Arbetets utförande, avsvning och tid för arbetet.

Före arbetets påbörjande skall arbetsstyrelse utses, och åligger det styrelsen att efter bästa förmåga genomdriva arbetet i överensstämmelse med det upprättade förslaget och att föra noggranna räkenskaper över utgifter och handhavda medel.

Vid arbetets utförande iakttages:

att endast rör av fullgod kvalitet nedläggas, varvid tegelrören skola uppfylla fordringarna enligt svensk standard och cementrören skolla uppfylla Kommunaltekniska Föreningens fordringar,

att rören ej helt överhöljas, förrän ledningarna blivit vederbörligen kontrollerade och godkända, varefter rören överhöljas med jord till minst 0,5 meter över rörens överkant,

att de uppschaktade massorna vid den öppna avloppssträckan läggas minst 1,0 meter från det nya avloppets kant och ej i skarpare lutning däremot än 1:1,

att tillstötande öppna diken ej fyllas med schaktmassor och att utstickare anordnas på minst var 50:de meter,

samt att för övrigt betryggande åtgärder vidtagas för arbetets ändamålsenliga utförande och framtida bestånd.

Arbetet skall före arbetstidens utgång avsynas av lantbruksingenjör eller annan behörig person.

Arbetet kan påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara fullbordat före 1941 års utgång.

Besvirshänvisning och verkställighet.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning åger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär till Visterbygdens Vattendomstol, Vänersborg.

Anföres ej besvär inom föreskriven tid, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet såsom för laga kraft ägande dom.

Bengt Bryngelsgården per Fåglum den 29 oktober 1938.

Sverker Nilsson

Lantbrukstipendiat.

Oscar Johansson

Carl L. Thidéén

Biträdande gode män.

# ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Bugst Bryngelsgårdens dikevings-*  
*företag* av år *1938* i  
*Fågelns* socken och *Skaraborgs* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och<br>månad | Dag | A r b e t e                                                                                  | An-<br>tal | å<br>kr.          | Kr.       | öre       | Kr.       | öre       |
|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | 2   | 3                                                                                            | 4          | 5                 | 6         |           | 7         |           |
|                 |     | <b>Kallelser och kungörelser, § 5,</b> st. <i>10</i>                                         |            | 0,50              | <i>5</i>  | -         | <i>5</i>  | -         |
|                 |     | <b>Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10</b>                                                  |            |                   |           |           |           |           |
|                 |     | a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,                                              |            |                   |           |           |           |           |
|                 |     | 1) i åker, raklinje km.                                                                      |            | 1,50              |           |           |           |           |
|                 |     | krokinje " <i>2,5</i>                                                                        |            | 3,00              |           |           | <i>7</i>  | <i>50</i> |
|                 |     | i annan mark, raklinje "                                                                     |            | 3,00              |           |           |           |           |
|                 |     | krokinje "                                                                                   |            | 6,00              |           |           |           |           |
|                 |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.                         |            |                   |           |           |           |           |
|                 |     | i åker, raklinje km.                                                                         |            | 3,00              |           |           |           |           |
|                 |     | krokinje "                                                                                   |            | 5,00              |           |           |           |           |
|                 |     | i annan mark, raklinje "                                                                     |            | 5,00              |           |           |           |           |
|                 |     | krokinje "                                                                                   |            | 11,00             |           |           |           |           |
|                 |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd<br>10—15 meter                        |            |                   |           |           |           |           |
|                 |     | i åker, raklinje "                                                                           |            | 1,00              |           |           |           |           |
|                 |     | krokinje "                                                                                   |            | 2,00              |           |           |           |           |
|                 |     | i annan mark, raklinje "                                                                     |            | 2,00              |           |           |           |           |
|                 |     | krokinje "                                                                                   |            | 5,00              |           |           |           |           |
|                 |     | b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal<br>enligt tariff II             |            |                   |           |           |           |           |
|                 |     | åker, medelareal <i>20</i> ar                                                                | st.        | <i>29</i> 0,17    | <i>4</i>  | <i>93</i> |           |           |
|                 |     |                                                                                              | har        | <i>5,82</i> 1,06  | <i>6</i>  | <i>17</i> |           |           |
|                 |     | äng och odlingsmark medelareal <i>10</i> ar                                                  | st.        | <i>1</i> 0,05     | <i>05</i> |           |           |           |
|                 |     |                                                                                              | har        | <i>0,1</i> 1,46   | <i>15</i> |           |           |           |
|                 |     | annan mark och impediment, medelareal <i>4</i> ar                                            | st.        | <i>6</i> 0,05     | <i>30</i> |           |           |           |
|                 |     |                                                                                              | har        | <i>0,225</i> 0,78 | <i>18</i> | <i>11</i> | <i>78</i> |           |
|                 |     | Tillägg för mätning i skala 1:                                                               |            |                   |           |           |           |           |
|                 |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>&gt; 15</i><br><i>&lt; 10</i> m. |            |                   |           |           |           |           |
|                 |     | i åker o. d., raklinje km.                                                                   |            |                   |           |           |           |           |
|                 |     | krokinje "                                                                                   |            |                   |           |           |           |           |
|                 |     | i annan mark, raklinje "                                                                     |            |                   |           |           |           |           |
|                 |     | krokinje "                                                                                   |            |                   |           |           |           |           |
|                 |     | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket<br>blad                                      |            |                   |           |           | <i>4</i>  | -         |
|                 |     | övriga regalarck<br>blad                                                                     | st.        |                   |           |           |           |           |
|                 |     | Överföres                                                                                    |            |                   |           |           | <i>28</i> | <i>28</i> |

| 1    | 2          | 3                                                                 | 4     | 5     | 6    | 7     |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|
|      |            | Överfört                                                          |       |       |      | 28 28 |
| 1938 | dag. 22,23 | <b>Avvägning.</b>                                                 |       |       |      |       |
|      |            | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4                     | 3/4   | 12,00 | 9-   |       |
|      |            | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV                           |       |       |      |       |
|      |            | i öppen mark, medelantal 14 punkter pr har                        | 5,92  | 0,50  | 2 96 |       |
|      |            | avvägda punkter                                                   | 85    | 0,03  | 2 55 |       |
|      |            | i annan mark, medelantal punkter pr har                           |       |       |      |       |
|      |            | avvägda punkter                                                   |       |       |      |       |
|      |            | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                               |       |       |      |       |
|      |            | i öppen mark                                                      | 2,4   | 2,00  | 4 80 |       |
|      |            | i annan mark                                                      |       | 5,00  |      | 19 21 |
|      |            | <b>Arealuträkning</b> , § 13, tariff V, medelareal 17 ar,         | 36    | 0,05  | 1 80 |       |
|      |            | har                                                               | 6,145 | 0,10  | 61   | 2 41  |
|      |            | <b>Ägobeskrivning</b> , § 14, ägofigurer                          | 36    | 0,04  | 1 44 | 1 44  |
|      |            | <b>Markvärdering:</b>                                             |       |       |      |       |
|      |            | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5                       |       | 12,00 |      |       |
|      |            | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:                          |       |       |      |       |
|      |            | för första kilometern av avlopps längd                            |       |       | 1    |       |
|      |            | för övriga kilometer                                              |       | 1,50  |      |       |
|      |            | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal   | 30    | 0,06  | 1 80 |       |
|      |            | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer    | 30    | 0,12  | 3 60 | 5 40  |
|      |            | <b>Längdprofil</b> , § 19 längdskala 1: 4000                      |       |       |      |       |
|      |            | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta                   |       |       |      |       |
|      |            | 2) befintligt avlopp ell. vall                                    | 1,04  | 3,50  | 3 64 | 3 64  |
|      |            | <b>Tvärsektioner</b> §§ 21 och 22 i skala 1: 100,                 |       |       |      |       |
|      |            | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion               |       |       |      |       |
|      |            | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion                  | 17    | 0,25  | 4 25 |       |
|      |            | Antal profil- och sektionsritningar                               | 1     | 3,00  | 3 -  | 3 -   |
|      |            | <b>Hydrografisk utredning</b> , §§ 23 och 48, grundbelopp         |       |       | 2 -  |       |
|      |            | för vattenområdets areal                                          |       | 0,02  |      |       |
|      |            | dagar                                                             |       | 12,00 |      | 2 -   |
|      |            | <b>Dimensionsberäkning</b> , § 24                                 |       |       |      |       |
|      |            | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning                      | 0,25  | 3,50  | 88   |       |
|      |            | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna                   |       | 1,00  |      |       |
|      |            | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. <sup>2</sup>   |       |       |      |       |
|      |            | nämligen m. <sup>2</sup> sektion på                               |       |       |      |       |
|      |            | " " " "                                                           |       |       |      |       |
|      |            | " " " "                                                           |       |       |      |       |
|      |            | " " " "                                                           |       |       |      |       |
|      |            | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.                  | 0,24  | 6,00  | 1 44 |       |
|      |            | 2) " " över 20 " "                                                | 0,55  | 10,00 | 5 50 | 7 82  |
|      |            | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar</b> , § 26 grundbelopp |       |       | 1 -  |       |
|      |            | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan                      | 16    | 0,03  | 48   | 1 48  |
|      |            | Överföres                                                         |       |       |      | 79 03 |

| 1            | 2     | 3                                                                                                            | 4     | 5     | 6    | 7      |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|
|              |       | Överfört                                                                                                     |       |       |      | 29 03  |
|              |       | Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan                                                                           |       |       | 3 —  |        |
|              |       | tillägg för övriga sidor st.                                                                                 |       | 2,00  |      |        |
|              |       | Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.                                                                 |       | 2,50  |      |        |
|              |       | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h. v. y.                                         |       |       |      |        |
|              |       | nämligen m <sup>2</sup> sektion på                                                                           |       |       |      |        |
|              |       | b) vid förändring av befintligt avlopp                                                                       | 1,04  | 4,00  | 4 16 |        |
|              |       | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h. v. y.                                         |       |       |      |        |
|              |       | nämligen m <sup>2</sup> sektion på                                                                           |       |       |      |        |
|              |       | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)                                    |       |       | 2 53 | 6 69   |
|              |       | Förslag till invallning, § 29                                                                                |       |       |      |        |
|              |       | a) Konstruktion och dimensionering av vallar                                                                 |       |       | 6 —  |        |
|              |       | b) Inläggning av vallkrön km.                                                                                |       | 0,50  |      |        |
|              |       | c) Uppritning av tvärsektioner st.                                                                           |       | 0,25  |      |        |
|              |       | d) Kostnadsberäkning km.                                                                                     |       | 3,00  |      |        |
|              |       | § 46 Förslag till pumpstation dagar                                                                          |       | 12,00 |      |        |
|              |       | Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38                                                           |       |       |      |        |
|              |       | Dimensionsberäkning                                                                                          |       | 8,00  |      |        |
|              |       | Ritarbete                                                                                                    |       |       | 3 —  |        |
|              |       | för särskilt konstruerat landfäste st.                                                                       |       | 4,00  |      |        |
|              |       | Kostnadsberäkning                                                                                            |       |       | 3 —  |        |
|              |       | för särskilt konstruerade landfästen st.                                                                     |       | 4,00  |      |        |
|              |       | Grundförstärkning m <sup>2</sup>                                                                             |       | 0,10  |      |        |
|              |       | Antal särskilda ritningar                                                                                    |       | 3,00  |      | 6 —    |
|              |       | Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39                                                                  | 85    | 0,01  | 85   | 85     |
|              |       | Översiktskarta, § 41 3: - + 0: 50                                                                            |       |       | 3 50 | 3 50   |
|              |       | Ersättningslängd, § 42, grundbelopp                                                                          |       |       | 1 50 |        |
|              |       | antal ersättningar st.                                                                                       |       | 0,25  |      |        |
|              |       | Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp                                                                        |       |       | 2 —  |        |
|              |       | antal fastigheter st.                                                                                        | 6     | 0,30  | 1 80 |        |
|              |       | tillägg för fastigheter i olika avdelningar                                                                  |       | 0,20  |      | 1 80   |
| 1938<br>dkt. | 12,29 | Utlåtande och betänkande, § 45 sid.                                                                          | 4     | 3,00  | 12 — | 12 —   |
|              |       | Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar                                                 | 2     | 12,00 | 24 — | 24 —   |
| 1938<br>dkt. | 19    | Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar                                                                       |       | 12,00 |      |        |
| 1938<br>dkt. | 24    | Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar | 1/4   | 12,00 | 3 —  | 3 —    |
|              |       | Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn                                                                             |       | 12,00 |      |        |
|              |       | utlopp för täckt ledning                                                                                     | 1/4   | 12,00 |      | 3 —    |
|              |       | slamficka                                                                                                    |       | 12,00 |      |        |
|              |       | Lösen för:                                                                                                   |       |       |      | 139 87 |
|              |       | Kopia av plankartan, § 51                                                                                    |       |       |      |        |
|              |       | 1) 1:sta regalarcket bladet                                                                                  |       |       |      | 7 —    |
|              |       | övriga regalarblad                                                                                           |       |       |      |        |
|              |       | 2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 17 ar ägofigurer | 36    | 0,07  | 2 52 |        |
|              |       | har                                                                                                          | 6,145 | 0,14  | 2 15 |        |
|              |       | Överföres                                                                                                    |       |       | 4 67 | 7 —    |

| 1 | 2 | 3                                                                                         | 4    | 5     | 6    | 7      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|--------|
|   |   | Överfört                                                                                  |      |       | 4 67 | 7 -    |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0                                                 |      |       |      |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal st.                                                         | 85   | 0,02  | 1 70 |        |
|   |   | " " kanaler och diken, grundbelopp                                                        |      |       | 1 75 |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                                         | 16   | 0,05  | 80   | 8 92   |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,</b>                        |      |       |      |        |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta km.                                                 |      |       |      |        |
|   |   | befintligt vattendrag ell. vall "                                                         |      |       |      |        |
|   |   | nytt avlopp eller vall "                                                                  |      |       |      |        |
|   |   | ändring av befintligt avlopp "                                                            | 1,04 | 6,00  | 6 24 |        |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                                               |      |       | 4 25 |        |
|   |   | 3) broar och trummor, " "                                                                 |      |       | 3 -  |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.                                    |      | 3,00  |      | 13 49  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0                                                  |      |       |      |        |
|   |   | <b>Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar</b>                                   |      | 12,00 |      |        |
|   |   | brunn, rörutlopp och slamficka "                                                          |      | 12,00 |      |        |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.</b>                                            | 20   | 0,55  |      | 11 -   |
|   |   | <b>Översiktskarta i d:o, § 41</b>                                                         |      |       |      | 3 50   |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                       |      |       |      | 43 91  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader.</b>                                                      |      |       |      |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                                           |      |       |      |        |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                                         |      |       | 12 - |        |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar <sup>2 ex. à 0:50</sup> |      |       | 1 -  | 13 -   |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                                                 |      |       |      |        |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                                         |      |       |      | 38 80  |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialer o. d.                                              |      |       |      | 10 -   |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                       |      |       |      | 61 80  |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                                        |      |       |      |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                                                |      |       |      | 139 87 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                                           |      |       |      | 43 91  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                                              |      |       |      | 61 80  |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                       |      |       |      | 245 58 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Barnö häradsrätt.

Faglum

den 29 oktober 1938

Sverker Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

C. A. Andersson

Johan Johansson

Kronor kvitteras:

den 19

Avskriften sid. 1 - 32 bestyrkes i tjänsten:

*Sverker Nilsson*

Lantbruksstipendiat.