



Akt nr:
R-E1a-1049

AU\$R-E1a-1049

456/186

DIARIE Nr 24716
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV 1944

R 2-1049

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings byrås arkiv

Handlingar rörande
Skållaregårdens dikningsföretag av år 1943
i Kälvene socken, Skaraborgs län
enligt vid syneförrättning upprättat för-
slag av
Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

H a n d l i n g a r

rörande

Skållaregårdens dikningsföretag av år 1943

i Kälvene socken, Skaraborgs län

enligt vid syneförrättning upprättat förslag av

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Till synskriften föra två blad ritningar.

Protokoll fört vid sammankommandet för styreförvaltning för
förläggning av mark hörande till
Skällaregården, Ledsgården och
Stommen i Hälvene socken,
Skaraborgs län.

På 1943 den 12 oktober inställde sig
undertecknad förvaltningsman för att jäm-
likt utfärdad kungörelse (Bil. B₁) handlägga
föreslagna förvaltning. Förutom kungörelse
rörande sammankommandet hade även underat-
telser härom avseende till nämnda sakägare en-
ligt föreskrifning (bil. B₂).

Härom gode män nämnde Emil Glans, Stom-
men Näs och Artur Johansson, Trädgården.

Tilläggs hade tillstädeskommit:

Törande:

Evert Olsson för 5/16 mbl Skällaregården

Hemming Gustavsson för 5/16 " "

Övriga sakägare:

Yllestads pastorat genom Olaus Johansson
enligt protokollsutdrag (bil. C) för Stommen.

O. M. Johansson för 3/8 mbl Ledsgården.

§ 1.

Uppläsning av anmärkning och på grund härav
utfärdet förordnande.

§ 2.

Förhållande mellan styresmän och
sakägare kunde ej utlösas.

§ 3.

Totanderna yrkade för avlopp för möjliggörande av täckdikning av deras bevälda marker.

§ 4.

Meddelades att ifrågasvarande avlopp utmynnade i ett större avlopp, som upptagits vid synförrättning för omkring 16 år sedan.

§ 5.

Hemming Gustavsson yrkade för upprensning av det öppna avloppet upp till pastoratets mark i Stommen.

§ 6.

Gust Olsson yrkade för ersättning för insättning av jändupplag i nedersta helt öppna avloppsträctan.

§ 7.

Gust Olsson yrkade att ömsfarter vid 1+53 och 3+87 skulle omläggas av cementbän. Helt täckt ledning förordades av honom i sträckan 10-11+36, ännu om han härvid skulle någont erlätta vist tillägg för det jändyrande som möjligen kunde uppstå för en ledning med tillräckliga dimensioner.

§ 8.

Meddelade föräldringssammanträdet att nytt sammanträde började att hållas på samma plats torsdagen den 7 december kl. 10.30.

§ 9.

Da intet vidare var att anföras, meddelade föräldringssammanträdet att syregång började att förordas omedelbart efter sammanträdet och förklarades dagens sammanträde avslutat och upplöstes protokollet.

Hälsaregälden för Hälsene den 12 oktober 1943.

Robert Nilsson

E. G. Hans

Sten Johansson

År 1943 den 7 december inställde sig för-
måttningsmannen åter hos Evert Olsson, Skällare-
gården, för att enligt § 8 i syneprotokollet
förträtta förrättningen.

Såsom gode män hade infunnit sig Emil
Glaus och Arne Johansson.

Debeterna hade infunnit sig följande sak-
ägare.

Såbände:

Evert Olsson

Henning Gustavsson

Såriga sakägare:

Yllestads pastorat genom Claes Johansson enligt
pastoratsutdrag (bil. 6).

E. M. Johansson

§ 10.

Genomgicks det upprättade förslaget och
upplästes kostnadsförslag, bitradsandelar
och kostnadsfördelningslängd.

§ 11.

Delgavs synemännens utlåtande.

§ 12.

Da intet vidare var att anföra, upps-
lästes protokollet varefter sammankträ-
det och förrättningen förklarades avslut-
ade.

Skällaregården pr. Tålvägen den 7 dec. 1943.

Erster Nilsson

Arne Johansson

E. G. Glau


KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET


Förordnande.

Statens extra lantbruksingenjör Sverker Nilsson
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 juli 1943

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Bertil Sundberg

-5-
S 54-150
1943

Bil. 72.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skällaregården m.fl. i Skälvene socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Skälvene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Sverker Nilsson

adress

Skällaregården Skälvene

pr

Skälvene

Telefon:

Skälvene 41

Skälvene den 8 juni 19 43

Sverker Nilsson (täck öfver underskriften)

Henning Gustafsson

Jag får vördsamt föreslå, att förordnande på grund av förestående ansökan utfärdas för extra lantbruksingenjör Sverker Nilsson, Viktoriagatan 20, Göteborg.

Skara den 9 juli 1943.

Sven Hallin
Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

1/2 mtl. Skallareg. 6¹²
5/6 --- -- 6²
1 --- Stommen ekl. bort.

Evert Olsson
Benning Gustafson
Yllestads pastorat.

K U N G Ö R E L S E.

Beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till Skållaregården i Kälvene socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde jämlikt 10 kap. Vattenlagen att hållas hos hemmansägaren Evert Olsson, Skållaregården, tisdagen den 12 oktober 1943, kl. 10.30. Företaget torde även komma att beröra Ledsgården, Stommen samt möjligen också allmän väg.

Göteborg den 13 september 1943.

Sverker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

Kungörelsen avsånd till pastorämbetet i Kälvene församling den 13 september 1943 och införd i Falböpings Tidning den 16 september 1943 betygar i tjänsten
Sverker Nilsson.

FÖRTECKNING

över underrättelser om sammanträde hos hemmansägaren Evert Olsson,
Skållaregården, tisdagen den 12 oktober 1943, kl. 10.30.

✓ Evert Olsson,	Skållaregården,	Kälvene.
✓ Henning Gustavsson,	"	"
✓ E.M.Johansson,	Ledsgården,	"
✓ Alma Johansson,	"	"
✓ Verner Johansson,	"	"
✓ Länsstyrelsen i Skaraborgs län, för Yllestads Pastorat,	Mariestad.	
✓ Artur Johansson	Trädgården,	Kälvene.
✓ Emil Glans	Stommen Näs	"

gode män.

Underrättelser avsända till ovanstående adressater den
27 september 1943 intygas i tjänsten:

Sverker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

Utdrag ur protokoll, fört vid samman-
träde med Glestads pastorats gemen-
samma kyrkoreid i Glestads folkskola
den 1 dec. 1942.

§ 3.

Till pastoratsombud för nästa år är när-
varand vid möjligen förekommande syner och samman-
träden omvaldes auktoriserade Elias Johansson
Träsegården adr. Kälvene tel. Kälvens nr 4

§ 7.

Att jämte ordföranden justera detta protokoll valdes
kyrkoreiden Godtfred Johansson Träshed.

Justerat:
St. Celgavan
Godtfred Johansson

Som ovan:
Godtfred Nilsson
schr.

Ansökt i laga ordning i Glestads
församling den 6 dec. 1942

St. Celgavan
kyrkoreide

Att utdraget, tecknat

Glestad den 5 okt. 1943

St. Celgavan
kyrkoreidsordf.

Kostnadsförslag.

Bil.D.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>HUVUDAVLOPPET A - B - C - D.</u>								
		<u>Öppna avloppssträckan A - B.</u>								
0+48+1+80	132	Mossjord m ³	300	0:85	255	-				
1+53		Trumma enligt ritning och specialförslag			250	-	505	-		
		Ersättning enl. utlåtnade					105	-		
		För arbetsledning, oförutsett och diverse tillägges d: a 10 % av arbetskostn.					40	-	650	-
		<u>Ledningssträckan B - C.</u>								
1+80-C	164	Ledning av 9" cementrör: Inköp och frakt av rör lm	164	2:50	410	-				
		Grävn., lägg. återfylln. lm	164	1:25	205	-				
1+80		Rörutlopp enl. ritning			50	-				
2, C		Brunnar, typ 1 st.	2	45:-	90	-	755	-		
		För arbetsledning etc.					45	-	800	-
		<u>Ledningssträckan C - D.</u>								
C- 30+82	192	Ledning av 6" tegelrör: Inköp och frakt av rör st.	650	0:45	292	50				
		Grävn., lägg., återfylln. lm	192	1:-	192	-				
30, 30+82		Brunnar, typ 1 st.	2	45:-	90	-	574	50		
30+82-31+42	60	Ledning av 5" tegelrör: Inköp och frakt av rör st.	210	0:35	73	50				
		Grävn. lägg. återfylln. lm.	60	0:80	48	-				
31+42		Brunn, typ 2			35	-	156	50		
		För arbetsledning etc.					39	-	770	-
Summa	548	Summa kronor							2220	-
		<u>Sidodiken.</u>								
		<u>Ledningssträckan B - Ba.</u>								
10-11+36	136	Ledning av 8" tegelrör: Inköp och frakt av rör st.	460	0:70	322	-				
	136	Överföres			322	-				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	136	Överfört			322	-				
		Grävn.lägg.n.återfylln. lm	136	0:90	122	40				
		Brunn, typ 2			35	-	479	40		
		För arvetsledning etc.			20	60	20	60	500	-
		<u>Ledningssträckan C - Ca.</u>								
20+20-20+96	76	Ledning av 6" tegelrör: Inköp och frakt av rör st.	260	0:45	117	-				
		Grävn.lägg.n.återfylln. lm	76	0:70	53	20				
20+96		Brunn, typ 2			35	-	205	20		
		För arbetsledning etc.					14	80	220	-
Summa	212	Summa kronor							720	-
		<u>Flödesdike B-C₁-C₂-D-E.</u>								
1+80-3+84	204	Rensning och justering lm	204	0:50			102	-		
C ₁ - C ₂	70	" " " "	70	0:75			52	50		
C ₂ -30+82	132	" " " "	132	0:90	118	80				
		Rörtrummor enl. ritn. och specialförslag st.	2	60:-	120	-	238	80		
30+82-6+20	118	Rensning och justering lm	98	0:60	58	80				
		Nygrävning	"	20	1:-	20	-	78	80	
6+20-7+48	128	Rensning och justering	"	110	0:50	55	-			
		Rensning av vägtrumma	"	13	3:-	39	-			
		Schaktning ovan "	"	5	1:50	7:50	101	50	573	60
		För arbetsledning etc.							56	40
Summa	652	Summa kronor							630	-
		<u>S A M M A M D R A G.</u>								
	1548	Huvudavloppet A-B-C- D.							2220	-
	212	Sidodiken							720	-
	652	Flödesdike B-C ₁ -C ₂ -D-E							630	-
Summa	1412	Summa kronor							3570	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>SPECIALFÖRSLAG FÖR</u> <u>TRUMMOR.</u>								
		<u>Trumma av 60 cm betong-</u> <u>kulvert vid sekt. 1+53.</u>								
		Inköp och frakt av 24" (60cm) betongkulvert lm	5	20:-	100	-				
		Grävning och läggning "	5	6:-	30	-				
		Rustbädd			25	-				
		Frontmurar av betong			60	-				
		Torvbeklädnad m ²	8	2:-	16	-				
		Återfylln. och planering			19	-				
		<u>Summa kronor</u>			250	-				
		<u>Rörtrummor för flödesdiket.</u>								
		Inköp och frakt av 15" cementrör lm	4	5:50	22	--				
		Grävning och läggning "	4	3:50	14	-				
		Frontmurar av sten			15	-				
		Återfylln. och planering			9	--				
		<u>Summa kronor</u>			60	-				
		Skållaregården per Kälvene den 7 december 1943.								
		<i>Arvid Nilsson</i> e. lantbruksingenjör.								

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kälvene.</u>		
3/8	10 ²		Kälvenud Lidsgården	<u>E. M. Johansson m. fl.</u> åker, mylla/mjåla odlingsmark, dy/mjåla åker, mylla/dy och mjåla " " " " " " " " " " " " " " "	1 2 3 4 5
				<u>Summa</u>	
5/16	6 ¹²		Kälvenud Skällaregården	<u>Evert Olsson</u> ägorväg åker, mylla/mjåla " " /dy och mjåla " " " " " " " " " " " " /mjåla " " " " " /dy och mjåla " " och lorr avlopp åker, mylla/dy och lorr " " och mjåla " " " " " " " " " " " " " " högländ " mylla/dy och mjåla " " " " " " " " " " " " " "	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
				<u>Överföres</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							850	51	-	1200	72	-	350	21	-
			08					"	68	-	"	96	-	"	28	-
	07							800	56	-	1300	91	-	500	35	-
	10							700	70	-	"	130	-	600	60	-
	08							900	72	-	"	104	-	400	32	-
	31		08						317	-		493	-		176	-
						04										
	04							950	38	-	1400	56	-	450	18	-
	18							700	126	-	"	252	-	700	126	-
	27							500	135	-	"	378	-	900	243	-
	12							700	84	-	"	168	-	700	84	-
	15							1200	180	-	"	210	-	200	30	-
	05							800	40	-	"	70	-	600	30	-
	11							"	88	-	"	154	-	"	66	-
	07							"	56	-	1300	91	-	500	35	-
						10										
	08							650	52	-	1300	104	-	650	52	-
	11							700	77	-	1400	154	-	700	77	-
	12							600	72	-	"	168	-	800	96	-
	12							"	72	-	"	168	-	"	96	-
	06							1300	78	-	"	84	-	100	6	-
						01										
	07							800	56	-	1400	98	-	600	42	-
	04							1000	40	-	"	56	-	400	16	-
	16							650	104	-	"	224	-	750	120	-
	05							600	30	-	"	70	-	800	40	-
	180					15			1828	-		2505	-		1177	-

Ägofigarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Söcken, by och hemman	Littera & kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1
	Överföck				
26	åker, mylla/dy och mjåla				
27	" " "				
28	" " "				
29	" " "				
30	" " " och mjåla				
30a	ågoräg				
31	åker, mylla/dy och mjåla				
32	" " " " "				
33	" " "				
34	" " "				
35	" " "				
36	ågoräg och avlopp				
37	åker, mylla/dy och mjåla				
38	" " "				
39	" " " " "				
40	" " " " "				
41	" " " " "				
42	avlopp				
43	åker, mylla/dy				
44	" " "				
45	" " " och mjåla				
46	" " " " "				
47	" " " " "				
48	" högländ				
49	" mylla/dy och mjåla				
50	" " "				
51	odlingsmark, dy/mjåla				
52	" " "				
	Summa				

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
180				1				15	1328	-		2505	-		1177	-
09									750	67 50	1400	126	-	650	58	50
05									600	30 =	"	70	-	800	40	-
18									"	108 =	"	252	-	"	144	-
06									550	33 =	"	84	-	850	51	-
04									1000	40 =	"	56	-	400	16	-
								02								
03									1100	33 =	1400	42	-	300	9	-
03									1200	36 =	"	42	-	200	6	-
07									800	56 =	"	98	-	600	42	-
14									600	84 =	"	196	-	800	112	-
12									650	78 =	"	168	-	750	90	-
								05								
04									1050	42 =	1400	56	-	350	14	-
26									750	195 =	"	364	-	650	169	-
09									1000	90 =	"	126	-	400	36	-
13									1200	156 =	"	182	-	200	26	-
06									1100	66 =	"	84	-	300	18	-
								04								
28									650	182 =	1400	392	-	750	210	-
18									750	135 =	"	252	-	650	117	-
17									900	153 =	"	238	-	500	85	-
13									550	71 50	"	182	-	850	110	50
03									1000	30 =	"	42	-	400	12	-
								05								
03									1000	30 =	1400	42	-	400	12	-
05									700	35 =	"	70	-	700	35	-
		09							"	63 =	1300	117	-	600	54	-
		35							900	315 =	"	455	-	400	140	-
406	44							31	3457	-		6241	-		2784	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföregrens nummer
1	2	3	4	5	6
5/16	6 ²	Kälvenud Skällangården	Hemming Gustavsson	odlingsmark, dy/nijäla ngt skrub.	53
				åker, mylla/dy och nijäla	54
				" " "	55
				avlopp	56
				åker, mylla/dy och nijäla	57
				" " " " "	58
				" högländ	59
				" mylla/dy och nijäla	60
				" " " " "	61
				" " " " " ngt skrub.	62
				" " " " "	63
				" " " "	64
				" " " " "	65
				allmän väg och vägen	66
				Summa	
1	7 ¹	Kälvenud Skomman	Ylleslads pastorat	åker, mylla/dy och nijäla	67
				" " " " "	68
				" " "	69
				" " " " "	70
				" " "	71
				" " "	72
				Summa	
				Samman -	
3/8	10 ²	Kälvenud Lidsgården	E. M. Johansson m. fl.		1-5
5/16	6 ²	" Skällangården	Evert Olsson		6-52
5/16	6 ²	" "	Hemming Gustavsson		53-66
1	7 ¹	" Skomman	Ylleslads pastorat		67-72
			Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		26						900	234 -		1000	260 -		100	26 -	
18								550	99 -		1400	252 -		850	153 -	
22								"	121 -		"	308 -		"	187 -	
						04										
09								750	67 50		1400	126 -		650	58 50	
06								1050	63 -		"	84 -		350	21 -	
						01										
10								750	75 -		1400	140 -		650	65 -	
09								750	67 50		"	126 -		650	58 50	
04								1100	44 -		1300	52 -		200	8 -	
17								1050	178 50		1400	238 -		350	59 50	
16								550	88 -		"	224 -		850	136 -	
25								1250	312 50		"	350 =		150	37 50	
						06										
136		26				11			1350 -			2160 =			810 -	
17								1300	221 -		1400	238 -		100	17 -	
31								1350	418 50		"	434 =		50	15 50	
24								1250	300 -		"	336 -		150	36 -	
09								1350	121 50		"	126 -		50	4 50	
20								1100	220 -		¹³⁰⁰ (1400)	260 -		200	40 -	
15								1100	165 -		¹³⁰⁰ (1400)	195 -		200	30 -	
116									1446 -			1589 =			143 -	
drag.																
31	08								317 -			493 -			176 -	
406	44					31			3457 -			6241 -			2784 -	
136	26					11			1350 -			2160 -			810 -	
116									1446 -			1589 -			143 -	
689	78					42			6570 -			10483 -			3913 -	

Skällarvården grv

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Köpen den 7 december 1943. Arvid Nilsson Herman Johansson E. K. Glans	

Kostnadsfördelningslängd

Söoken, fastighet och ägarens namn.	S-sökande	Båtnad		Torrlägg- ningskost- nad		Kostnad för syne- förrättning		Repar- titions- tal
		Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	%
<u>Kälvene.</u>								
3/8 mtl Kälvene Ledsgården 10 ²								
E. M. Johansson	-	176	-	160	65	14	14	4,50
5/16 mtl Kälvened Skällareg. 6 ¹²								
Evert Olsson	S	2784	-	2540	06	223	52	71,15
5/16 mtl Kälvened Skällareg. 6 ²								
Henning Gustavsson	S	810	-	738	99	65	03	20,70
1 mtl Kälvened Stommen 7 ¹								
Yllestads pastorat	-	143	-	130	30	11	46	3,65
Summa		3913	-	3570	-	314	15	100,00

Skållaregården per Kälvene den 7 december 1943.

Frederick Wilson

Herrn Johannsen

L. G. Glans

Ö V E R S I K T S K A R T A .



S k a l a 1 : 100.000.

Utlåtande,

avgivet vid syneförrättning rörande torrläggning av mark hörande till hemmanen Kälvened Skållaregården, Ledsgården och Stommen i Kälvene socken, Skaraborgslän.

Läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 0,5 km väster om Kälvene kyrka och framgår närmare av vidstående översiktskarta, där den genom företaget förbättrade arealen markerats med gul färg inom röd gräns. Området avvattnas genom ett avloppsdike i huvudsakligen västlig riktning, som avbördar sitt vatten till Slafsann- Flan - Lidan och tillhör sålunda nederbördsområde nr 142 Lidan, sektion 2) Flan.

Den genom företaget förbättrade arealen uppgår enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. E) till 6,89 har åker och 0,78 har odlingsmark. Jordmånen är av god beskaffenhet och utgöres av mylla på dy eller mjäla.

Nivåsystem, företags omfattning, nederbördsområde och dimensioner.

För fastställande av antaget jämförelseplan hava två fixpunkter markerats med kors i jordfast sten och triangel i trumma för allmän väg med höjd- och planlägen enligt ritningarna.

Företaget omfattar anläggning av ledningar i sträckorna B-C-D, B-Ba och C-Ca med öppna avloppssträckan A-B. Dessutom skall öppet flödesdike upptagas i sträckan B-C₁-C₂-D-E. Erforderliga dimensioner, höjdlägen och lutningar framgå av profilritningen och plansträckningarna framgå av plankartan. Hela nederbördsområdet omfattar omkring ~~0,75~~ km². Större delen av nederbördsområdet eller 50 à 60 har avledes genom flödesdiket. Ledningarna hava därför dimensionerats endast för de lokala områden, som avrinna till brunnarna och tillföras dessa genom en blivande täckdikning. Ledningarna hava dimensionerats för 1,5 l/sek per har. De olika delsträckornas nederbördsområden, dimensioner, lutningar och avbördningsförmåga framgår av efterföljande tabell.

Sträcka	Nederbörds område har	Dimen- sion	Lutning ‰	Ledningen l/sek	avvattnar l/s×har
B-2	20	9"	5	30	1,5
2-C	17	9"	3	25	1,5
C-30	6	6"	4	9	1,5
30-30+82	5	6"	4	9	1,8
30+82-D	3	5"	2,5	4,5	1,5
B-Ba	10	8"	2,2	15	1,5
C-Ca	9	6"	9	13,5	1,5

I företaget ingår även utförande av 3 st. trummor enligt ritningar och specialkostnadsförslag.

Ersättningar.

Vid upptagande av flödesdike bliva jordmassorna ej så betydande, att särskild ersättning för intrång ansetts motiverad. Vid upptagande av nedersta öppna avloppssträckan A-B bliva jordmassorna och breddningen så stora att ersättning anses motiverad. Till ägaren av Kälvened Skållaregården 6¹² skall sålunda följande ersättningar utgå.

Ersättning för breddning, 200 m² à 7,5 öre = 15:-

" " jordupplag, 300 m² à 30 öre = 90:-

Summa kronor 105:-

Torrlägningskostnad.

Kostnaden för företagets utförande inklusive ersättningar beräknas enligt kostnadsförslaget (bil. D) komma att uppgå till 3570 kronor.

Båtnad.

För beräkning av den båtnad, som uppstår genom företagets utförande, hava berörda marker kartlagts och avvägs. Synemännen hava därefter värderat markerna till det värde de beräknas hava i fullt torrlagt skick. Med hänsyn till markernas nuvarande torrlägningsdjup hava de nuvarande värdena beräknats. Skillnaden mellan nuvarande och blivande värde utgör båtnaden, vilken enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. E) beräknats till 3913 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Enär särskilt skäl till avdelningsbildning ej funnits förligga, skall företaget utgöra en samfällighet, där företagets kostnader skola fördelas efter den på varje fastighet beräknade båtnadsdelen. I enlighet härmed har kostnadsfördelningslängden (bil. F) upprättats. Samtliga kostnader för företaget skola fördelas efter de i längden angivna procenttalen.

Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas till föreskrivan^{de} djup och dimensioner, och erforderliga rensnings- och justeringsarbeten skola vidtagas, så snart så påkallas.

Underhåll av berörda broar åvilar liksom tidigare vederbörande väg- eller brohållare.

Kostnaderna för den del av underhållet, som åvilar företaget, skola fördelas efter samma procenttal som gälla för utförandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Skållaregårdens dikningsföretag av år 1943 i Kälvene socken, Skaraborgs län.

Aktförvarare och sammankallande.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar samt att sammankalla delägarna till val av arbetsstyrelse utses hemmansägaren Evert Olsson, Skållaregården per Kälvene.

Arbetstid och avsyning.

Företaget kan påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara fullbordat före utgången av år 1947. Så snart arbetet slutförts bör det avsynas av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

Arbetets utförande.

Vid arbetets utförande iakttages:

att företagets angelägenheter handhaves av en vid allmänt sammanträde vald styrelse, vilken det åligger att låta utföra företaget enligt förslaget och som har att föra noggranna räkenskaper rörande företaget;

att företaget av styrelsen utannonseras till entreprenad;

att företaget utföres i noggrann överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att schaktmassor vid öppna dikessträckan ej läggas närmare blivande kant än en meter och ejⁱ/skarpare lutning mot diket än 1:1;

att endast fullgoda rör komma till användning, varvid cementrören böra uppfylla Kommunaltekniska Föreningens normer och tegelrören böra uppfylla fordringarna enligt svensk standard för tegelrör;

samt att erforderliga åtgärder vidtagas för företagets ändamåls-
enliga utförande och framtida bestånd.

Besvärshänvisning och verkställighet.

Den som önskar föra talan mot förrättningen eller därvid angivet
utlåtande har att inom sextio dagar härafter ingiva sina besvär
till Västerbygdens Vattendomstol. Anføres ej besvär inom före-
skriven tid, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet såsom
för laga kraft ägande dom.

Skällaregården per Kälvene den 7 december 1943.

Perker Nilsson

e. lantbruksingenjör

E. K. Hans

Arthur Johansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Skällarvårdens dikningsförelag*
av år *1943* i

Kälven

socken och

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Da g	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>9</i>	<i>0,50</i>	<i>450</i>		<i>450</i>	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		<i>1,50</i>				
		krokinje	<i>2</i>	<i>3,00</i>	<i>6</i>	<i>—</i>		
		i annan mark, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>6,00</i>			<i>6</i>	<i>—</i>
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>5,00</i>				
		krokinje		<i>11,00</i>				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		<i>1,00</i>				
		krokinje		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>2,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>12</i> ar	<i>59</i>	<i>0,05</i>	<i>295</i>			
		har	<i>6,89</i>	<i>2,02</i>	<i>13</i>	<i>92</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>20</i> ar	<i>4</i>	<i>0,14</i>	<i>56</i>			
		har	<i>0,78</i>	<i>0,14</i>	<i>58</i>			
		annan mark och impediment, medelareal <i>4</i> ar	<i>10</i>	<i>0,05</i>	<i>50</i>			
		har	<i>0,42</i>	<i>0,78</i>	<i>33</i>		<i>18</i>	<i>84</i>
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet					<i>4</i>	<i>—</i>
		övriga regalarark blad						
		Överföres					<i>33</i>	<i>34</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	-			33 34
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har	7,67	0,50	3 84	
		avvägda punkter	75	0,03	2 25	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,9	2,00	3 80	
		i annan mark		5,00		27 89
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 11 ar,	73	0,05	3 65	
		har	8,09	0,10	81	4 46
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	73	0,04	2 92	2 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	63	0,06	3 78	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	63	0,12	7 56	11 34
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,28	3,00	84	
		2) befintligt avlopp eller vall	1,44	3,50	5 04	5 88
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	5	0,12	60	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	11	0,22	2 42	
						3 02
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	19 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	35	0,03	1 05	2 05
		Överföres				115 40

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				115 40
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	0,28	2,50	70
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1,13	4,00	4 52
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				3 57 8 79
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	st.	2	500	10 —
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning	"	2	300	6 —
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		16 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		75	0,01	75 75
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 — 50	
		antal ersättningar	st.	2	0,25	50 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	4	0,30	1 20
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	3 20
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	4	3,00	12 — 12 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		1	12,00	12 — 12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"		12,00	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	2/3	12,00	8 — 8 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"		12,00	
		utlopp för täckt ledning	"	1	12,00	12 —
		slanficka	"		12,00	
		Lösen för:				192 64
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarbarket				7 —
		blad				
		övriga regalarbarket	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal	ar ägofigurer	73 0,07	5 11	
			st.	8,09 0,14	1 13	6 24
			har			
		Överföres				13 24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				13 24
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	75	0,02	1 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35	0,05	1 75	5 -
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0 28	3 00	84	
		nytt avlopp eller vall	0 28	5 00	1 40	
		ändring av befinligt avlopp	0 85	6 00	5 10	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 02	
		3) broar och trummor, " "			10 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					29 36	
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			5 84	17 52
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	21	0,55		11 55
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				57 31
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	13 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			20 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			30 -	50 80
		Summa kronor				64 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				192 64
		Lösen för kopior och avskrifter				57 31
		Övriga förrättningskostnader				64 20
		Summa kronor				314 15

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Vårtofta häradsrätt.
Skällaregården nr 74 väne den 7 dec. 1943

Saunder Nilsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19