



Akt nr:

**R-E1a-1111**

\*AU\$R-E1a-1111\*

LANTBRUKSSTYRELSEN  
22 MAJ 1951  
DIARIE NR 791  
SÄK NR

Kongl. Lantbruksstyrelsens  
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3\*1111

Handlingar angående  
Vikens dikningsföretag av år 1945  
i Falköpings Östra socken av Skaraborgs län,  
upprättade  
vid syneförrättning enligt vattenlagen  
år 1945 av  
Ernst Öfverholm  
Statens e. lantbruksingenjör.

Kongl. Lantbruksstyrelsens  
Kulturtekniska byrås arkiv

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- 

|       |
|-------|
| Bidr. |
| Län   |

 den / 19.....

LANTBRUKS- 

|       |
|-------|
| Bidr. |
| Län   |

 den 29/12 1947

Arbetets utförande godkänt

den 2/10 1952 

|      |
|------|
| utan |
| med  |


ändring av arbetsplan.

(ändring har inrättats i de ritningar  
med blå och grön färgbeteckning)

Skuldförbindelse överlämnad  
till *Revisor Friberg*  
den 29/12 1949  
godkänd den 19

Skuldförbindelse överlämnad  
till *Revisor Friberg*  
den 30.5 1951  
godkänd den 2.6 1951.

R 3-1111  
FÖRETAG: Viken.



Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Öfverholm  
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.  
Statsunderstöd beviljade den 23 december 1947.  
Statsbidrag  
till företagets utförande ..... kr. 5.550 ✓  
~~en första rensning .....~~ kr. 5.550 ✓  
Lån till företagets utförande ..... kr. 4.150 ✓

## KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 23 december 1947 till  
Vikens dikningsföretag av år 1945 i Falköpings Östra socken,  
SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag med 10.950 kronor från statens avdik-  
ningsanslag och dels lån med 9.560 kronor från statens avdik-  
ningslånefond, vilka statsunderstöd genom Lantbruksstyrelsens  
beslut den 18 mars 1949 minskats, statsbidraget till femtusenfem-  
hundrafemtio (5.550) kronor och lånet till fyratusenettundra-  
~~beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med~~ femtio (4.150) kronor

~~kronor, varav till företagets~~  
~~utförande~~ kronor och till  
~~en första rensning av avloppen~~ kronor,  
~~och dels lån från statens avdikningslånefond med~~

~~kronor~~ och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan  
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~  
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

### § 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget  
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakt's fullgörande lämnad  
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan  
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller  
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter  
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet  
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och  
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman  
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller  
avsyning av företaget.

### § 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:  
att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den  
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som  
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel.

### § 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

### § 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

### § 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Göteborg den 17 april 1951  
Hilma Järnblom

Att Herr Albin Jäderblom

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

*Ensignen R. Berg*

Adress

*Hörligadalen 2 A, Gbg.*

**Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.**

**Stockholm den 10 juli 1951.**

**På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar**

*Albin Jäderblom*

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

363/44

## RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

27 JULI 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: "Vikens dikningsföretag av år 1945" i Falköpings Östra socken,  
(namn, socken och län)

Vartofta kommun av Skaraborgs län.

Ordföranden } Godsägare Albin Jäderblom, bef.  
Förtroendeman: }  
Eckström } Vikens egendom, Falköping.

DECEMBER

DEN -2 OKT. 1953

Arbetsplanen fastställd den 23 december 1947

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den 18 mars 1949

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.550:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 4.150:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1951

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till o.m. den 31 dec. 1958

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till o.m. den 1 sept. 1953

Vid förrettningen, som verkställdes av assistent J. Lippert  
den 3 juli 1953, har befunnits att företaget var utfört enligt den fast-  
ställda arbetsplanen med undantag av diket A-B-C å sträckan 10-14+84. Denna dikes-  
sträcka hade utförts 0.05-0.10 m grundare än förslaget anger. För rörledningen å  
sträckan 14+50-14+84 hade givits en ny sträckning, så att den följde den gamla vatten-  
fåran.

Förestående ändringar i arbetsplanen ha skett efter överenskommelse med mark-  
ägaren och införts med grön beteckning å ritningarna

Då de gjorda ändringarna ej äventyra den avsedda torrläggningen förordas före-  
taget till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 15.450:66 kronor.

Styrelsearvode har ej utgått.

Skara den 4 juli 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Uthod. 2  
Uthod bidrag 3.700 kr.  
lån 2.800

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

|                    |
|--------------------|
| LANTBRUKSSTYRELSEN |
| 27 JULI 1953       |
| DIARIE Nr          |
| SAK Nr             |

BESLUT

DEN -2 OKT. 1953

1

LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, såsom förtroendeman för "Vikens dikningsföretag av år 1945" i Falköpings Östra socken, Vartofta kommun av Skaraborgs län, får härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från den fastställda arbetsplanen, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 4 juli 1953.

Vikens egendom den 11 juli 1953.

.....*Albin Jäderblom*.....  
(Albin Jäderblom)

Mot bifall till förestående ansökan har undertecknad av ändringarna berörda markägare intet att invända.

.....*Albin Jäderblom*.....  
(Albin Jäderblom)

äg. Agnestad Brunnsgården 2<sup>1</sup> och

- " - Backgården 3<sup>1</sup>

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

.....*Arvid Wieröhl*.....

.....*Lars Holmgvist*.....

LANTBRUKSNÄMNDEN

I  
SKARABORGS LÄN  
SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr Li 87/53

363  
47



Till


Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT  
DEN -2 OKT. 1953  
I  
LANTBRUKSSTYRELSEN

Betr. Vikens dikningsföretag av år 1945 i Vartofta kommun, Skaraborgs län.

För vederbörande intressenters räkning översändes härmed värdsamt avsyningsrapport, två rekvisitioner samt ansökan om ändring i arbetsplanen ävensom ett häfte betänkande och 2 st ritningar, varå avvikelser från fastställd plan inritats med grönt.

Ansökan om ytterligare bidrag från avdikningsanslaget har inlämnats, men utredningen härom har ännu ej hunnit slutföras. Skara den 24 juli 1953.

  
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

363  
47

|                    |
|--------------------|
| LANTBRUKSSTYRELSEN |
| 11 AUG. 1952       |
| DIARIE NR J1128    |
| SÄK NR             |

BESLUT  
DEN 20 AUG. 1952

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

B E V I S

Härmed intygas att "Vikens dikningsföretag av år 1945" i Falköpings  
Östra socken av Skaraborgs län, till vilket företag den 23 dec. 1947 har  
beviljats statsbidrag med kr 5.550:- och lån med kr 4.150:-, är påbörjat.

Skara den 24 juli 1952.

*Sven Hallin*  
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

*Beviljat  
8.7.52.*

*Utbet. län. 1.700 kr.  
lån 1.300 kr.*

*82*

J 3893/49

MG

*Remiss.*

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Vid granskning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomna kontraktshandlingar rörande Vikens dikningsföretag av år 1945 i Falköpings Östra socken, Skaraborgs län, har följande varit att erinra.

1. En borgensförbindelse kan icke med bindande verkan avse ett vid underskrivandet icke existerande kontrakt, såsom här är fallet, då borgensförbindelsen dagtecknats den 7 juli 1949, medan det bilagda kontraktet tillkom först den 22 oktober 1949.

2. Det framgår icke otvetydigt, att borgensmännen undertecknat förbindelsen i vittnens närvaro.

3. Gustaf Gustrins vederhäftighetsintyg är utfärdat innan vare sig förbindelsen eller kontraktet existerade.

4. För Karl Jäderblom saknas (av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal utfärdat) vederhäftighetsintyg.

.//.

Med anledning härav återgå de båda kontraktsexemplaren och säkerhetsförbindelsen och överlämnas nya formulär härtill, under anhållan att Ni ville med saken vidare beställa.

Stockholm den 28 december 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

7/4. 1951 p.m. fr. tel. talade med fr. Johansson  
S

# REKVISITION

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 NOV. 1949

DIARIE Nr

SAK Nr

Undertecknade, *(Sef)* förtroendemän för det torrlägningsföretag,  
benämnt Vikens dikningsföretag av år 1945 i Falköpings Östra  
socken,

SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 23 december 1947 anvisats, förutom

statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett lån från statens avdikningslånefond av  
9.560-kronor, vilket lån genom Lantbruksstyrelsens beslut den  
18 mars 1949 minskats till 4.150 kronor, får härmed vördsamt anhålla

att första delen av lånet måtte sändas till godsrådet  
Allin Jäckerblom adress Kärslundsgatan 24  
Göteborg pr Göteborg; och gäller denna

skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

pr Göteborg den 22 okt. 19 49

*Allin Jäckerblom*

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

*Curt Hörnqvist*  
Yrke: Ingenjör  
Adress: Kärslundsg. 24

*Torborg Hagglund*  
Yrke: Gift  
Adress: Allingatan 57 Borås

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.



# REKVISITION.

(def)  
Undertecknade, *förtroendemän (i styrelsen)* för det torrlägningsföretag, benämnt Vikens dikningsföretag av år 1945 i Falköpings Östra socken,

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 december 1947 anvisat, förutom lån från statens avdikningslånefond, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av 10.950-kronor, vilket bidrag genom Lantbruksstyrelsens beslut den 18 mars 1949 minskats till 5.550 kronor får härmed vördsamt anhålla, att

*första*

delen av statsbidraget måtte sändas till

*Albin Jädrblom* adress *Kärralundsgatan 24*  
pr *Göteborg*; och gäller denna

skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

pr *Göteborg* den *22 okt.* 19 *49*

*Aug. Aron, a. anteckn.*  
*h. Länshöv.*

*Albin Jädrblom*

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

*Curt Sjöman*  
Yrke: *Ingenjör*  
Adress: *Kärralundsg. 24*

*Torborg Häggblom*  
Yrke: *Gift*  
Adress: *Skällögatan 57 Borås*

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

*L. J. J. J. J.*  
Göteborg den 18 dec. 1948.

Till/ Statens Lantbruksingeniör i Skaraborgs Län  
Skara

**FÖREDRAGET**  
**DEN 18 MRS 1949**  
**LANTBRUKSSTYRELSEN**

DIARIE Nr *014958*  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
28 DEC. 1948

I anledning av att jag endast önskar genomföra Västra samfällighet och område i Vikens dikningsföretag av år 1945, får jag härmed vördsamt anhålla om nya blanketter för lån och bidrag till ovannämnda del av företaget. Närsluter därför tidigare erhållna kontrakt.

Jag beklagar samtidigt de extra besvär, som jag härigenom förorsakar Eder.

Högaktningsfullt

*Philippe Blom*

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes värdsamt dels en skrivelse från förtro-  
endemannen för Vikens dikningsföretag av år 1945 dels kontrakt  
m.m. och betänkande till nämnda företag för utbyte och erforder-  
liga ändringar.

1 sakutlåtelse för b.  
1 skuldförb.  
2 rikt.

Skara den 23 december 1948.

Enl. uppdrag

*Luga Johansson*  
Kanslibiträde.

23/12 - 42

U P P G I F T

angående av "Vikens dikningsföretag av år 1945" berörd fastighet,  
till vilkens andel i kostnaderna för företaget lån från statens av-  
dikningslånefond sökes och för vilken sådant lån tillstyrkes.

Skaraborgs län, Falköpings Östra socken.

- { 1 mtl 2<sup>1</sup> Agnestad Brunnsgården, ägare Albin Jäderblom.  
1 mtl 3<sup>1</sup> Agnestad Backgården,

Skara den 20 december 1945.

*gäller ofrånvarad efter  
den 18/3 49 undrivens ändring  
i arbetareslaven etc*

*[Signature]*  
e.o. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Vikens egendom och Agnestads egendom i Falköpings Östra socken av Skaraborgs län.

Den 28 juni 1945.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 14 hos godsägare Albin Jäderblom, Vikens egendom, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen  
Torsten Eliasson, Gropagården, Luttra, Falköping,  
Ivar Karlsson, Fogdegården, Falköping,  
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:  
Godsägare Albin Jäderblom, Vikens egendom, såsom sökande,  
Godsägare Karl Fredrik Agnemark, Agnestads egendom.

#### § 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

#### § 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

#### § 3.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

#### § 4.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

## § 5.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och  
dessas fördelning.


## § 6.


Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar  
skulle mottagas och förvaras av godsägare Albin Jäderblom, Vikens  
egendom, Falköping, vilken även utsågs till företagets förtroende-  
man.

## § 7.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad  
och upplästes dagens protokoll.

Viken den 28 juni 1945.

  
Statens e. lantbruksingenjör.

 .....   
Biträdande gode män.

E. D. 38-44

19 44



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

*Vikens Egendoms* i *Falköpings Östra* socken  
av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

*Falköping*  
Meddelanden angående förrättningen torde ställas till  
*Godsägare Ellis Jädrblom*  
adress *Vikens Egendom*  
pr *Falköping*  
Telefon: *68*

*Viken* den *26/5* 19 *44*

*Ellis Jädrblom*

Gag för vördsamt förkl. ett i fråga varande  
förordnande utfärdas för l. lantbruksingenjör  
*E. Österhelin, Skara.*

*Skara den 10 juni 1944*

*E. Österhelin*  
Statens lantbruksingenjör  
i Skaraborgs län

## FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

*Agrestads Egendom H. F. Agnemark*

DIARIE Nr. 12302

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JUN. 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade med remisshandlingens återställande till länsstyrelsen inkomma med yttrande i ärendet.

Mariestad å landskansliet den 12 juni 1944.

På tjänstens vägnar:

*J. Sunnerholm*

J. Sunnerholm

Bilaga 2.

FÖRORDNANDE.

*extra*

Lantbruksingenjören  
Distriktslantmätaren

*E. Öfverholm*

*Lhara*

förordnas härmed att i laga ordning verkställa  
ifrågavarande förrättning; och införs bevis  
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7/2 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

*Leo Wohlstein*

Leo Wohlstein.

Arvid Samuelson.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos godsägare Albin Jäderblom, Vikens egendom, torsdagen den 28 juni 1945 klockan 14, för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vikens egendom i Falköpings Östra socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 19 juni 1945 till:


Skiftesgodemannen Torsten Eliasson, Gropagården, Luttra, Falköping

Skiftesgodemannen Ivar Karlsson, Fogdegården, "

Godsägare Albin Jäderblom, Vikens egendom, "

Godsägare Karl Fredrik Agnemark, Agnestad, "

Skara den 19 juni 1945.

  
Statens e. lantbruksingenjör.



| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman                                          | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning | Ägofigrens<br>nummer |
|------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2              | 3                | 4                                                              | 5                                                    | 6                    |
|            |                |                  | <u>Falköpings Östra socken</u><br><u>Västra samfälligheten</u> |                                                      |                      |
|            |                |                  | <u>Agnestad</u>                                                | <u>Karl Fredrik Agneemark</u>                        |                      |
|            |                |                  |                                                                | betesvall, mylla på kalkstensgrus                    | 1 9.20               |
|            |                |                  |                                                                | " "                                                  | 2 9.65               |
|            |                |                  |                                                                | " "                                                  | 3 10.45              |
|            |                |                  |                                                                | " "                                                  | 4 10.80              |
|            |                |                  |                                                                | " "                                                  | 5 11.10              |
|            |                |                  |                                                                | " "                                                  | 6 10.75              |
|            |                |                  |                                                                | " "                                                  | 7 9.30               |
|            |                |                  |                                                                | " "                                                  | 8 9.35               |
|            |                |                  |                                                                | " "                                                  | 9 9.50               |
|            |                |                  |                                                                | " "                                                  | 10 9.55              |
|            |                |                  |                                                                | " "                                                  | 11 9.75              |
|            |                |                  |                                                                | <u>Summa</u>                                         |                      |
| 1          | 2'             |                  | <u>Agnestad Brunnsgården</u>                                   | <u>Albin Jäderblom</u>                               |                      |
| 1          | 3'             |                  | <u>Agnestad Backgårderna</u>                                   | betesvall, mylla på kalkstensgrus                    | 12 10.60             |
|            |                |                  |                                                                | äker, mylla på kalkstensgrus                         | 13 11.70             |
|            |                |                  |                                                                | " "                                                  | 14 11.30             |
|            |                |                  |                                                                | " "                                                  | 15 11.60             |
|            |                |                  |                                                                | " "                                                  | 16 11.45             |
|            |                |                  |                                                                | <u>Summa</u>                                         | 17                   |
|            |                |                  |                                                                | äker, mylla på kalkstensgrus                         | 18 12.50             |
|            |                |                  |                                                                | " , mylla på kalkstensberg                           | 19 13.40             |
|            |                |                  |                                                                | " "                                                  | 20 13.10             |
|            |                |                  |                                                                | " "                                                  | 21 14.50             |
|            |                |                  |                                                                | <u>Övergåes</u>                                      |                      |

| Areal                    |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|--------------------------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker                     |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har                      | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7                        | 8  | 9                   | 10 | 11                | 12 | 13                        | 14 | 15              | 16          |     |                |             |     |                   |             |     |
|                          |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| <del>30 70 40</del> 1 23 |    |                     |    |                   |    |                           |    | 700             | 861         | -   | 1000           | 1.230       | -   | 300               | 369         | -   |
| <del>30 45 40</del> 1 29 |    |                     |    |                   |    |                           |    | 730             | 941         | 70  | "              | 1.290       | -   | 270               | 348         | 30  |
| 55 24                    |    |                     |    |                   |    |                           |    | 630             | 151         | 20  | "              | 240         | -   | 370               | 88          | 80  |
| 30 10                    |    |                     |    |                   |    |                           |    | 870             | 87          | -   | "              | 100         | -   | 130               | 13          | -   |
| 15 25                    |    |                     |    |                   |    |                           |    | 900             | 225         | -   | "              | 250         | -   | 100               | 25          | -   |
| <del>30 45 40</del> 2 03 |    |                     |    |                   |    |                           |    | 700             | 1.421       | -   | "              | 2.030       | -   | 300               | 609         | -   |
| 60 95 77                 |    |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 462         | -   | "              | 770         | -   | 400               | 308         | -   |
| <del>30 90 60</del> 83   |    |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 498         | -   | "              | 830         | -   | "                 | 332         | -   |
| <del>30 75 45</del> 50   |    |                     |    |                   |    |                           |    | 700             | 350         | -   | "              | 500         | -   | 300               | 150         | -   |
| <del>30 70 40</del> 1 74 |    |                     |    |                   |    |                           |    | 730             | 1.270       | 20  | "              | 1.740       | -   | 270               | 469         | 80  |
| <del>30 70 40</del> 29   |    |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 211         | 70  | "              | 290         | -   | "                 | 78          | 30  |
| 9 27                     |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 6.478       | 80  |                | 9.270       | -   |                   | 2.791       | 20  |
|                          |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|                          |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 95 45 26                 |    |                     |    |                   |    |                           |    | 370             | 96          | 20  | 1000           | 260         | -   | 630               | 163         | 80  |
| 75 70 76                 |    |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 456         | -   | 1200           | 912         | -   | 600               | 456         | -   |
| 90 90 43                 |    |                     |    |                   |    |                           |    | 560             | 240         | 80  | 1400           | 602         | -   | 840               | 361         | 20  |
| 70 60 1 32               |    |                     |    |                   |    |                           |    | 740             | 976         | 80  | "              | 1.848       | -   | 660               | 871         | 20  |
| 95 95 21                 |    |                     |    |                   |    |                           |    | 520             | 109         | 20  | "              | 294         | -   | 880               | 184         | 80  |
|                          |    |                     |    |                   |    | 04                        |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 70 35 93                 |    |                     |    |                   |    |                           |    | 640             | 595         | 20  | 1200           | 1.116       | -   | 560               | 520         | 80  |
| 70 35 2 62               |    |                     |    |                   |    |                           |    | 740             | 1.938       | 80  | 1400           | 3.668       | -   | 660               | 1.729       | 20  |
| 75 45 59                 |    |                     |    |                   |    |                           |    | 700             | 413         | -   | "              | 826         | -   | 700               | 413         | -   |
| 80 60 2 73               |    |                     |    |                   |    |                           |    | 660             | 1.801       | 80  | "              | 3.822       | -   | 740               | 2.020       | 20  |
| 9 85                     |    |                     |    |                   |    | 04                        |    |                 | 6.627       | 80  |                | 13.348      | -   |                   | 6.720       | 20  |

| Hemmanstal | Registreringsnummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman                 | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning | Ägofigures<br>nummer |       |
|------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| 1          | 2                   | 3                | 4                                     | 5                                                    | 6                    |       |
|            |                     |                  |                                       | <u>Övergård</u>                                      |                      |       |
|            |                     |                  |                                       | äker, mylla på kalkstensberg                         | 22                   | 14.80 |
|            |                     |                  |                                       | " "                                                  | 23                   | 14.90 |
|            |                     |                  |                                       | väg                                                  | 24                   |       |
|            |                     |                  |                                       | stammar                                              | 25                   |       |
|            |                     |                  |                                       | <u>Lurarna</u>                                       |                      |       |
|            |                     |                  |                                       | <u>Östra område</u>                                  |                      |       |
| 1          | 2'                  |                  | Agnestad Brunnsgården Albin Jäderblom |                                                      |                      |       |
| 1          | 3'                  |                  | Agnestad Backgården                   | äker, mylla på kalkstensgrus                         | 26                   | 11.10 |
|            |                     |                  | " "                                   | " "                                                  | 27                   | 10.95 |
|            |                     |                  | " "                                   | " "                                                  | 28                   | 11.05 |
|            |                     |                  | " "                                   | mylla på sand                                        | 29                   | 11.10 |
|            |                     |                  | " "                                   | " "                                                  | 30                   | 11.15 |
|            |                     |                  | " "                                   | " "                                                  | 31                   | 11.35 |
|            |                     |                  | " "                                   | " "                                                  | 32                   | 11.45 |
|            |                     |                  | " "                                   | dammen                                               | 33                   |       |
|            |                     |                  | " "                                   | äker, mylla på sand                                  | 34                   | 11.65 |
|            |                     |                  | " "                                   | " "                                                  | 35                   | 12.25 |
|            |                     |                  | " "                                   | mylla på kalkstensgrus                               | 36                   | 11.10 |
|            |                     |                  | " "                                   | " "                                                  | 37                   | 10.95 |
|            |                     |                  | " "                                   | mylla på sand                                        | 38                   | 11.00 |
|            |                     |                  | " "                                   | " "                                                  | 39                   | 11.15 |
|            |                     |                  | " "                                   | " "                                                  | 40                   | 11.20 |
|            |                     |                  | " "                                   | " "                                                  | 41                   | 11.35 |
|            |                     |                  | " "                                   | " "                                                  | 42                   | 11.85 |
|            |                     |                  | " "                                   | " "                                                  | 43                   | 12.00 |
|            |                     |                  | " "                                   | " "                                                  | 44                   | 13.00 |
|            |                     |                  |                                       | <u>Övergård</u>                                      |                      |       |

| A r e a l |       |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|-------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Å k e r   |       | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar    | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8     | 9                   | 10 | 11                | 12 | 13                        | 14 | 15              | 16          |     |                |             |     |                   |             |     |
|           | 9 85  |                     |    |                   | 04 |                           |    | 6.627 80        |             |     | 13.348 -       |             |     | 6.720 20          |             |     |
| 30 25     | 1 65  |                     |    |                   |    |                           |    | 660             | 1.089 -     |     | 1400           | 2.310 -     |     | 740               | 1.221 -     |     |
| 80        | 50    |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 330 -       |     | "              | 700 -       |     | "                 | 370 -       |     |
| 25 10     |       |                     |    |                   | 18 |                           |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|           |       |                     |    |                   | 20 |                           |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|           | 12 00 |                     |    |                   | 42 |                           |    | 8.046 80        |             |     | 16.358 -       |             |     | 8.311 20          |             |     |
|           |       |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |       |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |       |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 30 25     | 28    |                     |    |                   |    |                           |    | 1120            | 313 60      |     | 1400           | 392 -       |     | 280               | 78 40       |     |
| 45 40     | 45    |                     |    |                   |    |                           |    | 980             | 441 -       |     | "              | 630 -       |     | 420               | 189 -       |     |
| 45 40     | 27    |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 264 60      |     | "              | 378 -       |     | "                 | 113 40      |     |
| 45 40     | 29    |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 284 20      |     | "              | 406 -       |     | "                 | 121 80      |     |
| 50 45     | 47    |                     |    |                   |    |                           |    | 940             | 441 80      |     | "              | 658 -       |     | 460               | 216 20      |     |
| 50 45     | 83    |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 780 20      |     | "              | 1.162 -     |     | "                 | 381 80      |     |
| 50 45     | 64    |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 601 60      |     | "              | 896 -       |     | "                 | 294 40      |     |
|           |       |                     |    |                   | 14 |                           |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 50 45     | 51    |                     |    |                   |    |                           |    | 940             | 479 40      |     | 1400           | 714 -       |     | 460               | 234 60      |     |
| 35 30     | 10    |                     |    |                   |    |                           |    | 1080            | 108 -       |     | "              | 140 -       |     | 320               | 32 -        |     |
| 30 25     | 09    |                     |    |                   |    |                           |    | 1120            | 100 80      |     | "              | 126 -       |     | 280               | 25 20       |     |
| 45 40     | 31    |                     |    |                   |    |                           |    | 980             | 303 80      |     | "              | 434 -       |     | 420               | 130 20      |     |
| 45 40     | 52    |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 509 60      |     | "              | 728 -       |     | "                 | 218 40      |     |
| 50 45     | 29    |                     |    |                   |    |                           |    | 940             | 272 60      |     | "              | 406 -       |     | 460               | 133 40      |     |
| 65 60     | 27    |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 216 -       |     | "              | 378 -       |     | 600               | 162 -       |     |
| 60 55     | 25    |                     |    |                   |    |                           |    | 840             | 210 -       |     | "              | 350 -       |     | 560               | 140 -       |     |
| 35 30     | 29    |                     |    |                   |    |                           |    | 1080            | 313 20      |     | "              | 406 -       |     | 320               | 92 80       |     |
| 35 30     | 07    |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 75 60       |     | "              | 98 -        |     | "                 | 22 40       |     |
| 40 35     | 28    |                     |    |                   |    |                           |    | 1020            | 285 60      |     | "              | 392 -       |     | 380               | 106 40      |     |
|           | 6 21  |                     |    |                   | 14 |                           |    | 6.001 60        |             |     | 8.694 -        |             |     | 2.692 40          |             |     |

| Hemmanstal | Registreringsnummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning | Ägofigurens<br>nummer |       |
|------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| 1          | 2                   | 3                | 4                     | 5                                                    | 6                     |       |
|            |                     |                  |                       | Överför                                              |                       |       |
|            |                     |                  |                       | åker, mylla på sand                                  | 45                    | 13.35 |
|            |                     |                  |                       | "                                                    | 46                    | 12.35 |
|            |                     |                  |                       | "                                                    | 47                    | 13.35 |
|            |                     |                  |                       | odlingsmark, mylla på sand                           | 48                    | 12.90 |
|            |                     |                  |                       | "                                                    | 49                    | 12.90 |
|            |                     |                  |                       | "                                                    | 50                    | 12.90 |
|            |                     |                  |                       | åker, mylla på sand                                  | 51                    | 14.40 |
|            |                     |                  |                       | odlingsmark, mylla på sand                           | 52                    | 14.20 |
|            |                     |                  |                       | åker, mylla på sand                                  | 53                    | 14.50 |
|            |                     |                  |                       | " , mylla på sand och berg                           | 54                    | 16.50 |
|            |                     |                  |                       | "                                                    | 55                    | 20.00 |
|            |                     |                  |                       | väg                                                  | 56                    |       |
|            |                     |                  |                       | <u>Summa</u>                                         |                       |       |
|            |                     |                  |                       | <u>Sammandrag för Västra samfälligheten</u>          |                       |       |
| 1          | 2'                  |                  | Agnestad              | Karl Fredrik Agnewmark                               |                       |       |
|            |                     |                  | Agnestad Brunnsgården |                                                      |                       |       |
| 1          | 3'                  |                  | Agnestad Backgården   | Albin Jäderblom                                      |                       |       |
|            |                     |                  |                       | <u>Summa</u>                                         |                       |       |
|            |                     |                  |                       | <u>Slutsummandrag</u>                                |                       |       |
|            |                     |                  |                       | Västra samfälligheten                                |                       |       |
|            |                     |                  |                       | Östra området                                        |                       |       |
|            |                     |                  |                       | <u>Summa</u>                                         |                       |       |

| Areal                                                                                           |      |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker                                                                                            |      | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har                                                                                             | ar   | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7                                                                                               |      | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 6 21                                                                                            |      |                     |    |                   |    | 14                        |    | 6.001           | 60          |     | 8.694          | -           |     | 2.692             | 40          |     |
| 10                                                                                              |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1080            | 108         | -   | 1400           | 140         | -   | 320               | 32          | -   |
| 43                                                                                              |      |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 464         | 40  | "              | 602         | -   | "                 | 137         | 60  |
| 26                                                                                              |      |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 280         | 80  | "              | 364         | -   | "                 | 83          | 20  |
|                                                                                                 |      | 68                  |    |                   |    |                           |    | 480             | 326         | 40  | 1300           | 884         | -   | 820               | 557         | 60  |
|                                                                                                 |      | 47                  |    |                   |    |                           |    | "               | 225         | 60  | "              | 611         | -   | "                 | 385         | 40  |
|                                                                                                 |      | 28                  |    |                   |    |                           |    | "               | 134         | 40  | "              | 364         | -   | "                 | 229         | 60  |
| 1 25                                                                                            |      |                     |    |                   |    |                           |    | 900             | 1.125       | -   | 1400           | 1.750       | -   | 500               | 625         | -   |
|                                                                                                 |      | 03                  |    |                   |    |                           |    | 820             | 24          | 60  | 1300           | 39          | -   | 480               | 14          | 40  |
| 1 26                                                                                            |      |                     |    |                   |    |                           |    | 900             | 1.134       | -   | 1400           | 1.764       | -   | 500               | 630         | -   |
| 2 44                                                                                            |      |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 2.196       | -   | "              | 3.416       | -   | "                 | 1.220       | -   |
| 8 50                                                                                            |      |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 7.650       | -   | "              | 11.900      | -   | "                 | 4.250       | -   |
|                                                                                                 |      |                     |    |                   |    | 54                        |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 20 45                                                                                           | 1 46 |                     |    |                   |    | 68                        |    | 19.670          | 80          |     | 30.528         | -           |     | 10.857            | 20          |     |
| 9 27                                                                                            |      |                     |    |                   |    |                           |    | 6.478           | 80          |     | 9.270          | -           |     | 2.791             | 20          |     |
| 12 00                                                                                           |      |                     |    |                   |    | 42                        |    | 8.046           | 80          |     | 16.358         | -           |     | 8.311             | 20          |     |
| 21 27                                                                                           |      |                     |    |                   |    | 42                        |    | 14.525          | 60          |     | 25.628         | -           |     | 11.102            | 40          |     |
| 21 27                                                                                           |      |                     |    |                   |    | 42                        |    | 14.525          | 60          |     | 25.628         | -           |     | 11.102            | 40          |     |
| 20 45                                                                                           | 1 46 |                     |    |                   |    | 68                        |    | 19.670          | 80          |     | 30.528         | -           |     | 10.857            | 20          |     |
| 41 72                                                                                           | 1 46 |                     |    |                   |    | 110                       |    | 34.196          | 40          |     | 56.156         | -           |     | 21.959            | 60          |     |
| Viken den 28 juni 1945<br>Saxhus Eliasson Statens e. lantbruksskolan<br>Oftedalshöjden gode män |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |

## Kostnadsförslag.

Bil. B.


| L ä g e                                                                            | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                                  | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | S u m m a |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-----------|-----|
|                                                                                    |             |                                                                                        |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.       | öre |
| 1                                                                                  | 2           | 3                                                                                      | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8         |     |
|                                                                                    |             | <u>Västra samfälligheten.</u>                                                          |       |        |         |     |         |     |           |     |
| +18 +59<br>0 - 4<br>+18 +36<br>0 - 1<br>+36 +59<br>1 - 4                           | 441         | <u>Sträckan A-B.</u>                                                                   |       |        |         |     |         |     |           |     |
|                                                                                    |             | 9" betongrör m                                                                         | 118   | 2.65   | 312     | 70  |         |     |           |     |
|                                                                                    |             | 8" " "                                                                                 | 323   | 2.30   | 742     | 90  | 1055    | 60  |           |     |
|                                                                                    |             | Grävning för rörledning,<br>rörens läggning och dikes-<br>jordens återfyllning m       | 118   | 3:-    | 354     | -   |         |     |           |     |
|                                                                                    |             | D:o "                                                                                  | 143   | 2:-    | 286     | -   |         |     |           |     |
|                                                                                    |             | D:o "                                                                                  | 180   | 1:-    | 180     | -   | 820     | -   |           |     |
| +18<br>0<br>+36+59<br>1, 4                                                         |             | Betonggjutning                                                                         |       |        |         |     | 40      | -   |           |     |
|                                                                                    |             | Brunn typ C, d=0.60 m                                                                  | 2     | 50:-   | 100     | -   |         |     |           |     |
| 3                                                                                  |             | " " C, d=0.45 m                                                                        | 1     | 40:-   | 40      | -   | 140     | -   |           |     |
|                                                                                    |             | Grävning för och putsning<br>av botten och slänter i öppet<br>yt- och flodvattendike m | 441   | 0.25   |         |     | 110     | 25  | 2165      | 85  |
|                                                                                    |             | För oförutsedda utgifter<br>samt arbetets tillsyn till-<br>lägges c:a 15 %             |       |        |         |     |         |     | 324       | 15  |
|                                                                                    |             |                                                                                        |       |        |         |     | Summa:  |     | 2490      | -   |
| +59 +84<br>4 - 14<br>+59 +62<br>4 - 5<br>+75<br>- 10<br>+50<br>- 13<br>+84<br>- 14 | 1025        | <u>Sträckan B-C.</u>                                                                   |       |        |         |     |         |     |           |     |
|                                                                                    |             | 9" betongrör m                                                                         | 103   | 2.65   | 272     | 95  |         |     |           |     |
|                                                                                    |             | 8" " "                                                                                 | 513   | 2.30   | 1179    | 90  |         |     |           |     |
|                                                                                    |             | 6" " "                                                                                 | 275   | 1.75   | 481     | 25  |         |     |           |     |
|                                                                                    |             | 4" " "                                                                                 | 134   | 1.10   | 147     | 40  | 2081    | 50  |           |     |
| +38 +84<br>10 - 14<br>+38 +38<br>9 - 10                                            |             | Grävning, sprängning, lägg-<br>ning och återfyllning m                                 | 446   | 7:-    | 3122    | -   |         |     |           |     |
|                                                                                    |             | D:o "                                                                                  | 100   | 5:-    | 500     | -   |         |     |           |     |
|                                                                                    |             | Grävning, läggning och<br>återfyllning m                                               | 429   | 2.50   | 1072    | 50  |         |     |           |     |
| 5 - 5<br>+50<br>+62<br>5                                                           |             | D:o "                                                                                  | 50    | 1.50   | 75      | -   | 4769    | 50  |           |     |
| +59+68 +75<br>7, 8, 10,<br>+88+50+84<br>11, 13, 14                                 |             | Brunn typ A, d=0.60 m                                                                  | 1     | 55:-   | 55      | -   |         |     |           |     |
|                                                                                    |             | " " A, d=0.45 m                                                                        | 6     | 50:-   | 300     | -   | 355     | -   | 7206      | -   |
|                                                                                    |             | Tillägges c:a 15 %                                                                     |       |        |         |     |         |     | 1079      | -   |
|                                                                                    |             |                                                                                        |       |        |         |     | Summa:  |     | 8285      | -   |

| L ä g e             | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.       | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |      | S u m m a |     |
|---------------------|-------------|-----------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|------|-----------|-----|
|                     |             |                             |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre  | Kr.       | öre |
| 1                   | 2           | 3                           | 4     | 5      | 6       |     | 7       |      | 8         |     |
|                     |             | <u>Östra området.</u>       |       |        |         |     |         |      |           |     |
| +14<br>100-106      | 614         | <u>Sträckan D-E.</u>        |       |        |         |     |         |      |           |     |
| +46<br>100-102      |             | 8" betongrör                | m     | 246    | 2.30    | 565 | 80      |      |           |     |
| +96<br>-103         |             | 10" "                       | "     | 150    | 3.05    | 457 | 50      |      |           |     |
| +14<br>-106         |             | 12" "                       | "     | 218    | 4.40    | 959 | 20      | 1982 | 50        |     |
|                     |             | Grävning, läggning och      |       |        |         |     |         |      |           |     |
|                     |             | återfyllning                | m     | 180    | 1.50    | 270 | -       |      |           |     |
|                     |             | D:o                         | "     | 66     | 0.90    | 59  | 40      |      |           |     |
|                     |             | D:o                         | "     | 150    | 1.00    | 150 | -       |      |           |     |
|                     |             | D:o                         | "     | 188    | 1.30    | 244 | 40      |      |           |     |
|                     |             | D:o jämte bergsprängning m  | 30    | 5:-    | 150     | -   | 873     | 80   |           |     |
| +46<br>100-102      |             | Påfyllning av jord upp till |       |        |         |     |         |      |           |     |
|                     |             | flodvattendikets botten m   | 246   | 0.25   |         |     | 61      | 50   |           |     |
| +14<br>101          |             | Omläggning av befintlig     |       |        |         |     |         |      |           |     |
|                     |             | rörtrumma, d=15"            |       |        |         |     | 25      | -    |           |     |
| 100                 |             | Betonggjutning              |       |        |         |     | 40      | -    |           |     |
| +42<br>101          |             | Brunn typ C, d=0.45 m       | 1     | 35:-   | 35      | -   |         |      |           |     |
| +46<br>102          |             | " med 15" bräddavlopp,      |       |        |         |     |         |      |           |     |
|                     |             | d=0.60 m                    | 1     | 45:-   | 45      | -   |         |      |           |     |
| +96 +36<br>103, 104 |             | Brunn typ A, d=0.60 m       | 2     | 50:-   | 100     | -   |         |      |           |     |
| +98 +14<br>104, 106 |             | " " A, d=0.60 m             | 2     | 55:-   | 110     | -   | 290     | -    | 3272      | 80  |
|                     |             | Tillägges c:a 15 %          |       |        |         |     |         |      | 492       | 20  |
|                     |             |                             |       |        |         |     | Summa:  |      | 3765      | -   |
| +14 +30<br>106-114  | 816         | <u>Sträckan E-F-G-H.</u>    |       |        |         |     |         |      |           |     |
| +14 +50<br>106-106  | 36          |                             |       |        |         |     |         |      |           |     |
| +20<br>107-108      | 80          |                             |       |        |         |     |         |      |           |     |
| +52<br>109-109      | 52          | 8" betongrör                | m     | 168    | 2.30    | 386 | 40      |      |           |     |
| +50 +20<br>106-107  | 70          |                             |       |        |         |     |         |      |           |     |
| 108-109             | 100         |                             |       |        |         |     |         |      |           |     |
| +52 +47<br>109-113  | 395         | 6" betongrör                | m     | 565    | 1.75    | 988 | 75      |      |           |     |
| +47 +30<br>113-114  | 83          | 4" "                        | "     | 83     | 1.10    | 91  | 30      | 1466 | 45        |     |
|                     |             | Grävning, läggning och      |       |        |         |     |         |      |           |     |
|                     |             | återfyllning                | m     | 417    | 1:-     | 417 | -       |      |           |     |
|                     |             | Överföres:                  |       |        |         | 417 |         | 1466 | 45        |     |

| L ä g e             | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.      | Antal | å pris | Kostnad |       | Kostnad |     | S u m m a |     |
|---------------------|-------------|----------------------------|-------|--------|---------|-------|---------|-----|-----------|-----|
|                     |             |                            |       |        | Kr.     | öre   | Kr.     | öre | Kr.       | öre |
| 1                   | 2           | 3                          | 4     | 5      | 6       |       | 7       |     | 8         |     |
|                     |             | Överfört:                  |       |        |         | 417 - | 1466    | 45  |           |     |
|                     |             | D:o jämte bergsprängning m | 252   | 6:-    | 1512    | -     |         |     |           |     |
|                     |             | D:o D:o "                  | 147   | 3:-    | 441     | -     | 2370    | -   |           |     |
| +44 +52<br>107, 109 |             | Brunn typ A, d=0.45 m      | 2     | 40:-   | 80      | -     |         |     |           |     |
| +82 +47<br>111, 113 |             | " " A, d=0.45 m            | 2     | 45:-   | 90      | -     |         |     |           |     |
| +30<br>114          |             | " " A, d=0.375 m           | 1     | 35:-   | 35      | -     | 205     | -   | 4041      | 45  |
|                     |             | Tillägges c:a 15 %         |       |        |         |       |         |     | 603       | 55  |
|                     |             |                            |       |        |         |       | Summa:  |     | 4645      | -   |
| +73<br>120-122      | 273         | Sträckan E-J.              |       |        |         |       |         |     |           |     |
| +26<br>120-121      |             | 6" tegelrör m              | 126   | 1.75   | 220     | 50    |         |     |           |     |
| +73<br>-122         |             | 4" " "                     | 147   | 0.90   | 132     | 30    | 352     | 80  |           |     |
|                     |             | Grävning, läggning och     |       |        |         |       |         |     |           |     |
|                     |             | återfyllning m             | 189   | 0.45   | 85      | 05    |         |     |           |     |
|                     |             | D:o "                      | 62    | 0.70   | 43      | 40    |         |     |           |     |
| +26<br>120-121      |             | D:o jämte bergsprängning m | 22    | 2.50   | 55      | -     | 183     | 45  |           |     |
|                     |             | Trärust av 1½" x 7" bräder |       |        |         |       |         |     |           |     |
| +26 +73<br>121-122  |             | och 1" x 1" läkt m         | 50    | 0.95   | 47      | 50    |         |     |           |     |
|                     |             | D:o av 1" x 6" bräder och  |       |        |         |       |         |     |           |     |
| +26<br>121          |             | 1" x 1" läkt m             | 94    | 0.65   | 61      | 10    | 108     | 60  |           |     |
| +73<br>122          |             | Brunn typ A, d=0.45 m      | 1     | 40:-   | 40      | -     |         |     |           |     |
|                     |             | " " A, d=0.375 m           | 1     | 35:-   | 35      | -     | 75      | -   | 719       | 85  |
|                     |             | Tillägges c:a 15 %         |       |        |         |       |         |     | 110       | 15  |
|                     |             |                            |       |        |         |       | Summa:  |     | 830       | -   |
| +87<br>130-130      | 87          | Sträckan E-K.              |       |        |         |       |         |     |           |     |
|                     |             | 4" tegelrör m              | 87    | 0.90   |         |       | 78      | 30  |           |     |
|                     |             | Grävning, läggning och     |       |        |         |       |         |     |           |     |
|                     |             | återfyllning m             | 87    | 0.50   |         |       | 43      | 50  |           |     |
| +87<br>130          |             | Brunn typ A, d=0.375 m     | 1     | 35:-   | 35      | -     | 156     | 80  |           |     |
|                     |             | Tillägges c:a 15 %         |       |        |         |       |         |     | 23        | 20  |
|                     |             |                            |       |        |         |       | Summa:  |     | 180       | -   |

| L ä g e                       | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                  | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | S u m m a |     |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-----------|-----|
|                               |             |                                                        |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.       | öre |
| 1                             | 2           | 3                                                      | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8         |     |
| 140-140 <sup>+80</sup>        | 80          | Sträckan F-L.                                          |       |        |         |     |         |     |           |     |
|                               |             | 4" betongrör m                                         | 80    | 1.10   |         |     | 88      | -   |           |     |
|                               |             | Grävning, sprängning, lägg-<br>ning och återfyllning m | 80    | 5:-    |         |     | 400     | -   |           |     |
| 140 <sup>+80</sup>            |             | Brunn typ A, d=0.375 m                                 | 1     | 40:-   |         |     | 40      | -   | 528       | -   |
|                               |             | Tillägges c:a 15 %                                     |       |        |         |     |         |     | 77        | -   |
|                               |             |                                                        |       |        |         |     | Summa:  |     | 605       | -   |
| 150-150 <sup>+59</sup>        | 59          | Sträckan G-M.                                          |       |        |         |     |         |     |           |     |
|                               |             | 4" betongrör m                                         | 59    | 1:10   |         |     | 64      | 90  |           |     |
|                               |             | Grävning, sprängning, lägg-<br>ning och återfyllning m | 59    | 5:-    |         |     | 295     | -   |           |     |
| 150 <sup>+59</sup>            |             | Brunn typ A, d=0.375 m                                 | 1     | 40:-   |         |     | 40      | -   | 399       | 90  |
|                               |             | Tillägges c:a 15 %                                     |       |        |         |     |         |     | 60        | 10  |
|                               |             |                                                        |       |        |         |     | Summa:  |     | 460       | -   |
| <u>Sammandrag:</u>            |             |                                                        |       |        |         |     |         |     |           |     |
| <u>Västra samfälligheten.</u> |             |                                                        |       |        |         |     |         |     |           |     |
| 441                           |             | Sträckan A-B                                           |       |        |         |     | 2490    | -   |           |     |
| 1025                          | 1466        | " B-C                                                  |       |        |         |     | 8285    | -   | 10775     | -   |
| <u>Östra området.</u>         |             |                                                        |       |        |         |     |         |     |           |     |
| 614                           |             | Sträckan D-E                                           |       |        |         |     | 3765    | -   |           |     |
| 816                           |             | " E-F-G-H                                              |       |        |         |     | 4645    | -   |           |     |
| 273                           |             | " E-J                                                  |       |        |         |     | 830     | -   |           |     |
| 87                            |             | " E-K                                                  |       |        |         |     | 180     | -   |           |     |
| 80                            |             | " F-L                                                  |       |        |         |     | 605     | -   |           |     |
| 59                            | 1929        | " G-M                                                  |       |        |         |     | 460     | -   | 10485     | -   |
| Summa:                        | 3395 meter  |                                                        |       |        |         |     | Summa:  |     | 21260     | -   |

Viken den 28 juni 1945.



ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttas:

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,


att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rörledning skall läggas på trärust, om grunden utgöres av dy- eller mossjord,



att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken endast i undantagsfall böra inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,  
att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola  
utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande rit-  
ningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyll-  
ningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och  
så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera betong-  
arbetena,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter,

genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas,


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna  
arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande

fixpunkter:

Fixp. = + 10.00, ring i sten 5 meter höger 0+39  
+ 13.44, ring i sten 4 meter höger 8+57  
+ 15.65, kors i sten i rågång 100 meter norr 14+84  
+ 15.24, ring i sten 63 meter vänster 105+38  
+ 21.39 ring i sten i gränsmur 35 meter nordöst 140+80.

Viken den 28 juni 1945.

  
Statens e. lantbruksingenjör.








## ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Vikens egendom och Agnestads egendom i Falköpings Östra socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 7 juli 1944 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar vidtagits. Intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Syneförrättningen omfattar två torrlägningsområden, belägna 2 - 3 km öster om Falköpings kyrka, det västra inom sektion nr 1, det östra inom sektion nr 2 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdena utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning och sprängning för samt läggning av rörledningar genom och från vattenbesvärade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen

Västra samfälligheten: sträckan A - B - C,

Östra området: sträckorna D - E - F - G - H, E - J, E - K,

F - L och G - M.

### 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdena har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållande vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

### 4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

|           |       |             |           |        |           |
|-----------|-------|-------------|-----------|--------|-----------|
| vid punkt | 1+36  | 154 hektar, | vid punkt | 101+42 | 79 hektar |
|           | 3     | 101 "       |           | 104+98 | 52 "      |
|           | B     | 96 "        |           | E      | 33.6 "    |
|           | 5+62  | 25 "        |           | 107+44 | 18.9 "    |
|           | 7+59  | 21.3 "      |           | 109+52 | 15.1 "    |
|           | 8+68  | 17.1 "      |           | F      | 10.6 "    |
|           | 10+75 | 11.0 "      |           | G      | 6.1 "     |
|           | 11+88 | 7.7 "       |           | H      | 2.3 "     |
|           | 13+50 | 3.7 "       |           | 121+26 | 9.1 "     |
|           | C     | 0.7 "       |           | J      | 2.8 "     |
|           |       |             |           | K      | 2.3 "     |
|           |       |             |           | L      | 2.7 "     |
|           |       |             |           | M      | 3.8 "     |

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.00 liter pr sekund och hektar.

De med öppna yt- och flodvattendiken kombinerade rörledningarna A - B och D - 102+46 hava dimensionerats för en avrinning av 0.15 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

I dikningsföretaget ingår omläggning av en 15" rörtrumma vid 101+14.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgivas.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 21.260 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

De båda torrlägningsområdena äro helt oberoende av varandra. Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive delar och av kostnadsfördelningslängden vilka fastig-

heter och ägofigurer som hava del däri.

Kostnaderna för Västra samfällighetens utförande skola fördelas på delägarna i mån av åtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan de båda torrlägningsområdena i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom Västra samfälligheten efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall dikningen inom båda torrlägningsområdena kommer till utförande, "Västra samfälligheten" för 50.68 procent av gemensamma kostnader, "Östra området" för 49.32 procent av gemensamma kostnader.

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av båda delägarna i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

#### 9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettio två kronor och 94 öre /32:94/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

#### 10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1951 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

#### 11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Ägaren av Agnestads egendom skall svara för underhållet av sträckan A - B, ägaren av Vikens egendom för underhållet av övriga sträckor.

#### 12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman, vilken det bland annat åligger att föra räkenskaper över företagets kostnader och redovisa dessa samt att vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.


#### 13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Vikens dikningsföretag av år 1945".


14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klaganden alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Viken den 28 juni 1945.

  
Statens e. lantbruksingenjör.

  
.....

  
.....

Biträdande gode män.

# ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Vikens Lökungsöarten*

år år 1945

i Falköpings Öster socken av Skaraborgs län,  
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År | Dato | A r b e t e                                                                  | An-<br>tal | å<br>kr | Kr | öre | Kr | öre |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----|-----|----|-----|
| 1  | 2    | 3                                                                            | 4          | 5       | 6  |     | 7  |     |
|    |      | Kallelser och kungörelser, § 5, st 4                                         |            | 0,50    |    |     | 2  | -   |
|    |      | Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10                                         |            |         |    |     |    |     |
|    |      | a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,                               |            |         |    |     |    |     |
|    |      | 1) i åker, raklinje km 0.4                                                   |            | 1,50    | 0  | 60  |    |     |
|    |      | krokinje 7.6                                                                 |            | 3,00    | 22 | 80  |    |     |
|    |      | i annan mark, raklinje                                                       |            | 3,00    |    |     |    |     |
|    |      | krokinje                                                                     |            | 6,00    |    |     |    |     |
|    |      | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m          |            |         |    |     |    |     |
|    |      | i åker, raklinje km                                                          |            | 3,00    |    |     |    |     |
|    |      | krokinje                                                                     |            | 5,00    |    |     |    |     |
|    |      | i annan mark, raklinje                                                       |            | 5,00    |    |     |    |     |
|    |      | krokinje                                                                     |            | 11,00   |    |     |    |     |
|    |      | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter           |            |         |    |     |    |     |
|    |      | i åker, raklinje                                                             |            | 1,00    |    |     |    |     |
|    |      | krokinje                                                                     |            | 2,00    |    |     |    |     |
|    |      | i annan mark, raklinje                                                       |            | 2,00    |    |     |    |     |
|    |      | krokinje                                                                     |            | 5,00    |    |     |    |     |
|    |      | b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II |            |         |    |     |    |     |
|    |      | åker, medelareal 0.89 ha st 47                                               |            | 0.36    | 16 | 92  |    |     |
|    |      | ha 41.72                                                                     |            | 0.54    | 22 | 53  |    |     |
|    |      | äng och odlingsmark, medelareal 0.37 ha st 4                                 |            | 0.18    | 0  | 72  |    |     |
|    |      | ha 1.46                                                                      |            | 0.58    | 0  | 85  |    |     |
|    |      | annan mark och impediment, medelareal 0.22 ha st 5                           |            | 0.05    | 0  | 25  |    |     |
|    |      | ha 1.10                                                                      |            | 0.78    | 0  | 86  |    |     |
|    |      | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m             |            |         |    |     |    |     |
|    |      | i åker o. d., raklinje km                                                    |            |         |    |     |    |     |
|    |      | krokinje                                                                     |            |         |    |     |    |     |
|    |      | i annan mark, raklinje                                                       |            |         |    |     |    |     |
|    |      | krokinje                                                                     |            |         |    |     |    |     |
|    |      | Tillägg för mätning i skala 1:                                               |            |         |    |     |    |     |
|    |      | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket                              |            |         | 4  | -   |    |     |
|    |      | blad                                                                         |            |         |    |     |    |     |
|    |      | övriga regalarck                                                             | st         |         |    |     | 69 | 53  |
|    |      | blad                                                                         |            |         |    |     |    |     |
|    |      | Överföres                                                                    |            |         |    |     | 71 | 53  |

| 1            | 2 | 3                                                                       | 4     | 5     | 6     | 7      |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 1944 26/5    |   | Överfört                                                                |       |       |       | 71 53  |
| 19-25/10     |   | <b>Avvägning.</b>                                                       |       |       |       |        |
| 1945 10/4    |   | a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 .....                      | 7     | 12,00 | 84 -  |        |
|              |   | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV .....                           |       |       |       |        |
|              |   | i öppen mark, medelantal 6 punkter pr ha .....                          | 41.72 | 0.50  | 20 86 |        |
|              |   | avvägda punkter .....                                                   | 249   | 0.03  | 7 47  |        |
|              |   | i annan mark, medelantal 8 punkter pr ha .....                          | 1.46  | 1.00  | 1 46  |        |
|              |   | avvägda punkter .....                                                   | 11    | 0.06  | - 66  |        |
|              |   | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                                     |       |       |       |        |
|              |   | i öppen mark .....                                                      | 6.6   | 2,00  | 13 20 |        |
|              |   | i annan mark .....                                                      |       | 5,00  |       | 127 65 |
|              |   | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.79 ha,</b> .....        | 56    | 0.07  | 3 92  |        |
|              |   | .....                                                                   | 44.28 | 0.06  | 2 66  | 6 58   |
|              |   | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</b> .....                           | 56    | 0,04  |       | 2 24   |
|              |   | <b>Markvärdering:</b>                                                   |       |       |       |        |
| 1945 18/4    |   | a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 .....                        | 1/2   | 12,00 | 6 -   |        |
|              |   | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:                                |       |       |       |        |
|              |   | för första kilometern av avlopps längd .....                            |       |       | 4 -   |        |
|              |   | för övriga kilometer .....                                              | 2.4   | 1,50  | 3 60  |        |
|              |   | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal .....   | 102   | 0,06  | 6 12  |        |
|              |   | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer .....    | 51    | 0,12  | 6 12  | 25 84  |
|              |   | <b>Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000</b> .....                      |       |       |       |        |
|              |   | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta .....                   | 0.82  | 3:-   | 2 46  |        |
|              |   | 2) befintligt avlopp eller vall .....                                   | 2.58  | 3.50  | 9 03  | 11 49  |
|              |   | <b>Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,</b>                      |       |       |       |        |
|              |   | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion .....               | 1     | 0.12  | - 12  |        |
|              |   | .....                                                                   |       |       |       |        |
|              |   | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion .....                  | 14    | 0.25  | 3 50  |        |
|              |   | .....                                                                   |       |       |       |        |
|              |   | .....                                                                   |       |       |       | 3 62   |
|              |   | Antal blad med profil- och sektionsritningar .....                      | 2     | 3,00  |       | 6 -    |
|              |   | <b>Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp</b> .....          |       |       | 2 -   |        |
| 1944 28/9/11 |   | för vattenområdets areal .....                                          |       | 0,02  |       |        |
| 1945 25/3    |   | dagar .....                                                             | 1 1/2 | 12,00 |       | 18 -   |
|              |   | <b>Dimensionsberäkning, § 24</b>                                        |       |       |       |        |
|              |   | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .....                      |       | 3,50  |       |        |
|              |   | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .....                   |       | 1,00  |       |        |
|              |   | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m <sup>2</sup> .....     |       |       |       |        |
|              |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på .....                                |       |       |       |        |
|              |   | " " " .....                                                             |       |       |       |        |
|              |   | " " " .....                                                             |       |       |       |        |
|              |   | " " " .....                                                             |       |       |       |        |
|              |   | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm .....                   | 2.8   | 6,00  | 16 80 |        |
|              |   | 2) " " över 20 " .....                                                  |       | 10,00 | 10 -  | 26 80  |
|              |   | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp</b> ..... |       |       | 1 -   |        |
|              |   | tillägg för varje cm verkligt mått å kartan .....                       | 85    | 0,03  | 2 55  | 3 55   |
|              |   | <b>Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan</b> .....                         |       |       | 3 -   |        |
|              |   | tillägg för övriga sidor .....                                          | 1     | 2,00  | 2 -   | 5 -    |
|              |   | Överföres                                                               |       |       |       | 308 30 |

| 1         | 2 | 3                                                                                                                   | 4     | 5     | 6     | 7      |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|           |   | Överfört                                                                                                            |       |       |       | 308 30 |
|           |   | <b>Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning</b> km                                                                  | 0.82  | 2,50  | 2 05  |        |
|           |   | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                              |       |       |       |        |
|           |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på                                                                                  |       |       |       |        |
|           |   | b) vid förändring av befintligt avlopp                                                                              | 2.58  | 4,00  | 10 32 |        |
|           |   | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h.v.y.                                                |       |       |       |        |
|           |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på                                                                                  |       |       |       |        |
|           |   | c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)                                            |       |       | 21 26 | 33 63  |
|           |   | <b>Förslag till invallning, § 29</b>                                                                                |       |       |       |        |
|           |   | a) Konstruktion och dimensionering av vallar                                                                        |       |       | 6 —   |        |
|           |   | b) Inläggning av vallkrön km                                                                                        |       | 0,50  |       |        |
|           |   | c) Uppritning av tvärsektioner st                                                                                   |       | 0,25  |       |        |
|           |   | d) Kostnadsberäkning km                                                                                             |       | 3,00  |       |        |
|           |   | § 46 Förslag till pumpstation dagar                                                                                 |       | 12,00 |       |        |
|           |   | <b>Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38</b>                                                           |       |       |       |        |
|           |   | Dimensionsberäkning st                                                                                              |       | 8,00  |       |        |
|           |   | Ritarbete                                                                                                           |       |       |       |        |
|           |   | för särskilt konstruerade landfästen st                                                                             |       | 4,00  |       |        |
|           |   | Kostnadsberäkning                                                                                                   |       |       |       |        |
|           |   | för särskilt konstruerade landfästen st                                                                             |       | 4,00  |       |        |
|           |   | Grundförstärkning m <sup>2</sup>                                                                                    |       | 0,10  |       |        |
|           |   | Ritningar, antal blad st                                                                                            |       | 3,00  |       |        |
|           |   | <b>Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39</b>                                                                  | 260   | 0,01  |       | 2 60   |
|           |   | <b>Översiktskarta, § 41</b>                                                                                         |       |       |       | 4 06   |
|           |   | <b>Ersättningslängd, § 42, grundbelopp</b>                                                                          |       |       | 1 50  |        |
|           |   | antal ersättningsbelopp st                                                                                          |       | 0,25  |       |        |
|           |   | <b>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</b>                                                                        |       |       | 2 —   |        |
|           |   | antal fastigheter st                                                                                                | 3     | 0,30  | - 90  |        |
|           |   | tillägg för fastigheter i olika avdelningar                                                                         |       | 0,20  |       | 2 90   |
|           |   | <b>Utlåtande, § 45</b> sid                                                                                          | 6     | 3,00  |       | 18 —   |
| 1945 28/6 |   | <b>Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar</b>                                                 | 3/4   | 12,00 |       | 9 —    |
|           |   | <b>Särskild utredning, § 46, mom. 2</b>                                                                             |       | 12,00 |       |        |
|           |   |                                                                                                                     |       | 12,00 |       |        |
|           |   | <b>Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15</b> dagar |       | 12,00 |       |        |
|           |   | <b>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 3 typer</b>                                                                    | 3/4   | 12,00 | 9 —   |        |
|           |   | utlopp för täckt ledning                                                                                            | 1/3   | 12,00 | 4 —   |        |
|           |   | slamficka                                                                                                           |       | 12,00 |       |        |
|           |   |                                                                                                                     |       |       |       | 13 —   |
|           |   | <b>Lösen för:</b>                                                                                                   |       |       |       |        |
|           |   | <b>Kopia av plankartan, § 51</b> Summa kronor                                                                       |       |       |       | 391 49 |
|           |   | 1) 1:sta regalarcket                                                                                                |       |       | 7 —   |        |
|           |   | blad                                                                                                                |       |       |       |        |
|           |   | regalark                                                                                                            |       |       |       |        |
|           |   | övriga blad st                                                                                                      |       |       |       |        |
|           |   | 2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,                                                    |       |       |       |        |
|           |   | skalan 1: 4000, medelareal 0.79 ha, ägofigurer st                                                                   | 56    | 0.10  | 5 60  |        |
|           |   | ha                                                                                                                  | 44.28 | 0.08  | 3 54  |        |
|           |   | Överföres                                                                                                           |       |       | 16 14 |        |

| 1 | 2 | 3                                                                                        | 4     | 5     | 6     | 7      |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                                                 |       |       | 16 14 |        |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0                                                |       |       | 2 28  |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal                                                            | st    | 260   | 0,02  | 5 20   |
|   |   | inritning av kanaler och diken, grundbelopp                                              |       |       | 1 75  |        |
|   |   | tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm                                          |       | 85    | 0,05  | 4 25   |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,</b>                        |       |       |       | 29 62  |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta                                                    | km    |       |       |        |
|   |   | befintligt vattendrag eller vall                                                         | "     |       |       |        |
|   |   | nytt avlopp eller vall                                                                   | "     | 0.82  | 5:-   | 4 10   |
|   |   | ändring av befintligt avlopp                                                             | "     | 2.58  | 6:-   | 15 48  |
|   |   | 2) tvärsektioner, <del>originalritningens</del> belopp                                   |       |       |       | 3 50   |
|   |   | 3) broar och trummor, " "                                                                |       |       |       |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad                                       | st    | 2     | 3,00  | 6 -    |
|   |   |                                                                                          |       |       |       | 29 08  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0                                                 |       |       |       |        |
|   |   | <b>Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,</b>                                        | dagar |       | 12,00 |        |
|   |   | brunn, rörutlopp och <del>stamficka</del>                                                | "     | 13/12 | 12,00 | 13 -   |
|   |   |                                                                                          |       |       |       | 13 -   |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarna, § 57</b>                                                | sid   | 25    | 0,55  | 13 75  |
|   |   | <b>Översiktskarta i d:o, § 41</b>                                                        |       |       |       | 4 06   |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                      |       |       |       | 89 51  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader.</b>                                                     |       |       |       |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                                          |       |       |       | 1 -    |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                                        |       |       |       |        |
|   |   | <sup>3.18 + 8.25</sup> Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar |       |       |       | 11 75  |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                                                |       |       |       | 12 75  |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                                        |       |       |       | 15 20  |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialer o. d.                                             | dagar | 9     | 10:-  | 90 -   |
|   |   |                                                                                          |       |       |       | 105 20 |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                      |       |       |       | 117 95 |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                                       |       |       |       |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                                               |       |       |       | 391 49 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                                          |       |       |       | 89 51  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                                             |       |       |       | 117 95 |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                      |       |       |       | 598 95 |

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

*Vartofta*

häradsrätt.

*Viken*

den 28 juni 1945

*[Signature]*

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:


Kronor ..... kvitteras:

den


19

# Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'



Lock och botten av betong


Brunn typ B



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varigen rännas formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A<sup>2</sup>




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong. 13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A<sup>3</sup>




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A<sup>2</sup>




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B<sup>2</sup>




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A<sup>2</sup>



Rörtrumma typ C



Ernst Överholm

Samuel Lye kont.  
ms. ms. subausta den  
17.9.53. Ha ej afkommet.

23  
953.

LANTBRUKSSTYRELSEN  
16 NOV 1949  
DIARIE Nr 3893  
SAK Nr

R 3\*1111

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
arkiv

*Bratn el.*

Avskrift.

519/47

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Vikens dikningsföretag av år 1945

i Falköpings Östra socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1945 av

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

dels medgivit, att Östra området må utgå ur den  
fastställda arbetsplanen, dels och föreskrivit, att de  
till företaget beviljade statunderstöden skola  
minska statbidraget från 10.950 kronor till  
5.550 kronor och läiset från 9.560 kronor till 4.150  
kronor.

Stockholm den 18 mars 1949  
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar  
Albert Lefvick

Resdykes i tjänsten  
Knut Halms

Avskrift.

Genn. Kungl. Landbruksstyrelsens  
beslut denna dag fastställt till efter-  
rättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 23 dec. 1947  
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar  
Albert Smith

Beskrifver i häftet  
N:o 1000

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Vikens dikningsföretag  
av år 1945" i Falköpings Östra socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Syneförrättningen omfattar två torrlägningsområden, belägna  
2 - 3 km öster om Falköpings kyrka. Läget framgår av till förrätt-  
ningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul  
färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro  
markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder  
avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i före-  
taget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad  
handlagd, den 28 juni 1945 avslutad syneförrättning enligt vatten-  
lagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till  
täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats  
redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från  
nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget  
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-

Kungl. Landbruksstyrelsen har denna dag  
(Forts. se föregående sida)

förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

#### Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1951.

#### Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 28 juni 1945 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. En i protokollet angiven delägare har förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sin andel i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil.VII/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

#### Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 10.950:- kronor

från statens avdikningsanslag och 9.560:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

- " II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneför-  
rättningen vunnit laga kraft.
- " III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.
- " IV. Protokoll rörande beslut angående  
ansökning om statsunderstöd.
- " V. Uträkning av statsunderstödet storlek.
- " VI. Sammanfattning av uppgifter om företags areal,  
kostnad och båtnad.
- " VII. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i  
företaget ävensom i statsbidrag och lån.
- " VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

- A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-,  
profil- och sektionsritningar.
- B. Uppgift angående lånesökandens fastighet, till vilkens andel i  
företaget lån beräknas utgå.

Skara den 20 december 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A GTorrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

21.260:-

Ersättningar

10.775:-

21.260:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

598:95

327:93

" " utredning angående statsunderstöd

48:10

647:05

Summa kronor:

11.102:93

21.907:05

Skara den 20 december 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Auskift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 21.907 kr 5 öre, varav i lantagarens andel 19.115 kr 78 öre

Stockholm den 23 december 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar  
Albert Smith

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 11.102 kronor 93 öre, varav lantagarens andel 8.311 kronor 66 öre

Stockholm den 18 mars 1949

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar  
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:  
Hedström

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 28 juni 1945 avslutad syneförrättning rörande Vikens dikningsföretag av år 1945 i Falköpings Östra socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 7 november 1945.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Stämpel Två kronor.

e.o. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

## REDOGÖRELSE

för Vikens diknings- företag av år 1945  
i Falköpings Östra socken  
av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet och  
1 område.

Åker ..... 41.72 har  
Äng och odlingsmark ..... 1.46 "  
Annan duglig mark ..... "

Tillsammans ..... 43.18 har

Markens blivande värde i medeltal ..... 1300 kronor pr har

" " " högst ..... 1400 " " "

Båtnaden har uppskattats till ..... 21959:60 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 21260:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till .....

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på kalkstensgrus och -berg

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 28 juni 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Albin Jäderblom

Adress: Vikens egendom, Falköping.

Anm.: .....

Skara den 27 juni 1945

Ernst Öfverholm.  
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

7  
Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Vikens dikningsföretag av år 1945 i Falköpings Östra socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Godsägare Albin Jäderblom, Vikens egendom,

Godsägare Karl Fredrik Agnemark, Agnestads egendom.

§ 1.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sin andel i företaget, nämligen:

Godsägare Albin Jäderblom, ägare av Agnestad Brunnsgården 2<sup>1</sup>  
Agnestad Backgården 3<sup>1</sup>.

§ 2.

Företagets förtroendeman erhöll i uppdrag,  
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 1. omförmälda statsunderstöd,  
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras,  
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat,  
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå till företagets genomförande samt  
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-

enliga utförande.

§ 3.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-när-förslags  
understödet sökande erforderliga handlingar.

§ 4.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 5.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Viken den 28 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Albin Jäderblom

Karl Fr. Agnemark

S T A T S B I D R A G och L Å N

|                             | Västra                  | Östra     |           |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| <u>Hela företaget.</u>      | Samfällighet och område |           | Summa:    |
| Båtnad                      | 11.102:40               | 10.857:20 |           |
| Kostnad                     | 11.102:93               | 10.804:12 |           |
| Relativ kostnad             | 1.00                    | 1.00      |           |
| Bidrag i % av båtnad        | 50.00                   |           |           |
| Bidrag i % av kostnad       |                         | 50.00     |           |
| Beräknat bidrag             | 5.551:20                | 5.402:06  | 10.953:26 |
| BIDRAG utgår med            | 5.549:55                | 5.400:45  | 10.950:-  |
| <u>Lånesökandens andel.</u> |                         |           |           |
| 1 procent                   | 74.86                   | 100.00    |           |
| 1 båtnad                    | 8.311:20                | 10.857:20 |           |
| 1 kostnad                   | 8.311:66                | 10.804:12 |           |
| 1 bidrag                    | 4.154:39                | 5.400:45  |           |
| Beräknat lånebelopp         | 4.157:27                | 5.403:67  | 9.560:94  |
| LÅN utgår med               | 4.156:86                | 5.403:14  | 9.560:-   |

Skara den 20 december 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.



Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

| Mantal | Reg.-nr        | Littera | Socken, by och hemman           | Samfällighet, avdelning,<br>ägars namn | A r e a l |    |            |    |           |    |
|--------|----------------|---------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|----|------------|----|-----------|----|
|        |                |         |                                 |                                        | Åker      |    | Annan mark |    | S u m m a |    |
|        |                |         |                                 |                                        | ha        | ar | ha         | ar | ha        | ar |
|        |                |         | <u>Falköpings Östra socken.</u> |                                        |           |    |            |    |           |    |
|        |                |         |                                 | <u>Västra samfälligheten.</u>          |           |    |            |    |           |    |
| 1      | 2 <sup>1</sup> |         | Agnestad                        | Karl Fredrik Agnemark                  | 9         | 27 |            |    | 9         | 27 |
| 1      | 3 <sup>1</sup> |         | Agnestad Brunnsgården           |                                        |           |    |            |    |           |    |
| 1      | 3 <sup>1</sup> |         | Agnestad Backgården             | Albin Jäderblom                        | 12        | 00 |            |    | 12        | 00 |
|        |                |         |                                 | <u>Östra området.</u>                  |           |    |            |    |           |    |
| 1      | 2 <sup>1</sup> |         | Agnestad Brunnsgården           |                                        |           |    |            |    |           |    |
| 1      | 3 <sup>1</sup> |         | Agnestad Backgården             | Albin Jäderblom                        | 20        | 45 | 1          | 46 | 21        | 91 |
|        |                |         |                                 | <u>Summa:</u>                          | 41        | 72 | 1          | 46 | 43        | 18 |

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

| Båtnad |     | Kostnad för    |     |                   |     |             |     | Summa<br>kostnad |     | Relativ<br>kostnad | Bidragets<br>storlek<br>i proc. av<br>kostnaden | Bidrag |     | L å n |     |
|--------|-----|----------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----|
|        |     | torrläggningen |     | syneförrättningen |     | betänkandet |     |                  |     |                    |                                                 |        |     |       |     |
| kr.    | öre | kr.            | öre | kr.               | öre | kr.         | öre | kr.              | öre |                    |                                                 | kr.    | öre | kr.   | öre |
|        |     |                |     |                   |     |             |     |                  |     | 1.00               | 50.00                                           |        |     |       |     |
| 2.791  | 20  | 2.708          | 83  | 76                | 31  | 6           | 13  | 2.791            | 27  |                    |                                                 | 1.395  | 16  | -     | -   |
| 8.311  | 20  | 8.066          | 17  | 227               | 24  | 18          | 25  | 8.311            | 66  |                    |                                                 | 4.154  | 39  | 4.156 | 86  |
|        |     |                |     |                   |     |             |     |                  |     | 1.00               | 50.00                                           |        |     |       |     |
| 10.857 | 20  | 10.485         | -   | 295               | 40  | 23          | 72  | 10.804           | 12  |                    |                                                 | 5.400  | 45  | 5.403 | 14  |
| 21.959 | 60  | 21.260         | -   | 598               | 95  | 48          | 10  | 21.907           | 05  |                    |                                                 | 10.950 | -   | 9.560 | -   |

Skara den 20 december 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande angående statsunderstöd till "Vikens dikningsföretag  
av år 1945" i Falköpings Östra socken av Skaraborgs län, avgiven i  
enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

|                                                                        |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Betänkande och kostnadsammandrag                                       | 4 sidor à 3:- kr   | 12:-       |
| Diariibevis med kommissionärsarvode                                    |                    | 4:-        |
| Redogörelse till täckdikningsnämnden                                   |                    | 3:55       |
| Protokoll rörande beslut angående ansökning om<br>statsunderstöd       |                    | 3:-        |
| Uträkning av statsunderstödet storlek                                  |                    | 4:-        |
| Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,<br>kostnad och båtnad |                    | 3:-        |
| Tabell, utvisande varje särskild delägares andel                       |                    | 3:40       |
| Avskrift av betänkandet med bilagor                                    | 13 sidor à 0:55 kr | 7:15       |
| Inhäftning, 2 band                                                     |                    | 2:-        |
| Uppgift angående lånesökandens fastighet                               |                    | 1:-        |
| Ansökningshandling och expedition                                      |                    | <u>5:-</u> |

Summa kronor: 48:10

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma  
klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader  
härefter.

Skara den 20 december 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 13, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

*Wm. S. G. Baker*