



Akt nr:

R-E1a-1392

AU\$R-E1a-1392

Ärskolan om bickare återlämnar
d 11/12 1951 58664/51

2962-2

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 OKT. 1950

DIARIE Nr

SAK Nr

R

2*1392

LANTBRUKSSTYRELSEN

1 SEP. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar rörande

VÄSSINGSHOLMEN, STOCKABÄCKENS DIKNINGSFÖRETAG

i Kymbo socken av Skaraborgs län

upprättade vid syneförrättning år 1950 av

Carl Berner

Lantbruksingenjör.

Avskrift.

Ink. till Lantbruksnämnden
den 15/12-51.

Dnr ID 667/51



Vässingsholmen Kymbo den 11/12 1951.

Undertecknad, delägare i St. Stockabäckens Vässingsholmens
dikningsföretag av år 1950, får härmed anhålla att få vår stats-
bidragsansökan till nämnda företag återtagen.

Ansökan är dagtecknad den 6 juni 1950.

Gunnar Engman

Anton Karlsson

Bevittnas:

Martin Nielsen

Aina Larsson

Inge Löving

Arvid Lindquist

Vidimeras:

Anton Karlsson

Gunnar Engman

Handlingar rörande

VÄSSINGSHOLMEN, STOCKABÄCKENS DIKNINGSFÖRETAG

i Kymbo socken av Skaraborgs län

upprättade vid syneförrättning år 1950 av


Carl Berner

Lantbruksingenjör.

Innehåller 35 paginerade sidor

1 översiktskarta.

Ö v e r s i k t s k a r t a



Protokoll vid styre-
föreläggning enligt Vatten-
lagen rörande föreläggning
av vatten till Vässtergården
och Stoksbäckens i Kymbo
socken av Skerfvinge län.

År 1950, den 5 april, inställde sig underståndare föreläggning-
man i Stoksbäckens gård för att handlägga föreläggningen ifråga.
Meddelande om föreläggningen hade skett per telefon.

Närvarande voro:

Styrelsemedlem Gunnar Ljungman ny ägare till Dikter Davidsens fastighet
Anton Carlsson

Styrelsemedlem Pils Adolfsen

Prokurator Otto Pärberg

§ 1.
Föreläggningen (bil. A) och förordnandet (bil. B) reviderades.

§ 2.
För samt föreläggningarna gavs ej.

§ 3.
Redogjorde föreläggningarna för de väsentliga föränd-
ringarna rörande fastighet samt uppräpade planbesten för sak-
ägarna, dävid även härda genomgått. Förändringarna hade under
föreläggningens gång pågått så att vattenets föreläggning till
lagens och ekonomiska åsikt genom upptagande av de i plan-
kartan utmärkta avloppen.

§ 4.

Styrelsen avstod från ersättning för avloppens ut-
vidgning och vattenets upptagande. En tillägg i avlopp av-
seende pågåttas vägen ersättning. Styrelsemed. H. D. hade
i skrivelse (bil. C) avstod från alla ersättningar på
grund av fastighets utvärdering och framtida underhåll
kunde föreställa sig att vidtaga avlopp i fastighet. Detta påbjudes av styrelsen.

§ 5.

Luttn Carlsson åtog sig att tillslippa material till ombyggnad av de berörda trämenarna och bemunda fruktbarhet att arbetet utfördes på fortlyst beordr.

§ 6.

Redogjorde förutningsmannen för upprettat förslag till utskottets förslag samt för besluterna för utskottets verksamhet.

§ 7.

Förklaring av utskottets hög beslutade av förutningsmannen, vilken redogjorde för resultatet av denna förklaring samt de med förklaring utreda utskottets delar i fortlyst beslut. Därför som omman om att beslutet skulle beaktas efter utskottets uttalande i den av Luttn Carlsson och arkitekt Sjöberg av 1947 och ställa räkningen. Statsbidrag ansågs vara utgå ännu för denna räkning.

§ 8.

Förklarade förutning (bit. -) utskottet utgående om beslutadens fördelning m.m. Disponent Sjöberg ville dock ha en utskottet biträffande beslutadens fördelning och skulle taga ställning till denna och efter beslutning i utskottet. Beslut utgående skulle utskottet förutningsmannen i ena sinna sammanträdande, som ut-sattes att tillhöra i förutningsmannens kontor, i Platanusgatan 42, Jämsköpang den 22 Maj 1950 kl. 11.

§ 9.

Som intet vidare förkom, upplästes därefter protokollet, vilket godkändes, samt sammanträdets förklarades avslutat.

Arkivbilden den 5 april 1950.

Rall Rönne

Fästare och godkännare:
Emm Engman

Luttn Carlsson

I 1950, den 22 maj, hölls utsett sammankommande i
företningsmannas kontor i Färköpings.
Närvarande var samt företagsmannen.

§ 10.
Något besked från Riksmästaren Eugenius Berglund
om försäkringskassans läge ej inkommit.

§ 11.
Nästa sammankommande utsettes att hållas i Strömbäckens
gård tisdagen den 6 juni 1950 kl. 17. Vid detta sammankommande skulle
Arbetsstyrelsen för företaget väljas.
Färköpings, den 22 maj 1950.
Carl Olofsson.

I 1950, den 6 juni, inställde sig åter företagsman-
nen i Strömbäckens gård för att fortsätta företaget ifrån.
Såsom biträden utsågs tillika inkommit sig Skiftes-
gästerna Artur Johansson och Gunnar Larsson.

Närvarande var:

Luttn Carlsson
Luttn Nils Adolfsson

§ 12.
För samt samsamman utsågs ej förtliga
Upprättas protokoll från följande sammankommande.

§ 13.
Luttn. Företningsmannen och redogörde för den av
samsamman beslutade vidrörande resultat genom upplösning
av kostnadsförsäkringsföretaget och den för varje företagare beräknade
kostnad biträden genom företaget samt de med utdelning beräknade
utdelningarna i företags besittning och blivande
verkliga kostnader.

§ 14.

Synsammanus utlåtande uppläst.

§ 15.

På arbetstyreke för färdtaget valdes lantbrukaren Anten Carlsson, Örsingeholmen pr Kattils-
torp, vilken befullmäktigades:

- att mottaga och förvara förretningssekten
- att ansöka om statsbidrag till färdtaget
- att fördruskuu underskriva protokoll och öfriga akter
erfordriga för bidragets beviljande och utlå-
de
- att utskicka utfallande bidragsbelopp
- att utlämna färdtaget på antagnings

§ 16.

Om uttut vidne Anten, uppläst lagens per-
tord, vilket godkännes, därefter förretnings för-
klarades avslutad.

Stocksbröken, den 6 juni 1950.

Ant Carlsson

Anten Carlsson Summar lantbrukaren

E.D.nr 47-49-1949.

Förordnande.

Bifogade förordnande av den 4/6 1945
transporteras härigenom å lantbruksingen-
jören Carl Berner, Jönköping. Mariestad å
landskansliet den 25 juni 1949.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

C.E. Carlsson
C.E. Carlsson

E. D. 656-49

E. D. 47-49-1949




19 45



Bil. A.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Väsingholmen i Kymbo socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kättilstorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Anton Carlssonadress Väsingholmen, Kymbopr KättilstorpTelefon: Kymbo 5

Väsingholmen den 28/5 1945

Anton CarlssonHilke DanielssonResolution.

Remitteras till lantbruksingenjören Sven Hallin för avgivande av yttrande

....., varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 30 maj 1945

På tjänstens vägnar:

G. Gunnarsson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 2 juni 1945.

G. Gunnarsson

Stations lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Väsingholmen
Streckabirken
Limmend 4'

Anton Carlsson
Viktor Danielsson
Limmend Aktieförslag

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
~~Distriktslantmätaren~~

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4/6 1945

På länsstyrelsens vägnar:

G. Lundahl
G. Lundahl

Elias Brandel
Elias Brandel

T i l l s t å n d s b e v i s .

Gimmed A.B. lämnar härmed utan några som helst ersättnings-
anspråk Vässingsholmen, Stockabäckens dikningsföretag tillstånd
att uppgräva företagets huvudavlopp genom bolagets marker. Förutsätt-
ning härför att inga som helst kostnader påföras bolaget vid företagets
utförande och framtida underhåll.

Gimmed pr Folkabo, den 1/4 1950

GIMMENE A.B.

.....*O. P. Berglund.*

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 13 augusti 1908 beviljat registrering för Gimmene aktiebolag,

att, enligt en den 24 september 1948 i aktiebolagsregistret intagen uppgift,

styrelsen, som har sitt säte i Gimmene, Vättaks socken av Skaraborgs län, utgöres av bruksdisponenten Anders Leonard Berglund å Gimmene, Vättaks socken och godsägaren Sven Erik Svenson i Dimbo socken, båda av Skaraborgs län, samt disponenten Josef Malkus Berglund i Ludvika, med ingenjören Lars Erik Berglund i Yxsjöberg, Ljusnarsbergs socken av Örebro län, till suppleant,

verkställande direktör är Anders Leonard Berglund,

firman tecknas av Anders Leonard Berglund, Svenson och Josef Malkus Berglund var för sig,

samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 15 februari 1950.

Ex officio:

C.G. Åberg

Stämpel.

Kungl. patent- och registreringsverket.

Vidimeras.

.....
Gunnar Andersson
Gimmene Folkabo

.....
Lars Erik Berglund
Gimmene Folkabo

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Vässingsholmen och Stockabäcken i Kymbo socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnat undertecknad, förrättningsman, att handlägga förrättningen, har densamma handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Torrläggningssområdets läge och omfattning.

Å den till detta utlåtande fogade plankartan har upptagits all den mark, som på grund av sitt höjdläge ej för närvarande enligt vattenlagens bestämmelser och synemännens åsikt kan torrläggas till fullt djup.

Av värderingslängden framgå de olika ägofigurernas areal och ägoslag samt sammanlagda arealen.

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras upptagande av huvudavloppet A-B-C och sidodiket B-B¹ genom de vattenskadade markerna enligt de sträckningar, som angivas å plankartan med dubbeldragna röda linjer samt med de dimensioner och djup, som framgå av bifogade profiler, sektioner och grävningstabell.

Nederbördsområdet för nedre delen av huvudavloppet utgör omkring $4,5 \text{ km}^2$. Med en avrinning vid exceptionell högflod av 200 sek l/km^2 . skulle alltså högflodsmängden uppgå till $0,9 \text{ m}^3/\text{sek}$. Med de för avloppet föreslagna dimensionerna och minsta bottenlutningen $0,5:1000$ skulle högsta vattenytan i avloppet ställa sig endast $1,10$ meter över botten, varav framgår att vid dimensioneringen hänsyn ej behövt tagas till fara för översvämning av markerna, utan härvid desammas torrlägningsbehov vid lägre vattenföringar varit enbart bestämmande. Rörledningen å sträckan B-B¹ skall avbörda vattnet från c:a 15 ha med en beräknad högflodsmängd av c:a 45 sek l . Denna vattenmängd avbördas genom rörledningen utan nämnvärd uppdämning.

Genom de föreslagna torrlägningsåtgärderna erhålla samtliga av företaget berörda marker full eller i det närmaste full torrläggning även vid medelvatten under vegetationsperioden.

Broar och trummor.

På torrlägningsföretagets bekostnad hava inga broar eller trummor föreslagits till utförande enligt ritning. Företaget skall dock bestrida kostnaderna för arbetet med bron vid 8+58 samt trummorna vid 15+54 och 18+02, medan kostnaderna för själva materialet enligt åtagande bestridas av Vässingsholmen l¹, ägare Anton Karlsson.

För trumman vid 15+54 användes minst $0,80 \text{ m:s}$ rör.

" " " 18+02 kunna ~~kan~~ $0,60 \text{ m:s}$ rören från nuvarande trumman vid 15+54 användas, men skola då $12''$ rör nedläggas vid sidan om $0,60 \text{ m:s}$ rören.

Ägobron vid 8+58, som är av trä, ombygges lämpligen som träbro. Önskas omläggning till rörtrumma, skola minst 1,0 m:s rör användas.

Övriga överfarter över huvudavloppet skola hava följande
minsta dimensioner:

Avloppssträcka	Bredd mellan land- fästena vinkelrätt mot avloppet.	Fri höjd över avloppets före- slagna botten- linje.	Diameter å ev. rör- trummor.
A-B	1,20	1,30	1,0
B-16	1,00	1,20	1,0
16-C	0,80	1,10	0,80

Kostnader och ersättningar.

Av kostnadsförslaget framgår att sammanlagda arbetskostna-
den för företagets utförande beräknats till 14,110 kronor.

Häri ingår då även kostnaden för den år 1947 av Anton Carls-
son och arrendatorn å Stockabäcken verkställd provisorisk rensning
av huvudavloppet ~~med~~ 900 kronor. Anledningen till att denna rensning
verkställdes är, att den år 1945 begärda syneför rättningen enligt
uppgift skulle låta vänta på sig ännu några år. Vid första syne-
förrättningsammansammanträdet överenskommo delägarna, att kostnadsför-
delningslängden skulle verkställas med utgång från att rensningen
ej vore utförd och har i konsekvens härmed rensningskostnaderna
medtagits i företagets kostnader.

Då sakägarna avstått från alla ersättningar på grund av

företagets utförande och framtida underhåll, skola några sådana ersättningar ej utgå.

Båtnad genom företaget.

Som ovan nämnts har enligt överenskommelse mellan delägarna vid beräkningen av båtnaden för markerna genom företaget utgått ifrån huvudavloppets skick före den år 1947 verkställda provisoriska rensningen.

Den genom företaget uppkommande båtnaden i form av jordförbättring, har av synemännen uppskattats och framgår av värderingslängden. Enligt denna längd utgör alstringsbåtnaden för mar-

kerna	26,510:30 kr.
-------	---------------

brukningsbåtnaden för fastigheterna	1,160:- kr.
-------------------------------------	-------------

vadan hela jordförbättringen genom företaget skulle

uppgå till	27,670:- kronor.
------------	------------------

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av jordförbättringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet och beskaffenhet som lutningsförhållande, belägenhet och andra förhållanden såsom markens sättning, höjdläge m.m., som härvid kunna inverka. För beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i vattenskadat skick, i den mån inga andra faktorer inverka, med tillhjälp av s.k. gradkurva beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av markens naturliga godhet och beskaffenhet. För de ägofigurer, som ej erhålla full torrläggning, har givetvis reducering av värdet efter torrläggningen skett. I värderingslängden finnas för dessa ägofigurer värdet pr hektar i fullt torrlagt skick

angivet inom parentes.

Kostnadernas fördelning.

Vid på grund av bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen verkställd undersökning om och i vad mån den i företaget ingående marken bör uppdelas i avdelningar, har befunnits, att ingen del av företaget kan torrläggas ensamt för sig eller i kombination med annan del med mindre relativ kostnad än med företaget i sin helhet. Med anledning härav har ingen uppdelning i avdelningar skett.

Vid kostnadsfördelningen har vidare någon delaktighet ej pålagts Djurarp, ägare Gimmene A.B., då bolaget avstått från alla ersättningar på grund av företagets utförande och detta mer än väl uppväger den lilla båtnad, som beräknats för bolagets fastighet. Denna anordning har godkänts av de båda övriga delägarna.

Företaget i sin helhet skall alltså utgöra en samfällighet med uppdelning av kostnaderna mellan de båda fastigheterna Väsingholmen 1^l och St. Stockabäcken 1^l efter vars och ens båtnad av företaget. Deltagningskyldigheten i kronor i den beräknade kostnaden samt i % av de verkliga kostnaderna för företaget finnas för varje fastighet angivna i den bifogade kostnadsfördelningslängden. Enligt nämnda %-tal skola alltså de verkliga kostnaderna för företaget fördelas mellan delägarna.

Kostnaderna för syneförrättningen skola fördelas mellan delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden angivna procenttalen.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för framtida underhållet av företaget skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande.

Vattendomstolsavgift.

Enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, till Länsstyrelsen i Skaraborgs län inbetalas ett belopp av 41:50 kronor utgörande avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

Arbetsstyrelse.

Arbetsstyrelse bör väljas för företaget vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till vattenlagen 3 kap. 17-25 §§.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Vässingsholmen, Stockabäckens diktningföretag".

Övriga bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt bestämma:
att detsamma skall utföras i noggrann överensstämmelse med det upprättade nu föreliggande förslaget samt slutavsynas av vederbörande lantbruksingenjör;
att dock, därest företaget kommer att understödjas av lån eller anslag av allmänna medel, de bestämmelser, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen eventuellt bliva föreskrivna såsom villkor för statsunderstödet beviljande, skola lända till efterrättelse för företaget;

- att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas på
entreprenad genom infordrande av anbud, såvida ej överens-
kommelse träffas mellan delägarna om utförandet på annat sätt;
- att rensningar av avloppen skola genom arbetsstyrelsens försorg
företagas så ofta detta visar sig behövt. Enskild sakägare
har även vitsord till rensnings verkställande, men skall i
så fall behövligheten av dylik åtgärd styrkas genom två ojä-
viga personers utsago; dock skola rensningar verkställas
minst vart femte år;
- att företaget må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga
kraft och skall vara fullbordat senast den 1. september 1955;
- att de till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll
anbragta fixpunkterna, vilkas lägen såväl i plan som profil
framgå av de upprättade ritningarna, ej må vid laga ansvar
rubbas;
- att resp. markägare skola genom stängsel eller på annat sätt för-
hindra kreatur att komma ned i huvudavloppet; vattning bör
ske i särskilda vattningsgropar intill avloppet och avskilda
från detta med stängsel; skador genom kreaturstramp o.dyl.
som ej omgående botas av markägaren, skola på den försumliges
bekostnad botas genom arbetsstyrelsens försorg; samt
- att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utfö-
randet, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efter-
rättelse för företaget.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Stockabäcken, den 6 juni 1950

P. J. Jönsson

Herman Johansson

Gunnar Larsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Terkeuförklaring:

m = mylla
 tm = torrmylla
 b = sand el. grus
 sl = slamjord
 st. = sten
 sm = sandmylla

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vättak socken</u> Gimmeded	4'				Gimmeded R. Bol. 1 f. (blir. skogsmark) m med st/s 2 g.ä " " m med rgt st/s 3 " " "
					<u>Summa</u>
<u>Kymbo socken</u> Väsingsholmen	1'				Anton Carlsson 4 skogsmark 5 g. (blir. pum. bkr) 6 " " " 7 äker 0.1 m/s 8 " " 9 " " 10 skogsmark 11 äker 0.2 km/s 12 " 0.2-0.4 km/s 13 " 0.2 km/s 14 " " 15 " km/s 16 " " 17 " 0.2-0.4 km/s 20 " m/s 22 " km/s 23 " " 24 " " 25 pum. bkr 26 äker 0.1 km/s Överfries

6
5
45
85
17
55
14
7
11
36
29
28
27
26
50
1097
2
2
10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				27	äker Överfrit km/s
				28	" "
				29	pum. bek km med st/s
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	äker 0.2 km/s
				35	pum. bek km med st/s
				36	äker 0.2 km/s
				37	" "
				38	" km/s
				39	" "
				40	" "
				41	" "
					Summa
					Fälthömmar: Bruckningsstatustid i årfig 8, 22 = 0.21 ha å 400
					" " " 18, 19, 21, 36, 39, 41, 41a =
St. Horkabärken	2'			42	Gunnar Engman äker 0.4 st/s
				43	" "
				44	" "
				45	" 0.3 st/s
				46	" 0.2 st med rgt st/s Överfrit

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	41			56		31			3656	60		7414	50		3757	90
1	-							140	140	-	1600	1600	-	1460	1460	-
	68							290	197	20	"	1088	--	1310	890	80
	37							430	159	10	800	296	-	370	136	90
	18							420	75	60	"	144	-	380	68	40
	18							470	84	60	"	144	-	330	59	40
	27							720	144	40	"	216	-	80	21	60
	45							500	225	-	600	270	-	100	45	-
	137							1410	1931	70	1500	2055	-	90	123	30
	59							760	448	40	800	472	-	40	23	60
	101							750	757	50	1500	1515	-	756	757	50
	71							350	248	50	"	1065	-	1150	816	50
	17							470	79	90	"	255	-	1030	175	10
	23							1360	312	80	"	345	-	140	32	20
	06							670	40	20	"	90	-	830	49	80
	05							1250	62	50	"	75	-	250	12	50
12	73			56		31			8614	-		17044	50		8430	50
																84 -
																520 -
2.60 ha ä 400 kr														S:a kronor		9.034 50
	28							810	226	80	1500	420	-	690	193	20
	40							1250	500	-	"	600	=	250	100	-
	27							1320	356	40	"	405	-	180	48	60
	24							1050	252	-	"	360	-	450	108	-
	39							970	378	30	"	585	-	530	206	70
1	58								1713	50		2370	-		656	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfrit</i>
				47	<i>åker 0.1 sk. med nyt sk/s</i>
				48	<i>" 0.5 km/s</i>
				49	<i>" sm. med nyt sk/s</i>
				50	<i>" "</i>
				51	<i>" "</i>
				52	<i>" sm/s</i>
				53	<i>" "</i>
				54	<i>" "</i>
				55	<i>" "</i>
				56	<i>" sm med nyt sk/s</i>
				57	<i>" "</i>
				58	<i>" 0.3 km/s</i>
				59	<i>" "</i>
				60	<i>" sm/s</i>
				61	<i>" 40 sk/s</i>
				62	<i>" km/s.</i>
				63	<i>" "</i>
				64	<i>" "</i>
				65	<i>" "</i>
				66	<i>" 0.3 km/s</i>
				67	<i>" 0.1 sm/s</i>
				68	<i>" km/s</i>
				69	<i>" km med sk/s</i>
				70	<i>" "</i>
				71	<i>" km/s</i>
				72 a	<i>" 0.1 sm/s</i>
				72 b	<i>grum. bkr sm/s</i>
				73	<i>åker km/s</i>
					<i>Överfries</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 58								1713	50		2370	-		656	50	
60								530	318	-	1500	900	-	970	582	-
22								750	165	-	"	330	-	750	165	-
28								1210	338	80	"	420	-	290	81	20
52								300	156	-	⁹⁹⁰ (1000)	514	80	690	358	80
07								1080	75	60	1200	84	-	120	8	40
16								600	96	=	1500	240	-	900	144	-
62								240	148	80	"	930	-	1260	781	20
63								230	144	90	"	945	-	1270	800	10
21								670	140	70	"	315	-	830	174	30
33								900	297	-	"	495	-	600	198	-
19								270	51	30	"	285	-	1230	233	70
35								260	91	-	1600	560	-	1340	469	-
33								100	33	-	¹⁵⁸⁰ (1600)	521	40	1480	488	40
13								1270	165	10	1500	195	-	230	29	90
58								130	75	40	¹⁵⁷⁰ (1600)	910	60	1440	835	20
27								210	56	70	¹⁴⁷⁰ (1500)	396	90	1260	340	20
83								280	232	40	¹⁴²⁰ (1500)	1178	60	1140	946	20
16								180	28	80	¹⁴⁸⁰ (1500)	236	80	1300	208	-
59								270	159	30	¹⁴⁰⁰ (1500)	826	-	1130	666	70
18								950	171	-	1500	270	-	550	99	-
16								910	145	60	"	240	-	590	94	40
39								390	152	10	"	585	-	1110	432	90
19								190	36	10	1200	228	-	1010	191	90
26								180	46	80	"	312	-	1020	265	20
28								390	109	20	1500	420	-	1110	310	80
13								1300	169	-	"	195	-	200	26	-
24								760	182	40	800	192	-	40	9	60
16								1120	179	20	1500	240	-	380	60	80
10 64								5678	70		15336	10		9657	40	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Örefrit
				74	äker fm/s
				75	" fm med et/s
				76 a	" "
				76 b	" "
				77	" "
				78	" 0.3 fm/s
				79	" "
				80	" "
				81	" "
				82	" "
				83	" "
				84	" "
				85	" "
				86	" "
				87	" "
				88	" "
				89	" fm med ngt et/s
				90	" "
				91	" "
				92	g.ä. (blir. prem. tals) fm med et/s
				93	" - - "
				94	äker fm/s
				95	" "
				96	" 0.3 et/s
				97	" "
				98	" "
				99	" fm med ngt et/s
					Örefrit

52
31
34
37
161

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
10	64								5678	70		15336	10		9657	40
	34							500	170	-	1500	510	-	1000	340	-
	28							170	47	60	1200	336	-	1030	288	40
	10							110	11	-	¹¹⁴⁰ (1200)	114	-	1030	103	-
	12							180	21	60	¹³⁷⁰ (1400)	164	40	1190	142	80
	33							250	82	50	1400	462	-	1150	379	50
	52							500	260	-	"	728	-	900	468	-
	31							570	176	70	"	434	-	830	257	30
	46							210	96	60	"	644	-	1190	547	40
	43							410	176	30	"	602	-	990	425	70
	39							520	202	80	"	546	-	880	343	20
	39							700	273	-	"	546	-	700	273	-
	43							520	223	60	"	602	-	880	378	40
	42							700	294	-	"	588	-	700	294	-
	39							780	304	20	"	546	-	620	241	80
	49							1130	553	70	"	686	-	270	182	30
	49							1020	499	80	"	686	-	380	186	20
	09							100	9	-	1300	117	-	1200	108	-
	76							"	76	-	¹²⁴⁰ (1300)	942	40	1140	866	40
	33							"	33	-	1300	429	-	1200	396	-
	37							"	37	-	800	296	-	700	259	-
	25							110	27	50	"	200	-	690	172	50
	33							100	33	-	¹²⁷⁰ (1300)	419	10	1170	386	10
	12							"	12	-	1300	156	-	1200	144	-
	18							"	18	-	¹²⁷⁰ (1300)	228	60	1170	210	60
	18							"	18	-	¹²⁹⁰ (1300)	232	20	1190	214	20
	37							"	37	-	¹²⁹⁰ (1300)	477	30	1190	440	30
	11							140	15	40	1200	132	-	1060	116	60
19	62								9388	-		27160	10		17772	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				100	Örefnät äker 03 sk/s <u>Summa</u>
Tillkommer: brukningsbättnad å ägofig. 49, 55, 56 = 0.82 ha å 200 kr - " - a - " - 51, 51a, 66, 67, 72a, 73 = - " - a - " - 78, 79, 82, 83 =					
<u>Vättak socken</u> Djerarp <u>Kymbo socken</u> Väsingstroken 1' St. Horkabäcken 2'					
<u>Lammandrag.</u> Gimmestad S. Borl. Suton Carlsson Gunnar Eugman <u>Summa</u>					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19 62									9388	-						
23								100	23	-		1290 (1300)				
19 85									9411	-						
0.77 ha å 300 kr.																
1.61 " å 100 "																
						65			31	-						
1273		56		31					8614	-						
1985									9411	-						
3258		56		96					18056	-						
Storkabärken																
Carl De																
Härna Jönköping																
Summa																

1	2	3	4	5	6	7	8
Överf. 1200							
16+50	50	1,60	0,50	4,50	1:1,25		
17	50	1,65	"	4,65	"		
+50	50	1,60	"	4,50 3,70	1:1		
18	50	1,65	"	3,80	"		
+50	50	1,55	"	3,60	"		
19	50	1,55	"	3,60	"		Fixp. = o-formigt märke i berg c:a
+50	50	1,55	"	3,60	"		55 m vänster om 19+20; höjdläge
+65	15					5,81	=+8,195.
20	35	1,25	"	3,00	"	6,41	
Summa	1600	meter.					

Vid arbetet Sidodiket B-B¹.

30	-	1,85	12"	cementrör	3,78		
31+07	107	1,30	"	"	4,00		
Summa	107	meter.					

Vid arbetenas utförande iakttages:

- att grävningsdjupet räknas från de vid nummerpålarna nedslagna dubbarnas överkant;
- att nämnda pålar vid grävningen ej få bortkastas utan endast uppflyttas å avloppets kanter;
- att de ur avloppet uppkastade jordmassorna ej få läggas närmare avloppets kanter än 1,0 meter och bära av resp. jordägare med det snaraste bortköras och utspridas;
- att jordbankarna ej få givas brantare än sidolutning än 1:1 samt omedelbart efter uppkastandet skola genomgrävas på för ytvattnets fria avrinnande lämpliga ställen såsom vid i avloppet inmynnande tegdiken eller svackor i marken; dock minst på var 50:nde meter;
- att krökar å avloppet skola avrundas för minskande av faran för utskärningar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår å växande gröda, vägar o.dyl. samt
- att möjligen uppkommande ras, slamavsättningar o.dyl. med det snaraste skola borttagas samt erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- Vederbörande lantbruksingenjörs anviändningar bör därvid först inhämtas.

Beträffande den täckta ledningen:

- att lantbruksrören skola vara oskadade och uppfylla de allmänna bestämmelser och fordringar för lantbruksrör, som preliminärt utarbetats inom Kungl. Lantbruksstyrelsen; Då enligt analys från Kemiska stationen, Jönköping, vattnets angreppsförmåga på cementrör är påtaglig, skola rören bestrykas först med en kall lösning av asfalt i solventnafta eller annat lämpligt lösningsmedel samt därefter en behandling med varm asfalt. Asfalten för varmbehandling bör ha en hårdhet motsvarande en penetration av 50-60 vid 25° C. Ytbehandlingen bör avse såväl insidan som utsidan av röret;
- att kontroll av rörens täthet och hållfasthet skall utföras genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg;
- att dikesbotten noggrant avväges före rörens nedläggande och kontroll av ledningens bottenläge utföres genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg sedan rören nedlagts, men innan återfyllning sker;
- att den på förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenläge;
- att slambrunn och övriga detaljer utföras med noggrant iakttagande av på ritningarna angivna mått och dimensioner; samt
- att vid samtliga arbetens utförande kontrollantens anvisningar noga skola efterföljas.

Vässingsholmen den 6 juni 1950

Carl O. Carlsson

Kostnadsförslag.

Timförtjänst 2:25

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal ³ m	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Avloppet A - B - C.</u>						
4-6+50	250	Sten, grus, sand och block, mkt. stubbar	270	7:50	2025	-		
		Sand, grus och sten, ngt. block	130	3:20	416	-		
		Mylla m. ngt. sten, block o. stubbar	50	2:50	125	-	2566	-
6+50-8+50	200	Sand med ngt. sten	110	1:90	209	-		
		Sand	370	1:70	629	-		
		Mylla med mkt. stubbar	100	2:10	210	-		
		Mylla med stubbar	120	1:50	180	-	1228	-
8+50-10+50	200	Sand med ngt. sten	250	2:-	500	-		
		Sand	280	1:80	504	-		
		Fin sand och finmo	15	1:80	27	-		
		Mylla med ngt. sten o. enst. stubbar	170	1:80	306	-		
		Mylla	120	1:20	144	-	1481	-
		Ersättning för försvårad överkörsl vid 8+58, <i>arbetskostnad</i>					50	-
10+50-12+25	175	Sand, grus och sten, hårt	180	4:75	855	-		
		Sand, grus och ngt. sten	70	3:-	210	-		
		Sand	90	1:80	162	-		
		Mylla m. sten, ngt. block o. stubbar	70	2:-	140	-		
		Mylla med stubbar	30	1:50	45	-		
		Mylla	50	1:20	60	-	1472	-
12+25-15	275	Berg	4	25:-	100	-		
		Sten, grus och sand	30	5:-	150	-		
		Sand, grus och sten	85	3:20	272	-		
		Sand, grus och ngt. sten	150	2:80	420	-		
		Sand	180	1:80	324	-		
		Mylla	250	1:20	300	-	1566	-
Överf.	1100 meter.	Överföres	3174				8363	-

1	2	3	4	5	6	7
Överf.	1100	Överföres	3174			8363 -
15-17+50	250	Grävning för trumma vid 15+54	15 2:-		30 -	
		Sten, grus och sand	30 5:-		150 -	
		Sand	380 1:80		684 -	
		Mylla	290 1:20		<u>348 -</u>	1212 -
		Ersättning för ombyggnad av trumma, <i>arbetskostnad</i>				300 -
17+50-20	250	Sand, grus och sten m. ngt. block	40 3:50		140 -	
		Sand, grus o. sten	150 3:-		450 -	
		Sand med enstaka stenar	50 2:-		100 -	
		Mylla, delvis m. sten o. stubbar	30 1:50		45 -	
		Mylla	140 1:10		<u>154 -</u>	889 -
		Ersättning för försvårad överkörning vid 18+02, <i>arbetskostnad</i>				50 -
		Tillägges c:a 10 %				1046 -
<u>Summa</u>	<u>1600 m.</u>	<u>Summa</u>	<u>4299</u>			<u>11860 -</u>

Sidodiket B - B¹.

30-31+07	107	Stensättning vid 30 m ²	9 5:-		45 -	
		12" trumöga, inkl. asfaltstrykning				
		2 gånger och fraktkostnad st	1		30 -	
		12" lantbruksrör m	107 3:25		347 75	
		asfaltstrykning 2 gånger "	107 2:50		267 50	
		fraktkostnad "	107 1:15		123 05	
		0,60 m:s brunn vid 31+07 inkl. asfalt-				
		bestrykning 2 gånger och fraktkostnad			90 -	
		Grävning, läggning, igenfyllning m.	107 3:-		<u>321 -</u>	1224 30
		Tillägges c:a 10 %				125 70
<u>Summa</u>	<u>107 meter.</u>	<u>Summa</u>				<u>1350 -</u>

Avloppet A - B - C (upprensningen år 1947)

4-6+50	250	Sand och slamjord	20 1:60		32 -	
6+50-8+50	200	" " "	50 1:50		75 -	
8+50-10+	200	" " "	65 1:50		97 50	
10+50-12+	175	" " "	90 1:50		135 -	
12+25-15	275	" " "	135 1:50		202 50	
15-17+50	250	" " "	110 1:50		165 -	
17+50-20	250	" " "	80 1:50		<u>120 -</u>	827 -
		Tillägges c:a 10 %				73 -
<u>Summa</u>	<u>1600 meter</u>	<u>Summa</u>	<u>550</u>			<u>900 -</u>

1	2	3	4	5	6	7
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
	1600	Avloppet A - B - C			11860 -	
		" A-B-C (upprepningen 1947)			900 -	12760 -
	107	Sidodiket B - B ¹				1350 -
		<u>Summa Kronor</u>				14110 -
		Stockabäcken, den 6 juni 1950				
						

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	<u>Socken</u> Hemman och jordägare	Sökande o. med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Kymbo socken.</u>				
1 ¹			Vässingsholmen, Anton Carlsson	sök	4-41	8614:-	17044:50
2 ¹			St.Stockabäcken, Gunnar Engman	sök	42-100	9411:-	27456:80
			Summa			18025:-	44501:30

Stockabäcken, den 6 juni 1950

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Vässingsholmen, Stockabäckens dikningsföretag uti Kymbo socken
av Skaraborgs län (företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 25 juni -49 -20 juni 1950

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 34,10 ha.				
190 kr för 20 ha och 8:- kr för varje ha däröver	310	-		
2,2 % av 14,110 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	310	40		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			620	40
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			620	40

