



Akt nr:
R-E1a-1442

AU\$R-E1a-1442

3937-4

R 4*1442

LANTBRUKSSTYRELSEN

29 APR. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Östorp Jutagårdens dikningsföretag av år 1950"

i Vinköls socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1950 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

4 X 1442

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Östorp Jutagårdens dikningsföretag av år 1950			
Socken Vinköls		Län Skaraborgs	
~~XXXXXX~~ — Förtroendeman — ~~XXXXXX~~ Lantbrukare Bertil Nilsson, Jutagården, Vinköl, Öttum.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 28/3-1953	Bidrag till utförandet, kr 5.000:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4.550:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1956	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetsid 1/9-1955	Kontrakterad arbetsid förlängd till -

avsyningenVid ~~besiktning~~, som verkställts av **assistent Axel Kedefält**


den **26 okt. 1955**, har befunnits att **ovan angivna företag** var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för del av dikessträckorna B-C, B-B^I, D-E-F och B-E^I vilka på markägarens begäran i samband med detaljdikningen utförts omkring 0.20 meter grundare än planen anger på sätt som med grön färg införts å profilritningarna. Ändringarna har tillkommit för att anpassa avloppens djup efter detaljdikningen, med undantag för punkt F där avvikelserna berott på förekomst av berg.

Företaget slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.


Då de verkställda ändringarna i planen för företaget ej väsentligt försämrar den avsedda torrläggningen förordas företaget till godkännande i befintligt skick.

Skara den **7 november 1955**.

I tjänsten:


Sven Hallin
 Lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den den 14 november 1955, § 121, ärende 2.


Sven Hallin
 Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid Synsamtal-
ning enligt bottenlagen för
förslagsning av skatt, till-
kommande Östorp Gutagården
i Värmlands län, Skar-
bohus län.

Den 20 oktober 1949 i Gutagården
Närvarande: Länstingsman, statsens lantbruks-
inspektör och prästningsman, samt
Sohanden Petter Nilsson, nämns
samma av Östorp Gutagården 6² o. 6³.

§ 1
Närstuderat för prästningsmannen
utspäddade förordandet som hade
lydelse enligt län. R.

§ 2
Något för mot prästningsmannen
kunde ej utsträvas.

§ 3
Sohanden yrskade för rättighet att
utspäddade utspäddade för förslagsning
av om mark i huvudsaklig över-
kastningsman med upprättad
fack tillämpningsplan, som för be-
redes.

2.
munt ett prätt migen, men, så vitt
nu kunde bedömas, endast be-
tröde skadorna, skulle handläggas
om befräde av gode män.

§ 4

Förlorades sammantäckt avskat
med tillräkna givande ett, sedan
förslaget beviljats, nytt sam-
mantäckt kommer att kallas i
ort och tid, som kommer att
förhållas i hängsele: laga ordning beträ-
ffande givna.

Ort och tid som ovan

Y. J. J. J. J.

Medtallin

Den 20 september 1950; Yttergården

Närvarande: Förordning nämnden samt
Förordning Bertil Nilsson och även ägaren
sitt förordning 1² a. 1⁴ Yttergård Ullberg.

§ 5

Yttergård Ullberg bekräftade sina genom
skrivelse den 2 dec. 1949 gjorda uppgifter,
närigenom han fick se sig and
skadorna av förslaget, bet. C

§ 6
Från ägaren till gränslagen 1⁸ Jölen
Måbäck hade i hvarann ett skrivet
bil. ^D varigenom man medgav sig.
Möpling av i prästet i gärdet
sin ledning i hvarann ett kungt teck
avlopp, ävensom prunkade under.
Håll av detta avlopp.

§ 7
Förklarar det upprättade prästet
till avlopp från i prästvarande under
med den till förordnad vandrigen.

§ 8
Upplästes prästmannens
utlåtande, som hade lydelse såligt
bil.

§ 9
Att mottaga och förvara till prä-
stet förordnad vandrigen och för-
sörjare uträgs förskott tillräck, gata-
gården.

§ 10
7 präst av prästmannens förordnad
man förordnad till förordnad saken,
varan ett exemplar skulle över-
lämnas till det förordnade.

4
Sånn vites vidare som att det
protokoll et utbehold, föllades för-
rättningen avslutad och nummer-
trädet upplöst.

och och det som van

7 tjänster:

Præsthallin

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V. D. nr 71 - 82
1938



Förordnande.


Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 oktober 1938.

Carellannusfelt

Wimberg



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad *får* härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Juta gården* i *Vinköls* socken

av *Skaraborgs* län.

Juta gård
~~Förrättning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är *Öttum*

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till *undertecknad*

adress *Juta gården*
pr *Vinköl*

Telefon: *Vinköl 41*

Juta gården den *5 okt.* 19*38*
Anttila-Pan kallad *17/8.*

Förteckning

Över undersättelser ang. sammanträde hos
Bertil Nilsson, Jutegården, tisdagen den
30 sept. 1950 kl. 10.00, vilka denna dag
avsänts till:

1. Bertil Nilsson, Österg Jutegården, Vinköl
 2. Konrad Ullberg, Trösviken, "
 3. John Ullberg, Grönkogen, "
- Gåva den 22 sept. 1950.

I tjänsten:

[Signature]

Undertecknad förenar mig med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Jutagården i Vinköls socken av Skaraborgs län och yrkar jag på företagets utsträckning, så att jämväl min därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Skara den 3 december 1949.

Rensad Ulberg

Äg. Frösviken

beli Vinköl 8

Bestyrkes:

Henrik

Undertecknad ägare av Grönhagen nr 1:8. medgiver härmed att ägaren till Frösviken 1² + 1⁴ inkopplar en 8" rörledning för torrlägningsändamål i en mig tillhörig 9" rörledning vid punkt G enligt ett av lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning detta år upprättat förslag och under förutsättning att den i förslaget ingående rörledningen A - B - C med ytvattenbrunn vid 14+50 iordningställes enligt förslaget.

Jag medgiver även att förenämnda 9" rörledning över min mark får för framtiden underhållas av ägaren till Frösviken 1²⁺⁴ i den mån detta underhåll ej ombestyres av brukaren å Grönhagen nr 1:8.

Grönhagen den 30 sept. 1950.

John Uuberg

*Beviljades:
Sven Hallin*

Under bekräade, samt sigs delägare
i Östors Juktgårdens delningsföretag
av år 1950, följande nämnd, att vi
godsämma det av försättningsnämnden
lantbruksingenjör A. Hallin denna
dag avgivena utlåtandet med till-
hörande förslag.

Juktgårdens den 30 sept. 1950

Riksbildnings Konrad Wiberg

Protokoll:

men Hallin

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vinköl.socken.</u>							
<u>1/2 Östorp Jutesgården 6² + 6³</u>							
<u>Bertil Nilsson</u>							
Åker, nylla på lera	1	0,77		1000 ~~1200~~	1600	600 ~~400~~	462:- ~~308:-~~
" " "	2	0,64		1320 ~~1520~~	"	280 ~~80~~	179:20 ~~51:20~~
" " "	3	0,28		1260 ~~1360~~	"	340 ~~240~~	95:20 ~~67:20~~
" " "	4	1,24		1500 ~~620~~	"	100 ~~980~~	124:- ~~196:-~~
" " "	5	0,20		720 ~~780~~	"	80 ~~820~~	176:- ~~459:20~~
" " "	6	0,56		880 ~~1340~~	"	720 ~~260~~	403:20 ~~689:-~~
" " "	7	2,65		1440 ~~1500~~	"	160 ~~100~~	424:- ~~88:-~~
" " "	8	0,88		1320 ~~1520~~	"	280 ~~80~~	173:60 ~~49:60~~
" " "	9	0,62		1260 ~~1360~~	"	340 ~~240~~	686:80 ~~484:80~~
" " "	10	2,02		120 ~~320~~	"	1480 ~~1280~~	1302:40 ~~1126:40~~
" " "	11	0,88		1500 ~~620~~	"	100 ~~980~~	278:- ~~509:60~~
" " "	12	2,78		720 ~~940~~	"	880 ~~660~~	457:60 ~~1597:20~~
" " "	13	0,52		1040 ~~680~~	"	560 ~~920~~	1555:20 ~~3726:-~~
" " "	14	2,42		880 ~~1080~~	"	720 ~~520~~	8916:- ~~1320:80~~
" " "	15	4,05		1280 ~~1500~~	"	320 ~~100~~	812:80 ~~44:-~~
" " "	16	2,54		1500 ~~1200~~	"	100 ~~400~~	44:- ~~92:-~~
" " "	17	0,44		740 ~~1040~~	"	860 ~~560~~	232:20 ~~151:20~~
" " "	18	0,23		1160 ~~1360~~	"	440 ~~240~~	396:- ~~216:-~~
" " "	19	0,27		1400 ~~1400~~	"	200 ~~200~~	56:- ~~60:-~~
" " "	20	0,90		1400 ~~1400~~	"	200 ~~200~~	82:- ~~82:-~~
" " "	21	0,28		1500 ~~1500~~	"	100 ~~100~~	284:- ~~284:-~~
" " "	22	0,30					
" " "	23	0,41					
" " "	24	2,84					
" " "	25	1,95					
<u>Summa</u>		30,67					13328:20
Alstrings- och brukningsbåtnad 19,55 har							
Brukningsbåtnad 11,12 "							

I. Münster:
Neuhausen

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Östorp Jutagårdens dikningsföretag av år 1950 i Vinköls socken, Skaraborgs län
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 3/10 1939 - 30/9 1950

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 23,32 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	222	-		
2,2 % av 9.600 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	211	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	433	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa	346	56		
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			346	56
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			346	56

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Östorp Jutegården</u>						
<u>Samfälligheten A - F.</u>						
<u>Rördiket A - B - C.</u>						
10+16-14+50	434	12" rör med frakt	m	434	4:-	1736:-
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	134	2:20	294:80
		" " "	"	300	1:45	435:-
14+50-16+90	240	10" rör med frakt	"	240	3:20	768:-
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	240	2:-	480:-
16+90		Brunn typ A, d=1,60 m	st	1	75:-	75:-
14+50, 12+60 12, 10+84		" " d=0,80 m.	"	4	110:-	440:-
10+80-10+84		Genomgrävning av väg				20:-
		Rörlöpp	st	1	40:-	40:-
					4288:80	
Arbetsledn. o. oförutsett c:a 20 %					851:20	5140:-
<u>Rördiket B - B^I.</u>						
20-22+14	214	6" rör med frakt	m	214	1:75	374:50
		Grävn.lägg. återfylln.	"	160	1:25	200:-
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	54	1:70	91:80
22+14-23+60	146	5" rör med frakt	"	146	1:25	182:50
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	146	1:35	197:10
20+60-24+73	113	4" rör med frakt	"	113	0:95	107:35
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	113	1:30	146:90
24+73		Brunn typ A, d=0,37 m.	st	1	40:-	40:-
23+60 22+14		" " d=0,45 m	st	2	50:-	100:-
					1440:15	
Arbetsledning o. oförutsett c:a 20 %					299:85	1740:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Rördiket D - E - F.</u>						
0+8-0+96	88	6" rör med frakt	m 88	1:75	154:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln.	" 88	1:60	140:80	
0+96-3+60	264	5" rör med frakt	" 264	1:25	330:-	
		Grävn.lägg.o.återfylln.	" 100	1:25	125:-	
		" " "	" 164	1:50	246:-	
3+60-4+30	70	3" rör med frakt	" 70	0:60	42:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln.	" 70	0,85	59:50	
4+30		Brunn typ A,d=0,37 m	st 1	40:-	40:-	
3+60,2+50 0+96		" " d=0,45 m.	" 3	50:-	150:-	
0+92+0+96		Genomgrävn. av väg			15:-	
		Täckdikesöga	st 1	25:-	25:-	
					1327:30	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 20%			252:70	1580:-
<u>Rördiket E - E^I.</u>						
5-5+43	43	4" rör med frakt	m 43	0:95	40:85	
		Grävn.lägg. o. återfylln.	" 43	1:40	60:20	
5+43		Brunn typ A,d=0,37 m.	st 1	40:-	40:-	
		Arbetsledning. o.oförutsett c:a 20%			141:05	
					28:95	170:-
<u>Samfälligheten A - F summa kronor</u>						8630:-
<u>Samfälligheten G - H.</u>						
<u>Rördiket G - H</u>						
32+7-30		8" rör med frakt	m 207	2:-	414:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln.	" 207	1:50	310:50	
30		Brunn typ A,d=0,45 m	st 1	50:-	50:-	
30-30+4		Genomgrävn. av ägoväg	" 1	20:-	20:-	
		Överföres			794:50	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
32-32+4		Överfört			794:50	
		Genomgrävn. av ägoväg. st.	1	20	20:-	
					814:50	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 20 %			135:50	970:-
		Samfälligheten G - H summa kronor				970:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		Samfälligheten A - F			8630:-	
		" G - H			970:-	9600:-
			Summa kronor			9600:-

Skara den 30 sept. 1950.

I tjänsten:



Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras,

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingen-

17
jör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan
än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,
att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i
förekommande fall på grusbädd,
att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att
utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall
inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att stenarna kring dagvattenbrunnarna ej må vara större än 20 cm.,
att rörfogarna skola grusas om jorden är så beskaffad, att risk för
igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna
skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke en-
ligt Boliden-metoden användes till företagets rörledningsögon,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: belägen på jordfast sten å
höjden + 7,39, 30 m. norr sekt. 20+20 å dikessträckan B-B^I.

Skara den 30 sept. 1950

I tjänsten:

W. Mattsson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - F.</u>						
<u>Östorp Jutegården 6^{2,3}</u>						
Bertil Nilsson	S	13328:20		8630:-		89,896
<u>Samfälligheten G - H.</u>						
<u>Frösviken 1^{2,4}</u>						
Konrad Ullberg	S	2049:-		970:-		10,104
<u>Summa</u>		15377:20		9600:-		100,000

Skara den 30 sept. 1950.

I tjänsten:

W. H. H. H.

Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Östorp Jutagården i Vinköls socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av tre avloppsdiken med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. sydost Vinköls kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Företaget berör annan mark än sökandenas endast i så måtto, att skogs- och hagmark ovanför B^I, C och E^I får förbättrade avloppsmöjligheter. Någon deltagningsskyldighet i företaget för dessa markers ägare har ej ifrågasatts.

Det befintliga täckta avloppet nedanför G har utförts i samband med täckdikning av fastigheten Grönhagen 18. Som av bilaga D framgår, medger denna fastighets ägare att avloppsledningen G - H inkopplas i denna ledning och att sistnämnda ledning får för framtiden underhållas. På sökandenas begäran har syneförrättningen handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningsfallet, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkts med enkla röda linjer och de röda bokstäverna

21.
A - B - C , D - E - F och G - H för huvudavloppen samt B - B^I och E - E^I för sidodiken. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av en ändamålsenlig torrläggning för all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till uppkommande brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och en-ligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - F" och "G - H" . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter.

Kostnaderna för företagets utförande och underhåll ävensom för

syneförrättningen skola gäldas av sökandena.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit ^{laga} kraft, för samf. A - F erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 19 kronor 99 öre, vilken kostnad förskjutes av sökanden för nämnda samfällighet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i

fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1956;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

23.
att det skall benämnas "Östorp Jutagårdens dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Östorp den 30 september 1950.

I tjänsten:

Meathallin