



Akt nr:
R-E1a-1447

AU\$R-E1a-1447

3942-3

R 3-1447

LANTBRUKSSTYRELSEN

30 APR 1952

DIARIE NR

3942-3

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
"Humlebäcks dikningsföretag av år 1951"
i Lavads socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1951 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Ragnar Holm
Förrättningsman.

AVSYNINGSINTYG

Undertecknad får härmed intyga, att "Humblebäcks dikningsföretag av år 1951"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) _____

å fastigheten _____ i Lavads socken, beviljats

lånegaranti nr _____ å _____ kronor

avskrivningslån nr 805 b/2997, 805 c/2997 å resp. 890 o. 670 kronor

statsbidrag nr _____ å _____ kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: _____

Samfälligheten E - F ,

" G - H

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda _____

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar i fråga om:

använt material Inga

avvikelser från godkänd plan Inga

arbetets kvalitet Inga

Brandförsäkring _____

Skara _____ den 27/8 1952

Ragnar Lohr
(verkst.avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet _____ - kronor

å statsbidraget _____ kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet 1560:-- kronor B

å statsbidraget _____ kronor

Kamerala avdelningens anteckning		
Utanordnat den	Signatur	
/ 19	nr	
<u>5/9</u> 19 <u>52</u>		<u>Mll.</u>
/ 19		

Skara den 28. 8. 1952.

Wen Heliu
konsulent

AVSYNINGSENTYG

Undertecknad får härmed intyga, att Humblebäcks dikningsföretag av år 1951
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning

å fastigheten _____ i Lavad socken, beviljats
lånegaranti nr _____ å - kronor
avskrivningslån nr I 805 a,b,c /2997 å 5.950:- kronor
statsbidrag nr _____ å - kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: _____

Samfälligheten A - D

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda _____

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar i fråga om:

använt material Inga

avvikelser från godkänd plan Ingen

arbetets kvalitet _____

Brandförsäkring _____

Skara _____ den 20/7 1952.

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)
(verkst.avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien _____ kronor
å avskrivningslånet _____ kronor
å statsbidraget _____ kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien _____ kronor
å avskrivningslånet 4.390:- kronor
å statsbidraget _____ kronor

Kamerala avdelningens anteckning		
Utanordnat den	Signatur	
____/____ 19	nr _____	
<u>14/8</u> 19 <u>52</u>	<u>[Signature]</u>	
____/____ 19	_____	

Skara den 30.7. 1952.

[Signature]
konsulent

1.
Protokoll vid synafiniering
enligt väsenligen fri förs. lagging
av mark, Kiehönsd. Humle-
back och Kalmesjö; Lavar
och den av Skaraborgs län.

Den 13 mars 1951 hos Karl Björkman,
Humleback.

Närvarande: Utdelade, fri-
ningsman, även som följande sak-
ägare:

Sökanden Karl Björkman, Humleback,
an. Herbert Dahlgren.

Sande Petersson, Kalmesjö
J. E. Skihl, Humleback.

§ 1.

Upplästes de fri finieringsmen-
naffärdad friordnande, bil. A.

§ 2.

Förklarades den uppräpade nivåken-
nen och väsenbesvärade område
genom profiler och de pågskad
avloppen.

§ 3.

Sökanden ykade förs. lagging
av sina bröda marken på ända.
målsenligt och genom Täckta

ledningar

4.

Sökanden meddelade, att han ämnade
söka län till fristyrts kontor, varför
besluts att godmen skulle kallas
till nästa sammanträde.

5.

Den något vidare öfverkom, med
Ordf. fristyrtsman att nytt
sammanträde komme att hållas på
samma ställe lördagen den 21 juni 1951
kl. 10.30.

verofte sammanträdet för-
klarades upplöst.

Ord och till om ovan
Dagmar Halus
Fristyrts assistent

Den 21 juni 1951 i Humelebach
Vår varande: Undersök. fristyrts-
man och skifts gode männen Richard
Hallblad, Höggestad och Lud. Andersson,
Larvik.

Sökanden Karl Öfverman, Humelebach
arr. Thure Dahlgren
- Sande Pettersson Kålmusj.

Ord. i styrelsen för Höggestad
Jens Evensg. by. Karl Andersson, Höggestad

§ 6.

Vejst går mot symmannen kunde
 y uttöms.

§ 7

För lades det sedan för sammans-
 trädets uppräddade fristaget till de väntan-
 skadets markernas lädse för lagging
 med därtill hörande handlingar och
 ritningar.

§ 8

Upplästos symmannens utlåtande
 som hade lydelse enl. l. 4.

§ 9.

Det mottogs och förvaras till fristaget
 hörande handlingar och ritningar
 utsägs symmannen till Björkman,
 Hamleback, Tedre, som som skulle
 samman kalla delägarna för att
 förhöra dem.

§ 10.

7 friga om fristaget mings kostnaderna
 hänvisades till den uppräddade åroods
 räkningen, varav det skulle
 även lämnas till aktgäveraren.

§ 11.

Som intet vidare fanns att
 anse tillas till protokollet,
 förklarades för ädning

avslutat och sammanträdde
supplöst.

Ort och dag som ovan
Raguan Helen

Anders Jönsson
Richard Hultén


E.D. 86-49-1950


Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm,
Skara, förordnas härmed att i stället
för lantbruksingenjören Sven Hallin i
laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning.

Mariestad & landskansliet den 16
januari 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


G. Lundahl

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 1/10 1945 Dnr. 40

Exp. den / 19 nr.....

E. D. III - 49

19 45

Inv. 403



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Burin L.

Undertecknad..... får..... härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrettning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Humlebäck o. Kalmesjö i Lava socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Färpås

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Karl Björkman

adress Humlebäck Lava

pr Fådens

Telefon: 32 Lava

Humlebäck den 28 sept

19 45

Ö103

Karl Björkman

Delpränt

Resolution.

Remitteras till torrläggningsnämnden i länet

för avgivande av yttrande

varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 29 sept. 1945.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm



7.
E. D. 86-49

1950

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

27/3/36

Kolmesjö

Alfred Larsson

Kolmesjö

Johan Svensson

Kolmesjö

Erik Karlsson

10/1/31

Kampetarp

Sven Björkman

21/6/38

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara,
~~XXXXXXXXXX~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 19/12 1947.

Carl Mannerfelt

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Bil. B.Föreläsning

en underrättelse ang. sammantide
hos Karl Björkman, Humlebäck,
his dagen den 13 mars 1951 kl. 11.00.,
vilka denna dag avsåts till:

- V 1. Karl Björkman, Humlebäck, Tödene,
- V 2. Herbert Dahlgren, " "
- V 3. Sander Petersson, Kalmesjö, " "
- 4. J. E. Ståhl, Humlebäck, Hälsö-Täng
- 5. Erik Karlsson, St. Lervane

Skedd den 5 mars 1951

J Ljånsten

Ragnar Olsson

Förste assistent

Ang. fortsatt sammantide hos Karl Björkman,
Humlebäck, torsdagen den 21 juni 1951 kl. 10.30
ha kallelser sända till förestående samt dessutom till:

- V 6. Ordfr. i Styrelsen för Häljesteens Jona Soresg:n & f.
Karl Andersson, Häljesteens Hälsö-Täng
- 7. Skiftesgodemannen
V 8. " Gud. Andersson, Backgården, Lavad Täbena
- V 8. " Perikard Hallblad, Storgården Håggelst Järpås

Skedd den 5 juni 1950.

J Ljånsten:

Ragnar Olsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lavads socken</u>							
<u>Samfällighet A - D.</u>							
<u>Humlebäck 1⁵ Karl Björkman</u>							
åker, mylla på lera	1	0,82		680	1700	1020	836:40
" - " -	2	0,42		1360	"	340	142:80
" - " -	3	0,03		340	"	1360	40:80
" - " -	4	0,18		680	"	1020	183:60
" - " -	5	1,73		1020	"	680	1176:40
" - " -	6	0,36		1530	"	170	61:20
" - " -	7	0,46		1615	"	85	39:10
" - " -	8	1,01		1360	"	340	343:40
" - " -	9	1,05		1020	"	680	714:-
" - " -	10	0,12		1360	"	340	40:80
" - " -	11	0,45		1020	"	680	306:-
" - " - betesvall	35	0,86		140	1400	1260	1083:60
Summa		7,49					4968:10
<u>Humlebäck 1⁸ Karl Björkman</u>							
åker, mylla på lera	12	0,08		1530	1700	170	13:60
" - " -	13	0,56		850	"	850	476:-
" - " -	14	0,66		"	"	"	561:-
" - " -	15	0,27		1530	"	170	45:90
" - " -	16	0,08		1615	"	85	6,80
" - " -	17	0,54		340	"	1360	734:40
" - " -	18	0,31		1190	"	510	158:10
" - " -	19	0,38		1020	"	680	258:40
" - " -	20	0,19		680	"	1020	193:80
" - " -	21	0,46		340	"	1360	625:60
" - " -	22	1,63		510	"	1190	1939:70
" - " -	23	0,25		1190	"	510	127:50
Överföres		5,41					5140:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		5,41					5140:80
åker, mylla på lera	24	0,10		510	1700	1190	119:-
tomt, " - "	25	0,06		1400	2000	600	36:-
åker, " - "	26	1,34		680	1700	1020	1366:80
" - " -	27	0,42		1020	"	680	285:60
" - " -	28	0,58		340	"	1360	788:80
" - " -	29	0,55		850	"	850	467:50
" - " -	30	0,30		320	1600	1280	384:-
tomt, - " -	31	0,19		1440	1800	360	68:40
Betesmark, " -	32		0,32	900	1000	100	32:-
åker, - " -	33	0,35		450	1500	1050	367:50
" - " -	34	0,27		1050	"	450	121:50
Summa		9,57	0,32				9177:90
Sammandrag.							
Humlebäck 1 ⁵ Karl Björkman	1-11,35	7,49					4968:10
" 1 ⁸ " "	12-34	9,57	0,32				9177:90
Summa		17,06	0,32				14146:-
Samfällighet E - F.							
Humlebäck 1 ⁸ Karl Björkman	36	1,09		1120	1600	480	523:20
åker, mylla på lera							
" - " -	37	0,61		1280	"	320	195:20
Summa		1,70					718:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Humlebäck 1⁵ Karl Björkman							
åker, mylla på lera	38	0,35		1120	1600	480	168:-
" - " -	39	0,57		960	"	640	364:80
" - " -	40	0,32		1360	"	240	76:80
" - " -	41	0,83		1120	"	480	398:40
" - " -	42	0,55		1280	"	320	176:-
" - " -	43	1,62		640	"	960	1555:20
Summa		4,24					2739:20
Sammandrag.							
Humlebäck 1 ⁸ Karl Björkman	36-37	1,70					718:40
" 1 ⁵ " "	38-43	4,24					2739:20
Summa		5,94					3457:60
Samfällighet G - H.							
Kålmesjö 1 ⁴ Karl Björkman	44	0,05		1120	1400	280	14:-
åker, mylla på lera							
" - " -	45	0,32		280	"	1120	358:40
" - " -	46	0,04		980	"	420	16:80
" - " -	47	0,08		"	"	"	33:60
" - " -	48	0,12		560	"	840	100:80
" - " -	49	0,18		"	"	"	151:20
" - " -	50	0,29		420	"	980	284:20
" - " -	51	0,13		1260	"	140	18:20
" - " -	52	0,34		1330	"	70	23:80
" - " -	53	0,23		700	"	700	161:-
Summa alstringsbåtnad		1,78					1162:-
Brukningsbåtnad 185 m a' 3,50							647:50
Summa							1809:50

Gröless Indössan
Richard Hallensted.

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Humlebäck</u> 16 J.E. Ståhl	40	10	4:-	80	10	8:-	12:-
Humlebäck den 21 juni 1951 <i>Regner Holm</i> Bitr. gode män: <i>Anders Persson</i> <i>Rickard Hallblad</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet A - D.</u>				
		<u>Diket A - B - C - D.</u>				
0-1+73	173	300 mm:s rör med frakt m	173	4:50	778:50	
		Grävning, läggning o. återfylln."	173	3:-	519:-	
0		Rörutlopp typ B			60:-	
1+73		Brunn typ A, d=0,8			100:-	
1+73-5+10	337	300 mm:s rör med frakt m	337	4:50	1516:50	
		Grävn. lägg. o. återfylln. "	337	2:50	842:50	
3+4, 4+50, 5+10		Brunnar typ A, d=0,8 m st	3	100:-	300:-	
5+10-6	90	225 mm:s rör med frakt m	90	2:75	247:50	
		Grävning, läggning o. återfylln."	90	2:-	180:-	
6		Brunn typ A, d=0,525 m	1	60:-	60:-	
6-7+22	122	200 mm:s rör med frakt m	122	2:40	292:80	
6-6+62		Grävn. läggning o. återfylln. "	62	240	148:80	
6+62-7+22		" " " " " "	60	1:80	108:-	
7+22-7+90	68	150 mm:s rör med frakt "	68	1:90	129:20	
		Grävn. läggning o. återfylln. "	68	1:50	102:-	
6+62, 7+22, 7+90		Brunnar typ A, d=0,45 m st	3	50:-	150:-	
7+90-8+91	101	125 mm:s rör med frakt m	101	1:40	141:40	
		Grävning, lägg. o. återfylln. "	101	1:50	151:50	
8+50, 8+91		Brunn typ A, d=0,45 m st	2	50:-	100:-	
8+91-9+50	59	125 mm:s rör med frakt m	59	1:40	82:60	
		Grävning, lägg. o. återfylln. "	59	1:60	94:40	
9+50		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	50:-	50:-	
9+50-9+96	46	75 mm:s rör med frakt m	46	0:75	34:50	
		Grävning, lägg. o. återfylln. "	46	1:30	59:80	
9+96		Brunn typ A, d=0,375 st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			711:-	7000:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Överfört</u>				7000:-
		<u>Diket B - Ba.</u>				
10-10+8	8	150 mm:s rör med frakt m	8	1:90	15:20	
		Grävning.lägg. o. återfylln. "	8	2:-	16:-	
10+8		Brunn typ A, d=0,45 m		50:-	50:-	
10+8-11+17	109	100 mm:s rör med frakt "	109	1:20	130:80	
		Grävn.läggning o. återfylln. "	109	1:00	109:-	
11+17		Brunn typ A, d=0,375 m		40:-	40:-	
	<u>117</u>	Arbetsledning o. oförutsett			39:-	400:-
		<u>Diket C - Ca.</u>				
20-22+28	228	150 mm:s rör med frakt m	228	1:90	433:20	
		Grävning.lägg. o. återfylln. "	228	1:40	319:20	
20+6, 20+65, 22+28		Brunn typ A, d=0,45 m st	3	50:-	150:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			97:60	1000:-
	<u>1341</u>	<u>Summa</u>				8400:-
		<u>Samfällighet E - F.</u>				
		<u>Diket E - F.</u>				
15-16+80	180	150 mm:s rör med frakt m	180	1:90	342:-	
		Grävn.läggning o. återfylln. "	180	1:80	324:-	
16+80-18+80	200	125 mm:s rör med frakt "	200	1:40	280:-	
		Grävn.läggning o. återfylln. "	200	1:60	320:-	
15		Rörutlopp typ A			30:-	
16+80, 17+32, 18+80		Brunnar typ A, d=0,45 m st	3	50:-	150:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			254:-	1700:-
	<u>380</u>	<u>Summa</u>				1700:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet G - H .</u>				
		<u>Diket G - H.</u>				
24+60-25	40	Schaktning av stenbl.sand	m ³ 20	3:-	60:-	
25-26+93	193	250 mm:s rör med frakt	m 193	3:-	579:-	
		Grävning, läggm.o. återfylln.	" 193	1:30	250:90	
25		Rörlutlopp typ B			35:-	
25+8,26+46, 26+93		Brunnar typ A, d=0,6 m	st 3	75:-	225:-	
		Jordersättn.enl. längd			12:-	
	233	Arbetsledning o. oförutsett			238:10	1400:-
		<u>Summa</u>				1400:-
		<u>Sammandrag.</u>				
	1341	Samfällighet A - D				8400:-
	380	" E - F				1700:-
	233	" G - H				1400:-
	1954	<u>Summa</u>				11500:-

Humblebäck den 21 juni 1951.

Ragnar Holm

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti i Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd

19.

standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad , såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikessstanmar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen /förtroendemannen/ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

för samf. A - D och E - F

i berg inhugget kors å höjden + 11,74

belägen c:a 90 m. öster om p. 22+28.

för samf. G - H.

i berg inhugget kors å höjden + 10,73

belägen c:a 70 m väster om p. 25+50.

Humlebäck den 21 juni 1951

Ragnar Heden

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksl. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - D.</u>						
<u>Humlebäck 1⁵</u>						
Karl Björkman	s	4968:10		2950:-	35,12	
<u>Humlebäck 1⁸</u>						
Karl Björkman	s	9177:90		5450:-	64,88	
Summa		14146:-		8400:-	100,000	
<u>Samfällighet E - F.</u>						
<u>Humlebäck 1⁸</u>						
Karl Björkman	s	718:40		353:-	20,78	
<u>Humlebäck 1⁵</u>						
Karl Björkman	s	2739:20		1347:-	79,22	
Summa		3457:60		1700:-	100,000	
<u>Samfällighet G - H.</u>						
<u>Kålmesjö 1⁴</u>						
Karl Björkman	s	1809:50		1297:-	92,63	
<u>Kålmesjö 1³</u>						
Erik Karlsson		144:-		103:-	7,37	
Summa		1953:50		1400:-	100,000	
<u>Slutsammandrag.</u>						
Samfällighet A - D		14146:-		8400:-		72,33
" E - F		3457:60		1700:-		17:68
" G - H		1953:50		1400:-		9,99
Summa		19557:10		11500:-		100,000

Biträdande gode män:


Humlebäck den 21 juni 1951

Anders Fredriksson

Ragnar Holm

Rikard Hallqvist

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Humlebäck och Kålmesjö hemman i Lavads socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km. sydväst om Lavads kyrka, nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D , B - Ba , C - Ca , E - F och G - H . Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen

24

dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt upp-
skattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - D" , "E - F" och "G - H" . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Sträckan G - 25 i samfällighet G - H , vilken sträcka ingår i efter föregången syn enligt vattenlagen utfört företag, benämnt "Häljestena Jon-Svensgårdens torrlägningsföretag" skall fördjupas något för att tillräckligt fall för rörledningen skall erhållas. Fördjupningen utöver det djup, som bestämts vid nämnda syneförrättning, skall utföras och bekostas av nu

ifrågavarande företag.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Sträckan G - 25 skall dock även i framtiden underhållas av de nuvarande underhållsskyldiga.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, av samfällighet A - D erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Tjugotvå kronor 20 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde. För samfälligheterna E - F och G - H, tagna var för sig, skulle sådan avgift understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom uppslagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Humlebäcks dikningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av

bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Humlebäck den 21 juni 1951.

Per Olof Halm

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Anders Andersson
Rikard Hallenbeck