

Akt nr:
R-E1a-1572

AU\$R-E1a-1572

4999-7

R 8-1572

4999-7

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 MRS 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Botorp-Orrevalla dikningsföretag av år 1952"

i Lavads o. Gillstads s:nar, Örslösa kommun, Skaraborgs län;

upprättade år 1952 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm.

Förste assistent.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

"Botorp-Orrevalla dikningsföretag av år 1952"

Socken

Lavad och Gillstad

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXX~~ - ~~XXXXXXXXXX~~Godsägare Karl-Erik Svensson, Orrevalla, T å d e n e

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

12/2 1954

32.940:--

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31/12 1961

-

1/9 1956

-


Vid besiktningen, som verkställts av förste assistent R. Holm

den 5/8 och 9-10/8 1954

, har befunnits att hela företaget var utfört enligt
varför det härmed godkännes.
den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt av styrelsen för företaget lämnade uppgifter har den sammanlagda kostnaden för företaget uppgått till 85.200:-- kronor, därav i räntor under arbetstiden 3.678:-- kronor.

Skara den 2 okt. 1954.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

1.
Protokoll vid synskriftning
enligt värdmålaren för förläggning av mask.
fiskvänder Arrevalla m.fl. i Laverås
och Giststads socknar, Årslösa kommun
av Skaraborgs län.

Den 11 jan. 1902 på Arrevalla.

Närvarande: Undertecknad, församlingss-
man samt

Skiftesgodsmännen Ivar Björkman, Kampstorp
Gunnar Carlsson, Öregråden

äro som följande sakägare:

Saken ägare: John Johansson, Botorp,
från Nyborg, Eksholmen för
John Nyborg skulder,
Ivar Johansson, Halan,
Einar Andersson, "
Tage Klingqvist, Botorp.

av övriga sakägare:

K. E. Svensson, Arrevalla,
Folke Larsson, St. Botorp,
Per-Olof Skelby, Botorp,
Einar Johansson, Öregråden,
Anders Carlsson, Arrevalla,
Einar Andersson, "

Ordnas vald, genom arr.
Gustaf Johansson, Öregråden,
enligt fullmakt, bil. F II

Fage Fredriksson, Arrebacka,
 fr. Jön Karlshamn
 enl. fullmakt, bil. F^I
 Väg fr. räkningen i Skaraborgs
 län genom örnägaremästaren
 S. Mattsson, Mariestad enl.
 fullmakt, bil. F^{III}a, b
 Väg mästarar i Lidhogmings
 Väg mästarar Distrikt.

§ 1.

Upplystes det fr. fr. räkningssamman
 utfärdade förordnandet bil. A.

§ 2.

Något jär med synsamman kunde
 ej utövas.

§ 3.

Under fr. räkningssamman hade åtskilliga
 sakägare underberokat en fr. räkningssamman
 skrivelser, varigenom de fr. räklingar sig
 göra gemensam sak med sådana
 Lär fr. räkningssamman. Denna fr. räkningssamman
 skrivelser, bil. E, lades till protokollet.

§ 4.

Förklarades den vid fr. räkningssamman
 uppräddade rikskartan öfver det väst
 besvärade området samt protokollet

öfr de ifrågasatta avloppen.

§ 5.

Täkanden och de som fricnat sig
med den yttade förklaring av sina
berörda marken på ändamålsentligt sätt
och helst medelst direkt ledningar.

§ 6.

Öfr vägmästare Mads som påpekar,
att de befintliga trummarna so i
väghäcken Nybyen - Tödne sann-
likt voro utfrida för år 1880.

Några markägare ansågo sig dock
vita, att anläggsarbeten på flera av
ifråga varande trummor utförts under
senare tid.

§ 7.

Efter att meddelande lämnats om att
nytt sammanträdde skulle att utlysas i
läge ordning sedan nödiga förklaringar
fritogs och plan för fritag upprättats,
förelades sammanträdde uppläst.

Art och dag som ovan

Ragnor Håls

Biliadande gode män:

Gunnar Carlsson

Sven Björkman

Den 12 sept. 1952 på Ekhalmen.

Närvarande:

Förstående styrelse, samt följande delägare:

H. E. Svensson, Orrevalle.

Birje Nyberg, Ekhalmen, ddäg.; John Nyberg <sup>stads-
näm.</sup>

Tage Umgvist, St. Botorp.

Karl Carlsson, Hulan, ny ägare till Hulan 2^e
efter Sven Johansson.

Edvin Andersson, Hulan.

Folke Larsson, Botorp, Bertil Nilberg, 2^e

Anders Carlsson, Orrevalle.

Emit Andersson. " , Gustaf Andersson, 2^e

Domänintendenten i Skaraborg m. fl. län,

Mr. Gustaf Johansson, Borregården,

Tou Karlström, Orrevalle, gn

T. Fredriksson,

Vägförvaltningen i Skarab. län, genom

vårmästare C. Helgesson. Lidköping <sup>enl. fullm.
bil. F. IV.</sup>

§ 8.

Förklaras det uppsätsade fristyrket
med bilagor, vilka genomgås.

§ 9

Upplästes styrelseansökan ut-
lästende, vilken hade lydelse
enl. bil. O.

§ 10.

Med anledning av de för-
ordade aktens hade ingen för-
mign eller anföras.

#11.

Att meddelas att förvaras tillförlitligt
 förändr. handlingar och ritningar utgå-
 mynneman godkänns H. E. Larsson,
 Åkersvalla, Tödene, som även fick
 i uppdrag att sammanställa deltagarnas
 förval av styrelsen.

#12.

Som intet vidare fanns att anse
 till protokollet följde lara försä-
 ringen avslutad och sammanträdets
 upplöst.

Ekholmen den 22 sept 1952
 Ragnar Holm
 Försämringsman

Bit. godkänns:

Gunnar Carlsson
 Sven Björckman

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET


Bil. AE.D. 94-49-1950Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm,
Skara, förordnas härmed att i stället
för lantbruksingenjören Sven Hallin i
laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning.

Mariestad & landskansliet den 16
januari 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


G. Lundahl

^{7.}
E. D. 23-49
1950

Enc 1211
E. D. 94-49
1950

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Orrevalla Lavad

Öjdal ö Lönneron

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara, förordnas härmed att
i stället för jordbrukskonsulenten E. Almlöf, Skara, i laga ord-
ning verkställa ifrågasvarande förrättning. Mariestad å lands-
kansliet den 26 maj 1950.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 27/9 1945 Dnr. 33

Exp. den 3/9 1945 nr. 31

E. D. 68-49

1947

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs. län.

Undertecknad.....få.....härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

7/60 mts Botorp i Lavad socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Lidköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Johan Johansson
adress Botorp Lavad

pr Lådene

Telefon: 28 Lavad

Botorp.

den

26/9

1945

Johan Johansson

Johan Nyberg Skaraborgs län
Erik Holmen Lavad

Sven Johansson Hulan. Lavad.

Edvin Andersson Hulan Lavad

Jage H. Blugquist Botorp Lavad

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Jordbrukskonsu-
Distriktsnämndens

lenten E. Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskapsliet den 5/9 1947

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

Förtäckning

över underättelser ang. sammanträde
hos K. E. Jonsson, Orrevalla, fredagen
den 11 jan. 1952 kl. 11.00, vilka denna
dag avsåts till:

- ✓ 1. Gudsäg. K. E. Jonsson, Orrevalla, Tädene
2. John Nyberg storbhus, Ekholmen, Låva, "
3. Ellen Ekholm, " " "
- ✓ 4. Tage Almqvist, H. Botorp, " "
- 9 5. Joh. Johansson, " " "
6. Iven Johansson, { Hulan, " "
7. Edwin Andersson, { bygare Karl Karlsson, " "
- ✓ 8. Folke Larsson, H. Botorp, " "
- ✓ 9. Bertil Ahlberg, Botorp, " "
- ✓ 10. Anders Karlsson, Orrevalla, " "
- ✓ 11. Emil Andersson, " " "
12. Bertil Ledström, Skelegatan 16, Göteborg
- ✓ 13. Romäntendenten i Karlsborgs m.fl. län, Vänersborg
- ✓ 14. Arr. Gustaf Johansson, Borreg, Gillsled, Östlösa
15. Ivar Karlström, Orrebacka, Tädene
Jon T. Karlström
16. Göran Johansson, Backgården, Låva, "
- ✓ 17. Värförvaltningen i Karlsborgs län, Maricstad
18. Skiftagodemannen
- ✓ 19. Gunnar Carlsson, Odgården, Tädene
- ✓ 20. Iven Björkman, Kampetorp, Låva, "

Skara den 2 jan. 1952.

T. Ljunger

Ragnar Halm

Aug. fortsatt sammanträdde fredagen
den 12 sept. 1952 kl. 10.00 har vidtagit av
 kunskapsen sänds till förestående.

Skara den 26 aug. 1952.

I tjänsten:
 Ragnar Halm

20. Godefred Andesson, Orrevalle, Täbore

Skara den 27 aug. 1952.

I tjänsten:
 Ragnar Halm

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Orrevalla m.fl.

i Lavad och Gillstads socknar, Örslösa kommun ~~-socken~~
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos John Nybergs sterbhus, Ekholmen, Lavad

fre dagen den 12 sept. 19 52 klockan 10.00
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Lavads socken:

Orrevalla 1¹ - 1³, 1⁵, 1⁷; Ekholmen 1¹; Botorp 2¹, 2²; Stora Botorp 1⁸ - 1¹⁰;
Hulan 2⁶, 2⁷;

Gillstads socken:

Gillstad Västergården 3¹⁴, 3¹⁷, 3¹⁹ och Gillstad Borregården 4¹.

Skara den 21 aug. 1952

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förste assistent.

anslagen

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Gillstads församling
~~sockens kyrka~~ den 24 aug. 19 52 betygas:

Erik Angrimer
/Erik Angrimer/
komminister.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd. adr. Lantbruks-
nämnden, Skara

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Orrevalla m.fl.

i Lavad och Gillstads socknar, Örslösa kommun ~~socken~~
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos John Nybergs sterbhus, Ekholmen, Lavad

fre dagen den 12 sept. 1952 klockan 10.00
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Lavads socken:

Orrevalla 1¹ - 1³, 1⁵, 1⁷; Ekholmen 1¹; Botorp 2¹, 2²; Stora Botorp 1⁸ - 1¹⁰;
Hulan 2⁶, 2⁷;

Gillstads socken:

Gillstad Västergården 3¹⁴, 3¹⁷, 3¹⁹ och Gillstad Borregården 4¹.

Skara den 21 aug. 1952

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förste assistent.

Att förestående kungörelse blivit ^{anslagen} uppläst i Lavads församling
~~sockens kyrka~~ den 31 aug. 1952 betygas:

Ragnar Holm
Rh.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd. adr. Lantbruks-
nämnden, Skara

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Orrevalla m.fl. i Lavad och Gillstads socknar, Örslösa kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos John Nybergs sterbhus, Ekholmen, Lavad, fredagen den 12 sept. 1952 kl 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Lavads socken:

Orrevalla 1^a—1³, 1⁵, 1⁷; Ekholmen 1¹; Botorp 2¹, 2²; Stora Botorp 1⁸—1¹⁰; Hulan 2⁶, 2⁷.

Gillstads socken:

Gillstad Västergården 3¹⁴, 3¹⁷, 3¹⁹; Borregården 4¹.

Skara den 21 aug. 1952

I tjänsten:

Ragnar Holm
Förste assistent

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning
onsdagen den 27 aug. 1952, intygas i tjänsten.

Skara den 29 aug. 1952.

Ragnar Holm

Förrättningsman.

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark, tillhörande . . . Kulau
 Botrup Ekholmen
 i Lava socken, och yrka vi på företagets utsträck-
 ning så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt
 sätt torrläggas och brukas.

Lavad Tädene den 194.6

Ö 104 (19,86 ha)	<u>Mattib. Ahlberg</u>	<u>Anders Karlsson</u>
	<u>Lösholmen (Botrup 2')</u>	<u>Styphagen Tädene</u>
Ö 106. (112,92 ha)	<u>Har. Erik Svensson</u>	<u>Mattib. Pettersson</u>
	<u>Örevalta Tädene</u>	<u>Tuvängen Tädene</u>
	<u>Emil Andersson</u>	<u>Folke Larsson</u>
	<u>Rödjorna (Örevalta 1.2) Tädene</u>	<u>Backgården Lavad</u>

Förstämde församling och
 nämndens ingår i hordr.

Örevalta den 11 jan. 1952

Pazun Holm

Gunnar Carlsson
Sven Björkman

FULLMAKT för Herr Patron Tage Fredriksson, Orrebacka
att vid syneförrättning enl. vattenlagen, den 11 januari 1952
min talan föra och min rätt bevaka, hållande jag för giltigt vad
detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Råbäck den 5 jan. 1952.

Ivar Karlström
.....

/Ivar Karlström/

Förvaltare Ivar Karlströms egenhändiga namnteckning bevittna:

Birger Skunor
.....

W. Maunoy
.....

F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Gustaf Johansson, Gillstad Borregården, Örslösa, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos Godsägare K. E. Svensson, Orrevalla, fredagen den 11 jan. 1952 kl. 11,00, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, Falköping den 5 januari 1952.

Andersberg
Domänintendent.

Bevittnas:

Andersberg *Göte Jonsson*

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN


Dnr 12-43/52

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för terrläggning av vatten-skadade marker tillhörande bl.a. Orrevalla och Boterp m.fl. i Örslösa socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 8 januari 1952.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsyenenämnd samt

vid lantmåteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmåteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

.....
.....

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 2884-43/52

Ls/MN

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Orrevalla m.fl. i Lavad och Gillstads socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 8 september 1952

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

./2

För sådant ändamål, som avses i 10:52 vattenlagen insändes härmed utdrag ur plan för Orrevalla dikningsföretag inom Lavads och Gillstads socknar av Skaraborgs län. Förrättningen är ännu ej avslutad. Vägförvaltningens ombud vid synsammanträde den 11 jan. 1952 var övervägmästare S. Mattsson, Mariestad.

Följande upplysningar lämnas:

- 1) Trumman är redan utförd.
- 2) " är ej utförd.
- 3) " är utförd.
- 4) " " " .
- 5) Genomloppet för flodvattnet utfört av vägförvaltningen år 1951. Återstår 300 mm ledning på fullt djup.
- 6) Trumman ej utförd, äldre trumma firmes med otillräckligt djup.
- 7) - " -
- 8) Trumman utförd.
- 9) Trumman vid 41+55 ej utförd, äldre trumma med otillräckligt djup finnes c:a 80 m. väster om den föreslagna. Trumman vid 41+86 utförd i samband med vägbyggnaden.
- 10) Röret lagt i samband med vägbyggnaden.

Siffrorna 1-10 hänföra sig till motsvarande siffror å profilerna.

Skara den 7 maj 1952.

I tjänsten:

(Ragnar Holm)

Förste assistent

adr. Lantbruksing.kontoret

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokontonummer 18 29 16

Datum

14.5.52

Bil. FV 6.

Förste assistent Ragnar Holm
Lantbruksingenjörskontoret
Skara

Eder beteckning

Eder meddelande av den
7.5.52

Vår beteckning

Dnr 1611-43/52.

Ls/VH

Ärende

Ang. Orrevalla dikningsföretag inom Lavads och Gillstads socknar

Med anledning av Eder skrivelse får vägförvaltningen härmed meddela.

Edert förslag till i rubr. ingående vattengenomlopp genom allmänna vägar har av vägförvaltningen granskats med den erinran att rören skall vara minst 225 mm:s oarmerade falsrör (vägrör). Rörledningar parallellt med vägen böra läggas på sådant avstånd från vägen att breddning till 6 meters vägbredd kan ske. Det kan även påpekas att, där så är möjligt med hänsyn till lutningsförhållandena, vägförvaltningen önskar att vägtrummorna av 225 mm:s rör utföres med minst 4.5 o/oo lutning.

Samtliga trummor torde ha varit utförda före 1880. Efter framställning från markägarna har dock vederbörande vägmästare låtit omlägga trummorna 1, 3, 4 flödestrumman vid 5 och trumma 8, varav en del voro bristfälliga. Dessutom har i samband med vägbyggnadsarbete trummorna 9, sekt. 41+86 och 10 utförts. Då vägförvaltningens skyldighet att omlägga ovannämnda trummor 1, 3, 4, 5 och 8 är tvivelaktig, får vägförvaltningen föreslå, att vägförvaltningen bestrider tidigare utförda vattengenomlopp och att dikningsföretaget utför och bekostar de återstående d.v.s. trumma 2, rörledning vid trumma 5, trummorna 6, 7 och 9 sekt. 41+55.,

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet nr 1</u>							
<u>Lavads socken</u>							
<u>Orrevalla 1¹</u>							
<u>K.E.Svensson</u>							
Åker, mylla, mobil. lera	1	0.58		1600	2000	400	232:-
- " -	2	0.81		1400	"	600	486:-
- " -	3	0.37		1900	"	100	37:-
- " -	4	0.14		"	"	"	14:-
- " -	5	0.57		1400	"	600	342:-
- " -	6	0.26		1900	"	100	26:-
- " -	7	0.14		"	"	"	14:-
- " -	8	0.18		1400	"	600	108:-
- " -	9	0.26		"	"	"	156:-
- " -	10	1.30		1500	"	500	650:-
- " -	11	0.82		1200	"	800	656:-
- " -	12	1.20		800	"	1200	1440:-
- " -	13	0.96		"	"	"	1152:-
- " -	14	0.95		1600	"	400	380:-
- " -	15	0.26		"	"	"	104:-
Tomt, trädgård - " -	16	0.72		3400	4000	600	432:-
- " - - " -	17	0.55		"	"	"	330:-
Åker, mylla, mobil. lera	18	0.70		1900	2000	100	70:-
- " -	19	0.55		1000	"	1000	550:-
- " -	20	0.38		600	"	1400	532:-
- " -	21	0.65		1600	"	400	260:-
- " -	22	0.46		"	"	"	184:-
- " -	23	0.62		1000	"	1000	620:-
Överföres		13.43					8775:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		13.43					8775:-
Åker, mylla/mobl.lera	24	0.10		200	1400 ~~2000~~	1200	120:-
- " -	25	0.48		1600	2000	400	192:-
- " -	26	0.58		1800	"	200	116:-
- " -	27	0.55		"	"	"	110:-
- " -	28	0.34		1400	"	600	204:-
Odlingsmark (f.d.ägoväg)	29		0.25	600	1200	"	150:-
Åker, mylla/lerbl. mo	30	0.96		1350	1800	450	432:-
- " -	31	0.77		"	"	"	346:50
- " -	32	0.36		1200	"	600	216:-
- " -	33	0.64		"	"	"	384:-
- " -	34	0.18		1620	"	180	32:40
Betesmark, mylla/sandbl.lera	35		0.52	900	1000	100	52:-
- " -	36		0.30	"	"	"	30:-
- " -	37		0.15	"	"	"	15:-
Åker, mylla/sandbl. lera	38	0.18		1710	1800	90	16:20
- " -	39	0.70		1200	"	600	420:-
- " -	40	0.46		900	"	900	414:-
- " -	41	0.70		700	"	1100	770:-
- " -	42	0.46		"	"	"	506:-
- " -	43	0.52		1000	"	800	416:-
Summa alstringsbåtnad		21.41	1.22				13717:10
" brukningsbåtnad							5557:-
Summa							19274:10
Samfällighet nr 2							
Orrevalla 1 ¹							
K.E.Svensson							
Åker, mylla/mobl. lera	44	1.06		1600	2000	400	424:-
- " -	44a	1.28		"	"	"	512:-
Summa		2.34					936:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Orrevalla 1⁵</u>							
<u>Gustav Andersson</u>							
Åker, mylla/mobl. lera	45	0.12		1600	2000	400	48:-
<u>Sammandrag(samf. nr 2)</u>							
<u>Orrevalla 1¹</u>							
<u>K.E.Svensson</u>	44,44a	2.34					936:-
<u>Orrevalla 1⁵</u>							
<u>Gustav Andersson</u>	45	0.12					48:-
<u>Summa</u>		2.46					984:-
<u>Samfällighet nr 3</u>							
<u>Orrevalla 1¹</u>							
<u>K.E.Svensson</u>							
Åker, sandbl.mylla/mobl. lera	46	0.80		1000	2000	1000	800:-
- " - /lerbl. mo	47	0.16		900	1800	900	144:-
- " -	48	1.16		"	"	"	1044:-
- " -	49	0.78		"	"	"	702:-
- " -	50	0.65		1440	"	360	234:-
- " -/mobl. lera	51	0.36		1600	2000	400	144:-
<u>Summa</u>		3.91					3068:-
<u>Samfällighet nr 4</u>							
<u>Orrevalla 1¹</u>							
<u>K.E.Svensson</u>							
Odlingsmark, mylla/mobl.lera	52		0.52	1080	1200	120	62:40
- " -	53		1.45	800	"	400	580:-
Åker, mylla/mobl. lera	54	0.80		1100	1800	700	560:-
- " -	55	0.18		1400	"	400	72:-
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		0.98	1.97				1274:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet nr 5</u>							
<u>Orrevalla 1¹</u>							
<u>K.E.Svensson</u>							
Åker, mylla/lera	56	0.42		1800	2000	200	84:-
- " -	57	0.75		1600	"	400	300:-
- " -	58	0.38		"	"	"	152:-
Odlingsmark, mylla/lera	59		0.10	960	1200	240	24:-
Åker, " "	60	0.84		1400	2000	600	504:-
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		2.39	0.10				1064:-
<u>Ekholmen 1¹</u>							
<u>John Nybergs sterbhus</u>							
Åker, mylla/lera	61	0.35		1200	2000	800	280:-
- " -	62	0.35		1600	"	400	140:-
- " -	63	0.35		1800	"	200	70:-
- " -	64	0.52		800	"	1200	624:-
- " -	65	0.21		1200	"	800	168:-
- " -	66	0.45		1800	"	200	90:-
- " -	67	0.40		400	"	1600	640:-
- " -	68	1.15		1200	"	800	920:-
- " -	69	0.28		800	"	1200	336:-
- " -	70	0.60		"	"	"	720:-
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		4.66					3988:-
<u>Sammandrag samf. nr 5</u>							
<u>Orrevalla 1¹</u>							
<u>K.E.Svensson</u>	56-60	2.39	0.10				1064:-
<u>Ekholmen 1¹</u>							
<u>John Nybergs sterbhus</u>	61-70	4.66					3988:-
<u>Summa</u>		7.05	0.10				5052:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet nr 6</u>							
<u>Orrevalla 1¹</u>							
<u>K.E.Svensson</u>							
Åker, mylla/lera	71	0.38		1800	2000	200	76:-
- " -	72	0.96		1600	"	400	384:-
- " -	73	0.33		"	"	"	132:-
- " -	74	1.08		1900	"	100	108:-
- " -	75	0.90		1200	"	800	720:-
- " -	76	1.27		"	"	800	1016:-
- " -	77	0.57		1600	"	400	228:-
- " -	78	0.73		1400	"	600	438:-
Summa alstringsbåtnad		6.22					3102:-
" brukningsbåtnad							1539:-
Summa							4641:-
<u>Ekholmen 1¹</u>							
<u>John Nybergs sterbhus</u>							
Åker, mylla/lera	79	0.48		1000	2000	1000	480:-
- " -	80	0.58		800	"	1200	696:-
Summa alstringsbåtnad		1.06					1176:-
" brukningsbåtnad							937:-
Summa							2113:-
<u>Sammandrag samf. nr 6</u>							
<u>Orrevalla 1¹</u>							
<u>K.E.Svensson</u>	71-79	6.22					4641:-
<u>Ekholmen 1¹</u>							
<u>John Nybergs sterbhus</u>	79-80	1.06					2113:-
Summa		7.28					6754:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet nr 7</u>							
<u>Ekholmen 1¹</u>							
<u>John Nybergs sterbhus</u>							
Åker, mylla/lera	81	0.24		700	2000	1300	312:-
Odingsmark "-	82		0.08	640	1600	960	76:80
Åker, "-	83	0.20		360	1800	1440	288:-
" "-	84	0.76		450	"	1350	1026:-
" "-	85	0.37		1080	"	720	266:40
" "-	86	0.27		180	"	1620	437:40
" "-	87	0.04		1620	"	180	7:20
" "-	88	0.16		1260	"	540	86:40
" "-	89	0.42		450	"	1350	567:-
" "-	90	0.27		720	"	1080	291:60
Summa alstringsbåtnad		2.73	0.08				3358:80
" brukningsbåtnad							1946:-
Summa							5304:80
<u>Stora Botorp 1⁹</u>							
<u>Tage Almkvist</u>							
Åker, mylla/lera	91	0.15		360	1800	1440	216:-
" "-	92	0.64		1080	"	720	460:80
" "-	93	0.29		1260	"	540	156:60
" "-	94	1.39		360	"	1440	2001:60
" "-	95	1.08		540	"	1260	1360:80
" "-	96	0.44		720	"	1080	475:20
" "-	97	0.63		360	"	1440	907:20
Summa alstringsbåtnad		4.62					5578:20
" brukningsbåtnad							1058:-
Summa							6636:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stora Botorp 1</u> ¹⁰							
<u>Joh. Johansson</u>							
Åker, mylla/lera	98	0.25		900	1800	900	225:-
- " -	99	0.21		1080	"	720	151:20
- " -	100	0.26		1440	"	360	93:60
- " -	101	0.34		360	"	1440	489:60
- " -	102	0.08		1260	"	540	43:20
- " -	103	0.25		1080	"	720	180:-
Summa alstringsbåtnad		1.39					1182:60
" brukningsbåtnad							765:-
Summa							1947:60
<u>Hulan 2</u> ⁶							
<u>Karl Karlsson</u>							
Åker, mylla /lera	104	0.56		360	1800	1440	805:40
- " -	105	0.47		"	"	"	676:80
- " -	106	0.19		720	"	1080	205:20
- " -	107	0.37		1080	"	720	266:40
- " -	108	0.36		"	"	"	259:20
Summa alstringsbåtnad		1.95					2214:00
" brukningsbåtnad							960:-
Summa							3174:-
<u>Hulan 2</u> ⁷							
<u>Edvin Andersson</u>							
Åker, mylla/lera	109	0.47		400	2000	1600	752:-
- " -	110	2.20		"	"	"	3520:-
- " -	111	0.22		1260	1800	540	118:80
- " -	112	0.65		1080	"	720	468:-
Summa alstringsbåtnad		3.54					4858:80
" brukningsbåtnad							485:-
Summa							5343:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag samf. nr 7</u>							
<u>Ekholmen 1¹</u>							
<u>John Nybergs sterbhus</u>	81-90	2.73	0.08				5304:80
<u>Stora Botorp 1⁹</u>							
<u>Tage Almkvist</u>	91-97	4.62					6636:20
<u>Stora Botorp 1¹⁰</u>	98-103	1.39					1947:60
<u>Johan Johansson</u>							
<u>Hulan 2⁶</u>							
<u>Karl Karlsson</u>	104-108	1.95					3174:-
<u>Hulan 2⁷</u>							
<u>Edvin Andersson</u>	109-112	3.54					5343:80
<u>Summa</u>		14.23	0.08				22406:40
<u>Samfällighet nr 8</u>							
<u>Ekholmen 1¹</u>							
<u>John Nybergs sterbhus</u>							
Åker, mylla/lera	113	0.93		900	2000	1100	1023:-
- " -	114	0.53		1000	"	1000	530:-
- " -	115	0.54		1900	"	100	54:-
- " -	116	0.52		1000	"	1000	520:-
<u>Summa</u>		2.52					2127:-
<u>Samfällighet nr 9</u>							
<u>St. Botorp 1⁸</u>							
<u>Folke Larsson</u>							
Åker, mylla/lera	117	0.56		1200	2000	800	448:-
- " -	118	0.20		1400	"	600	120:-
Summa alstringsbåtnad		0.76					568:-
" brukningsbåtnad							318:-
<u>Summa</u>							886:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>St. Botorp 1⁹</u>							
<u>T. Almkvist</u>							
Åker, mylla / lera	119	0.16		1600	2000	400	64:-
Tomt och trädgård, mylla / lera	120	0.10		2800	4000	1200	120:-
- " - "	121	0.05		"	"	"	60:-
Åker, mylla / lera	122	0.15		1200	2000	800	120:-
- " -	123	0.33		"	"	"	264:-
- " -	124	0.64		"	"	"	512:-
- " -	125	0.62		"	"	"	496:-
Summa alstringsbåtnad		2.05					1636:-
" brukningsbåtnad							576:-
Summa							2212:-
<u>Sammandrag samf. nr 9</u>							
<u>St. Botorp 1⁸</u>							
<u>Folke Larsson</u>	117-118	0.76					886:-
<u>St. Botorp 1⁹</u>							
<u>T. Almkvist</u>	119-125	2.05					2212:-
Summa		2.81					3098:-
<u>Samfällighet nr 10</u>							
<u>Orrevalla 1³</u>							
<u>Anders Karlsson</u>							
Åker, mylla / lera	135	0.48		600	2000	1400	672:-
- " -	136	0.50		"	"	"	700:-
- " -	137	0.23		800	"	1200	276:-
- " -	138	0.38		400	"	1600	608:-
- " -	139	0.72		600	"	1400	1008:-
- " -	140	0.61		1400	"	600	366:-
- " -	141	3.96		600	"	1400	5544:-
- " -	142	1.36		1000	"	1000	1360:-
- " -	143	0.62		1800	"	200	124:-
- " -	144	0.80		600	"	1400	1120:-
- " -	145	0.40		1800	"	200	80:-
Summa alstringsbåtnad		10.06					11858:-
" brukningsbåtnad							3800:-
Summa							15658:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Orrevalla 1²</u>							
<u>Emil Andersson</u>							
Åker, mylla/lera	146	0.10		1400	2000	600	60:-
- " -	147	0.23		"	"	"	138:-
- " -	148	0.36		1200	"	800	288:-
- " -	149	0.18		"	"	"	144:-
- " -	150	0.42		800	"	1200	504:-
- " -	151	0.04		1600	"	400	16:-
- " -	152	0.23		1800	"	200	46:-
- " -	152a	0.10		1200	"	800	80:-
- " -	152b	0.19		1440	1800	360	68:40
- " -	153	0.24		1200	2000	800	192:-
- " -	154	0.08		"	"	"	64:-
Summa alstringsbåtnad		2.17					1600:40
" brukningsbåtnad							454:-
Summa							2054:40
<u>Gillstad socken</u>							
<u>Gillstad Västergården 3¹⁹</u>							
<u>Anders Karlsson</u>							
Åker, mylla/lera	155	0.10		1200	2000	800	80:-
- " -	156	0.07		"	"	"	56:-
- " -	157	0.47		"	"	"	376:-
Tomt o. trädgård	158	0.40		2600	4000	1400	560:-
Åker, mylla/lera	159	0.65		1200	2000	800	520:-
- " -	160	0.47		1600	"	400	188:-
- " -	161	1.18		800	"	1200	1416:-
- " -	162	0.95		1400	"	600	570:-
- " -	163	0.47		900	"	1100	517:-
- " -	164	1.08		400	"	1600	1728:-
- " -	165	1.60		1000	"	1000	1600:-
- " -	166	0.56		"	"	"	560:-
- " -	167	0.84		1400	"	600	504:-
Summa alstringsbåtnad		8.84					8675:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Summa brukningsbåtnad							2339:-
Summa							11014:-
<u>Gillstad Västergården 3¹⁷</u>							
<u>Bertil Bedström</u>							
Åker, mylla /lera	168	0.95		1400	2000	600	570:-
- " -	169	0.11		1800	"	200	22:-
- " -	170	1.59		1000	"	1000	1590:-
- " -	171	0.39		1700	"	300	117:-
- " -	172	0.58		900	"	1100	638:-
Summa alstringsbåtnad		3.62					2937:-
" brukningsbåtnad							483:-
Summa							3420:-
<u>Gillstad Västergården 3¹⁴</u>							
<u>Bertil Ledström</u>							
Åker, mylla/lera	173	0.42		1000	2000	1000	420:-
- " -	174	2.48		900	"	1100	2728:-
- " -	175	0.12		1200	"	800	96:-
Summa alstringsbåtnad		3.02					3244:-
" brukningsbåtnad							32:-
Summa							3276:-
<u>Gillstad Borregården 4¹</u>							
<u>Domänverket, arr. Gustav Johansson</u>							
Åker, mylla/lera	176	1.43		1900	2000	100	143:-
- " -	177	1.26		"	"	"	126:-
- " -	178	0.38		"	"	"	38:-
- " -	179	2.02		1600	"	400	808:-
- " -	180	0.70		1900	"	100	70:-
Summa alstringsbåtn.		5.79					1185:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lavad socken</u>							
<u>Botorp 2¹</u>							
<u>Bertil Ahlberg</u>							
Åker, mylla/lera	181	0.50		800	2000	1200	600:-
- " -	182	1.10		1000	"	1000	1100:-
- " -	183	0.95		1200	"	800	760:-
- " -	184	1.04		1000	"	1000	1040:-
- " -	185	1.04		1100	"	900	936:-
- " -	186	1.25		600	"	1400	1750:-
- " -	187	0.41		1000	"	1000	410:-
<u>Summa</u>		6.29					6596:-
<u>Sammandrag samf. nr 10</u>							
<u>Lavad socken</u>							
<u>Orrevalla 1³</u>							
<u>Anders Karlsson</u>	135-145	10.06					15658:-
<u>Orrevalla 1²</u>							
<u>Emil Andersson</u>	146-154	2.17					2054:40
<u>Gillstad socken</u>							
<u>Gillstad Västergården 3¹⁹</u>							
<u>Anders Karlsson</u>	155-167	8.84					11014:-
<u>Gillstad Västergården 3¹⁷</u>							
<u>Bertil Ledström</u>	168-172	3.62					3420:-
<u>Gillstad Västergården 3¹⁴</u>							
<u>Bertil Ledström</u>	173-175	3.02					3276:-
<u>Gillstad Borregården 4¹</u>							
<u>Domänverket</u>	176-180	5.79					1185:-
<u>Lavad socken</u>							
<u>Botorp 2¹</u>							
<u>Bertil Ahlberg</u>	181-187	6.29					6596:-
<u>Summa</u>		39.79					43203:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Slutsammandrag</u>							
Samfällighet nr 1	1-43	21.41	1.22				19274:10
" " 2	44-45	2.46					984:-
" " 3	46-51	3.91					3068:-
" " 4	52-55	0.98	1.97				1274:40
" " 5	56-70	7.05	0.10				5052:-
" " 6	71-80	7.28					6754:-
" " 7	81-112	14.23	0.08				22406:40
" " 8	113-116	2.52					2127:-
" " 9	117-125	2.81					3098:-
" " 10	135-187	39.79					43203:40
Summa		102.30	3.37				107241:30
Biträdande gode män:		Ekholmens den 12 sept. 1952.					
<i>Summa Carlsson</i>		<i>Ragnar Holm</i>					
<i>Sven Björkman</i>		Förrättningsman					

bru knings b å t n a d

utförd med ledning av båtredskommitténs betänkande

Fastighet o. hemmansägare.	Sträcka	Antal m	Å-pris kr	Båtnad		D ä r a v			Anm.
				kronor	Summa	Båtnad enl. kurva	Areal vinst	Minsk- ning under- hall	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>Samfällighet nr 1</u>							
<u>Orrevalla 1¹</u>									
K.E. Svensson	25+50-26+33	83	9:-	747:-		4:-	1:-	4:-	
	80-82+45	245	9:-	2205:-		4:-	1:-	4:-	
	82+53-84+17	164	5:-	820:-		4:-	1:-	-	
	88-90+38	238	7:50	1785:-	5557:-	3:50	1:-	3:-	
	<u>Summa</u>				5557:-				
		<u>Samfällighet nr 6</u>							
<u>Orrevalla 1¹</u>									
K.E. Svensson	130+84-132+55	171	9:-	1539:-	1539:-	4:-	1:-	4:-	
<u>Ekholmen 1¹</u>									
John Nybergs stbh.	149+62-149+82	20	5:-	100:-		-	1:-	4:-	
	149+82-150+75	93	9:-	837:-	937:-	4:-	1:-	4:-	
	<u>Summa</u>				2476:-				
		<u>Samfällighet nr 7</u>							
<u>Ekholmen 1¹</u>									
John Nybergs stbh	152-153+17	117	9:-	1053:-		4:-	1:-	4:-	
	153+17-155+17	200	1:-	200:-		1:-	-	-	
	155+26-155+95	69	1:-	69:-		1:-	-	-	
	156+15-157+19	104	1:-	104:-		1:-	-	-	
	126+126+30	52 ^x	10:-	520:-	1946:-	5:-	1:-	4:- ^x	Igenlagt dike

Överföres

1946:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Stora Botorp 1⁹</u>	Överfört				1946:-				
Tage Almkvist	157+28-160+26	320 ^x	3:-	960:-		1:50	-	1:50	^x igenlagt dike
	183+73-184+71	98	1:-	<u>98:-</u>	1058:-	1:-	-	-	
<u>Stora Botorp 1¹⁰</u>									
Johan Johansson	160+30-161+30	100	1:-	100:-		1:-	-	-	
	161+30-162+21	91	6:-	546:-		3:50	0:50	2:-	
	162+21-163+40	119	1:-	<u>119:-</u>	765:-	1:-	-	-	
<u>Hulan 2⁶</u>									
Karl Karlsson	163+40-165	160	6:-	960:-	960:-	3:50	0:50	2:-	
<u>Hulan 2⁷</u>									
Edvin Andersson	210-210+88	88	4:50	396:-		3:50	-	1:-	
	212-212+89	89	1:-	<u>89:-</u>	485:-	1:-	-	-	
Summa					5214:-				
<u>Samfällighet nr 9</u>									
<u>Stora Botorp 1⁹</u>									
Tage Almkvist	186+85-188+37	152	3:-	456:-		2:50	0:50	-	
	192-193+20	120	1:-	<u>120:-</u>	576:-	1:-	-	-	
<u>Stora Botorp 1⁸</u>									
Folke Larsson	188+37-189+43	106	3:-	<u>318:-</u>	318:-	2:50	0:50	-	
Summa					894:-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Samfällighet nr 10</u>									
<u>Lavads socken</u>									
<u>Orrevalla 1³</u>									
Anders Karlsson	32+50-36	350	9:-	3150:-		3:50	0:50	5:-	
	36-36+50	50	7:-	350:-		1:50	0:50	5:-	
	56-67+74	174	1:-	174:-		1:-	-	-	
	67+74-69	126	1:-	126:-	3800:-	1:-	-	-	
<u>Orrevalla 1²</u>									
Emil Andersson	36+70-37+31	61	5:-	305:-		4:-	0:50	0:50	
	60-60+58	58	1:-	58:-		1:-	-	-	
	61-61+91	91	1:-	91:-	454:-	1:-	-	-	
<u>Gillstads socken</u>									
<u>Gillstad Västerg. 19³</u>									
Anders Karlsson	38+13-38+41	28	6:50	182:-		3:50	0:50	2:50	
	38+41-39+28	87	1:-	87:-		1:-	-	-	
	53-55+94	294	6:50	1911:-		3:50	0:50	2:50	
	69+07-70+66	159	1:-	159:-	2339:-	1:-	-	-	
<u>Gillstad Västerg. 27³</u>									
Bertil Ledström	56+22-56+62	40	3:50	140:-		2:50	-	1:-	
	59-59 +52	52	3:50	182:-		2:50	-	1:-	
	71+79-73+40	161	1:-	161:-	483:-	1:-	-	-	
<u>Gillstad Västerg. 14³</u>									
Bertil Ledström	73+40-73+72	32	1:-	32:-	32:-	1:-	-	-	
Summa					6984:-				

Ekholmén den 12 sept. 1952.

Regnar Halm

Biträdande gode män:

Gunnar Carlsson
Sven Björkman

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet nr 1</u>				
		<u>Diket A - B - C.</u>				
25+50-26+33	83	450 mm rör med frakt	m	83	10:35	859:05
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	83	2:50	207:50
25+50		Rörledningsöga typ B	st	1	75:-	75:-
26+33		Brunn typ A, d = 1,00 m	"		160:-	160:-
26+33-30+55	422	375 mm rör med frakt	m	422	7:25	3.059:50
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	292	2:50	730:-
		" " "	"	130	3:-	390:-
27+64, 29+25		Brunnar typ A, d = 0,9 m	st	2	140:-	280:-
30+55		Brunn typ E, d = 0,9 m	"	1	150:-	150:-
		Arbetsledning o. oförutsett				588:95
						6.500:-
		<u>Diket B - Ba - Bb - Bc.</u>				
80-82+45	245	225 mm rör med frakt	m	245	3:50	857:50
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	245	2:-	490:-
81+16, 82+45		Brunnar typ A, d = 0,525 m	st	2	70:-	140:-
82+5		Brunn typ C, d = 0,525 m	"	1	40:-	40:-
82+45-82+53	8	Allmän väg, trumman utförd och bekostad av vägförvaltningen				
82+53-84+17	164	150 mm rör med frakt	m	164	2:35	385:40
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	164	1:80	295:20
83+52		Brunn typ C, d = 0,45 m	st	1	30:-	30:-
84+17		" " A, d = 0,45 m	"	1	60:-	60:-
84+17-85	83	125 mm rör med frakt	m	83	1:70	141:10
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	83	1:60	132:80
85		Brunn typ C, d = 0,45 m	st	1	30:-	30:-
85-85+75	75	100 mm rör med frakt	m	75	1:20	90:-
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	75	1:50	112:50
	1080	Överföres				2.804:50

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1080	Överfört			2.804:50	
85+75		Brunn typ A, d = 0,375 m	st 1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			345:50	3.200:-
		<u>Diket Ba - Ba¹.</u>				
97-98+73	173	100 mm rör med frakt	m 173	1:20	207:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 173	1:00	173:-	
98+73		Brunn typ A, d = 0,375 m	st 1	50:-	50:-	
98+73-98+85	12	Allmän väg, genomlopp, se specialkostnadsförslag			200:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			69:40	700:-
		<u>Diket Bb - Bb¹ - Bb².</u>				
88-89+43	143	150 mm rör med frakt	m 143	2:35	336:05	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 143	1:50	214:50	
89+43		Brunn typ A, d = 0,45 m	st 1	60:-	60:-	
89+43-90+38	95	100 mm rör med frakt	m 95	1:20	114:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 95	1:30	123:50	
90+38		Brunn typ A, d = 0,375 m	st 1	50:-	50:-	
90+38-90+45	7	Allmän väg, trumman utförd och bekostad av vägförvaltningen				
		Arbetsledning o. oförutsett			101:95	1.000:-
		<u>Diket Bb¹ - Bb³.</u>				
94-95+39	139	125 mm rör med frakt	m 139	1:70	236:30	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 139	2:-	278:-	
95+39		Brunn typ A, d = 0,45 m	st 1	60:-	60:-	
95+39-96+2	63	75 mm rör med frakt	m 63	0:80	50:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 63	0:80	50:40	
96+2		Brunn typ A, d = 0,375 m	st 1	50:-	50:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			74:90	800:-
	1712 m	Summa				12.200:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet nr 2.</u>						
<u>Diket M - Ma</u>						
100-101+54	154	100 mm rör med frakt m	154	1:80	277:20	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	154	1:25	192:50	
100		Täckdikesöga st	1	30:-	30:-	
101+54-101+62	8	Allmän väg trumman utförd och bekostad av vägförvaltningen				
101+62-102+2	40	75 mm rör med frakt m	40	0:80	32:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	40	0:80	32:-	
102+2		Brunn typ A, d = 0,375 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			86:30	700:-
	202 m	Summa				700:-
<u>Samfällighet nr 3.</u>						
<u>Diket N - Na</u>						
102-103+15	115	150 mm rör med frakt m	115	2:35	270:25	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	115	1:50	172:50	
102		Täckdikesöga st	1	30:-	30:-	
102+25, 103+15		Brunnar typ A, d = 0,45 m "	2	60:-	120:-	
103+15-104+54	139	125 mm rör med frakt m	139	1:70	236:30	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	139	1:50	208:50	
104+54		Brunn typ A, d = 0,375 m st	1	50:-	50:-	
104+54-106	146	100 mm rör med frakt m	146	1:20	175:20	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	146	1:-	146:-	
106		Brunn typ A, d = 0,375 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			241:25	1.700:-
	400 m	Summa				1.700:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet nr 4.</u>						
<u>Diket Z - Za.</u>						
113+10-114+95	185	125 mm rör med frakt	m	185	1:70	314:50
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	185	1:30	240:50
113+10		Täckdikesöga	st	1	30:-	30:-
113+98,114+95		Brunnar typ A, d = 0,45 m	"	2	60:-	120:-
		Arbetsledning o. oförutsett			95:-	800:-
	<u>185 m</u>	<u>Summa</u>				<u>800:-</u>
<u>Samfällighet nr 5.</u>						
<u>Diket O - Oa - Ob.</u>						
117-118+27	127	200 mm rör med frakt	m	127	3:-	381:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	127	2:-	254:-
117		Täckdikesöga	st	1	35:-	35:-
117+34,118+27		Brunnar typ A, d = 0,45 m	"	2	60:-	120:-
118+27-121+47	320	150 mm rör med frakt	m	320	2:35	752:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	320	1:80	576:-
119+67,121+47		Brunnar typ A, d = 0,45 m	st	2	60:-	120:-
121+47-122+13	66	75 mm rör med frakt	m	66	0:80	52:80
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	66	0:80	52:80
122+13		Brunn typ A, d = 0,375 m	st	1	50:-	50:-
		Arbetsledning o. oförutsett			306:40	2.700:-
<u>Diket Oa - Oa¹.</u>						
123-123+62	62	125 mm rör med frakt	m	62	1:70	105:40
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	62	1:50	93:-
123+62		Brunn typ A, d = 0,45 m	st	1	60:-	60:-
123+62-125+8	146	100 mm rör med frakt	m	146	1:20	175:20
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	146	1:50	219:-
125+8		Brunn typ A, d = 0,375 m	st	1	50:-	50:-
125+8-125+58	<u>50</u>	75 mm rör med frakt	m	50	0:80	40:-
	<u>771</u>				<u>742:60</u>	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
125+58	771	Överfört			742:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	50	0:80	40:-	
		Brunn typ A, d = 0,375 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			67:40	900:-
	771 m	Summa				3.600:-
<u>Samfällighet nr 6.</u>						
<u>Diket P - Pa - Pb - Pc</u>						
130+40-132+55= =149+62-150+75	328	450 mm rör med frakt m	328	10:35	3.394:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	44	5:-	220:-	
		" " " "	284	3:-	852:-	
130		Rörledningsöga typ B st	1	75:-	75:-	
130+84,132+55		Brunnar typ A, d = 1,00 m "	2	160:-	320:-	
132+13		Brunn typ C, d = 1,00 m "	1	75:-	75:-	
150+75		" " E, intag, d = 0,45 m "	1	175:-	175:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			638:20	5.750:-
<u>Diket Pa - Pa¹.</u>						
107-109+8	208	125 mm rör med frakt m	208	1:70	353:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	208	0:80	166:40	
109+8		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			70:-	650:-
	536 m	Summa				6.400:-
<u>Samfällighet nr 7.</u>						
<u>Diket Pc - Pd - Pe - Pf - Pg - Ph-</u>						
<u>- Pi - Pk.</u>						
150+75-152	125	Schaktning av grus o. stenbl. lers, buskar o. träd m	150	3:-	450:-	
		Bergsprängning "	1	25:-	25:-	
	125	Överföres			475:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	125	Överfört			475:-	
152-153+50	150	450 mm rör med frakt m	150	10:35	1.552:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	150	3:-	450:-	
152		Rörledningsöga typ B st	1	75:-	75:-	
153+50		Brunn typ A, d = 1,0 m st	1	160:-	160:-	
153+50-154+57	107	250 mm rör med frakt m	107	3:85	411:95	
154+57-155+95	138	300 mm rör med frakt "	138	5:65	779:70	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	138	2:-	276:-	
155+17-155+26		Tillägg för grävning genom väg "	9	3:-	27:-	
155+17,155+26, 155+95		Brunnar typ A, d = 0,8 m st	3	120:-	360:-	
155+95-156+16	21	Allmän väg, bef. trumma med brunn å uppströms sidan.				
156+16-157+19	103	300 mm rör med frakt m	103	5:65	581:95	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	103	2:-	206:-	
157+19		Brunn typ A, d = 0,8 m st	1	120:-	120:-	
157+19-157+28	9	väg- 300 mm rör med frakt m	9	8:-	72:-	
157+28		Brunn typ A, d = 0,8 m st	1	120:-	120:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	9	10:-	90:-	
157+28-158+77	149	300 mm rör med frakt "	149	5:65	841:85	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	149	3:-	447:-	
157+55,158+77		Brunner typ C, d = 0,8 m st	2	50:-	100:-	
158+77-163	423	250 mm rör med frakt m	423	3:85	1.628:55	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	423	2:50	1.057:50	
160+30,161+30, 162+21		Brunnar typ A, d = 0,6 m st	3	90:-	270:-	
163		Brunn typ C, d = 0,8 m "	1	50:-	50:-	
163-165+5	205	300 mm rör med frakt m	205	5:65	1.158:25	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	205	3:-	615:-	
163+40,165+5		Brunnar typ A, d = 0,8 m st	2	120:-	240:-	
163+72		Brunn typ A, d = 0,8 m "	1	120:-	120:-	
165+5-165+86	81	150 mm rör med frakt m	81	2:35	190:35	
	1511	Överföres			12.475:60	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1511	Överfört			12.475:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m 81	1:80	145:80	
165+86		Brunn typ A, d = 0,45 m	st 1	60:-	60:-	
165+86-166+79	93	125 mm rör med frakt	m 93	1:70	158:10	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 93	1:50	139:50	
166+79-166+86	7	Enskild väg, 225 mm vägrör med frakt	" 7	6:-	42:-	
166+79,166+86		Brunnar typ A, d = 0,45 m	st 2	60:-	120:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m 7	5:-	35:-	
166+86-167+14	28	100 mm rör med frakt	" 28	1:20	33:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 28	1:-	28:-	
167+14		Brunn typ A, d = 0,375 m	st 1	50:-	50:-	
167+14-167+85	71	75 mm rör med frakt	m 71	0:80	56:80	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 71	0:80	56:80	
167+85		Brunn typ A, d = 0,375 m	st 1	50:-	50:-	
		Jordersättning enl. längd			27:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			1.521:80	15.000:-
		<u>Diket Pd - Pd¹.</u>				
126-126+30	30	375 mm rör med frakt	m 30	7:25	217:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 30	3:-	90:-	
126+30		Brunn typ E, d = 0,9 m intag, d = 0,375 m	st 1	150:-	150:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			42:50	500:-
		<u>Diket Pe - Pe¹.</u>				
180-181+50	150	100 mm rör med frakt	m 150	1:20	180:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 150	1:-	150:-	
181+50		Brunn typ A, d = 0,375 m	st 1	50:-	50:-	
181+50-181+88	38	75 mm rör med frakt	m 38	0:80	30:40	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 38	0:80	30:40	
181+88		Brunn typ A, d = 0,375 m	st 1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			59:20	550:-
	1928	Överföres				16.050:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1928	Överfört				16.050:-
		<u>Diket Pf - Pf¹.</u>				
183-184+71	171	125 mm rör med frakt	m	171	1:70	290:70
183-183+73		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	73	1:50	109:50
		Bergssprängning	"	15	20:-	300:-
183+73-184+71		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	98	1:20	117:60
183+73,184+71		Brunnar typ A, d = 0,45 m	st	2	60:-	120:-
		Arbetsledning o. oförutsett			62:20	1.000:-
		<u>Diket Ph - Ph¹ - Ph².</u>				
210-210+58	58	250 mm rör med frakt	m	58	3:85	223:30
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	58	2:-	116:-
210+58-210+88	30	50 mm rör med frakt	"	30	0:60	18:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	30	0:60	18:-
210+58		Brunn typ A, d = 0,6 m	st	1	90:-	90:-
210+88		Stensil	"	1	10:-	10:-
		Arbetsledning o. oförutsett			74:70	550:-
		<u>Diket Ph¹ - Ph³.</u>				
168-169	100	100 mm rör med frakt	m	100	1:20	120:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	100	1:50	150:-
169-169+60	60	50 mm rör med frakt	"	60	0:60	36:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	60	0:50	30:-
169		Brunn typ A, d = 0,375 m	st	1	50:-	50:-
169+60		Stensil	"	1	10:-	10:-
		Arbetsledning o. oförutsett			54:-	450:-
		<u>Diket Ph¹ - Ph⁴.</u>				
212-212+89	89	225 mm rör med frakt	m	89	3:50	311:50
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	89	1:60	142:40
212+89		Brunn typ E, d = 0,6 m intag, d = 0,2 m	st	1	100:-	100:-
	2436	Överföres			553:90	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	2436	Överfört			553:90	
212+89-213+66	77	150 mm rör med frakt m	77	2:35	180:95	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	77	1:40	107:80	
213+66		Brunn typ Da, d = 0,45 m st	1	40:-	40:-	
		Justering av botten och slänter m	77	0:50	38:50	
		Arbetsledning o. oförutsett			128:85	1.050:-
	<u>2513 m</u>	<u>Summa</u>				<u>19.100:-</u>
<u>Samfällighet nr 8.</u>						
<u>Diket Q - Qa.</u>						
139-140+82	182	150 mm rör med frakt m	182	2:35	427:70	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	182	1:20	218:40	
140+82-142+23	141	100 mm rör med frakt "	141	1:20	169:20	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	141	1:-	141:-	
139+39, 140+82 142+23		Brunnar typ A, d = 0,45 m st	3	60:-	180:-	
139		Täckdikesöga "	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			123:70	1.300:-
	<u>323 m</u>	<u>Summa</u>				<u>1.300:-</u>
<u>Samfällighet nr 9.</u>						
<u>Diket S - Sa - Sb - Sc.</u>						
186-186+85	85	250 mm rör med frakt m	85	3:85	327:25	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	85	1:50	127:50	
186+85-189+43	258	225 mm rör med frakt "	258	3:50	903:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	258	1:25	322:50	
186+85, 188+37		Brunnar typ A, d = 0,6 m st	2	90:-	180:-	
189+43		Brunn typ A, d = 0,525 m "	1	70:-	70:-	
186		Rörutlopp "	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			209:75	2.200:-
	<u>343</u>	<u>Överföres</u>				<u>2.200:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	343	Överfört				2.200:-
		<u>Diket Sa - Sa¹.</u>				
192-193+24	124	50 mm rör med frakt	m 124	0:60	74:40	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 124	0:80	99:20	
193+24		Brunn typ A, d = 0,375 m	st 1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			76:40	300:-
		<u>Diket Sb - Sb¹.</u>				
194-194+74	74	75 mm rör med frakt	m 74	0:80	59:20	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 74	0:80	59:20	
194+74		Brunn typ A, d = 0,375 m	st 1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			31:60	200:-
	541 m	Summa				2.700:-
		<u>Samtällighet nr 10.</u>				
		<u>Diket D - E - F - G - H.</u>				
30+90-31+32	42	Schaktning av stenbl. lera	m ³ 100	4:-	400:-	
		Bergsprängning	" 15	25:-	375:-	
31+32-32+40	108	300 mm rör med frakt	m 108	5:65	610:20	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 108	2:50	270:-	
31+46, 32+6		Brunnar typ Da, d = 0,8 m	st 2	75:-	150:-	
31+32		Betonggjutning			75:-	
		Justering av botten o. slänter	m 108	0:50	54:-	
32+40-32+50	10	Allmän väg, arbetet utföres och bekostas av vägförvaltningen				
32+50-34+73	223	450 mm rör med frakt	m 223	10:35	2.308:05	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m 223	4:-	892:-	
33+58, 34+73		Brunnar typ A, d = 1,00 m	st 2	160:-	320:-	
34+73-39+28	455	375 mm rör med frakt	m 455	7:25	3.298:75	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 455	3:-	1,365:-	
	838	Överföres			10.118:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	838	Överfört			10.118:-	
36,36+93,38+13 39+28		Brunnar typ A, d = 0,9 m	st 4	140:-	560:-	
37+31		" " C, d = 0,9 m	" 1	60:-	60:-	
		Bergsprängning	m ³ 10	30:-	300:-	
		Jordersättning enl. längd.			20:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			1.292:-	12.350:-
		<u>Diket H - I - K - L.</u>				
39+28-41+54	226	250 mm rör med frakt	m 226	3:85	870:10	
39+28-40+32		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 104	1:80	187:20	
40+32-41+54		" " "	" 122	2:25	274:50	
41+54-41+62	8	Allmän väg, genomlopp, se specialkostnadsförslag			250:-	
41+62-41+86	24	250 mm rör med frakt	m 24	3:85	92:40	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 24	2:25	54:-	
40+32,41+55, 41+86		Brunnar typ A, d = 0,6 m	st 3	120:-	360:-	
41+56-42+2	16	Allmän väg, arbetet utföres och bekostas av vägförvaltningen				
42+2-43+49	147	200 mm rör med frakt	m 147	3:-	441:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 147	2:20	323:40	
42+56,43+49		Brunnar typ A, d = 0,45 m	st 2	60:-	120:-	
43+49-45	151	150 mm rör med frakt	m 151	2:35	354:85	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 151	2:-	302:-	
44+50, 45		Brunnar typ A, d = 0,45 m	st 2	60:-	120:-	
45-45+88	88	100 mm rör med frakt	m 88	1:20	105:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 88	1:50	132:-	
45+88		Brunn typ A, d = 0,45 m	st 1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			452:95	4.500:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket K - Ka.</u>						
46-46+91	91	150 mm rör med frakt	m	91	2:35	213:85
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	91	1:50	136:50
46+91-47+59	68	125 mm rör med frakt	"	68	1:70	115:60
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	68	1:50	102:-
47+59-48+17	58	75 mm rör med frakt	"	58	0:80	46:40
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	58	1:-	58:-
46+44, 47+59, 48+17		Brunnar typ A, d = 0,45 m	st	3	60:-	180:-
		Arbetsledning o. oförutsett			147:65	1.000:-
<u>Diket I - Ia.</u>						
49-50+6	106	150 mm rör med frakt	m	106	2:35	249:10
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	106	1:40	148:40
50+6		Brunn typ A, d = 0,45 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning o. oförutsett			42:50	500:-
<u>Diket H - Ha - Hb.</u>						
53-54+81	181	200 mm rör med frakt	m	181	3:-	543:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	181	1:40	253:40
53+91, 54+81		Brunnar typ A, d = 0,45 m	st	2	60:-	120:-
54+81-56+62	181	125 mm rör med frakt	m	181	1:70	307:70
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	181	1:20	217:20
55+94		Brunn typ A, d = 0,45 m	st	1	60:-	60:-
56+62-57+49	87	100 mm rör med frakt	m	87	1:20	104:40
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	87	1:50	130:50
57+49		Brunn typ A, d = 0,45 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning o. oförutsett			203:80	2.000:-
<u>Diket Ha - Hc.</u>						
59-59+52	52	75 mm rör med frakt	m	52	0:80	41:60
Överföres					41:60	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			41:60	
59+52		Grävn., lägn. o. återfylln. m	52	0:70	36:40	
		Stensil st	1	10:-	10:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			12:-	100:-
		<u>Diket G - Ga - Gb.</u>				
60-60+58	58	150 mm rör med frakt m	58	2:35	136:30	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	58	1:-	58:-	
60+58		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	60:-	60:-	
60+58-66	8	Allmän väg, genomlopp enl. spec.- kostnadsförslag			160:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			45:70	460:-
		<u>Diket Ga - Gc.</u>				
61-61+90	90	125 mm rör med frakt m	90	1:70	153:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	90	1:-	90:-	
61+90		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	60:-	60:-	
61+90-61+98	8	Allmän väg, utfört och bekostat av vägförvaltningen				
61+98-62+56	58	75 mm rör med frakt m	58	0:80	46:40	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	58	0:70	40:60	
		Bergsprängning			50:-	
62+56		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			60:-	560:-
		<u>Diket F - Fa - Fb.</u>				
66-67+74	174	375 mm rör med frakt m	174	7:25	1.261:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	174	3:-	522:-	
67+74		Brunn typ A, d = 0,9 m st	1	140:-	140:-	
67+74-70+66	292	300 mm rör med frakt m	292	5:65	1.649:80	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	292	2:50	730:-	
		Överföres			4.303:30	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			4.303:30	
69+7, 70+66		Brunnar typ A, d = 0,8 m	st 2	120:-	240:-	
70+66-71+20	54	250 mm rör med frakt	m 54	3:85	207:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 54	1:80	97:20	
71+20		Brunn typ A, d = 0,6 m	st 1	90:-	90:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			711:60	5.650:-
		<u>Diket Fa - Fc - Fd.</u>				
71+79-74+90	311	150 mm rör med frakt	m 311	2:35	730:85	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 311	1:50	466:50	
73+72, 74+90		Brunnar typ A, d = 0,45 m	st 2	60:-	120:-	
74+90-75+74	84	100 mm rör med frakt	m 84	1:20	100:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 84	1:20	100:80	
75+41		Brunn typ A, d = 0,45 m	st 1	60:-	60:-	
75+74-76	26	50 mm rör med frakt	m 26	0:60	15:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 26	0:80	20:80	
76		Stensil	st 1	10:-	10:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			184:65	1.810:-
		<u>Diket E - Ea.</u>				
50-50+64	64	150 mm rör med frakt	m 64	2:35	150:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 64	1:50	96:-	
50+64		Brunn typ A, d = 0,45 m	st 1	60:-	60:-	
50+64-50+72	8	Allmän väg, genomlopp enl. spec.- kostnadsförslag			160:-	
50+72-51	28	125 mm rör med frakt	m 28	1:70	47:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 28	1:30	36:40	
51		Brunn typ A, d = 0,45 m	st 1		60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			59:60	670:-
	3587	Summa				29.600:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfällighet nr 1</u>				
	505	Diket A - B - C			6.500:-	
	575	" B - Ba - Bb - Bc			3.200:-	
	185	" Ba - Ba ¹			700:-	
	245	" Bb - Bb ¹ - Bb ²			1.000:-	
	202	" Bb ¹ - Bb ³			800:-	12.200:-
		<u>Samfällighet nr 2</u>				
	202	Diket M - Ma				700:-
		<u>Samfällighet nr 3</u>				
	400	Diket N - Na				1.700:-
		<u>Samfällighet nr 4</u>				
	185	Diket Z - Za				800:-
		<u>Samfällighet nr 5</u>				
	513	Diket O - Oa - Ob			2.700:-	
	258	" Oa - Oa ¹			900:-	3.600:-
		<u>Samfällighet nr 6</u>				
	328	Diket P - Pa - Pb - Pc			5.750:-	
	208	" Pa - Pa ¹			650:-	6.400:-
		<u>Samfällighet nr 7.</u>				
	1710	Diket Pc - Pd - Pe - Pf - Pg - Ph - Pi - Pk			15.000:-	
	30	" Pd - Pd ¹			500:-	
	188	" Pe - Pe ¹			550:-	
	171	" Pf - Pf ¹			1.000:-	
	88	" Ph - Ph ¹ - Ph ²			550:-	
	160	" Ph ¹ - Ph ³			450:-	
	166	" Ph ¹ - Ph ⁴			1.050:-	19.100:-
	6319					
		Överföres				44.500:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	6319	Överfört				44.500:-
		<u>Samfällighet nr 8</u>				
	323	Diket Q - Qa				1.300:-
		<u>Samfällighet nr 9</u>				
	343	Diket S - Sa - Sb - Sc			2.200:-	
	124	" Sa - Sa ¹			300:-	
	74	" Sb - Sb ¹			200:-	2.700:-
		<u>Samfällighet nr 10.</u>				
	838	Diket D - E - F - G - H			12.350:-	
	660	" H - I - K - L			4.500:-	
	217	" K - Ka			1.000:-	
	106	" I - Ia			500:-	
	449	" H - Ha - Hb			2.000:-	
	52	" Ha - Hc			100:-	
	66	" G - Ga - Gb			460:-	
	156	" Ga - Gc			560:-	
	520	" F - Fa - Fb			5.650:-	
	421	" Fa - Fc - Fd			1.810:-	
	100	" E - Ea			670:-	29.600:-
	<u>10768 m</u>	<u>Summa</u>				78.100:-
		<u>Slutsummandrag.</u>				
1697	1712	Samfällighet nr 1				12.200:-
194	202	" " 2				700:-
	400	" " 3				1.700:-
	185	" " 4				800:-
	771	" " 5				3.600:-
	536	" " 6				6.400:-
	<u>2513</u>	" " 7				<u>19.100:-</u>
	6319					44.500:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	6319	Överfört				44.500:-
	323	Samfällighet nr 8				1.300:-
	541	" " 9				2.700:-
3550	3585	" " 10				29.600:-
	10768 m	Summa				78.100:-

Ekholmen den 12 sept. 1952.

Förrättningsman

Specialkostnadsförslag.

98+73-98+85	12	Genomlopp genom allmän väg å diket Ba - Ba ¹ väg/ 225 mm rör med frakt m	m	12	6:-	72:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	12	5:-	60:-	
		Brunn typ A, d = 0,95 m	st	1	60:-	60:-	
		Iordningställande av vägbana			8:-	8:-	200:-
		Genomlopp genom allmän väg å diket H - I - K - L					
41+54-41+62	8	300 mm vägrör med frakt	m	8	8:-	64:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	8	10:-	80:-	
		Brunn typ A, d = 0,6 m				90:-	
		Iordningställande av vägbana				16:-	250:-
		Genomlopp genom allmän väg vid 50+64 å diket E - Ea och 60+58 å diket G - Gb.					
		225 mm vägrör med frakt	m	8	6:-	48:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	8	5:-	40:-	
		Brunn typ A, d = 0,45 m	st	1	60:-	60:-	
		Iordningställande av vägbana				12:-	160:-

Ekholmen den 12 sept. 1952.

Förrättningsman

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.


Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betongggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera, att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon, att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning, att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: i berg inhugget kors å höjden + 14,06 c:a 60 m. SO p. 42+02.

Ekholmen den 12 sept. 1952.


Förrättningsman.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Av- del- ning	Ägofigur	Jord- förbätt- ring	Pc-Pd- 155+95	Pd-Pd ¹	155+95- Pe-Pf- 163	Pe-Pe ¹ Pf-Pf ¹	163-Pg- Ph-Pi- P-K	Ph ₂ Ph ¹ - Ph ₂ ¹ Ph ³ Ph ¹ -Ph ³	Ph ¹ Ph ⁴	Summa	Relativ kostnad
			k	r	o	n	o	r			
		<u>Samfällighet nr 7.</u>									
I	81-103	13888:60	5100	500	5600	1550				12750	0,91802
II	104-112	8517:80			600		3700	1000	1050	6350	0,74550
I+II	Samtliga	22406:40	5100	500	6200	1550	3700	1000	1050	19100	0,85244

Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas i 2 avd. nämligen:

Avd. I med relativtalet 0,91802

" II " " 0,74550.

Ekholmen den 12 sept. 1952.

Ragnar Halin
Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet nr 1</u>						
<u>Lavads s:n</u>						
<u>Orrevalla 1¹</u>						
K. E. Svensson	L S	19274:10		12200:-	100,000	17,973
<u>Samfällighet nr 2</u>						
<u>Orrevalla 1¹</u>						
K. E. Svensson	L S	936:-		666:-	95,122	
<u>Orrevalla 1⁵</u>						
Gustav Andersson		48:-		34:-	4,878	
Summa		984:-		700:-	100,000	0,918
<u>Samfällighet nr 3</u>						
<u>Orrevalla 1¹</u>						
K. E. Svensson	L S	3068:-		1700:-	100,000	2,861
<u>Samfällighet nr 4</u>						
<u>Orrevalla 1¹</u>						
K. E. Svensson	L S	1274:40		800:-	100,000	1,188
<u>Samfällighet nr 5</u>						
<u>Orrevalla 1¹</u>						
K. E. Svensson	L S	1064:-		758:-	21,061	
<u>Ekholmen 1¹</u>						
John Nybergs stbh.	L S	3988:-		2842:-	78,939	
Summa		5052:-		3600:-	100,000	4,711

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet nr 6</u>						
<u>Orrevalla 1¹</u>						
K.E.Svensson	S	4641:-		4398:-	68,715	L v
<u>Ekholmen 1¹</u>						
John Nybergs stbh.	S	2113:-		2002:-	31,285	L v
Summa		6754:-		6400:-	100,000	6,298
<u>Samfällighet nr 7</u>						
<u>Ekholmen 1¹</u>						
John Nybergs stbh	avd. I	S	5304:80	4870:-	4870:-	25,497 L v
<u>Stora Botorp 1⁹</u>						
Tage Almkvist	avd. I	S	6636:20	6092:-	6092:-	31,895 L v
<u>Stora Botorp 1¹⁰</u>						
Johan Johansson	avd. I	S	1947:60	1788:-	1788:-	9,361
<u>Hulan 2⁶</u>						
Karl Karlsson	avd. II	S	3174:-	2366:-	2366:-	12,388 L v
<u>Hulan 2⁷</u>						
Edvin Andersson	avd. II	S	5343:80	3984:-	3984:-	20,859
Summa		22406:40	19100:-	19100:-	100,000	20,893
<u>Samfällighet nr 8</u>						
<u>Ekholmen 1¹</u>						
John Nybergs stbh	S	2127:-		1300:-	100,000	L v 1,983
<u>Samfällighet nr 9</u>						
<u>Stora Botorp 1⁸</u>						
Folke Larsson	S	886:-		772:-	28,599	L v
<u>Stora Botorp 1⁹</u>						
Tage Almkvist	S	2212:-		1928:-	71,401	L v
Summa		3098:-		2700:-	100,000	2,889

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	... samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet nr 10</u>						
<u>Orrevalla 1³</u> , Anders Karlsson	L S	15658:-		10728:-	36,243	✓
<u>Orrevalla 1²</u>						
<u>Emil Andersson</u>	L S	2054:40		1407:-	4,755	✓
<u>Gillstads s:n</u>						
<u>Gillstad Västergården 3¹⁹</u>						
<u>Anders Karlsson</u>	L S	11014:-		7546:-	25,493	✓
<u>Gillstad Västergården 3¹⁷</u>						
<u>Bertil Ledström</u>	L S	3420:-		2343:-	7,916	✓
<u>Gillstad Västergården 3¹⁴</u>						
<u>Bertil Ledström</u>	L S	3276:-		2245:-	7,583	✓
<u>Gillstad Borregården 4¹</u>						
<u>Domänverket, arr. Gustav Johansson</u>	<i>ej bidrag</i>	1185:-		812:-	2,743	
<u>Levad s:n</u>						
<u>Botorp 2¹</u>						
<u>Bertil Ahlberg</u>	L S	6596:-		4519:-	15,267	✓
<u>Summa</u>		43203:40		29600:-	100,000	40,286
						<u>100,000</u>
Ekholmen den 12 sept. 1952.						
<i>Ragnar Holm</i>						
Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
<i>Gunnar Carlsson</i>						
<i>Henrik Björkman</i>						

Översiktskarta.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Orrevalla m.fl. hemman i Lavad och Gillstads socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde nr 142/143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av ovanstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkartan. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C, B-Ba-Bb-Bc, Ba-Ba¹, Bb-Bb¹-Bb², Bb¹-Bb³, M-Ma, N-Na, Z-Za, O-Oa-Ob, Oa-Oa¹, P-Pa-Pb-Pc, Pa-Pa¹, Pc-Pd-Pe-Pf-Pg-Ph-Pi-Pk, Pd-Pd¹, Pe-Pe¹, Pf-Pf¹, Ph-Ph¹-Ph², Ph¹-Ph³, Ph¹-Ph⁴, Q-Qa, S-Sa-Sb-Sc, Sa-Sa¹, Sb-Sb¹, D-E-F-G-H-I-K-L, K-Ka, I-Ia, H-Ha-Hb, Ha-Hc, G-Ga-Gb, Ga-Gc, F-Fa-Fb, Fa-Fc-Fd, E-Ea. Dubbla röda linjer beteckna att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Sträckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har

antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattningen, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 10 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda Samf. nr 1 t.o.m. samf. nr 10. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. nr 1 - 6 och 8 - 10 i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten nr 7 har särskild utredning verkställts bil. *M*. Härav framgår, att samfälligheten nr 7 skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten nr 7 som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Företaget berör allmän väg på åtskilliga ställen, nämligen genomlopp vid 101+54 å diket M-Ma, (1) 98+73 å diket Ba-Ba¹, (2), 82+45 å diket Ba-Bb, (3), 90+38 å diket Bb¹-Bb² (4), 32+40 å diket D-E (5), 50+64 å diket E-Ea (6), 60+58 å diket G-Gb (7), 61+91 å diket Ga-Gc (8), 41+55 och 41+86 å diket H-L (9), samt 155+95 å diket Pc-Pk (10). Av dessa genomlopp ha under tiden för förrättningsens handläggning vägförvaltningen utfört nr 1, 3, 4, 8, flödes trumma vid 5 samt i samband med vägbyggnad trummorna 9 sekt. 41+86 och nr 10. I skrivelse till förrättningsmannen (Bil. ^{Vb} ~~F~~) har vägförvaltningen i Skaraborgs län föreslagit att den skall bestrida kostnaderna för redan utförda vattengenomlopp, men att dikningsföretaget skulle utföra och bekosta återstående. Synnemännen bestämma att så skall ske med det undantaget, att erforderlig rörledning på föreskrivet djup vid trumma nr ~~5~~ även skall utföras och bekostas av vägförvaltningen. Genomloppen skola utföras med oarmerade falsrör (vägrör) med minst 225 mm diameter och med en lutning av minst 4.5 o/oo om fallförhållandena det medge. Det åligger företaget att i god tid underrätta vägförvaltningen innan arbetena på vägens område påbörjas samt att ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, angående arbetets utförande, som lämnas av dennesamma.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig

person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 127 kronor och 33 öre, därav samf. nr 1 28 kr och 91 öre, samf. nr 7 33 kr och 61 öre och samf. nr 10 64 kr. och 81 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i nämnda samfälligheter med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningenslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde. För övriga samfälligheter skulle avgiften understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedel-

bart skola avhjälpas och nödiga slänthörstärkningar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företags utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1961;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Botorp-Orrevalla dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Ekholmen den 12 sept. 1952.

I tjänsten:



Förste assistent


Biträdande gode män:



Typritningar

Brunnar


Blad 7




Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

$\bar{d} = \text{över } 0.6 \text{ m}$




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rundjörn ingjutes i locket


$\bar{d} = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $\bar{d} = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $\bar{d} = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A, Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

Botorp-Orrevalla dikningsföretag av år 1952

I Loxöds o. Gillstads Orslösa kommun SOCKEN(NAR) AV Skaraborgs LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1952 SAMBAND MED STYREFÖRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
LANTBRUKSSTYRELSEN
25 MRS 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Ragnar Kaler
(NAMN)
Förrättningsman
(TITEL)

ANTAL RITN. ST 8
100 & st. typrith.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4999-7


RITN. Nr 007

8-1572

R

STENSILAR och GRUSFILTER.

Tillhör

*"Botorp-Orrevalla dikningsföretag av år 1952"**Stensilar.**Grusfilter.*

*Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.*

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svärgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsformannen, att grusfilter läggs i alla tydligt markerade sänkor.*
- 2) Lagg grus över rörfogarna.*
- 3) Stick ner rikligt med matjord.*
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.*

RITN. Nr 008

R 8-1572

Återfyll aldrig diken med sur, genomäktad lera.

4999-8

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 MRS 1954

DIARIE Nr

SAK Nr