



Akt nr:
R-E1a-1597

AU\$R-E1a-1597

LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC. 1954

SAK Nr

R

8*1597

Handlingar angående

"Lilla Roo dikningsföretag av år 1954"

i K. Mellby, K. Åsaka och Örslösa s:nar av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättninge

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström

E. o. lantbrukingenjör

Samf. I:

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-
NÄMNDEN

NÄMNDEN

LANTBRUKS-
STYRELSEN

STYRELSEN	Lån
-----------	-----

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... { utan
med

med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

med färgbeteckning)

1
Protokoll vid syre-
förrättning enligt rätts-
lagen för förläggning
av mark tillhörande
Roo Lilla m. fl. i
K. Mellby, K. Asaka
och Årslösa socknar,
Skaraborgs län.

Den 28 oktober 1953 hos Gustav Storm, Lilla Roo.

Närvarande: under tecknad e. o. land-
bruksingenjör och förrättningsman samt
gode män: Gösta Johansson, Kyrkebo, Lovene
och Einar Johansson, Glastorp, Lovene
jämte följande närstående:
av sökande:

Gustav Storm äg. Roo Lilla 1⁷ och 1⁸ samt Kyrke-
Edvin Johansson äg. Kyrkebacka 1¹⁵ backa 1¹⁴
Iven Alsson äg. Roo Lilla 1⁶ och Asaka 10'
Axel Ahlson och fru Anna Alsson
äg. Asaka 1¹⁰ och 4¹² gen. fru Anna Alsson.
Hjalmar Magnusson äg. Roo Lilla 1⁴
samt av öfriga närstående:
Håkan Gustavsson äg. Roo Lilla 1² och 1³
Seth Johanssons storbh. äg. w. Månslunda 2³
gen. Karl Larsson, som köpt storbh. 25 frsk. med tillh. den 14/3-54.
Hjalmar Johansson för J. A. Johanssons
storbh. äg. w. Månslunda 2³
C. A. Alhammar för Emil Karlsons storbhus
och Albert Larsson äg. Roo 1' val. fullm. G

§1

Uppröstes det för Föreläsningsmannan
utfördade Färdmandet, som hade
lydelse utl. bil. A.

§2

Wagit för emot nymanan
kunde ej utlösas.

§3

Meddelades att Karl Larsson av
Sct Johannis stadh. köpt fastigheten
W. Hanslunds 2³ med tillhöde den 14. mars 1954.

§4

Sakanden yrkade på ifrågasättande
av lagens följande, så att deras dörr
berörde mark med lund på
ändamålsnavigt sätt beräknas och
braks.

§5.

Håkan Gustavsson, C.A. Olshammer
för Emil Karlsson stadh. och Albert Larsson
och Sct Johannis stadh. ger Karl
Larsson följande ej med sakanden
att yrkade på följets utskickning,
så att deras dörr berörde mark
med lund på ändamålsnavigt sätt
beräknas och braks.

§6

Håkan Gustavsson yrkade på kopplings-
brunn omkr. sekt. 1+50 a st. A-B samt
alt. kostnadsberäkning betr. igalsättning
av aol. 20-21+73 och flödesdiktens följande

håll gränsen mot Roo 1' resp. cabot
flödesdike str. 20-21+75.

§7.

C. A. Alshammor yrkade på under-
sökning av möjligheten att fridgiva
och igenlägga med röt str. Ca - C₆
inläggs i Roo däckningsföretag af ar nr 1931
samt igenläggning med röt för vanlig
vattenförsörjning av den del av str. K-A,
som går över Roo 1's ägar och upptogs
av flödesdike i gränsen mot
Roo Lilla 1². För denna senare åtgärd
hade Lantbruksingenjör S. Hallin upp-
gjort ett ändringsförslag till str. och
Lilla Roo af ar nr 1892.

§8.

Som intet vidare fanns att till
protokollat anteckna förklarades samman-
kådet upplöst med tillkännagivande,
att sedan nedlig godkännande verk-
ställs och förslaget till däckningen upp-
rättas nytt sammanhållande kommer
att hållas i höst och att, som kommer
att i löpande redning för intägnerna
tillkännagivars.

Att det höst som ovan
i tjänsten

Sten J. J. J. J.

Bekräftande gode man:

S. Einar Johansson

E. J. J. J.

Den 28 april 1954 hos Gustav Storm, Lilla Ros.

Närvarande: Föreläsande styrelseman och

Följande närvarande:

Gustav Storm

Hjilmor Magnusson

Håkan Gustafsson

Joen Alster

C. A. Alster

Albert Larsson gen. C. A. Alster

est. fullm. bit. H

Edvin Johansson

Ros dikningsföretag av år 1931 genom

C. A. Alster

Folke Johansson

Rickard Johansson

Gunnar Storm och

Gösta Johansson

§ 9.

Förklaras det sedan följande
sammanskrädd utarbetade förslaget
att de uttänkskräddade verkens
bättre förlaggenhet med det till
kräande handlingar.

§ 10

Uppläsningens styrelseman uttänks,
som hade lydelse est. bit. O.

§ 11

Att motstå att förvara till företaget
kräande handlingar och ritningar och att
sammanskrädd delagera för val av

styrelse utnåga styrelsemedlemmen
Hakan Gustavsson, Lilla Roo, Ärström

§12

I fråga om Förrättningskostnaderna
hänvisade styrelsemedlemmen till arvodess-
räkningen, men att ex. skulle över-
lämnas till aktförräddaren.

§13.

Samt intet vidare fanns att till
protokollat anteckna förklarades
Förrättningen avslutad och sammank-
rådet upplöst.

Att och här som var

Tjänsten

Förordningsman

Bihörande gode män

O. Einar Johansson
Evelin Johansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

IIIM 35 53Förordnande.


E.o. ingenjören Sven Holmström, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin i laga ordning verkstäl-
la ifrågavarande förrättning; och införs väntas
bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein


Nils Karlberg

* Avskrifter: LbruksSt., lantbruksnämnden.

JD

Fm 1119

Länknämnden i Skaraborgs län

Ink. den 29/12 1948 Dnr. 1583
Besv. den 1/19 Nr. 1583Insändes till Torrläggingsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E. D. 239-49



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom
K. Mellby, K. Asaka socken(-nar) av *Skaraborgs*

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser *fördjupning av avlopp*

så läckdikning kan verkställas

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avioppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Lovene*

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Karl Stenroos Herkhus Lilla Roo Lidingö

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel. *Örslösa 84**Lilla Roo*den *27 december 1948**Lilla Roo Mellby**Lugnet Lovene**Lilla Roo Mellby**Ålebäck K. Asaka**Lilla Roo**Karl Stenroos Herkhus**Edvin Johansson**Sven Olsson**Stel Ahlson**Hammarberg*

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Bergsgården, Östlösa
Bergsgården, Östlösa
Nykrogen, H. Åraka

Hjalmar Johansson
Sofie Johansson
Höglunda Egen dom

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören F. HALLIN, Skara
~~Distriktslämningaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
frågavärandets förrättning; och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariedad 6 landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

29 APR 1953

III M 35 53

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wehlstein
Leo Wehlstein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Torrlägningsnämndens vägnar:


Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde hos lantbr. Gustav Storm, Lilla Roo, Örslösa, onsdagen den 28 oktober 1953 klockan 9.30, vilka denna dag avsänts till:

1. Gustav Storm,	Lilla Roo,	<u>Örslösa</u>
2. Edvin Johansson,	Lugnet,	<u>Lovene</u>
3. Sven Olsson,	Lilla Roo,	<u>Örslösa</u>
4. Axel Olsson,	Alebäck,	"
5. Hjalmar Magnusson,	Lilla Roo,	"
6. Håkan Gustavsson,	"	"
7. Gunnar Larsson, för Set Johanssons stbh	Ålm,	<u>Tådene</u>
8. Karl Larsson,	Olof Bengtsgården,	<u>Örslösa</u>
9. John Johansson,	Jon Bengtsgården,	<u>Lovene</u>
10. Karl Johansson,	"	"
11. Kållands-Råda pastorat,	Pastorsexp.,	<u>Kållands-Råda</u>
12. Hjalmar Johansson för J. A. Johanssons stbh,	Bergsgården,	<u>Örslösa</u>
13. Skiftesgodemannen Gösta Johansson,	Kyrkebo,	<u>Lovene</u>
14. " Einar Johansson,	Glastorp,	"
15 o. 16 C. A. Olshammar och Albert Larsson, Roo egendom, kallade per tel. den 27/10 1953.		

Skara den 13 oktober 1953.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

E. o. lantbruksingenjör

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbrukare Gustav Storm, Lilla Roo,
Örslösa, onsdagen den 28 april 1954 kl. 13.30, har avdrag av kungörelse
 sänts till följande:

✓ Gustav Storm,	Lilla Roo,	<u>Örslösa</u>
✓ Hjalmar Magnusson,	" "	"
✓ Håkan Gustavsson,	" "	"
✓ Sven Olsson,	" "	"
✓ C. A. Olshammar,	Roo Egendom,	"
<i>fullm.</i> ✓ Albert Larsson,	" "	"
- Axel Ohlsson,	Alebäck,	"
- Karl Larsson,	Olof Bengtsgården,	"
✓ Edvin Johansson,	Lugnet,	<u>Lovene</u>
- Lennart Gustavsson,	Jon Bengtsgården,	"
- Karl Johansson,	" "	"
- Kållands-Råda pastorat,	Pastorsexpeditionen,	<u>Kållands-Råda</u>
- J.A. Johanssons sterbhus gm		
Hjalmar Johansson,	Bergsgården,	<u>Örslösa</u>
"Roo dikningsföretag av år 1931"		
Förtroendeman C.A. Olshammar, Roo Egendom,		"
✓ Skiftesgodemannen Gösta Johansson, Kyrkebo,		<u>Lovene</u>
✓ " Einar Johansson, Glastorp,		" .

Skara den 15 april 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

E.o. lantbruksingenjör

*31-års
företag* { C.A. Olshammar
 Felke Johansson ✓
 Rickard Johansson ✓
 Gunnar Storm ✓
 Gösta Johansson ✓ } *ca. 31-års företag*

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stora och Lilla Roo m.fl. i Mellby, Örslösa och Kållands-Åsaka socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gustav Storm, Lilla Roo onsdagen den 28 april 1954 klockan 13,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Mellby s:n.

Roo 1¹, Roo Lilla 1², 1³, 1⁴, 1⁶, 1⁷, 1⁸.

Örslösa s:n.

Olof Bengtsgården 1⁷, Månslanda 2³.

Kållands-Åsaka s:n.

Kyrkbacka 1¹⁴, 1¹⁵, Åsaka Stommen 5¹, Åsaka 1¹⁰, 4¹², 10¹, Åsaka Jon Bengtsgården 2⁸, 2⁹. Dessutom kommer "Roo dikningsföretag av år 1931" att bli berört.

Skara den 6 april 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

E.o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Kållands-Råda pastorat den 11 april 1954, betygas:

Titus Kauvins

Kyrkostyrde

Anhålles, att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: E.o. lantbruksing. Sven Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 6 april 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

E.o. lantbruksingenjör

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stora och Lilla Roo m. fl. i Mellby, Örslösa och Kållands-Åsaka socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättningen enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos **Gustav Storm Lilla Roo, Örslösa, onsdagen den 28 april 1954 klockan 13.30**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

MELLBY S:N

Roo 1¹, Roo Lilla 1², 1³, 1⁴, 1⁶, 1⁷, 1⁸.

ÖRSLÖSA S:N

Olof Bengtsgården 1⁷, Månslanda 2³.

KÅLLANDS-ÅSACA S:N

Kyrkbacka 1¹⁴, 1¹⁵, Åsaka Stommen 5¹, Åsaka 1¹⁰, 4¹², 10¹, Åsaka Jon Bengtsgården 2⁸, 2⁹. Dessutom kommer "Roo dikningsföretag av år 1931" att bliva berört.

Skara den 6 april 1954.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM

E. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings Tidningen
onsdagen den 7 april 1954, intygas.

Skara den 9 april 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

E. o. lantbruksingenjör

Förening.

Undertecknade förena oss med sökanden till den styreförställning, som avser förläggning av mark tillhörande Roo Lilla m. fl. hemman i K. Mellby, K. Asaka och Årstösa socknar av Skaraborgs län och yrka vi på företagets utsträckning så att jämväl vi därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt förtäggas och brukas.

Lilla Roo den 28 okt. 1953

Hökan Gustavsson

E. Alshammars

Karl Karlsson

(Karlsoo och Johansson's storbh. tillh. 14/3-54
fullen. länns g.)

Bestyrkes

Lantförvaltnings

R. Einar Johansson

E. O. Johansson

F U L L M A K T

FÖR Arrendator C.A.Olshammar, St.Roo, Örslösa att vid sammanträde å
L:a Roo den 28/10 1953 rörande gemensamma avlopp för St.Roo och
L:a Roo m.fl. fastigheter föra vår talan och godkänna vi ombudets
laga åtgärder.

St.Roo den 27/10 1953.

Emil Karlsson Märtha Olshammar. Anna Olshammar.
Emil Karlssons stbth.

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Felke Jansson
adr. Rön Egd., Örslösa.

Håkan Gustavsson
adr. L:a Roo Örslösa

F U L L M A K T

för herr C.A.Olshammar, St.Roo att vid syneförrättning enligt
vattenlagen hos Gustav Storm L:a Roo den 28/4 1954 föra vår
talan och bevaka våra intressen.



K. Albert Larsson



Märtha Olshammar

Egenhändiga namnteckningar bevittna:



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Mellby socken</u>							
<u>Roo Lilla 1²</u>							
<u>Håkan Gustavsson</u>							
åker, 25 cm m mh. mo LL på mo SML	1	0,81		1400	2000	600	486
" - " -	2	0,25		1900	"	100	25
" - " -	3	0,36		600	"	1400	504
" - " -	4	0,31		1980	"	20	6
" - " -	5	0,17		1800	"	200	34
" - " -	6	0,55		1400	"	600	330
" - " -	7	0,53		1200	"	800	424
" - " -	8	0,39		900	"	1100	429
Alstringsbåtnad							2238
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
100+75-102+57 = 182 m å 1:30							237
102+62-104+10 = 148 " " 1:50							222
Brukningsbåtnad							459
<u>Summa</u>	<u>1-8</u>	<u>3,37</u>					<u>2697</u>
<u>Roo Lilla 1³</u>							
<u>Håkan Gustavsson</u>							
åker, 20 cm m mh.mo LL på mo SML	9	0,59		1700	2000	300	177
" - " -	10	0,61		1610	1900	290	177
" - " -	11	0,95		800	2000	1200	1140
Alstringsbåtnad							1494
Brukningsbåtnad å sträckan:							
0-2+47 = 247 m å 1:20							296
<u>Summa</u>	<u>9-11</u>	<u>2,15</u>					<u>1790</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Roo Lilla 1⁴</u>							
<u>Hjalmar Magnusson</u>							
Åker, 30 cm mh.mo LL på mo ML	12	0,50		400	2000	1600	800
" - " -	13	1,25		1200	"	800	1000
" - " -	14	0,48		300	"	1700	816
" - " -	15	0,66		"	"	"	1122
" - " -	16	0,57		400	"	1600	912
" - " -	17	0,46		500	"	1500	690
" 15 cm - " -	18	0,51		860	1900	1040	530
" - " -	19	0,70		380	"	1520	1064
" - " -	20	0,18		860	"	1040	187
" - " -	21	0,58		"	"	"	603
" - " -	22	0,50		1710	"	190	95
" 30 cm - " -	23	1,62		600	2000	1400	2268
" - " -	24	0,48		"	"	"	672
" - " -	24 a	0,28		1920	"	80	22
" - " -	25	0,35		600	"	1400	490
" - " -	26	0,21		800	"	1200	252
" 20 cm - " -	27	0,45		900	"	1100	495
" - " -	28	0,17		1200	"	800	136
" - " -	29	0,34		700	"	1300	442
" 30 cm - " -	30	0,53		500	"	1500	795
" 20 cm - " -	31	0,32		900	"	1100	352
" - " -	32	0,29		700	"	1300	377
" - " -	33	0,14		1400	"	600	84
" - " -	34	0,56		1500	"	500	280
" 30 cm - " -	35	0,57		800	"	1200	684
" 25 cm - " -	36	0,36		300	"	1700	612
" - " -	37	0,81		"	"	"	1377

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, 25 cm mh.mo LL på mo M1	38	0,52		120	2000	1880	978
Alstringsbåtnad	12-38	14,39					18135
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
104+15-104+60 = 45 m å 5:--							225
104+65-106+12 = 147 " " 1:50							221
106+12-107+81 = 169 " " 1:40							237
107+81-108+75 = 94 " " 4:80							451
Brukningsbåtnad							1134
Summa	12-38	14,39					19269
<u>Örselösa socken</u>							
<u>Olof Bengtsgården 1⁷</u>							
<u>Karl Larsson</u>							
åker, 30 cm mh.mo LL på mo M1	39	0,57		50	1600	1550	884
" - " -	40	0,18		20	"	1580	284
Summa	39-40	0,75					1168
<u>Mellby socken</u>							
<u>Roo Lilla 1⁷</u>							
<u>Gustav Storm</u>							
åker, 25 cm m.mh.mo LL på mo M1	41	0,07		900	2000	1100	77
" - " -	42	0,38		1200	"	800	304
" - " -	43	0,55		120	"	1880	1034
" - " -	44	0,43		300	"	1700	731
" - " -	45	0,62		60	"	1940	1203
" - " -	46	0,19		760	1900	1140	217
" - " -	47	0,17		300	2000	1700	289
" - " -	48	0,83		60	"	1940	1610

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 25 cm m mh.mo LL på mo ML	49	1,26		120	2000	1880	2369
" - " -	50	0,15		1600	"	400	60
Summa	41-50	4,65					7894
<u>Roo Lilla 1⁸</u>							
<u>Gustav Storm</u>							
Åker, 25 cm m mh.mo LL på mo ML	51	0,48		120	2000	1880	902
" - " -	52	1,24		60	"	1940	2406
" - " -	53	0,43		600	"	1400	602
" - " -	54	0,09		470	1900	1430	129
" - " -	55	0,38		60	"	1840	699
" - " -	56	0,77		40	2000	1960	1509
" - " -	57	1,09		60	"	1940	2115
Alstringsbåtnad							8362
Brukningsbåtnad å sträckan: 5+38-8+15 = 277 m å 1:10							305
Summa	51-57	4,48					8667
<u>Roo Lilla 1⁶</u>							
<u>Sven Olsson</u>							
Åker, 25 cm m mh.l.Fmo på l.Sa	58	0,91		60	2000	1940	1765
" - " -	59	0,13		200	"	1800	234
" 25 cm m.mh.mo LL på mo ML	60	0,41		700	"	1300	533
" - " -	61	0,71		600	"	1400	994
" - " -	62	0,36		700	"	1300	468
" - " -	63	0,38		900	"	1100	418
" 25 cm m.mh.l.Fmo på l. Sa	64	0,32		300	"	1700	544
" - " -	65	0,46		400	"	1600	736

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 25 cm m.mh.l.Fmo på l. Sa	66	0,32		600	1900	1400	448
bete, - " -	66 a		0,18	"	800	200	36
Alstringsåtnad							6176
Brukningsåtnad å sträckan:							
4+26-5+38 = 112 m å 8:--							896
Summa	58-66 a	4,00	0,18				7072
<u>K. Åsaka socken</u>							
<u>Åsaka 10¹</u>							
<u>Sven Olsson</u>							
Åker, 25 cm m.mh.mo LL på mo ML	67	0,36		160	1600	1440	518
" - " - mo LL	68	0,21		30	"	1570	330
" - " -	69	0,22		1040	"	560	123
" - " -	70	0,28		30	"	1570	440
" - " -	71	0,55		50	"	1550	853
" - " -	72	0,18		450	1800	1350	243
" - " -	73	0,15		1170	"	630	95
" - " -	74	0,32		360	"	1440	461
" 25 cm m.mh. mo LL på mo ML	75	0,62		110	"	1690	1048
" - " -	76	0,29		450	"	1350	392
" - " -	77	0,21		540	"	1260	265
" - " -	78	0,44		180	"	1620	713
" - " -	79	0,30		540	"	1260	378
" - " -	80	0,53		1080	"	720	382
" - " -	81	0,56		"	"	"	403
" - " -	82	0,24		560	1600	1040	250
" - " -	83	0,47		240	"	1360	639
" - " -	84	0,23		1440	"	160	37
" - " -	85	0,31		240	"	1360	422

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, 25 cm m.mh.mo LL på ML	86	0,06		800	1600	8000	448
" - " -	87	0,11		240	"	1360	150
" - " -	88	0,13		880	"	720	94
" - " -	89	0,19		480	"	1120	213
" - " -	90	0,07		720	"	880	62
Alstringsbåtnad	67-90	7,03					8559
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
34+87-35+12 = 25 m å 2:70							68
35+12-35+67 = 55 " " 2:50							138
35+67-37+12 = 145 " " 4:30							623
Brukningsbåtnad							829
Summa	67-90	7,03					9388
Åsaka Stommen 5 ¹							
Råda pastorat							
åker, 25 cm m.mh.mo LL på mo SML	91	0,19		230	1500	1270	241
" - " -	92	0,56		"	"	"	711
" - " -	93	0,34		450	"	1050	357
" - " -	94	0,71		300	"	1200	852
" - " -	95	0,48		600	"	900	432
" - " -	96	0,26		300	"	1200	312
" - " -	97	0,27		450	"	1050	284
" - " -	98	0,85		150	"	1350	1148
Avgår för bristande dikning							-1680
Summa	91-98	3,66					2657

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Kyrkbacka 1¹⁵							
<u>Edvin Johansson</u>							
åker, 20 cm mmh. mo LL på mo SML	99	0,17		1710	1800	90	15
" - " -	100	0,42		1080	"	720	302
" - " -	101	0,66		270	"	1530	1010
Summa	99-101	1,25					1327
Kyrkbacka 1¹⁴							
<u>Gustav Storm</u>							
åker, 20 cm mmh. LL på mo SML	102	0,64		110	1800	1690	1082
" - " -	103	0,70		60	"	1740	1218
" - " -	104	0,98		540	"	1260	1235
" - " -	104 a	0,17		1780	"	20	3
Alstringsbåtnad							3538
Brukni-ngsbåtnad å sträckan:							
9+85-10+98 = 113 m å 1:80							203
Summa	102-104a	2,49					3741
<u>Örslösa socken</u>							
<u>Månslanda av 2³</u>							
<u>J. A. Johanssons sterbhus</u>							
åker, 20 cm l. mo på sand	105	1,13		600	2000	1400	1582
" 25 " l. mo på mo ML	106	0,34		1600	"	400	136
" - " -	107	0,44		1100	"	900	396
Summa	105-107	1,91					2114

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Månslanda av 2³</u>							
<u>Karl Larsson</u>							
åker, 25 cm l. mo på mo ML	108	0,36		900	2000	1100	396
" - " -	109	0,73		800	"	1200	876
" 20 cm l. mo på sand	110	0,90		400	"	1600	1440
<u>Summa</u>	<u>108-110</u>	<u>1,99</u>					<u>2712</u>
<u>Mellby socken</u>							
<u>Roo 1¹</u>							
<u>C.A.Olshammar o. Albert Larsson</u>							
åker, 20 cm mmh. mo LL på mo ML	111	0,65		1500	2000	500	325
" - " -	112	0,54		1100	"	900	486
" - " -	113	0,74		1200	"	800	592
" - " -	114	0,37		1300	"	700	259
" - " -	115	0,45		1500	"	500	225
" - " -	116	0,30		1400	"	600	180
" - " -	117	1,34		1200	"	800	1072
" - " -	118	0,24		1400	"	600	144
" 25 cm m.mh. l. Fmo på Sa	119	2,16		1800	"	200	432
<u>Alstringsbåtnad</u>							<u>3715</u>
<u>Brukningsbåtnad å sträckan:</u>							
92+65-95+62 = 297 m å l2:--							<u>3564</u>
<u>Summa</u>	<u>111-119</u>	<u>6,79</u>					<u>7279</u>

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten II</u>							
<u>K. Åsaka socken</u>							
<u>Åsaka Jon Bengtsgården 2⁸</u>							
<u>John Johansson</u>							
bete, 25 cm l. mo på sand	120		0,70	920	1400	480	336
" - " -	121		0,20	700	"	700	140
<u>Summa</u>	<u>120-121</u>		<u>0,90</u>				<u>476</u>
<u>Åsaka Jon Bengtsgården 2⁹</u>							
<u>Karl Johansson</u>							
bete, 25 cm l. mo på sand	122		0,20	250	1400	1150	230
" - " -	123		0,52	700	"	700	364
<u>Summa</u>	<u>122-123</u>		<u>0,72</u>				<u>594</u>
<u>avs. Åsaka 1¹⁰</u>							
<u>Axel Ohlsson</u>							
åker, 20 cm m.mh.mo LL på mo ML	124	0,33		940	1700	760	251
" - " -	125	0,15		1360	"	340	51
" - " -	126	0,18		1610	"	90	16
" - " -	127	0,55		1020	"	680	374
" - " -	128	0,91		"	"	"	619
tomt, - " -	128 a	0,06		2000	4000	2000	120
åker, - " -	129	0,63		1450	1700	250	363
" - " -	130	0,45		1660	"	40	18
" - " -	131	0,70		680	"	1020	714
" - " -	132	0,14		1610	"	90	13
<u>Alstringsbåtnad</u>							<u>2539</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningebåtnad å sträckorna:							
41+25-42+32 = 107 m å 1:40							150
42+32-42+63 = 31 " " 4:70							146
42+63-43+62 = 99 " " 1:50							149
Brukningebåtnad							445
Summa	124-132	4,10					2984
avst. Åsaka 4¹²							
Axel Ohlsson							
åker, 20 cm mmh.mo LL på mo ML	133	0,19		1450	1700	250	48
" - " -	134	0,17		1280	"	420	71
tomt, - " -	135	0,22		3840	4000	160	35
åker, - " -	136	0,15		1100	1700	600	90
Summa	133-136	0,73					244
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten I</u>							
<u>Mellby socken</u>							
<u>Roo Lilla 1²</u>							
Håkan Gustavsson	1-8	3,37					2697
<u>Roo Lilla 1³</u>							
Håkan Gustavsson	9-11	2,15					1790
<u>Roo Lilla 1⁴</u>							
Hjalmar Magnusson	12-38	14,39					19269
<u>Örslösa socken</u>							
<u>Olof Bengtsgården 1⁷</u>							
Karl Larsson	39-40	0,75					1168

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mellby socken</u>							
<u>Roo Lilla 1⁷</u>							
<u>Gustav Storm</u>	41-50	4,65					7894
<u>Roo Lilla 1⁸</u>							
<u>Gustav Storm</u>	51-57	4,48					8667
<u>Roo Lilla 1⁶</u>							
<u>Sven Olsson</u>	58-66a	4,00	0,18				7072
<u>K. Åsaka socken</u>							
<u>Åsaka 10¹</u>							
<u>Sven Olsson</u>	67-90	7,03					9388
<u>Åsaka Stommen 5¹</u>							
<u>Råda pastorat</u>	91-98	3,66					2657
<u>Kyrkbacka 1¹⁵</u>							
<u>Edvin Johansson</u>	99-101	1,25					1327
<u>Kyrkbacka 1¹⁴</u>							
<u>Gustav Storm</u>	102-104a	2,49					3741
<u>Öralösa socken</u>							
<u>Månslanda av 2³</u>							
<u>J. A. Johanssons sterbhus</u>	105-107	1,91					2114
<u>Månslanda av 2³</u>							
<u>Karl Larsson</u>	108-110	1,99					2712
<u>Mellby socken</u>							
<u>Roo 1¹</u>							
<u>C.A.Olshammar o. Albert Larsson</u>	111-119	6,79					7279
<u>Summa</u>		58,30					7775

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	
<u>Sträckan A - B</u>							
<u>Roo Lilla 1²</u>							
Håkan Gustavsson							
Sträckan -600-550 = 50 m	35	19	6:70	140	19	26:60	33:30
<u>Roo Stora 1¹</u>							
C. A. Olshammar							
Sträckan -600-550 = 50 m	35	10	3:50	140	10	14:--	17:50
" -550-504 = 46 "	100	10	10:--	320	10	32:--	42:--
" -504-470 = 34 "	95	19	18:10	290	19	55:10	73:20
A - B kronor			38:30			127:70	166:--
<u>Sträckan B - C</u>							
<u>Roo Stora 1¹</u>							
C. A. Olshammar							
Sträckan -470-246 = 224 m	390	19	74:10	2030	19	385:70	459:80
<u>Roo Lilla 1³</u>							
Håkan Gustavsson							
Sträckan -246-146 = 100 m	130	19	24:70	480	19	91:20	115:90
" -246-146 = 100 "	130	8	10:40	480	8	38:40	48:80
" -141-60 = 81 "	180	19	34:20	700	19	133:--	167:20
" -60-35 = 25 "	30	19	5:70	105	19	19:95	25:65
" -60-35 = 25 "	30	8	2:40	105	8	8:40	10:80
" -35-0 = 35 "	90	19	17:10	300	19	57:--	74:10
B - C kronor			168:60			733:65	902:25
<u>Sträckan C - Ca</u>							
<u>Roo Lilla 1³</u>							
Håkan Gustavsson							
Sträckan 90=0-90+92 = 92 m	220	19	41:80	700	19	133:--	174:80

A. Linar Johnson
C. ^{Lee} Johnson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor		kronor		
<u>Jordersättningslängd vid det alternativa utförandet av sträckan A - B 1 .</u>							
<u>Sträckan A² - B¹</u>							
<u>Roo Lilla 1² och 1³</u>							
Håkan Gustavsson							
120+31-122+82 = 251 m	390	19	74:10	660	19	125:40	199:50
Lilla Roo den 28 april 1954.							
I tjänsten:							
							
Biträdande gode män:							
							
							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten I</u>						
<u>Sträckan A - B.</u>						
(A)						
-7+50-5+12	238	Schaktning av lera	m ³ 240	2:50	600:-	
-6+25-6+15	10	Tillägg för bergsprängning	m ² 15	30:-	450:-	
-5+96-5+12	84	" " "	" 130	30:-	3.900:-	
-5+12-4+70	42	Schaktning av lera	m ³ 210	2:50	525:-	
		Ersättning för:				
		Bortgrävd mark			38:30	
		Jordupplag			127:70	
		För arbetsledning, oförutsett etc.				
		c:a 10 % tillägg å förestående belopp			559:-	6.200:-
<u>Sträckan B - C.</u>						
(B)						
-4+70-1+46	324	Schaktning av lera	m ³ 1730	2:50	4.325:-	
-1+46-1+41	5	Rensning av trumma ϕ 1.500 mm genom samf. väg. Bekostas av vägsamf.				
-1+41-0 (C)		Schaktning av lera	m ³ 660	2:50	1.650:-	
		Ersättning för:				
		Bortgrävd mark			168:60	
		Jordupplag			733:65	
		10 % tillägg enl. ovan			602:75	7.480:-
<u>Sträckan C - D - E.</u>						
0 (C)		Rörlutlopp typ B ϕ 375 mm	st 1	80:-	80:-	
0-2+51 (D)	251	Lantbruksrör ϕ 375 mm m. frakt	m 251	7:25	1.819:75	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 251	3:25	815:75	
2+47-2+51	4	Tillägg för grävn. gm. väg samt återst. av vägbana	m 4	2:50	10:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
1+30		Kopplingsbrunn typ C ϕ 900 mm st	1	70:-	70:-	
2+51 (D)		Brunn typ A ϕ 900 mm st	1	200:-	200:-	
2+51-4+26	175	Lantbruksrör ϕ 300 mm (12") m.frakt	175	5:65	988:75	
		Grävning, läggning, återfyllning m	175	4:-	700:-	
3+50		Brunn typ A ϕ 525 mm st	1	105:-	105:-	
4+26=24+50 (E)		" " E ϕ 900 mm st	1	225:-	225:-	
		10 % tillägg enl. ovan			505:75	5.520:-
		<u>Sträckan E - F.</u>				
(E) 4+26-5+38	112	Lantbruksrör ϕ 450 mm (18") m.frakt	112	10:35	1.159:20	
		Grävning, läggning, återfyllning m	112	4:30	481:60	
5+38 (F)		Brunn typ A ϕ 1000 mm st	1	225:-	225:-	
		10 % tillägg enl. ovan			184:20	2.050:-
		<u>Sträckan F - G.</u>				
5+38-6+46	108	Lantbruksrör ϕ 300 mm (12") m.frakt	108	5:65	610:20	
		Grävning, läggning, återfyllning m	108	2:60	280:80	
6+46		Brunn typ A ϕ 600 mm st	1	120:-	120:-	
6+46-9+19	273	Lantbruksrör ϕ 250 mm (10") m.frakt	273	3:85	1.051:05	
6+46-8+9	173	Grävning, läggning, återfyllning m	173	2:50	432:50	
7+38-7+46	8	Tillägg för bergsprängning m	8	20:-	160:-	
8+19-9+19	100	Grävning, läggning, återfyllning m	100	2:90	290:-	
8+19, 9+19		Brunn typ A ϕ 600 mm st	2	120:-	240:-	
9+19-9+85	66	Lantbruksrör ϕ 200 mm 8" m.frakt m	66	3:-	198:-	
		Grävning, läggning, återfyllning m	66	1:90	125:40	
9+85		Brunn typ A ϕ 450 mm st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan			362:05	3.940:-
		<u>Sträckan G - H.</u>				
(G) 9+85-10+60	75	Lantbruksrör ϕ 150 mm (6") m.frakt m	75	2:30	172:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
108+75- 82	7	Grävningstillägg m	7	2:-	14:-	
108+82		Brunn typ A ϕ 450 mm st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan			51:80	560:-
<u>Sträckan C - C^I - E.</u>						
20=0-21+73	173	Justering av botten o. slänter m	173	0:70	121:10	
21+77-24+50= =4+26	273	Schaktning av lera m	273	1:50	409:50	
		Ersättning för:				
		Bortgrävd mark			32:30	
		Jordupplag			133:-	
		10 % tillägg enl. ovan			54:10	750:-
<u>Sträckan C - Ca.</u>						
90=0-90+92	92	Schaktning av lera m ³	390	2:50	975:-	
90+92		Rörutlopp typ B ϕ 300 mm st	1	80:-	80:-	
90+92-92+65	173	Lantbruksrör ϕ 300 mm (12")m.frakt	173	5:65	977:45	
		Grävning,läggning o. återfyllning				
		till 0,3 m över rören m	173	2:-	346:-	
92+65		Brunn typ F ϕ 800 mm st	1	175:-	175:-	
90+92-92+65	173	Justering av botten och slänter				
		i flödesdike m	173	0:30	51:90	
90-90+92		Ersättning för:				
		Bortgrävd mark			41:80	
		Jordupplag			133:-	
		10 % tillägg enl. ovan			259:85	3.040:-
<u>Sträckan Ca - Cb.</u>						
92+65-95+62	297	Lantbruksrör ϕ 300 mm (12")m.frakt	297	5:65	1.678:05	
		Grävning,läggning o. påfyllning				
		till 0,3 m över rören m	297	2:-	594:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
94+00		Kopplingsbrunn typ C ϕ 600 mm st	1	65:-	65:-	
95+62		Brunn typ A ϕ 800 mm st	1	175:-	175:-	
		10 % tillägg enl. ovan			247:95	2.760:-
		<u>Sträckan D - Da.</u>				
15+2+51-15+06	6	Trumma av betongrör ϕ 200 mm genom samf. väg. Bekostas av vägsamf.				
15+06		Stensil st	1	30:-	30:-	
15+06-15+89	83	Lantbruksrör ϕ 200 mm (8") m. frakt	83	3:-	249:-	
		Grävning, läggning, återfyllning m	83	3:45	286:35	
15+89		Brunn typ A ϕ 450 mm st	1	70:-	70:-	
15+89-16+75	86	Lantbruksrör ϕ 150 mm (6") m. frakt	86	2:30	197:80	
		Grävning, läggning, återfyllning m	86	2:10	180:60	
16+75		Brunn typ A ϕ 450 mm st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan			116:25	1.200:-
		<u>Sträckan F - I - K - L.</u>				
(F) 30=5+38-31+44	144	Lantbruksrör ϕ 375 mm (15") m. frakt	144	7:25	1.044:-	
		Grävning, läggning, återfyllning m	144	4:-	576:-	
31+44		Brunn typ A ϕ 600 mm st	1	120:-	120:-	
31+44-32+86	142	Lantbruksrör ϕ 300 mm (12") m. frakt	142	5:65	802:30	
		Grävning, läggning, återfyllning m	142	2:70	383:40	
(I) 32+11		Brunn typ A ϕ 800 mm st	1	175:-	175:-	
32+86		" " A ϕ 525 mm st	1	105:-	105:-	
32+86-33+60	74	Lantbruksrör ϕ 250 mm (10") m. frakt	74	3:85	284:90	
		Grävning, läggning, återfyllning m	74	2:45	181:30	
(K) 33+60		Brunn typ A ϕ 600 mm st	1	120:-	120:-	
33+60-35+67	207	Lantbruksrör ϕ 225 mm (9") m. frakt	207	3:50	724:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Grävning, läggning, återfyllning m	207	1:90	393:30	
33+60-63	3	Tillägg för grävn. gm väg m	3		10:-	
34+37, 35+67		Brunn typ A ø 525 mm st	2	105:-	210:-	
35+67-37+12	145	Lantbruksrör ø 200 mm (8") m. frakt	145	3:-	435:-	
		Grävning, läggning, återfyllning m	145	1:80	261:-	
(L) 37+12		Brunn typ A ø 450 mm st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan			604:30	6.500:-
<u>Sträckan K - Ka</u>						
70=33+60-71+35	135	Lantbruksrör ø 125 mm (5") m. frakt	135	1:75	236:25	
		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning till 0,3 m över rörens ök. m	135	1:50	202:50	
71+35		Brunn typ A ø 450 mm st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan			51:25	560:-
<u>Sträckan I - Ia</u> Avdragsdike. Ingår ej i företaget.						
(I) 65=32+11-65+93	93	Lantbruksrör ø 125 mm (5") m. frakt	93	1:75	162:75	
		Grävning, läggning, återfyllning m	93	1:50	139:50	
65+88-65+93	5	Tillägg för grävning genom väg samt återställande av vägbana m	5	2:-	10:-	
65+93 (Ia)		Brunn typ A ø 450 mm st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan			37:75	420:-
<u>Sträckan K - Kb.</u> Avdragsdike. Ingår ej i företaget.						
(G) 80=33+60-81+14	114	Lantbruksrör ø 150 mm (6") m. frakt	114	2:30	262:20	
		Grävning, läggning, återfyllning m	114	2:20	250:80	
(Gb) 81+14		Brunn typ A ø 450 mm st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan			57:-	640:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten II.</u>				
		<u>Sträckan L - M - N.</u>				
37+12-38+90	178	Lantbruksrör ϕ 200 mm (8") m. frakt	178	3:-	534:-	
		Grävning, läggning, återfyllning m	178	1:70	302:60	
		Tätning av fogar med cementbruk m	178	0:30	53:40	
37+12-37+60		Påfyllning till 0,3 m över rörens				
		ök m	48	0:50	24:-	
37+47		Kopplingsbrunn typ C ϕ 450 mm st	1	40:-	40:-	
38+90		Brunn typ A ϕ 450 mm st	1	70:-	70:-	
38+90-41+25		Lantbruksrör ϕ 200 mm (8") m. frakt	235	3:-	705:-	
		Grävning, läggning, återfyllning m	235	1:90	446:50	
39+10		Kopplingsbrunn typ C ϕ 450 mm st	1	30:-	30:-	
40+16,41+25		Brunn typ A ϕ 450 mm st	2	70:-	140:-	
41+25-44+43	290	Lantbruksrör ϕ 150 mm (6") m. frakt	290	2:30	667:-	
41+25-42+37		Grävning, läggning, återfyllning m	112	1:50	168:-	
42+37		Brunn typ A ϕ 450 mm st	1	70:-	70:-	
42+37-43+62	98	Grävning, läggning, återfyllning m	98	2:30	225:40	
43+62-44+43	81	" " " m	81	1:70	137:70	
44+43-44+89	46	Tegelrör ϕ 100 mm (4") m. frakt m	46	1:30	59:80	
		Grävning, läggning, återfyllning m	46	1:-	46:-	
(M) 43+62,44+43		Brunn typ A ϕ 450 mm st	2	70:-	140:-	
44+89 (N)		" " A ϕ 375 mm st	1	60:-	60:-	
		10 % tillägg enl. ovan			390:60	4.310:-
		<u>Sträckan M - Ma</u>				
50=44+43-50+68	68	Lantbruksrör ϕ 125 mm (5") m. frakt	68	1:75	119:-	
		Grävning, läggning, återfyllning m	68	2:25	153:-	
50+68		Brunn typ A ϕ 450 mm st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan			38:-	380:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Sammandrag.						
Samfälligheten I.						
-70+50-4+70	280	Sträckan A - B			6.200:-	
-4+70-0+00	470	" B - C			7.480:-	
0-4+26=24+50	426	" C - D - E			5.520:-	
4+26-5+38	112	" E - F			2.050:-	
5+38-9+85	447	" F - G			3.940:-	
60=9+35-61+89	189	" G - H			1.040:-	
100+41=4+70- - 104+65	499	" B - Ba			8.950:-	
107+81-108+82	101	" Ba - Db			560:-	
15=2+51-16+75	175	" D - Da			1.200:-	
90=0+00-92+65	265	" C - Ca			3.040:-	
92+65-95+62	297	" Ca - Cb			2.760:-	
20=0+00-24+50	450	" C - C ^I - E			750:-	
30=5+38-37+12	712	" F - I - K - L			6.500:-	
70=33+60-71+35	135	" K - Ka			560:-	50.550:-
Avdragsdiken						
65=32+41-65+93	93	Sträckan I - Ia. Avdragsdike			420:-	
80=33+60-81+14	114	" K - Kb "			640:-	1.060:-
Samfälligheten II.						
37+12-44+89	777	Sträckan L - M - N			4.310:-	
		" M - Ma			380:-	4.690:-
Slutsammandrag.						
		Samfälligheten I			50.550:-	
		" II			4.690:-	
		Summa Kronor			55.240:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Alternativt utförande av sträckan A - B¹.</u>						
<u>Sträckan A - A¹.</u>						
(A)						
-7+50-6+29	121	Bottenrensning och släntjustering m	121	0:70	84:70	
-6+29-5+16	113	Schaktning av lera m ³	340	2:50	850:-	
-6+25-6+15		Tillägg för bergsprängning m ²	15	30:-	450:-	
(A ¹)						
-5+96-5+16	84	" " "	" 125	30:-	3.750:-	
Ersättning för:						
Bortgrävd mark					6:70	
Jordupplag					26:60	
För arbetsledning, oförutsett etc.						
c:a 10 % tillägg å förestående belopp.					512:-	5.680:-
<u>Sträckan A¹ - B - B¹.</u>						
-5+16		Rörlutlopp typ B ø 600 mm st	1	100:-	100:-	
-5+16-2+46	270	Lantbruksrör ø 600 mm (24")m.frakt	270	19:25	5.197:50	
		Grävning,läggning,återfyllning m	270	4:70	1.269:-	
-5+16-5+12	4	Tillägg för bergsprängning m	4	30:-	120:-	
-4+70, 3+75		Kopplingsbrunn typ C ø 1000 mm st	2	120:-	240:-	
-2+46		Brunn typ E ø 1000 mm st	1	225:-	225:-	
10 % tillägg enl. ovan					708:50	7.860:-
<u>Sträckan A¹ - A² - B¹. Flödesdike.</u>						
120=5+16-122+ +82	282	Schaktning av lera m ³	680	2:50	1.700:-	
Ersättning för:						
Bortgrävd mark					74:10	
Jordupplag					125:40	
10 % tillägg enl. ovan					170:50	2.070:-

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla
fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december
1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt
kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m.
tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stam-
pas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks-
ingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av
annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entre-
prenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i
förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att
utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall
inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för
igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna
skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall
användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och
cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av
dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen /~~förtroendemannen~~/ under arbetets gång skall kontrol-
lera alla betongarbeten;

att styrelsen /~~förtroendemannen~~/ skall kontrollera att endast ar-
senikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till före-
tagets träbroar och rörledningsögon;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning;

att fixpunkter för höjdbestämmningen är:

- I + 3,08 +-format märke i berg c:a 35 m höger -9+00
- II+3,34 " " " " 10 m " -5+63
- III+5,00 " " " " 175 m " -1+50
- IV+5,08 " " i jordfast sten c:a 20 m vänster 0-60
- V+5,32 " " i berg c:a 105 m vänster 106+50
- VI+5,69 " " i jordfast sten c:a 50 m vänster 4+50
- VII+4,86 " " i berg c:a 40 m höger 7+90
- VIII+5,35 " " i jordfast sten c:a 60 m vänster 11+55
- IX+7,24 " " i berg c:a 6 m vänster 37+12
- X +9,47 " " " " " 30 m " 41+53
- XI+6,40 -format märke " " " 10 m Väster landsvägen Örslösa-Mellby
- XII+4,60 + -format " " " " 30 m höger 94+50

Lilla Roo den 28 april 1954.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

E. o. lantbruksingenjör

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

U t r e danavdelnings

Ägofig.	Båtnad	K o s t n a d								
		A - B	B - C	C - D	D - E	E - F	F - G	G - H	B - Ba	Ba-Bb
<u>Samf. I</u>	79455									
Hela samf.	77775	6200	7480	3210	2310	2050	3940	1040	8950	560
I 1-12,17, 19-40	20248	6200							8950	560
II 13-16,18, 41-66	27968	6200	7480	3210	2310	2050				
III 66a-98	12081	6200	7480	3210	2310	2050				
IV 99-110 brb	10199	6200	7480	3210	2310	2050	3940	1040		
V 111-119	7279	6200	7480							

n i n g

gående

bildning.

f ö r							Kostnad kr	Relativtal
D - Da	C - C ¹ - E	F - J	J - K	K - L	K - Ka	C - Ca - Cb		
1200	750	2820	1360	2320	560	4315	51610	
							49065	0,6308582
							15710	0,7758790
	750						22000	0,7866132
	750	2820	1360	2320	560		28860	2,3794212
							26230	2,5718207
						4315	17995	2,472180

Samfälligheten skall icke uppdelas på avdelningar.

Lilla Roo den 28 april 1954.

I tjänsten:

Frederik M. M. M.

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Mellby socken</u>						
<u>Roo Lilla 1²</u>						
Håkan Gustavsson	S	2697		1701	3,468 ✓	l x
<u>Roo Lilla 1³</u>						
Håkan Gustavsson	S	1790		1129	2,301 ✓	l x
<u>Roo Lilla 1⁴</u>						
Hjalmar Magnusson	S	19269		12156	24,775	l x
<u>Roo Lilla 1⁶</u>						
Sven Olsson	S	7072		4461	9,093 ✓	l x
<u>Roo Lilla 1⁷</u>						
Gustav Storm	S	7894		4980	10,150 ✓	l x
<u>Roo Lilla 1⁸</u>						
Gustav Storm	S	8667		5468 2360 12808	11,144 ✓	l x
<u>Roo 1¹</u>						
C. A. Olshammar	S					
Albert Larsson	S	7279		4592	9,359	l x
Å sträckan Ca-Cb, vilken ingår i Roo df av år 1931 och där betecknad G - G ^I , göres avdrag för förminskat underhåll med ett kapitaliserat värde av 20 öre per meter och år efter 4 procent ränta. Återstående kostnad efter avdrag utgör 5800-1485 = 4315:--						
<u>Örelösa socken</u>						
<u>Olof Bengtsgården 1⁷</u>						
Karl Larsson	S	1168		737	1,502 ✓ 4989	x l

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Måslunda av 2³</u>						
Karl Larsson	S	2712		1711	3,487	✓ l
<u>Måslunda av 2³</u>						
J. A. Johanssons sterbhus	-	2114		1334	2,718	✓ l
<u>K. Åsaka socken</u>						
<u>Åsaka 10¹</u>						
Sven Olsson	S	9388		5923	12,071	✓ l
<u>Åsaka Stommen 5¹</u>						
Råda pastorat	-	2657		1676	3,416	
<u>Kyrkbacka 1¹⁵</u>						
Edvin Johansson	S	1327		837	1,706	✓ l
<u>Kyrkbacka 1¹⁴</u>						
Gustav Storm	S	3741		2360	4,810	✓ l
<u>Summa</u>		77775		49065	100,000	94.763
<u>Samfällighet II</u>						
<u>K. Åsaka socken</u>						
<u>Åsaka Jon Bengtsgården 2⁸</u>						
Lennart Gustavsson		476		520	11,075	
<u>Åsaka Jon Bengtsgården 2⁹</u>						
Karl Johansson		594		648	13,820	
<u>avs. Åsaka 1¹⁰</u>						
Axel Ohlsson		2984		3256	69.428	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
avst. Åsaka 4 ¹²						
Axel Ohlsson		244		266	5,677	
<u>Summa</u>		4298		4690	100,000	5.237
Lilla Roo den 28 april 1954.						
I tjänsten:						
<i>Thent Johansson</i>						
Biträdande gode män:						
<i>A. Einar Johansson</i>						
<i>Ernst Johansson</i>						
77.775 4298 82073						

Översiktskarta

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Roo Lilla m.fl. hemman i Mellby, K. Åsaka och Örs-lösa ^{socknar} ~~kommuner~~ av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett större öppet dike samt fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km. S. om Örslösa kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionaritningarna utmärkts med rött. Kostnadsberäknade avlopp, vilka icke föreskrivas till utförande (s.k. avdragsdiken) äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara

0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör S. Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda :

Samf. I omfattande sträckorna A - B - C - D - E - F - G - H ,
B - Ba - Bb , C - Ca - Cb , C - C¹ - E ,
D - Da , I - J - K - L och K - Ka .
Samf. II " " L - M - N och M - Ma .

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår närmare, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. II i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet I har särskild utredning verkställts, bil. *MI*. Härav framgår, att samfälligheten icke skall uppdelas på olika avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Sträckan 90+50 - 95+62 av avloppet C - Ca - Cb inom samf. I ingår i "Roo dikningsföretag av år 1931" såsom öppet dike. Enligt det nu upprättade förslaget skall sträckan Ca - Cb igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för denna sträcka. (81+70 - 84+67 av avloppet G - G^I i "Roo dikningsföretag av år 1931"). Denna minskning har uppskattats till 0:20 kr per m. och år. Kapitaliserat efter 4 procent motsvar detta 1485:-- kr, vilket belopp "Roo dikningsföretag av år 1931" skall betala till det nya företaget, så snart ifrågavarande avloppssträcka färdigställts. För avloppets framtida underhåll skall det gamla företaget svara.

För sträckan A - B1 har alternativt förslag upprättats med öppet avlopp sträckan A - A1, rörledning för vanlig vattenföring sträckan A1 - B - B1 samt flödesdike sträckan A1 - A2 - B1. Skulle detta alternativ komma till utförande skall verkliga merkostnaden härför bekostas av ägaren till Roo 1¹. Denna merkostnad har beräknats till 5350:-- kr.

Företaget berör Roo Lilla m.fl. vägsamfällighet på så sätt, att vägen korsas av avloppet B1 - C vid - 1+46 och av avloppet D - Da vid 15+00. Vägtrumman vid - 1+46 skall upprensas. Trumman genom vägen 40 m NO om 15+00 är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup, varför djupare avlopp genom vägen erfordras. Då vägen byggts efter år 1921 skall vägsamfälligheten bekosta ny trumma vid 15+00. Vägsamfällig-

heten skall även bekosta upprensning av vägtrumman vid - 1+46. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas, att det ej hindrar företagets utförande. Företagets styrelse bör i god tid underrätta vägsamfällighetens ordförande om beräknad tidpunkt för arbetet.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade ritningar närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jorder-sättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samf. II understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

För samf. I skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 116 kronor 66 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter

samma grunder, som för grävningsekostnaderna angivits. Förrättningskostanderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom uppslagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnaderna för de olika samfälligheterna skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt

böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas ^{Lilla Roo} "~~Roo-Lilla~~ dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens

vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Lilla Roo den 28 april 1954.

I tjänsten:

Therese Johansson

Biträdande gode män:

A. Einar Johansson

E. Johansson

LANDBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel 13140

8 x 1597

AVSYNINGSIKT Y.G.

Undertecknad får härmed intyga att "L:a Roo dikningsföretag av år 1954"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten i socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2087 å 19.200:-- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
Hela företaget (samf. I)

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den 3 jan. 1956

Bertil Brufeldt
(verkst. avsyningsman)

Öfvertills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalats ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 19.200:-- kronor

Kamerala avdelningens anteckning	
utanordnat den	Signatur
/ 19	nr
/ 19	
13/1 1956	<i>Ed.</i>

Skara den 4 jan. 1956


Henrik Helin
Lantbruksingenjör

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn "Lilla Roo dihningsföretag av år 1954"			
Socken-nar H. Mellby, H. Åsaka o. Örslösa		Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende-intressent — Håkan Gustavsson, L. Roo, Örslösa			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 18/11 1954	Bidrag till utförandet, kr 19200:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 19200:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr 28900:-
Arbets tid jml. V. L. 10: 62 3/12 1963	Förlängning jml. V. L. 7: 58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Vid besiktning, som verkställdes av <i>tekniker Bertil Beifeldt</i> den <i>3/1 1956</i>, har befunnits att <i>företaget utförts</i> <i>enligt fastställd arbetsplan, varför detsamma godkännes.</i> <i>Företagets verkliga kostnader uppgår till 52584:94 kr,</i> <i>Varav räntor under arbetstiden utgör 1174:65 "</i> <i>samt styrelsearvode 100:- "</i> <i>Skara den 3/1 1956</i> <i>S. Hallin</i> ~~<i>S. Holmström</i>~~ <i>Lantbruksingenjör</i>			


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rundjörn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

Lilla Roo dikningsföretag av år 1954

i K. Mellby, K. Åsaka o. Örslösa socken(nar) av Skaraborgs län

upprättat år(-en) 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

RITN. Nr 006

R 8-1597

Anders Flustrom
(Namn)

t. F. lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 8
nr. 3 st. typritn.


Arkivnummer

5621-6


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummar

Blad 7

typ A



typ B



Förslag till

Lilla Roo dikningsföretag av år 1954

i K. Mellby, K. Åsaka o. Örslösa socken (nar) av Skaraborgs län

LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

upprättat år (-) 1954 samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

RITN. Nr 007

R

8-1597

Stenfolmshorn
(Namn)

f. f. lantbruksingenjör
(Titel)


Antal ritn. st. 8
nr 367 typritn.

Arkivnummer

5621-7

*Lilla Roo dikningsföretag av år
1954.*

T 1: Stensil

Spentflasker


Sten 80-120 mm

Sidorna beklädas med bräder, grannris eller annat tätande material, där så är nödvändigt

På rörledningens undersida göres mindre öppningar på varje dm

Grovt grus


T 2: Grusfilter



Grovt grus

Rören avhuggas för att öka antalet fogar, eller förses med mindre öppningar


T 3: Täckdikesöga



Betongrör

Betongrören hopfästas med 3 st koppartrådar ϕ 3-4 mm

RITN. Nr C08

T 4: Täckdikesöga R *8-1057*

Trumma av impregnerad 2" plank

Tvärså att hindra förskjutning (ev. nedslås på lar framför densamma)

Mått i mm