

Akt nr:
R-E1a-1618

AU\$R-E1a-1618

R 3-1618

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1956

DIARIÉ Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"Höbergs dikningsföretag av år 1952"

i N. Vånga socken, Skaraborgs län;

upprättade år 1952 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Blä. den 31/5 1954

NÄMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☒ Blä. den / 19....

STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19.... utan

med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med lärgbeteckning)

Protokoll vid Syn-
förättning enligt
10 kap. Vettelagen för
igenkännande med för
av utlopp genom ordad
mark till förnämde Höberg
; N. Vengs socker, Sker-
boys län.

Den 11 januari 1950 i Höberg.

Förnämde: Medbestånd Stats-
bränsseverks för förättningen
samt Johan Pers dipponenten Johan
Pugnter som ägar av Höberg l.

§ 1
Upplästes för förättningen utförda
förnämde som under lydelse enligt bil. A

§ 2
Något för emot förättningen kunde
af utvärnas.

§ 3
Det upplystes att någon annan än Solander
af kunde väntas bli av förättningen berörd
och att Solander önskar förättningen be-
lagt utan biträde av gode män.

54

§ 4
Fölkanden yrade att det till Håbergs dets-
nings prästas av år 1436 förordade äppsa
avslappsvärdet skulle i genväggas med en
genom förkändens Boken för möjlig förordade
av bättre och bättre förordning och minsk-
ning i under Kalls kostnader.

Äro prätagets handlingar och ritningar,
som förtecknes, framgick, att räkningen
var endt intressant: nämnda ritnings-
prätag.

१५

Sam videt vidare fanns att till proto-
kallet utteckna, förklarades sammanträdet
avslutat med tillkännagivande, att sedan
förslag till i genläggningen upplästs, samt
sammanträde kommit att hållas i ort
och tid, som kommit att i vederbörlig ord-
ning tillkännagivas.

back to Sam's room.

9. 4. 1958:

Neutallin

Den 11 juli 1952 i Hoberg

Min varude: Förtätningssmannen och Rökanden.

۶۴

Förledes det sedan före sammanträdet upps-
rättade förslaget till igenläggning av i fråga-
varande utlopps med rör jämte vätskyl föränd-
ringar.

§ 7

Upplästes förädlingsmannens utlåtande
som hade lydelse enligt bil. E.

§ 8

Att mottaga och förvara till förslaget
förändringar och ritningar utreds
disponent Johan Bergström, Hölby.

§ 9

Som intet vidare fanns att till proto-
kollet anteckna, förklarades förädl-
ningen avslutad och sammanträdet
upplöst.

Ort och tid som ovan

4 Hjärtsten:

Monttallin

Fm 1104

4.

Bil. A.

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E. D. 224-49

19 49



Lantbruks-

Ink. den 7/8 1948 Dnr. 166...
Besv. den 19 1948 No...

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Norra Vånga socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser Igenläggning med rör av Höbergs dikningsföretag av år 1936. En del av denna kanal har gått i gränser mellan gårdens samt ett underlydande torps odlade marker. Då detta torp nu tillagts gården, utgör kanalen hinder vid jordens brukning.

Närmaste järnvägsstation KvänumMeddelanden angående förrättningen kunna ställas till DisponentJohan Bryntesson tel. Vångaby 102 el. Skara 901.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skara

den

6. aug.

19 48

260/38	14,81 ha
151/40	115,87 "
212/46	2,00 "
164/28	1,20 "
153/29	1,25 "
278/24	7,40 "
260/25	7,07 "
261/25	5,75 "

5.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

FÖRORDNANDE


Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätare~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågakvaranda förrättning; och införsätas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö. landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstain

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:


den 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad Båtnad kronor	Summa kronor
		<u>Brukningsbåtnad.</u>				
0 - 75-0	75	å 10:-- kr			750:--	
0 - 1+92	192	" 7:60 "			1459:20	
1+92 - 2+68	76	" 10:-- "			760:--	
2+68 - 4+74	206	" 7:50 "			1545:--	
4+80 - 5+70	90	" 9:50 "			855:--	5369:20
		<u>Arealvinst.</u>				
	640	å 6 x 0:15 kr = 640 x 0:90 kr				576:--
		<u>Minskad underhållskostnad.</u>				
	640	å 4:-- kr				2560:--
		<u>Båtnad summa kronor</u>				8505:20


Höberg den 11 juli 1952.



KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Igenläggning av diket A - B - C .</u>						
0-75 + 3+52	427	375 mm rör med frakt	m 427	5:20	2220:40	
- " -	427	Grävning, läggning och återfyllning	" 427	1:--	427:--	
3+52 - 5+70	218	450 mm rör med frakt	" 218	7:50	1635:--	
- " -	218	Grävning, läggning och återfyllning	" 218	1:--	218:--	
0-75, 0+68, 1+83		Brunn typ A; d=0,900 m	st 3	110:--	330:--	
3+52		" " A; d=1,00 "	" 1	130:--	130:--	
5+70		Rörledningsöga	" 1	40:--	40:--	
2+23		Bortplockning av raserad bro	" 1	10:--	10:--	
5+70 - 7+20	150	Justering av botten och slänter	m 150	1:50	225:--	5085:40
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				504:60
		<u>Summa kronor</u>				<u>5590:--</u>

Höberg den 11 juli 1952.



ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m.

från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande

1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken,

tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets

framläppande genom upplagen,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Må-

ste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas

med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande

till de avvägda dubbarna,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under

förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs

kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om

hållfasthet och tätthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompe-

tent person,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingen-

jör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än

Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i före-

kommande fall på grusbädd,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-

slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då


beklädas med grästorv, enris eller granris,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: ett i jordfast sten inhugget
kors c:a 50 m. sydost om påle 2.

Höberg den 11 juli 1952

Wentzlin

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Höberg 1¹ i Norra Vånga socken av
Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser igenläggning med rör av öppet avlopp, tillhörande "Höbergs dikningsföretag av år 1936", beläget omkring 3 $\frac{1}{2}$ km nordost N. Vånga kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre och billigare brukning och minskat underhåll, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där det avdikade området utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Då företaget endast berör sökanden har förrättningen handlagts utan biträde av gode män.

Över till igenläggning ifrågasatta avloppssträcka hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till igenläggning avsedda avloppssträckorna utmärkts med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B. Därjämte skall sträckan B - C undergå en obetydlig fördjupning. Avloppets blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet har erhållits från handlingarna rörande 1939 års dikningsföretag. Storleken har med blått angivits å profilritningen. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om åker antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om annan mark till 1,0 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har rörledningen dimensionerats för framförande av förenämnda flödesvattenmängder utan över-

svämning.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skola gäldas av sökanden.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i full-

ständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och brunnar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1954;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Höbergs dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Höberg den 11 juli 1952.

I tjänsten:

