



**Akt nr:**  
**R-E1a-1696**

**\*AU\$R-E1a-1696\***

6221-3

R

3-1696

Kungl. Lantbruksstyrelsen  
BOKFÖR

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 JULI 1956

DIARI N°

SAK N°

Handlingar angående

"Kyrkebacka dikningsföretag av år 1954"

i Kållands Åsaka socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

AVSYNINGSI NTY G.

Undertecknad får härmed intyga att Kyrkebacka dikningsföretag av år 1954  
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning  
å fastigheten ..... i K.Åsaka socken, beviljats  
lånegaranti nr ..... å ..... kronor  
avskrivningslån nr ..... å ..... kronor  
statsbidrag nr ..... 2613 ..... å 1.640:- kronor  
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-  
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela före-  
taget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den 29/12 1955.

*Asp Kihlström*  
(verkst. avsyningsman)

Öfvertills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å lånegarantien ..... kronor

å avskrivningslånet ..... kronor

å statsbidraget ..... kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalats: ~~xxxxxx~~

å lånegarantien ..... kronor

å avskrivningslånet ..... kronor

å statsbidraget ..... 1.640:- ..... kronor

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den ..... Signatur

/ ..... 19 ..... nr .....

/ ..... 19 ..... .....

19/4 19 58 ..... *Bel*

Skara den 3 mars 1956.

*Wen Halm*  
~~xxxxxx~~  
lantbruksingenjör.

1.  
Protokoll vid syne -  
för att utreda vatten-  
lagen på förslagsning  
av mark till förädlade  
Myrskedda och i genomsy-  
ning av oppet avlaggs  
för förädlade Myrskeddens di-  
ning på den av år 1940 i  
Hälsöns Län och Helsing-  
borgs län av Skaraborgs län.

Den 19 okt. 1954 i Myrskedda  
Chirvarande: Under förklarad status  
markbrukare i och för att utreda  
samt förklarade skärgår:  
Förklarade:  
Axel Johansson äg. Myrskedda 1<sup>2</sup>  
Myrskeddens di-ning på den år 1940 genom  
ordf. H. Carlsson.  
De övriga skärgår:  
Algot Nyberg äg. Torne Östergård

§ 1  
Uppläst för för att utreda marken ut-  
för det förklarade, som under ly-  
delse avlyst bit. 17

§ 2  
Algot är enat för att utreda mark-  
nen kunde ej utredas.

§ 3

2.  
Höandena bekräftade under hand  
protokollat ykande om i frågavande  
avlopps i genvägning med lov.

§ 4  
Förklades det upprättade förslaget  
med den här nämnde handlingen.

§ 5  
Opplystes ~~syndessamman~~ förutning.  
mannens utlåtande, som hade lydelse  
såljst bit. F.

§ 6  
Algot Nyberg förklarade att han  
medgav i frågavande för djupning och  
avlopps sträckan A-B på sin mark  
men dess framträdande under håll utan  
ersättning.

Delägarna godkände utlåtandet och  
förklarade för delningen.

§ 7.  
Som vid det vidare fanns att den  
protokollat anteckna förklarades för-  
rättningen avslutad och oannan-  
brädet upplöst.

Och och till som oann

Menstallin

Godkännes:

Algot Nyberg, Alf. Carlsson, Axel Johansson

Insändes till Torrläggningsnämnden.

Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E. D. 195-49

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN  
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 19 1947 Dnr 132

Exp. den / 19 nr.....

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Kållands Åsaka och Mellby socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser igenläggning av öppet dike med rör inom "Nygårdens dikningsföretag av år 1940"

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avioppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Lovene

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Herr Axel Johansson, Kyrkebacka, Lovene.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel. d. 52

Skara den 1 sept. 1947.

20,56 Axel Johansson  
24/7 abg. Kyrkebacka

Axel Johansson

Styresman för "Nygårdens dikningsföretag av år 1940"

4.  
Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

"Nygårdens dikningsföretag av år 1940"

Styresman: Alfred Karlsson

Kyrkebacka

Axel Johansson

Törne Eriksgården

Algot Nyberg

**FÖRORDNANDE**

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara  
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa  
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis  
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

  
J. Sunnerholm

  
Leo Wohlstein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den ..... 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                               | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                                                     |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                                     |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Kållands-Åsaka socken</u>                                                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Kyrkebacka 1<sup>12</sup></u>                                                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Axel Johansson</u>                                                               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mylla på lera                                                                 | 1                    | 0,33            |        | 1300        | 2000   | 700    | 231:--      |
| " - " -                                                                             | 2                    | 0,23            |        | "           | "      | "      | 161:--      |
| " - " -                                                                             | 3                    | 0,26            |        | "           | "      | "      | 182:--      |
| " - " -                                                                             | 4                    | 0,28            |        | "           | "      | "      | 196:--      |
| Alstringsbåtnad                                                                     |                      | 1,10            |        |             |        |        | 770:--      |
| Brukningsbåtnad                                                                     |                      |                 |        |             |        |        | 4904:50     |
| <u>Totalsumma</u>                                                                   |                      |                 |        |             |        |        | 5674:50     |
| Kyrkebacka den 19 okt. 1954.                                                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| I tjänsten:                                                                         |                      |                 |        |             |        |        |             |
|  |                      |                 |        |             |        |        |             |

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar jämte tillägg för arealvinst.

| <u>Fastighet och ägare</u>       | <u>Avloppssträcka</u> | <u>Längd<br/>m</u> | <u>Å-pris<br/>kr</u> | <u>Båtnad<br/>kr</u> |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Kållands-Åsaka socken</u>     |                       |                    |                      |                      |
| <u>Kyrkebacka 1<sup>12</sup></u> |                       |                    |                      |                      |
| Axel Johansson                   | 0 - 0+38              | 38                 | 16:--                | 608:--               |
|                                  | 0+38 - 1+37           | 99                 | 11:--                | 1089:--              |
|                                  | 1+37 - 3              | 163                | 8:75                 | 1426:25              |
|                                  | 3 - 4+35              | 135                | 7:75                 | 1046:25              |
|                                  | 4+35 - 5+5            | 70                 | 10:50                | <u>735:--</u>        |
|                                  | Summa                 |                    |                      | 4904:50              |

Kyrkebacka den 19 okt. 1954.

I tjänsten:

*Wen Jellin*

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                         | Längd<br>m | Arbete, material e. d.              | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa  |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|-------|---------------|---------|--------|
|                              |            |                                     |       |               | kronor  | kronor |
|                              |            | <u>Diket A - B - C .</u>            |       |               |         |        |
| 0 - 5+5                      | 505        | 375 mm rör med frakt                | m     | 505 6:--      | 3030:-- |        |
| 0 - 5+5                      | 505        | Grävning, läggning och återfyllning | "     | 505 2:--      | 1010:-- |        |
| 0                            |            | Brunn typ A; d=900 mm               | st    | 1 110:--      | 110:--  |        |
| 2+50                         |            | Brunn typ A; d=450 mm               | "     | 1 50:--       | 50:--   |        |
| 5+5                          |            | Rörlutlopp                          | "     | 1 50:--       | 50:--   |        |
|                              |            | Tillägg för korsrör 375 x 100 x 100 | st    | 9 5:--        | 45:--   |        |
| 2+50                         |            | Tillägg för korsrör 375 x 100 x 150 | "     | 1 5:--        | 5:--    |        |
| 5 - 5+5                      |            | Schaktning                          |       |               | 50:--   |        |
|                              |            | Arbetsledning och oförutsett        |       |               | 450:--  |        |
|                              |            | <u>Summa kronor</u>                 |       |               | 4800:-- |        |
| Kyrkebacka den 19 okt. 1954. |            |                                     |       |               |         |        |
| I tjänsten:                  |            |                                     |       |               |         |        |
| <i>M. H. Hallin</i>          |            |                                     |       |               |         |        |

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Kors å brunnens överkant vid C å höjden + 6,39 m.

Kyrkebacka den 19 okt. 1954.

I tjänsten:



## Översiktskarta.



Skala 1:100000

Utlåtande vid syneförrättning enligt  
vattenlagen för torrläggning av mark och igen-  
läggning med rör av avlopp tillhörande Kyrke-  
backa i Kållands Åsaka socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör  
av öppet avlopp delvis tillhörande "Nygårdens dikningsföretag av år 1940"  
genom marker, belägna 1 km. sydöst Kållands Åsaka kyrka inom sektion n:r 1  
av nederbördsområde n:r 142, 1 och för ernående av bättre torrlägnings- och  
brukningsförhållanden samt minskad underhållskostnad, är enligt bestämmelserna  
i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av om-  
stående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och  
vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor  
hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid  
undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna  
avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning och igenlägg-  
ning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda  
linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D . Dubbla röda linjer beteckna  
härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att  
det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och  
sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har kontrollerats  
å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största  
till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden anta-  
gits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen  
dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt  
djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden <sup>han för</sup> ~~hava syne~~ <sup>rätt till</sup> ~~männan~~ efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning och utredning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängen. Till grund för bruksningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Hur bruksningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bilaga C. Härtill kommer minskningen i framtida underhållskostnaderna för avloppssträckan C - D tillhörande samfälligheten D - I av det äldre dikningsföretaget. Denna minskning har beräknats till 0:10 kr pr meter och år. Kapitaliserat efter 4 procent motsvarar detta för "Nygårdens dikningsföretag av år 1940" kronor 250:---. Häremot svarande beräknad kostnadsandel kr 192:---, åligger det nämnda samfällighet att erlægga kontant till det nya företaget, så snart avloppssträckan C - D avsynats och godkänts.

Kostnaderna för företagets utförande, minskade med det äldre företags ovan angivna bidrag samt för framtida underhållet och syneförrättningen skola gäldas av sökanden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos <sup>ende</sup> ~~förtroende~~ ~~intressenten~~ ~~männan~~ framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål ~~genom förtroendemannens försorg~~ uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledning skall användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att arbetena böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Kyrkebacka dikningsföretag av år 1954".

---

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kyrkebacka den 19 okt. 1954.

I tjänsten:

