



Akt nr:

**R-E1a-1863**

\*AU\$R-E1a-1863\*

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2-1863

Handlingar  
rörande torrläggningsföretaget LÅNS-  
OLOFSGÅRDEN, PÅSSAGÅRDEN och SLÄDENE  
STORGÅRD i Slädene socken, Skaraborgs  
län ; upprättade vid synförrättning  
enligt vattenlagen år 1928 av

*Nils Gustafsson.*

Statens e. lantbruksingeniör

*M. Arch. III 142/14*

*2 sätter*

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Protokoll vid synförrättning enligt vattenlagen kap 10 och enligt gällande förläggning av mark hörande till Näs-Olofsgården, Pässagården och Slådene. Storgård i Slådene socken, Skaraborgs län.

Den 11 september 1928 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län under tecknad status c. lantbruksingenjör hos Erik Andersson i Näs-Olofsgården. Säson biträdande synmännen tillkommo tillkallade skiflesgodsmännen Torbjörn Johansson, Skattgården Järpås. och Hron Larsson Kampetorp Tådemed. Säson sakägare inställde sig.

Domänintendent Ekberg enligt förordnande av Länsstyrelsen i Mariestad den 24 augusti 1928.

|           |                 |                                                               |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Godsägare | E. Lidberg      | Kampetorp. Säson ombud för vgr. styrelsen enligt förordnande. |
| landt.    | Erik Andersson  | Näs-Olofsgården                                               |
| .         | Anders Ahlqvist | Pässagården.                                                  |

§ 1

Förordnandet för förrättningsmännen uppläst vid sammankomsten öppnande läses protokollet.

§ 2.

Styrelsen för. mot synmännen kunde inte utväreras.

§ 3

Styrelsen begär kunde mot det ifrågasatta förslaget hade utgått en anför.

§ 4.

Förrättningsmännen föreslår profittläggning

och plankarta över arlöpssviken på frägarvarande  
vattenkadade ägor, och yrkade således företaget  
utfranka varmint i örenvittämning med det  
enligt profititningen uppgjorda företaget och i öfr.  
rikt <sup>te</sup> den omfattning på körig länning kunde  
beräknas dera: företaget utjämt jord.

§ 5

Det meddelades att länsvärdstrumman  
vid 13<sup>7</sup> ombyggs efter den 1 januari 1880.

§ 6.

För uppläsnen av mark till dikets utbyggnad  
kräddes ersättning av agaren till Pässgården 7<sup>6</sup>.  
Anten Dalgren, och tillkändes denne en ersättning  
av 100 - kr. för frägarvarande arbete och iulning.

§ 7.

Efter av synemännens verkställd uppskatt-  
ning av den vattenkadade marken upprättades värderings-  
längd, som upplästes i sammandrag.

§ 8

Efter prövning av förekommande frågor med-  
delade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 9

Att arbetsstyrelsen uppdrags att för företaget  
söka komma i ålygtaende av statsbidrag till detsamma  
utförande.

§ 10

För arbetsstyrelse för företaget utsågs Erik Andersson  
Måns Olofsgården samt Anders Dalgren Pässgården  
med postadress Ulvstorp.

§ 11.

Att förvara till företaget hörande handlingar  
och ritningar utsågs Erik Andersson Måns Olofsgården  
Ulvstorp.

§ 12

Förklarades förädlingsen avslutad.

Måns Olofsgården den 11 september 1908  
Mils Gustafsson

Tur Johansson från Laxå

D. & V.D. N:o 8-131  
1928.



R e s o l u t i o n .

Extra lantbruksingenjören N. Gustafsson, Vänersborg,  
varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter,  
den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och  
i laga ordning verkställa; blivande denna resolution över-  
sänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet  
härav skyndsamt hit insända bevis samt om överlåtelsen under-  
rätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 4 april 1928.

Utan avgift.

Afskrift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Till befrämjande av snabbare handläggning får jag härigenom vörd-  
samt anhålla att mig meddelade förordnanden rörande nedan angivna laga  
syneförrättningar varda överförda på annan förrättningsman, och får  
jag härtill föreslå statens extra lantbruksingeniör Nils Gustafsson  
i Vänersborg.

- 1/ Länstyrelsens resolution D.o.W.D.N:r 1-38 (Torpegården i Friels  
1927 socken)
- 2/ " " D.o.W.D.N:r 51-56 (Bjerke m.fl. i Hova  
1927 socken)
- 3/ " " D.o.W.D.N:r 57-58 (Måns Olofsg. i Slädene  
1927 socken)
- 4/ " " D.o.W.D.N:r 60-59 (Olof-Kristiansg. i  
1927 Järpås socken)
- 5/ " " D.o.W.D.N:r 58-36 (Hinderstorp i Hägges-  
1926. leds socken)

Förestående resolutioner med därtill hörande ansökningar bifogas.  
Skara den 2 mars 1928.

I tjänsten

Sven Hallin.

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade häröver  
avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingarna hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 7 mars 1928.

På tjänstens vägnar:

Einar Johnson.

Till Länstyrelsen i Mariestad.

Genom skrivelse den 7 mars 1928 har Ni anhållit, att Kungl. Lant-  
bruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande transporterande å annan  
förrättningsman av för lantbruksingenjören S. Hallin, Skara, utfärdade

Utan avgift.

förordnanden för verkställande av syneförrättningar enligt vattenlagen  
för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande

- 1/ Torpegården m.fl. i Friels socken,
- 2/ Bjerke m.fl. byra i Hova "
- 3/ Måns Olofsgården i Slädene "
- 4/ Olof Kristiansgården i Järpås socken och
- 5/ Hindestorp i Häggeslede socken, allt av Skaraborgs län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande  
förordnanden synas böra transporteras på extra lantbruksingenjören N. Gustafs-  
son, Vänersborg.

Av Eder i ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte. Stockholm  
den 17 mars 1928.

Erik Insulander.

Olof Fredholm.

Rätt avskrivet betygar

*1607*  
På tjänstens vägnar:





## Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad  
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda  
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd  
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt  
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 2 november 1927.

*På länsstyrelsens vägnar:*

*W. J. Th. Th. Th. Th. Th.*



Stämpel Fem kronor.

L. & W. N. 1957-58

1927.

SKARABORGS  
1-NOV.1927  
LANDSKANSKA

FÖRTECKNING

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad..... får härmed vördsemt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Måns -*

*Olofs gård*

i

*Slävene*

socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

*Ullstorp*

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

*undertecknad*

adress

*Måns-Olofs gård*

pr

*Slävene*

*Måns-Olofs gård*

den

*12 sept.*

*1927*

*Erik J. Andersson*

# FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Posse gård  
Gustafsgården  
F. O.

Ägarens namn:

Anders Dahlgren  
Karl Larsson Stenblom  
Johan Stenman - 1. -

Till

Kungl. Befallningshavande i Skaraborgs län

Jämlikt 10 kap. 58 & vattenlagen förman-  
sig med beaktad med såhanda till det förslag som  
avse upptagande av vattenavlopp för torrlägg-  
ning av vattenståndad mark tillhörande Måns  
Olofsgård i Slådre v. n.

(Med upptagande av gamla avloppsk-  
från gräven mot Slådre Storgård från Till  
landsvägen, vidare genom nygrävning från  
landsvägen till att reviderligt färdi åstadsbussen,  
(alts genom nygrävning alts i gamla bäcken.))

På begäran i Slådre v. n. den 24 maj 1928.

Anders Dalgren

Försländt samtycke  
Ivan Johansson Johan Lennart Nilsson

# K U n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad e.lantbruksingeniör förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp genom och från ägor till Måns-Olofsgården, Pässagården och Slädene Storgård i Släde<sup>ne</sup> socken, Skaraborgs län kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbrukare Erik Andersson i Måns-Olofsgården tisdagen den II september 1928 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan

Vänersborg den 20 augusti 1928

*Nils Gustafsson*

Till

Pastorsämbetet i Slädene församling

## Ulvstorp

Anhålles härmed vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Släde<sup>ne</sup> kyrka instundande söndag och därefter med påskrift om uppläsningen återställas till mig.

Vänersborg dag som ovan

*Nils Gustafsson*

*Uppläst i Sälens kyrka  
den 26 Aug. 1928 av*

*Ruben Melin  
V. Pastor*

*Kungörelsen införd i Skaraborgs Läns tidning  
för den 22 augusti 1928 betygat*

*Nils Gustafsson*

Kungl. Maj:ts befallningshavande  
i  
Skaraborgs län.

Landskontoret.

N:r 1061.

Avskrift.

Sändes e. lantbruksingeniören Nils Gustafsson, Vänersborg, för kännedom. Mariestad i landskontoret den 24 augusti 1928.

Länsstyrelsen.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens e. lantbruksingeniör Nils Gustafsson, Vänersborg, hit anmält kommer syneförrättning för upptagande av vattenavlopp genom och från ågor till Måns Olofsgården, Påssagården och Slädene Storegården i Slädene socken att handläggas å sammanträde hos lantbrukaren Erik Andersson i Måns Olofsgården tisdagen den 11 september 1928, klockan 9,30 f.m.; och vill länsstyrelsen, alldenstund kronoegendomen 4 mantal Slädened n:r 3, 4, 5 och 6 Storegården av det ifrågasatta företaget beröres, härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under ärendets fortsatta handläggning närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 24 augusti 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Simon Gustafsson.

J. Sunnerholm.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

*Simon Gustafsson*

Utdrag ur Protokollat fört vid  
Sammanträde med Västra Lärads-  
nämndens och Riksdagsmannen  
Bengtsson. Helt den 28/8 1928

§ 3

Förordas att den // dennes närvaro i  
lantbrukaren Erik Andersson mans hufvud  
i Hälsens parker och bevakning vid di-  
strikts intressen vid verkstads syne-  
föreläsning för uppfattandet af fattig-  
oplaga genom flera Lärarna inom  
Hälsens parker, valdes underseendel  
vägskylars och befärande

Järstam  
Emil Bengtsson  
Paul Bengtsson

Jonas  
Paul Bengtsson

Västra utdraget betyg

Sammanträde. Helt den 10/9 1928

Paul Bengtsson  
ordf. Västra Läradsnämndens

## Företagning

jämlikt bestämmelserna i kap 10 § 40 rättslagen om i  
posten utskänade kungörelsen angående sammanträde för  
upptagande av rättsutlöps genom ågor till Näs Olofs-  
gården, Pässagården samt Näsene Högård i Näsene  
socken, Skaraborgs län

Den 20 aug. 1928.

Kungörelse ansänd till Pastorsämnet i Näsene församling.  
Ullstorp.

Skaraborgs län tidning

Skara

Länstygelsen i

Mariedad

Västgr. ordf. Ordförande B. Lidberg Kunnarstorp Hålsby

Skiftligordemannen Ivar Johansson Skällegården Långsöfjärden

" Alexander Karlsson Fyskagården " "

Nederlände till:

Lantbr. Erik Andersson Näs Olofsgården Näsene Ullstorp

" Anders Salgren Pässagården " "

Nr. N. L. Karlsson Näsene Högård Ullstorp

Vänersborg den 20 aug. 1928  
Riksgrevarn

| A r e a l |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8  |                     | 9  |                   | 10 |                           | 11 | 12              |             | 13  | 14             |             | 15  | 16                |             |     |

Värderingslämnd.

För tilläggning av rättstakadade marker hörande till  
Slädeus Storgård, Mäns-Olofsgården samt Päss-  
gården i Slädeus socken av Skaraborgs län, upp-  
rättad vid synföraktning enligt rättslagen år 1928.

| Socken, by och hemman         | Registernummer  | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägarens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning          |    |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|----|
| 1                             | 2               | 3                | 4          | 5              | 6                                                          |    |
| Slådreue.<br>Näns-Olofsgården | 1 <sup>14</sup> |                  | 1/16       |                | <u>Enik Ludersson</u><br>åker lermysla på lera             | 97 |
|                               |                 |                  |            | 1              |                                                            |    |
|                               |                 |                  |            | 2              | " " " "                                                    | 97 |
|                               |                 |                  |            | 3              | " " " "                                                    | 97 |
|                               |                 |                  |            | 4              | " " " "                                                    | 97 |
|                               |                 |                  |            | 5              | " " " "                                                    | 97 |
|                               |                 |                  |            | 6              | " " " "                                                    | 90 |
|                               |                 |                  |            | 7              | " " " "                                                    | 55 |
|                               |                 |                  |            | 8              | våg                                                        |    |
|                               |                 |                  |            | 9              | åker " " "                                                 | 55 |
|                               |                 |                  |            | 10             | " " " "                                                    | 80 |
|                               |                 |                  |            | 11             | avloppsgrav                                                |    |
|                               |                 |                  |            | 12             | åker " " "                                                 | 65 |
|                               |                 |                  |            | 13             | " " " "                                                    | 70 |
|                               |                 |                  |            | 14             | " " " "                                                    | 65 |
|                               |                 |                  |            |                | Summa                                                      |    |
| Slådreue Storgård             | 3 <sup>1</sup>  |                  |            |                | <u>Stath. an. Anders Karlsson</u><br>åker lermysla på lera | 95 |
|                               |                 |                  |            | 15             |                                                            |    |
|                               |                 |                  |            | 16             | " " " "                                                    | 90 |
|                               |                 |                  |            | 17             | " " " "                                                    | 96 |
|                               |                 |                  |            |                | Summa                                                      |    |
| Pässgård                      | 7 <sup>6</sup>  |                  | 1/3        |                | <u>Anders Salgren.</u><br>åker lermysla på lera            | 80 |
|                               |                 |                  |            | 18             |                                                            |    |
|                               |                 |                  |            | 19             | " " " "                                                    | 70 |
|                               |                 |                  |            | 20             | " " " "                                                    | 65 |
|                               |                 |                  |            |                | Transport.                                                 |    |

| A r e a l |       |                     |    |                   |    |                           |      | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |        |
|-----------|-------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|------|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|--------|
| Åker      |       | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |      | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |        |
| Har       | ar    | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar   | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre    |
| 7         | 8     |                     | 9  |                   | 10 |                           |      | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |        |
|           |       |                     |    |                   |    |                           |      |                 |             |     |                |             |     |                   |             |        |
| 7.0       | 01.5  |                     |    |                   |    |                           |      | 1150            | 17          | 25  | 1200           | 18          | -   | 50                |             | 75     |
| 7.0       | 03.0  |                     |    |                   |    |                           |      | "               | 34          | 50  | "              | 36          | -   | "                 |             | 1 50   |
| 7.0       | 04.0  |                     |    |                   |    |                           |      | "               | 46          | -   | "              | 48          | -   | "                 |             | 2 00   |
| 6.95      | 10.0  |                     |    |                   |    |                           |      | "               | 115         | -   | "              | 120         | -   | "                 |             | 5 -    |
| 6.95      | 14.0  |                     |    |                   |    |                           |      | "               | 161         | -   | "              | 168         | -   | "                 |             | 7 -    |
| 6.95      | 18.0  |                     |    |                   |    |                           |      | 1080            | 194         | 40  | "              | 216         | -   | 120               |             | 21 60  |
| 6.25      | 31.5  |                     |    |                   |    |                           |      | 650             | 204         | 75  | "              | 378         | -   | 550               |             | 173 25 |
|           |       |                     |    |                   |    |                           | 07.5 |                 |             |     |                |             |     |                   |             |        |
| 6.25      | 30.0  |                     |    |                   |    |                           |      | 650             | 195         | -   | "              | 360         | -   | 550               |             | 165 -  |
| 6.65      | 35.0  |                     |    |                   |    |                           |      | 950             | 332         | 50  | "              | 420         | -   | 250               |             | 87 50  |
|           |       |                     |    |                   |    |                           | 04.0 |                 |             |     |                |             |     |                   |             |        |
| 6.45      | 02.0  |                     |    |                   |    |                           |      | 780             | 15          | 60  | "              | 24          | -   | 420               |             | 8 40   |
| 6.50      | 04.5  |                     |    |                   |    |                           |      | 850             | 38          | 25  | "              | 54          | -   | 350               |             | 15 75  |
| 6.75      | 08.0  |                     |    |                   |    |                           |      | 1000            | 80          | -   | "              | 96          | -   | 200               |             | 16 -   |
|           | 161.5 |                     |    |                   |    |                           | 11.5 |                 | 1434        | 25  |                | 1938        | -   |                   |             | 503 75 |
|           |       |                     |    |                   |    |                           |      |                 |             |     |                |             |     |                   |             |        |
| 7.05      | 40.0  |                     |    |                   |    |                           |      | 1150            | 460         | -   | 1200           | 480         | -   | 50                |             | 20 -   |
| 6.90      | 24.5  |                     |    |                   |    |                           |      | 1080            | 264         | 60  | "              | 294         | -   | 120               |             | 29 40  |
| 6.90      | 23.0  |                     |    |                   |    |                           |      | "               | 248         | 40  | "              | 276         | -   | "                 |             | 27 60  |
|           | 87.5  |                     |    |                   |    |                           |      |                 | 973         | -   |                | 1050        | -   |                   |             | 77 -   |
|           |       |                     |    |                   |    |                           |      |                 |             |     |                |             |     |                   |             |        |
| 6.60      | 05.0  |                     |    |                   |    |                           |      | 950             | 47          | 50  | 1200           | 60          | -   | 250               |             | 12 50  |
| 6.50      | 07.0  |                     |    |                   |    |                           |      | 850             | 59          | 50  | "              | 84          | -   | 350               |             | 24 50  |
| 6.45      | 11.5  |                     |    |                   |    |                           |      | 780             | 89          | 70  | "              | 138         | -   | 420               |             | 48 30  |
|           | 23.5  |                     |    |                   |    |                           |      |                 | 196         | 70  |                | 282         | -   |                   |             | 85 30  |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägarens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                | 4          | 5              | 6                                                 |
|                       |                |                  |            |                | <i>Fransport.</i>                                 |
|                       |                |                  |            | 21             | äker lermysla på lera 85                          |
|                       |                |                  |            | 22             | " " " " 80                                        |
|                       |                |                  |            | 23             | " " " " 80                                        |
|                       |                |                  |            | 24             | avloppsgrav                                       |
|                       |                |                  |            | 25             | äker " " " 55                                     |
|                       |                |                  |            | 26             | väg                                               |
|                       |                |                  |            | 27             | äug 95                                            |
|                       |                |                  |            | 28             | äker " " " 95                                     |
|                       |                |                  |            | 29             | äug " " " 95                                      |
|                       |                |                  |            | 30             | " " " " 97                                        |
|                       |                |                  |            | 31             | " " " " 95                                        |
|                       |                |                  |            | 32             | avloppsgrav                                       |
|                       |                |                  |            | 33             | äug " " " 60                                      |
|                       |                |                  |            | 34             | " " " " 75                                        |
|                       |                |                  |            | 35             | äker " " " 60                                     |
|                       |                |                  |            | 36             | " " " " 95                                        |
|                       |                |                  |            | 37             | " " " " 95                                        |
|                       |                |                  |            | 38             | " " " " 95                                        |
|                       |                |                  |            | 39             | " " " " 95                                        |
|                       |                |                  |            | 40             | " " " " 95                                        |
|                       |                |                  |            | 41             | " " " " 95                                        |
|                       |                |                  |            |                | <i>Summa.</i>                                     |

| A r e a l |       |                     |    |                   |      |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|-------|---------------------|----|-------------------|------|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |       | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |      | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar    | Har                 | ar | Har               | ar   | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8     | 9                   | 10 | 11                | 12   | 13                        | 14 | 15              | 16          |     |                |             |     |                   |             |     |
|           | 23.5  |                     |    |                   |      |                           |    |                 | 196 70      |     |                | 282 -       |     |                   | 85 30       |     |
| 6.60      | 17.0  |                     |    |                   |      |                           |    | 1000            | 170 -       |     | 1200           | 204 -       |     | 200               | 34 -        |     |
| 6.50      | 18.0  |                     |    |                   |      |                           |    | 950             | 171 -       |     | "              | 216 -       |     | 250               | 45 -        |     |
| 6.40      | 14.0  |                     |    |                   |      |                           |    | "               | 133 -       |     | "              | 168 -       |     | 250               | 35 -        |     |
|           |       |                     |    |                   | 03.5 |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 6.10      | 06.0  |                     |    |                   |      |                           |    | 650             | 39 -        |     | "              | 72 -        |     | 550               | 33 -        |     |
|           |       |                     |    |                   | 14.5 |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 6.75      |       | 02.5                |    |                   |      |                           |    | 750             | 18 75       |     | 800            | 20 -        |     | 50                | 1 25        |     |
| 6.70      | 02.0  |                     |    |                   |      |                           |    | 1150            | 23 -        |     | 1200           | 24 -        |     | "                 | 1 -         |     |
| 6.45      |       | 04.0                |    |                   |      |                           |    | 750             | 30 -        |     | 800            | 32 -        |     | "                 | 2 -         |     |
| 6.10      |       | 06.5                |    |                   |      |                           |    | 770             | 50 05       |     | "              | 52 -        |     | 30                | 1 95        |     |
| 6.25      |       | 06.0                |    |                   |      |                           |    | 680             | 40 80       |     | "              | 48 -        |     | 120               | 7 20        |     |
|           |       |                     |    |                   | 07.0 |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 5.90      |       | 07.0                |    |                   |      |                           |    | 480             | 33 60       |     | "              | 56 -        |     | 320               | 22 40       |     |
| 5.90      |       | 02.5                |    |                   |      |                           |    | 750             | 18 75       |     | "              | 20          |     | 50                | 1 25        |     |
| 6.20      | 10.5  |                     |    |                   |      |                           |    | 950             | 99 75       |     | 1200           | 126 -       |     | 250               | 26 25       |     |
| 6.70      | 11.0  |                     |    |                   |      |                           |    | 1140            | 125 40      |     | "              | 132 -       |     | 60                | 6 60        |     |
| 6.70      | 08.5  |                     |    |                   |      |                           |    | "               | 96 90       |     | "              | 102 -       |     | "                 | 5 10        |     |
| 6.65      | 10.0  |                     |    |                   |      |                           |    | "               | 114 -       |     | "              | 120 -       |     | "                 | 6 -         |     |
| 6.05      | 10.0  |                     |    |                   |      |                           |    | "               | 114 -       |     | "              | 120 -       |     | "                 | 6 -         |     |
| 6.05      | 06.5  |                     |    |                   |      |                           |    | "               | 74 10       |     | "              | 78 -        |     | "                 | 3 90        |     |
| 6.05      | 03.0  |                     |    |                   |      |                           |    | "               | 34 20       |     | "              | 36 -        |     | "                 | 1 80        |     |
|           | 140.0 | 26.5                |    |                   | 25.0 |                           |    |                 | 1583 -      |     |                | 1908 -      |     |                   | 325 -       |     |

| 1                | 2               | 3 | 4    | 5 | 6                           |
|------------------|-----------------|---|------|---|-----------------------------|
|                  |                 |   |      |   | <u>Samman -</u>             |
| Måns-Olofsgården | 1 <sup>14</sup> |   | 1/16 |   | Enke Andersson              |
| Nådens-Storgård  | 3 <sup>1</sup>  |   |      |   | Staten arv. Anders Karlsson |
| Pässagården      | 7 <sup>6</sup>  |   | 1/3  |   | Anders Salgren.             |
|                  |                 |   |      |   | <u>Summa.</u>               |

| A r e a l |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         |    | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |

drag.

|        |  |     |  |  |  |      |  |         |  |  |        |  |  |        |  |  |
|--------|--|-----|--|--|--|------|--|---------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 1 615  |  |     |  |  |  | 115  |  | 1434 25 |  |  | 1938 - |  |  | 503 75 |  |  |
| 875    |  |     |  |  |  |      |  | 973 -   |  |  | 1050 - |  |  | 77     |  |  |
| 1 40.0 |  | 265 |  |  |  | 25.0 |  | 1583 -  |  |  | 1908 - |  |  | 325 -  |  |  |
| 389.0  |  | 265 |  |  |  | 36.5 |  | 3990 25 |  |  | 4896 - |  |  | 905 75 |  |  |

Måns-Ålögården den 11 sept. 1928  
Nils Gustafsson

Juan Johansson Jönköpings Län

# Kostnadsförslag.

för tilläggning av extensivare marken hörande till Näs Olofsgården, Pässegården och Släde Storgård i Släde socken, Skaraborgs län, upprättat vid synförklaring enligt vattenlagen år 1928

Timpenning: 0.75 Kronor.

| Läge                | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                           | Antal | à kr. | Kostnad |     | Summa |     |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----|-------|-----|
|                     |             |                                                                                 |       |       | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1                   | 2           | 3                                                                               | 4     | 5     | 6       |     | 7     |     |
|                     |             | <u>Avloppsgraven A-B.</u>                                                       |       |       |         |     |       |     |
| 11-14 <sup>ss</sup> | 355         | Ischaktning av sandbl. lera                                                     | 700   | 0.60  | 420     | -   |       |     |
|                     |             | "          "          "          grus                                           | 110   | 1.50  | 165     | -   | 585   | -   |
|                     |             | Ombyggnad av lundvägstrumma vid B                                               |       |       |         |     |       |     |
|                     |             | Ischaktning utöver avloppets sektion                                            | 25    | 2-    | 50      | -   |       |     |
|                     |             | Grundmurar                                                                      | 35    | 8-    | 28      | -   |       |     |
|                     |             | Front- och sidomurar                                                            | 17    | 10-   | 170     | -   |       |     |
|                     |             | Säckhallar                                                                      | 26    | 12-   | 31      | 20  |       |     |
|                     |             | Glasi                                                                           |       |       | 15      | -   |       |     |
|                     |             | Räcke                                                                           |       |       | 35      | -   |       |     |
|                     |             | Arbete, planering av vägbauar m.m.                                              |       |       | 80      | 80  |       |     |
|                     |             |                                                                                 |       |       | 360     | -   |       |     |
|                     |             | Ersättning för uträk till ägaren<br>av Pässegården                              |       |       |         |     | 100   | -   |
|                     |             | För arbetets tillsyn oförutsedda fall<br>m.m. tillägges ca 10% av först. belopp |       |       |         |     | 65    | -   |
|                     |             | Summa                                                                           |       |       |         |     | 750   | -   |

Näs Olofsgården den 11 sept. 1928  
Nils Gustafsson

## Grävningstabell.

| Läge                                   | Längd      | Djup | Bottenbredd | Dagbredd | Sidolutning | Anmärkningar |                                                               |
|----------------------------------------|------------|------|-------------|----------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Meter                                  |            |      |             |          |             |              |                                                               |
| 1                                      | 2          | 3    | 4           | 5        | 6           | 7            | 8                                                             |
| <u>Rollsgravens A-B.</u>               |            |      |             |          |             |              |                                                               |
| 11                                     | -          | 1.00 | 0.50        | 3.00     | 1:1.25      |              | Bottenläge vid 11 = + 4.15 m.                                 |
| 11 <sup>+50</sup>                      | 50         | 1.20 | "           | 3.50     | "           |              | Bottenlutning å sträckan 11-13 <sup>+50</sup>                 |
| 12                                     | "          | 1.35 | "           | 3.90     | "           |              | = 2.0:1.000                                                   |
| 12 <sup>+50</sup>                      | "          | 1.50 | "           | 4.25     | "           |              | Topp i sten vid breddade. Höjd-                               |
| 13 <sup>+15</sup>                      | 65         | 1.60 | "           | 4.50     | "           |              | läge = + 6.53 m.                                              |
| 13 <sup>+50</sup>                      | 35         | 1.60 | "           | 4.50     | "           |              | Bottenläge vid 13 <sup>+50</sup> = + 4.65 m.                  |
| 14                                     | 50         | 1.50 | "           | 4.25     | "           |              | Bottenlutning å sträckan 13 <sup>+50</sup> -14 <sup>+55</sup> |
| 14 <sup>+55</sup>                      | 55         | 1.40 | "           | 4.00     | "           |              | = 7.6‰. Bottenläge vid 14 <sup>+55</sup>                      |
| <u>Sum</u>                             | <u>355</u> |      |             |          |             |              | = + 5.45 m.                                                   |
| Måns Olofsgården den 11 september 1928 |            |      |             |          |             |              |                                                               |
| Pile Gustafsson.                       |            |      |             |          |             |              |                                                               |

Måns-Ålögården den 11 september 1928  
 Nils Gustafsson.

### Utlåtande.

avser till synförändring enligt vattenlagen för torrläggning av vattenkadade marker hörande till Mäns-  
döfsgården, Pässagården och Slådene Storgård i Slå-  
dene socken, Skaraborgs län.

### Torrläggningsområdets läge m.m.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 4  
km. nordost om Talems kyrka. och utgöres till största  
deln av åker Marken är 3.89. hektar åker samt  
0.265 hektar annan mark. Jordvännen består av  
barnmyla på botten av lera.

### Företagets beskaffenhet.

Torrläggningsföretaget är en anse som sådant  
dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

### Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggnings-  
företaget har inte anmälts, icke heller hava syn-  
vännen kunnat finna att något sådant före-  
ligger mot handläggandet av denna synföränd-  
ring eller mot utförandet av här föreslagna torr-  
lägningsåtgärder.

### Vattemängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Nedertörsområdet till ifrågasvarande  
vattenkadade marker utgör 2.2 km<sup>2</sup> samt be-  
står av såväl odlade fält som berg och skogs-  
mark. Med hänsyn till områdets topografiska  
gestaltning och dess beskaffenhet samt till neder-  
törs mängden i trakten kan högvattemängden  
skattas till 0.275 m<sup>3</sup> i sekunden samt medel-  
vattemängden till 0.027 m<sup>3</sup> i sekunden. Detta  
motsvarar en avrinning av 125 sek./lit från varje  
kvadrat kilometer vid flod samt en medelavrinning  
uppgående till 1/10 av den vid högsta flöden beräk-  
nade.

Med beaktande av dessa till anläggning kommande  
vattenmängder samt av sökandenes krav på beräk-  
ning av trygghet mot översvämningar och möjlig-  
het till ändamålsenlig terrällgning av deras av-  
vatten besvärade mark har förslag till diket upp-  
grävning blivit uppgjort. Detta förslag innebär  
att arbetet med diket fördjupning skall börja  
vid punkten 11 och fortsätta med en minsta  
bottenlutning av 2.0:1000 till punkten 14<sup>55</sup> där ar-  
betet skall sluta. Bottenbredden har föreslagits till  
0.5 meter och sidolutningen till 1:1.25. Dikets  
dimensioner i öfrigt vid de olika anläggning-  
punkterna tydliggöres av profil- och sektionssit-  
ningarna samt av grävningstabellen.

Flodvattenmängden har beräknats kunna ankomma vid  
en största djup av 0.5 meter och medelvattenmäng-  
den vid en djup av 0.2 meter.

I företaget ingående vattenkadad mark finnes  
upptagen i den vid synföreläggningen upprepade  
plankartan. I densamma har jämfört med dubb-  
la röda linjer utritats den dikessträcka, som en-  
ligt detta utlåtande skall uppgöras.

#### Broar och trummor.

Av företaget beröres allmän väg. Den vid  
punkten 13<sup>47</sup> befärliga trumman över diket med  
en genomgångsöppning för vattnet av 1.08 x 1.5 är  
för grund för att utau skadlig uppdränning genom-  
släppa vattnet och möjliggöra en rationell terrällgning  
och behöves för den skull loppet i densamma sö-  
kas till den för diket föreslagna bottennivå eller till  
höjden + 4.55 över det för terrällgningsföretaget anslutna  
jämförelseplanet. Kostnaden för trummas ombygg-  
nad beständes av vägens ägare, då enligt uppgift vägen  
till den del varom fråga är ombyggt efter den 1 jan.  
1880. Trumman för ha en bredd i vattenloppet av 1.5 m. och  
en höjd av 1.0 m.

Beträffande öfriga enskilda broar eller träummar, som kunna bliva uppförda öfver ifrågasättande dike bestämnes allena, om de icke få uppföras på sådant sätt om de uppdämnas rättet.

### Kastnad.

Euligt till synhandlingarna bifogat kastnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0.70 kronor uppgår kastnaden för schaktningarbetet till 650-kronor, i vilken summa då uträknats 10% tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillägg.

### Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernädda tärläggningresultatet skall diket för framtiden omöppfullt underhållas genom redbundna reningar. Därvid skola uppkomma vätbildningar och islämningar avlägnas och diket återställas till nu föreskrifna dimensioner.

### Förvärdering, värdnad av företaget och kastnadsfördelning.

För uträkande av den värdnad, som uppstår för den värdenskadade marken genom diket upptagande enligt ovan arhändlerade förslag, har uppskattning av denna mark ägt rum jämligt i 10 kap. 6 § wärdslagen stadgade grunder och resultatet införts i den till företaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget berodde hara ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter öfver nuvarande medelbottenstånd i närmaste del av diket. Synemånen hara äsät dessa marker värde i kronor pr. hektar vid full terrläggning, införd i värderingslängden under rubriken "värde efter terrläggningen". Det nuvarande värdet eller "värdet före terrläggningen" har uträknats såsom viss del av värdet i fullt terrlägt skick.

med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande arkastningen av jord med olika teräggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn utslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den arkastning, som de sålunda aures kunna lämna. Skillnaden mellan brukade och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning av företaget i avdelningar föreligger ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner bätnad genom företaget är förty pliktig taga del i företaget och därmed förbunden med kostnader i förhållande till värdet av denna bätnad såsom den blivit uträknad i nyssnämnda lag. I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden hava markvärderna före och efter teräggningen, förbättringsvärdet samt en procenttal utvisande varje fastighets deltagningsskyldighet i företaget införts. De utresenter, som äro ansetts som sökande till förräddningen enligt 10 kap väteulagen angivas med beteckningen **S**.

#### Persönningar.

För upplåtelse av mark till diketets utvidgning liksom för uträng och annan skada genom uppläggning av jord och sten från grävningens arbetet tillerkändes ägaren av Pässgården H. Dalgren en ersättning av 100-kron. Jämbördigt bestämmelser i syneprotokollet § 6.

Bogäld varom förmåles i 11 kap 95 § väteulagen skall icke utgå för detta företag.

Underhållet av diket bestridds efter samma grunder, som bestämts för deltagande i delsammas upprättning. Västgrunnar och broar underhållas av den eller dem, som haft an vidmak-

hålla befintliga byggnader av detta slag. Kaskaden  
för synförmåningen och andra gemensamma  
utgifter gäldas efter enahanda grunder som  
för fördelningen av kaskaden för själva företaget  
jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap 10 § 80  
men förskjutes om så erfordras av sökandens till  
förmåningen.

### Arbetets utförande.

Företaget, vilket benämnas så som i rubriken  
angivits skall utföras i öfverensstämmelse med  
det vid denna synförmåning uppräntade företaget  
ritningar och arbetsbeskrifning. Till ledning vid  
arbetenas utförande tjäna de i plan och profil-  
ritningen angivna följande punkter.

I fråga om arbetenas utförande och framtida  
underhåll få synförmåningen på grund av stälparens  
i vattenlagen kap. 10 § 63 ytterligare meddelat följande  
bestämmelser.

- 1) För handhavande av de med arbetets utförande  
och underhåll förenade anläggningarna skola in-  
tressenterna utse en styrelse och skall jäm-  
likt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande  
ärenden i styrelsens sammansättning omedelbart  
anmälas för Konungens Reflekteringshövding i länet
- 2) Styrelsen åligger äfven öfver inkomsten och utgif-  
ter för ordentliga räkenskaper, årligen avsluta  
desse samt upprätta debiteringslängder.
- 3) Äfven upprörd jord och sten skall läggas minst  
en (1) meter från diket kanten. och med en lut-  
ning mot dessa icke brantare än 1:1.0
- 4) Äfven där uppläggandet sker i strängar öppningar  
för afvattning från angränsande terräng anordnas  
vid svackor i markytan vid förekommande öppna  
diken och i öfrigt på var 40. de meter
- 5) Äfven upplejda jordmassor böra vara från

dikets närhet bortförda senast 3 år efter det av-  
diktungsarbetet blivit fullbordat svarande varje  
fastighetsinnehavare för bortförandet av den på  
hans mark ~~mark~~ upplagda jorden

- 6) Det åligger evnas jordinnehavare att genom  
stängsel eller sågt skydda diket från ankomst  
av betande kreatur, skulle likväl skada upp-  
stå genom kreaturens snidertrampande av dikes-  
slänt eller botten, åligger det innehavaren av  
den mark i vilken kreaturen utsläppts att  
skyndsammaast bota skadan.
- 7) att till ansetts inträffade ras oförörat böra  
artijälpas och nödiga förstärkningsarbeten vid-  
tagas om så erfordras.
- 8) att broar och trummor över diket byggas på  
så sätt att ingen inskränkning av i det sam-  
mas vattenförande sektion äger rum.
- 9) att arbetena för företags utförande böra anslutas  
till därför skickad person, med vilken kontrakt  
om utförandet enligt bestämmelserna i detta  
utlåtande bör upprättas.
- 10) att samma förfaringsätt bör tillämpas vid  
framtida rensningar av diket.
- 11) att arbetena snå begynna omedelbart efter det  
att detta utlåtande vunnit laga kraft, samt  
skola vara slutförda senast  $1\frac{1}{2}$  år efter sam-  
ma tidpunkt.
- 12) att ansynning av det slutförda arbetet eller be-  
siktning av de samman under dess fötgång skoll  
verksamhet av i lämpligt tjänstgörande lantbruksin-  
geniör om någon av intressenterna så påyrkar.

#### Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag  
kap 10 § 73 och kap 11 § 85 åligger det den, som till  
ansetts är missnöjd med åtgärd eller beslut vid

synförklaring eller vill för talan mot avgifet ut-  
låtande att inom 60 dagar från dag, då synför-  
klaring avslutas ingiva sina bevis i tre exemplar  
till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är  
Västerbyggs vattendomstol, adress Vänersborg, och  
skola i bevisen fullständigt upptagas klagan-  
dens alla påståenden och skälen därtill samt vid  
bevisen fogas de handlingar klaganden vill åbe-  
ropa till stöd för ändringsöskandet.

Stä i denna sak någon underställning  
till vattendomstolen icke skall ske kommer jäm-  
likt vattelagen kap. 10 § 75 detta utlåtande att gå  
i verkställighet i den ordning, som för laga kraft  
ågånde dom är stadgat för så vitt icke inom den  
ovan angivna tiden bevis åberopas mot denna syn-  
förklaring.

Närs-Ålögårdens den 11 sept. 1928  
Klas Gustafsson

J. W. Johansson Johan Larsson

Kastuads förtäringsskuld  
för tursläggning av vätuskadade marker hörande till  
Måns Olofsgården, Pässagården och Släde Storgård i  
Släde socken, Skaraborgs län; upprättad vid syn-  
föreläggning enligt vätuslagen år 1928.

| Husmanstal | Boplatsumman    | Bilder i husen | Husman och jordägare                   | Jordbruks och merkostnader | Lägenhet | Markens uppskattade värde |                    |
|------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------|----------|---------------------------|--------------------|
|            |                 |                |                                        |                            |          | Nuv. värde<br>Kr.         | Bliv. värde<br>Kr. |
| 1/16       | 1 <sup>14</sup> |                | Måns Olofsgården Erik Andersson        | S                          | 1-14     | 1434 <sup>25</sup>        | 1938-              |
|            | 3 <sup>1</sup>  |                | Nådens Storgård; Ståhl an. A. Karlsson |                            | 15-17    | 973-                      | 1050-              |
| 1/3        | 7 <sup>6</sup>  |                | Påssagården Anders Salgren             | S                          | 18-41    | 1583-                     | 1908-              |
|            |                 |                |                                        |                            |          | 3990 <sup>25</sup>        | 4896-              |

| Förbät-<br>nings-<br>värde | Beräknad andel i<br>kostnaderna för |                     |  | Beräknad<br>kostnad | Procent av verk-<br>lig kostnad | Kostnad för<br>sympning |    |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----|
|                            | biavins-<br>arbetet                 | frörens<br>sympning |  |                     |                                 |                         |    |
| kr                         | kr                                  | kr                  |  |                     |                                 |                         |    |
| 503.75                     | 361.53                              | 55.62               |  | 417.15              | 55.62                           | 114                     | 46 |
| 77 -                       | 55.25                               | 8.50                |  | 63.75               | 8.50                            | 17                      | 49 |
| 325 -                      | 233.22                              | 35.88               |  | 269.10              | 35.88                           | 73                      | 84 |
| 905.75                     | 650 -                               | 100 -               |  | 750 -               | 100.00                          | 205                     | 79 |

Måns Olofsgården den 11/ sept. 1928  
Nils Gustafsson

Ivar Johansson Johan Larsson

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Öriga förämningskostnader:                       |              |
| Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode. | 6 95         |
| Rumors kostnader aef. sammankäde                 | 10 50        |
| Subsidium af förämningshandlingarna              | 1 -          |
| Arvode till gode männe enligt egna riktnings.    | <u>23.20</u> |
| Summa                                            | 41 65        |

Sammankäde:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Förämningsmannens arvode      | 116 92        |
| Lösen för kopior och avskrift | 47.22         |
| Öriga förämningskostnader.    | <u>41 65</u>  |
| Summa                         | <u>205.79</u> |

Den, som ike åtnöjes med denna räkning, äger an  
 inom tre månader från nedanstående dag kläder där  
 anställa genom stämning till vederbörlig häradsrätt.

Vänersborg den 26 September 1925  
 Nils Gustafsson.  
 Stator c. lantbruksingenjör.

| Prödesräkning                                                                                                                                                                                                                                |                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| för laga synförmåning angående torläggning av mark<br>hörande till Mäns Ölofsgården, Ståene Stogård och Pärsgår-<br>den i Ståene socken, Skeraborgs län; upprästad enligt nedan-<br>stående §§ i lantbrukningskosttaxan av den 31 dec. 1920. |                                  |          |
| Kadelen och tungörker §5                                                                                                                                                                                                                     | 9 st à 0.50                      | 4 50 kr  |
| Hygmetning §§ 6-9 1:400 a) 6)                                                                                                                                                                                                                | 0.15 + 5.10 + 4.12 + 0.69 + 0.53 | 10 59 "  |
| Textning skala ö d.                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 4 - "    |
| Avvägning §§ 44 11 a) 6) c den 24/5 28 1/2 dy                                                                                                                                                                                                | 6 + 332 + 3                      | 12 32 "  |
| Arealräkning §13                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 2 50 "   |
| Hygmetning §14                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 1 23 "   |
| Markvärdering §44.17 den 11/9 28                                                                                                                                                                                                             | 6 + 4 + 648                      | 16 48 "  |
| Längdprofil §20                                                                                                                                                                                                                              | 3 + 1.75                         | 4 75 "   |
| Träsektion §22                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 1 70 "   |
| Hydrografisk utredning §24                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 2 04 "   |
| Dimensionberäkning §25                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 3 50 "   |
| Inritning i kartan av avlopp och rätter                                                                                                                                                                                                      |                                  | 1 27 "   |
| Arbetsbeskrivning §28                                                                                                                                                                                                                        |                                  | 3 - "    |
| Kostnadsberäkning §29                                                                                                                                                                                                                        |                                  | 4 75 "   |
| Bonar §§ 34-36                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 6 - "    |
| Tuförande av höjdsiffer                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 29 "     |
| Översättningsplan §42                                                                                                                                                                                                                        |                                  |          |
| Utlåtande §43.                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 21 - "   |
| Tammanträden och upprästande av protokoll §44 1/9                                                                                                                                                                                            |                                  | 6 - "    |
| Kostnadsfördelningsplanens upprästande den 4/9 28                                                                                                                                                                                            |                                  | 4 - "    |
| Utredning i lantmäterikontoret . 11/6 28                                                                                                                                                                                                     |                                  | 3 - "    |
| Översiktskarta.                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 4 - "    |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | 116 92 " |
| Lösen:                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |          |
| Kopia av plankartan §49                                                                                                                                                                                                                      | 7 + 3.50 + 0.88 + 0.58 + 2.20    | 14 16    |
| • • längdprofil, träsekt. fristyl till boni                                                                                                                                                                                                  | 2.70 + 2.21 + 3.90               | 8 81     |
| Översiktskarta.                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 4 - 192  |
| Avskrift av synhandlingarna.                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 20 25 20 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 47 22    |

Räkning  
 i inktaents- och reservräkning för Tomtegrundsfrölager  
 Nais-Olofsgården nr. 11 i Släden

Köplingsgöddman L. Johansson

|               |           |
|---------------|-----------|
| Inktaentsers. | 8-        |
| resers.       | <u>3-</u> |
|               | 4.20      |
| Summa         | 11- kr.   |

Inar Johansson

J. A. Larsson

|               |             |
|---------------|-------------|
| Inktaentsers. | 8-          |
| resers.       | <u>4.20</u> |
|               | 12.20 kr    |

Jöran Larsson