



Akt nr:
R-E1a-2077

AU\$R-E1a-2077

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Från 3692

Inkom den

9. MARS. 1935

III

Västerbyråns värdområde

R 2-2077

Handlingar angående

Erik Larsgårdens dikningsföretag av år 1933

i Saleby socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1933 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid ~~syndersamling~~
~~län~~ enligt vattelagen
i förläggning av mark
tillhörande Lennas Erik
Larsgårdens m. fl. hem-
man i Salehy socken
av Skaraborgs län.

Den 9 okt. 1933 i Östra

Närvarande: Underbeckad, statens
lantbruksingenjör och försättnings-
man, samt gode männen Josef
Hammerén, Rutorp, och Emil Anders-
son, Fläggagården, ävensom föl-
jande delägare:

Foljande:

Eduard Johansson ej. Erik Larsgård 2¹² 2¹³

Marl Johansson - Ahl " " 2¹⁴

Av öfriga delägare:

Johann Eriksson ~~ej. Eduard Eriksson~~ " 2²¹

~~Johann Eriksson~~ ~~ej. del~~ " " 2¹²

matvarande 1/60 utl. ~~ej. delägare~~

~~Johann Eriksson~~

Marl Johansson ej. 1/6 utl. Svemningsg:n

Sven Andersson " Svem Persg:n 8-10

Axel Eriksson " Svem Persg:n 1/6 utl

§ 1
Upplästes det i försättningsman-
nen utfärdat förordnande, som
hade lydelse enligt bil. A.

§ 2
Något jämt eller syndemän
kunde ej utränas.

§ 3

Förelades den med förundersökningen upprättade minskarten över det vattenbärande området samt profilt över avloppet härifrån.

§ 4

Sölsandena till förättningen yrkade på i pågåvarande avlopps fördjupning, så att deras vatten be-
roende mark må kunna bort-
läggas till 1.2 meters djup.
Karl Johansson - Åhl yrkade dess-
utom att avloppet över hans
mark antingen skulle flyttas
till åsgräns eller göras täkt.

§ 5

Frans Johansson förklarade sig
med Sölsandena och yrkade
på förslaget utsträckning, så
jämväl hans uppdrags gräns
mark må kunna bortläggas
till 1.2 meters djup, så att
avloppet över nämnda mark
göras täkt, bl. C...

§ 6

Den sista bilden fanns att
till protokollet anteckna, förklarades
sammankörandet upplöst med
förklaringen att sedan nödig
jordsköp skett nu verkställt, nytt
sammankörande kommer att hållas

å samma ställe som dagens församling
den 7 nov. 1933 klokka 13 och
samma nio ytterligare under rättel-
sen om Samfundets ett till-
ställas sakägarna.

Jort och tid som van

7 Hjärtan

J. R. Hallin

Biträdnare gode män:

Josef Flaminarén Emil Andersson

Den 7 november 1933 i Berga.

Närvarande: Förestående styrelse

och följande sakägare:

Eduard Johansson

Johan och Eduard Eriksson genom Frans J. -
Johansson sul. fullmakt del. D

Karl Johansson

Sven Andersson

Karl Johansson Åhl

Axel Eriksson

Yda Andersson

§ 7

Delgavs det sedan för Samfundet
det upprättade förslaget till de
vattenbrukade markernas bättre
försörjning med särskild hänsyn
till andliga.

§ 8

Uppsläster synemånen ut-
 ställdes, som hade lyddes
 enligt tit. 7.

§ 9
 Att mottaga och pröva till
 protokollet föräntade handlingar
 och ritningar och att sam-
 mankalla delägarna för
 val av arbetsstyrelse ut-
 säja synemånen Ervén
 Johansson, Berga.

§ 10
 4 fråga om försättningskort.
 nästkommande nästvisades till
 den upprättade anordnings-
 ningen, varav ett exem-
 plar överlämnades till
 aktfiröraren.

§ 11
 Samt intet vidare fanns att
 till protokollet uttala, för-
 klarades försättningen avslutad
 och sammanträdet upplöst.
 Ort och tid som ovan
 i tjänsten.

Sten Hedin

Beträddande gode män:

Josef Hammarién

Emil Andersson

Saleby

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. 2 - 86.
1933.

5.

Bilaga A.



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 januari 1933.

[Signature]

[Signature]

Utan avgift.

A. o. r. A. 2-86,
1933.

6.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad..... få..... härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lanna
Erik Larsgården m.fl. i Saleby socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Kvännåm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Erv. Johansson
adress Erik Larsg. Lanna pr Saleby

Telefon: Augustsson Lilla Jan.
And. Eriksson Skattegården, nr
Saleby den 10 januari 1933.

Erv. Johansson
Karl Johansson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Accl Eriksson

Sven Andersson

Edv. Johansson

Karl — " —

Emil Anderssons stb.

Franz Johansson

Ägarens namn:

Skattegården

Sven Persgård

Erik Långgård

— " —

— " —

— " —

Förteckning

över undermåttelser ang sammanhållt hos
 Edv. Johansson, Berga. måndagen den 9
 okt. 1933 kl. 10 för föreläggning av mark
 liutröande Lamma Erik Larsgården in. fl. i
 Saleby socken, Skaraborgs län; vilka under-
 måttelser, jämförelse bestämmelserna i 10 kap.
 40 § bälldagen denna dag avsågo till:

- | | | |
|---------------------|-------------|----------|
| 1. Edvard Johansson | Berga | Salaby |
| 2. Karl Johansson | Västra Berg | Käckerby |
| 3. Johan Eriksson | Lamma | Salaby |
| 4. Emil Andersson | Stb. Berga | " |
| 5. Karl Johansson | Västra Berg | Käckerby |
| 6. Peter Andersson | Berga | Salaby |
| 7. Axel Eriksson | Lamma | " |

Skara den 2 okt. 1933.

T. Hjärsten

Sten Hammar

Bilaga C.

Undertecknad finner mig härmed
 Med förbandet till den synesförstå-
 ning, som vorer förläggning av mark,
 tillhörande Länna Erik Långgården i
 Saleby socken, och yttar jag på
 förståets iakttagning, så att
 jämväl denna uppdragsgivares mark
 må kunna förläggas till 1.2 meters
 djup.

Erik Långgården den 9 okt. 1923
 Frans Johansson.

Bestyckes: Stenfallin
 Josef Hammarens Emil Andersson.

F U L L M A K T

för Frans Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Launa Erik Persson m. fl. hemman i Saleby
socken och Skaraborg län föra var talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till var andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Launa den 9 okt. 1933

Johann Eriksson Edvard Eriksson

Bevittnas:

Robert Eriksson

Erik Anderson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sallby socken</u>					
Lanna Tyskagård	55		1/16	1	Anders Eriksson åker, mylla på styv lera
" Svou Krogn	48, 9, 10		1/16, 1/32 1/32	2	Sven Andersson åker, mylla på styv lera
" Erik Larog:n	212		1/16	3	Edvard Johansson åker, mylla på styv lera
				4	" - " -
				5	" - " -
				6	" - " -
				7	" mylla på (mellanlura) Summa
" " "				8	Tda Andersson åker, mylla på styv lera
				9	" - " - Summa
" " "	213		1/32	10	Edvard Johansson åker, mylla på styv lera
" " "	214		1/32	11	Karl Johansson - Åhl åker, mylla på styv lera
				12	" - " -
				13	" mylla på (mellanlura)
				14	" - " -
				15	" - " -
				16	" mylla på styv lera Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
							214	-			-			-			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lanna Erik Persg:n	2 ²¹		1/8		Johan Eriksson 17 åker, mylla på mellaclera 18 " " " 19 " mylla på plys lera 20 " " " Summa
Sammandrag					
Saleby socken					
Lanna Tyskag:n	55		1/16	1	Åke Eriksson
- " - Sven Persg:n	48, 9, 10		1/16 + 1/32	2	Sven Andersson
- " - Erik Persg:n	2 ¹²		1/32		
" "			1/16	3-7	Edvard Johansson
" "				8-9	Ida Andersson
" "	2 ¹³		1/32	10	Edvard Johansson
" "	2 ¹⁴		1/32	11-16	Karl Johansson - Åke
" "	2 ²¹		1/8	17-20	Johan Eriksson Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
							25	-			-			-			
							16	-			-			-			
240								480	1152	-	800	1920	-	320	768	-	
390								590	2301	-	"	3120	-	210	819	-	
630							41		3453	-		5040	-		1587	-	
							214		-			-			-		
365									2518	50		2920	-		401	50	
1182									5829	60		9436	-		3606	40	
							80		-								
770									4543	-		6160	-		1617	-	
620									2898	-		4565	-		1667	-	
630							41		3453	-		5040	-		1587	-	
3567							335		19242	10		28121	-		8878	90	

Bega den 7 nov. 1950
I Per Hamrin
Josef Hammarin Emil Andersson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vagbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantstares försorg nya märken blivit utsatta.

Beslagna... den 7 nov. 1933


Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Jordensättningslängd</u>					<u>Bil. g.</u>	
Saleby Sverningsgr	Karl Johansson	1-1+89	90	8		720
Lanna Tyskgrin	Stel Eriksson	1-4+20	300	8		24 -
4 Sven Persgrin	Sven Andersson	1+89-5+50-68	500	7		35 -
6 Erik Larsson	Edo. Johansson	4+20-5+50-168	300	5	15 -	
		182-8-10+25	500	5	25 -	
		10+25-12+50 A	200	5	10 -	50 -
-4- -6-	Ida Andersson	12+50-13+90	120	8		960
-4- -9-	Karl Johansson sth	10+25-15+56 A	480	5		24 -
-3- -4-	Johan Eriksson	13+98-15+56 A	100	8		8 -
<u>Summa</u>						<u>15780</u>

Bygga den 7 nov. 1922

Sten Hellin

Josef Hammarén Emil Andersson


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							Bilaga H.			
		Kostnadsförslag ²								
		Direkt A-B-C-D-E-F-G-H								
1-4	300	lera	m ³	270	0.60	162	-			
4-5+50-68	218	"	"	140	"	84	-			
68-8	232	"	"	160	"	96	-			
8-11A	300	"	"	160	"	96	-			
8+72A		ägghus av 15" cementrör, typa a = 3,60 m.	ss.	1	100:-	100	-			
11A-13+50A	250	lera	m ³	140	0.60	84	-			
11+54A		ägghus av 15" cementrör, typa a = 3,60 m.	ss.	1	100:-	100	-			
13+50-15+56A	196	lera	m ³	150	0.60	90	-	812	-	
		linägges c:a 10%						80	20	
		jorderätning						157	80	1050 -
		Rördirekt B-C-D-E-F								
1+89-5+50	250	9" cementrör	lm	250	1.75	437	50			
		Rapphingsbrunn	ss.	2	30-	60	-			
		dikesöga	"	1	20:-	20	-			
		schaktning, läggning och återfyllning	lm.	250	0.80	200	-			
5+50-100+40	470	8" tegelrör	ss.	1550	0.40	620	-			
		Rapphingsbrunn	"	2	30-	60	-			
		schaktning, läggning och återfyllning	lm.	470	0.65	305	50			
100+40-11+60	140	5" tegelrör	ss.	460	0.20	92	-			
		Rapphingsbrunn	"	1	30-	30	-			
		schaktning, läggning och återfyllning	lm.	140	0.50	70	-			
11+80-14+72	292	4" tegelrör	ss.	970	0.18	174	60			
		Rapphingsbrunn	"	1	30-	30	-			
		overför				2099	60			1050 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		övertäckt			2099	60			1050	-
		schaktning, läggning och återfyllning lm.	292	0.50	146	-				
14+72-18+20	348	8" tegelväg	1160	0.40	464	-				
		Kopplingsbrunn	1	30-	30	-				
		schaktning, läggning och återfyllning lm.	348	0.65	226	20	2965	80		
		tilläggs ca 10%					284	20	3250	-
		<u>Rödlåsa DI-DII</u>								
DI-DII	25	8" tegelväg	80	0.40	32	-				
		Kopplingsbrunn	1	30-	30	-				
		schaktning, läggning och återfyllning lm.	25	0.65	16	25	78	25		
		tilläggs ca 10%					11	75	90	-
		<u>Summa</u>							4390	-

Berga den 7 nov. 1923

Stenbjörn

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhö-
rande Lanna Erik Larsgården m. fl. hemman i
Saleby socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning ^{och fördjupning} av ett i nordlig
huvudriktning flytande avloppsdike genom och från vattenskadade mar-
ker belägna omkring 3 km. sydsydost om Saleby kyrka inom sektion nr
3 av nederbördsområde nr 142 i och för ernående av bättre torrlägg-
ning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap.
vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omståen-
de översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg
och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava ~~X~~ pro-
fil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid
undersökningstillfället, varjämte de härav beroende ^{vattenskadade} markerna avfat-
tats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda av-
loppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer
och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H för det öppna avloppet och
B-C-D^I -E-H-I för det täckta huvudavloppet samt D^I - D^{II} för ett si-
dodike härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet
skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje att det skall gö-

ras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Dess storlek har å profilritningarna utmärkts med blå färg. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden till 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat, varvid rörledningarna nedanför punkt H dimensionerats för dubbla medelvattenmängden och öppna avloppet ovanför punkt B för flödesvattnets framförande utan översvämning. Ovanför H har täckta ledningen och nedanför B öppna avloppet dimensionerats att ensamt möjliggöra fullständig torrläggning.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande bätnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verk-

ställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättat typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avloppets utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna

avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den tackta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, där-
 est någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom
 ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjs-
 arbetsstyrelsens försorg uppskattas av,
 mål genom sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist
 på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställ-
 las av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt
 ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av fö-
 retaget orsakas skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller
 för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad
 som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulla un-
 derstiga 15.- kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kom-
 mit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för gräv-
 ningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem
 jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
 männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i

fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1 varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen böra anordnas;

att till rörledningar, rörtrummar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om betongrör skola fylla de i Svenska kommunaltekniska Föreningens handlingar n:r 5 1931 angivna normalbestämmelserna;

att under arbetstiden vatten ej får uppdammas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företaget utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person; xxxxxx

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1938;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Erik Larsgårdens dikningsföretag av år 1933."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Vasterbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvä-
ren med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen
skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Erik Larsgården den 7 nov. 1933.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Josef Hammareén Emil Andersson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
$\frac{1}{6} + \frac{1}{32}$ $+ \frac{1}{32}$	489.10		<u>Salsby Socken</u>				
$\frac{1}{16}$	2 ¹²		Lanna Sönn Persson. Sönn Persson	2	2	2518,50	2920:-
$\frac{1}{32}$	2 ¹³		- Erik Larsson Edvard Johansson	3-7	3-7	5829,60	9436:-
$\frac{1}{32}$	2 ¹⁴		- - - - - Danks	- -	10	4543,-	6160:-
$\frac{1}{8}$	2 ²¹		- - - - - Karl Johansson Ahl	- -	11-16	2898:-	45.65:-
			- - - - - Johan Eriksson } Edvard Eriksson }	- -	17-20	3453:-	5040:-
			<u>Summa</u>			19242,10	28121:-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor						företags utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
404.50							198.51	4.522	19	80
3606.40							1783.11	40.617	177	89
1617. —							799.49	18.212	79	76
1667: —							824.22	18.775	82	23
1587: —							784.67	17.874	78	28
8878.90							4390: —	100,000	437	96
Betyg den 7 nov. 1913 <i>Sten Sjöström</i> Josef Hammareus Emil Andersson										

ARVODESRÄKNING

för laga synförrättning angående

företag av år 1933
H. S. Sjöberg

Erik Larsgårdens Skivings-

socken och

Skarboväs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st. 9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km. 0.8	1,50	1	20		
		krokinje	" 4.6	3,00	13	80		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 238 ar	st. 15	0.72	10	80		
			har 35.67	0.29	10	34		
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 67 ar	st. 5	0.20	1	00		
			har 3.35	0.30	1	01		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					42	15
		Överföres					46	65

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				46 65
aug. 30-31	Avvägning:					
a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2	12,00	24 -	
b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
	i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	har	39.02	0.50	19 51	
	avvägda punkter	st.	243	0.03	7 29	
	i annan mark, medelantal punkter pr har	har				
	avvägda punkter	st.				
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	km.	5.4	2,00	10 80	
	i annan mark	"		5,00		61 60
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 195 ar,	st.	20	0.09	1 80	
		har	39.02	0.04	1 56	3 36
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	20	0,04		0 80
	Markvärdering:					
a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6 -	
b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,					
	för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -	
	för övriga kilometer	st.	2.2	1,50	3 30	
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	30	0,06	1 80	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	15	0,12	1 80	16 90
	Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4/100					
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	1.5	3.00	4 50	
	2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.8	3.50	6 30	10 80
	Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.				
		"				
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	31	0.25	7 75	7 75
		"				
		"				
	Antal profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -	6 -
	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -	
	för vattenområdets areal	km. ²		0,02		
	dagar		1/2	12,00		6 -
	Dimensionsberäkning, § 24					
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.7	3,50	5 95	
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.7	1,00	1 70	
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"				
	nämligen m ² sektion på	"				
	" " " "	"				
	" " " "	"				
	" " " "	"				
b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1.3	6,00	7 80	
	2) " " över 20 "	"	1	10,00	10 -	25 45
	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	83	0,03	2 49	3 49
	Överföres					188 80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				188 80
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	1.5 2,50	3 75	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1.7 4,00	6 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 23	14 78
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	st.	2 43 0,01		2 43
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	7 0,25	2 75	4 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	5 0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	6 3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar	"	1/2 12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning	"	1/4 12,00	3 —	9 —
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				2 70 76
		1 a) 1:sta ~~regalark~~ bladet			7 —	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 195 ar ägofigurer	st.	20 0,13	2 60	
			har	39 20 0,05	1 95	
		Överföres			11 55	

