



Akt nr:
R-E1a-2081

AU\$R-E1a-2081

Inkom den
-9. MRS. 1935
till
Västerbygdens vattendomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*2081

Handlingar angående
Ingemarsgårdens dikningsföretag av år 1934
i Göteveds socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syn-
förättning enligt
vattenlagen för kon-
tagning av mark,
N:o 100000 Tugemans-
gården i Gårds-
vallen, Skaraborgs
län.

Den 13 Oktober 1933 i Tugemansgården.

Närvarande: Nuderteknisk statens land-
bruksingenjör och förättningsman,
samt följande sakägare:

Sakanden Emanuel Gustafsson Tj. Tugemans: n 9⁴
och öfriga sakägare:

J. F. Andersson, äg. Tugemans: n 9³
Osk och Theodor Johansson äg. Tugemans: n 9²
J. F. Andersson " " 9³

§ 1.
Uppställes det för förättnings-
mannen utfärdade förordnandet,
som hade lydelse enligt bil. A

§ 2.
Något för emot förättningsman-
nen kunde icke uttrövas.

§ 3.
Förelades den vid förundersök-
ningen upprättade skissa kartan över
det vattenbenvärad området samt
profil över avloppet härifrån.

§ 4

skanden till förutgående yrskad
på i pågåvarande utlopps fördjup-
ning, på att ha en värd värde be-
räkna mark med denna för-
måttas till 1.2 meters djup.

§ 5

Efter att på marken ha tagit
del av förslaget innebörd förklar-
sade J. F. Andersson samt Axel och
Teodor Johansson, att de intet hade
att invända mot företagets ut-
förande och framtida underhåll
på skandens egen bekvämlighet samt
att de icke påyrkat ersättning för eventuell
^{omkostnad} skada och intrång av arbetets utförande,
vilket skriftligen bekräftades, bil. C

§ 6

Som intet vidare finns att till
protokoll utse, förklarades
sammanträdet upplöst med tillkän-
nagivande, att sedan förslaget kom-
pleterats, förutgående ut-
skrift komma att framläggas
i lantbruksingenjörskontoret, Skara
Pisdagen den 20 ^{februari 1934} ~~februari~~, varefter
förutgående handlingarna inom förklarade
tid skulle tillställas Amundus Gustafsson
i Nyemarsgården i egenskap av företagets
alltförvarare.

ort och tid som ovan
i tjänsten

Andersson

Den 20 februari 1934 i Skara
 Närvarande: Undertecknad förättmans-
 man.

§ 7
 Förelades förättmansmannens
 utlåtande, bil. G.

§ 8
 Förelades förättningen av-
 slutad.

Ort och tid som ovan
 i tjänsten:

Sten Hallin



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1931..

A. 27. A. A = 87-55.
1931.

5



Till

Kungl. Högste Befallningshärskaren.
Skaraborg.

Under tekniska förhållanden vidrörande anläggning
om förordnande för rikens länets järnvägsförordnande
landbruksingenjör, att jämlikt bestämmelserna
i gällande rättslag handläggas synpunkter
för tilläggning av rättskräddor och, tillhörande
1/4 mtl. Jernvagnsgården i Göten socken, Skaraborgs län;

Närvarande järnvägsstation till förordnande stället är
Odenburg.

Meddelande angående förordnanden för stället
till: Amanus Gustafsson, Jernvagnsgården, Göten
Odenburg.

Jernvagnsgården, den 3 september 1931.

Amanus Gustafsson

Till Landskapslistens
E. A. Andersson!

Det är angående gräv-
ningarna i Ingemarsgö
lätared. Hur många delägg-
re det är är men det beror
endast Amandus Gustavss-
son i nämnda hemman.

Högskriftens fullt
Amandus Gustavss-
son Ingemarsgö lätared Odenberg

Balaga 13.

Förteckning

över undersättelser ang. sammant-
träde hos Amandus Gustafsson på
dagen den 13 okt. 1933 kl. 14 för för-
läggning av mark liederande Inge-
marsgårdar i Götveds socken av
Skaraborgs län, vilka undersättelser,
jämlikt bestämmelserna i 10 kap.
40 § bottenlagen kunna lag avseas
här:

1. Amandus Gustafsson Ingeborgs gård Skaraborg
2. J. F. Andersson " "
3. Axel O. Nicodorus Johansson " "

Skara den 3 okt. 1933.

J. Härtén

Skaraborg

Bilaga C.

Undertecknade piklara härmed att
 vi intet ha att invända mot upp-
 sagande ^{och framtida upprättelse} för avlopps från Annandus
 Gustafsson tillhöriga Gården Ing-
 marsgården 94 enligt av stadsens
 lantbruksingenjör S. Hallin upps-
 rättat förslag under förutsätt-
 ning dels att avloppet ut-
 förs som täckt ledning minst
 50 meter nedanför Gustafssons
 gräns och dels att Gustafsson
 ensam betalar alla kostnader
 för avloppets uppsagande och
 framtida underhåll. Vi påfordra
 under sådana förhållanden ingen
 ersättning ^{för} eventuellt ^{oundvikligt} skada och in-
 träang av dräningen.

Mugmarsgården den 13 Okt. 1933.

J. E. Andersson Axel Johansson
 Fredor Johansson

Bestyrkes:

Sten Sarnin

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Göteborgs socken					
Göteborgs Ingmarsgata	94			1	Sven August Gustafsson Åker
				2	f
				3	v
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
70				400	280 -	900	630 -	500	350 -							
57				300	171 -	1	513 -	600	342 -							
40				700	280	1	360 -	200	80 -							
167					731 -		1503 -		622 -							
							1670 -		734 -							

Skara den 20 febr. 1914
 Skerfvarm

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av
mark, tillhörande Ingemarsgården i Göte-
veds socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
samt delvis täckning med rör av ett i ostlig huvudriktning flytande
mindre avloppsdike med sidogren genom och från vattenskadade marker,
belägna omkring 1200 m. nordnordväst om Göteveds kyrka inom sek-
tion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre
torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i
7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av
omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med
gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. Före-
ning om dikningen har träffats mellan samtliga sakägare, bil. ,
varför förrättningen på sökandens begäran handlagts utan biträde
av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava pro-
fil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid
undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade
markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgräv-
ning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla
röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C för huvudavloppet och

I
B-B för sidodiket. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningen angivits med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden till 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande och underhåll ävensom för syneförrättningen skall åvila sökanden ensam.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Någon ersättning för mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning eller till jordupplag behöver ej erläggas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor, och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i

fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke

överstigande 1:1;

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Torgemansgårdens dikningsföre*
lag av år 1934 i *Gäddede*
 socken och *Karaborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	3	0,50			1	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	0.6	3,00	1	80		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 55 ar st.	3	036	1	08		
		har 1.670.54 har				90		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. ^{<10}						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					7	78
		Överföres					9	28

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				928
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	$\frac{1}{2}$ 12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <u>12</u> punkter pr har	har	167 050	83	
		avvägda punkter	st.	20 003	60	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0.6 2,00	120	
		i annan mark	"		5,00	863
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal <u>55</u> ar,	st.	3 007	21	
			har	167 006	10	31
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	3 0,04		12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	$\frac{1}{4}$ 12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	6 0,06	36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	3 0,12	36	772
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: <u>4000</u>				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.1 3,00	30	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.4 3,50	140	170
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1 0,15	15	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	1 0,25	25	40
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar			12,00	2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1 3,50	350	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1 1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	11 6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"		10,00	1050
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	12 0,03	36	136
		Överföres				4502

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				45 02
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	0.4	4,00	1 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			51	4 61
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	20	0,01		20
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	6 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Summa kronor				80 83
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 55 ar ägofigurer st.	3	0,10	30	
		har 1,67 0,08			13	
		Överföres			7 43	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			7 73	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			13	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 20	0,02	40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	12	0,05	60	10 31
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	" 0.1	5.00	50	
		ändring av befintligt avlopp	" 0.4	6.-	2 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			40	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		3 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka	" 1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 15	0,55		8 25
		Översiktskarta i d:o, § 41	1			4 -
		Summa kronor				31 86
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			4 -	7 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				8 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				15 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				80 83
		Lösen för kopior och avskrifter				31 86
		Övriga förrättningskostnader				15 -
		Summa kronor				127 69

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Vikbe

häradsrätt.

den 20 febr. 1954

Stens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19