



Akt nr:

R-E1a-2100

AU\$R-E1a-2100

Inv. 4109

23 DEC 1935

R

2*2100

Falköpings vattenmyndighet

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturskolors byrås arkiv

Synehandlingar

till

AGNESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Falköpings östra socken, Skaraborgs län

Synehandlingar

till

AGNESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Falköpings östra socken, Skaraborgs län.

Innehåller 27 paginerade sidor och 2 ritningar.

Protokoll, fört vid syneföreläsning enligt vattenlagen angående anläggning av mark till Agnestad i Falköpings östra socken av Skaraborgs län.

Tredagen den 26 januari 1934 inställde sig underbeknad förämningsman å Agnestad för att i anledning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förämnings handläggning. Rengöring angående förämnings föreläggande denna dag (Bil. B) hade upplästs i Falköpings kyrka den 14 januari 1934 samt varit införd i Falköpings Tidning den 10 samma månad. Till sammankädet hade infunnit sig skiftesgodemännen Sanfrid Johansson i Hogen och Ivar Karlsson i Gunneby, varjämte ende sakägaren, J. S. Johanssons storbarn, inställde sig genom Carl Fredrik Agnemark, enligt fullmakt (Bil. D).

§ 1.

Anvisningen till förämnings och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A¹-A³).

§ 2.

Med synebömen anfördes intet jäv.

§ 3.

Förämningsmannen framvisade plankarta över anläggningssområdet och profileringar över de undersökta avloppen samt redogjorde för det preliminärt upprättade förslaget. Säkanden förklarade sig önska förslaget uppfört i huvudsaklig överensstämmelse med detta förslag.

§ 4.

Synermän och sakägare begär sig här efter
ut till konförläggingsområdet, varvid synermännen be-
siktigade marken och avlopps och företogs bärnads-
uppskattning.

§ 5.

Efter synermännen fortsattes sammanträdet på
samma ställe som förut, varvid synermännen meddelade
utlåtande.

§ 6.

Tillkännagavs att handlingar och ritningar
komme att senast inom trettio dagar tillställas sök-
anden.

§ 7.

Förväntningen förklarades avslutad.

§ 8.

Som intet vidare förekom upplästes proto-
kollet och sammanträdet avslutades.

Agnestad den 26 januari 1934
Thore Møller.

Laufric Johansson

Jens Petersen

Kungl. Maj:ts befallningshavande

Skaraborgs län.

Landskansliet.

D. & V.D. 41-97

1933



F ö r o r d n a n d e .

Lantbruksstipendiaten J.Th.Möller, Växiö, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelser underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 26 juni 1933.

[Signature]

[Signature]

Utan avgift.



Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

För befrämjande av snabbare handläggning får jag härigenom vördsamt föreslå, att nedan angivna förordnanden rörande syneför-
rättningar enligt vattenlagen varda överförda på annan förrätt-
ningsman, som Kungl. Lantbruksstyrelsen kan föreslå.

D.&V.D. N:r	Fastighet	Socken	Sökande.
44-73, 1932	Agnestad	Falköpings Östra	J. Fr. Johanssons sterbh. gm J. Fr. Agnemark
51-76, 32	Sörgården	Slöta	H. Bergström
59-78, "	Storebacka	Trässberg	adress: Slöta Backg:n P. T. Carlsson
29-93, "	Apelås	Gösslunda	A. Mellgren

De utfärdade förordnandena återställas härmed.

Skara den 6 juni 1933.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

5668



Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Sedan statens lantbruksingenjör S. Hallin hos Eder hemställt, att vissa för honom av Eder utfärdade förordnanden att verkställa syneförrättningar enligt vattenlagen måtte överflyttas på annan förrättningsman, har Ni genom resolution den 9 innevarande juni månad, varvid fogats förordnanden för Hallin att utföra berörda förrättningar, anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande i ärendet.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av i ärendet överlämnade handlingar anföra, att ifrågavarande förordnanden synas böra överflyttas på lantbruksstipendiaten J. Th. Möller, Växjö. Stockholm den 16 juni 1933.

Ingemar Jönsson

Carl F. Sjöberg
föredragande.

Ingemar Holmström

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. 44-73.
1932.

Bil. A.²



41-97

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 2 september 1932.

På länsstyrelsens vägnar.

[Handwritten signature]

Utan avgift.

L. v. 7. N. 44-73.

1932.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad ^{få} härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Åggestad*

i *Fälthäpings Oskas* socken
av *Skaraborgs* län.

~~Förteckning över de fastigheter som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Fälthäpings Central

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad

adress

Åggestad

pr

Fälthäpings

Telefon:

8 Fälthäpings

Åggestad

den

31 Aug.

19

32

J. L. Jönassons skickhus
med K. F. Fjörman

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde å Agnestad den 26 januari 1934 för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Agnestad i Falköpings östra församling, Skaraborgs län, avlämnade å posten den 2 januari 1934:

Kungörelse till pastorsämbetet i Falköpings östra församling, Falköping.

" " Falköpings Tidning, "

Kallelse till skiftesgodemannen Ivar Karlsson, Gunnestorp Fogdegården "

" " " Sanfrid Johansson, Flogen, "

Underrättelse till J.F. Johanssons sterbhus genom

V.F. Agnemark, Agnestad, "

I tjänsten:

Moreholm

Fullmakt

för

Karl-Fredrik Agnemark

eller den han i sitt ställe

förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Agnestad i Falköpings Östra församling föra J.F. Johans-
^{slukhus}sons i Agnestad talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att
 söka lån och bidrag av statsmedel till kostnaderna för företaget.

Agnestad den

*26 januari 1934**Anna Johansson**Ruth Agnemark.**Bevittnas av:**Gunnar Postström**& Ahlström*

²
dytbeskrivning
och
värdering längd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Falköping, Östra s:n Lynestad Brunneq. " Brackq.	2' 3'		1 1 }		J. Fr. Johansson skottus.
				1	ämy, mylla för sand och grus
				2	" " " " "
				3	" " " " "
				4	" " " " "
				5	" " " " "
				6	" " " " "
				7	" " " " "
				8	" " " " "
				9	äker " " " "
				10	trädgård " " " "
				11	" " " " "
				12	äker " " " "
				13	" " " " "
				14	väg " " " "
				15	äker " " " "
				16	äker " " " "
				17	äker " " " "
				18	" " " " "
				19	ämy " " " "
				20	" " " " "
				21	" " " " "
				22	äker " " " "
				23	" " " " "
				24	" " " " "
				25	ämy " " " "
				26	" " " " "
					Framgård

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
		06.0						500	30	—	700	42	—	200	12	—
		06.5						700	45	50	900	58	50	"	13	—
		27.0						400	108	—	1000	270	—	600	162	—
		22.0						"	88	—	"	220	—	"	132	—
		43.0						450	173	50	"	430	—	550	236	50
		19.0						"	85	50	"	190	—	"	104	50
		07.0						600	42	—	"	70	—	400	28	—
		09.0						"	54	—	"	90	—	"	36	—
08.0								1000	80	—	1100	88	—	100	8	—
				03.0				"	30	—	"	33	—	"	3	—
				04.0				"	40	—	"	44	—	"	4	—
15.0								"	150	—	"	165	—	"	15	—
11.5								"	115	—	"	126	50	"	11	50
						02.5	—									
						22.0	—									
				33.0				600	198	—	1100	363	—	500	165	—
26.0								950	287	—	"	286	—	150	39	—
38.0								900	342	—	"	418	—	200	76	—
		17.0						600	102	—	"	187	—	500	85	—
		14.5						400	58	—	"	159	50	700	101	50
		09.0						700	63	—	"	99	—	400	36	—
25.0								900	225	—	"	275	—	200	60	—
114.0								700	798	—	"	1254	—	400	456	—
19.0								1000	190	—	"	209	—	100	19	—
		24.0						900	216	—	"	264	—	200	48	—
		61.0						500	305	—	"	671	—	600	366	—
256.5	265.0	40.0	30.5					3805	50		6012	50		2207	—	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Fransjord.</i>
				27	<i>ämy, mylla på sand och grus</i>
				28	" " " " "
				29	" " " " "
				30	" " " " "
				31	" " " " "
				32	" " " " "
				33	" " " " "
				34	" " " " "
				35	" " " " "
				36	" " " " "
				37	" " " " "
				38	" " " " "
				39	<i>äker,</i>
				40	<i>ämy,</i>
				41	" " " " "
				42	" " " " "
				43	" " " " "
				44	" " " " "
				45	" " " " "
				46	<i>äker,</i>
				47	<i>ämy,</i>
				48	" " " " "
				49	" " " " "
				50	" " " " "
				51	" " " " "
				52	" " " " "
				53	" " " " "
				54	" " " " "
					<i>Fransjord.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
2 56.5	2 65.0	40.0		30.5					3805 50			6012 50			2207 —	
	04.0							700	28 —		1100	44 —		400	16 —	
	44.0							500	245 —		"	539 —		600	294 —	
	17.0							900	153 —		"	187 —		200	34 —	
	15.5							500	77 50		"	170 50		600	93 —	
	19.5							"	97 50		"	214 50		"	117 —	
	20.0							"	100 —		"	220 —		"	120 —	
	19.5							"	97 50		"	214 50		"	117 —	
	11.0							900	99 —		"	121 —		200	22 —	
	06.5							"	58 50		"	71 50		"	13 —	
	07.0							600	42 —		"	77 —		500	35 —	
	08.5							"	51 —		"	93 50		"	42 50	
	35.0							700	245 —		1000	350 —		300	105 —	
26.0								950	247 —		1100	286 —		150	39 —	
	38.0							600	228 —		1000	380 —		400	152 —	
	12.5							800	100 —		"	125 —		200	25 —	
	16.0							500	80 —		"	160 —		500	80 —	
	14.5							"	72 50		1100	159 50		600	87 —	
	10.0							700	70 —		1000	100 —		300	30 —	
	28.0							500	140 —		"	280 —		500	140 —	
15.0								900	135 —		1100	165 —		200	30 —	
	51.0							800	408 —		1000	510 —		"	102 —	
	16.0							750	120 —		"	160 —		250	40 —	
	07.5							500	37 50		"	75 —		500	37 50	
	13.5							"	67 50		1100	148 50		600	81 —	
	13.5							"	67 50		"	148 50		"	81 —	
	14.0							"	70 —		"	154 —		"	84 —	
	13.0							"	65 —		"	143 —		"	78 —	
	12.0							"	60 —		"	132 —		"	72 —	
2 97.5	7 37.0	40.0		30.5					7067 50			11441 50			4374 —	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				55 56 57 58 59 60	<i>Fransjord</i> <i>äng, mylla gräs sand och grus</i> " " " " " " <i>åker.</i> " <i>Summa</i>

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	Å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A-B</u>								
1 ⁺⁵⁰ -1 ⁺⁷⁵	25	Sten, grus & sand m ³	30	1.50	45	-				
1 ⁺⁷⁵ -2 ⁺²	27	" " " "	25	"	37	50				
		15" cementrör med koniska stötändar inkl. frakt st.	34	3.50	119	-				
		Läggning av rören och igenfyllning km	27	1.-	27	-				
		Rörutlopp vid 1 ⁺⁷⁵			60	-				
		Brunn vid B (diam. 24")			50	-	338	50		
		För grävning, oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 15%						51	50	
	52	Summa					390	-		
		<u>Sträckan B-C</u>								
2 ⁺² -2 ⁺⁸⁴	82	Inköp av 8" tegelrör inkl. frakt st.	290	0.45	130	50				
		Grävning, läggning av rören och igenfyllning km	82	0.60	49	20				
		Bräddunderlag för rören, där dessa ligga i torvjord	25	0.20	5	-				
		Brunn vid 2 ⁺⁸⁴ (diam. 18")			30		214	70		
2 ⁺⁸⁴ -3 ⁺⁵⁶	72	Inköp av 6" tegelrör inklusive frakt st.	250	0.30	75	-				
		Grävning, läggning av rören och igenfyllning km	72	0.60	43	20				
		Bräddunderlag för rören i sträckan, där dessa ligga i torvjord "	80	0.20	16	-				
	154	Transport			134	20	214	70		

1	2	3	4	5	6	7	8
	154	Transport			134 20	214 70	
		Brunn vid 3 ⁺⁵⁶ (diam. 18")			30 -	164 20	
		För grävning, oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 15%				61 10	
	154	Summa				440 -	
		<u>Sträckan B-D</u>					
6-8 ⁺⁷⁶	276	Sten, grus & sand m ³	300	1.20	360 -		
		12" vattenlita cementrör inkl. frakt st.	350	2.40	840 -		
		Läggning av rören, igensyftning	276	0.70	193 20		
		Brunn vid D (diam 24")			50	1443 20	
		För grävning, oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 15%				216 80	
	276	Summa				1660 -	
		<u>Sträckan D-E-F</u>					
8 ⁺⁷⁶ -9 ⁺¹⁷	41	Sand m ³	50	0.80	40 -		
		Inköp av 9" cementrör inkl. frakt st.	52	1.50	78 -		
		Läggning och igensyftning	41	0.35	14 35		
		Brunn vid E (diam. 24")			50 -	182 35	
9 ⁺¹⁷ -11 ⁺⁸⁰	263	Inköp av 8" tegelrör inkl. frakt st.	900	0.45	405 -		
		Grävning, läggning av rören och igensyftning km.	263	0.90	236 70		
		Brunn vid 10 ⁺⁴⁵ och F (diam 18")	2	30.-	60	701 70	
		För grävning, oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 15%				115 95	
	304	Summa				1000 -	

1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Sträckan E-E^I</u>					
12-12 ⁺⁹²	92	Inköp av 6" Tegeltör inkl. frakt st. 310 0,30 93 -					
		Grävning, läggning av rören och igenfyllning l. 92 0,80 73 60					
		Brunn vid 12 ⁺⁹² (diam. 18")			30 -	196 60	
12 ⁺⁹² -14 ⁺⁸⁷	195	Inköp av 5" Tegeltör inkl. frakt st. 680 0,22 149 60					
		Grävning, läggning av rören, igenfyllning av diket l. 195 0,80 156 -					
		Brunn vid E ^I (diam. 18")			30	335 60	
		För grävning, oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 15%				77 80	
	287	Summa				610 -	
		<u>Sträckan D-D^I</u>					
I-17	168	Inköp av 4" Tegeltör inkl. frakt st. 580 0,16 92 80					
		Grävning, läggning av rören, igenfyllning av diket l. 168 0,70 117 60				210 40	
		Brunn vid D ^I				30 -	
		För grävning, oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 15%				39 60	
	168	Summa				280 -	

25.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vatten-
lagen angående torrläggning av marker till
Agnestad i Falköpings östra socken av Skara-
borgs län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenskadade marker finnas upptagna å den vid
förrättningen genom nymätning åstadkomna plankartan och beskrivning över
dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil. *E*./.

Företaget kommer att omfatta utförandet av dikessträckorna *A - B -*
C , *B - D - E - F* , *E - E*¹ och *D - D*¹ . Samtliga dessa diken, med undantag
av nedersta delen av diket sträckan *A - B* , skola utföras såsom täckdiken.
På plankartan är det öppna diket utmärkt medelst dubbla röda linjer och
täckdikena medelst enkla röda linjer.

Företaget ligger inom Lidans nederbördsområde nr 142.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utfö-
rande i den omfattning, som ovan angivits har ej anmälts. Ej heller hava syne-
männen funnit något sådant hinder föreligga.

Av företaget, som allenast berör mark tillhörig sökanden, synas inga
allmänna eller enskilda intressen komma att förnärmas.

Mom.3. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett

antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter, markerade såsom $\frac{1}{2}$ -formade märken inhuggna i jordfasta stenar på å plankartan närmare angivna platser:

Fixp. I . Höjdläge $=+4.90$ m.

Fixp. II. Höjdläge $=+6.81$ m.

Fixpunkterna få ej utan tvingande skäl rubbas eller förstöras.

Mom. 4. Dimensioner.

Totala nederbördsområdet omfattar 56 har och utgöres till övervägande del av odlade fält. Rörledningarna hava dimensionerats med hänsyn till att kunna avbörda en vattenmängd, motsvarande en avrinning av minst 1.0 sek.lit/har, vilket under normala förhållanden torde vara tillräckligt. Vid exceptionella flöden föreligger en viss risk, att de lägre belägna delarna av ifrågavarande område skola utsättas för tillfällig översvämning. Då emellertid sökanden har för avsikt att på dessa marker anlägga permanenta betesvallar, torde värdet å den skada, som kan förorsakas av dylika kortvariga översvämningar, vara ringa i jämförelse med den kostnadsökning, som en ökning av rördimensionerna med hänsyn till dessa sällan återkommande flöden, skulle medföra.

Vid den hydrografiska utredningen har använts Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid konstanten " k^1 " satts till 60.

Ledningar upp till 6" utföras av tegelrör, 8" ledningar av tegel- eller cementrör och grövre ledningar av cementrör.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de olika rörledningarnas nederbördsområden, vattenmängder beräknade efter en avrinning av 1.0 sek.lit.

pr har, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Dikes- sträcka	Nederb. område	Vatten- mängd	Lutning	Rör- dimen- sion	Avbörd- nings- förmåga	Dimen- sion & brunn
	har	lit/sek		tum	lit/sek	tum
+75 1 - B	50	50	4.0:1000	12	60	24
+84 B - 2	14	14	3.8:1000	8	20	18
+84 2 - C	8	8	3.8:1000	6	9.5	18
B - D	36	36	2.5:1000	12	48	24
D - E	25	25	2.5:1000	9	25	24
+45 E - 10	15	15	3.1:1000	8	18	18
+45 10 - F	14	14	2.95:1000	8	17	18
+92 F - 12	6	6	2.2:1000	6	7	18
+92 1 12 - E	3	3	1.54:1000	5	3.6	18
1 D - D	4.5	4.5	7.75:1000	4	4.5	-

Dagvattenbrunnarna utföras i enlighet med upprättad typritning och beaktas, att bottnen i brunnarna förlägges minst 0.5 m under utgående rör.

Mom.5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av den föreslagna dikningen, har uppskattats i den ordning och med tillämpning av de grunder, som angivas i vattenlagen. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. E / 1, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Mom.6. Arbetets utförande.

Ifråga om arbetets utförande bestämmes:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna,

att rörläggningen skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet och, beträffande cementrören, uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angivna fordringar,

att, där rörsträngarna ligga i torvjord, rören antingen inbäddas i ljunger eller läggas i V-formade rännor av trä,

att å profilritningarna angivet höjdläge å bottenlinjen i förhållande till fixpunkterna skall gälla framför å dessa ritningar angivna djupsiffror, som endast få anses såsom ungefärliga,

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1937,

att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad person.

Mom.7. Framtida underhållet.

I företaget ingående diken skola omsorgsfullt underhållas och uppkomna fel snarast möjligt repareras. Dagvattenbrunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten.

Mom.8. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Agnestads dikningsföretag år 1934".

Mom.9. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade hand-

lingar och ritningar skola för all framtid förvaras å Agnestad i Falköpings östra socken.

Mom.10. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, adr. V ä n e r s b o r g , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Agnestad den 26 januari 1934.

Hörs Möller

Lanfrid Johanson

Ernst Karlsson