



Akt nr:

R-E1a-2103

AU$R-E1a-2103

Fam. 4112.

R 9*2103

Inkom den
23 DEC. 1935
till
Västerbygdens vattendomstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Synehandlingar

till

KÄLLEFALLSÅNS UPPGRÄVNING ÅR 1934

Agnetorps och Laretorps socknar,

Skaraborgs län.

Synehandlingar

till

KÄLLEFALLSÅNS UPPGRÄVNING ÅR 1934

Agnetorps och Daretorps socknar, Skaraborgs län

Innehåller 104 paginerade sidor och 1 arvodesräkning.

Härtill 9 ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker tillhörande Källefall m.fl. i Daretorps och Agnetorps socknar av Skaraborgs län.

Tisdagen den 24 oktober 1933 kl. 12 middagen inställde sig undertecknad förrättningsman å Källefall för att i anledning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningens handläggning. Kungörelse angående sammanträdet (Bil. B¹-B²) hade varit införd i tidningen Västgöta-Bladet den 6 innevarande oktober samt upplästs i Agnetorps och Daretorps kyrkor den 8 samma månad närjämte uppgivna sakägare erhållit underrättelse enligt föreskrivning (Bil. C).

Närvarande:

Gode män:

Skiftesgodemannen Elmer Johnsson, Ljusp
——"—— Enoch Karlsson, Rengstorp

Sökande till förrättningen:

Henrik von Essen, ägare till ½ mtl. Stora Gårdstorp m.fl.
August Johansson, —"— —"— ⅛ —"— Leringen
Karl Johansson, jämte Sofia, Ebba och Lilla Johansson
Emil Johansson, ägare till ⅛ mtl. Kasen och ¼ mtl. Haddängen
Gustav Nilsson, ägare till ⅛ mtl. Kasen
Simon Andersson, —"— —"— ⅛ —"— —"—
Alex Johansson, jämte Sigvard Johansson.
ägare till ¼ mtl Lilla Vättlundt
Emil Vamberg, —"— —"— 3/20 —"— Stora —"—
Karl Öberg, —"— —"— ½ —"— Skratskogen
Gustaf von Hanquitz, jämväl såsom ombud för Alfred Levin, Selma Olivia och Elin von Hanquitz enligt fullmakt (Bil. D.) gemensamt ägare till 3/10 mtl Stora Vättlundt

Adolf von Hanquitz, ägare till $\frac{3}{20}$ mtl Stora Vättlunda
Karl Liljegren, —"— —"— $\frac{3}{20}$ —"— —"— —"—

Övriga sakägare:

Emil Magnist, ägare till $\frac{1}{4}$ mtl. Svanslyckan
Anders Gustavsson, —"— —"— $\frac{1}{8}$ —"— Rasen
Per Andersson, —"— —"— $\frac{1}{8}$ —"— Ungkåsen
Dimbo tingslags vägstyrelse, genom v. ord. David Andersson i Dammarka.
Erik Johansson, ägare till $\frac{1}{8}$ mtl. Leringen.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning häraf utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A¹-A³).

§ 2.

Mot synemännen fanns intet jäv att anföra. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades konceptkarta över taxeringsområdet och profilritningar över de undersökta avloppen. I samband härmed genomgicks häften.

§ 4

Vid undersökningarna hade en del markägare skriftligen förenat sig med sökandena. Namnteckningarna bevittnades av synemännen varpå föreningsskrivelsen lades till handlingarna (Bil. E.)

§ 5.

Sökandena och de, som förenat sig med dessa,

ytkade dels att kvarndalsloppet sträckan 0–39–144 och sido-diket 46–50+4 m, 52–59+87 m, 60–74+86 m, 80–82+69 m–85+60 m, 99–103+94 m, 104–108+37 m, 40–44+20 m och vägångsdiket mellan Strakaskogen och Ängståsen skulle uppgrävas till sådana dimensioner, att deras marken kunde tor-läggas till lagenligt djup, dels att var och en, vilkens mark bereddes båtnad genom företaget skulle ålägges deltaga i kostnaderna i mån av denna båtnad.

§ 6.

Vägstyrelsens ombud upplyste, att vägbron vid 38+40 m, troligen år 1905, ombyggts, varvid den då befintliga träbron ersatts med en dylik av sten. Huruvida landfästen och grund vid detta tillfälle nybyggts, visste ej ombudet, men troligen vore så ej förhållandet. Bestred för den skull varje skyldighet för vägkassan att bekosta fördjup-ning av vattenavloppet genom vägen.

Godsägare Öberg m. fl. påpekade, att vägen vid brostället vore smal och krokig och därför utan en svar framtid i behov av rätning och breddning. Ansåg därför lämpligt att detta arbete utföres omedelbart och att i samband härmed ny trumma utföres på väg-kassans bekostnad.

§ 7.

Bron eller trummor ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid 2+00 m, 11+70 m, 33+75 m och 46+98 m.

Övriga erforderliga överfarter åtogo sig resp. markägare att bygga och för framtiden underhålla utan anspråk på ersättning.

§ 8.

Samtliga delägare åtogo sig att kostnadsfritt tillåppa mark till kanalernas breddning och tåla

intrång genom upplägging av sand och torvjord utan anspråk på ersättning. För intrång genom upplägging av sten och grus ansägs däremot ersättning böra utgå.

§ 9.

Tillkännagavs att nästa sammanträde skulle hållas på sid och plats, som komme att i laga ordning kungöras.

§ 10.

Sammanträdet avslutades.

Kållefall den 24 oktober 1933

Thore Möller.

Thurejonsson. Enoch Carlsson

Onsdagen den 16 februari 1934 kl. 1 em inställde sig åter vane angivna syneman å Kållefall. Sammanträdet hade kungjorts i Agnetorps kyrka den 28 januari, i Daretorps kyrka den 4 februari och i tidningen Västgöta-Bladet den 30 januari (Bil. B³-B⁴).

Närvarande sakägare:

Henrik von Essen,	Kållefall
August Johansson,	Leringen
Emil Johansson,	Haddängen
Gustaf Nilsson,	Kasen
Emil Vanberg,	Stora Vätlunda
Karl Öberg,	Skatekorg
Gustaf von Hangnitz,	Stora Vätlunda
Adolf von Hangnitz,	—"— —"—
Karl Liljegren,	—"— —"—
Per Andersson,	Ingatåsen
Anders Gustavsson,	Kasen
Karl Johansson,	—"—

§ 11.

Det vid föregående sammanträde förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det uppgjorda förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning, utgående ersättningar m. m.

§ 13.

Synemännen avgåvo utlåtande (Bil. M.), vilket genom upplåsning delgaves de närvarande.

§ 14.

Beslöts att utse arbetsbyalse på fem personer och valdes härtill:

Godsägaren Karl Öberg, Strakestorp, Lidaholm, ordförande
Hemmansägaren August Johansson, densamme, — " — kassör
Baron Henrik von Essen, Kållefall, — " —
Hemmansägaren Karl Liljegren, Stora Vällmyr, — " —
— " — Karl Johansson, Åsen, — " —

§ 15.

Till revisorer utsågos:

Kamrer Elmer Johnsson, Viarp, Lidaholm
Hemmansäg Enoch Carlsson, Bengtstorp, Daretorp, Lidaholm

§ 16.

Synemännen avlämnade sina räkningar.

Förrättningsmannen hade debiterat dagsarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	12 dagar
Markvärdering	1½ "
Sammanträden och upprättande av protokoll	1½ "

Utredning angående avdelningsbildning 1 dag
——"—— på lantmäterikontoret 1 "

Summa 17 dagar

§ 17.

Tillkännagavs att handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas arbetsnyttjelsens ordförande för att hos honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 18.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 19.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Kållefall den 16 februari 1934.

Thore Ingelin

Thure Jonsson Enoch Carlson

Bil. A.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D. & V.D. 50-99
1933.



FÖRORDNANDE.

Extra lantbruksingeniören J. Th. Möller, Växiö, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 18 juli 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Bil. A 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.& V.D.27-93.
1933.

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 april *1933.*

Utan avgift.

D. o. V. A. 1:27-92.

1933.

9.

SKARABORGS LÄNS
4 - APR. 1933
LANDSKANSLI

Bil. A.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Källefall m.fl. egendomar i Daretorps socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Tidaholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Baron Henrik von Essen

adress Källefall pr Tidaholm

Telefon: 13 t. Tidaholm

Källefall den 30 mars 1933

Henrik von Essen

Karlberg
Gustaf von Hausswolff
Oscar Hasselgren
Axel Bergren

August Johansson
Karl Johansson
Gustav Nilsson
Simon Andersson
Alex Johansson
Emil Wanberg.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Stora Kaskogen	Karl Öberg
Nasen 1/8 mtl.	Gustav Nilsson
Nasen " "	Karl Johansson
Nasen " "	Simon Andersson
Nasen " "	Erika Johansson, Skebokvarn
Kering " "	August Johansson
Keringen " "	Erik Johansson
Lilla Wäthult 1/4 mtl	Karl Johansson Skebokvarn
Stora Wäthult 1/4 mtl	Gustaf Adolf von Hauswolff
Stora " " 1/8 "	Adolf von Hauswolff
Stora Wäthult 3/20 " (Ellesabacken)	Emil Wannberg
Gullsboden 1/8 mtl	~~Emanuel~~ Ivar Johansson
Myrtåsen	Per Andersson
Källgård	Henrik von Essen
Skeboskogen 4 gårdar m. fl.	Gustav Pettersson, Karlskoga, Karl Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
311841

Bil. B.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län förordnats att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till Kvarnlyckan, Ormbråten, Ängen, Gulliden, Väthult, Leringen och Nasen i Agnetorps socken samt Haddängen, Strakaskogen, Källefall och Myntåsen i Daretorps socken, så har sammanträde utsatts att av synemännen hållas å Källefall tisdagen den 24 oktober 1933 kl. 12 middagen, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör även genom ovan angivna fastigheter gående vägar.

Vänersborg den 2 oktober 1933.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppl. i Daretorps kyrka den 8 okt. 1933 av:

Kommin.

Bil. B.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län förordnats att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till Kvarnlyckan, Ormbråten, Ängen, Gulliden, Väthult, Leringen och Nasen i Agnetorps socken samt Haddängen, Strakaskogen, Källefall och Myntåsen i Daretorps socken, så har sammanträde utsatts att av synemännen hållas å Källefall tisdagen den 24 oktober 1933 kl. 12 middagen, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör även genom ovan angivna fastigheter gående vägar.

Vänersborg den 2 oktober 1933.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Upplästs i Agnetorps kapell
den 8/10 1933 kl
Alf Ingvall

Införd i tidningen Västgöta-Bladet den 6 oktober 1933

Thore Möller.

Bil. B 3

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gullidan, Stora och Lilla Väthult, Leringen, Ängen och Nasen i Agnetorps socken samt Haddängen, Strakaskog, Ruderne /Myntåsen/, Stora och Lilla Gårhult /Källefall/ i Daretorps socken, Skaraborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde å Källefall fredagen den 16 februari 1934 kl. 1 e.m.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. Styrelseval.

Vänersborg den 25 januari 1934.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Upplåst i Agnetorps kyrka
söndagen den 28/1 1934 betygar
Alf Engvall
Pastor.

Införd i tidningen Västgöta-Posten den 30 januari 1934, betygar:

Thore Möller

Bil B. 4

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gullidan, Stora och Lilla Väthult, Leringen, Ängen och Nasen i Agnetorps socken samt Haddängen, Strakaskog, Ruderne /Myntåsen/, Stora och Lilla Gårhult /Källefall/ i Daretorps socken, Skaraborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde å Källefall fredagen den 16 februari 1934 kl. 1 e.m.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. Styrelseval.

Vänersborg den 25 januari 1934.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående Kungörelse uppläst i Daretorps Sockens Kyrka den 4/2 1934, vetyrgår

J. E. Lidstrand
Kyrkoh.

Bil. C.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Källefall m.fl. i Agnetorps och Daretorps socknar,Skaraborgs län,avlämnade å posten nedanskrivna dagar:

Den 2 oktober 1933 angående sammanträde å Källefall den 24 samma månad.

Kungörelse till	pastorsämbetet i	Agnetorps socken,	Tidaholm.
"	" "	Daretorps "	"
"	" tidningen	Västgötabladet,	"
Kallelse till	skiftesgodemannen	Thure Johnson,	Tiarp, "
"	" "	Vilhelm Johansson,	Svärdskullen, "
Underrättelse till		Petrus Wallén,	Ormbråten, "
"	"	Emil Moqvist,	Kvarnlyckan, "
"	"	Emil Ränge,	Ängen, "
"	"	Emma Johansson,	Gulliden, "
"	"	Ivar Johansson,	" "
"	"	Alex Johansson,	Lilla Väthult, "
"	"	Sigvard Johansson,	" " "
"	"	Emil Vanberg,	Stora " "
"	"	Gustav von Hauquitz,	" " "
"	"	Alfred von Hauquitz,	" " "
"	"	Selma von Hauquitz,	" " "
"	"	Elin von Hauquitz,	" " "
"	"	Adolf von Hauquitz,	" " "

Underrättelse till Karl Liljegren, Stora Väthult, Tidaholm.

" " Anders Gustavsson, Nasen, "

" " Sofia Johansson, " "

" " Karl Johansson, " "

" " Ebba Johansson, " "

" " Ella Johansson, " "

" " Knut Johansson, Haddängen, "

" " Simon Andersson, Nasen, "

" " Gustav Nilsson, " "

" " Erik Johansson, Leringen, "

" " August Johansson, " "

" " Karl Öberg, Strakaskogen, "

" " Henrik von Essen, Källefall, "

" " Per Andersson, Myntåsen, "

" " ordf. i Dimbo tingslags vägstyrelse, godsägaren Richard Linde, Hamrum, Korsberga.

Den 10 oktober 1933 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till skiftesgodemannen Enoch Karlsson, Bengtstorp, Daretorp, Tidaholm.

Den 25 januari 1934 angående sammanträde å Källefall fredagen den 16 februari.

Kungörelse till pastorsämbetet i Agnetorps socken, Tidaholm.

" " " " Daretorps socken, "

" " tidningen Västgöta-Bladet, "

Kallelse till skiftesgodemannen Thure Johnsson. Tiarp, "

" " " Enoch Karlsson. Bengtstorp, Daretorp "

Hjärtsten.

Bil. D.

Fullmakt.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde med delägarne i avdikningsföretaget som berör nästa fastigheter inom Agnetorps och Deretorps tomter och hälles i Hällefall den 24 okt 1933 kl½ middag att föra vår talan och utöva all tillkommande rösträtt och hålles vi för gilligt vad han i våra nämnar lagligen gör och låter.

Ry. Vålhult den 24 okt. 1933

Alfred Levin von Haugwitz
Selma Olivia Haugwitz
Elin Haugwitz

Ovanstående namnteckningar bevittnas av
på en gång närvarande vittnen

Karl Ryrgren Gunhild Ryrgren

Fullmaktsgivare: Gustaf von Haugwitz

Bil. E.

Förening

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till pågående syneförrättning angående torrläggning av vattenskadade marker hörande till Kallefall, Strakaskogen m. fl. gårdar i Daretorps socken samt Leringen, Nasen m. fl. gårdar i Agnetorps socken, och påyrka vi föreläggets utsträckning att oss tillhörande marker kunna lagenligt torrläggas.

Haddängen den 13 aug. 1933

Ahnet. Johansson.

Leringen 13/8 1933 Erik Johansson

Nasen 13/8 1933 Anders Gustafson

Enoch Carlsson

Berithas:
Thore Thöllen.

Bil. F.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning
och
värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Agnetorps socken					
Gullidan	1'		1/8		Emma Johansson
				1	avloppa
				2	äng, kärrtorv på sand ö grus
				3	" , " " " " "
				4	åker, grusbl. mylla " " " "
				5	" , " " " " " "
				6	" , " " " " " "
				7	äng, kärrtorv " " " "
				8	" , stenig " " " " "
				9	" , " , " " " " "
				10	åker, grusbl. mylla " " " "
				11	äng, stenig, kärrtorv " " " "
					Summa
Vätkult Lilla	1'		1/4		Alex ö Sigvard Johansson
				12	äng, stenig, kärrtorv på sand ö grus
				13	" , " , " " " " "
				14	avloppa och inp.
				15	äng, stenig, kärrtorv på sand ö grus
				16	åker, grusbl. mylla " " " "
				17	" , ditto
				18	" , "
				19	" , "
				20	" , "
				21	väg
				22	dike
				23	åker, "
				24	" , "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							24.0									
			01.5					140	2	10	{300 160	2	40	20		30
			12.0					"	16	80	{300 160	19	20	"	2	40
	03.5							550	19	25	600	21	–	50	1	75
	12.0							"	66	–	"	72	–	"	6	–
	12.0							"	66	–	"	72	–	"	6	–
			08.0					150	12	–	{300 180	14	40	30	2	40
			22.5					120	27	–	{200 140	31	50	20	4	50
			24.0					100	24	–	{200 150	36	–	50	12	–
	02.0							550	11	–	600	12	–	"	1	–
			19.0					100	19	–	200	38	–	100	19	–
	29.5		87.0				24.0		263	15		318	50		55	35
			11.0					150	16	50	200	22	–	50	5	50
			21.0					100	21		{200 180	37	80	80	16	80
							70.0									
			25.0					120	30	–	200	50	–	80	20	–
	07.0							550	38	50	600	42	–	50	3	50
	02.5							"	13	75	"	15	–	"	1	25
	10.0							"	55	–	"	60	–	"	5	–
	29.0							400	116	–	"	174	–	200	58	–
	08.0							"	32	–	"	48	–	"	16	–
							01.5									
							06.5									
	56.0							350	196	–	600	336	–	250	140	–
	36.0							"	126	–	"	216	–	"	90	–
1	48.5		57.0				78.0		644	75		1000	80		356	05

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				25	äng, gruesbl. mylla på sand o grus
				26	" förbättras ej
				27	" " "
				28	" , gruesbl. mylla på sand o grus
				29	" , dit
				30	" , "
				31	väg
				32	skog, högländ
				33	" , "
				34	äng, mylla på sand
				35	åker, " " "
				36	" , sandrik " " "
				37	" , " " " "
				38	" , " " "
				39	" , " " "
				40	" , " " "
				41	" , " " "
				42	" , " " "
				43	odlingsmark, " " "
				44	åker, " " "
				45	" , " " "
				46	" , " " "
				47	" , " " "
				48	väg ,
				49	åker, " " "
				50	" , " " "
				51	" , " " "
				52	" , " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	48.5		57.0				78.0		644	75		1000	80		356	05
			22.5					150	33	75	300	67	50	150	33	75
							02.0									
							05.0									
			18.0					150	27	–	300	54	–	150	27	–
			18.0					"	27	–	200	36	–	50	9	–
			21.5					130	27	95	"	43	–	70	15	05
							02.0									
						1	00.0									
						1	73.0									
			16.0					150	24	–	200	32	–	50	8	–
2	84.0							400	1136	–	600	1704	–	200	568	–
			25.5					480	122	40	500	127	50	20	5	10
	37.5							"	180	–	"	187	50	"	7	50
	28.0							580	162	40	600	168	–	"	5	60
1	57.0							300	471	–	"	942	–	300	471	–
	38.0							200	76	–	500	190	–	"	114	–
	16.0							"	32	–	"	80	–	"	48	–
	30.0							"	60	–	400	120	–	200	60	–
			48.0					150	72	–	200	96	–	50	24	–
	21.0							300	63	–	400	84	–	100	21	–
	65.0							"	195	–	500	325	–	200	130	–
1	07.0							400	428	–	600	642	–	"	214	–
	78.0							550	429	–	"	468	–	50	39	–
							09.0									
	45.0							350	157	50	600	270	–	250	112	50
	42.0							"	147	–	"	252	–	"	105	–
	51.0							450	229	50	"	306	–	150	76	50
	09.0							550	49	50	"	54	–	50	4	50
11	57.0	2	26.5			3	69		4794	75		7249	30		454	55

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				53	åker, mylla på sand
					För ägofig 20-28 och 49-53 minskas enl. utlåtandet blivande värdet och förbättringsvärdet med ____ -
					Summa
Väthult Stora	1:2	B	3/20		Emil Vanberg
				54	åker, mulljord på sand
				55	dito
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	väg
					För ägofig. 54-58 minskes enligt utlåtandet blivande värdet och förbättringsvärdet med $\frac{875}{1528} \cdot 504.50 =$ ____
					Summa
" "	1:3	C	3/20		Gustaf, Alfred, Selma och Elin von Hauswitz
				61	åker, mulljord på sand.
				62	" " dito
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
				67	" " "
				68	" " "
				69	" " "
				70	" " "
				71	" " "
				72	väg
				73	åker, "
				74	" "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	57.0	2	26.5			3	69.0		4794	75		7249	30		2454	55
	30.0							500	150	-	600	180	-	100	30	-
												7429	30		2484	55
												581	27		581	27
11	87.0	2	26.5			3	69.0		4944	75		6848	03		1903	28
	09.0							500	45	-	600	54	-	100	9	-
	08.0							"	40	-	"	48	-	"	8	-
1	72.0							300	516	-	"	1032	-	300	516	-
	34.0							"	102	-	"	204	-	"	102	-
	96.0							250	240	-	500	480	-	250	240	-
	85.0							200	170	-	400	340	-	200	170	-
							16.0									
												2158	-		1045	-
												288	90		288	90
4	04.0						16.0		1113	-		1869	10		756	10
1	03.0							250	257	50	500	515	-	250	257	50
	37.0							300	111	-	"	185	-	200	74	-
	25.0							250	62	50	"	125	-	250	62	50
	11.0							300	33	-	600	66	-	300	33	-
	13.0							350	45	50	"	78	-	250	32	50
	64.0							"	224	-	"	384	-	"	160	-
	49.0							300	147	-	"	294	-	300	147	-
	49.0							400	196	-	"	294	-	200	98	-
	23.0							450	103	50	"	138	-	150	34	50
	03.0							500	15	-	"	18	-	100	3	-
	08.5							"	42	50	"	51	-	"	8	50
							13.0									
	50.0							400	200	-	600	300	-	200	100	-
	36.0							"	144	-	"	216	-	"	72	-
4	71.5						13.0		1581	50		2664	-		1082	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				75	åker, mylljord på sand
				76	väg
Blivande värdet och förbättringsvärdet minskas enl. utlåtandet för ägofig. 62-71 med $\frac{653}{1528}$. 504,50 = 215.60 kr och för ägofig. 73-76 med $\frac{246:-}{1590,50}$. 921,26 = 142.49 kr.					
					Summa
Väthult Stora	1⁵	E	3/20		Adolf von Hauguitz
				77	väg
				78	åker, mulljord på sand
				79	dito
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	skog
				95	odlingsmark
För ägofig 77-93 minskas enl. utlåtandet blivande värdet och förbättringsvärdet med $\frac{660,50}{1590,50}$. 921,26 =					
					Summa
" "	1⁶	F	3/20		Karl Liljegren
				96	åker, mulljord på sand
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	71.5						13.0		1581	50		2664	–		1082	50
	37.0							400	148	–	600	222	–	200	74	–
							22.0					2886	–		1156	50
												358	09		358	09
5	08.5						35.0		1729	50		2527	91		798	41
							15.0									
	16.5							350	57	75	500	82	50	150	24	75
	19.5							"	68	25	"	97	50	"	29	25
	21.5							"	75	25	"	107	50	"	32	25
	16.0							"	56	–	"	80	–	"	24	–
	13.0							"	45	50	"	65	–	"	19	50
	09.0							400	36	–	600	54	–	200	18	–
	07.0							"	28	–	"	42	–	"	14	–
	02.5							"	10	–	"	15	–	"	5	–
	02.0							300	6	–	500	10	–	"	4	–
	10.5							"	31	50	"	52	50	"	21	–
	44.0							350	154	–	600	264	–	250	110	–
	19.0							"	66	50	"	114	–	"	47	50
	13.5							"	47	25	"	81	–	"	33	75
	07.0							"	24	50	"	42	–	"	17	50
	62.0							"	217	–	"	372	–	"	155	–
	42.0							250	105	–	500	210	–	250	105	–
					68.0			50	34	–	60	40	80	10	6	80
			39.0					200	78	–	300	117	–	100	39	–
												1846	80		706	30
												382	58		382	58
3	05.0		39.0		68.0		15.0		1140	50		1464	22		323	72
	78.0							350	273	–	500	390	–	150	117	–
	78.0								273	–		390	–		117	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				97	åker, mulljord på sand
				98	" , " " "
				99	äng, förbättras ej
				100	åker, " " "
				101	" , " " "
				102	" , " " "
				103	väg
					För ägofig 97-103 minskas enl. utlåtandet blivande värdet och förbättringsvärdet med $\frac{684.-}{1590,50}$. 921,26 =
					Summa
Väthult Stora	1^4	D	3/20		Gustaf, Alfred, Selma och Elin von Haugvist
				104	skog
				105	åker, mulljord på sand
				106	dito
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
					Summa
Leringen	1^2	A	1/8		Aug. Johansson
				111	åker, mulljord på sand
				112	" , sandrik " " "
				113	" , " " " "
				114	" , " " " "
				115	" , " " " "
				116	" , " " " "
				117	" , " " " "
				118	" , " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	78.0								273	–		390	–		117	–
1	00.0							350	350	–	600	600	–	250	250	–
	09.0							400	36	–	"	54	–	200	18	–
							13.5									
	43.0							400	172	–	600	258	–	200	86	–
	56.0							"	224	–	"	336	–	"	112	–
1	09.0							"	436	–	"	654	–	"	218	–
							10.0					2292	–		801	–
												396	19		396	19
3	95.0						23.5		1491	–		1895	81		404	81
				3	25.0			50	162	50	60	195	–	10	32	50
1	07.0							350	374	50	600	642	–	250	267	50
	45.0							"	157	50	"	270	–	"	112	50
	23.0							400	92	–	"	138	–	200	46	–
	20.5							350	71	75	"	123	–	250	51	25
	20.5							"	71	75	"	123	–	"	51	25
	48.0							"	168	–	"	288	–	"	120	–
2	64.0			3	25.0				1098	–		1779	–		681	–
	09.5							300	28	50	700	66	50	400	38	–
	44.0							500	220	–	600	264	–	100	44	–
	17.0							450	76	50	700	119	–	250	42	50
	27.0							400	108	–	600	162	–	200	54	–
	39.0							500	195	–	"	234	–	100	39	–
	05.5							580	31	90	"	33	–	20	1	10
	12.0							500	60	–	"	72	–	100	12	–
	09.0							"	45	–	"	54	–	"	9	–
1	63.0								764	90		1004	50		239	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				119	åker, mulljord på sand
				120	" " dito
				121	" " "
				122	" " sandrik "
				123	avloppp
				124	åker, "
				125	" " "
				126	" " "
				127	" " "
				128	" " "
				129	" " "
				130	" " "
				131	" " "
				132	" " "
				133	" " "
				134	" " "
				135	" " "
				136	" " "
				137	avloppp
				138	råg
				139	åker, "
				140	" " "
				141	" " "
				142	" " "
				143	" " "
				144	" " "
				145	" " "
				146	" " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. GÖTEBORG

311833

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	63.0								764	90		1004	50		239	60
	11.0							450	49	50	600	66	–	150	16	50
	06.5							"	29	25	"	39	–	"	9	75
	11.0							"	49	50	"	66	–	"	16	50
	16.0							650	104	–	700	112	–	50	8	–
							37.0									
	90.0							300	270	–	600	540	–	300	270	–
	28.0							"	84	–	"	168	–	"	84	–
	23.5							"	70	50	"	141	–	"	70	50
	18.0							200	36	–	500	90	–	"	54	–
	09.0							"	18	–	"	45	–	"	27	–
	21.0							"	42	–	"	105	–	"	63	–
	25.0							250	62	50	600	150	–	350	87	50
	30.0							"	75	–	"	180	–	"	105	–
	32.0							"	80	–	"	192	–	"	112	–
	18.0							200	36	–	500	90	–	300	54	–
1	00.0							250	250	–	600	600	–	350	350	–
	97.0							300	291	–	"	582	–	300	291	–
	50.0							"	150	–	"	300	–	"	150	–
							13.0									
							55.0									
1	74.0							250	435	–	600	1044	–	350	609	–
1	85.0							"	462	50	"	1110	–	"	647	50
	21.0							"	52	50	500	105	–	250	52	50
	24.0							"	60	–	"	120	–	"	60	–
	26.0							300	78	–	"	130	–	200	52	–
	32.0							"	96	–	"	160	–	"	64	–
	25.0							"	75	–	"	125	–	"	50	–
	10.5							"	31	50	"	52	50	"	21	–
12	46.5					1	05.0		3752	65		7317	–		3564	35

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				147	åker, mulljord på sand
				148	dito
				149	"
				150	"
				151	"
				152	"
				153	"
				154	skog
					Summa
Leringen	1³	B	1/8		Erik Johansson
				155	skog
				156	"
				157	åker, mulljord på sand
				158	dito
				159	"
				160	"
				161	"
				162	"
				163	"
				164	"
				165	väg och dike
				166	åker, mulljord på sand
				167	dito
				168	"
				169	"
				170	skog
				171	"
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	46.5					1	05.0		3752	65		7317	—		3564	35
	41.0							250	102	50	600	246	—	350	143	50
	39.0							300	117	—	"	234	—	300	117	—
	39.0							400	156	—	"	234	—	200	78	—
	36.0							"	144	—	"	216	—	"	72	—
	34.0							450	153	—	"	204	—	150	51	—
	80.0							"	360	—	"	480	—	"	120	—
1	52.0							500	760	—	"	912	—	100	152	—
				1	82.0			90	163	80	100	182	—	10	18	20
16	67.5			1	82.0	1	05.0		5708	95		10025	—		4316	05
				1	58.0			90	142	20	100	158	—	10	15	80
					03.5			55	1	92	60	2	10	5		18
	05.0							450	22	50	500	25	—	50	2	50
	17.0							"	76	50	"	85	—	"	8	50
	55.0							"	247	50	"	275	—	"	27	50
	45.0							"	202	50	"	225	—	"	22	50
	37.0							"	166	50	"	185	—	"	18	50
	43.0							400	172	—	"	215	—	100	43	—
	51.0							"	204	—	600	306	—	200	102	—
1	00.0							300	300	—	"	600	—	300	300	—
							49.0									
	34.0							250	85	—	600	204	—	350	119	—
	34.0							400	136	—	"	204	—	200	68	—
	19.0							450	85	50	500	95	—	50	9	50
	37.0							"	166	50	"	185	—	"	18	50
					09.5			55	5	23	60	5	70	5		47
					34.0			50	17	—	"	20	40	10	3	40
4	77.0			2	05.0		49.0		2030	85		2790	20		759	35

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				172	skog
				173	åker, mulljord på sand
				174	" " " "
				175	" " " "
				176	skog
				177	åker, " " "
				178	" " " "
				179	" " " "
				180	" sandrik " " "
				181	" " " " "
				182	" " " " "
				183	" " " " "
				184	" " " " "
				185	" " " " "
				186	" " " " "
				187	avloppa
				188	äng " " " "
					Summa
Ången	1'	E	1/8		Emil Ränge
				189	åker, sandrik mulljord på sand
				190	" " " " "
					Summa
Nasen	1²	A	1/8		Anders Gustafsson
				191	åker, sandrik mulljord på sand
				192	" " " " "
				193	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. UPTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	77.0			2	05.0		49.0		2030	85		2790	20		759	35
					33.0			55	18	15	60	19	80	5	1	65
1	26.0							300	378	–	500	630	–	200	252	–
	49.0							400	196	–	"	245	–	100	49	–
	82.0							470	385	40	"	410	–	30	24	60
					44.0			55	24	20	60	26	40	5	2	20
	87.0							350	304	50	600	522	–	250	217	50
	31.0							400	124	–	"	186	–	200	62	–
	85.0							300	255	–	"	510	–	300	255	–
	23.0							650	149	50	700	161	–	50	11	50
	24.5							600	147	–	"	171	50	100	24	50
	30.5							650	198	25	"	213	50	50	15	25
	37.0							"	240	50	"	259	–	"	18	50
	46.0							550	247	50	"	315	–	150	67	50
	17.5							650	113	75	"	122	50	50	8	75
	65.0							400	260	–	"	455	–	300	195	–
							19.0									
	13.0							400	52	–	500	65	–	100	13	–
11	92.5			2	82.0		68.0		5124	60		7101	90		1977	30
	02.5							580	14	50	600	15	–	20		50
	05.5							570	31	35	"	33	–	30	1	65
	08.0								45	85		48	–		2	15
	02.5							590	14	75	600	15	–	10		25
	11.0							580	63	80	"	66	–	20	2	20
	30.0							500	150	–	"	180	–	100	30	–
	43.5								228	55		261	–		32	45

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				194	åker, sandrik mulljord på sand
				195	" " " "
				196	avloppa
				197	" ö vägar
				198	odlingsmark, " " "
				199	åker, " " "
				200	" " " "
				201	" " " "
				202	" " " "
				202a	skog "
				203	åker, " "
				204	" " " "
				205	odlingsmark " " "
				206	åker, " " "
				207	" " " "
				208	" " " "
				209	" " " "
				210	" " " "
				211	" " " "
				212	" " " "
				213	odlingsmark " " "
				214	" förbättras ej
				215	åker, " "
				216	" " "
				217	" " mulljord på sand
					Summa
Nasen	1³	B	1/8		Gustaf Nilsson
				218	åker, sandrik mulljord på sand
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. KTIEB. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	43.5								228	55		261	–		32	45
	08.5							500	42	50	700	59	50	200	17	–
	80.0							350	280	–	500	400	–	150	120	–
							17.0									
							21.0									
		1	29.0					200	258	–	300	387	–	100	129	–
	09.0							300	27	–	500	45	–	200	18	–
	10.0							"	30	–	"	50	–	"	20	–
	40.0							"	120	–	"	200	–	"	80	–
	39.0							"	117	–	"	195	–	"	78	–
					27.0			50	13	50	60	16	20	10	2	70
	09.5							300	28	50	400	38	–	100	9	50
	10.5							"	31	50	"	42	–	"	10	50
			73.0					250	182	50	300	219	–	50	36	50
	11.5							400	46	–	500	57	50	100	11	50
	12.0							"	48	–	"	60	–	"	12	–
	16.0							"	64	–	"	80	–	"	16	–
	51.0							"	204	–	"	255	–	"	51	–
	52.0							"	208	–	"	260	–	"	52	–
	19.0							450	85	50	"	95	–	50	9	50
	18.0							"	81	–	"	90	–	"	9	–
			64.0					250	160	–	300	192	–	"	32	–
							66.0									
							11.0									
							15.0									
	44.0							400	176	–	500	220	–	100	44	–
4	73.5	2	66.0		27.0	1	30.0		2431	55		3222	20		790	65
	05.0							650	32	50	700	35	–	50	2	50
	05.0								32	50		35	–		2	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				219	åker, sandrik mullgård på sand
				220	" dito
				221	"
				222	"
				223	"
				224	"
				225	"
				226	"
				227	"
				228	"
				229	"
				230	"
				231	"
				232	"
				233	"
				234	"
					Summa
Nasen	1:4	Ca	1/8		Simon Andersson
				235	väg
				236	äng, mullgård på sand
				237	odlingsmark, dito
				238	åker, "
				239	" "
				240	" "
				241	" "
				242	" "
				243	" "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05.0								32	50		35	-		2	50
	08.0							650	52	-	700	56	-	50	4	-
	10.0							"	65	-	"	70	-	"	5	-
	67.0							500	335	-	600	402	-	100	67	-
	28.0							350	98	-	"	168	-	250	70	-
	24.5							"	85	75	"	147	-	"	61	25
	26.0							"	91	-	"	156	-	"	65	-
	28.0							"	98	-	"	168	-	"	70	-
	22.0							"	77	-	"	132	-	"	55	-
	21.0							"	73	50	"	126	-	"	52	50
	05.0							"	17	50	"	30	-	"	12	50
	15.0							"	52	50	"	90	-	"	37	50
1	20.0							500	600	-	700	840	-	200	240	-
	01.0							650	6	50	"	7	-	50		50
	10.0							600	60	-	"	70	-	100	10	-
	10.0							"	60	-	"	70	-	"	10	-
	10.0							550	55	-	"	70	-	150	15	-
4	10.5								1859	25		2637	-		777	75
							09.0									
			13.0					290	37	70	300	39	-	10	1	30
			36.0					270	97	20	"	108	-	30	10	80
	26.0							400	104	-	500	130	-	100	26	-
	27.0							450	121	50	"	135	-	50	13	50
	04.5							"	20	25	"	22	50	"	2	25
	05.0							"	22	50	"	25	-	"	2	50
	07.0							"	31	50	"	35	-	"	3	50
	05.0							"	22	50	"	25	-	"	2	50
	74.5		49.0				09.0		457	15		519	50		62	35

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				244	skog
				245	åker, mulljord på sand
				246	dito
				247	"
				248	"
				249	"
				250	"
				251	"
				252	"
				253	"
				254	"
				255	"
				256	"
					Summa
Nasen	1:5	Cb	1/8		Karl, Knut, Sofia, Ebba och Ella Johansson, arr Karl Johansson
				257	åker, mulljord på sand
				258	dito
				259	"
				260	"
				261	"
				262	"
				263	"
				264	"
				265	"
				266	"
				267	väg
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	74.5		49.0				09.0		457	15		519	50		62	35
					04.0			50	2	–	100	4	–	50	2	–
	25.0							300	75	–	500	125	–	200	50	–
	19.0							"	57	–	"	95	–	"	38	–
	22.0							"	66	–	"	110	–	"	44	–
	46.0							"	138	–	"	230	–	"	92	–
	22.0							"	66	–	"	110	–	"	44	–
	16.0							"	48	–	"	80	–	"	32	–
	06.5							450	29	25	"	32	50	50	3	25
	06.5							"	29	25	"	32	50	"	3	25
	06.5							"	29	25	"	32	50	"	3	25
	07.0							"	31	50	"	35	–	"	3	50
	07.0							"	31	50	"	35	–	"	3	50
	12.0							"	54	–	"	60	–	"	6	–
2	70.0		49.0		04.0		09.0		1113	90		1501	–		387	10
	09.0							300	27	–	500	45	–	200	18	–
	26.0							"	78	–	"	130	–	"	52	–
	35.0							"	105	–	"	175	–	"	70	–
	35.0							"	105	–	"	175	–	"	70	–
	36.0							"	108	–	"	180	–	"	72	–
	35.0							"	105	–	"	175	–	"	70	–
	37.0							"	111	–	"	185	–	"	74	–
1	64.0							"	492	–	"	820	–	"	328	–
	53.0							"	159	–	"	265	–	"	106	–
	54.0							"	162	–	"	270	–	"	108	–
							06.0									
4	84.0						06.0		1452	–		2420	–		968	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				268	äng, sandrik mulljord på sand
				269	" " " "
				270	" " " "
				271	" " " "
				272	" " " "
				273	skog
				274	väg
				275	åker, " " "
				276	" " " "
				277	" " " "
				278	odlingsmark, " " "
				279	åker, " " "
				280	skog
				281	åker, " " "
				282	" " " "
				283	" " " "
				284	" " " "
				285	avlopp
				286	åker, " " "
				287	" " " "
				288	" " " "
				289	" " " "
				290	" " " "
				291	äng, sandrik " " "
				292	f. d. väg
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	84.0						06.0		1452	–		2420	–		968	–
			04.5					290	13	05	300	13	50	10		45
			39.0					240	93	60	"	117	–	60	23	40
			00.5					"	1	20	"	1	50	"		30
			07.0					"	16	80	"	21	–	"	4	20
			04.0					"	9	60	"	12	–	"	2	40
					11.0			90	9	90	100	11	–	10	1	10
							11.0									
	44.0							300	132	–	500	220	–	200	88	–
	24.0							"	72	–	"	120	–	"	48	–
	29.0							350	101	50	"	145	–	150	43	50
			29.0					200	58	–	300	87	–	100	29	–
	45.0							350	157	50	500	225	–	150	67	50
					07.0			50	3	50	60	4	20	10		70
	05.0							490	24	50	500	25	–	"		50
	12.5							450	56	25	"	62	50	50	6	25
	14.0							400	56	–	"	70	–	100	14	–
1	26.0							350	441	–	"	630	–	150	189	–
							11.0									
	18.5							400	74	–	500	92	50	100	18	50
	18.0							350	63	–	"	90	–	150	27	–
	17.5							"	61	25	"	87	50	"	26	25
	26.0							"	91	–	"	130	–	"	39	–
1	05.0							"	367	50	"	525	–	"	157	50
			13.0					280	36	40	300	39	–	20	2	60
							07.0									
9	68.5		97.0		18.0		35.0		3391	55		5148	70		1757	15

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Daretorps socken					
Haddängen	1'		1/4		Karl, Knut, Sofia, Ebba och Ella Johansson, arr. Knut Johansson
				293	äng, kärrtorv på sand ö grus
				294	" " " " "
				295	" " " " "
				296	åker, gruslt. mulljord på sandögrus
				297	äng, stenig, kärrtorv " " "
				298	dito
				299	"
				300	"
				301	"
				302	"
				303	"
					Summa
Strakeskog	1'		1/2		Karl Öberg
				304	skogsmark
				305	"
				306	"
				307	"
				308	"
				309	"
				310	"
				311	åker, mulljord på sand
				312	dito
				313	"
				314	"
				315	"
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			25.0					160	40	–	300 180	45	–	20	5	–
			03.5					140	4	90	300 160	5	60	"		70
			24.0					120	28	80	300 150	36	–	30	7	20
	25.0							350	87	50	500 400	100	–	50	12	50
			02.5					160	4	–	200	5	–	40	1	–
			08.0					100	8	–	200 160	12	80	60	4	80
			06.0					120	7	20	200 180	10	80	"	3	60
			02.0					150	3	–	200	4	–	50	1	–
			23.5					100	23	50	"	47	–	100	23	50
			10.0					140	14	–	"	20	–	60	6	–
			56.0					"	78	40	"	112	–	"	33	60
	25.0	1	60.5						299	30		398	20		98	90
				2	10.0			65	136	50	80	168	–	15	31	50
				2	60.0			55	143	–	70	182	–	"	39	–
				1	96.0			50	98	–	60	117	60	10	19	60
				4	42.0			"	221	–	"	265	20	"	44	20
				1	14.0			"	57	–	"	68	40	"	11	40
				1	54.0			"	77	–	"	92	40	"	15	40
				2	48.0			"	124	–	"	148	80	"	24	80
	70.0							180	126	–	200	140	–	20	14	–
	66.0							"	122	40	"	136	–	"	13	60
	68.0							"	122	40	"	136	–	"	13	60
	52.0							170	88	40	"	104	–	30	15	60
	51.0							"	86	70	"	102	–	"	15	30
3	09.0			16	24.0				1402	40		1660	40		258	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				316	åker, mulljord på sand
				317	dito
				318	"
				319	"
				320	"
				321	"
				322	"
				323	"
				324	"
				325	"
				326	"
				327	"
				328	"
				329	"
				330	avloppp
				331	åker, mulljord på sand
				332	väg
				333	åker, " " "
				334	" " " "
				335	odlingsmark, " " "
				336	åker, " " "
				337	" " " "
				338	" " " "
				339	" " " "
				340	avloppp
				341	åker, " " "
				342	" " " "
				343	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	09,0			16	24,0				1402	40		1660	40		258	–
	73,0							150	109	50	200	146	–	50	36	50
	12,5							300	37	50	400	50	–	100	12	50
	07,0							250	17	50	"	28	–	150	10	50
	05,0							"	12	50	"	20	–	"	7	50
	04,0							200	8	–	"	16	–	200	8	–
	04,5							"	9	–	"	18	–	"	9	–
	18,5							"	37	–	"	74	–	"	37	–
	72,0							300	216	–	500	360	–	"	144	–
	36,0							350	126	–	"	180	–	150	54	–
	24,5							400	98	–	"	122	50	100	24	50
	20,0							450	90	–	"	100	–	50	10	–
	11,0							460	50	60	"	55	–	40	4	40
	05,0							480	24	–	"	25	–	20	1	–
	89,0							250	222	50	"	445	–	250	222	50
							30,0									
	55,0							350	192	50	500	275	–	150	82	50
							22,0									
1	21,0							350	423	50	500	605	–	150	181	50
	76,0							"	266	–	"	380	–	"	114	–
		2	23,0					150	334	50	200	446	–	50	111	50
2	03,0							500	1015	–	600	1218	–	100	203	–
	80,0							"	400	–	"	480	–	"	80	–
1	42,0							"	710	–	"	852	–	"	142	–
1	58,0							400	632	–	"	948	–	200	316	–
							45,0									
1	32,0							500	660	–	600	792	–	100	132	–
	75,0							"	375	–	"	450	–	"	75	–
	60,0							"	300	–	"	360	–	"	60	–
17	93,0	2	23,0	16	24,0		97,0		7769	–		10105	90		2336	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				344	åker, mulljord på sand
				345	väg
				346	äng, " " "
				347	" " " "
				348	skog
				349	"
				350	äng, " " "
				351	" " " "
				352	åker, " " "
				353	" sandrik " " "
				354	" " " "
				355	" " " "
				356	" " " "
				357	" " " "
				358	" " " " "
				359	" " " "
				360	" " " " "
				361	" " " "
				362	" " " "
				363	" " " " "
				364	" " " "
				365	avloppa
				366	"
				367	åker, högländ
				368	väg
				369	åker, " " "
				370	" " " "
				371	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	93.0	2	23.0	16	24.0		97.0		7769	–		10105	90		2336	90
	12.0							550	66	–	600	72	–	50	6	–
							04.0									
			05.0					180	9	–	300	15	–	120	6	–
			61.0					"	109	80	"	183	–	"	73	20
				1	37.0			70	95	90	100	137	–	30	41	10
					41.0			90	36	90	"	41	–	10	4	10
			03.0					180	5	40	200	6	–	20		60
			47.0					150	70	50	"	94	–	50	23	50
	41.0							350	143	50	600	246	–	250	102	50
	19.0							450	85	50	"	114	–	150	28	50
	43.0							350	150	50	"	258	–	250	107	50
	73.0							400	292	–	"	438	–	200	146	–
	69.0							"	276	–	"	414	–	"	138	–
	64.0							"	256	–	"	384	–	"	128	–
	08.0							450	36	–	"	48	–	150	12	–
	07.0							350	24	50	"	42	–	250	17	50
	23.0							450	103	50	"	138	–	150	34	50
	57.0							400	228	–	"	342	–	200	114	–
1	52.0							450	684	–	"	912	–	150	228	–
	63.0							500	315	–	"	378	–	100	63	–
	26.0							350	91	–	"	156	–	250	65	–
							21.0									
						1	00.0									
							17.0									
							11.0									
	63.0							350	220	50	600	378	–	250	157	50
	38.0							"	133	–	"	228	–	"	95	–
	23.0							"	80	50	"	138	–	"	57	50
25	74.0	3	39.0	18	02.0	2	50.0		11282	–		15267	90		3985	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				372	åker, mullgörd på södra
				373	" " dito
				374	odlingsmark, "
				375	åker, "
				376	" "
				377	" "
				378	" "
				379	" "
				380	" "
				381	" "
				382	" "
				383	" "
				384	" "
				385	" "
				386	" "
				387	" "
				388	" "
				389	" "
				390	" "
				391	" "
				392	" "
				393	" sandrik "
				394	" " "
				395	" "
				396	" "
				397	" "
				398	" "
				399	" "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. ST:H
STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	74.0	3	39.0	18	02.0	2	50.0		11282	–		15267	90		3985	90
	20.0							350	70	–	600	120	–	250	50	–
	60.0							"	175	–	"	300	–	"	125	–
			31.0					250	77	50	300	93	–	50	15	50
	55.0							350	192	50	700	385	–	350	192	50
	66.0							450	297	–	"	462	–	250	165	–
	28.0							"	126	–	"	196	–	"	70	–
	27.0							"	121	50	"	189	–	"	67	50
	42.0							"	189	–	"	294	–	"	105	–
	75.0							"	337	50	"	525	–	"	187	50
1	05.0							500	525	–	"	735	–	200	210	–
	80.0							"	400	–	"	560	–	"	160	–
	60.0							550	330	–	600	360	–	50	30	–
	41.0							"	225	50	"	246	–	"	20	50
	23.0							"	126	50	"	138	–	"	11	50
	39.0							500	195	–	"	234	–	100	39	–
1	44.0							400	576	–	"	864	–	200	288	–
	27.0							500	135	–	700	189	–	"	54	–
	14.5							"	72	50	"	101	50	"	29	–
	15.5							"	77	50	"	108	50	"	31	–
	17.0							"	85	–	"	119	–	"	34	–
	50.0							"	250	–	"	350	–	"	100	–
	11.0							"	55	–	600	66	–	100	11	–
	18.0							"	90	–	"	108	–	"	18	–
	09.5							"	47	50	700	66	50	200	19	–
	26.0							"	130	–	"	182	–	"	52	–
	18.5							400	74	–	"	129	50	300	55	50
	39.0							500	195	–	600	234	–	100	39	–
	27.0							400	108	–	"	162	–	200	54	
37	02.0	3	70.0	18	02.0	2	50.0		16565	50		22784	90		6219	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				400	avlopp
					Summa
Ruderne (Myntäsen)	1'		1/8		Per Andersson
				401	åker, myfljord på sand
				402	" " " "
				403	" " " "
				404	" " " "
				405	" " " "
				406	väg
				407	åker, " " "
				408	äng, " " "
				409	åker, sandrik " " "
				410	" " " " "
				411	odlingsmark, " " "
				412	väg
				413	åker, " " "
				414	" " " " " "
				415	äng
				416	"
				417	"
				418	avlopp
				419	skog
				420	åker, " " "
				421	" " " "
				422	" " " "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
37	02.0	3	70.0	18	02.0	2	50		16565	50		22784	90		6219	40
							18.0									
37	02.0	3	70.0	18	02.0	2	68.0		16565	50		22784	90		6219	40
	71.0							400	284	–	600	426	–	200	142	–
	14.5							"	58	–	"	87	–	"	29	–
	91.0							450	409	50	"	546	–	150	136	50
	37.0							"	166	50	"	222	–	"	55	50
	32.0							550	176	–	"	192	–	50	16	–
							08.0									
	12.5							580	72	50	600	75	–	20	2	50
			14.0					290	40	60	300	42	–	10	1	40
	89.0							500	445	–	600	534	–	100	89	–
	59.0							400	236	–	700	413		300	177	–
			21.0					240	50	40	300	63		60	12	60
							15.0									
	25.0							300	75	–	600 550	137	50	250	62	50
	14.5							380	55	10	400	58	–	20	2	90
			24.0					250	60	–	400 360	86	40	110	26	40
			23.5					150	35	25	200	47	–	50	11	75
			14.5					"	21	75	"	29	–	"	7	25
							43.0									
				1	68.0			80	134	40	100	168	–	20	33	60
	67.0							400	268	–	600	402	–	200	134	–
	27.0							"	108	–	"	162	–	"	54	–
	08.0							570	45	60	"	48		30	2	40
5	47.5		97.0	1	68.0		66.0		2741	60		3737	90		996	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6.
Gårhult Stora	2'		1/2	gemensam ägofigur	H. von Essen
" Lilla	1'		1/4		
Sparfvahemmet	1'		1/8		
				423	äng
				423a	skog
				424	"
				425	åker, mulljord på sand
				426	" dito
				427	" "
				428	" "
				429	dike
				430	åker, "
				431	väg
				432	åker, "
				433	" "
				434	" "
				435	dike
				436	åker, "
				437	" "
				438	" "
				439	" "
				440	" "
				441	" "
				442	" "
				443	" "
				444	väg
				445	åker, "
				446	" "
				447	" "
				448	" "

Transport

PETTERSSONSKA BOKTR. GEFLE

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		11.0						280	30	80	300	33	–	20	2	20
				15.0				90	13	50	100	15	–	10	1	50
				72.0				80	57	60	100	72	–	20	14	40
	05.0							570	28	50	600	30	–	30	1	50
	02.5							"	14	25	"	15	–	"		75
	02.5							"	14	25	"	15	–	"		75
	01.5							"	8	55	"	9	–	"		45
							03.0									
	51.0							400	204		{600 580	295	80	180	91	80
							04.0									
	29.0							500	145	–	700	203	–	200	58	–
	89.0							550	489	50	"	623	–	150	133	50
	50.0							"	275	–	"	350	–	"	75	–
							06.0									
	45.0							500	225	–	700	315	–	200	90	–
	40.0							"	200	–	"	280	–	"	80	–
	41.0							"	205	–	"	287	–	"	82	–
	41.0							"	205		"	287	–	"	82	–
	30.0							600	180	–	"	210	–	100	30	–
	20.0							"	120	–	"	140	–	"	20	–
	24.5							"	147	–	"	171	60	"	24	50
	25.0							"	150	–	"	175	–	"	25	–
							08.0									
	11.5							350	40	25	600	69	–	250	28	75
	14.5							"	50	75	"	87	–	"	36	25
	18.0							"	63	–	"	108	–	"	45	–
	19.0							"	66	50	"	114	–	"	47	50
5	60.0		11.0		87.0		21.0		2933	45		3904	30		970	85

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				449	åker, mulljord på sand
				450	dito
				451	"
				452	"
				453	"
				454	"
				455	"
				456	"
				457	"
				458	"
				459	"
				460	"
				461	"
				462	"
				463	"
				464	"
				465	"
				466	"
				467	"
				468	"
				469	"
				470	"
				471	"
				472	"
				473	"
				474	"
				475	"
				476	"
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	60.0		11.0		87.0		21.0		2933	45		3904	30		970	85
	21.0							350	73	50	600	126	–	250	52	50
	17.0							"	59	50	"	102	–	"	42	50
	13.0							"	45	50	"	78	–	"	32	50
	11.5							"	40	25	"	69	–	"	28	75
	12.5							"	43	75	"	75	–	"	31	25
	43.0							"	150	50	"	258	–	"	107	50
	12.0							400	48	–	"	72	–	200	24	–
	09.0							"	36	–	"	54	–	"	18	–
	03.0							"	12	–	"	18	–	"	6	–
	31.0							500	155	–	700	217	–	"	62	–
	23.0							"	115	–	"	161	–	"	46	–
	22.0							"	110	–	"	154	–	"	44	–
	07.5							"	37	50	"	52	50	"	15	–
	12.0							"	60	–	"	84	–	"	24	–
	17.0							"	85	–	"	119	–	"	34	–
	24.0							"	120	–	"	168	–	"	48	–
	25.0							"	125	–	"	175	–	"	50	–
	27.0							"	135	–	"	189	–	"	54	–
	29.0							"	145	–	"	203	–	"	58	–
	28.0							"	140	–	"	196	–	"	56	–
	25.0							550	137	50	"	175	–	150	37	50
	28.0							"	154	–	"	196	–	"	42	–
	27.5							"	151	25	"	192	50	"	41	25
	28.0							"	154	–	"	196	–	"	42	–
	11.0							600	66	–	"	77	–	100	11	–
	17.0							"	102	–	"	119	–	"	17	–
	25.0							"	150	–	"	175	–	"	25	–
	23.5							"	141	–	"	164	50	"	23	50
11	32.5		11.0		87.0		21.6		5725	70		7769	80		2044	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				477	åker, mulljord på sand
				478	" " dito
				479	avloppp
				480	åker, "
				481	" " "
				482	" " "
				483	" " "
				484	" " "
				485	" " "
				486	" " "
				487	buskmark
				488	äng, "
				489	skog
				490	åker, "
				491	" " "
				492	" " "
				493	" " "
				494	" " "
				495	" " "
				496	" " "
					Summa
					Sammandrag
Agnetorps socken					
Gullidan	1'		1/8	1-11	Emma Johansson
Väthult Lilla	1'		1/4	12-53	Alex o Sigvard Johansson
" Stora	1^2	B	3/20	54-60	Emil Vanberg
"	1^3	C	3/20	61-76	Gustaf, Alfred, Selma o Elin v. Haugwitz
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. GÖTEB. & STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	32.5		11.0		87.0		21.0		5725	70		7769	80		2044	10
	60.0							550	330	–	700	420	–	150	90	–
	42.0							"	231	–	"	294	–	"	63	–
							36.0									
	02.5							500	12	50	600	15	–	100	2	50
	14.0							"	70	–	"	84	–	"	14	–
	15.5							"	77	50	"	93	–	"	15	50
	14.5							"	72	50	"	87	–	"	14	50
	17.0							400	68	–	"	102	–	200	34	–
	39.0							350	136	50	"	234	–	250	97	50
	75.0							300	225	–	"	450	–	300	225	–
					09.0			50	4	50	100	9	–	50	4	50
			04.0					250	10	–	500	20	–	250	10	–
					09.0			90	8	10	100	9	–	10		90
	18.5							500	92	50	600	111	–	100	18	50
	22.5							450	101	25	"	135	–	150	33	75
	24.5							"	110	25	"	147	–	"	36	75
	21.0							"	94	50	"	126	–	"	31	50
	22.5							"	101	25	"	135	–	"	33	75
	29.0							"	130	50	"	174	–	"	43	50
	23.0							"	103	50	"	138	–	"	34	50
15	73.0		15.0	1	05.0		57.0		7705	05		10552	80		2847	75
	29.5		87.0				24.0		263	15		318	50		55	35
11	87.0	2	26.5			3	69.0		4944	75		6848	03		1903	28
4	04.0						16.0		1113	–		1869	10		756	10
5	08.5						35.0		1729	50		2527	91		798	41
21	29.0	3	13.5			4	44.0		8050	40		11563	54		3513	14

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Väthult Stora	1^5	E	3/20	77-95	Adolf von Haugwitz
" "	1^6	F	3/20	96-103	Karl Liljegren
" "	1^4	D	3/20	104-110	Gustaf, Alfred, Selma o. Elin von Haugwitz
Leringen	1^2	A	1/8	111-154	Aug. Johansson
"	1^3	B	1/8	155-188	Erik Johansson
Ängen	1^1	E	1/8	189-190	Emil Ränge
Näsen	1^2	A	1/8	191-217	Anders Gustafsson
"	1^3	B	1/8	218-234	Gustaf Nilsson
"	1^4	Ca	1/8	235-256	Simon Andersson
"	1^5	Cb	1/8	257-292	Karl, Knut, Sofia, Ebba och Ella Johansson, arv. Karl Johansson
Daretorps socken					
Haddängen	1^1		1/4	293-303	Desamme, arv Knut Johansson
Strakeskog	1^1		1/2	304-400	Karl Öberg
Ruderne (Myntäsen)	1^1		1/8	401-422	Per Andersson
Gårhult Stora	2^1		1/2	423-496	H. von Essen
" Lilla	1^1		1/4		
Sparfvahemmet	1^1		1/8		
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
21	29.0	3	13.5			4	44.0		8050	40		11563	54		3513	14
3	05.0		39.0		68.0		15.0		1140	50		1464	22		323	72
3	95.0						23.5		1491	–		1895	81		404	81
2	64.0			3	25.0				1098	–		1779	–		681	–
16	67.5			1	82.0	1	05.0		5708	95		10025	–		4316	05
11	92.5			2	82.0		68.0		5124	60		7101	90		1977	30
	08.0								45	85		48	–		2	15
4	73.5	2	66.0		27.0	1	30.0		2431	55		3222	20		790	65
4	10.5								1859	25		2637	–		777	75
2	70.0		49.0		04.0		09.0		1113	90		1501	–		387	10
9	68.5		97.0		18.0		35.0		3391	55		5148	70		1757	15
	25.0	1	60.5						299	30		398	20		98	90
37	02.0	3	70.0	18	02.0	2	68.0		16565	50		22784	90		6219	40
5	47.5		97.0	1	68.0		66.0		2741	60		3737	90		996	30
15	73.0		15.0	1	05.0		57.0		7705	05		10552	80		2847	75
139	31.0	14	07.0	29	81.0	12	20.5		58767	–		83860	17		25093	17

Kållekalls den 16 februari 1934.

Thure Mårtensson

Enoch Carlsson

Bil. G.

Ersättningslängd.

Socken och hemman	Registernummer	Hemmanstal	Ägare	Ersättning för intrång genom schaktningsmassa: m³	à öre	Kr	öre	Summa ersättning: Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8	
Agnetorps socken									
Ormebråten	1'	1/2	Petrus Wallin	8	25			2	-
Kvarnbyckan	1'	1/4	Emil Nokvist	10	25			2	50
Ängen	1'	1/8	Emil Ränge	20	25			5	-
Gullidan	1'	1/8	Emma Johansson	930	25			232	50
Väthult Lilla	1'	1/4	Alex och Sigvard Johansson	1130	25			282	50
Daretorps socken									
Haddängen	1'	1/4	Karl, Knut, Sofia, Ebba och Ella Johansson	2060	25			515	-
			Summa					1039	50

Tällefall den 16 februari 1934.

Thore Knöllen

Thure Johansson Enoch Carlsson

Bil. H.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m.m.	Antal	á pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G-H								
		Sträckan A-B								
0-2	200	Sand, grus, sten ö block	100	2.-	200	-				
		Dy, trädrötter	60	0.50	30	-	230	-		
2-4	200	Sand, grus, sten ö block	65	2.-	130	-				
		Dy, trädrötter	570	0.50	285		415	-		
4-6	200	Sand, grus, sten ö block	380	2.-	760	-				
		Dy, trädrötter	380	0.50	190	-	950	-		
6-7+80	180	Sand, grus, sten ö block	570	2.-	1140	-				
		Dy, trädrötter	420	0.50	210		1350	-		
7+80-10+17	237	Grus ö sten, lerbl. sand, tr. rötter	1600	1.40			2240	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning, provisoriska dammar m.m. tillägges omkr. 15%					775	50		
		Jordersättningar enligt särskild längd					1039	50		
	1017	Summa					7000	-		
		Sträckan B-C								
10+17-13+4	287	Lerblandad sand, trädrötter	1800	1.-			1800	-		
		Ägovägsbro vid 11+70 enligt ritning					500	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning, provisoriska dammar m.m. tillägges omkr. 15%					350	-		
	287	Summa					2650	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Sträckan C-D					
$13^{+4}-16$	296	Sand	1450	0.80		1160 -	
$16-17^{+70}$	170	"	500	0.75	375 -		
		Dy	320	0.45	144 -	519 -	
		För oförutsedda fall, arbetsledning, provisoriska dammar m.m. tillägges omkr. 15%				251 -	
	466	Summa				1930 -	
		Sträckan D-E					
$17^{+70}-19^{+50}$	180	Sand	120	0.70	84 -		
		Dy	420	0.45	189 -	273 -	
$19^{+50}-21^{+50}$	200	" , buskar o träd	370	0.50		185 -	
$21^{+50}-24$	250	" , " " "	600	0.60		360 -	
$24-26^{+75}$	275	" , " " "	820	"		492 -	
		För oförutsedda fall, arbetsledning, provisoriska dammar m.m. tillägges omkr. 15%				190 -	
	905	Summa				1500 -	
		Sträckan E-F					
$26^{+75}-30$	325	Dy, träd o buskar	1200	0.50	600 -		
$30-33^{+11}$	311	" , " " "	950	"	475	1075 -	
		För oförutsedda fall, arbetsledning, provisoriska dammar m.m. tillägges omkr. 15%				145 -	
	636	Summa				1220 -	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Sträckan F-G					
33^{+11} – 36	289	Sand	50	0.70	35 -		
		Dy, något buskar	850	0.45	382 50	417 50	
36 – 37^{+68}	168	Sand	30	0.70	21 -		
		Dy, buskar ō träd	290	0.50	145 -	166 -	
		Ägovägbro vid 33^{+75} enligt ritning				200 -	
		För oförutsedda fall, arbetsledning, provisoriska dammar m.m. tillägges omkr. 15%				116 50	
	457	Summa				900 -	
		Sträckan G-H					
37^{+68} – 140	232	Sand	15	0.70	10 50		
		Dy, träd ō buskar	100	0.50	50 -	60 50	
140 – 144^{+18}	418	Sand	290	0.70	203 -		
		Dy, träd ō buskar	140	0.50	70 -	273 -	
		För oförutsedda fall arbetsledning, provisoriska dammar m.m. tillägges omkr. 15%				66 50	
	650	Summa				400 -	
		Sidodiket C-J-K-L					
		Sträckan C-J					
46 – 47^{+5}	105	Sand och lera	320	0.60	192 -		
		Ombyggnad av ägovägtrumma bro vid 46^{+98} enligt ritning			200 -	392 -	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges omkr. 10%				38 -	
	105	Summa				430 -	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Sträckan J-K					
47^{+5} – 48^{+4}	99	Sand	160	0.60	96 -		
		Dy	80	0.40	32 -	128 -	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%				12 -	
	99	Summa				140 -	
		Sträckan K-L					
48^{+4} – 50^{+4}	200	Sand	160	0.60	96 -		
		Dy	330	0.40	132 -	228 -	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%				22 -	
	200	Summa				250 -	
		Sidodiket K-K^{I}					
52 - 55	300	Sand	160	0.60	96 -		
		Dy	650	0.40	260 -	356 -	
55 - 58	300	Sand och lera	250	0.60	150 -		
		Dy	600	0.40	240 -	390 -	
58 - 59^{+87}	187	Sand och lera	460	0.70		322	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%				102 -	
	787	Summa				1170 -	
		Sidodiket J-M-N					
		Sträckan J-M					
60 - 63^{+25}	325	Sand	380	0.60	228 -		
		Dy	680	0.40	272 -	500 -	
63^{+25} – 66	275	Dy med buskar	570	0.45		256 50	
	600	Transport				756 50	

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	Transport				756 50	
66 - 68+93	293	Dy med buskar	430	0.45		193 50	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%				100 -	
	893	Summa				1050 -	
		Sträckan M-N					
68+93 – 71	207	Dy	500	0.40	200 -		
71 - 74+86	386	"	760	"	304 -	504 -	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%				56 -	
	593	Summa				560 -	
		Sidodiket M-O-P					
		Sträckan M-O					
80 - 82+74	274	Dy med buskar	530	0.45	238 50	238 50	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%				21 50	
	274	Summa				260 -	
		Sträckan O-P					
84 - 85+60	160	Dy	600	0.40		240 -	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%				30 -	
	160	Summa				270 -	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Sidodiket D-Q-R-S-T					
		Sträckan D-Q					
87-88+14	114	Sand	110	0.60	66 -		
		Dy	100	0.40	40 -	106 -	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%				4 -	
	114	Summa				110 -	
		Sträckan Q-R					
88+14-90+20	206	Sand	110	0.60	66 -		
		Dy delvis med trädrötter	200	0.45	90	156 -	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%				14 -	
	206	Summa				170 -	
		Sträckan R-S					
90+20-92	180	Sand	120	0.60	72 -		
		Dy delvis med trädrötter	150	0.45	67 50	139 50	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%				20 50	
	180	Summa				150 -	
		Sträckan S-T					
99-102	300	Sand	320	0.60	192 -		
		Dy med buskar	280	0.50	140	332 -	
102-103+94	194	Sand	230	0.60	138 -		
		Dy	60	0.40	24 -	162 -	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.					
	494	Transport				494 -	

1	2	3	4	5	6	7	8
	494	Transport				494 –	
		tillägges omkr. 10%				46 –	
	494	Summa				540 –	
		Sidodiket S-S^{I}					
92-94	200	Sand	100	0.60	60 –		
		Dy	210	0.45	94 50	154 50	
94-97	300	Sand	20	0.60	12 –		
		Dy med buskar	530	0.50	265 –	277 –	
97-98^{+42}	142	Sand något grus	360	0.70	252 –		
		Dy med buskar	20	0.50	10 –	262 –	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.					
		tillägges omkr. 10%				66 50	
	642	Summa				760 –	
		Sidodiket E-E^{I}					
40-45	500	Sand	50	0.60	30 –		
		Dy delvis buskar	340	0.45	153 –	183 –	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.					
		tillägges omkr. 10%				17 –	
	500	Summa				200 –	
		Sidodiket F-F^{I}					
104-108^{+37}	437	Sand med buskar	440	0.70	308 –		
		Dy " "	390	0.45	175 50	483 50	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.					
		tillägges omkr. 10%				46 50	
	437	Summa				530 –	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Sidodiket G-G^{I}					
145-147^{+24}	224	Sand	350	0.60	210 -		
		Dy något buskar	320	0.45	144 -	354 -	
147^{+24}-149^{+33}	209	Sand	150	0.60	90 -		
		Dy	100	0.40	40	130 -	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%				46 -	
	433	Summa				530 -	
		Sidodiket B-B^{I} (Utföres ej)					
150-153^{+38}	338	Sand och dy något sten	800	0.60		480 -	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%				50 -	
	338	Summa				530 -	
		Sidodiket Q-Q^{I} (Utföres ej)					
154-157^{+70}	370	Sand och dy	700	0.60		420 -	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%				40 -	
	370	Summa				460 -	
		Sidodiket R-R^{I} (Utföres ej)					
158-162^{+28}	428	Sand och dy	1270	0.60		762 -	
		För oförutsedda fall arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%				78 -	
	428	Summa				840 -	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Sammandrag					
		Huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G-H					
	1017	Sträckan A-B			7000 -		
	287	" B-C			2650 -		
	466	" C-D			1930 -		
	905	" D-E			1500 -		
	636	" E-F			1220 -		
	457	" F-G			900 -		
4418	650	" G-H			400 -	15600 -	
		Sidodiket C-J-K-L					
	105	Sträckan C-J			430 -		
	99	" J-K			140 -		
404	200	" K-L			250 -	820 -	
787	787	Sidodiket K-K^{I}				1170 -	
		Sidodiket J-M-N					
	893	Sträckan J-M			1050 -		
1486	593	" M-N			560 -	1610 -	
		Sidodiket M-O-P					
	274	Sträckan M-O			260 -		
434	160	" O-P			270 -	530 -	
		Sidodiket D-Q-R-S-T					
	114	Sträckan D-Q			110 -		
	206	" Q-R			170 -		
	180	" R-S			150 -		
994	494	" S-T			540	970 -	
642	642	Sidodiket S-S^{I}				760 -	
500	500	Sidodiket E-E^{I}				200 -	
437	437	Sidodiket F-F^{I}				530 -	
433	433	Sidodiket G-G^{I}				530 -	
10535		Summa				22720 -	
	338	Sidodiket B-B^{I} (utföres ej)			530 -		
	370	Sidodiket Q-Q (utföres ej			460 -		
10535	708	Transport			990	22720 -	

1	2	3	4	5	6	7	8
10535	708	Transport			990 -	22720 -	
1136	428	Sidodiket R-R[I] (Utföres ej			840 -	1830 -	
11671		Summa				24550	

Kostnadsförslag till bro för ägoväg vid 11+70

Rivning av gamla bron och schaktning			100 -
Landfästen	24	9.-	216 -
Träöverbyggnad	2.4	50.-	120 -
Spik och diverse			64 -
		Summa	500 -

Kostnadsförslag till bro för ägoväg vid 33+75

Virke	2.8	50.-	140 -
Spik och diverse			60
		Summa	200 -

Kostnadsförslag till ägovägssumma vid 46+98

Rivning av gamla bron och schaktning			35 -
Grundskift	3.3	7.-	23 10
Front- och sidomurar samt grusskift	8.8	9.-	79 20
Däckstenar	1.9	20.-	38 -
Återfyllning, planering av körbanan m. m.			24 70
		Summa	200 -

Vallefall den 16 februari 1934.

Thore Andén.

Bil. K.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
	✓	✓	✓ ✓		✓		
			Agnetorps socken				
X 1/8	1¹		Gullidan, ~~Emma~~ Ivar Johansson	ej sök	1-11	263.15	318.50
X 1/4	1¹		Väthult Lilla, A. O. S. Johansson (Alexander Svärd)	sök.	12-53	4944.75	6848.03
X 3/20	1²	B	" Stora, Emil Vanberg (Gustav Wahnberg)	sök	54-60	1113.-	1869.10
3/20	1³	C	" " ~~G. A. Sö. Ev. Haugvitz~~ (Gustav Andersson)	sök	61-76	1729.50	2527.91
3/20	1⁵	E	" " ~~Adolf v. Haugvitz~~ (Gerda Wilhelmsson)	sök	77-95	1140.50	1464.22
X 3/20	1⁶	F	" " ~~Karl Liljegren~~ (Gustav Andersson)	sök	96-103	1491.-	1895.81
3/20	1⁴	D	" " ~~G. A. Sö. Ev. Haugvitz~~	sök	104-110	1098.-	1779.-
X 1/8	1²	A	Leringen, Nag. Johansson (Hilding)	sök	111-154, 155-176	5708.95	10025.-
X 1/8	1³	B	" , ~~Erik~~ Boo Disen Widén Johansson (Hilding Johansson)	sök	~~155-188~~ 177-188	5124.60	7101.90
1/8	1¹	E	Ängen, ~~Emil~~ Rudolf Ånge Johansson	ej sök	189-190	45.85	48.-
X 1/8	1²	A	Näsen, ~~Anders~~ Sten Gustafsson	sök	214-217, 209-212, 191-194	1025.55	1240.50
"	"	"	" " "	sök	213, 206-208, 195-198	856.-	1176.50
"	"	"	" " "	sök	199-205	550.-	805.20
X 1/8	1³	B	" , Gustaf Gunnar Nilsson	sök	218-234	1859.25	2637.-
X 1/8	1⁴	Ca	" , ~~Simon~~ Einar Andersson	sök	235-243	457.15	519.50
"	"	"	" " "	sök	244-256	656.75	981.50
X 1/8	1⁵	Cb	" , ~~Karl, Knut, Sofia,~~		257-267	1452.-	2420.-
			~~Ebba o Ella Johansson~~	sök	281-292, 268-272	1405.15	1916.50
			~~arr. Karl~~ Johansson		273-280	534.40	812.20
			Daretorps socken				
1/4	1¹		Haddängen, ~~Karl, Knut, Sofia, Ebba och Ella Johansson~~				
			~~arr.~~ Knut Johansson	sök	293-303	299.30	398.20
1/2	1¹		Strakeskog, ~~Karl Aberg~~ Boo D:son Widén (Domänverket)	sök	304-329, 335-336, 345-400, ~~304-400~~, 331-334, 337-344	16565.50	22784.90
1/8	1¹		Ruderne (Myntäsen), Per Andersson	ej sök	401-412	1938.50	2600.-
					413-422	803.10	1137.90
			Transport			51061.95	73307.37

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd. I	Avd. II	Avd. III.	Avd. IV.		Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							V		
55.35	50.47					50.47	0.2221	4: –	
1903.28	1735.41					1735.41	7.6383	137.57	
756.10	689.41					689.41	3.0344	54.65	
798.41	727.99					727.99	3.2042	57.71	
323.72	295.17					295.17	1.2992	23.40	
404.81	369.11					369.11	1.6246	29.26	
681.–	620.94					620.94	2.7330	49.23	
4316.05	3935.37					3935.37	17.3212	311.97	
	992.77						4.3696		
1977.30	~~1802.90~~					1802.90	~~7.9353~~	142.92	
	810.13						3.5657		
2.15	1.96					1.96	0.0086	0.16	
214.95	195.99								
320.50		222.22				671.97	2.9576	53.27	
255.20			253.76						
777.75	709.15					709.15	3.1213	56.22	
62.35		43.23				339.34	1.4936	26.90	
324.75	296.11								
968.–	882.62								
511.35		354.55				1513.41	6.6611	119.97	
277.80			276.24						
98.90	90.18					90.18	0.3969	7.15	
6219.40	5670.84					5670.84	20.1879	449.55	
							~~24.9596~~		
							4.7717		
661.50	603.16					901.99	3.9700	71.50	
334.80				298.83					
22245.42	18676.78	620.–	530.–	298.83		20125.61	88.5810	1595.43	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Transport			51061.95	73307.37
½	2'		Gårhult Stora, Boo och Siv Widén ~~H. von Essen~~				
¼	1'		" Lilla " "	sök	423-430	371.45	484.80
⅛	1'		Sparfvahemmet, " "		431-496	7333.60	10068.-
			Summa			58767.-	83860.17

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
322800

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Avd. I.	Avd. II.	Avd. III	Avd. IV.		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
22245.42	18676.78	620.-	530.-	298.83		20125.61	88.5810	1595	43	
113.35				101.17		2594.39	11.4190	205	67	
2734.40	2493.22									
25093.17	21170.-	620.-	530.-	400.-		22720.-	100.0000%	1801	10	

Kållekalls den 16 februari 1934.

Sture Möller

Fastighetsägare Enoch Carlsson

Bil. J.

Utredning jämlikt VII kap. 24 § vattenlagen.

Avlopps-sträcka	Beräkn kostnad		Ägofigurer	Båtnad		Rel. kostnad (kostnaden dividerad med båtnaden)
	Kr.	ö.	n:r	Kr.	ö.	
1.	2.		3.	4.		5.
A-B	7000	–	1-19, 29, 293-303	273	30	25.612879
B-C'	2650	–	30-36, 111-114, 139	1383	65	1.915224
C'-D	1930	–	37-48, 140-145, 147-151, 322	2558	60	0.754319
D-E-F, E-E'	2920	–	146, 152-155, 304-306, ½ 307, 317-321, ⅓ 363, 364, 445-496	2607	10	1.120018
F-G	900	–	369-374, 376-386, 388-396, 398, 411, 432-444	2666	10	0.337572
G-H	400		413-430	448	15	0.892558
B-B'	530	–	20-28, 49-53	635	25	0.834317
C-J-K-L	820	–	115-135, 177-178, 180-183	2029	10	0.404120
K-K'	1170	–	179, 184-194, 218-234, 244-263	2119	35	0.552056
J-M	1050	–	136, 156-176, 209-212, 214-217, 264-267	1930	50	0.543901
M-N	560	–	195-198, 206-208, 213, 235-243, 268-272, 281-292	894	20	0.626258
M-O-P	530	–	199-205, 273-280	533	–	0.994371
D-Q-R-S	430	–	59, 61, 94-96, ½ 104, 311-316, 328-329, ½ 331	1216	80	0.353386
S-T	540	–	½ 104, 105-110, ½ 331, 339-344	1295	–	0.416988

1.	2. Kr.	ö	3.	4. Kr.	ö	5.
Q-Q'	460	-	54-58, 62-71	1528	-	0.301047
R-R'	840	-	73-93, 97-103	1590	50	0.528136
S-S'	760	-	309-310, 333-338, 346-347	951	40	0.798823
F-F'	530	-	½·307, 308, 348-362, ⅔ 363	1201	30	0.441189
G-G'	530	-	375, 387, 397, 399, 401-410	1238	90	0.427799
Summa	24550	-		27100	20	
A-B, B-C, C-D, B-B', C-J-K-L, K-K', J-M, D-Q-R-S, S-T, Q-Q', R-R', S-S'	18180	-		17511	45	1.038178
D-E-F, E-E' F-G, F-F', G-G'	4880	-		7713	40	0.632665
A-B, B-C, C-D, D-E-F, F-G, B-B', C-J-K-L K-K', J-M, D-Q-R-S, S-T, Q-Q', R-R', S-S', E-E', F-F', G-G'	23060	-		25224	85	0.914178

1.	2. Kr.	2. öre	3.	4. Kr.	4. öre	5.
Avdelning I.						
A-B-C-D-E-F-G, C-J-K-L, K-K', J-M*, D-Q-R-S-T, E-E', F-F', G-G'	21170	—	1-194, 209-212, 214-234, 244-267, 293-412, 431-496	23217	82	0.911799
*) Minskad med fallkostnaden för avdelning II = 60:- kr						
Avdelning II.						
M-N (ökad med fallkostnaden = 60:- kr)	620	—	195-198, 206-208, 213 235-243, 268-272, 281-292	894	20	0.693357
Avdelning III.						
M-O-P	530	—	199-205, 273-280	533	—	0.994371
Avdelning IV.						
G-H	400	—	413-430	448	15	0.892558

Kållekall den 16 februari 1934.

Sixten Snöllen

Bil. L.

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G-H						
0		0.50	3.0	4.50	1:1.5	+1.00	=A
+50	50	0.75	"	5.25	"		
1	50	0.80	"	5.40	"		Fixp. I. Höjdläge = +2.45
+50	50	0.75	"	5.25	"		+-format märke i jordfast sten
2	50	0.80	"	5.40	"		belägen 5 m. höger kanalen
+50	50	0.75	"	5.25	"		vid 1+90
3	50	1.05	"	6.15	"		
+50	50	1.00	"	6.00	"		
4	50	1.05	"	6.15	"		
+50	50	1.10	"	6.30	"		
5	50	1.25	"	6.75	"		
+50	50	1.45	"	7.35	"		
6	50	1.45	"	7.35	"	+1.50	Vid 6 minskar bottenbredden
+50	50	1.55	2.0	6.65	"		från 3 m. till 2. m.
7	50	1.60	"	6.80	"		Fixp. II. Höjdläge = +3.98 m.
+50	50	1.70	"	7.10	"		+-format märke i jordfast sten
8	50	2.25	"	8.75	"	+1.80	belägen 9 m. höger kanalen
+50	50	1.95	"	7.85	"		vid 7+28
9	50	2.40	"	9.20	"		
+50	50	2.45	"	9.35	"		
10	50	1.90	"	7.70	"		
+50	50	2.60	"	9.80	"		
11	50	2.45	"	9.35	"		
	1100						Transport

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	1100						Transport
11+50	50	2.50	2.0	9.50	1:1.5		
12	50	2.15	"	8.45	"		Fix p. III. Höjdläge = +5.31 +- format märke i jordfast sten belägen 14 m. vänster kanten vid 12 +28
+50	50	2.50	"	9.50	"		
13	50	2.35	"	9.05	"		
+4	4		"		"	+2.30	= C
+50	46	1.90	"	7.70	"		
14	50	2.10	"	8.30	"		
+50	50	2.15	"	8.45	"		
15	50	1.85	"	7.55	"		
+50	50	2.15	"	8.45	"		
16	50	1.85	"	7.55	"		
+50	50	2.00	"	8.00	"		
17	50	2.00	"	8.00	"		
+50	50	1.85	"	7.55	"		
+70	20	1.90	"	7.70	"	+2.70	= D. Bottenbredden minskar vid 17+70 från 2 m. till 1.5 m., och slänttlutningen övergår från 1:1.5 till 1:1.25.
18	30	2.10	1.5	6.75	1:1.25		
+50	50	2.25	"	7.15	"		
19	50	1.85	"	6.15	"		
+50	50	1.90	"	6.25	"		
20	50	1.95	"	6.40	"		
+50	50	2.15	"	6.90	"		
21	50	1.60	"	5.50	"		
+50	50	2.25	"	7.15	"		
22	50	1.55	"	5.40	"		
+50	50	1.80	"	6.00	"		
	2250						Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	2250						Transport
23	50	1.40	1.5	5.00	1:1.25		
+50	50	1.75	"	5.90	"		
24	50	2.00	"	6.50	"		
+50	50	1.70	"	5.75	"		
25	50	2.10	"	6.75	"		
+50	50	2.20	"	7.00	"		
26	50	2.15	"	6.90	"		
+50	50	1.90	"	6.25	"		
+75	25	2.30	"	7.25	"	+3.90	= E. Vid 26+75 minskar bottenbredden från 1,5m till 1.0 m.
27	25	1.95	1.0	5.90	"		
+50	50	2.65	"	7.65	"		Fixp. IV. Höjdläge = +9.51
28	50	1.70	"	5.25	"		+- format märke i jordfast sten
+50	50	1.85	"	5.65	"		143 m. höger 40+50 i sidodiket E-E¹
29	50	2.15	"	6.40	"		
+50	50	2.25	"	6.65	"		
30	50	1.90	"	5.75	"		
+50	50	2.00	"	6.00	"		
31	50	1.85	"	5.65	"		
+50	50	2.05	"	6.15	"		
32	50	1.90	"	5.75	"		
+50	50	1.95	"	5.90	"		
33	50	1.90	"	5.75	"		
+11	11	1.90	"	5.75	"		= F
+50	39	1.90	"	5.75	"		
	3350						Transport

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	3350						Transport
34	50	1.75	1.0	5.40	1:1.25		Fixp. V. Höjdläge = +11.48
+50	50	1.90	"	5.75	"		+-format märke i berg i södra vägkanten 380 m. höger kanalen vid 33+75
35	50	1.95	"	5.90	"		
+50	50	1.95	"	5.90	"		
36	50	1.95	"	5.90	"	+4.75	Vid 36 minskar bottenbredden
+50	50	1.75	0.6	5.00	"		från 1m. till 0.6 m.
37	50	1.75	"	5.00	"		
+50	50	1.70	"	4.85	"		
+68	18	1.65	"	4.75	"	+5.20	=G. Vid 37+68 minskar bottenbredden från 0.6 m. till 0.3 m. och
38	32	1.55	0.3	3.40	1:1		ändras slänttlutningen från 1:1.25 till 1:1.
+36	36		"		"	+5.70	
+50	14	1.25	"	2.80	"		
39	50	1.55	"	3.40	"		
+50	50	1.70	"	3.70	"		
140	50	1.50	"	3.30	"	+5.90	
+50	50	1.80	"	3.90	"		
141	50	1.70	"	3.70	"		
+50	50	1.70	"	3.70	"		
142	50	1.70	"	3.70	"		
+50	50	1.70	"	3.70	"		
143	50	1.70	"	3.70	"		
+50	50	1.75	"	3.80	"	+6.70	
144	50	1.55	"	3.40	"		
+18	18	1.45	"	3.20	"	+7.70	=H
		4418					Summa

HITTEARONSKA BOKTR. EFTR.

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sidodiket C-J-K-L					
46		1.6	0.5	4.50	1:1.25	+2.60	=C
+50	50	1.7	"	4.75	"		
47	50	1.50	"	4.25	"		
+5	5	1.50	"	4.25	"		=J Vid 47+5 minskar bottenbredden från 0,5 m. till 0,3 m
+50	45	1.45	0.3	3.95	"		
48	50	1.40	"	3.80	"		
+4	4	1.40	"	3.80	"		=K
+50	46	1.60	"	4.30	"		
49	50	1.40	"	3.80	"		
+50	50	1.40	"	3.80	"		
50	50	1.50	"	4.05	"		
+4	4	1.50	"	4.05	"	+3.00	=L
	404						Summa
		Sidodiket K-K^{I}					
52		1.25	0.3	3.45	1:1.25	+2.80	
+50	50	1.40	"	3.80	"		
53	50	1.30	"	3.55	"		
+50	50	1.55	"	4.20	"		
54	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.60	"	4.30	"	+3.00	
55	50	1.55	"	4.20	"		
+50	50	1.50	"	4.05	"		
56	50	1.75	"	4.70	"		
	400						Transport

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	400						Transport
56+50	50	1.65	0.3	4.45	1:1.25		
57	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.55	"	4.20	"		
58	50	1.60	"	4.30	"	+4.00	
+50	50	1.40	"	3.80	"		
59	50	1.45	"	3.95	"		Fixp. VI. Höjdläge = +9.09
+50	50	1.40	"	3.80	"		+- formet märke i jordfast sten belägen vid rågången mellan Leringen och
+87	37	1.20	"	3.30	"	+5.87	=K.^{I} Ängen 50 m. från gränsen mot Nasen.
	787						Summa
							Sidodiket J-M-N
60		1.60	0.3	4.30	1:1.25	+2.70	=J
+50	50	1.65	"	4.45	"		
61	50	1.55	"	4.20	"		
+50	50	1.50	"	4.05	"		
62	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.40	"	3.80	"		
63	50	1.50	"	4.05	"	+3.10	Vid 63 övergår slänttlutningen
+25	25	1.60	"	3.50	1:1		från 1:1.25 till 1:1
+50	25	1.70	"	3.70	"		
64	50	1.60	"	3.50	"		
+50	50	1.45	"	3.20	"		
65	50	1.90	"	4.10	"		
+50	50	1.70	"	3.70	"		
66	50	1.55	"	3.40	"	+3.80	
	600						Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	600						Transport
+50	50	1.45	0.3	3.20	1:1		
67	50	1.60	"	3.50	"		
+50	50	1.20	"	2.70	"		
68	50	1.40	"	3.10	"		
+50	50	1.40	"	3.10	"		
+93	43	1.40	"	3.10	"	+5.20	= M
69	7	1.40	"	3.10	"		
+50	50	1.40	"	3.10	"		
70	50	1.75	"	3.80	"		
+50	50	1.55	"	3.40	"		
71	50	1.50	"	3.30	"	+7.00	
+50	50	1.40	"	3.10	"		
72	50	1.50	"	3.30	"		
+50	50	1.50	"	3.30	"		Fixp. VII. Höjdläge = +11.26
73	50	1.50	"	3.30	"		+-format märke i jordfast sten i södra gamla landsvägskanten 97 m. väster diket vid 72+73
+50	50	1.55	"	3.40	"		
74	50	1.60	"	3.50	"		
+50	50	1.65	"	3.60	"		
+86	36	1.50	"	3.30	"	+8.30	= N
	1486						Summa
		Sidodiket M-O-P					
80		1.50	0.3	3.30	1:1	+5.20	= M
+50	50	1.50	"	3.30			
	50						Transport

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	50						Transport
81	50	1.50	0.3	3.30	1:1	+5.70	
+50	50	1.60	"	3.50	"		
82	50	1.70	"	3.70	"		
+50	50	1.90	"	4.10	"		
+74=84	24	1.90	"	4.10	"	+7.40	=O
84+50	50	2.00	"	4.30	"		
85	50	1.85	"	4.00	"		
+50	50	1.55	"	3.40	"		
+60	10	1.60	"	3.50	"	+7.56	=P
	434						Summa
		Sidodiket D-Q-R-S-T					
87		1.60	0.3	4.30	1:1.25	+3.00	
+50	50	1.45	"	3.95	"		
88	50	1.65	"	4.45	"		
+14	14						=Q
+50	36	1.60	"	4.30	"		
89	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.50	"	4.05	"		
90	50	1.45	"	3.95	"		
+20	20						=R
+50	30	1.65	"	4.45	"		
91	50	1.55	"	4.20	"		
+50	50	1.60	"	4.30	"		
92	50	1.60	"	4.30	"	+4.30	=S
	500						Transport

PETTERSONSKA BORTR. EFTR. STOCKH.

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
92	500						Transport
99(=92)	0	1.65	0.3	4.45	1:1.25	+4.40	
+50	50	1.45	"	3.95	"		
100	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.80	"	4.80	"		
101	50	1.55	"	4.20	"		
+50	50	1.70	"	4.55	"		
102	50	1.65	"	4.45	"		
+50	50	1.50	"	4.05	"		
103	50	1.55	"	4.20	"		
+12	12	1.50	"	4.05	"	+5.20	
+94	82	0.70	"	2.05	"	+6.50	
	994						Summa
			Sidodiket S-S^{I}				
92		1.60	0.3	4.30	1:1.25	+4.30	
+50	50	1.45	"	3.95	"		
93	50	1.70	"	4.55	"		
+50	50	1.65	"	4.45	"		
94	50	1.60	"	4.30	"		
+50	50	1.65	"	4.45	"		
95	50	2.15	"	5.70	"		
+50	50	1.90	"	5.05	"		
96	50	1.95	"	5.20	"		
+50	50	1.70	"	4.55	"		
	450						Transport

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	450						Transport
97	50	1.75	0.3	4.70	1:1.25		
+50	50	1.65	"	4.45	"		Fixp. VIII. Höjdläge = + 8.86
98	50	1.85	"	4.95	"		+ - format märke i jordfast sten belägen
+42	42	1.50	"	4.05	"	+5.58	i hårdmarken 68 m. väster 98+42 = S^I
	642						Summa
				Sidodiket E-E^I			
40		2.00	1.0	6.00	1:1.25	+4.20	= E
+50	50	1.60	"	5.00	"		
41	50	1.40	"	4.50	"		
+50	50	1.70	"	5.25	"		
42	50	1.50	"	4.75	"		
+50	50	1.45	"	4.65	"		
43	50	2.00	"	6.00	"	+4.40	Vid 43 minskar bottenbredden
+50	50	1.95	0.5	5.40	"		från 1m. till 0.5m.
44	50	1.80	"	5.00	"		
+50	50	2.00	"	5.50	"		
45	50	2.00	"	5.50	"	+5.20	= E^I
	500						Summa
				Sidodiket F-F^I			
104		1.65	0.3	4.45	1:1.25	+4.70	
+50	50	1.40	"	3.80	"		
105	50	1.85	"	4.95	"		
+50	50	1.65	"	4.45	"		
	150						Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. GÄVLE

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	150						Transport
106	50	1.55	0.3	4.20	1:1.25		
+50	50	1.70	"	4.55	"		
107	50	1.50	"	4.05	"		
+33	33	1.60	"	4.30	"	+5.00	
+50	17	1.35	"	3.70	"		
108	50	1.25	"	3.45	"		
+37	37	1.25	"	3.45	"	+6.00	
	437						Summa
		Sidodiket G-G^{I}					
145		1.50	0.3	4.05	1:1.25	+5.40	
146	100	1.40	"	3.80	"		
147	100	1.50	"	4.05	"		
+24	24	1.40	"	3.80	"	+5.41	Vid 147+24 övergår slänt-lutningen från 1:1.25 till 1:1
148	76	1.10	"	2.50	1:1		
149	100	1.00	"	2.30	"	+6.50	
+33	33	0.90	"	2.10	"	+7.00	
	433						Summa

Vid arbetets utförande iakttages:

att jord och sten, som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.5 m utefter huvudavloppet och sidodiket E - E^{1} och 1.0 m utefter övriga avloppssträckor samt ej givas brantare inre lutning än avloppets egen sido-

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

lutning,

att öppningar med sidolutning 1:1.o och bottenbredd 0.3 m skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 50:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,

att under arbetet vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår,

att, där avlopp följer rågång, denna och avloppets mittlinje skola sammanfalla,

att ovan angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna.

Källefall den 16 februari 1934.

Thore Möller.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Översiktskarta.



Skala 1:looooo

Bil. M.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppskanaler för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Gullidan, Väthult, Leringen, Ängen, Nasen, Haddängen, Strakaskog, Ruderna, Gårhult och Sparvahemmet i Agnetorps och Daretorps socknar av Skaraborgs län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenskadade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna plankartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil. F. /. Å vidsittande översiktskarta, ett klipp från generalstabens kartblad "Skara" och "Hjo" i skala 1:looooo, hava markerna till sitt ungefärliga läge angivits medelst röd färgläggning.

Till följd av sökandenas yrkanden, § 5 syneprotokollet, kommer företaget att omfatta uppgrävning av följande avloppssträckor:

Huvudavloppet A - B - C - D - E - F - G - H

Sido- och rågångsdikena C - I - K - L, K - K^1, I - M - N, M - O - P, D - Q - R - S - T, S - S^1, E - E^1, F - F^1 och G - G^1.

Huvudavloppet utfaller omkring 2 km nedanför den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, i Yan, en biflod till Tidan. Företaget ligger således inom Tidans nederbördsområde nr 140.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till dikning enligt VII kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder,allmänna och enskilda intressen.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande i den omfattning,som ovan angivits,har ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga.

Företagets genomförande tarvar ombyggnad av en del broar och trummor i allmänna och enskilda vägar /se mom. 6/. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter,markerade såsom ⊹-formade märken inhuggna i berg eller jordfasta stenar på nedan angivna platser:

Fixp. I . Höjdläge =+2.45 m,belägen 5 m till höger om 1+90 m.

Fixp. II. " =+3.98 m, " 9 m " " " 7+28 m

Fixp.III. " =+5.31 m, " 14 m " vänster om 12+28 m

Fixp. IV. " =+9.51 m, " 143 m " höger om 40+50 m

Fixp. V . " =+11.48 m, " i södra vägkanten 380 m till höger om 33+75 m

Fixp. VI. " =+9.09 m, " vid rågången mellan Leringen och Ängen, 50 m från gränsen mot Nasen.

Fixp. VII. " =+11.26 m, " i södra kanten av gamla landsvägen,97 m väster om 72+73 m

Fixp.VIII. Höjdläge =+8.86 m,belägen 68 m väster om 98+42 m.

Fixpunkterna få ej utan tvingande skäl rubbas eller förstöras.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för huvudavloppets nedre del omfattar 26 km^2 och utgöres till övervägande del av tämligen starkt kuperade skogsmarker. Sjöarealen är obetydlig. På översiktskartan har området inneslutits av en heldragen blå linje,varjämte de större sidodikenas nederbördsområden angivits medelst streckade blå linjer. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet,nederbördsmängden i trakten och den rikliga förekomsten av källor har avrinningen beräknats till 120 sek.lit/km^2 vid flöden och 15 sek.lit/km^2 vid medelvattenföring. Av efterföljande tabell framgår i detalj de olika avloppssträckornas nederbördsområden,vattenmängd,bottenbredd,släntlutningar,minsta bottenlutningar och beräknade vattendjup. Vid den hydrografiska utredningen har använts Hessles formel,varvid konstanten "k" satts till 25.

Avlopps sträcka	Nederb. område km^2	Avrinning sl/km^2	Vattenmängd m^3/sek	Bottenbredd m	Släntlutn.	Minsta bottenlutn.	Vattendjup m
1	2	3	4	5	6	7	8
+oo A - 6	26	Högv. 120	3.1	3.o	1:1.5	0.83:1ooo	0.95
		Medelv. 15	0.4				0.3
+oo 6 - C	25	Högv. 120	3.o	2.o	1:1.5	1.o:1ooo	1.05
		Medelv. 15	0.38				0.35
C - D	23.5	Högv. 120	2.8	2.o	1:1.5	0.86:1ooo	1.05
		Medelv. 15	0.35				0.35
D - E	22	Högv. 120	2.65	1.5	1:1.25	1.33:1ooo	1.1
		Medelv. 15					0.4

1	2	3	4	5	6	7	8
E - 36 +oo	12	Högv. 120	1.44	1.o	1:1.25	0.92:1ooo	1.o
		Medelv. 15	0.18				0.35
36 +oo - G	10	Högv. 120	1.2	0.6	1:1.25	2.68:1ooo	0.85
		Medelv. 15	0.15				0.3
C - I	1.7	Högv. 120	0.2	0.5	1:1.25	1.o:1ooo	0.5
		Medelv. 15	0.03				0.2
E - 43 +oo	8.6	Högv. 120	1.05	1.o	1:1.25	0.67:1ooo	0.95
		Medelv. 15	0.13				0.35
43 +oo - E^1	8.6	Högv. 120	1.05	0.5	1:1.25	4.o:1ooo	0.7
		Medelv. 15	0.13				0.3

Övriga avloppssträckors nederbördsområden äro obetydliga och fallförhållandena goda, varför särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. För samtliga dessa avlopp har bottenbredden bestämts till 0.3 m. Sidolutningen har bestämts till 1:1.25 med undantag för sträckorna G - H , I - M - N ovanför punkt 63+oo m, M - O - P och $G - G^1$ ovanför punkt 147+24 m, där en sidolutning av 1:1.o ansetts tillräcklig.

Avloppens bottenlägen äro så avpassade, att vid medelvattenföring möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av angränsande fält kan ernås.

Bottenlägen och lutningar äro angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna. Avloppens form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar. Grävningstabellen / Bil. L./ angiver närmare dag- och bottenbredder samt djup vid de olika avvägningspunkterna.

Mom.6. Broar och trummor.

Bron för utfartsvägen vid 2+oo m å sträckan A - B och landsvägstrumman vid 72+36 m å sträckan M - N hava sådant bottenläge och äro i övrigt så beskaffade, att de ej hindra vattnets fria lopp. Bron för allmänna vägen vid 38+40 m å sträckan G - H, vilken av allt att döma vid den år 1905 företagna ombyggnaden nybyggts ända från grunden, vållar visserligen någon uppdämning av vattnet, så att vissa mindre markområden ej kunna torrläggas till lagenligt djup, men då värdet av den skada, som härigenom vållas, är ringa i förhållande till kostnaden för brons ombyggnad, anse synemännen ombyggnad av bron enbart för vinnande av bättre torrläggning för ovanliggande mark ekonomiskt ej försvarbar. På grund härav bestämmes allenast, att om och när ny brobyggnad kommer till utförande denna skall utföras på sådant sätt, att ovanliggande marker kunna torrläggas till 1.2 m djup.

På företagets bekostnad skola därför allenast byggas broar vid 11+70 m och 33+75 m över huvudavloppet och trumma vid 46+98 m över sidodiket C - I . Dessa byggnader skola utföras i enlighet med upprättade ritningar.

Sedan markägarna åtagit sig att utan anspråk på ersättning bygga och för framtiden underhålla övriga erforderliga broar och trummor, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall således hava minst följande dimensioner:

Huvudavloppet, sträckan	A - 6+oo m	bredd = 5.o m	höjd = 1.2 m
" "	6+oo m - C - D	" = 4.o "	" = 1.3 "
" "	D - E	" = 3.o "	" = 1.3 "

Huvudavloppet, sträckan	E - 36+oo m	bredd = 2.5 m	höjd = 1.3 m
" "	36+oo m - H	" = 1.6 "	" = 1.o "
Sidodiket	C - I	" = 1.2 "	" = 1.o "
"	$E - E^1$, sträckan	E - 43+oo m	" = 1.8 "	" = 1.2 "
"	$E - E^1$, "	43+oo m - E^1	" = 1.5 "	" = 1.o "
Övriga sidodiken			" = 1.o "	" = 1.o "

Mom.7. Utgående ersättningar.

Enär samtliga delägare åtagit sig att utan anspråk på ersättning tillsläppa mark till avloppens utvidgning och då någon olägenhet härav icke synes vara att vänta, bestämmes, att ersättning för sådan mark icke skall utgå. Vad åter angår intrång genom uppläggning av schaktningsmassor, så hava delägarna överenskommit, att ersättning för dylikt intrång borde utgå i de fall, då upplagen utgöras av sten och grus, under det intrång till följd av sand- och torvjordsupplag ansetts kunna tålas utan vederlag. Synemännen finna denna överenskommelse ändamålsenlig och rimlig och bestämma således, att ersättning skall utgå med 25 öre/m^3 för upplag av sten och grus.

De på grund härav beräknade ersättningarna, som finnas angivna i ersättningslängden / Bil. G. /, skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

De i företaget ingående markerna hava uppskattats i den ordning, varom stadgas i X kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i VII kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har

införts i värderingslängden / Bil. F./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Enär på grund av förekommande avloppsförgreningar och väsentlig olikhet i fallförhållanden funnits skäl undersöka, huruvida kostnaden i förhållande till båtnaden / = relativa kostnaden / för torrläggning av något område skulle bliva mindre, därest annat område ej ingått i torrläggningssamfälligheten, har för jämkning i kostnadshänseende särskild undersökning / Bil. J. / företagits i den ordning, varom stadgas i VII kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit till resultat, att marken inom samfälligheten skall hänföras till fyra avdelningar, nämligen:

Avdelning I, omfattande markerna omkring sträckan A - B - C - D - E - F - G av huvudavloppet jämte sidodikena B - B^1, C - I - K - L, K - K^1, I - M, D - Q - R - S - T, Q - Q^1, R - R^1, E - E^1, F - F^1 och G - G^1.

Avdelning II, omfattande markerna omkring sidodiket M - N.

Avdelning III, omfattande markerna omkring sidodiket M - O - P.

Avdelning IV, omfattande markerna omkring sträckan G - H av huvudavloppet

Varje avdelning har påförts kostnaderna för de avloppssträckor, kring vilka markerna äro belägna, varjämte avdelning II skall bekosta så stor del av sträckan M - N, som erfordras för att giva vattnet fritt lopp nedanför punkt M. Denna senare kostnad har beräknats 60:- kr. Den på avdelning I/ belöpande andelen har undergått motsvarande minskning.

Till följd av bristande anslutning komma sidodikena B - B^1, Q - Q^1 och R - R^1 icke till utförande. För de markområden, som för sin torr-

läggning äro beroende av dessa diken, har därför båtnaden minskats med den beräknade kostnaden för dikena dividerad med relativa kostnaden för den avdelning, i vilken markerna ingå. Avdraget utgör således för markerna omkring diket B - B^1, ägofig. 20-28 och 49-53, $\frac{530:-}{0.911799}$ = 581:27 kr, för markerna omkring diket Q - Q^1, ägofig. 54-58 och 62-71, $\frac{460:-}{0.911799}$ = 504:50 kr samt för markerna omkring diket R - R^1, ägofig. 73-93 och 97-103, $\frac{840:-}{0.911799}$ = 921:26 kr. I värderingslängden har avdraget fördelats på de olika fastigheterna. Återstående del av båtnaden utgör resp. fastigheters båtnad genom företaget, som lagts till grund för deltagningsskyldigheten.

I kostnadsfördelningslängden / Bil. K./ har deltagningsskyldigheten i företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarna efter samma grunder, men förskjutas, om så erfordras av sökandena.

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökandena är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark. Till kostnader för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för trummor, som upptagas i kostnadsförslaget, samt ersättningar.

De delägare, som äro att anse såsom sökande till förrättningen enligt X kap. 82 § vattenlagen, angives medelst förkortningen "sök." i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden medan övriga delägare utmärkas medelst förkortningen "ej sök.".

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en arbetsstyrelse,som utses av delägarna vid allmänt sammanträde,därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal,som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till III kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen.

2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till Konungens befallningshavande i Skaraborgs län,dit även uppkommande förändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

4/ Jord och sten,som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning,må läggas vid sidan av detta,dock icke närmare kanten än 1.5 m utefter huvudavloppet och sidodiket E - E[1] och 1.o m utefter övriga avloppssträckor samt ej givas brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.

5/ I de upplagda jordsträngarna skola öppningar med sidolutning 1:1.o och bottenbredd 0.3 m anordnas vid svackor i marken,tillstötande diken samt i övrigt på minst var 50:de m,på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.

6/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.

8/ Där avlopp följer rågång skall uppgrävningen ske på så sätt,att avloppets mittlinje sammanfaller med rågången.

9/ Trummor och landfästen skola utföras av kilad sten i gott förband och broarnas överbyggnad av friskt virke,allt i enlighet med upprättade ritningar.

10/ Arbetena med företagets utförande böra överlämnas åt därför skickad person,med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande bör upprättas.

11/ Å profilritningarna angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till fixpunkterna samt fastställda slänter skola gälla framför å ritningarna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder.

12/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.

13/ Arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad person.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Kostnaderna härför skola fördelas efter samma grunder som kostnaden för arbetets första utförande.

Justeringar,som bliva erforderliga till följd av betande djurs nedtrampning av slänterna och dylikt,skola omedelbart utföras av resp.

ägare eller brukare.

I företaget ingående broar och trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem,som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Yrkanden,vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande,föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.12. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Källefallsåns uppgrävning år 1934".

Mom.13 Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos arbetsstyrelsens ordförande.

Mom.14. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelsena i XI kap. 95 § vattenlagen skall,så snart förrättningen vunnit laga kraft,såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet,till länsstyrelsen i Skaraborgs län erläggas 0.15 % av båtnadsvärdet eller Trettiosju /37:-/ kronor och 64 öre.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, adr. V ä n e r s b o r g , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären,som skola ingivas i tre exemplar,skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid be-

svären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet.

Källefall den 16 februari 1934.

Thore Möller.

F. Thunejonsson Enoch Carlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Kållefallsåns uppgrävning år 1934

Agnetorps och Dagstorps socken och Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	39	0,50	19	50	19	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	7	3,00	21	—		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	5	6,00	30	—		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 37 ar st.	371	0.24	89	04		
		har	139.31	0.78	108	66		
		äng och odlingsmark, medelareal 27 ar st.	52	0.18	9	36		
		har	14.07	0.58	8	16		
		annan mark och impediment, medelareal 57 ar st.	73	0.20	14	60		
		har	42.015	0.30	12	60		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad					297	42
		Överföres					316	92

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				316 92
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... *dagar*	12	12,00	144 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ... *har*	183.19	0.50	91 60	
		avvägda punkter ... *st.*	850	0.03	25 50	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	12	2,00	24 —	
		i annan mark ... *„*		5,00		285 10
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 40 *ar,* ... *st.*	496	0.05	24 80	
		... *har*	195.39	0.10	19 54	44 34
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	496	0,04	19 84	19 84
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	1½	12,00	18 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			—	
		för öviga kilometer ... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	450	0,06	27 —	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	450	0,12	54 —	99 —
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	11.67	3.50	40 85	40 85
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1:100,*				
		~~*vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion*~~ ...	*st.*	18	0.34	6 12	
		...	*„*	29	0.33	9 57	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ...	*„*	19	0.31	5 89	
		...	*„*	19	0.28	5 32	
		...	*„*	143	0.22	31 46	58 36
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	8	3,00	24 —	24 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*	26	0,02	— 52	
		dagar ...		12,00		2 52
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	11.67	3,50	40 85	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*	49	1,00	4 90	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen 4.2 *m² sektion på* ... *„*	0.6	2.10	1 26	
		3.75 *„ „ „* ... *„*	1.17	1.85	2 16	
		3.1 *„ - „* ... *„*	0.9	1.55	1 40	
		2.25 *„ „ „* ... *„*	0.8	1.10	— 88	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... *„*		10,00		51 45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	290	0,03	8 70	9 70
		Överföres				952 08

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				952 08
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.* 10	2,00	20 —	23 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.*	2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	„			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	„ 11.67	4,00	46 68	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			5 70	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			22 72	75 10
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete 1 st à 3:-, 1 st à 4:-, 1 st à 5:-			12 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.* 1	4,00	4 —	
		Kostnadsberäkning 2 st à 3:-, 1 st à 2:-			8 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.* 1	4,00	4 —	
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
						28 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	850	0,01	8 50	8 50
		Översiktskarta *§ 41*			4 —	4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.* 6	0,25	1 50	3 —
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 18	0,30	5 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	„ 7	0,20	1 40	8 80
		Utlåtande och betänkande, *§ 45*	*sid.* 11	3,00	33 —	33 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,*	*dagar* 1½	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2*	*dagar* 1	12,00	12 —	12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15*	*dagar* 2	12,00	24 —	24 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn*	„	12,00		
		utlopp för täckt ledning	„	12,00		
		slamficka	„	12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				1189 48
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) *1:sta* *regalarket* *bladet*			7 —	
		övriga *regalark* *blad*				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 40 *ar ägofigurer*	*st.* 496	0.07	34 72	
			har 195.39	0.14	27 35	
		Överföres			69 07	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			69 07	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			15 52	
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 850	0,02	17 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	290	0,05	14 50	117 84
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*			
		befintligt vattendrag el. vall	*„*			
		nytt avlopp el. vall	*„*			
		ändring av befintligt avlopp	*„* 11.67	6.00	70 02	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			58 36	
		3) broar och trummor, „ „			16 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 4	3,00	12 –	156 38
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„*	12,00		
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	*sid.* 90	0,55	49 50	49 50
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*			4 –	4 –
		Summa kronor				327 72
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			28 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			11 50	40 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				93 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				150 –
		Summa kronor				283 90
		Sammandrag.			Förrättnings-mannen	Samtl. förrätt-ningskostnader
		Förrättningsmannens arvode			1189 48	1189 48
		Lösen för kopior och avskrifter			327 72	327 72
		Övriga förrättningskostnader			40 30	283 90
		Summa kronor			1557 50	1801 10

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta-Åsbo häradsrätt.

Kållefall *den* 16 februari *19* 34

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. OFFR. SKARA
30613