



Akt nr:
R-E1a-2114

AU\$R-E1a-2114

Fm. 4123.

Inkom den
23. DEC. 1935
till
Västerbygdens vattensamfund

R 3*2114

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Synehandlingar
till
KRYCKLEHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1934
Trökörna socken, Skaraborgs län.

Synehandlingar

till

KRYCKLEHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Trökörna socken, Skaraborgs län.

Innehåller 67 paginerade sidor och 1 arvodesräkning.

Härtill 3 ritningar.

1.
 Protokoll, fört vid syne-
 förrättning enligt vattenlagen
 rörande uppgrävning av arlops-
 diken för bortläggning av
 vattenbesvärade marker till
 Häljebo, Rycklelult, Svenstorp
 och Bodalult i Nökörna
 socken av Skaraborgs län.

Tisdagen den 2 oktober 1934 kl. 10 fm inställdes
 sig undertecknad förrättingsman hos hemmansägaren
 Alfred Johansson d.y. i Svenstorp för att i anledning
 av länsskyddens här nedan intagna förordnande
 påbörja förrättningen handläggning. Rengöring angä-
 ende förrättningen företagande denna dag (Bil. B)
 hade varit införd i Skaraborgs Läns Rikshuset den
 14 sistlidna september samt uppläst i Nökörna
 sockens kyrka den 16 samma månad varjämte upp-
 givna sakägare erhållit under rättelse enligt för-
 teckning (Bil. C).

Närvarande:

Gode män:

Hemmansägaren R. A. Johansson, Gunnarebo
 — " — Anton Olofsson, Björkebacken

Sökande till förrättningen:

Alfred Johansson d.y.	ägare till $\frac{1}{16}$ mtl.	Svenstorp.
Joh. Henningson	— " — $\frac{1}{32}$ —	Rycklelult
S. A. Johansson }	— " — $\frac{1}{6}$ —	Häljebo
S. A. Johansson }		

Övriga sakägare:

Alfred Johansson,	ägare till $\frac{1}{8}$ mtl.	Rycklelult
Otto Svensson,	— " — $\frac{1}{32}$ —	— " —
Erik Johan Johansson,	— " — $\frac{1}{9}$ —	Häljebo
Alfred Magnusson,	— " — $\frac{2}{40}$ —	Bodalult

§ 1.

Ansökan till förutgången och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A¹-A³).

§ 2.

Int. synemånnen anfördes intet jäv. Ej heller visste de ej om något jävsförhållande till någon av saktägarna.

§ 3.

Samvisades plankartan över tvärläggingsområdet samt profiktningar över de undersökta avloppen. I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 4.

Sökandena yrkade att tvärläggningen skulle uppgöras från Lillån till punkt 15+12 m samt att dessutom följande täkta sidodiken skulle komma till utförande: Nr (22-25+22 m), 30-31+35 m, 46-47+37 m och 44-45+12 m. Sökandena yrkade vidare att kostnaderna för företaget skulle fördelas efter uppskattad bätnad.

§ 5.

Erik Johan Johansson samt S. A. och G. A. Johansson i Häljebo upplyste att deras marker nedan punkt 2+20 m deltagit i kostnaderna för Lillåns sänkning. På grund härav ansågo de, att angivna markområden borde befrias från deltagningsstyldighet i kostnaden för den nu planerade dikenbyggnaden.

§ 6.

Grummar av cementbär ansågos för företagets bekostnad böra byggas vid 0+5 m i stället för den vid 1+17 m befintliga, 1+88 m, 8+48 m, 10+75 m och 11+42 m.

§ 7.

Beschäffande byvägsbron vid 6+45 m, som ansågs böra byggas av sten, upplystes, att densamma vore i mycket bristfälligt skick. På grund härav ansågs rättvist, att kostnaden för ny bro delvis påfördes de väghållningskyldiga.

På frågor upplystes, att ifrågavarande väg byggts före anvarande byarnas tid, och att vägen gemensamt underhålls av byarna Häljebo och Överstorp samt Alfred Johansson i Tryckelshult.

§ 8.

Det ansågs rättvist att ersättning utgävas såväl för upplåtelse av mark till det öppna diket som för inhäng genom uppläggning av schaktningssmassor.

§ 9.

Gillkännagavs att nästa sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens å tid som kommer att i laga ordning kungöras.

§ 10.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Ort och dag som van.

More Möller

P. A. Johansson

Anton Olofsson,

Torsdagen den 20 december 1934 kl. 10 för inställdes sig åter som angivna styrelsen hos hemmansägaren Alfred Johansson d.y. i Överstorp för att fortsätta förhandlingens handläggning. Rengöring angående sammanträdet hade den 30 sistlidna november varit

införd i Skaraborgs läns Rikshuset och den 2 innevarande december uppläste i Tustörns kyrka i anledning var-
are följande personer kommit tillstådes:

Alfred Johansson d. y.

Svenstorp

John Hemmingsson,

Ryckleklult

S. A. Johansson,

Häljebo

G. A. Johansson,

— " —

Alfred Johansson.

Ryckleklult

Otto Svensson,

— " —

Erik Larsson

Häljebo

August Gustafsson

Svenstorp

§ 11.

Närvarande delägare i byarna Häljebo och
Svenstorp medgavs att trumman vid 6+45 m vore i
bristfälligt skick, varför det ansågs rättvist, att de
våghållningskyldiga bidroge till kostnaderna för ny
trumma.

§ 12.

Förädlingsmannen redogjorde för det sedan
föregående sammanträde uppiättade förslaget.

§ 13.

Alfred Johansson och John Hemmingsson i Ryck-
leklult yrkade att inledningarna B-B'-B² och B'-B³
skulle ingå i företaget. Särskild skrivelse (Bil. D.)
blev härvid uppsatt och undertecknad samt vits-
ordad genom styrelseansöknings påskrift.

§ 14.

Efter överläggning avgavs styrelseansöknings
utlåtande (Bil. L.), vilket genom uppläsning del-
gavs de närvarande.

§ 15.

Till styrelse för företaget utsågos:
 Huvudsägaren Sven A. Johansson, Häljebo, Stambo, ordförande
 — " — Alfred Johansson d.y. Örenstorp, — " —
 — " — John Hemmingsson, Ryckleklult, — " —

§ 16.

För hantering vid undersökningarna skulle utgivas ersättning till Alfred Johansson d.y. i Örenstorp och John Hemmingsson i Ryckleklult med vardera 22 kronor 50 öre eller tillsammans 45 kronor.

§ 17.

Styrelsen anlänade sina räkningar. För-
 räkningsskatten hade debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	4 dagar
Sammanträden och markvärdering	1 $\frac{1}{2}$ — " —
Skedning ang. avdelningsbildning	$\frac{1}{2}$ — " —
" på lantmäterikontoret	$\frac{1}{2}$ — " —
Uppställande av förslag till brunn m.m.	$\frac{1}{2}$ — " —
<u>Summa 7 dagar</u>	

§ 18.

Styrelsen beslöt att avskrifter och kopior av handlingar och räkningar skulle att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 19.

Förretningen förklarades avslutad varefter protokollet upplästes och sammanträdet avslutades.

Örenstorp, den 20 december 1934.

Thore Weller

S. A. Johansson

Anton Olofsson

Kungl. Maj:ts befallningshavande

i

Skaraborgs län.

Landskansliet.

D. & V. D. N:r 25 - 124
1934.

Bil. A.³



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Th. Möller var-
der härigenom förordnad, att, därest laga hin-
der icke möter, den i bilagda ansökning om-
förmälda förrättning övertaga och i laga ord-
ning verkställa; blivande denna resolution
översänd till förrättningsmannen, som har att
över mottagandet härav skyndsamt insända be-
vis och om överlåtelsen underrätta frånträ-
dande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 8 juni 1934.

Olufsson

Wingström

Utan avgift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

6499.



Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Sedan lantbruksingenjören S.Hallin i skrivelse till Eder den 15 maj 1934 hemställt, att av Eder för honom utfärdade förordnanden att verkställa syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande dels 1/9 mantal Heljebo m.fl. fastigheter i Trökorna socken, dels ock Frittorp m.fl. hemman i Sparlösa socken, allt i Skaraborgs län, måtte överflyttas på annan förrättningsman, har Ni genom resolution den 28 maj 1934 anhållit om Kungl.Lantbruksstyrelsens yttrande i ärendet.

./.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av handlingarna i ärendet meddela, att ifrågavarande förordnanden böra överflyttas på extra lantbruksingenjören Th.Möller, Vänersborg. Stockholm den 30 maj 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Kungl. Maj:ts befallningshavande

i

Skaraborgs län.

Landskansliet.

D. & V. D. N:r 25 - 124
1934.

D. & V. D. N:r 26 - 124
1934.



10324

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
29 MAJ 1934

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen,
som behagade i ärendet avgiva yttrande samt där-
med jämte remisshandlingarna hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 28 maj 1934.

På tjänstens vägnar:


[Handwritten signature]



Till Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

För befrämjande av snabbare handläggning får jag härigenom
vördsamt föreslå, att bilagda tvänne förordnanden D.& V.D.N:ris
14-119 och 19-120, 1934 rörande syneförrättningar enligt vatten-
lagen varda överförda på annan förrättningsman, och får jag här-
till föreslå statens extra lantbruksingeniör Thore Möller, Väners-
borg.

Skara den 15 maj 1934.



Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bil. A.²

D. & V.D. 14-119
1934

25-124

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs
försäkras från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 mars 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Ministry of the Interior

N. o. r. d. N. 14-119.
1934

11.

Bil. A.!

Tryckskrift Frumo den 12/3 - 1934



Fyll Kungl. Befallningshuvudet i Skaraborgs län.

Undertecknade ägare av vattensjukt mark inom Frö-
krona socken i Skaraborgs län anhålla härmed jämlikt be-
stämmelserna i vattenlagen om förordnande för lantbrukss-
ingenjör att verkställa laga syn. Hemman och personer
vilka berörs av delningen i fråga äro: $\frac{1}{9}$ mtl. Helgebo
ägare Erik John Johansson, $\frac{1}{6}$ mtl. Helgebo ^{L. A. Johansson}, $\frac{1}{16}$ mtl.
Lönstorp ägare Alfred Johansson, $\frac{1}{8}$ mtl. ^{Gustaf Johansson} Tryckskrift ägare
Alfred Johansson, $\frac{1}{32}$ mtl. Tryckskrift ägare Otto Svensson
samt $\frac{1}{32}$ mtl. Tryckskrift ägare John Hemmingsson.

Tryckskrift den 12/3 1934

för
 $\frac{1}{32}$ mtl. Tryckskrift
 $\frac{1}{16}$ mtl. Lönstorp
 $\frac{1}{6}$ mtl. Helgebo

John Hemmingsson
Alfred Johansson
L. A. Johansson
G. A. Johansson.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker handläggas vid sammanträden å följande tider och platser inom Skaraborgs län.

Trökörna socken.

Tisdagen den 2 oktober 1934 kl. 10 fm hos hemmansägaren Alfred Johansson d.y. i Svenstorp. Företaget väntas komma att beröra marker till Häljebo, Krycklehult, Svenstorp och Bodahult.

=====

Vänersborg den 10 september 1934.

Hörelle

Statens e. lantbruksingenjör

*Uppställt i Trökörna söndagen 16 sept 1934
Kils Lantbruk
Krycklehult.*

Införd i Skaraborgs Läns Nyheter den 14 september 1934, betygar:

Hörelle

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker handläggas ånyo vid sammanträden å följande tider och platser inom Skaraborgs län.

Trökörna socken.

Torsdagen den 20 december 1934 kl. 10 fm hos hemmansägaren Alfred

Johansson d.y. i Svenstorp. Företaget berör marker under Häljebo ² 1 ,

Krycklehult ² 1 , ⁶ 1 och ⁷ 1 , Svenstorp ⁴ 1 och Bodahult ³ 1 ävensom trumma i

utfartsvägen från byarna Häljebo och Svenstorp.

=====

Vid sammanträdena förekommer bl.a. styrelseval.

Vänersborg den 28 november 1934.

Thore Møller

Statens e. lantbruksingenjör

Uppläst i Trökörna kyrka 21/12 1934

*Nils Linderholm
Kyrkostyrelsen*

Införd i Skaraborgs Läns Nyheter den 30 november 1934, betygar:

Thore Møller

F ö r t e c k n i n g

å kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Heljebo m.fl. i Trökörna socken av Skaraborgs län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 10 september 1934 angående sammanträde i Svenstorp den 2 nästa oktober.

Kungörelse till pastorsämbetet i Trökörna, Frambo.

" " Skaraborgs Läns Nyheter, Skara.

Kallelse till skiftesgodemannen K.A. Johansson, Gunnarebo, Frambo.

" " " Anton Olofsson, Björkebacken, "

Underrättelse till John Henningsson, Krycklehult, "

" " Alfred Johansson, " "

" " Otto Svensson, " "

" " S.A. Johansson, Häljebo, "

" " G.A. Johansson, " "

" " Erik Johan Johansson, " "

" " Alfred Magnusson, Bodahult, "

" " Alfred Johansson d.y. Svenstorp, "

Den 28 november 1934 angående sammanträde i Svenstorp den 20 nästa december.

Kungörelse till pastorsämbetet i Trökörna, Frambo.

" " Skaraborgs Läns Nyheter, Skara.

Kallelse till skiftesgodemannen K.A. Johansson, Gunnarebo, Frambo.

" " " Anton Olofsson, Björkebacken, "

Underrättelse till Häljebo byamän,

Häljebo,

Frambo.

" " Svenstorps byamän,
" " Svenstorps byamän,

Svenstorp,
Svenstorp,

"

I tjänsten:

Hörelle

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser
 uppgrävning av avloppsdiken för bortläggning av
 marker inom Ryckleholm m. fl. i östra socknen av
 Skaraborgs län, yrka härmed att rörledningarna
 B-B'-B² och B'-B³ komma till utförande.

Svenstorp den 10 december 1934.

Alfred Johansson

John Henningson

Bevitnas:

Jose Moller

T. A. Johansson.

Anton Olsson.

Ågobeskrivning
och
värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Trökärna socken</u>		
1/6	1 ²	A	Häljebo	S. A. och G. A. Johansson	
				avlopp	1
				åker, 0.3-0.4 m. lermylla på lera	2
				" " " " "	3
				" " " " "	4
				" " " " "	5
				" " " " "	6
				väg	7
				åker, 0.3-0.4 m. lermylla på lera	8
				" " " " "	9
				" " " " "	10
				" " " " "	11
				" " " " "	12
				" grusblandad lermylla på grus	13
				" 0.3-0.4 m. lermylla på lera	14
				" " " " "	15
				" " " " "	16
				" " " " grus	17
				" " " " lera	18
				" " " " "	19
				" " " " "	20
				" " " " "	21
				" " " " "	22
				" 0.2-0.3 m. lermylla på lera	23
				" " " " "	24
				backe	25
				åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera	26
				" " " " "	27
				Transport	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
							10.0	600	75	-	{ 900 750	93	75	150	18	75
12.5								"	66	-	{ 900 800	88	-	200	22	-
11.0								650	71	50	{ 900 850	93	50	"	22	-
11.0								800	72	-	900	81	-	100	9	-
09.0								850	17	-	"	18	-	50	1	-
02.0								-			-			-		
							05.0	500	55	-	900	99	-	400	44	-
11.0								"	55	-	"	99	-	"	44	-
11.0								"	62	50	"	112	50	"	50	-
12.5								"	52	50	"	94	50	"	42	-
10.5								550	38	50	"	63	-	350	24	50
07.0								600	30	-	700	35	-	100	5	-
05.0								550	63	25	900	103	50	350	40	25
11.5								600	54	-	"	81	-	300	27	-
09.0								700	59	50	"	76	50	200	17	-
08.5								750	15	-	800	16	-	50	1	
02.0								700	38	50	"	44	-	100	5	50
05.5								"	31	50	"	36	-	"	4	50
04.5								500	10	-	700	14	-	200	4	-
02.0								600	33	-	"	38	50	100	5	50
05.5								550	22	-	"	28	-	150	6	-
04.0								500	45	-	"	63	-	200	18	-
09.0								350	24	50	"	49	-	350	24	50
07.0								-			-			-		
							03.0	250	42	50	700	119	-	450	76	50
17.0								"	36	25	"	101	50	"	65	25
14.5																
2 02.5							18.0	1070	-			1647	25		577	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Transport</i>	
				åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera	28
				" " " " "	29
				" " " " "	30
				" " " " "	31
				" " " " "	32
				" " " " "	33
				" " " " "	34
				" " " " "	35
				backe	36
				åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera	37
				" " " " "	38
				backe	39
				åker, lermylla på lera	40
				<i>Summa</i>	
$\frac{1}{8}$	1 ²	B	Krycklehult	Alfred Johansson	
				avlopp	41
				äng, 0.2-0.3 m. lermylla på lera	42
				åker, " " " "	43
				" " " " "	44
				" " " " "	45
				" " " " "	46
				" " " " "	47
				" " " " "	48
				" " " " "	49
				" " " " "	50
				" " " " "	51
				" " " " "	52
				<i>Transport</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
2	02.5						18.0		1070	—		1647	25		577	25
	13.5							300	40	50	700	94	50	400	54	—
	11.0							350	38	50	750	82	50	"	44	—
	10.0							250	25	—	"	75	—	500	50	—
	04.0							300	12	—	500	20	—	200	8	—
	08.0							250	20	—	750	60	—	500	40	—
	13.5							"	33	75	"	101	25	"	67	50
	12.0							"	30	—	"	90	—	"	60	—
	09.0							300	27	—	700	63	—	400	36	—
							12.5	—			—			—		
	07.0							680	47	60	700	49	—	20	1	40
	07.0							500	35	—	"	49	—	200	14	—
							06.0	—			—			—		
	02.5							490	12	25	500	12	50	10		25
3	00.0						36.5		1391	60		2344	—		952	40
							22.0	—			—			—		
		08.0						200	16	—	400	32	—	200	16	—
	05.0							700	35	—	800	40	—	100	5	—
	07.0							600	42	—	"	56	—	200	14	—
	04.0							"	24	—	"	32	—	"	8	—
	03.0							"	18	—	"	24	—	"	6	—
	03.0							"	18	—	"	24	—	"	6	—
	04.5							700	31	50	"	36	—	100	4	50
	07.0							400	28	—	"	56	—	400	28	—
	06.0							750	45	—	"	48	—	50	3	—
	04.5							"	33	75	"	36	—	"	2	25
	04.0							"	30	—	"	32	—	"	2	—
	48.0	08.0					22.0		321	25		416	—		94	75

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera	53
				" " " " "	54
				" " " " "	55
				" " " " "	56
				" " " " "	57
				" " " " "	58
				" " " " "	59
				" höglänt	60
				väg	61
				åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera	62
				" " " " "	63
				" " " " "	64
				" " " " "	65
				" " " " "	66
				" " " " "	67
				" " " " "	68
				" " " " "	69
				" " " " "	70
				" " " " "	71
				" " " " "	72
				" " " " "	73
				" " " " "	74
				backe	75
				åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera	76
				" " " " "	77
				äng, " " " " "	78
				" " " " "	79
				åker, " " " " "	80
				Transport	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
	48,0		08,0				22,0		321	25		416	—		94	75
	03,0							750	22	50	800	24	—	50	1	50
	11,0							"	82	50	"	88	—	"	5	50
	11,0							700	77	—	"	88	—	100	11	—
	12,5							"	87	50	"	100	—	"	12	50
	12,5							"	87	50	"	100	—	"	12	50
	13,0							750	97	50	"	104	—	50	6	50
	15,5							"	116	25	"	124	—	"	7	75
							15,0	—			—			—		
							06,0	—			—			—		
	04,0							750	30	—	800	32	—	50	2	—
	03,5							780	27	30	"	28	—	20		70
	03,5							"	27	30	"	28	—	"		70
	03,0							650	19	50	"	24	—	150	4	50
	11,0							350	38	50	"	88	—	450	49	50
	06,5							500	32	50	700	45	50	200	13	—
	03,0							600	18	—	"	21	—	100	3	—
	04,5							450	20	25	800	36	—	350	15	75
	03,5							550	19	25	"	28	—	250	8	75
	02,0							750	15	—	"	16	—	50	1	—
	11,0							700	77	—	"	88	—	100	11	—
	11,5							600	69	—	"	92	—	200	23	—
	19,0							500	95	—	"	152	—	300	57	—
							01,0	—			—			—		
	05,5							700	38	50	800	44	—	100	5	50
	05,0							750	37	50	"	40	—	50	2	50
							05,5	—			—			—		
							03,5	—			—			—		
	14,5							650	94	25	800	116	—	150	21	75
2	37,5		08,0				53,0		1550	85		1922	50		371	65

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Transport</i>	
				<i>åker, 0.2-0.3 m. lermysla på lera</i>	<i>81</i>
				<i>backe</i>	<i>82</i>
				<i>åker, höglänt</i>	<i>83</i>
				<i>" , 0.2-0.3 m. lermysla på lera</i>	<i>84</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>85</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>86</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>87</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>88</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>89</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>90</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>91</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>92</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>93</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>94</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>95</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>96</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>97</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>98</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>99</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>100</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>101</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>102</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>103</i>
				<i>" grusblandad mylla på lera</i>	<i>104</i>
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2	37.5	08.0			53.0			1550	85		1922	50		371	65	
	13.5							600	81	—	700	94	50	100	13	50
					02.0			—			—			—		
					15.0			—			—			—		
	07.0							500	35	—	800	56	—	300	21	—
	07.5							"	37	50	"	60	—	"	22	50
	20.0							"	100	—	"	160	—	"	60	—
	20.5							350	71	75	"	164	—	450	92	25
	20.0							"	70	—	"	160	—	"	90	—
	05.0							500	25	—	700	35	—	200	10	—
	13.0							600	78	—	800	104	—	"	26	—
	09.0							500	45	—	"	72	—	300	27	—
	09.0							400	36	—	"	72	—	400	36	—
	07.5							"	30	—	"	60	—	"	30	—
	08.0							"	32	—	"	64	—	"	32	—
	09.0							"	36	—	"	72	—	"	36	—
	12.0							"	48	—	"	96	—	"	48	—
	07.5							500	37	50	"	60	—	300	22	50
	05.0							400	20	—	"	40	—	400	20	—
	01.5							700	10	50	"	12	—	100	1	50
	13.5							500	67	50	"	108	—	300	40	50
	03.0							770	23	10	"	24	—	30		90
	10.0							700	70	—	"	80	—	100	10	—
	19.0							500	95	—	"	152	—	300	57	—
	24.5							600	147	—	"	196	—	200	49	—
4	82.5	08.0			70.0			2746	70		3864	—		1117	30	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	1 ⁶	Ca	Krycklehult	Otto Svensson	
				backe	105
				åker, 0.2 m. lermylla jä lera	106
				avlopp	107
				väg	108
				åker, 0.2 m. lermylla jä lera	109
				" " " " "	110
				" " " " "	111
				" " " " "	112
				" " " " "	113
				" " " " "	114
				backe	115
				äng, förbättras ej	116
				åker, 0.2 m. lermylla jä lera	117
				" " " " "	118
				" " " " "	119
				" " " " "	120
				" " " " "	121
				" " " " "	122
				" " " " "	123
				" " " " "	124
				tomt	125
				åker, 0.2 m. lermylla jä lera	126
				" " " " "	127
				" " " " "	128
				" " " " "	129
				väg	130
				åker, 0.2 m. lermylla jä lera	131
				" " " " "	132
				Transport	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						03.5		450	13	50	700	21	—	250	7	50
03.0						03.0		—			—			—		
						02.5		—			—			—		
03.0								500	15	—	800	24	—	300	9	—
25.0								550	137	50	"	200	—	250	62	50
07.5								500	37	50	700	52	50	200	15	—
06.0								400	24	—	"	42	—	300	18	—
02.5								500	12	50	"	17	50	200	5	—
07.0								600	42	—	"	49	—	100	7	—
						57.0		—			—			—		
						05.0		—			—			—		
03.5								600	21	—	700	24	50	100	3	50
09.5								550	52	25	"	66	50	150	14	25
04.0								650	26	—	"	28	—	50	2	—
03.5								600	21	—	"	24	50	100	3	50
04.0								500	20	—	"	28	—	200	8	—
11.0								450	49	50	"	77	—	250	27	50
08.0								"	36	—	"	56	—	"	20	—
02.0								"	9	—	"	14	—	"	5	—
						24.0		—			—			—		
13.0								650	84	50	700	91	—	50	6	50
06.0								500	30	—	800	48	—	300	18	—
06.0								300	18	—	"	48	—	500	30	—
06.0								"	18	—	"	48	—	"	30	—
						03.5		—			—			—		
30.0								350	105	—	800	240	—	450	135	—
28.0								300	84	—	"	224	—	500	140	—
/ 88.5						98.5			856	25		1423	50		567	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, 0.2 m. lermylla på lera	133
				" " " " "	134
				" " " " "	135
				" " " " "	136
				" " " " "	137
				" " " " "	138
				" " " " "	139
				" " " " "	140
				" " " " "	141
				" " " " "	142
				väg	143
				åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera	144
				" " " " "	145
				" " " " "	146
				" " " " "	147
				" " " " "	148
				" " " " "	149
				" " " " "	150
				" " " " "	151
				" " " " "	152
				" " " " "	153
				backe	154
				åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera	155
				" " " " "	156
				" " " " "	157
				" " " " "	158
				" " " " "	159
				" " " " "	160
				Transport	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
/ 88.5							98.5		856	25		1423	50		567	25
37.0								200	74	-	800	296	-	600	222	-
30.0								"	60	-	"	240	-	"	180	-
08.0								300	24	-	"	64	-	500	40	-
02.5								"	7	50	"	20	-	"	12	50
02.5								"	7	50	"	20	-	"	12	50
20.0								200	40	-	"	160	-	600	120	-
11.5								"	23	-	"	92	-	"	69	-
10.0								300	30	-	700	70	-	400	40	-
08.5								"	25	50	"	59	50	"	34	-
04.0								"	12	-	"	28	-	"	16	-
							07.5	—			—			—		
13.0								250	32	50	800	104	-	550	71	50
14.0								"	35	-	"	112	-	"	77	-
13.0								300	39	-	"	104	-	500	65	-
11.0								"	33	-	"	88	-	"	55	-
25.0								400	100	-	"	200	-	400	100	-
25.0								500	125	-	"	200	-	300	75	-
14.0								600	84	-	"	112	-	200	28	-
13.0								"	78	-	"	104	-	"	26	-
07.0								650	45	50	"	56	-	150	10	50
06.0								"	39	-	"	48	-	"	9	-
							05.5	—			—			—		
04.5								500	22	50	600	27	-	100	4	50
11.0								400	44	-	650	71	50	250	27	50
07.0								550	38	50	"	45	50	100	7	-
04.0								300	12	-	"	26	-	350	14	-
03.5								"	10	50	"	22	75	"	12	25
05.0								"	15	-	"	32	50	"	17	50
4 98.5							1 11.5		1913	25		3826	25		1913	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, 0.2-0.3 m. lermygla på lera	161
				" " " " "	162
				" " " " "	163
				" " " " "	164
				" " " " "	165
				" " " " "	166
				imp	167
				åker, 0.2-0.3 m. lermygla på lera	168
				" " " " "	169
				" " " " "	170
				" " " " "	171
				" " " " "	172
				Summa	
1/16	14	A	Svenstorp	Alfred Johansson d. g.	
				åker, 0.3-0.4 m. grusbl. mygla på grusbl. lera	173
				" " " " " " "	174
				" " " " " " "	175
				" 0.2-0.3 m. lermygla på lera	176
				" " " " "	177
				" " " " "	178
				" " " " "	179
				" " " " "	180
				" " " " "	181
				" " " " "	182
				backe	183
				"	184
				Transport	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4 98.5				1 11.5					19 13 25			38 26 25			19 13	—
05.0								350	17 50	6 50		32 50	300		15	—
04.0								"	14 —	"		26 —	"		12	—
03.5								"	12 25	"		22 75	"		10 50	
04.0								450	18 —	500		20 —	50		2	—
04.0								"	18 —	"		20 —	"		2	—
07.5								"	33 75	"		37 50	"		3 75	
				00.5				—		—			—			
05.0								450	22 50	500		25 —	50		2 50	
05.5								500	27 50	650		35 75	150		8 25	
04.5								400	18 —	"		29 25	250		11 25	
12.0								300	36 —	"		78 —	350		42 —	
03.5								150	5 25	"		22 75	500		17 50	
5 57.0				1 12.0					2 136 —			4 175 75			2 039 75	
05.0								680	34 —	700		35 —	20		1 —	
08.0								630	50 40	"		56 —	70		5 60	
08.0								450	36 —	"		56 —	250		20 —	
03.0								400	12 —	750		22 50	350		10 50	
19.0								250	47 50	"		142 50	500		95 —	
16.5								"	41 25	"		123 75	"		82 50	
17.0								"	42 50	"		127 50	"		85 —	
14.0								"	35 —	"		105 —	"		70 —	
11.0								300	33 —	600		66 —	300		33 —	
12.0								"	36 —	800		96 —	500		60	
				12.5				—		—			—			
				03.0				—		—			—			
1 13.5				15.5					367 65			830 25			462 60	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Transport</i>	
				åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera	185
				" " " " "	186
				backe	187
				åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera	188
				" " " " "	189
				avlopp	190
				åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera	191
				" " " " "	192
				" " " " "	193
				" " " " "	194
				" " " " "	195
				" " " " "	196
				" " " " "	197
				" " " " "	198
				" " " " "	199
				" " " " "	200
				<i>Summa</i>	
$\frac{1}{32}$	17	Cb	Krycklehult	John Henningsson	
				väg	201
				Tomt och backe	202
				åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera	203
				" " " " "	204
				" " " " "	205
				" " " " "	206
				" " " " "	207
				" " " " "	208
				äng, förbättras ej	209
				<i>Transport</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
1	13.5					15.5			367	65		830	25		462	60
	13.5							400	54	—	800	108	—	400	54	—
	05.5							"	22	—	500	27	50	100	5	50
						03.0		—			—			—		
	23.0							300	69	—	800	184	—	500	115	—
	21.5							"	64	50	"	172	—	"	107	50
						09.0		—			—			—		
	13.5							300	40	50	800	108	—	500	67	50
	10.0							"	30	—	"	80	—	"	50	—
	09.0							"	27		"	72	—	"	45	—
	08.0							"	24	—	"	64	—	"	40	—
	12.5							"	37	50	"	100	—	"	62	50
	14.0							"	42	—	"	112	—	"	70	—
	10.5							"	31	50	"	84	—	"	52	50
	12.5							"	37	50	"	100	—	"	62	50
	11.0							"	33	—	"	88	—	"	55	—
	02.5							500	12	50	600	15	—	100	2	50
2	80.5					27.5			892	65		2144	75		1252	10
						08.0		—			—			—		
						44.0		—			—			—		
	05.5							350	19	25	700	38	50	350	19	25
	01.5							"	5	25	"	10	50	"	5	25
	11.5							"	40	25	"	80	50	"	40	25
	10.0							300	30	—	800	80	—	500	50	—
	05.0							500	25	—	650	32	50	150	7	50
	05.0							450	22	50	"	32	50	200	10	—
						01.0		—			—			—		
	38.5					53.0			142	25		274	50		132	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, 0.2-0.3 m. lermyslla på lera	210
				" " " " "	211
				" " " " "	212
				avlopp	213
				åker, 0.3-0.4 m. mylla på lera	214
				" " " " "	215
				" " " " "	216
				" " " " "	217
				" 0.2 m. " " "	218
				backe	219
				åker, 0.2-0.3 m. lermyslla på lera	220
				" " " " "	221
				" " " " "	222
				" " " " "	223
				" " " " "	224
				" " " " "	225
				" " " " "	226
				" " " " "	227
				" " " " "	228
				" " " " "	229
				" " " " "	230
				" " " " "	231
				backe	232
				åker, 0.2-0.3 m. lermyslla på lera	233
				" " " " "	234
				" " " " "	235
				" " " " "	236
				" " " " "	237
				Transport	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15		16	
38.5						53.0		142 25			274 50				132 25	
07.5								600	45	—	800	60	—	200	15	—
13.0								400	52	—	"	104	—	400	52	—
09.0								300	27	—	"	72	—	500	45	—
						15.0		—			—			—		
17.0								300	51	—	800	136	—	500	85	—
11.0								"	33	—	"	88	—	"	55	—
11.0								"	33	—	"	88	—	"	55	—
16.0								"	48	—	"	128	—	"	80	
02.5								"	7 50		600	15	—	300	7 50	
						15.0		—			—			—		
08.5								500	42 50		650	55 25		150	12 75	
10.0								"	50	—	"	65	—	"	15	—
08.0								"	40	—	"	52	—	"	12	—
03.5								550	19 25		600	21	—	50	1 75	
04.0								"	22	—	"	24	—	"	2	—
08.0								500	40	—	650	52	—	150	12	—
09.0								400	36	—	"	58 50		250	22 50	
11.5								350	40 25		"	74 75		300	34 50	
09.0								300	27	—	"	58 50		350	31 50	
06.0								"	18	—	"	39	—	"	21	—
07.0								250	17 50		"	45 50		400	28	—
05.5								"	13 75		"	35 75		"	22	—
						06.5		—			—			—		
07.5								250	18 75		650	48 75		400	30	—
08.0								"	20	—	"	52	—	"	32	—
11.5								"	28 75		"	74 75		"	46	—
06.0								"	15	—	"	39	—	"	24	—
04.0								"	10	—	"	26	—	"	16	—
2 52.5						89.5			897 50			1787 25			889 75	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Transport</i>	
				åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera	238
				" " " " "	239
				" " " " "	240
				" 0.1-0.4 m. mylla på lera	241
				" " " " "	242
				" " " " "	243
				" " " " "	244
				våg	245
				åker, 0.1-0.3 m. mylla på lera	246
				" , 0.1-0.4 m. " " "	247
				" , lermylla " "	248
				" , 0.1-0.4 m. mylla " "	249
				" , 0.3-0.5 m. " " "	250
				" " " " "	251
				" " " " "	252
				" " " " "	253
				" " " " "	254
				" , 0.4-1.3 m. " " "	255
				" " " " "	256
				" , 0.4-0.7 m. " " "	257
				" " " " "	258
				" " " " "	259
				" " " " "	260
				" " " " "	261
				" " " " "	262
				" " " " "	263
				" " " " "	264
				äng " " " "	265
				<i>Transport</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2	52.5					89.5			897	50		1787	25		889	75
	05.0							450	22	50	500	25	—	50	2	50
	06.0							"	27	—	"	30	—	"	3	—
	04.0							300	12	—	650	26	—	350	14	—
	07.5							200	15	—	"	48	75	450	33	75
	07.5							"	15	—	"	48	75	"	33	75
	06.0							"	12	—	"	39	—	"	27	—
	26.0							"	52	—	600	156	—	400	104	—
						09.0		—			—			—		
	09.5							300	28	50	800	76	—	500	47	50
	26.5							"	79	50	"	212	—	"	132	50
	04.0							"	12	—	600	24	—	300	12	—
	08.0							"	24	—	"	48	—	"	24	—
	20.0							"	60	—	800	160	—	500	100	—
	18.5							"	55	50	"	148	—	"	92	50
	26.0							"	78	—	"	208	—	"	130	—
	13.5							"	40	50	700	94	50	400	54	—
	15.0							"	45	—	"	105	—	"	60	—
	09.0							150	13	50	500	45	—	350	31	50
	11.0							200	22	—	"	55	—	300	33	—
	11.5							"	23	—	"	57	50	"	34	50
	12.0							150	18	—	"	60	—	350	42	—
	16.5							200	33	—	700	115	50	500	82	50
	14.0							150	21	—	"	98	—	550	77	—
	12.5							"	18	75	"	87	50	"	68	75
	12.0							"	18	—	"	84	—	"	66	—
	10.5							"	15	75	"	73	50	"	57	75
	08.0							"	12	—	600	48	—	450	36	—
		11.0						"	16	50	400	44	—	250	27	50
5	72.5	11.0				98.5			1687	50		4004	25		2316	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Transport</i>	
				<i>imp.</i>	266
				<i>åker, 1.0-1.2 m. mylla på lera</i>	267
				<i>" " " " "</i>	268
				<i>" 0.6-1.0 m. " " "</i>	269
				<i>" " " " "</i>	270
				<i>" 0.1-0.5 m. " " "</i>	271
				<i>" " " " "</i>	272
				<i>" " " " "</i>	273
				<i>" " " " "</i>	274
				<i>väg</i>	275
				<i>Summa</i>	
<i>9/40</i>	<i>1³</i>	<i>Ab</i>	<i>Bodahult</i>	<i>Alfr. Magnusson</i>	
				<i>åker, 0.2-0.5 m. mylla på lera</i>	276
				<i>" " " " "</i>	277
				<i>" " " " "</i>	278
				<i>" " " " "</i>	279
				<i>" " " " "</i>	280
				<i>" " " " "</i>	281
				<i>" " " " "</i>	282
				<i>" 0.2-0.3 m. lermylla på lera</i>	283
				<i>" " " " "</i>	284
				<i>" " " " "</i>	285
				<i>" " " " "</i>	286
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5	72.5	11.0		98.5				1687	50		4004	25		2316	75	
				02.0				—			—			—		
05.5								200	11	—	500	27	50	300	16	50
11.5								300	34	50	"	57	50	200	23	—
04.5								150	6	75	600	27	—	450	20	25
04.5								"	6	75	"	27	—	"	20	25
26.5								"	39	75	700	185	50	550	145	75
21.5								250	53	75	"	150	50	450	96	75
11.0								"	27	50	"	77	—	"	49	50
03.0								200	6	—	"	21	—	500	15	—
				11.0				—			—			—		
6	60.5	11.0		111.5				1873	50		4577	25		2703	75	
02.0								550	11	—	700	14	—	150	3	—
03.5								500	17	50	"	24	50	200	7	—
06.0								400	24	—	"	42	—	300	18	—
07.5								450	33	75	"	52	50	250	18	75
08.0								"	36	—	"	56	—	"	20	—
09.0								"	40	50	"	63	—	"	22	50
10.0								"	45	—	"	70	—	"	25	—
23.0								600	138	—	"	161	—	100	23	—
12.5								"	75	—	"	87	50	"	12	50
04.0								650	26	—	"	28	—	50	2	—
04.5								"	29	25	"	31	50	"	2	25
90.0									476	—		630	—		154	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöfigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammandrag</u>	
			<u>Trökörna socken</u>		
1/6	1 ²	A	Käljebo	S. A. och G. A. Johansson	1-40
1/8	1 ²	B	Krycklehult	Alfred Johansson	41-104
1/32	1 ⁶	Ca	"	Otto Svensson	105-172
1/16	1 ⁴	A	Svenstorp	Alfred Johansson d. y.	173-200
1/32	1 ⁷	Cb	Krycklehult	John Henningsson	201-275
9/40	1 ³	Ab	Bodahult	Alfr. Magnusson	276-286
				Summa	

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet A-B-C-D-E-F</u>								
		<u>Sträckan A-B</u>								
0-1 ⁺²⁰	120	Lera	20	0.50	10	-				
1 ⁺²⁰ -3 ⁺⁵⁰	230	Berg	8	10.00	80	-				
		Grus, sten och lera	35	0.80	28	-				
		Lera	320	0.60	192	-				
3 ⁺⁵⁰ -6	250	Berg	38	10.00	380	-				
		Grus, sten och lera	35	0.80	28	-				
		Lera	540	0.60	324	-				
6-7 ⁺⁷⁴	174	Lera	600	0.60	360	-	1402	-		
		Byvägstrumma vid 6 ⁺⁴⁵ enligt ritning		220.-						
		De väghållningsskyldige betala hälften		110.-	110	-				
		Ågrovägstrummar vid 0 ⁺⁵ och 1 ⁺⁸⁸ , utföras såsom förestående trumma men göras 3m. breda	2	200	400	-	510	-	1912	-
		För oförutsedda fell, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%								162 50
		Jordersättningar en- ligt särskild längd								325 50
	774						Summa		2400	-
		<u>Sträckan B-C</u>								
7 ⁺⁷⁴ -10 ⁺⁴	230	Berg	9	10.-	90	-				
		Lera	980	0.60	588	-	678	-		
		Ersättning för försvä- rad överkörsl vid 8 ⁺⁴⁸					30	-	708	-
	230						Transport		708	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	230	Transport							708	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10% jordersättningar enligt särskild längd							72	07
									169	93
	230				Summa				950	-
		<u>Sträckan C-D</u>								
10 ⁺⁴ - 13 ⁺⁴⁰	336	Lera	1060	0.60	636	-				
		Dry	170	0.40	68	-	704	-		
		Ågövågstrummar vid 10 ⁺⁷⁵ , 11 ⁺⁴² och 12 ⁺⁸³ som vid 0 ⁺⁵	3	200.-			600	-	1304	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10% jordersättningar enligt särskild längd							137	80
									248	20
	336				Summa				1690	-
		<u>Sträckan D-E-F</u>								
13 ⁺⁴⁰ - 15 ⁺¹²	172	Lera	420	0.60	252	-				
		Dry	160	0.40	64	-			316	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10% jordersättningar enligt särskild längd							37	05
									126	95
	172				Summa				480	-

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sidodiket B-B'-B²</u>								
22-23 ⁺¹⁸	118	Berg	16	12.0	192	-				
		Lera	150	0.60	90	-				
		Inköp, inkl frakt, av 118 lm. 10" rör	118	1.95	230	10				
		Läggning av rören, igen- fyllning av diket m. m.	118	0.40	47	20				
		Dagvattenbrunn vid 23 ⁺¹⁸	1	40.-	40	-				
		Täckdikesöga vid 22	1	15.-	15	-	614	30		
23 ⁺¹⁸ -24 ⁺⁷⁵	157	Inköp, inkl frakt, av 157 lm. 8" tegelrör	508	0.52	260	-				
		Grävning, läggning av rören, igenfyllning av diket m. m.	157	0.50	78	50				
		Dagvattenbrunnar vid 23 ⁺⁸⁸ och 24 ⁺⁷⁵	2	40.-	80	-	418	50		
24 ⁺⁷⁵ -25 ⁺²²	57	Inköp, inkl frakt, av 180 st. 4" tegelrör	180	0.17	30	60				
		Grävning, läggning av rören, igenfyllning av diket m. m.	57	0.50	28	50				
		Dagvattenbrunn vid 25 ⁺²²	1	40.-	40	-	99	10	1131	90
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%							98	10
	332				Summa				1230	-
		<u>Sidodiket B'-B³</u>								
50-51 ⁺⁴⁰	140	Inköp, inkl frakt, av 440 st. 6" tegelrör	440	0.32	140	80				
	140	Transport			140	80				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	140	Transport			140	80				
		Grävning, läggning av rören, igenfyllning av diket m. m.	140	0.50	70	-				
		Dagvattenbrunn vid 51 ⁺⁴⁰	1	40.-	40	-	250	80		
51 ⁺⁴⁰ - 51 ⁺⁸⁰	40	Inköp, inkl frakt, av 130 st. 4" tegelrör	130	0.17	22	10				
		Grävning, läggning av rören, igenfyllning av diket m. m.	40	0.50	20	-				
		Dagvattenbrunn vid 51 ⁺⁸⁰	1	40.-	40	-	82	10	332	90
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%							27	10
	180				Summa				360	-
		<u>Sidodiket C-C'</u>								
30 - 30 ⁺⁴⁰	40	Inköp, inkl frakt, av 125 st. 7" tegelrör	125	0.40	50	-				
		Grävning, läggning av rören, igenfyllning av diket m. m.	40	0.50	20	-	70	-		
30 ⁺⁴⁰ - 31 ⁺⁵⁵	115	Inköp, inkl frakt, av 365 st. 6" tegelrör	365	0.32	116	80				
		Grävning, läggning av rören, igenfyllning av diket m. m.	115	0.50	57	50	174	30		
		Dagvattenbrunnar vid 30 ⁺⁴⁰ och 31 ⁺⁵⁵	2	40.-	80	-				
		Rörutlopp vid 30	1	15.-	15	-	95	-	339	30
	155	För oförutsedda fall, Transport							339	30

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	155	Transport							339	30
		arbetsledning m. m.								
		tillägges omkr. 10%							30	70
	155				Summa				370	-
		<u>Sidodiket D-D'</u>								
46-46 ⁺³⁴	34	Inköp, inkl frakt, av								
		110 st. 6" tegelrör	110	0.32	35	20				
		Rörutlopp vid 46	1	15.-	15	-				
		Dagvattenbrunn vid 46 ⁺³⁴	1	40.-	40	-	90	20		
46 ⁺³⁴ -47 ⁺³⁷	103	Inköp, inkl frakt, av								
		325 st. 5" tegelrör	325	0.25	81	25				
		Dagvattenbrunn vid 47 ⁺³⁷	1	40.-	40	-	121	25		
		Berg	6	12.-	72	-				
		Grävning,läggning av								
		rören, igenfyllning								
		av diket m. m.	137	0.50	68	50	140	50	351	95
		För oförutsedda fall,								
		arbetsledning m. m.								
		tillägges omkr. 10%							38	05
	137				Summa				390	-
		<u>Sidodiket E-E'</u>								
44-44 ⁺³⁸	38	Inköp, inkl frakt, av								
		120 st. 5" tegelrör	120	0.25	30	-				
		Rörutlopp vid 44	1	15.-	15	-				
		Dagvattenbrunn vid 44 ⁺³⁸	1	40.-	40	-	85	-		
44 ⁺³⁸ -45 ⁺¹²	74	Inköp, inkl frakt, av								
		235 st. 4" tegelrör	235	0.17	39	95				
		Dagvattenbrunn vid 45 ⁺¹²	1	40.-	40	-	79	95		
	112	Transport					164	95		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	112	Transport					164	95		
		Grävning, läggning av rören, igenfyllning av diket m. m.	112	0.50			56	-	220	95
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges omkr. 10%							19	05
	112						Summa		240	-
<u>Sammandrag</u>										
	774	Sträckan A-B					2400	-		
	230	" B-C					950	-		
	336	" C-D					1690	-		
	172	" D-E-F					480	-	5520	-
	332	Sidodiket B-B'-B ²							1230	-
	180	" B'-B ³							360	-
	155	" C-C'							370	-
	137	" D-D'							390	-
	112	" E-E'							240	-
	2428						Summa		8110	-
<u>Kostnadsberäkning för trumma vid 6⁺⁴⁵</u>										
		Schaktning	15	1.0		15	-			
		Grundskift	3.2	10.-		32	-			
		Front- och sidomurar	8	12.-		96	-			
		Täckhallar	1.6	20.-		32	-			
		Återfyllnad, planering m. m.				45	-			
		Summa				220	-			
Svenskyp den 20 december 1934.										
Sörensen										

Uttredning jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen.

Avlopps- sträcka	Beräknad kostnad		~ Figurer	Bätnad		Rel. kostnad (kostnaden dividerad med bätnaden)
	Kr	ö		Kr.	ö	
1	2		3	4		5
A-B	2400	-	1-22, 38-40, 42-86	895	90	2.678870
B-C	950	-	37, 105-126, 181-200	1098	15	0.865091
C-D	1690	-	210-225, 246-253	1042	50	1.621103
D-E-F	480	-	254-270, $\frac{2}{3}(271-273)$, 276-286	1044	50	0.459550
$(B-B'-B^2)+(B'-B^3)$	1590	-	87-104, 127-155, 203-208	2381	40	0.667674
C-C'	370	-	23-35, 173-180	913	35	0.405102
D-D'	390	-	156-168, 226-238, $\frac{1}{2}244$	488	-	0.799180
E-E'	240	-	$\left. \begin{array}{l} 239-243, \frac{1}{2}244 \\ \frac{1}{3}(271-273), 274, 169-172 \end{array} \right\}$	355	50	0.675105
$\left. \begin{array}{l} A-B \\ (B-B'-B^2)+(B'-B^3) \end{array} \right\}$	3990	-	$\left. \begin{array}{l} 1-22, 38-40, 42-86 \\ 87-104, 127-155, 203-208 \end{array} \right\}$	3277	30	1.217466
$\left. \begin{array}{l} (A-B)+(B-F)+(C-C') \\ (D-D')+(E-E') \end{array} \right\}$	6520	-	$\left. \begin{array}{l} 1-86, 105-126, 156-202 \\ 209-286 \end{array} \right\}$	5837	90	1.116840
Alla sträckor	8110	-	Alla figurer	8219	30	0.986702

Svensköp den 20 december 1934.
Hörs mäter.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Trökörna socken</u>				
1/6	1 ²	A	Häljebo, S. A. och G. A. Johansson	Sök	1-40	1391.60	2344.-
1/8	1 ²	B	Krycklehult, Alfr. Johansson	Sök	41-104	2746.70	3864.-
1/32	1 ⁶	Ca	" , Otto Svensson	—	105-172	2136.-	4175.75
1/16	1 ⁴	A	Svenstorp, Alfred Johansson	Sök	173-200	892.65	2144.75
1/32	1 ⁷	Cb	Krycklehult, John Henningsson	Sök	201-275	1873.50	4577.25
9/40	1 ³	Ab	Bodahult, Alfr. Magnusson	—	276-286	476.-	630.-
			Summa			9516.45	17735.75

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			18	
	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre		
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
952.40							939.73	11.59	75.29	
1117.30							1102.44	13.59	88.29	
2039.75							2012.63	24.82	161.24	
1252.10							1235.45	15.23	98.94	
2703.75							2667.80	32.90	213.74	
154.-							151.95	1.87	12.15	
8219.30							8110.-	100.00%	649.65	
Svenskup den 20 december 1934 More höller H. A. Johansson Anton Olafsson										


Grävningstabell

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Kuvudkanalen A-B-C-D-E-F</u>							
0		1.05	0.3	2.95	1:1.25	+4.50m.	0 = A
+50	50	1.05	"	2.95	"		
1	50	1.05	"	2.95	"		
+50	50	1.00	"	2.80	"		
+74	24	1.30	"	3.55	"	+4.70m.	
+86	12	1.85	"	4.95	"		Fixp. I. Höjdläge = + 6.82 m.
2	14	1.55	"	4.20	"		+ - format märke inhugget i
+50	50	1.40	"	3.80	"		berg omkr. 4m. höger på 1+86.
+74	24	1.50	"	4.05	"		
3	26	1.55	"	4.20	"		
+24	24	1.50	"	4.05	"		
+50	26	1.20	"	3.30	"	+5.10m.	
+60	10	1.10	"	3.05	"	+5.30m.	
+72	12	1.30	"	3.55	"		
+92	20	1.65	0.8	x			* Då berg förekommer se
4	8	1.55	"	x			sektionsritningar
+30	30	1.75	0.3	4.70	"		
+50	20	1.50	"	4.05	"		
5	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.60	0.8	x			
6	50	1.40	0.3	3.80	"		
+50	50	1.55	"	4.20	"		
+80	30	1.60	"	4.30	"		
7	20	1.65	"	4.45	"		Fixp. II. Höjdläge = + 7.99 m.
+36	36	2.05	"	5.45	"		+ - format märke i berg
+50	14	2.00	"	5.30	"		omkr. 7m. höger 7+66 m.
+74	24	1.90	"	5.05	"	+5.50m.	7+74 = B
8	26	1.75	"	4.70	"		
	800						Transport

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
	800						Transport
8+50	50	1.90	0.3	5.05	1:1.25		
9	50	1.95	"	5.20	"		
+20	20	2.45	0.8	x			
+50	30	2.05	0.3	5.45	"		
10	50	2.10	"	5.55	"		
+4	4	2.10	"	5.55	"		= C
+36	32	2.20	"	5.80	"		
+50	14	1.85	"	4.95	"		
11	50	1.75	"	4.70	"		
+50	50	1.65	"	4.45	"		Fixp. III. Höjdläge = + 8.79 m.
12	50	1.65	"	4.45	"		+ - format märke inhugget i
+50	50	1.70	"	4.55	"		berg omkr. 12 m. höger 12+41 m.,
13	50	1.55	"	4.20	"		motsvarande rödra vägkröken.
+40	40	1.55	"	4.20	"		= D
+50	10	1.55	"	4.20	"		
14	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.50	"	4.05	"		
+78	28	1.60	"	4.30	"		= E
15	22	1.60	"	4.30	"		
+12	12	1.60	"	4.30	"	+5.80 m.	= F
1512	Summa						
162							
1450							
<u>Sidodiket C-C'</u>							
30		1.50				+5.90 m.	= C Rörutlopp. Mellan 30 och
+40	40	1.50				+5.98 m	30+40 rördimension 7."
+50	10	1.45					Vid 30+40 sättes brunn. Mellan
31	50	1.20					30+40 och 31+55 rördimension 6."
+55	55	1.15				+6.20 m.	C' Vid 31+55 sättes brunn.
155	Summa						

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Sidodiket E-E'</u>					
44		1.35				+6.08m.	=E. Rörutlopp. Mellan 44 och
+38	38	1.30					44+38 rördimension 5"
+50	12	1.30					Vid 44+38 sättes brunn.
+74	24	1.40					Från 44+38 - 45+12 rördimension
+90	16	1.45					= 4"
45+12	22	1.40				+6.30m.	=E'. Vid 45+12 brunn.
	112	Summa					
		<u>Sidodiket D-D'</u>					
46		1.10				+6.20m.	=D. Rörutlopp. Mellan 46 och 46+34
+34	34	1.15					rördimension 6." Vid 46+34 brunn.
+50	16	1.40					Från 46+34 - 47+37 rördimension
47	50	1.30					= 5"
+37	37	1.30				+6.50m.	=D'. Vid D' brunn.
	137	Summa					
		<u>Sidodiket B-B'-B²</u>					
22		1.70				+5.70m.	=B. Rörutlopp. Mellan 22
+12	12	1.85					och 23+18 rördimension = 10"
+50	38	1.50					23+18 - 24+75 rördim. = 8" och
23	50	1.50					24+75 - 25+22 rördim. = 4"
+18	18	1.50					Brunnar sättes vid 23+18,
+50	32	1.50					23+88, 24+75 och 25+22
+88	38	1.60					
24	12	1.60					
+50	50	1.35					
+75	25	1.40				+6.10m.	=B'
25	25	1.35					
+22	22	1.35				+6.50m.	=B²
	322	Summa					

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
M e t e r								
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<u>Sidodiket B'-B³</u>					
50		1.40				+6.10m.	=B'. Mellan 50 och 51 ⁺⁴⁰ rör- dimension = 6" samt mellan 51 ⁺⁴⁰ och 51 ⁺⁸⁰ rördimension = 4". Vid 51 ⁺⁴⁰ och 51 ⁺⁸⁰ sättes brunnar. = B ³	
+50	50	1.35						
51	50	1.25						
+40	40	1.20				+6.40m.		
+80	40	1.25				+6.50m.		
	180	Summa						
Vid arbetenas utförande iakttages:								
att jord och sten, som uppschaktas ur avlopp, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än av- loppets egen sidolutning,								
att öppningar med sidolutning 1:1.0 och bottenbredd 0.3 m skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i öv- rigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,								
att under arbetet vatten icke får uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.								
att rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörsträngarna täckas,								
att ovan angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna.								
Svenstorp den 20 december 1934.								
								

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker till Häljebo, Krycklehult, Svenstorp och Bodahult i Trökörna socken av Skaraborgs län.

Mom. 1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna plankartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil. E. /.

Företaget avser uppgrävning av ett genom torrlägningsområdet i nordlig huvudriktning framrinnande avloppsdike med tillhörande sidodiken till sådana dimensioner, att sökandenas marker erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning. Å till förslaget hörande ritningar betecknas huvudavloppet med A - B - C - D - E - F och sidodikena med ¹B - ²B - ¹B, ³B - ¹B, ¹C - ¹C, ¹D - ¹D och ¹E - ¹E.

Huvudavloppet är avsett att göras öppet och sidodikena såsom täckdiken. På plankartan är det öppna diket utmärkt medelst dubbla röda linjer och täckdikena medelst enkla röda linjer.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, utfaller huvudavloppet i Lillån, en biflod till Nossan. Företaget ligger således inom Nossans nederbördsområde nr 143.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning enligt 7 kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har ej anmälts eller av synemännen kunnat utrönas. Huvudavloppet skär utfartsväg från byarna Häljebo och Svens-
torp i punkt 6+45 m ~~av huvudavloppet~~, där den befintliga trumman tarvar ombyggnad. I samband med det öppna avloppets uppgrävning måste dessutom en del broar och trummor av enskild natur ombyggas. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge = +6.82 m. $\perp$ -format märke inhugget i berghäll 4 m öster
om 1+86 m.

Fixp. II . Höjdläge = +7.99 m. $\perp$ -format märke inhugget i berghäll 7 m öster
om 7+66 m.

Fixp. III. Höjdläge = +8.79 m. $\perp$ -format märke inhugget i berghäll i södra
vägkanten, 12 m till höger om 12+41 m

Fixp. IV. Höjdläge = +8.47 m. $\perp$ -format märke inhugget i berghäll i norra
kanten av backe, omkr. 175 m söder om 15+12 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej övertäckas eller för-
störas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för det öppna avloppets nedre del omfattar 2.0 km² och utgöres, förutom av i företaget ingående odlingar, till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats till 100 s.l./km². Flodvattenmängden uppgår således till 0.2 m³/sek. Medelvattenmängden under vegetationstiden har beräknats till 1/10 av flodvattenmängden eller till 0.02 m³/sek. Bottenlinjen har utlagts med en minsta lutning av 0.41:1000. I jordsektion har bottenbredden bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.25. I bergsektion har bottenbredden bestämts till 0.8 m och sidorna gjorts lodräta. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 0.65 m vid flöden och 0.25 m vid medelvattenföring. Vid den hydrografiska utredningen har använts Hessles formel, varvid konstanten "k" satts till 25.

De täckta ledningarnas nederbördsområden äro av mindre omfattning och utgöras till övervägande del av odlade fält. Avrinningen har beräknats till 1.5 s.l./har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, lutningar, dimensioner och vattenmängder.

Dikessträcka	Nederb. område	Vattenmängd	Lutning	Dimension	Avbördn. förmåga	Dimension å brunn
	har	lit/sek		tum	lit/sek	tum
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B - 23 ⁺¹⁸	13.0	19.5	1.45:1000	10	22.0	24
- 23 ⁺⁸⁸	8.0	12.0	1.45:1000	8	12.0	24
- B ¹	7.6	11.4	1.45:1000	8	12.0	24
- B ²	3.0	4.5	8.5:1000	4	4.5	18

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
¹ B - 51 ⁺⁴⁰	4.3	6.5	2.14:1000	6	6.5	18
³ - B	1.4	2.1	2.5:1000	4	2.4	18
⁺⁴⁰ C - 30	6.0	9.0	2.0:1000	7	10.0	24
¹ - C	3.25	4.9	1.9:1000	6	6.5	18
⁺³¹ D - 46	3.7	5.6	2.2:1000	6	6.8	24
¹ - D	2.5	3.8	2.2:1000	5	4.2	18
⁺³⁵ E - 44	2.0	3.0	2.0:1000	5	4.0	24
¹ - E	1.3	2.0	2.0:1000	4	2.1	18

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid konstanten " k^1 " satts till 60.

Profil- och sektionsritningarna jämte grävningstabellen / Bil. K. / utvisa närmare bottenlägen, dag- och bottenbredder samt djup för de olika avloppssträckorna och hänföras alla höjduppgifter till det för företaget antagna jämförelseplanet, som bestämts genom fixpunkterna.

Avloppens bottenlägen äro så avpassade, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av sökandenas marker kan ernås.

Mom. 6. Broar och trummor.

Samtliga broar och trummor över det öppna avloppet hava allt för små dimensioner för att kunna bibehållas utan ombyggnad. På företags be- kostnad skola därför trummor i huvudsaklig överensstämmelse med den upp- rättade typritningen, men med en längd av 3.0 m, utföras vid 0+5 m, 1+88 m, 10+75 m, 11+42 m och 12+83 m. Nyss angivna trummor få även utföras av cement- rör med en inre diameter av minst 1.0 m.

Beträffande den vid punkt 8+48 m påyrkade trumman, så anse synemännen

kostnaden för en sådan byggnad avsevärt överstiga värdet av de obetydliga markområden, för vilkas brukande trumman erfordras, vadan bestämmes, att i stället för ny överfart till markägaren skall utgivas ersättning för försvårad brukning med belopp, som närmare anges i mom. 7 här nedan.

Vad angår trumman för utfartsvägen vid 6+45 m, så finna synemännen skäligen bestämma, att, med hänsyn till nuvarande trummans bristfälliga beskaffenhet och genom ombyggnaden beräknad minskad kostnad för underhållet av densamma, kostnaden för ny byggnad skall gemensamt och med lika anpart bestridas av dikningsföretaget och dem, som underhålla den nuvarande trumman.

Mom. 7. Utgående ersättningar.

För mark, som gräves bort vid det öppna avloppets uppgrävning, samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden / Bil. F. /. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för jord- och stenupplag efter den härav täckta markens värde efter företagets genomförande.

Det obetydliga intrång, som förorsakas av rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

För försvårad brukning av väster om huvudavloppet belägna markområden skall till ägaren av 1/32 mtl Krycklehult 1⁶, Otto Svensson, utgivas ersättning med Trettio /30:-/ kronor.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här nämnda skola ej utgå.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps uppgrävning, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. För sådana områden utefter huvudavloppets nedre del, som även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har markens värde reducerats med hänsyn härtill.

Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat

Enär på grund av förekommande avloppsförgreningar funnits skäl undersöka, huruvida kostnaden i förhållande till båtnaden / = relativa kostnaden / för torrläggning av något område skulle bliva mindre, därest annat område ej ingått i torrläggningssamfälligheten, har för jämkning i kostnads-hänssande särskild undersökning / Bil. H. / företagits i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit till resultat att skäl ej föreligger till uppdelning av torrläggningsområdet i särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark.

I kostnadsfördelningslängden / Bil. J. / har deltagningsskyldigheten i företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till

stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena omedelbart förskjutas.

Den som icke är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökandena är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark. Till kostnader för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för rörledningar, kostnad för trummor, som upptagas i kostnadsförslaget, ersättning för försvårad brukning, ersättning för mark, som åtgår till det öppna avloppets utvidgning, samt ersättning för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

Vilka delägare, som ansetts såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök."

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen.
- 2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län dit även uppkommande förändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

- 3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 4/ Jord och sten, som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 5/ För dagvattnets fria avrinning från angränsande terräng skola öppningar med sidolutning 1:1.0 och bottenbredd 0.3 m anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m.
- 6/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 8/ Rören till täckta ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och, beträffande dylika av betong, uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar.
- 9/ Trummorna skola utföras av kilad sten i gott förband eller, om rörtrum--mor komma till utförande, av rör, som uppfylla i nyss angivna normalbestämmelser angivna fordringar.
- 10/ Arbetena med företaget, utförande böra överlämnas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande bör upprättas.
- 11/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörsträngarna täckas.

12/ Grenledningar få ej inkopplas i rörsträngarna utan endast i befintliga brunnar.

13/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.

14/ Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som kostnaden för arbetenas första utförande.

Justeringar, som bliva erforderliga på grund av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl, skola omedelbart utföras av resp. ägare eller brukare.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men icke blivit be-

handlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.12. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Krycklehults dikningsföretag år 1934".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos arbetsstyrelsens ordförande.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid förrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande äger att inom sextio dagar från nedanskrivna dag ingiva sina besvär till Västerbygdens Vattendomstol, adr.
V ä n e r s b o r g .

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföras mot syneförrättningen och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Svenstorp den 20 december 1934.

S. B. Johansson

Anton Olofsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Rycklehmulls dikningsföretag år 1934
Fiskå socken och Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	18	0,50	9	-	9	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	5	3,00	15	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 10 ar st.	248	0,05	12	40		
		har 23705 2,02			47	88		
		äng och odlingsmark, medelareal 10 ar st.	2	0,05	-	10		
		har 0,19 1,46			-	28		
		annan mark och impediment, medelareal 10 ar st.	36	0,05	1	80		
		har 3575 0,78			2	79		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket blad			4	-		
		övriga regalark blad st.					84	25
		Överföres					93	25

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				93 25
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	4	12,00	48 -	
		b) ytabvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 15 punkter pr har har	23895	0,50	11 95	
		avvägda punkter st.	350	0,03	10 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	5	2,00	10 -	
		i annan mark "		5,00		80 45
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 95 ar, st.	286	0,05	14 30	
		har	27470	0,10	275	17 05
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	286	0,04	11 44	11 44
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			1 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	250	0,06	15 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	250	0,12	30 -	45 -
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	24	3,50	8 40	8 40
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	53	0,22	11 66	
		"				
		"				11 66
		Antal profil- och sektionsritningar "	2	3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.8	3,50	5 40	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	1.5	1,00	1 50	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	41	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	41	10,00	10 -	22 90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	60	0,03	1 80	2 80
		Överföres				300 95

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				300 95
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	24	4,00	9 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 10	17 70
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	350	0,01	3 50	3 50
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	45	0,25	11 25	12 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00	30 —	30 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1½	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	½	12,00	6 —	6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	½	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	½	12,00	6 —	6 —
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				419 70
		1 a) 1:sta regalarket blad			7 —	
		övriga regalark blad st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 9,5 ar ägofigurer st.	286	0,07	20 02	
		har 27 470 0,14			3 85	
		Överföres			30 87	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			30 87	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			5 97	
		3) insättning av höjdlägestal st.	350	0,02	7 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	60	0,05	3 -	48 59
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	24	6,00	14 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 66	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	34 06
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörutlopp och slanficka	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	56	0,55	30 80	30 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				119 45
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			17 50	
		Annonskostnader ang. sammanträden			4 -	21 50
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				44 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				45 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				110 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			419 70	419 70
		Lösen för kopior och avskrifter			119 45	119 45
		Övriga förrättningskostnader			21 50	110 50
		Summa kronor			560 65	649 65

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag kländer därå anställa genom stämning till

Ase m. fl.
Sörenstorp

den 20 dec 1934

häradsrätt.

Stens Måller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

S. S. Johansson

Anton Olofsson

Kronor kvitteras:

den 19