

Akt nr:
R-E1a-2180

AU\$R-E1a-2180

Fm 5580

Nederbördsområde n:o 142, sektion n:o 1.

Intaget den
31. JAN. 1938

Wästerbygdens vattendomstol

R

2*2180

Kungl. Lantbrukstyreleens
Kulturtekniska byrås arkiv

ORIGINALHANDLINGAR

angående

"Simonstorps dikningsföretag av år 1936"

i Grolanda socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sjutton /17/ skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sek-
tionsritningar i 2 blad.

31. JAN. 1938

Västerbygdens vattendomstol

Fm 5580
[Signature]

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R ____ 2*2180

Handlingar angående
Simonstorps dikningsföretag av år 1936
i Grolanda socken av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1936 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vatten-
lagens 10 kap. för torrläggning av
mark tillhörande Simonstorp i Grolan-
da socken av Skaraborgs län.

Den 10 augusti 1936 å Simonstorp.

Närvarande: Undertecknad, statens e. lantbruksingenjör och förrätt-
ningsman samt såsom sakägare, sökanden Hj.K. Petersson, Simonstorp.

§ 1.

Någon jävsanmärkning mot förrättningsmannen yppades icke.

§ 2.

Sökanden till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps
upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att därav bero-
ende åker kunde torrläggas till 1.2 meters djup och att den mark,
som komme att användas som betesvall kunde torrläggas till ändamåls-
enligt djup. Sökanden yrkade jämväl ombyggnad av två trummor samt
ersättning för intrång av jordupplag.

§ 3.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar
skulle förvaras av Hj.K. Peterson, Simonstorp, Floby.


§ 4.

Förrättningsmannen meddelade, att syneförrättningen komme att
avslutas genom synehandlingarnas framläggande å hans kontor, Alan-
dersgatan 13, Skara, måndagen den 17 augusti 1936 klöckan 10 och
att avskrift av nämnda handlingar och kopia av ritningarna senast

trettio dagar därefter komme att översändas till aktförvararen.

§ 5.

Härefter förklarades sammanträdet avslutat. Ort och dag som ovan.


Statens e. lantbruksingenjör.


§ 6.

Den 17 augusti 1936 framlades synhandlingarna å förrättningsmannens kontor i enlighet med § 4. Sakägaren tillstüdeskom icke.

Härefter förklarades förrättningen avslutad.

Skara den 17 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:


Statens e. lantbruksingenjör.

7
Kungl. Maj:ts befallningshavande

1
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D. & V.D. n:r 54 - 14
1935

3.
Bilaga A.



Förordnande.

Extra lantbruksingeniören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevil och om överlåtelsen underrätta fränträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 30 november 1935.

caellennu feto

Maj:ts befallningshavande

4.
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. n:r 10 - 3
1935



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 mars 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Simonsborg i Gotalunda socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Flaby

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Hj. R. Pettersson
adress Simonsborg pr Flaby

Telefon: _____

Simonsborg den 2 mars 1935

Hj. R. Pettersson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Lagstaden Kyrkstapel
Lutlycken
Tyskelen
Hage tornten
1/4 mtl. Espe kullen
Tillsäck

Karl Andersson
Levin Johansson
Kallvik Johansson
Johan Jansson
Klas Mellqvist
Fru Johansson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde																			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur																		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre																	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16																	
Bilagad C. Beskrivnings- och värderingsblad																																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
1	1'		<u>Trolunda socken</u> Simonstorp	Hj. K. Petersson åker, mylla på sandbl. lerar " , " " , mylla på mor " , " " , " " , " " , " " , " " , " " , " odlingsmark, skogbev., mylla på mor " " " , " " , " " " äng odlingsmark " , buskar " , " " , " " , " " , " " , " " , " " , " betesmark, skogb. " , " väg	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
					7.60 7.70 10.85 8.10
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 32														250	330	-
37														250	92	50
12														150	18	-
28														150	42	-
09														150	13	50
21														150	31	50
21														150	31	50
20														150	30	-
11														150	16	50
61														250	152	50
	12													400	48	-
	1 14													500	570	-
	61													400	244	-
	38													400	152	-
	1 15													500	575	-
	29													450	130	50
	37													450	166	50
	45													350	157	50
	48													350	168	-
	1 49													350	521	50
	1 02													300	306	-
	45													300	195	-
	43													300	129	-
	74													300	222	-
	65													150	97	50
	66													150	99	-
						10										
3 52	10 43					10										

Skara den 17 augusti 1936
Emil O. Fredholm

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
5 ⁺²¹ ₋₁₄ ⁺⁶⁰	939	<u>Sträckan a-b-c.</u>								
Schaktning av:										
1. mylla			m ³	1130	0.40	452	-			
2. torvjord			"	140	0.40	56	-			
3. lerblandad mo			"	480	0.60	288	-			
4. flytsand med entstakasten			"	45	0.70	31	50			
5. mobil. mylla med entstaka sten			"	50	0.70	35	-			
6. lös mo med block			"	265	0.75	198	75			
7. stembunden mo			"	20	1.-	20	-			
8. stembunden mo med block			"	300	1.25	375	-			
9. grusbl. mo med sten och block			"	450	1.50	675	-			
10. grus, sten och block			"	270	1.75	472	50			
11. stembundet grus med mkt block			"	125	2.00	250	-	2853	75	
				3275						
5 ⁺⁸²⁻⁸⁶		Rörtrumma för ägoväg, a = 4.0 m, b = 0.7 m.						160	-	
11 ⁺⁶⁶⁻⁷⁰		Rörtrumma för utfartsväg, a = 4.0 m, b = 0.45 m.						110	-	3123 75
		Tillägges c:a 10 %								315 -
		Ersättning för intrång av jordupplag		3275	0.15					491 25
								Summa		3930 -
20-20 ⁺⁵⁰	50	<u>Sträckan b-d.</u>								
		4" tegelrör	m.	50	0.55			27	50	
		Grävning, läggning och återfyllning	m.	50	0.45			22	50	
20 ⁺⁵⁰		Brunn, 0.6 m. diam.						30	-	
20		Dikesöga av plank enligt ritning, el. av cementrör						10	-	90 -
		Tillägges c:a 10 %								10 -
								Summa		100 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
	939	Sträckan a-b-c							3930	-
	50	Sträckan b-d							100	-
	<u>989</u>						<u>Summa</u>		<u>4030</u>	<u>-</u>

Simonstorp den 17 augusti 1936.


Ernst Österholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Grävningstabell

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd <i>i påstens plan.</i>	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8
							<u>Sträckan a - b - c.</u>
5+21		0.95	0.30	3.15	1:1.5	6.17	5+84, rörtrumma för ågoväg
+50	29	1.30	"	4.20	"	6.20	a = 4.0 m. b = 0.7 m.
6	50	1.55	"	4.95	"	6.25	Fixp. = +8.355, kors i jordfast
+47	47	1.45	"	4.65	"	6.30	sten 7 m. väster 5+91.
7	53	0.95	"	3.15	"	6.95	
+20	20	1.50	"	4.80	"	7.05	
+45	25	1.55	"	4.95	"	7.17	
+74	29	0.90	"	3.00	"	7.32	
8	26	1.20	"	3.90	"	7.45	
+50	50	1.40	"	4.50	"	7.70	
9	50	1.35	"	4.35	"	7.95	
+30	30	1.50	"	4.80	"	7.96	
+50	20	1.75	"	5.55	"	7.97	
10	50	1.60	"	5.10	"	8.00	
+50	50	1.65	"	5.25	"	8.02	
11	50	1.65	"	5.25	"	8.05	
+50	50	1.60	"	5.10	"	8.07	11+68, rörtrumma för utfartsväg,
+75	25	1.65	"	5.25	"	8.09	a = 4.0 m. b = 0.45 m.
12	25	1.55	"	4.95	"	8.10	Fixp. = +11.305, kors i jordfast
+36	36	1.60	"	5.10	"	8.12	sten 17 m. väster påle 12.
+50	14	1.50	"	4.80	"	8.12	
13	50	1.45	"	4.65	"	8.15	
+50	50	1.40	"	4.50	"	8.17	
14	50	1.35	"	4.35	"	8.20	
+23	23	1.35	"	4.35	"	8.21	
+60	<u>37</u>	1.25	"	4.05	"	8.23	
	939						

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000.



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
marker tillhörande Simonstorp i Grolanda
socken av Skaraborgs län.

1. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 3 km. nordost om Grolanda kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av omständiga översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för torrläggning av vattensjuk mark avser upptagandet av avloppsdiken, är enligt bestämmelserna i vattenlagen att anse som dikning.

I enlighet med sökandens yrkande och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna a-b-c och b-d.

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på K.B:s i Skaraborgs län förordnande den 30 november 1935 har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemannen finner icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företaget.

3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skalan

1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all den mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet har delvis direkt inmätts, delvis uppgåtts i terrängen och inlagts på generalstabens karta. Storleken utgör för täckta ledningen b-d 1.5 hektar, vid punkt 11468 25 hektar och vid punkt 5484 190 hektar. Dimensioneringen av den täckta ledningen har utförts under antagande av en avrinning av 2 liter per sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av två rörtrummor, till vilka typ-ritning finnes upprättad.

6. Ersättning.

På grund av under syneförrättningen framställt yrkande skall ersättning utgå för intrång av jordupplag med 491:25 kronor, vilket belopp finnes inräknat i kostnadsförslaget.

7. Båtnadsuppskattning.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden per hektar har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning och har dessa värden

17.
angivits i värderingslängden /Bil. C./, i vilken jämväl uträknats
båtnaden för de olika ägofigurerna.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppets färdigställande till 4030:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Förrättningskostnaderna skola av sökanden gäldas vid förrättningens avslutande.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

9. Företagets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom uppslagen skola anordnas,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar vidtagas,

att rören till den täckta ledningen och rörtrummorna skola vara av fullgod beskaffenhet och, beträffande cementrör, uppfylla i Svenska Kommunaltekniska Föreningens normalbestämmelser an-

givna fordringar,

att arbetena med företagets utförande bära överlämnas åt därför

skickad person,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1937 och

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

10. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägg-
ningsresultatet skall avloppet för framtiden underhållas genom
regelbundna rensningar.


11. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Simonstorps dikningsföretag av
år 1936".

12. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väs-
terbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären
skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I
besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Skara den 17 augusti 1936.


Statens e. lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				32 50
1936		Avvägning.				
22-26/5		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ylavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 11 punkter pr har	6.47	0.50	3 23	
		avvägda punkter	70	0.03	2 10	
		i annan mark, medelantal 8 punkter pr har	7.48	1.00	7 48	
		avvägda punkter	60	0.06	3 60	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.6	2,00	1 20	
		i annan mark	1.8	5,00	9 -	50 61
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 52 ar,	27	0.07	1 89	
			14.05	0.06	- 84	2 73
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/6	12,00	2 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd				
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	26	0.06	1 56	3 56
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.855	3.00	2 56	
		2) befintligt avlopp ell. vall	0.134	3.50	0 46	3 02
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
			4	0.25	1 -	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
						1 -
			1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		„ „ „ „ „				
		„ „ „ „ „				
		„ „ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) „ „ över 20 „		10,00		6 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	25	0,03	- 75	1 75
		Överföres				107 67

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				107 67
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.855	2,50	2 13	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0.134	4,00	— 53	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 03	6 69
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	130	0,01		1 30
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
10/9 och 17/9		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00	3 —	
		slamficka		12,00		6 —
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				153 66
		Summa kronor				
		1 a) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 52 ar ägofigurer st.	27	0.10	2 70	
		har 14.050.08			1 12	
		Överföres			10 82	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 82	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			- 95	
		3) insättning av höjdlägestal st.	130	0,02	2 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	17 37
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.855	5-	4 27	
		ändring av befintligt avlopp	0.134	6-	0 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		11 07
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/2	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	14	0,55		7 70
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				46 14
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 60	3 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				42 50
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				46 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				153 66
		Lösen för kopior och avskrifter				46 14
		Övriga förrättningskostnader				46 10
		Summa kronor				245 90

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vilske häradsrätt.

Skara den 17 augusti 1936

Emst. Öfverholme
Stats. lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19