



Akt nr:
R-E1a-2225

AU\$R-E1a-2225

18. SEP. 1939

III

Västerbygdens vattendomstol

Nederbördsområde n:o 143.

Fu 99

Kung

Kulturgeografiska byråns arkiv

R 4*2225

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

angående

"Essunga Högmossens torrlägningsföretag av år 1937"

i Essunga socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugotvå /22/ skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 4 blad.

18. SEP. 1939

18. SEP. 1939

III

Västerbygdens vattenlösnings

F 6199

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R

4*2225

Handlingar angående
Essunga Högmossens torrlägningsföretag
av år 1937
i Essunga socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1937 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av mark till-
hörande Essunga Högmossen i Essunga
socken av Skaraborgs län.

Den 24 juli 1937 hos bröderna Johansson, Västergården, Nossebro.

Närvarande: Undertecknad förrättningsman, sökanden spannmålshandlan-
den Einar Andersson, Sollebrunn, samt bröderna Johansson,
Västergården, Nossebro.

§ 1.

Någon jävsanmärkning mot förrättningsmannen yppades icke.

§ 2.

Sökanden till förrättningen yrkade på avlopps upptagande till
sådant djup och sådana dimensioner, att mossen bleve lämpligt avdikad
för uppodling.

§ 3.

Bröderna Johansson, Västergården, sade sig avstå från ersättning
för intrång av jordupplag m.m., i den händelse avloppet genom deras
mark utfördes som täckt ledning och under förutsättning att ingen
skada å växande gröda på deras mark komme att förorsakas genom arbe-
tets utförande.

§ 4.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar
skulle förvaras av spannmålshandlanden Einar Andersson, ^{Nossebro} Sollebrunn.

§ 5.


Förrättningsmannen meddelade, att syneförrättningen komme att

avslutas genom synehandlingarnas framläggande å hans kontor, Alander-
gatan 13, Skara, lördagen den 11 september 1937 och att avskrift av
nämnda handlingar och kopior av ritningarna senast trettio dagar där-
efter komme att översändas till aktförvararen.

§ 6.

Härefter förklarades sammanträdet avslutat.


Västergården, Nossebro den 24 juli 1937.



§ 7.

Den 11 september 1937 framlades synehandlingarna å förrättnings-
mannens kontor i enlighet med § 5. Ingen av sakägarna tillstüdeskom.
Härefter förklarades förrättningen avslutad.

Skara den 11 september 1937.



Statens o. lantbruksingenjör.

St. 07. St. 81-22
1935.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborg län.

Undertecknad fått härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande undertecknad

adress: Berget i Kosungu socken
av Skaraborg län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Nossebro

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Huiva Anderson

adress Berget pr Nossebro

Telefon: nr. 4 Nossebro

Nossebro den 27/12 1935

Huiva Anderson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Vestergårdens, Norrebro

~~Aug. Term~~ Vesterg. Högungas

Läropergårdens Högungas

Vestergårdens, Högungas

Vestergårdens, Högungas

Bröderna Johanson

Aug. Term

Hen Anderson

Karl Larsson Stenblom

Brita Larsson

Dermed som de ägare till Högungas Vesterg., Högungas Läroper.
Högungas Läroperg., Högungas Högung. och Högungas Högung.
minder maskiner, som gämsa intill min fastighet.
Även så på det 2 mindre fastigheter oändeliga för
min fastighet. Dessa till höra Karl Larsson Stenblom och
H. Bengtson med adr. Högungas Högungas, Norrebro.

Kungl. Maj:ts befallningshavande

i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

5.
Läsning

Bilaga B 1.

har påminnt den 7 januari 1937

D. & V.D. n:r 31 - 30

1936



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansöknings omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelser underätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 25 maj 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Arvid Jönsson *Ellis Persson*

Utan avgift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. n:r 81-22
1935

^{6.}
Essunga

Bilaga B 2.

31-30

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 31 december 1935.

Carl Hansen

W. J. J. J.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Essunga socken</u>		
			Essunga Högmossen	Spannvidskallande Binner Andersson Sollébrunn	
				odlingsmark, torvjord på sand	1
				" " "	2
				" " "	3
				" " "	4
				" " "	5
				" " "	6
				" " "	7
				" " "	8
				" " "	9
				" " "	10
				" " "	11
				" " "	12
				" " "	13
				" " "	14
				" " "	15
				" " "	16
				" " "	17
				blivande väg	18
				väg	19
				avloppsdikey	20
				dike	21
				odlingsmark, torvjord på sand	22
				Summa	

Kostnadsförslag.

Bilaga D.

Bilaga D.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A - B - C - D - E - F.</u>								
A - B	104	18" cementrör	m.	104	5.60			582	40	
		Grävning, läggning och								
		Återfyllning	m.	104	0.50			52	-	
A		Kringgjutning av rörut-								
		lopp						45	-	
B		Intagningsbassäng						100	-	779 40
B - C	147	Schaktning av:								
		sandbl. lera, hård	m ³	55	0.80	44	-			
		sand	"	450	0.75	337	50			
		torvjord	"	335	0.50	167	50	549	-	
		Trumma av cementrör,								
		d = 18", b = 4.00 m.						130		679 -
C - D	142	Schaktning av:								
		sandbl. lera, hård,	m ³	90	0.80	72	-			
		sand	"	180	0.75	135	-			
		torvjord	"	520	0.50	260	-			467 -
D - E	356	Schaktning av:								
		sandbl. lera, hård,	m ³	40	0.80	32	-			
		sand	"	595	0.75	446	25			
		torvjord	"	1480	0.50	740	-	1218	25	
		Trumma av cementrör,								
		d = 15", b = 5.00 m.						120	-	1338 25
E - F	557	Schaktning av:								
		sand		1235	0.75	926	25			
		torvjord		2210	0.50	1105	-			2031 25
		Tillägges c:a 10 %								526 10
		Ersättning för intrång av								
		jordupplag	m ³	7190	0.10					719 -
	1306 meter									
								Summa:	6540	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+75 +94 18 -23A	519	<u>Sträckan B - G.</u>								
		Schaktning av:								
		sand	m ³	450	0.75		337	50		
		torvjord	"	1600	0.50		800	-	1137	50
		Tillägges c:a 10 %							117	50
		Ersättning för intrång av								
		jordupplag	m ³	2050	0.10				205	-
							Summa:		1460	-
50 -50 +44	44	<u>Sträckan N - C.</u>								
		Schaktning av:								
		sandbl. lera	m ³	10	0.80	8	-			
		sand	"	30	0.75	22	50			
		torvjord	"	90	0.50	45	-	75	50	
		Slänt och botten vid ut-								
		loppet förstärkes med								
		stensättning	m ²	5	2:-		10	-	85	50
		Tillägges c:a 10 %							11	50
		Ersättning för intrång								
		av jordupplag	m ³	130	0:10				13	-
							Summa:		110	-
		<u>Sträckan D - G - H</u>								
D - G	240	Schaktning av:								
		sand	m ³	250	0.75	187	50			
		torvjord	"	1095	0.50	547	50	735	-	
		Trumma av cementrör								
		d = 12", b = 4.00 m.					90	-	825	-
G - H	335	Schaktning av sand	m ³	30	0.75	22	50			
		" torvjord	"	730	0.50	365	-		387	50
		Tillägges c:a 10 %							127	-
		Ersättning för intrång av								
		jordupplag	m ³	2105	0:10		210		210	50
		<u>575 meter.</u>					Summa:		1550	-

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+36 +70 35 -43	834	<u>Sträckan K - L.</u> Schaktning av: sand torvjord Tillägges c:a 10 % Ersättning för intrång av jordupplag	1325 2355 3680	0.75 0.50	993 75 1177 50				2171 25 220 75 368 -	
								<u>Summa:</u>	2760 -	
		<u>S a m m a n d r a g .</u>								
	1306	Sträckan A - B - C - D - E - F							6540 -	
	519	" B - G							1460 -	
	44	" H - C							110 -	
	575	" D - G - H							1550 -	
	429	" M - L - E - H							2170 -	
	664	" H - I							1200 -	
	834	" K - L							2760 -	
	4371 meter.							<u>Summa:</u>	15790 -	

Skara den 11 september 1937.

Erne 20. Oktober


ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Påutom vad som bestämmes i utlåtandet skall vid arbetets utförande iakttagas:


- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 1 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att rörläggning bör utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rören ej få täckas förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att byggherren under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att betonggjutningarnas synliga ytor putsas med cementbruk,
- att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan.

Skara den 11 september 1937.


Statens e. lantbruksingenjör.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000.



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av Essunga
Högmosse i Essunga socken av Skaraborgs
län.

1. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 0.6 till 1.7 km. öster om Nossebro kyrka inom Nossebro nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för torrläggning och uppodling av en torvmosse, från vilken det till torvströ användbara torvlagret nu till största delen tagits, avser upptagandet av avlopps- och laggdiken, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandens yrkande och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A - B - C - D - E - F, B - G, N - C, D - G - H, M - L och K - L - E - H - I.

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 25 maj 1936 har något laga hinder icke funnits föreligga. Förrättningsmannen finner icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företaget.

3. Karta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1 : 2000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas blivande öppet avlopp, med en enkel röd linje täckt ledning. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet har direkt inmätts. Storleken utgör:

vid punkt E	36 hektar
C	52 "
B	61 "

Dimensioneringen av den täckta ledningen har utförts under antagande av en avrinning av 1.5 liter per sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av fem rörtrummor, till vilka typritning finnes upprättad.

6. Ersättningar.

Ersättning för intrång av jordupplag, som beräknats efter 10 öre per kubikmeter uppschaktad jordmassa, belöper sig för hela företaget till 1959:- kronor, vilket belopp motsvarar värdet i torrlagt skick av den mark som tages i anspråk av upplagen.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 15790 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Företaget bekostas helt av sökanden. Förrättningskostnaderna skola av sökanden gäldas vid förrättnings avslutande.

8. Båtnadsuppskattning.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden per hektar har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning och har dessa värden angivits i värderingslängden /Bil. C./, i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, när förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugofem /25:-/ kronor, motsvarande en krona och 50 öre för varje tusen kronor i förbättringsvärde.

10. Företagets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmas ifråga om företaget ytterligare:

att det skall utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar vidtagas,

att rören till den täckta ledningen och rörtrummorna skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunaltekniska Föreningens normalbestämmelser angivna fordringar, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar.

12. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Essunga Högmossens torrlägningsföretag av år 1937".

13. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Skara den 11 september 1937.

E. Ö. J. J. J.
Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Essunga Högmossens torrläggnings-*
företag år *1937*

Essunga socken och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	<i>2</i>	<i>0,50</i>			<i>1</i>	<i>-</i>
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		<i>1,50</i>				
		krokinje		<i>3,00</i>				
		i annan mark, raklinje	<i>3.3</i>	<i>3,00</i>	<i>9</i>	<i>90</i>		
		krokinje		<i>6,00</i>				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>5,00</i>				
		krokinje		<i>11,00</i>				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		<i>1,00</i>				
		krokinje		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>2,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar						
		har						
		äng och odlingsmark, medelareal <i>265</i> ar	<i>18</i>	<i>0,52</i>	<i>9</i>	<i>36</i>		
		har	<i>47,63</i>	<i>0,21</i>	<i>10</i>	<i>-</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>65</i> ar	<i>4</i>	<i>0,20</i>	<i>-</i>	<i>80</i>		
		har	<i>2,62</i>	<i>0,30</i>	<i>-</i>	<i>78</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1: <i>2000</i>				<i>9</i>	<i>25</i>	
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga regalarck blad					<i>44</i>	<i>09</i>
		Överföres					<i>45</i>	<i>09</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				45 09
7/5 10-19/5	1937	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	6	12,00	72 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		i annan mark, medelantal > 4 punkter pr har har	47 66	1 -	47 66	
		avvägda punkter st.	272	0,06	16 32	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		135 97
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 229 ar, st.	22	0,19	4 18	
		har	50 25	0,06	3 01	7 19
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer min. are. st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	18	0,06		1 08
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	4 428	3,50	15 53	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0 657	4 -	2 62	18 16
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	13	0,15	1 95	
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	8	0,25	2 -	
		" "				
		" "				3 95
		Antal profil- och sektionsritningar "	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	4 267	3,50	14 93	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " min. are. "		10,00	10 -	24 93
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	218	0,03	6 54	7 54
		Överföres				256 40

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				256 40
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	3.289	2,50	9.72	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0.402	4,00	1.92	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			15.79	27.43
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	272	0,01		2.72
		Översiktskarta, § 41				4.50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
24/7, 11/9 1937		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00	3 —	
		slamficka	1/3	12,00	4 —	
						7 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				324 05
		Summa kronor				
		1 a) 1:sta regalarcket 40 cm ²			9 —	
		blad				
		övriga regalar st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 229 ar ägofigurer st.	22	0.27	5.94	
		har	50.25	0.08	4.02	
		Överföres			18.96	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 96	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 49	
		3) insättning av höjdlägestal st. 272	0,02		5 44	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 218	0,05		10 90	39 54
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km. 0.549	3.-		1 64	
		befintligt vattendrag el. vall "	0.175	3.50	- 61	
		nytt avlopp eller vall "	3.889	6.-	23 33	
		ändring av befintligt avlopp "	0.482	7.-	3 37	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 95	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st. 2	3,00		6 -	43 90
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörutlopp och slamficka "	7 1/2	12,00	7 -	7 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid. 15	0,55			8 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				103 19
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 2 + 3 + 3				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			11 -	11 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar 17 1/2	4.-			70 -
		Summa kronor				81 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				324 05
		Lösen för kopior och avskrifter				103 19
		Övriga förrättningskostnader				81 -
		Summa kronor				508 24

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Barn häradsrätt.

Skara den 11 sept. 1937

Emil Österberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras :

den 19