



Akt nr:

R-F4b-LS10/55

AU\$R-F4b-LS10/55

Handlingar angående
"Prosteruds dikningsföretag av år 1955"
i Torsö socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1955 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av
Gottfr. Wadman.
Statens lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

"Prosteruds dikningsföretag av år 1955"

Socken

Torsö

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen - ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Harald Johansson, Sundet Sörgården, Torsö

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
6/9 1955	10.390:--		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1964		1/10 1960	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	1.500:--		
~~XXXXX~~ verkställd den	~~XXXXXX~~ verkställd av		
Avsyning 4/9 1959	Avsyning l:e assistent Axel Kedefält		

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. diket A - P .

Den vid sekt. 12+70 föreslagna brunnen har kommit till utförande vid 13+16.

Kopplingsbrunnen vid 13+34 har ej utförts emedan sidoledningen M - Ma framdragits till brunnen vid 13+16.

Vid sekt. 14+46 har vägförvaltningen låtit utföra och bekosta en ytvattenbrunn.

Betr. diket H - Hc .

På grund av upprivning av den allm. vägen vid Ha - Hb har sträckan 46+44 - 46+67 utförts såsom täckt ledning av 8" rör. - Den vid 46+44 föreslagna brunnen har utförts vid 46+67.

Till följd av markens hårdgrävdhet har sträckan 48+78 - 49+91 utförts ca 0,2 m grundare än planen anger. Dessutom har sträckan 49+70 - 49+91 utförts av 2" rör med brunn typ A vid sekt. 49+70 samt stensil vid 49+91.

Betr. diken L - Id, Lb - Le, Lc - Lf och M - Ma .

Rörledningen har på sträckorna L - 50+50, Lb - 60+50, 65+34 - Lf och M - 70+7 ändrats i plan och framdragits på sätt, som i detalj framgår av plan- och profilritningar. Vid sekt. 50+84, 55+15, 60+50 och 65+75 har rörledningen utförts resp.

0,12, 0,14, 0,10 och 0,04 m grundare än planen anger.


Vid sekt. 70+7 av diket M - Ma har utförts en brunn typ A.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar har med grön färg införts å plan- och profilritningarna. Då avvikelserna icke är av sådan beskaffenhet att de försämrar avsedd torrläggning, föreslås företaget till godkännande i befintligt skick.

Kostnaderna för företagets utförande har för samfälligheterna A - E, F - K och K - P uppgått till resp. 8.362:-- , 9.204:-- och 12.976:-- kronor.

Skara den 6 oktober 1959.


I tjänsten:


Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 17 november 1959, § 213, ärende 7.

Skara den 17 november 1959.


Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknad, såsom ordförande för PROSTERUDS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1955 i Torsö socken av Skaraborgs län, får härigenom anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgår av lantbruksingenjören J. Aspegrens avsyningsbevis av den 6 oktober 1959.

Prosterud, Torsö den 16 oktober 1959.

Harald Johansson
(Harald Johansson)

Mot bifall till förestående ansökan har undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Harald Johansson
(Harald Johansson)

äg. Sundet Sörgården 3:33

Ivar Johansson
(Ivar Johansson)

" Prosterud 3:1

Werner Gustafsson
(Verner Gustavsson)

" Prosterud 4:1

Se särskild skrift
(Rudolf Bengtsson)

" Skogen 5:1

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ann-Louise Larsson Mona Lundgren

Tus
Lantbruksingenjörers kontor

Skars.

Härmed överlämnas ansökan om ändring
av arbetsplan.

Rudolf Bengtson, representant för stället
Skogen 5:1, nekades av sin mor att under-
teckna. Trots att han icke hade något att
erintra mot ändringarna ifråga.

Det var omöjligt att förklara för den
gammla (80 år, åderförkalkad, väldigt lymme)
vad det hela rörde sig om.

Min egen uppfattning är att eventuell täk-
libning i Skogen 5:1 går att utföra på täk-
breddlämmande sätt. oansett de ändringar
som gjorts i Praxiser 4:1.

Jag anser därför att Rudolf Bengtsons
uteblivna namnteckning icke tilmätes
någon betydelse.

Sörögården, Sundet Torso den 19 okt. 1959
Harald Hansson

Protokoll vid sammanträde
angående torrläggning av mark
tillhörande hemmanen Prosterud,
Sundet Sörgården, Dölsta Lill-
gården, Skogen, Björkshagen,
Ringshagen samt avmätning i
Torsö socken av Skaraborgs län.

Den 1 december 1954 inställdes sig
under tecknas, statens lantbrukss-
ingenjör hos lantbrukare Harald
Johansson, Sundet Sörgården, Torsö
för att jämlikt förordnande (bil. A)
handlägga ifrågasattande syne-
förrådning. Kallelse till samman-
trädet hade avseende till förslaget
kända sakägare enligt bifogad
förteckning (bil. B^I) och hade följ-
jande personer med förordnings-
männen kommit till stånd.

Harald Johansson, Sundet Sörgården
Ivar " " Prosterud
Verner Gustafsson, " "

Orske Håugen, Hårolstad
Vagn M. Olsson, Ullervad för
bygdförvaltningen i Skaraborgs
län ent. fullm. (bil. F^I)

Harry Tullberg, Sundet Sörgården

Ditt. gode män

Bertil Thorenstrand, Skaraborgs
Lenn Johansson, Sundet

§ 1.

Förordnanden upplästas och
bilades protokollet (bil. A)

§ 2.

Något järn mot sagnemännen
anmälades icke, och biträdande
godsmännen förklarade sig de
avlagd föreskriven ed.

§ 3.

Något laga hinder mot före-
taget hade ingen sig anmäla, och
ej heller ansågs sagnemännen
något sådant föreligga.

§ 4.

Förslades den uppräbade
planhvarvan med profiler öfver
planerade avlopp.

§ 5.

En delägnis förenades sig
med sökandena, vilken förening
(bil. E) vidröddes av sagnemännen.

§ 6.

Sökandena och den som med
sökandena sig förenat yrkade
på förläggning av sina maski-
ter ändamålsenligt djup.

§ 7.

Rörelserna påyrkades å samliga sträckor utom å str. 0-2 +58 och 5+32-5+85, där öppet arlopp skulle upptagas. Å sträckan 5+85-8+57 påyrkade halvtäckts ledning.

§ 8.

Fugen ersättning begiödes för rest, som står för arlopp och jordupplag.

§ 9.

En ågsvingtrumma påyrkades vid 6+9

§ 10

Sökandena yrkade på ombyggnad av sandsvingtrumman vid 14+46 och 50+75 på väg för vattningens beaktande, då dessa trumman är byggda efter år 1880.

§ 11

Meddelades att jordavändning skulle verkställas av tygmännen efter sammanträde.

§ 12

De tygmännen förvärdningarna, som i Kungälv för nästa sammanträde, intaga så val av tyglösa skall verkställas vid sammanträdet ifråga.

§13.

öskar Håugren, Håvlestad
meddelade att han håvde
samfälligheten ovanför punkt 15⁺⁸¹

§14.

Då intet visade förkom,
upplästes dagens protokoll,
som godkändes, och samman-
trädet förklarades avslutat

och att dag som ovan

På Gårstens vägnar

Ernst Wernman

P. Lunde Öinar Norrson

Den 7 juli 1955 instände sig
äter förrättningsmannen hos
Lambertsen Karala Johansson,
Sundt Sörögården, Torsö för att
vidare handlägga ifrågasatta
frågor om syreförrådning. Kungöicket
angående sammanträdet hade
vare införda i Teaming för Hara-
borgslän, Maricstad den 13 juni
1955 (bil. D) samt i laga ordning
anslagen i Torsö församling (bil. C).
Varyante företaget sakägare med-
delade om tiden och platsen för
sammanträdet (bil. B^{II}), och hade
följande personer med förre-
ningsmannen kommit till stads.
Harry Tjellbjörn, Torsö sägare

Harald Johansson, Sundel Sörgården
 Joel Johansson, Prosterma
 Verner Gustavsson,
 Rens, Bengtsson, Björkhamn för
 Elin " " och "
 Elis Bengtssons dödsbo

Väpman E. Petersson, Ullervad
 för väpförvaltningen i Skaraborgs
 län enligt fullmakt (Bis F II)

Ditt gode män
 Perbil Thorström, Skebergs
 Simon Jonsson, Sundel

§ 15.

Föreläses det uppräntade förslaget
 med bilagor, som genomgås.

§ 16.

En meddelande intäget i kun-
 görelse, att val av arbetsstyrelse
 skulle verkställas vid Aagens sam-
 manträde, valdes om till ord-
 förande i styrelsen lantbrukare Lars
 Johansson, Sundel Sörgården per Tor-
 ter Torstén samt en öring ledamot
 Verner Gustavsson, Aspetrup och Joel
 Johansson, Prosterma

§ 17.

Till revisorer att granska styrel-
 sens räkenskaper och förvaltning

uttrådes Bertil Thorstrand Skeberg
och Ernst Jönsson, Sundeb

§ 18.

Att emottaga och förvara
det företaget lärande hand-
lingar och ritningar utse
ordföranden.

§ 19.

Synermannens ut lärande
uppläster och bilades proto-
koll.

§ 20.

Beslagnen beslats för.
Statsundersökna till för-
tagets genomförande och
uppsäga af förvaltnings-
mannen att upprätta känn
erfordrarna handlingar.

§ 21.

Ordföranden i styrelsen befull-
mäktigades att underteckna an-
sökan om bidrag och lån, ut-
kräva dylikt bidrag och lån
och för övrigt alla handlingar
som berör företaget

§ 22.

Da intet vidare företags

uppläster dagens psaltar-kon-
som godkändes, och signe för-
rättningen förklarades av-
slutad.

Och så dag som ovan

För tjänstens vägnar

~~Gösta Wadman~~

P. Thorslund B. Jonsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

IIIM 88 54Förordnande.


Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 2 augusti 1954.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein



Erik Christiansson

Avskrifter: LbruksSt och lantbr.nämnden.

Widman

För 1281 9.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKAPSLÄNSLI

28 JUL 1954

III 7 88 51

SKAP

21 SEP 1950

LANDSKAP

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

19 JUL 1950

Diarie Nr 70 481/50

E D. 75-49

19 50

Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

30 JUL 1954

DIARIE Nr

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

Torvö

socken(-nar) av

Skaraborgs

län.

Förrättningen avser

dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

areal c. 40 hektar, avl. längd c. 1,500 m.
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Mariestad

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbrukare

Ivar Johansson

titel, namn och fullständig adress samt telefon

Prosterud

Torvö Kl. Torvö 54

Torvö

den

12 juli

19 50

Sökandes namn:

Ivar Johansson
Karl Johansson

för fastigheten

Fastighet:

Prosterud 21+31
Kundst Sjövägen 11+13

>

>

>

>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Haray Fickbjörn	ägare av fastigheten	Gundet
Rudolf Bongterson	» » »	Ringslagen m. fl.
Adolf Andersson	» » »	Glingåskult
Birger Leckström		Linnelund
Gottfrid Johansson		Gilla Krogen
Alma Hörgren		Frankärr
Tenor Gustavsson		Aspetorp

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 30 augusti 1950.

På Lantbruksnämndens vägnar:

[Signature]

[Signature]

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 sept. 1950

[Signature]
Carl Mannerfelt

[Signature]
Leo Wohlstein

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Harald Johansson, Sundet Sörgården,
Torsö onsdagen den 1 dec. 1954 klockan 11.00, vilka denna dag avsänts till:

Harry Tillbjörn,	Torsö Sågverk,	<u>Mariestad</u>
✓ Harald Johansson,	Sundet Sörgården,	<u>Torsö</u>
Bertil Svensson,	Lillegården Mon,	"
✓ Ivar Johansson,	Prosterud,	"
✓ Verner Gustavsson,	"	"
Fr. Elin Alfrid Bengtsson,	Björkhagen,	"
Elis Bengtssons dödsbo,	"	"
Rudolf Bengtsson,	"	"
✓ Oskar Hallgren,	Hässlestad,	"
✓ Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
✓ Skiftesgodemannen Bertil Thorstrand, Skeberga,		<u>Torsö</u>
✓ " Einar Jonsson, Sundet,		"

Skara den 23 nov. 1954.

I tjänsten:

E. A. Waldman

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Prosterud, Sundet Sörgården, Skogen och Björkhagen i Torsö socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 7 juli 1955 kl. 11.00.

1. Harry Tillbjörn, Torsö Sågverk, MARIESTAD.
2. Lantbrukare Harald Johansson, Sundet Sörgården, TORSÖ.
3. "- Bertil Svensson, Lillegården, Mon, "-
4. "- Ivar Johansson, Prosterud, "-
5. "- Verner Gustavsson, "- "-
6. Fröken Elin Alfrida Bengtsson, Björkhagen "-
7. Elis Bengtssons dödsbo, "- "-
8. Lantbrukare Rudolf Bengtsson, "- "-
9. "- Oskar Hallgren, Hässlestad, "-
10. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, MARIESTAD.

Gode män:

11. Bertil Thorstrand, Skeberga, TORSÖ.
12. Einar Jonsson, Sundet, "-

Pastorat:


Torsö pastorat, TORSÖ.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestads-tidningen, MARIESTAD.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 10 juni 1955, intygas

ex officio:



(Gottfr. Wadman)

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Prosterud, Sundet Sörgården, Skogen och Björkhagen i Torsö socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Harald Johansson, Sundet, Sörgården, torsdagen den 7 juli 1955 kl. 11.00.

Karlstad den 10 juni 1955

I tjänsten:



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning

i Torsö församling

den 12 juni 1955
Brils Forssell.
Kyrkostyrelsen i Torsö församling

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Prosterud, Sundet Sörgården, Skogen och Björkhagen i Torsö socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Harald Johansson, Sundet, Sörgården, torsdagen den 7 juli 1955 kl. 11.00.

Karlstad den 10 juni 1955.

I tjänsten:

GOTTFR. WADMAN.
Statens Lantbruksingenjör.

Införd i Tidning för Skaraborgs län,
Mariestadstidningen, den 13 juni 1955.

Förening

Underbecknad, ägare till hemmanet
 Trosterud 4' förenas sig härmed med
 sökanden till laga styresförening
 avseende tilläggning av mark
 tillhörande Trosterud 2' och 3' samt
 Sundet Sörögården 3³³ i Torsö socken
 av Skaraborgs län jämte 10 kap 58 §
 vadsenlagen, och yrkar sig på arlens
 upptagande å sin mark.

Torsö den 1 dec. 1954

Werner Gustafsson

Förstående förening och namnteckning
 vitsordas Gustafsson

Ivar Johansson Hård Johansson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 5032-43/54

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren M. Olsson, Ullervad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Prosterud m.fl. hemman inom Torsö socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 25 november 1954

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN


Dnr 2718-43/55.

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägförmannen E. Pettersson, Ullervad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av ,vattenskadade marker inom hemmanen Prosterud, Sundet Sörgården, Skogen och Björkhagen i Torsö socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 5 juli 1955

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
M a r i e s t a d.

Vid Prosteruds dikningsföretag av år 1955 i Torsö socken av Skaraborgs län beröres 3 st. landsvägstrummor genom allmänna vägen Färjan Östersundet - Fågelön vid sektion 14⁺⁴⁶, 46⁺⁴⁴ och 50⁺⁷⁸, vilket framgår av bifogat utdrag ur arbetsplanen till ifrågavarande företag, som skall sluthandläggas under närmaste tiden.

Nämnda trummor äro byggda efter år 1880, varför vägförvaltningen jämlikt vattenlagen skall bekosta de arbeten, som äro erforderliga vid trummorna.

Vid 14⁺⁴⁶ föreskrives minst 12" rör med bottenlägena + 58,58 m och 58,65 m nedströms och uppströms landsvägen resp. vid sidan av den befintliga trumman, som bibehålles för flödesvatten.

Vid 46⁺⁴⁴ är den befintliga trumman tillräcklig både vad beträffar dimension och djup. En 450 mm:s brunn på nedströmssidan föreskrives för vägvattnet, då rörledning skall inkopplas i trumman både upp- och nedströms.

Vid 50⁺⁷⁸ föreskrives minst 8" rör med bottenlägena + 58,70 och 58,80 m ned- och uppströms trumman samt en 450 mm brunn nedströms trumman för vägvattnet.

Samtliga bottenlägen äro angivna i meter över vid
syneförrättningen antaget jämförelseplan.

Jämlikt vattenlagen tillkommer det vägförvaltningen att
utföra samtliga nämnda arbeten, om förvaltningen ej hellre
vill överlämna desamma till företaget.

Undertecknad får anhålla om yttrande, som i 10 kap.

52 § vattenlagen sägs.

Karlstad den 18 febr. 1955

I tjänsten

(Gottfr. Wadman)

20. Bil. G II
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länstyrelsen"

Datum
21.2.55

Statens Lantbruksingenjör
Karlstad

Eder beteckning

Edert meddelande av den
18.2.55

Vår beteckning
864-43/55
M/GJ


Ärende

Ang. Prosteruds dikningsföretag av år 1955.

Vägförvaltningen har granskat Edert förslag utan erinran.

Trummorna vid sektionerna 14⁺⁴⁶, 46⁺⁴⁴ och 50⁺⁷⁸ utföras av vägmästaren i Ullervads vägmästareområde, vilken i god tid bör underrättas om lämplig tidpunkt för arbetenas utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


/S. Mattsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - E</u>							
Sundet Sörgården							
3 ²⁶ Harry Tillbjörn							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	1	1,05		1080	2000	920	966.-
- " -	2	0,67		920	2000	1080	723.60
A-summa		1,72					1689.60
Sundet Sörgården							
3 ³³ Harald Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	3	0,93		1080	2000	920	855.60
"	4	0,43		920	2000	1080	464.40
"	5	0,20		770	2000	1230	246.-
"	6	0,49		920	2000	1080	529.20
"	7	0,58		1080	2000	920	533.60
"	8	0,31		1000	2000	1000	310.-
"	9	0,08		1000	2000	1000	80.-
"	10	0,18		1080	2000	920	165.60
"	11	0,34		1150	2000	850	289.-
"	12	0,10		1540	2000	460.-	46.-
"	13	0,12		920	2000	1080	129.60
"	14	0,60		1000	2000	1000	600.-
"	15	0,04		920	2000	1080	43.20
"	16	0,14		850	2000	1150	161.-
"	17	0,52		1080	2000	920	478.40
"	18	0,29		1150	2000	850	246.50
äng	19		0,15	920	1200	280	42.-
A-summa		5,35	0,15				5220.10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							5385.-
<u>Totalsumma</u>							10605.10
<u>Samfälligheten F - K</u>							
Sundet Sörgården							
3 ³³ Harald Johansson							
Alstringsbåtnad							
äng, mylla (sand) lera	20		0,38	580	1000	420	159.60
åker	21	0,55		430	1600	1170	643.50
"	22	0,35		620	1600	980	343.-
"	23	0,27		980	1600	620	167.40
"-, mylla på lera	24	0,27		1180	1800	620	167.40
" "	25	0,48		1320	1800	480	230.40
" "	26	0,39		690	1800	1110	432.90
" "	27	0,51		550	1800	1250	637.50
" "	28	0,23		970	1800	830	190.90
äng "	29		0,33	600	1200	600	198.-
åker "	30	0,44		970	1800	830	365.20
<u>A-summa</u>		3,49	0,71				3535.80
Brukningsbåtnad							2901.-
<u>Totalsumma</u>		3,49	0,71				6436.80
<u>Samfälligheten K - P</u>							
Prosterud							
3 ¹ Ivar Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	31	0,12		540	1000	460	55.20
" "	32	0,12		1180	1800	620	74.40
"	33	0,12		900	1800	900	108.-
överföres		0,36					237.60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0,36					237.60
åker, mylla på lera	34	0,20		350	1800	1450	290.-
- " -	35	0,42		690	1800	1110	466.20
- " -	36	0,61		420	1800	1380	841.80
- " -	37	0,31		690	1800	1110	344.10
- " -	38	0,29		620	1800	1180	342.20
- " -	39	0,27		480	1800	1320	356.40
- " -	40	0,17		280	1800	1520	258.40
- " -	41	0,13		830	1800	970	126.10
- " -	42	0,71		1110	1800	690	489.90
- " -	43	0,52		760	1800	1040	540.80
- " -	44	0,38		970	1800	830	315.40
- " -	45	0,44		1040	1800	760	334.40
Summa		4,81					4943.30
Brukningståtnad							4888.-
<u>Totalsumma</u>		4,81					9831.30
Prosterud							
4 ¹ Verner Gustavsson							
Alstringsåtnad							
åker, mylla på lera	46	0,54		970	1800	830	448.20
- " -	47	0,57		620	1800	1180	672.60
- " -	48	0,32		1320	1800	480	153.60
- " -	49	0,35		760	1800	1040	364.-
- " -	50	0,29		760	1800	1040	301.60
- " -	51	0,52		830	1800	970	504.40
- " -	52	0,03		1250	1800	550	16.50
<u>A-summa</u>		2,62					2460.90
Brukningståtnad							2237.-
<u>Total summa</u>		2,62					4697.90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Skogen							
5 ¹ Elis Bengtssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	53	0,17		690	1800	1110	188.70
- " -	54	0,67		900	1800	900	603.-
- " -	55	0,58		690	1800	1110	643.80
- " -	56	0,11		1180	1800	620	68.20
A-summa		1.53					1503.70
Björkhagen							
av 1 ¹ Elis Bengtssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	57	0,25		1250	1800	550	137.50
A-summa		0,25					137.50
Björkhagen							
av 1 ¹ Elis Bengtssons dödsbo							
hävdas av Oskar Hallgren							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	58	0.30		1250	1800	550	165.-
A-summa		0,30					165.-
Samfälligheten A - E							
Sundet Sörgården							
3 ²⁶ Harry Tillbjörn		1,72					1689.60
3 ³³ Harald Johansson		5.35	0,15				10605.10
Summa		7,07	0,15				12294.70
Summa alstringsbåtnad							6909.70
Summa brukningsbåtnad							5385.-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten K - P</u>							
Prosterud							
3 ¹ Ivar Johansson		4,81					9831.30
4 ¹ Verner Gustavsson		2,62					4697.90
Skogen							
5 ¹ Elis Bengtssons dödsbo		1,53					1503.70
Björkhagen							
av 1 ¹ Elis Bengtssons dödsbo		0,25					137.50
av 1 ¹ Detsamma							
hävdas av Oskar Hallgren		0,30					165.-
Summa		9,51					16335.40
Summa alstringsbåtnad							9210.40
" brukningsbåtnad							7125.-
<u>Sammandrag</u>							
Samfälligheten A - E		7,07	0,15				12294.70
"- F - K		3,49	0,71				6436.80
"- K - P		9,51					16335.40
Summa		20,07	0,86				35066.90
Summa alstringsbåtnad							19655.90
" brukningsbåtnad							15411.-
Torsö den 7 juli 1955							
På tjänstens vägnar:							
<i>Gottfr. Wadman</i>							
(Gottfr. Wadman)							
<i>P. Thorslund</i>							
<i>E. Jansson</i>							

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet ägare	Läge	Avloppets längd	Brukning- båtnad per meter, kapitali- serad efter 4 %.	Summa per avlopps- sträcka (avrundat)	Summa
1	2	3	4	5	6
<u>Samfällighet A - E</u>					
Sundet Sörgården 3 ³³	30-31+27	120	7.20	864.-	
Harald Johansson	2+58-3+55	97	7.80	756.-	
	3+55-4+48 +29	122	4.20	512.-	
	40-40+40	40	9.00	360.-	
	40+40-40+91	51	6.00	306.-	
	40+91-41+50	59	8.00	472.-	
	41+50-42+40	90	4.70	423.-	
	4+48-5+33	85	4.80	408.-	
	35-36+47	147	6.90	1014.-	
	36+47-36+90	43	6.30	270.-	5385.-
				<u>Summa</u>	<u>5385.-</u>
<u>Samfälligheten F - K</u>					
Sundet Sörgården 3 ³³	8+57-9+78	121	7.00	847.-	
Harald Johansson	45-45+97	97	4.60	446.-	
	46+13-46+44	31	7.70	238.-	
	46+67-48+56	189	3.90	737.-	
	48+56-48+78	22	10.50	231.-	
	49+9-49+91	82	4.90	402.-	2901.-
				<u>Summa</u>	<u>2901.-</u>

1	2	3	4	5	6
<u>Samfälligheten K - R</u>					
Prosterud	11+20-12+80	160	6.80	1088.-	
3 ¹ Ivar Johansson	12+80-13+16	36	7.00	252.-	
	13+16-14+46	130	7.10	923.-	
	14+59-15+81	122	7.00	854.-	
	70-71+21	121	7.00	847.-	
	49+90-50+78	88	4.70	413.-	
	50+84-52+3	119	4.30	<u>511.-</u>	4888.-
Prosterud					
4 ¹ Verner Gustavsson	52+50-54+15	165	4.00	660.-	
	65-65-75	75	7.70	577.-	
	54+15-55+15	100	4.50	450.-	
	60-61+31	131	4.20	<u>550.-</u>	2237.-
				<u>Summa</u>	<u>7125.-</u>
<u>Sammandrag.</u>					
Samfälligheten A - E					5385.-
- " - F - K					2901.-
- " - K - P					<u>7125.-</u>
				<u>Summa</u>	<u>15411.-</u>

Torsö den 7 juli 1955

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0+50 - 2+58	208	<u>Samfälligheten A - E</u>				
		<u>Sträckan A - B</u>				
		Schaktning för öppet dike av lera				
		m ³	180	3.-	540.-	
		pinnmo "	5	6.-	30.-	570.-
		För arbetets tillsyn och ledning samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15%				90.-
					Summa	660.-
2+58-5+33	275	<u>Sträckan B-C-D-E</u>				
2+58-3+55		16" lantbruksrör	m	97	8.25	800.25
-5+33		15" -"-	"	178	6.50	1157.-
		Grävning för rören, rörens lägg- ning samt dikesjordens återfylln.	97	3.20	310.40	
3+55-3+80		d:o	25	1.90	47.50	
-4		d:o	20	12.-	240.-	
-4+85		d:o	85	1.90	161.50	
-4+95		d:o	10	12.-	120.-	
-5+18		d:o	23	3.80	87.40	
-5+28		d:o	10	1.90	19.-	
-5+33		d:o	5	3.80	19.-	1004.80
2+58		Rörledningsöga typ B	st	1	50.-	50.-
3+55		Brunn typ A d= 0,45 m	"	1	65.-	65.-
4+48		d=0.60	"	1	90.-	90.-
3+55		T-rör 16"x6"x4"	"	1	22.70	22.70
4+48		T-rör 15"x9"x4"	"	1	24.60	24.60
5+33		Intagsbrunn I - 1	"	1	120.-	120.-
		Tillägges c:a 15 %				495.65
					Summa	3830.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
30-31+27	127	<u>Sträckan C-Ca</u>				
		3" tegelrör m	127	0.90	114.30	
		Grävn.läggning o.återfylln.	"	127	0.80	101.60
31+21		Brunn typ A, d=0.375 st	1	55.-	55.-	270.90
		Tillägges c:a 15 %				39.10
					Summa	310.-
40-42+40	240	<u>Sträckan D - Da</u>				
40-41+50		9" lantbruksrör m	150	3.15	472.50	
-42+40		5" tegelrör "	90	1.90	171.-	643.50
40-40+16		Grävn.,läggn.o.återfylln.	"	16	1.30	20.80
-40+26		d:o "	10	3.60	36.-	
-40+64		d:o "	38	1.30	49.40	
-40+72		d:o "	8	18.-	144.-	
-41+50		d:o "	78.-	1.30	101.40	
-42+40		d:o "	90	0.80	72.-	423.60
40+91,41+50		Brunn typ A, d=0.60 m st	2	90.-	180.-	
42+40		d=0,45 m "	1	65.-	65.-	245.-
		Tillägges c:a 15 %				197.90
					Summa	1510.-
35-36+90	190	<u>Sträckan D - Db</u>				
		4" tegelrör m	190	1.30		247.-
35-35+40		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	40	0.60	24.-
-35+50		d:o "	10	1.80	18.-	
-36+11		d:o "	61	0.70	42.70	
-36+47		d:o "	36	1.-	36.-	
-36+90		d:o "	43	0.70	30.10	150.80
36+47,36+90		Brunn typ A, d=0.375 st.	2	55.-		110.-
		Tillägges c:a 15 %				72.20
					Summa	580.-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten F - K</u>				
5+85-9+78	393	<u>Sträckan F-G-H-I-K</u>				
5+85-6	15	Schaktning för öppet dike av				
		pinmo m3	15	6.-	90.-	
		bergsprängning "	6	40.-	240.-	330.-
6-8+57		10" lantbruksrör "	257	3.45	886.65	
-9+78		15" -"- "	121	6.50	786.50	1673.15
6-6+16		Grävn. lägg.n.o.återfyllning "	16	25.-	400.-	
-6+22		d:o "	6	4.80	28.80	
-8		d:o "	178	2.40	427.20	
-8+16		d:o "	16	4.80	76.80	
-8+32		d:o "	16	25.-	400.-	
-8+57		d:o "	25	4.80	120.-	
-9+57		d:o "	100	1.90	190.-	
-9+78		d:o "	21	4.20	88.20	1731.-
6-6+24	24	Schaktning för ytvattendike "	24	6.-	144.-	
-8+57	233	d:o "	233	2.-	466.-	
-8+17		Sprängning av block st.	2	30.-	60.-	670.-
6		Betonggjutning typ A "	1	150.-	150.-	
6+24		T-rör 9"x4"x4" "	1	10.50	10.50	
6+85		Brunn typ Da, d=0.60 m "	1	60.-	60.-	
8+57		Brunn typ F med 15" utg.rör d=1.00 m "	1	190.-	190.-	
9+78		Brunn typ E med 15" intag d=1.00 m "	1	190.-	190.-	
6+9		Trumma typ A, b=4,0 m l=5.0 m d=0.50 m "	1	220.-	220.-	820.50
		Tillägges c:a 15 %				785.35
					<u>Summa</u>	<u>6000.-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
45-46+44	144	<u>Sträckan H - Ha</u>				
45-46+13		9" lantbruksrör	m 113	3.15	355.95	
-46+44		8" "-	" 31	2.70	<u>83.70</u>	439.65
45-45+76		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 76	1.30	98.80	
-45+86		d:o	" 10	20.-	200.-	
-46+44		d:o	" 58	1.30	<u>75.60</u>	374.40
-46+44		Brum typ E med 9" intag				
		d=0.45 m, bekostas av Vägförv.				
		Tillägges c:a 15 %				<u>125.95</u>
					<u>Summa</u>	<u>940.-</u>
46+67-49+91	324	<u>Sträckan Hb-Hc</u>				
46+67-48+56		6" lantbruksrör	m 189	2.15	406.35	
-49		4" tegelrör	" 44	1.30	57.20	
-49+91		3" "-	" 91	0.90	<u>81.90</u>	545.45
46+67-47		Grävn.lägg. o. återfylln.	" 33	1.80	59.40	
-47+30		d:o	" 30	0.90	27.-	
-47+70		d:o	" 40	1.50	60.-	
-47+78		d:o	" 8	18.-	144.-	
-48+4		d:o	" 26	2.-	52.-	
-48+12		d:o	" 8	18.-	144.-	
-48+56		d:o	" 44	1.-	44.-	
-49		d:o	" 44	1.50	66.-	
-49+26		d:o	" 26	2.-	52.-	
-49+70		d:o	" 44	1.-	44.-	
-49+91		d:o	" 21	0.70	<u>14.70</u>	707.10
46+67		Rörledningsöga typ A	st. 1	30.-	30.-	
48+56, 49+18		Brum typ A d=0,45 m	" 2	65.-	130.-	
49+91		d=0.375 m	" 1	55.-	<u>55.-</u>	215.-
		Tillägges c:a 15 %				<u>222.45</u>
					<u>Summa</u>	<u>1690.-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten K - P</u>				
9+78-15+81	603	<u>Sträckan K-L-M-N-O-P</u>				
9+78-11+20		10" lantbruksrör	m	142	3.45	489.90
-12+42		15" -" -	"	122	6.50	793.-
-15+81		12" -" -	"	326	5.10	1662.60
						2945.50
9+78-11+20		Grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	142	2.40	340.80
-12+42		d:o	"	122	3.-	366.-
-12+70		d:o	"	28	2.80	78.40
-14+46		d:o	"	176	2.-	352.-
14+59-15+81		d:o	"	122	2.-	244.-
11		Tillägg för bergsprängning.			50.-	1431.20
11+20		Brunn typ F, med 15" utg.rör				
		d=1,00 m st	1	190.-	190.-	
12+70		Brunn typ A, d=0.45 m	"	1	65.-	65.-
12+70		T-rör 12"x6"	"	1	14.70	14.70
13+34		Brunn typ C, d=0.45 m	st.	1	30.-	30.-
13+34		T-rör 12" x 6" x 4"	"	1	14.70	14.70
14+59,15+81		Brunn typ A, d=0.60 m	"	2	90.-	180.-
11+69,11+87,						
12+3		T-rör 15" x 4" enkelt	"	3	21.25	63.75
13+92		T-rör 15"x 6" x 6"	"	1	21.25	21.25
14+18,14+37						
15, 15+18,						
15+34		T-rör 15" x 4" enkelt	"	5	21.25	106.25
9+78-11+20	142	Schaktning för ytvattendike	"	142	2.-	284.-
		Tillägges c:a 15%				803.65
14+46-14+59	13	Minst 12" rör genom vägen, grävning, rörens läggning och jordens återfyllning samt väg- banans iordningsställande be- kostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
					Summa	6150.-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
49-90-55+15	525	<u>Sträckan L-La-Lb-Lc-Id</u>				
49+90-54+15		8" lantbruksrör m	419	2.70	1131.30	
-55+15		6" tegelrör "	100	2.30	<u>230.-</u>	1361.30
49+90-50+30		Grävning, läggning o.återfylln."	40	1.90	76.-	
-50-40		d:o "	10	1.50	15.-	
-50+46		d:o "	6	3.20	19.20	
-50+78		d:o "	32	1.50	48.-	
50+84-54+15		d:o "	331	1.50	496.50	
-55+15		d:o "	100	1.20	<u>120.-</u>	774.70
50+84,52+3						
52+50,53+50						
54+15		Brunn typ A, d= 0.45 m st	5	65.-	325.-	
53+10,53+20		T-rör 8" x 4" enkelt "	1	10.50	10.50	
55+15		Brunn typ E med 8" intag d=0.45 m "	1	65.-	<u>65.-</u>	400.50
		Tillägges c:a 15 %				383.50
50+78-50+84	6	Minst 8" rör genom allmänna vägen, grävning, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningsställande samt en dag- vattenbrunn nedströms, d=0.45 m. bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
					<u>Summa</u>	<u>2920.-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
60-61+31	131	<u>Sträckan Lb - Le</u>				
		6" tegelrör	m	131	2.30	301.25
60-60+50		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	50	1.70	85.-
-61+31		D:o	"	81	1.00	81.-
60+50, 61+31		Brunn typ A, d=0.45 m	st.	2	65.-	130.-
		Tillägges c:a 15 %				92.75
					<u>Summa</u>	<u>690.-</u>
65-65+75	75	<u>Sträckan Lc - Lf</u>				
		5" tegelrör	m	75	1.90	142.50
65-65+34		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	34	0.90	30.60
		d:o		41	1.70	69.70
65+75		Brunn typ A, d=0.45 m	st.	1	65.-	65.-
		Tillägges c:a 15 %				42.20
					<u>Summa</u>	<u>350.-</u>
70-71+21	121	<u>Sträckan M - Ma</u>				
		4" tegelrör	m	121	1.30	157.30
70-70+96		Grävn., lägn. & återfylln.	"	96	1.-	96.-
-71+21		d:o		25	1.50	37.50
71+21		Brunn typ A, d=0.45 m	st.	1	65.-	65.-
		Tillägges c:a 15 %				54.20
					<u>Summa</u>	<u>410.-</u>
75-75+25	25	<u>Sträckan N - Na</u>				
		6" tegelrör	m	25	2.30	57.50
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	25	1.90	47.50
75+25		Brunn typ A, d=0.45 m	st.	1	65.-	65.-
		Tillägges c:a 15 %				30.-
					<u>Summa</u>	<u>200.-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag</u>				-
		<u>Samfälligheten A - E</u>				
208		Sträckan A - B			660.-	
275		- " - B - C - D - E			3830.-	
240		- " - D - Da			310.-	
190	913	- " - D - Db			1510.-	6310.-
		<u>Samfälligheten F - K</u>				
393		Sträckan F - G - H - I - K			6000.-	
144		- " - H - Ha			940.-	
324	861	- " - Hb - Hc			1690.-	8630.-
		<u>Samfälligheten K - P</u>				
603		Sträckan K-L-M-N-O-P			6150.-	
525		- " - L-La-Lb-Lc-Ld			2920.-	
131		- " - Lb-Le			690.-	
75		- " - Lc-Lf			350.-	
121		- " - M-Ma			410.-	
25	1480	- " - N-Na			200.-	10720.-
Summa	3254				Summa	25660.-

Torsö den 7 juli 1955



(Gottfr. Wadman)

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla
fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i
december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt
kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks-
ingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts
av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är
entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i
förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikkestammar, som beräknas komma att
utmyrna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall
inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för
igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna
skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av
dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen (förtroendemannen) under arbetets gång skall kon-
trollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att tagal del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkten för höjdbestämmningen är:
- Fixp. = + 62,45 meter, dubb i berg, belägen 50 meter öster om punkt 14+50.

Torsö den 7 juli 1955

(Gottfr. Wadman)

R Ä K N I N G

Dagarvoden, 2 st. à 20.-	Kr. 40.-
Reseersättning, 16 km. à 34 öre	" <u>5.44</u>
	<u>S:a kr. 45.44</u>

Kvitteras

Torsö den 7 juli 1955

B. Thorslund

Dagarvoden, 2 st. à 20.- kr.

Kr. 40.-

Kvitteras:

Torsö den 7 juli 1955

C. Jansson

Attesteras:


W. G. W. L. L. L.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Prosteruds dikningsföretag av år 1955 i Torsö socken av Skaraborgs län

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						742	-
		Hantlangning						195	-
		Gode män						85	44
		Annons						16	40
								1038	84
Torsö den 7 juli 1955									
									
(Gottfr. Wadman)									

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Söl. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>syas förändr. K forlor procent</i>
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - E</u>						
Avdelning I						
Sundet Sörgården						
3 ²⁶ Harry Tillbjörn		1689.60	660.-		10.460	38.10
Avdelning II						
Sundet Sörgården						
3 ³³ Harald Johansson	s	10605.10	5650.-		89.540	326.13
Summa		12294.70	6310.-		100.000	364.23
<u>Samfälligheten F - K</u>						
Sundet Sörgården						
3 ³³ Harald Johansson	s	6436.80	8630.-		100.000	190.69
<u>Samfälligheten K - P</u>						
Prosterud						
3 ¹ Ivar Johansson	s	9831.30	6451.73		60.184	291.24
4 ¹ Verner Gustavsson	s	4697.90	3082.96		28.759	139.17
Skogen						
5 ¹ Elis Bengtssons dödsbo		1503.70	986.78		9.205	44.54
Björkhagen						
av 1 ¹ Elis Bengtssons dödsbo		137.50	90.26		0.842	4.08
av 1 ¹ Detsamma						
hävdas av Oskar Hallgren		165.-	108.27		1.010	4.89
Summa		16335.40	10720.-		100.000	483.92

B. Husland C. Jansson

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Prosterud, Sundet, Sörgården, Skogen och Björkhagen i Torsö socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en del öppna avlopp samt igenläggning med rör av största delen genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3,5 km nordost om Torsö kyrka inom nederbördsområde n:r 139/140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E, D-Da, D-Db, F-G-H-I-K, H-Ha, Hb-Hc, K-L-M-N-O-P, L-Ia-Lb-Lc-Ld, Lb-Le, Lc-Lf, M-Ma och N-Na. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Röd linje bredvid tvenne heldragna blå beteckningar täckt ledning för vanlig vattenföring och öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storlekan har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingeniör Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda

	samfällighet A-E, omfattande sträckorna A-B-C-D-E, D-Da och D-Db,
	"- F-K, "- F-G-H-I-K, H-Ha och Hb-Hc,
och	"- K-P "- K-L-M-N-O-P, L-La-Lb-Lc-Ld,
	Lb-Le, Lc-Lf, M-Ma och N-Na.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten F-K och K-P i olika avdelningar förefinnes ej, men samfällighet A-E skall uppdelas på två avdelningar, avdelning I med sträckan A-B och avdelning II med sträckorna B-C-D-E, D-Da och D-Db.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet A-E, som av en uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 4 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg, då avloppen N-O-P, H-Ha-Hb och L-La-Lb korsa vägen Färjan Östersundet - Fågelön vid sektion 14 + 46, 46 + 44 och 50 + 78. Befintliga trummor vid 14 + 46 och 50 + 78 äro för grunda för ovanförliggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och behöva därför ombyggas.

Då samtliga trummor tillkommit efter år 1880 skall jämlikt vattenlagen ombyggnaden bekostas och även utföras av vägförvaltningen i länet om vägförvaltningen ej hellre vill överlämna arbetena till företaget.

Vid 14+46 föreskrives minst 12" rör med bottenlägena +58,58 och +58,65 m nedströms och uppströms landsvägen respektive vid sidan av den befintliga trumman, som bibehålles oförändrad. Vid 46 + 44 är den befintliga trumman tillräcklig både vad beträffar dimensioner och djup. En 450 mm brunn på nedströms föreskrives dock för vägvattnet, då rörledning skall inkopplas i trumman både upp- och nedströms. Vid 50+78 föreskrives minst 8" rör med bottenlägena +58,70 och +58,80 m nedströms och uppströms trumman respektive samt 450 mm brunn nedströms trumman för vägvattnet.

Planen i den del den berör allmän väg har översänts till vägförvaltningen i länet, och har vägdirektören godkänt förrättningsmannens förslag genom särskild skrivelse, bil. I övrigt skall vid utförandet noga iakttagas, vad vederbörande vägdirektör till trafikens skydd och vägens bestånd föreskriver.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall enligt överenskommelse i syneprotokollet den 1/12 1954, ersättning ej utgå.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola dock till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för varje samfällighet understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lätning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Prosteruds dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Torsö den 7 juli 1955

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Bitr. gode män:


B. Thorslund *E. Jonsson*

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål




typ C




typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

"Prosteruds dikningsföretag av år 1955".

i socken(-nar) av län
upprättat år(-en) { i utan } samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Stäm)


Antal ritn. st.

Arkivnummer


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummar 48.

Blad

typ A



typ B



Förslag till

"Prosteruds dikningsföretag av år 1955".

i

socken-(nar) av

upprättat år(-en)

samband med synförmåga och vattenlagen av

Original
Kopia

Antal ritn. st.

Arkivnummer

Tillhör:


"Prosteruds dikningsföretag av år 1955".

Bilaga

Typritning I-1


INTAG

Sektion A-A



Vid lös mark placeras intaget på rustbädd av $2 \frac{1}{2}$ " plank eller utföres intaget med utkragad bottenplatta

Sektion B-B



Betong: blandning 405 liter fingrus och 95 liter singel pr säck cement om 50 kg (Btg III Std K 250)

Mått a: se profilritning

Mått i mm