



Akt nr:

R-F4b-LS100/56

AU\$R-F4b-LS100/56

H a n d l i n g a r

angående "Årby df av år 1956" i Fridene
socken av Skaraborgs län upprättade år
1956 vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

100-4

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

"Årby dikningsföretag av år 1956"

Socken

Fridene

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen ~~Antennedirektör~~

Lantbr. Paul Jakobsson, Smedstorp, Korsberga

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbetsstid den 30/8 1956

Förlängning till 10.000 - 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalningav bidrag till utförandet, kr
610:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

31/12 1963

Besiktning verkställd av

1/10 1959

assistent Lennart Olsson


8 dec. 1959

företaget utförts enligt det

upprättade förslaget med undantag av att brunnarna vid ^{Sc} 2 och Nb ej utförts. Kostnaderna ha uppgått till de beräknade.

Företaget godkännes sedan de ovannämnda brunnarna utförts, samt mera sten påförts kring de brunnar där stenfyllningen sjunkit.

Skara den 14/12 1959



Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör

1.
Protokoll för vid sam-
manträdde för symföreläsning
enligt vattenlagen för torrlägg-
ning av mark tillhörande
Årby Lillgårdarna m. fl. foctig-
heter i Fridans socken av
Skaraborgs län.

Fridagen den 28 februari 1956, hos Peringe
Lundblad, Årby gård, Skaraborg.

Närvarande; underordnad Lantbruk-
konstlant Erik Skulaf, försättningsman
och ingenjör Lennart Olsson, som verk-
ställt förundersökningen till försättning
av samt skiftsgårdarna ämnar back-
Gästaf, Indelstorn, Skudabo, Skaraborg och
Karl Karl Andersson, Tjelltorp, Fridans,
öfverom följande sörgårar:

Lokarna;

Peringe Lundblad, ågar av Årby Gård, Lilla-
gårdarna 35, Fridans s.m.

Karl-Erik Karlsson, ågar av Solvra, Årby
Skiftsgården 12, Fridans s.m.

De öfriga sörgårar:

Paul Jacobsson, ågar av Luvastorp 1, Fridans
Lars Carlsson, ågar av Årby Lillgårdarna 2-4-

Stigot Johansson, ågar av Årby Torp 22-4-

Karl Johansson, ågar av Årby Skiftsgård 18-4-

Stolens förvägar, 36:e konventionen i Lidsköpung
genom ingenjör Nils Möller m. fl. fullmakt, kl. 2.

2.

31.

Upplästes det för försättningsmannen
utfärdade försäkringsbrev, som hade lyda-
sa enligt bil. 1

32.

Skogs för mot försättningsmannen
eller skiftesgodsmannen, omvaldes
ej.

33.

Förklarades det vid församlingens
uppsättade förelagt till torrlagging,
och det besända området samt pro-
lar och skogsmän.

34

Förklarades på att de besända
skogsmän medtages i församlingen och
i största möjliga utsträckning igår
laggas med en, så att deras skog
besända marken med kunna täckas
enligt uppsatt plan och brukas ration-
ellt.

35.

Förklarades Lars Karlsson Bergsman Fridens
och Paul Jacobson Svedstorp, Bergsman
förklarade sig med skogsmän och yttre
på att de skogsmän, som vid församling-
ningen planerats för lagging medta-
gas i församlingen, så att även jämväl
dessa skogsmän marken med kunna
na torrlaggas och brukas rationellt.
Förklarades av skogsmannen,
bil. 3.

26.

Ombudet för Statens järnvägar hade intet att erinra emot att nytt vatten-
garnulopp under järnvägen. Bansträck-
vid punkt 10+88 - 10+95, sträckan 8-da,
avordnas på järnvägens bestånd. Sida-
let hade utifrån av Statens järnvägar.

27.

Som intet vidare finns att till
komma underkna tillräckande sammanträ-
det upplöst med till kommagivande att nytt
sammanträda samt att bli slut-
sammanträda skulle hållas på sam-
ma plats som föregående sammanträda,
fredagen den 23 mars 1956 kl. 9.00.

Att vara till rön om

I Göta

Strömdalen.

Förädlingsman.

Karl-Gustaf Lindström

Karl. Karl. Karl.

Strömdalen, skiftesgodemän.

Fredagen, den 23 mars 1956, hos Perings Lundblad
Arby gård, Korsby.

Närvarande: Undertecknad Erik Skerfving, för-
sättningsman samt skiftesgodemännen
Karl-Gustaf Lindström Munkbo, Korsby och Karl
Karlsson Gasterp, Fiden, som följande
kollektörer:

Peringe Sundblad Hilry gård, Hovberga
 Karl-Erik Karlsson Holman, Hovberga
 Lars Carlsson Brojorden, Fridens
 Paul Jacobsson Sundby, Hovberga.
 Nylt Johansson Stenby, Fridens gm. men Åke
 Johansson s. a.

38.

Förklades, det sålunda föregående sammans-
 kändsupprättade förslaget till förklaring av
 det förordade området med tillhörande handlingar.
 Företättningsmannen redogjorde här för.

39.

Upplästes censurernas utlåtande, som hade
 lydelse ant. bet. 5.

310.

Det medtog sig för en till förslaget förorda
 ritningar och handlingar och ett sammans-
 kändsupprättat förslag för att de flyttas utlägg
 synsammans kändsupprättat Peringe Sundblad
 Hilry gård, Fridens, Hovberga.

310

Som iaktat vid en för en till protokollet
 anteckna förklaringens förklaringen och bet. 5
 och sammans kändsupprättat.

Det sålunda om om

Stjärnsten
 Sidssten
 förklaringen

Karl-Erik Karlsson

Karl-Erik Karlsson
 biträdda skiftesgodman.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN



LANDSKANSLIET

IIIM 71 55Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande
förrättning; och införs väntas bevis om förordnan-
dets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Nils Karlberg

6. Bil. 1.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 6 MAJ 1955


III M. 71. 55...


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf.

Skara den 18 april 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson.


Bo Hjalmarsson.

Fr 1902.

Umbes 7.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
21 JUN 1954
III M 76 54

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
27. APR. 1954
Diarie Nr 2223

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 5 JULI 1954
Diarie Nr U 93

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{XXX} tillhörig mark inom Fridene socken,

Fröjered storkommun socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Täckdikning, Det gäller i första hand stammarna. Arealen som skall täckdikas, torde röra sig omkring 200 tld. Järnväg går genom här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare markerna, men avrinningen bör vara på båda sidor om densamma. Ej företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. allmän väg kommer att beröras, men genomfartsvägen Karthagen - Blixtorp kommer att beröras.

Närmaste järnvägsstation Korsberga /Finns även en anhalt /Yan/, som ligger i omedelbar anslutning till markerna./
Meddelanden om förrättningen ställas till Peringe Lundblad Årby gård Korsberga.
/Lantbrukare/

titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Tel.: Fridene 30025;

Årby den 23 april 1954.

Sökandes namn:
Peringe Lundblad
Stab-Lent & Sölnman
Karl-Erik Karlsson

Fastighet:
Årby gård /Lillagården 35/
Holmen.
» »
» »

* DA genom köps not från 27. Trummen för grund.
Täckd. pl. finns på Årby gård (noten 1954)

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Josef Karlsson	ägare av fastigheten	Lillagården Fridene.
Algot Johansson	» » »	Storegården Fridene.
Karl Johansson	» » »	Yan. Fridene.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 31 maj 19 54

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 29 juni 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde enl. vattenlagen hos Peringe Lundblad, Årby, Korsberga, tisdagen den 28 februari 1956 kl. 9.00, denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Carl-Gustaf Indebetou, Munkebo, Korsberga.

Karl Axel Andersson, Tjustorp, Fridene.

Sakägarna:

Peringe Lundblad, Årby gård, Korsberga.

Kar-Erik Karlsson, Holmen, Korsberga

Paul Jacobsson, Smedstorp, Korsberga.

Lars Carlsson, Brogården, Fridene

Algot Johansson, Storegården, Fridene

Karl Johansson, Årby Skattegården, Korsberga

Baningenjören för 36:e bansektionen, Statens Järnvägar, Lidköping.

Skara den 11 februari 1956.

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 23 mars 1956 kl. 9.00 hos lantbr.

Peringe Lundblad har kallelser denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 3/3 1956.

Erik Almlöf

Erik Almlöf

STATENS JÄRNVÄGAR

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Ingenjör Nils Möller

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av mark

Enligt uppgift i kallelsen

tillhörande Årby Lillegården m. fl. hemman inom Fridene socken.i Skaraborgs län

t ex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars
författningssamling, särtryck nr 3).Lidköping den 28/2 19 56.S. Nyberg

()

Baningenjör,

föreståndare för 36 bansektionénTelefon: 203 84

På en gång närvarande vittnen:

Förening.

Undertecknade förena sig härmed
med sökandena till den rymsföretagning,
som anser föreläggning av marken till-
hörande Stiby Lidegården m. fl. fastigheter,
och yrka vi på företaget utsträckning så
att även våra därav beroende marken
må kunna föreläggas och brukas rationellt.

Korsberga den 28 febr. 1956

För Stiby Lidegården 3²

Lars Carlsson

För Lundeberg 1¹

Pavel Jakobsson

Försländare förning ertsordas:

Enkeltstämning.

Karl-Gustaf Lundeberg

Karl-Pavel Lundeberg

Baningenjören för 36:e bansektionen,
Statens Järnvägar,
L i d k ö p i n g .

Ang. Årby dikningsföretag.

Den 28 februari 1956 hölls sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Årby Lillegården m.fl. fastigheter i Fridene socken.

Ombudet för Statens Järnvägar, ingenjör Nils Möller, hade därvid intet att erinra emot att nytt vattengenomlopp vid sekt. 10+88-10+95 med tillhörande ytvattenbrunn nedströms järnvägen utföres och bekostas av Statens Järnvägar.


Skara den 29 februari 1956.

I tjänsten:




Erik Almlöf
Förrättningsman.

Årby Storegården 3:5
Peringe Lundblad.



Brunn, typ A, d=0.5 m.
Järnväg
Brunn typ A, d=0.6 m.
Från 6.2 ha åker



Längdskala 1:2000

Höjd- och sektionsskala 1:100.

14. 1st.

STATENS JÄRNVÄGAR

BANINGENJÖREN

36

bansektionen

Lidköping 3.4.56.



Telefon

201 11

Anknytning

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN

- 4. APR. 1956

Diarie Nr.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
S k a r a.

Eder referens

Edert brev

SJ referens
Mö/mb

SJ diariebeteckning

Ang. Årby dikningsföretag.

I anslutning till lantbruksnämndens skrivelse den 29.2.1956 får härmed meddelas, att nytt vattengenomlopp vid sektion 10+88 - 10+95 /km 22+699 i järnvägens längdmätning/ med tillhörande yt-vattenbrunn nedströms järnvägen kommer att utföras och bekostas av statens järnvägar.

./.

Utdrag ur arbetsplanen bifogas.

L. Lander

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet I.</u>				
		<u>Sträckan A-A¹-B.</u>				
0-20-0+50	70	Upprensning av öppet dike m	70	1:-	70:-	
0+50		Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-	
0+50-1+33	83	Lantbruksrör, 400 mm:s (16")				
		med frakt m	83	9:15	759:45	
		Grävning, läggning, återfyllning m	83	3:90	323:70	
1+33		Brunn typ A, d = 0,8 m st	1	145:-	145:-	
1+33-3+14	181	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	181	5:65	1.022:65	
1+33-2+3	70	Grävning, läggning, återfyllning m	70	2:80	196:-	
2+3		Brunn typ A, d = 0,6 m st	1	100:-	100:-	
2+3-2+9	6	Grävning, läggning, samt åter-				
		ställande av vägbana m	6	8:-	48:-	
2+9		Brunn typ A, d = 0,6 m. st	1	100:-	100:-	
2+9-3+14	105	Grävning, läggning, återfyllning m	105	2:30	241:50	
3+14		Brunn typ A, d = 0,6 m st	1	100:-	100:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			318:70	3.470:-
		<u>Sträckan B - C.</u>				
3+14-5+36	222	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	222	5:65	1.254:30	
3+14-5+31	217	Grävning, läggning och återfyllning	217	2:30	499:10	
5+31-5+36	5	" -" samt återställande				
		av vägbana m	5	8:-	40:-	
4+00,4+82,5+31,5+36		Brunnar typ A, d = 0,6 m. st	4	100:-	400:-	
		För oförutsett etc. tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp.			216:60	2.410:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan C-D-E.</u>				
5+36-8+00	264	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") . -				
-		med-frakt m	264	5:65	1.491:60	- -
-		Grävning, läggning, återfyllning m	264	2:40	633:60	
6+91, 8+00		Brunnar typ A, d = 0,6 m	st 2	100:-	200:-	
8+00-8+47	47	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
-		med frakt m	47	3:85	180:95	
-		Grävning, läggning, återfyllning m	47	2:50	117:50	
8+47		Brunn typ A, d = 0,6 m	st 1	100:-	100:-	-
8+47-9+63	116	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
-		med frakt m	116	2:30	266:80	-
-		Grävning, läggning, återfyllning m	116	1:70	197:20	
9+63		Brunn typ A, d = 0,5 m	st 1	75:-	75:-	-
-		För oförutsett etc, tillkommer				
-		c:a 10% av förestående belopp			327:35	3.590:-
		<u>Sträckan A¹-A².</u>				
20+00		Rörledningsöga typ A	st 1	20:-	20:-	
20+00-20+35	35	Tegelrör, 100 mm (4") med frakt m	35	1:30	45:50	
20+00-20+30	30	Grävning, läggning, återfylln. m	30	1:20	36:-	
20+30-20+35	5	"- " samt återställande				
		av vägbana m	5	7:-	35:-	-
20+35		Brunn typ A, d = 0,5 m.	st 1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc, tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			8:50	220:-
-		-				
-		-				
-		-				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan B - Ba.</u>				
30+00-32+41	241	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt m	241	1:30	313:30	
30+00-30+71	71	Grävning, läggning, återfyllning m	71	1:20	85:20	
30+71-32+41	170	"-" m	170	1:80	306:-	
30+71, 31+86, 32+41		Brunnar typ A, d = 0,5 m. st	3	75:-	225:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10% av förestående belopp.			90:50	1.020:-
		<u>Sträckan D - Da.</u>				
10+00-10+88	88	Tegelrör, 125 mm:s (5") med frakt m	88	1:85	162:80	
		Grävning, läggning, återfyllning m	88	1:75	154:-	
10+88		Brunn typ A, d = 0,5 m				
10+88-10+95	7	Trumma under järnväg av 225 mm:s järnvägsrör.				
10+95		Utföres och bekostas av Statens Järnvägar.				
10+95		Brunn typ A, d = 0,5 m.	1	75:-	75:-	
10+95-11+95	100	Tegelrör, 125 mm:s (5") med frakt m	100	1:85	185:-	
		Grävning, läggning, återfyllning m	100	1:80	180:-	
11+95		Brunn typ A, d = 0,5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10% av förestående belopp.			88:20	920:-
		<u>Summa</u>				<u>11.630:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sanfällighet II.</u>				
		<u>Sträckan F - Fa - G.</u>				
40+10-40+24	14	Upprensning av öppet dike m	14	0:50	7:-	
40+24-40+29	5	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
-		med frakt m	5	3:-	15:-	
-		Grävning, läggning, samt återfyllning				
		ställande av vägbana m	5	8:-	40:-	
40+29		Brunn typ A, d = 0,5 m	st 1	75:-	75:-	
40+29-41+30	101	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt m	101	2:30	232:30	
4+29-40+73	44	Grävning, läggning och återfylln. m	44	2:-	88:-	
40+73-41+30	57	" " " m	57	1:70	96:90	
41+30		Brunn typ A, d = 0,5 m	st 1	75:-	75:-	
41+30-42+17	87	Tegelrör, 125 mm:s (5") med				
		frakt m	87	1:85	160:95	
		Grävning, läggning, återfyllning m	87	1:30	113:10	
42+17		Brunn typ A, d = 0,5 m	st 1	75:-	75:-	
-		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			101:75	1.080:-
-		<u>Sträckan Fa - Fb.</u>				
45+00-45+28	28	Tegelrör, 100 mm:s (4")				
-		med frakt m	28	1:30	36:40	
		Grävning, läggning, återfyllning m	28	1:25	35:-	
45+28		Brunn typ A, d = 0,5 m	st 1	75:-	75:-	
-		För oförutsett etc., tillkommer				
-		c:a 10% av förestående belopp			13:60	160:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan G - Ga.</u>				-
42+17-44+90	273	Tegelrör, 100 mm:s (4")				
-		med frakt	m 273	1:30	354:90	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 273	2:20	600:60	
43+40, 44+90		Brunnar typ A, d = 0,5 m	st 2	75:-	150:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			24:50	1.130:-
		<u>S u m m a</u>				2.370:-
		<u>Samfällighet III.</u>				
		<u>Sträckan H-I-K.</u>				
50+00-51+18	18	Upprensning av öppet dike	m 18	0:50	9:-	
50+18		Rörledningsöga typ B	st 1	45:-	45:-	
50+18-53+41	323	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt	m 323	3:85	1.243:55	
50+18-51+91	173	Grävning, läggning, återfyllning	m 173	1:40	242:20	
51+91-53+41	150	"-	m 150	2:10	315:-	
51+91, 53+35, 53+41		Brunnar typ A, d = 0,5 m	st 3	75:-	225:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			210:25	2.290:-
		<u>Sträckan K-L-La.</u>				
53+41-55+7	166	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt	m 166	3:-	498:-	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 166	1:70	282:20	
54+75, 55+2, 55+7		Brunnar typ A, d = 0,5 m	st 3	75:-	225:-	
55+7-55+91	84	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt	m 84	2:30	193:20	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 84	1:40	117:60	
55+85, 55+91		Brunnar typ A, d = 0,5 m	st 2	75:-	150:-	
55+91-57+43	152	Tegelrör, 125 mm:s (5") med frakt	m 152	1:85	281:20	
55+91-57+36	145	Grävning, läggning, återfyllning	m 145	1:40	203:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
57+36-57+43	7	Grävning, läggning samt åter-	-	-	-	-
		ställande av vägbana	m 7	8:-	56:-	-
57+36, 57+43		Brunnar typ A, d = 0,5 m	st 2	75:-	150:-	-
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			213:80	2.370:-
		<u>Sträckan I - Ia.</u>				
60+00-61+14	114	Tegelför, 75 mm:s (3")				
		med frakt	m 114	0:90	102:60	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 114	1:50	171:-	
61+14		Brunn typ A, d = 0,5 m	st - 1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			31:40	380:-
		<u>Summa</u>				5.040:-
		<u>Samfällighet IV.</u>				
		<u>Sträckan M-N-Na.</u>				
70-91-70+00	91	Upprensning av öppet dike	m 91	0:50	45:50	-
70+00		Rörledningsöga typ B	st 1	45:-	45:-	-
70+00-73+6	306	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt	m 306	5:65	1.728:90	
70+00-70+30	30	Grävning, läggning, återfyllning	m 30	1:75	52:50	
70+30-70+36	6	"- samt åter-				
		ställande av vägbana	m 6	8:-	48:-	
70+36		Brunn typ A, d = 0,6 m.	st 1	100:-	100:-	
70+36-73+6	270	Grävning, läggning, återfylln.	m 270	1:80	486:-	
72+76, 73+6		Brunnar typ A, d = 0,6 m.	st 2	100:-	200:-	-
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			274:10	2.980:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan N - Nb.</u>				
80+00-82+26	226	Tegelrör, 100 mm:s (4")				-
-		med frakt	m 226	1:30	293:80	
-		Grävning, läggning, återfyllning	m 226	1:80	406:80	
81+20, 82+26		Brunnar typ A, d = 0,5 m	st 2	75:-	150:-	
-		För oförutsett etc., tillkommer				
-		c:a 10% av förestående belopp.			89:40	940:-
			S u m m a			3.920:-
		<u>Samfällighet V.</u>				
		<u>Sträckan P-R-S-T.</u>				
90+00-90+80	80	Upprensning av öppet dike	m 80	0:25	20:-	
90+80		Rörledningsöga typ B	st 1	45:-	45:-	
90+80-92+88	208	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
-		med frakt	m 208	5:65	1.175:20	
-		Grävning, läggning, återfyllning	m 208	2:50	520:-	
92+88		Brunn typ A, d = 0,8 m	st 1	145:-	145:-	
92+88-94+27	139	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
-		med frakt	m 139	2:30	319:70	
-		Grävning, läggning, återfyllning	m 139	1:35	187:65	
93+46, 94+27		Brunnar typ A, d = 0,5 m	st 2	75:-	150:-	
94+27-96+8	181	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
-		med frakt	m 181	1:85	334:85	
-		Grävning, läggning, återfyllning	m 181	1:25	226:25	
96+8		Brunn typ A, d = 0,5 m.	st 1	75:-	75:-	
-		För oförutsett etc., tillkommer				
-		c:a 10% av förestående belopp			321:35	3.520:-
		<u>Sträckan S-Sa-Sb.</u>				
100+00-101+00	100	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
-		med frakt	m 100	3:85	385:-	
-		Grävning, läggning, återfyllning	m 100	2:-	200:-	
101+00		Brunn typ A, d = 0,5 m	st 1	75:-	75:-	
-		För oförutsett etc., tillkommer				
-		c:a 10% av förestående belopp			70:-	730:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan Sa - Sc.</u>				
110+00-110+40	40	Tegelrör, 100 mm:s (4")				-
		med frakt	m 40	1:30	52:-	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 40	1:25	50:-	
110+40	-	Brunn typ A, d = 0,5 m	st 1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			13:-	190:-
			Summa			4.440:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfällighet I.</u>				
0-20-3+14	334	Sträckan A-A ¹ -B			3.470:-	-
3+14-5+36	222	"- B - C			2.410:-	
5+36-9+63	427	"- C - D - E			3.590:-	-
20+00-20+35	35	"- A ¹ -A ²			220:-	
30+00-32+41	241	"- B - Ba			1.020:-	
10+00-11+95	195	"- D - Da			920:-	11.630:-
		<u>Samfällighet II.</u>				
40+10-42+17	207	Sträckan F-Fa-G			1.080:-	
45+00-45+28	28	"- Fa - Fb			160:-	
42+17-44+90	273	"- G - Ga			1.130:-	2.370:-
		<u>Samfällighet III.</u>				
50+00-53+41	341	Sträckan H - I - K			2.290:-	
53+41-57+43	402	"- K-L-La			2.370:-	
60+00-61+14	114	"- I - Ia			380:-	5.040:-
		<u>Samfällighet IV.</u>				
70-91-73+6	397	Sträckan M-N-Na			2.980:-	
80+00-82+26	226	"- Na-Nb			940:-	3.920:-
		<u>Samfällighet V.</u>				
90+00-96+8	608	Sträckan P-R-S-T			3.520:-	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I.</u>			1				
<u>Årby Skattegården 1².</u>							
<u>Karl-Erik Karlsson</u>							
Bete	1		0,24	800	1600	1000	240
Åker	2	0,28		800	2000	1200	336
"	3	0,36		800	"	1200	432
"	4	0,53		1100	"	900	477
"	5	0,62		1100	"	900	558
"	6	0,09		800	"	1200	108
Alstringsbåtnad							2151
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
1+33-2+3=70 m å 4:30							301 "
2+9-3+14=105 m å 4:50							473
Brukningsbåtnad							774
<u>S u m m a</u>	1-6	1,88	0,24				2925
<u>Årby Lillegården 3².</u>							
<u>Lars Karlsson</u>							
Åker	7	0,56		500	2000	1500	840
"	8	0,37		800	"	1400	518
"	9	0,13		1400	"	600	78
"	10	1,10		1300	"	700	770
Alstringsbåtnad							2206
Brukningsbåtnad å sträckan:							
3+14-5+31=217 m å 4:30							933
<u>S u m m a</u>	7-10	2,16					3139
<u>Årby Lillegården 3⁵.</u>							
<u>Peringe Lundblad</u>							
Åker	11	0,69		1100	2000	900	621
"	12	0,99		1100	"	900	891
"	13	0,44		1100	"	900	396
"	14	0,72		1200	"	800	576
"	15	0,24		1000	"	1000	240

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker	16	0,95		1300	2000	700	665
Alstringsbåtnad							3389
Brukningsbåtnad å sträckorna							
5+36-7+94=258 m å 4:10							1058
3+00-9+63=163 m å 4:20							685
10+00-10+88=88 m å 2:20							194
Brukningsbåtnad							1937
Summa	11-16	4,03					5326
<u>Årby Storegården 2²</u>							"
<u>Algot Johansson</u>							
Åker	17	1,24		1500	2000	500	620
"	18	0,77		1500	"	500	- 385
"	19	0,52		1600	"	400	208
Summa	17-19	2,53					1213
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>Smedstorp 1¹.</u>							
<u>Paul Jacobsson Åker</u>	20	0,35		1200	2000	800	280
Åker	21	0,31		1200	2000	800	248
Alstringsbåtnad							528
Brukningsbåtnad å sträckorna							
45+00-45+28=28 m å 4:20							118
40+73-42+12=139 m å 4:20							584
Summa	20-21	0,66					1230
<u>Årby Skattegården 1².</u>							
<u>Karl Erik Karlsson</u>							
Åker	22	0,54		1200	2000	800	432
"	23	0,70		1200	"	800	560
"	24	0,36		1000	"	1000	360
Summa	22-24	1,60					1352

VÄRDERINGSLÄNGD



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Årby Lillegården 3².</u>							
<u>Lars Karlsson</u>							
Åker	25	0,34		1300	2000	700	238
<u>Summa</u>	25	0,34					238
<u>Samfällighet III.</u>							"
<u>Årby Skattegården 1².</u>							"
<u>Karl Erik Karlsson</u>							
Åker	26	0,46		1500	2000	500	230
"	27	0,81		1100	"	900	729
"	28	0,45	-	1200	"	800	340
Alstringsbåtnad							1299
Brukning å sträckan							
50+18 - 53+35=317 m å 4:30							1363
<u>Summa</u>	26-28	1,72					2662
<u>Årby Lillegården 3².</u>							"
<u>Lars Karlsson</u>							"
Åker	29	1,19		1200	2000	800	952
"	30	1,07		1200	"	800	856
"	31	0,63		1800	"	200	126
Alstringsbåtnad							1934
Brukningbåtnad å sträckorna							
53+41-54+75 = 134 m å 4:30							576
55+7-55+85 = 78 m å 5:-							390
Brukningbåtnad							966
<u>Summa</u>	29-31	2,89					2900

Fastighet och ägare. Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Årby Lillegården 3⁵.</u>							
<u>Peringe Lundblad</u>							
Åker	32	0,74		1300	2000	500	370
"	33	0,44		1700	"	200	88
"	34	0,61		1700	"	200	122
"	35	2,22		1200	"	700	1568
Alstringsbåtnad							2148
Brukningsbåtnad å sträckan 1							
55+91-57+36=145 m å 3:10							450
<u>Summa</u>	32-35	4,03					2598
<u>Samfällighet IV.</u>							
<u>Årby Lillegården 3⁵.</u>							
<u>Peringe Lundblad</u>							
Åker	36	0,65		1100	2000	900	585
"	37	0,60		1100	"	900	540
"	38	0,82		1100	"	900	738
"	39	1,06		1100	"	900	954
Alstringsbåtnad							2817
Brukningsbåtnad å sträckan 1							"
70+36-73+6=270 m å 4:10							1107
<u>Summa</u>	36-39	3,13					3924
<u>Årby Storegården 2².</u>							
<u>Algot Johansson</u>							
Åker	40	0,68		1500	2000	500	340
<u>Summa</u>	40	0,68					

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet V.</u>							
<u>Årby Lillegården 3⁵.</u>							
<u>Peringe Lundblad</u>							
Åker	41	0,27		1000	2000	1000	270
"	42	0,65		1200	"	800	520
"	43	0,41		1200	"	800	328
"	44	0,51		1400	"	600	306
"	45	0,21		1600	"	400	84
"	46	0,54		1300	"	700	378
"	47	0,33		1200	"	800	264
Alstringsbåtnad							2150
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
90+80-93+13=233 m å 4:10							955
93+46-96+8=262 m å 4:10							1074
100+00-101+00 = 100 m å 4:60							460
110+00-110+40 = 40 m å 4:10							164
Brukningsbåtnad							2653
<u>Summa</u>	41-47	2,92					4803
<u>Årby Storegården 2².</u>							
<u>Algot Johansson</u>							
Åker	48	0,36		1500	2000	500	180
"	49	0,26		1400	"	600	156
"	50	0,30		1400	"	600	180
<u>Summa</u>	48-50	0,92					516

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Årby Skattegården 1².</u>							
Karl-Erik Karlsson	1-6	1,88	0,24				2925
<u>Årby Lillegården 3².</u>							"
Lars Karlsson	7-10	2,16					3139
<u>Årby Lillegården 3⁵.</u>							"
Peringe Lundblad	11-16	4,03					5326
<u>Årby Storegården 2².</u>							"
Algot Johansson	17-19	2,53					1213
<u>Summa</u>	1-19	10,60	0,24				12603
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>Smedstorp 1¹.</u>							
Paul Jacobsson	20-21	0,66					1230
<u>Årby Skattegården 1².</u>							
Karl Erik Karlsson	22-24	1,60					1352
<u>Årby Lillegården 3².</u>							
Lars Karlsson	25	0,34					238
<u>Summa</u>	20-25	2,60					2820
<u>Samfällighet III.</u>							
<u>Årby Skattegården 1².</u>							
Karl Erik Karlsson	26-28	1,72					2662
<u>Årby Lillegården 3².</u>							"
Lars Karlsson	29-31	2,89					2900
<u>Årby Lillegården 3⁵.</u>							
Peringe Lundblad	32-35	4,03					2598
<u>Summa</u>	26-35	8,64					8160

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet IV.</u>							
<u>Årby Lillegården 3⁵.</u>							
Peringe Lundblad	36-39	3,13					3924
<u>Årby Storegården 2².</u>							
Algot Johansson	40	0,68					340
<u>Summa</u>	36-40	3,81					4264
<u>Samfällighet V.</u>							
<u>Årby Lillegården 3⁵.</u>							
Peringe Lundblad	41-47	2,92					4803
<u>Årby Storegården 2².</u>							
Algot Johansson	48-50	0,92					516
<u>Summa</u>	41-50	3,84					5319
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfällighet I	1-19	10,60	0,24				12603
"- II	20-25	2,60					2820
"- III	26-35	8,64					8160
"- IV	36-40	3,81					4264
"- V	41-50	3,84					5319
<u>Summa</u>	1-50	29,49	0,24				33166
Korsberga den 23 mars 1956.							
 Erik Almlöf Förrättningsman.							
Biträdande gode män:   Carl-Gustaf Indebetou Karl Axel Andersson							

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)				
			A-A ¹ -B	B - C	C-D-E	A ¹ -A ²	B - Ba	D - Da	7	8	9	10			11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
k r o n o r																		
<u>Samfällighet I.</u>																		
Hela samf.		12.603	3.470:-	2.410:-	3.590:-	220:-	1.020:-	920:-					11.630:-	0,9228				
I	4, 5, 9, 10	1.883	125:-	-	-	-	1.020:-	-					1.145:-	0,6081				
II	15-18	2.104	-	-	240:-	-	-	920:-					1.160:-	0,5513				
III	1-3, 6-8, 13-14, 19	8.616	3.470:-	2.410:-	3.590:-	220:-	-	-					9.690:-	1,1247				
Av utredningen framgår, att samfälligheten skall uppdelas i 3 avdelningar. Påföring av 125:- kronor till avd. I och 240:- kronor till avd. II medför minskning i kostnaden för avd. III, och dess jämkade relativtval blir:																		
III		8.616	3.345:-	2.410:-	3.350:-	220:-	-	-					9.325:-	1,0323				
Korsberga den 23 mars 1956.																		
Erik Almlöf. Erik Almlöf Förrättningsman.																		
Biträdande gode män:																		
Carl Gustaf Indebetou Karl Axel Andersson Karl Axel Andersson																		

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I.</u>						
<u>Årby Skattegården 1².</u>						
Karl Erik Karlsson	S					
Ägofig. 4 - 5	Avd. I	1035	629:35			
"- 1-3, 6	" III	1890	2.045:53	2.783:67 ✓	22,9998	
<u>Årby Lillegården 3².</u>						
Lars Karlsson	S					
Ägofig. 9-10	Avd. I	848	515:65			
"- 7-8	" III	2295	2.479:52	3.116:98 ✓	25,7538	
<u>Årby Lillegården 3⁵.</u>						
Peringe Lundblad	S					
Ägofig. 15-16	Avd. II	1099	605:91			
Ägofig. 11-14	" III	4227	4.574:84	5.391:48 ✓	44,5464	
<u>Årby Storegården 2².</u>						
Algot Johansson						
Ägofig. 17-18	Avd. II	1005	554:09			
"- 19	" III	208	225:11	810:90 ✓	6,7000	
<u>Summa</u>		12603		11.630:-	100,0000	38,000
<u>Samfällighet II.</u>						
<u>Smedstorp 1¹.</u>						
Paul Jacobsson						
Ägofig. 20 - 25	S	1230		1.079:96 ✓	43,6170	
<u>Årby Skattegården 1².</u>						
Karl Erik Karlsson	S					
Ägofig. 22 - 24		1352		1.187:08 ✓	47,9433	
<u>Årby Lillegården 3².</u>						
Lars Karlsson	S					
Ägofig. 25		238		208:96 ✓	8,4397	
<u>Summa</u>		2820		2.370:-	100,0000	8,503

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet III.</u>						
<u>Årby Skattegården 1².</u>						
Karl Erik Karlsson	S			1.744:00		
Ägofig. 26 - 28		2662		1.644:18	32,6226	40%
<u>Årby Lillegården 3².</u>						
Lars Karlsson	S			1.899:93		
Ägofig. 29 - 31		2900		1.791:18	35,5392	40%
<u>Årby Lillegården 3⁵.</u>						
Peringe Lundblad	S			1.702:02		
Ägofig. 32 - 35		2598		1.604:64	31,8382	40%
<u>Summa</u>		8160		5.040:-	100,0000	24,604
<u>Samfällighet IV.</u>				5.346		
<u>Årby Lillegården 3⁵.</u>						
Peringe Lundblad	S	3924		3.254:67	92,0263	40%
Ägofig. 36 - 39				3.607:43		
<u>Årby Storegården 2².</u>						
Algot Johansson				325:73		
Ägofig. 40		340		312:57	7,9737	40%
<u>Summa</u>		4264		3.920:-	100,0000	12,856
<u>Samfällighet V.</u>				4080		
<u>Årby Lillegården 3⁵.</u>						
Peringe Lundblad	S			4.189:87		
Ägofig. 41 - 47		4803		4.009:27	90,2989	40%
<u>Årby Storegården 2².</u>						
Algot Johansson				450:13		
Ägofig. 48 - 50		516		430:73	9,7011	40%
<u>Summa</u>		5319		4.440:-	100,0000	16,037

Korsberga den 23 mars 1956.


Erik Almlöf
Förrättningsman.

Biträdande gode män

Carl Gustaf Indebetou

Karl Axel Andersson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Årby Lillegården m.fl. hemman i Fridene socken Fröjereds kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppna avlopp, samt fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1,5 km öster Fridene kyrka inom sektion nr 1 och 2 av nederbördsområde nr 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-A¹-B-C-D-E, A¹-A², B-Ba, D-Da, F-Fa-G-Ga, Fa-Fb, H-I-K-L-La, I-Ia, M-N-Na, Na-Nb, P-R-S-T, S-Sa-Sb, Sa-Sc. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all

därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 5 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I, II, III, IV och V. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna II, III, IV och V i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet I har särskild utredning verkställts, bil. 4... Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämnkning i fråga om samfällighet I, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Statens Järnvägar utför och bekostar vattengenomloppet under järnvägen Stenstorp - Hjo vid sektion 10+88-10+95 å sträckan D - Da.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola

Jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande.

Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna I - V understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthöjningsåtgärder eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
tjänstgörande lantbrukskonsulent samt
att det skall benämnas "Årby dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-
domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna
i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
datum.

Korsberga den 23 mars 1956.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Carl Gustaf Indebetou *Karl Axel Andersson*
Carl-Gustaf Indebetou Karl-Axel Andersson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1; varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnssridgarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning underflödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller

hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdiktningförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i grundsten till ladugård c:a 80 m söder sekt. 95 + 00.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blod

typ A


d = 0,3 - 0,6 m




d = över 0,6 m



typ B




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0,2 m för 0,45 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 " "
d = 0,5 m " 0,90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A




2 st. 15 mm ϕ



Betong 1:3:3

typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör
200 mm rör och större



Förslag till

upprättat är(-en)

Original
Kopla

socken(-nar) av

samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Antal ritn. st.

Arkivnummer