



**Akt nr:**

**R-F4b-LS130/57**

**\*AU\$R-F4b-LS130/57\***

Handlingar angående  
"Olofstorps dikningsföretag av år 1957"  
i V. Gerums socken av Skaraborgs län;  
upprättade år 1957 vid syneförrättning  
enligt vattenlagen  
av  
Ragnar Holm  
Förrättningsman

|                                                     |                               |                                  |                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>RAPPORT över verkställd besiktning</b>           |                               | <b>avsyning</b>                  |                                      |
| Företagets namn                                     |                               |                                  |                                      |
| "Olofstorps dikningsföretag av år 1957"             |                               |                                  |                                      |
| Socken                                              |                               | Län                              |                                      |
| V:a Gerum                                           |                               | Skaraborgs                       |                                      |
| Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent |                               |                                  |                                      |
| Lantbrukare Sigvard Karlsson, Olofstorp, Öttum.     |                               |                                  |                                      |
| Statligt stöd bev. av lbrstn den                    | Bidrag till utförandet, kr    | Bidrag till rensning, kr         | Lån, kr                              |
| -                                                   | -                             | -                                | -                                    |
| Statligt stöd bev. av lbrnämnden den                | Bidrag till utförandet, kr    |                                  |                                      |
| 11/11-57                                            | 3.600:-                       |                                  |                                      |
| Arbets tid jml. V. L. 10:62                         | Förlängning jml. V. L. 7:58   | Kontrakterad arbetstid           | Kontrakterad arbetstid förlängd till |
| 31/12-66                                            | -                             | 1/10-60                          | 1/10-61                              |
| Nu tillstyrkes till utbetalning                     | av bidrag till utförandet, kr | av bidrag till rensning, kr      | av lån, kr                           |
|                                                     | 1,600:-                       |                                  |                                      |
| Besiktning verkställd den                           |                               | Besiktning verkställd av         |                                      |
| Avsyningen 19/12-61                                 |                               | Avsyningen assistent B.Franssohn |                                      |

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 21 december 1961.

I tjänsten:

E. Almlöf

Bl. tr. lantbruksdirektör

1  
Protokoll vid syn enligt  
väntelagan angående förläggning  
av mark tillhörande Olofstorp  
i V. Lerums socken, Skaraborgs län.

Sammankallade den 7 febr. 1957 hos  
Sigvard Karlsson, Olofstorp.  
Närvarand: Måderfiskarna  
firädsringarna, jämte följande  
sejers: Elin Johansson, ag. Olofstorp av 1<sup>3</sup>  
Milde Persson " " 1<sup>2</sup>  
Sigvard Karlsson, brukare av 1<sup>3</sup>  
Evelin Kjellen " " 1<sup>2</sup>

§1.

Upplästes det firfirädsringarna  
utskäddade firordnandet, som hade lydelse enligt A.

§2.

Något jiv mot firfirädsringarna  
kunde ej utlönas.

§3.

Förklarades den upprättade nivokartan  
över det väntelagade området, vilken  
kunde erhållas genom kopiering av  
befintliga täckdikningsplaner samt  
profiler och sektioner över de ifråga-  
setta avloppsv.

§4.

På grund av sökandens vid firfiräds-  
ringarna framställda yrkan kan den hade  
plan och kostna afseende till fristaget

2

upprättats, vilket nu framläggs  
frå delägarna.

#5.

Med anledning av det framlagda  
föreläggandet hade ingen något att anföra.

#6.

Delägarna ingingo förklaring, bil. D  
angående förtäringsskattens och under-  
håll samt fördelningen av kostnaderna  
frå delägarna.

#7.

Upplästes synemännens utlåtande,  
som hade lydelse enl. bil. L.

#8

Det mottegas och förvaras till  
föreläggande hörande handlingar och  
ritningar utsees byggmästaren Sigvarde  
Karlsson, Olofstorp, Östham.

#9.

Överlämnade försämringskostnaderna  
meddelade försämringsmännen  
att arvodesräkning skulle sändas  
till aktförvararen.

#10

Som intet vidare fanns att till  
protokollet anteckna förklarades  
försämringen avslutad och  
sammantidigt upplöst.

Ört afstämning som ovan  
Nagor Halv

LANTBRUKSNÄMNDEN  
I SKARABORGS LÄN  
SKARA

Tel. 13140 (växel)  
Postgiro nr 68815

Dnr .....

SKARABORGS LÄNS  
LANDSKANSLI  
14 MRS 1956  
III M 25 JB

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistenten Ragnar Holm.

Skara den 20 februari 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:

*Rolf Eliasson*  
Rolf Eliasson

*Elmer Söderberg*  
Elmer Söderberg

Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

*J. Sunnerholm*  
J. Sunnerholm

*Nils Karlberg*  
Nils Karlberg

4  
LANTBRUKSNÄMNDEN  
I SKARABORGS LÄN  
- 2. JUL. 1955  
Diarie Nr. 70412

Fnr. 1987.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN  
I SKARABORGS LÄN  
- 8 OKT. 1955  
Diarie Nr. 69

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig <sup>V. Gerums</sup> ~~oss~~ tillhörig mark inom

socken(er) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Täckat avlopp för täckdikning, ca 400 m.

ca 15 ha torde beröras

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Öttum.

Meddelanden om förrättningen ställas till Sigrand Karlsson, Öttum.

annendator

Tel: Villaberg 70162.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

70162

Olofstorp, Öttum

den

7/6

1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Elvir Johansson

för fastigheten

Olofstorp.

» »

» »

Täckdikningsplan finns över båda de berörda fastigheterna.

5

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Evald Kjellén

Fastighet:

Olafstorp

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin



Skara

den

6 september

19 55.

På Lantbruksnämndens vägnar:

*Rolf Eliasson*  
Rolf Eliasson

*Elmer Söderberg*  
Elmer Söderberg

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 oktober 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

*J. Sunnerholm*  
J. Sunnerholm

*Nils Karlberg*  
Nils Karlberg

Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde hos Byggnästare Sigvard Karlsson, Olofstorp  
torsdagen den 7 febr. 1957 kl. 1400, vilka denna dag avsänts till:

Elin Johansson,

Olofstorp,

Öttum


Alfred Perssons sterbhus,

"

"

Skara den 30 jan. 1957.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

Förening.

Undertecknade deltagare i Olofs-  
 Ströps dikningsförening år 1957 i  
 Västra Torums socken, Brdala  
 kommun, Skaraborgs län övre-  
 ens kommuner härmed utfärdade:

1/ Förbinda vi oss, att utifrån och  
 för framtiden underhålla före-  
 ningen enligt det förslag, som utgö-  
 rades av fristadsmännen, agerande  
 P. Holm.

2/ Godkänna vi den av fristadsmännen  
 utpräparade kostnadsförordningen.

3/ Tillsfira oss med en förordning  
 utifrån vi byggnadsmästaren Sigvard Karlsson  
 Olofsströps, Östun, och geva honom härmed  
 i uppdrag:

att söka största möjliga bidrag av stats-  
 medel till föreningens kostnader.

att för utskottmandat av bidrag och  
 kan undertecknade nödiga kontakter och  
 förbindelser samt

att i övrigt efter bästa förmåga  
 medverka till föreningens genomförande  
 i för skriftlig förordning.

Olofsströps den 7 febr. 1957


Elin Johansson

Milda Pernor

Förstående förening, att namn-  
 teckningar vi förordas och bestyrkas  
 i förordningen  
 P. Holm

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |               |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|---------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur   |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor        |
| <b><u>Samfälligheten A - C.</u></b>   |                      |                 |        |             |        |        |               |
| <b><u>Olofstorp av 1:3</u></b>        |                      |                 |        |             |        |        |               |
| <b>Elin Johansson</b>                 |                      |                 |        |             |        |        |               |
| Åker, mylla/lera                      | 1                    | 0,11            |        | 1750        | 2500   | 750    | 83            |
| " "                                   | 2                    | 0,09            |        | 2000        | "      | 500    | 45            |
| " "                                   | 3                    | 0,17            |        | 1750        | "      | 750    | 128           |
| " "                                   | 4                    | 0,03            |        | "           | "      | "      | 23            |
| " "                                   | 5                    | 0,07            |        | "           | "      | "      | 53            |
| " "                                   | 6                    | 0,11            |        | "           | "      | "      | 83            |
| Tomt o. trädgård, mylla/lera          | 7                    | 0,09            |        | 2800        | 4000   | 1200   | 108           |
| " "                                   | 8                    | 0,05            |        | 3200        | "      | 800    | 40            |
| " "                                   | 9                    | 0,10            |        | 2800        | "      | 1200   | 120           |
| Åker, mylla/lera                      | 10                   | 0,29            |        | 1375        | 2500   | 1125   | 326           |
| " "                                   | 11                   | 0,11            |        | 2250        | "      | 250    | 28            |
| " "                                   | 12                   | 0,33            |        | 1000        | "      | 1500   | 495           |
| " "                                   | 13                   | 0,41            |        | 2250        | "      | 250    | 103           |
| " "                                   | 14                   | 0,24            |        | 2000        | "      | 500    | 120           |
| " "                                   | 15                   | 0,52            |        | "           | "      | "      | 260           |
| " "                                   | 16                   | 0,69            |        | "           | "      | "      | 345           |
| " "                                   | 17                   | 0,09            |        | 1750        | "      | 750    | 68            |
| " "                                   | 18                   | 0,12            |        | "           | "      | "      | 90            |
| " "                                   | 19                   | 0,14            |        | 1500        | "      | 1000   | 140           |
| " "                                   | 20                   | 1,60            |        | 1750        | "      | 750    | 1.200         |
| " "                                   | 21                   | 1,05            |        | 1250        | "      | 1250   | 1.313         |
| " "                                   | 22                   | 0,83            |        | 1000        | "      | 1500   | 1.245         |
| " "                                   | 23                   | 1,00            |        | "           | "      | "      | 1.500         |
| " "                                   | 24                   | 1,00            |        | "           | "      | "      | 1.500         |
| " "                                   | 25                   | 0,25            |        | 1625        | "      | 875    | 219           |
| <b>Summa alstringsbåtnad</b>          |                      |                 |        |             |        |        | <b>9.635</b>  |
| <b>" brukningsbåtnad</b>              |                      |                 |        |             |        |        | <b>1.533</b>  |
| <b>Summa</b>                          |                      | <b>9,49</b>     |        |             |        |        | <b>11.168</b> |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Olofstorp 1:2</u>                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Milda Persson                         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla/lera                      | 34                   | 0,21            |        | 1750        | 2500   | 750    | 158         |
| " "                                   | 35                   | 0,19            |        | 2250        | "      | 250    | 48          |
| Tomt o. trädgård, mylla/lera          | 36                   | 0,20            |        | 2800        | 4000   | 1200   | 240         |
| Summa                                 |                      | 0,60            |        |             |        |        | 446         |
| <u>Sammandrag</u>                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Olofstorp av 1:3</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Elin Johansson                        | 1-25                 | 9,49            |        |             |        |        | 11.168      |
| <u>Olofstorp 1:2</u>                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Milda Persson                         | 34-36                | 0,60            |        |             |        |        | 446         |
| Summa                                 |                      | 10,09           |        |             |        |        | 11.614      |
| <u>Samfälligheten D - E</u>           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Olofstorp av 1:3</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Elin Johansson                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla/lera                      | 26                   | 0,08            |        | 1750        | 2500   | 750    | 60          |
| " "                                   | 27                   | 0,08            |        | 1500        | "      | 1000   | 80          |
| " "                                   | 28                   | 0,91            |        | 1250        | "      | 1250   | 1.138       |
| " "                                   | 29                   | 0,85            |        | 1500        | "      | 1000   | 850         |
| " "                                   | 30                   | 1,14            |        | 2250        | "      | 250    | 285         |
| " "                                   | 31                   | 0,55            |        | 1500        | "      | 1000   | 550         |
| " "                                   | 32                   | 1,43            |        | 1250        | "      | 1250   | 1.788       |
| " "                                   | 33                   | 0,24            |        | 2000        | "      | 500    | 120         |
| Summa alstringsbåtnad                 |                      |                 |        |             |        |        | 4.871       |
| " brukningsbåtnad                     |                      |                 |        |             |        |        | 802         |
| Summa                                 |                      | 5,28            |        |             |        |        | 5.673       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                                                                     | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                                                                                                                                                           |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                                                                                                                                           |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Slutsammandrag</u>                                                                                                                                                                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Samfälligheten A - C                                                                                                                                                                      | 1-25<br>34-36        | 10,09           |        |             |        |        | 11.614      |
| Samfälligheten D - E                                                                                                                                                                      | 26-33                | 5,28            |        |             |        |        | 5.673       |
| <u>Summa</u>                                                                                                                                                                              |                      | 15,37           |        |             |        |        | 17.287      |
| <p>Olofstorp den 7 febr. 1957.</p> <p>I tjänsten:</p> <p><br/>(Ragnar Holm)</p> <p>Förrättningsman.</p> |                      |                 |        |             |        |        |             |


## Utredning angående

brukningsbåtnad utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

| Fastighet o.<br>hemmansägare | Sträcka     | Antal<br>m        | å-pris<br>kr | Båtnad |       | Anm.             |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------|-------|------------------|
|                              |             |                   |              | kronor | summa |                  |
| <u>Samfälligheten A - C</u>  |             |                   |              |        |       |                  |
| <u>Olofstorp av 1:3</u>      |             |                   |              |        |       |                  |
| Elin Johansson               | 0+21-1+84   | 163               | 5:-          | 815    |       |                  |
|                              | 3+66-4+16   | 50                | 7:-          | 350    |       |                  |
|                              | 5-7+78      | 278               | 1:-          | 278    |       |                  |
|                              | 9+83-10+43  | 60                | 1:50         | 90     | 1.533 |                  |
|                              |             |                   | Summa        |        | 1.533 |                  |
| <u>Samfälligheten D - E</u>  |             |                   |              |        |       |                  |
| <u>Olofstorp av 1:3</u>      |             |                   |              |        |       |                  |
| Elin Johansson               | 13+3-13+85  | 82                | 5:-          | 410    |       |                  |
|                              | 13+85-15+36 | 140 <sup>x)</sup> | 1:50         | 210    |       | x) Igenlagt dike |
|                              | 16+75-17+96 | 121               | 1:50         | 182    | 802   |                  |
|                              |             |                   | Summa        |        | 802   |                  |

Olofstorp den 7 febr. 1957.

I tjänsten:


  
(Ragnar Holm)

Förrättningsman


## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                        | Längd<br>m   | Arbete, material e. d.      | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Samfälligheten A - C</u> |              |                             |       |               |                   |                 |
| <u>Diket A - B - C.</u>     |              |                             |       |               |                   |                 |
| 0-0+21                      | 21           | Rensning av öppet dike      | m     | 21            | 1:-               | 21              |
| 0+21-2+47                   | 226          | 200 mm rör med frakt        | "     | 226           | 3:50              | 791             |
|                             |              | Grävn., lägg. o. återfylln. | "     | 46            | 1:-               | 46              |
|                             |              | - " -                       | "     | 180           | 1:40              | 252             |
| 0+21                        |              | Rörledningsöga typ B        | st    | 1             | 50:-              | 50              |
| 1+84, 2+47                  |              | Brunnar typ A, d = 0,5 m    | "     | 2             | 75:-              | 150             |
| 2+47-4+16                   | 169          | 200 mm rör med frakt        | m     | 169           | 3:50              | 592             |
|                             |              | Grävn., lägg. o. återfylln. | "     | 169           | 1:60              | 270             |
| 3+20, 4+16                  |              | Brunnar typ A, d = 0,5 m    | st    | 2             | 75:-              | 150             |
|                             |              | Arbetsledning o. oförutsett |       |               | 228               | 2.550           |
| <u>Diket B - Ba</u>         |              |                             |       |               |                   |                 |
| 5-6+63                      | 163          | 200 mm rör med frakt        | m     | 163           | 3:50              | 571             |
|                             |              | Grävn., lägg. o. återfylln. | "     | 163           | 1:60              | 261             |
| 6+63                        |              | Brunn typ A, d = 0,5 m      | st    | 1             | 75:-              | 75              |
| 6+63-8+56                   | 193          | 150 mm rör med frakt        | m     | 193           | 2:70              | 521             |
|                             |              | Grävn., lägg. o. återfylln. | "     | 115           | 1:30              | 150             |
|                             |              | - " -                       | "     | 78            | 2:-               | 156             |
|                             |              | Grävning genom väg          | "     | 6             | 3:-               | 18              |
| 7+78, 7+84, 8+56            |              | Brunnar typ A, d = 0,5 m    | st    | 3             | 75:-              | 225             |
| 8+56-9+83                   | 127          | 125 mm rör med frakt        | m     | 127           | 2:50              | 318             |
|                             |              | Grävn., lägg. o. återfylln. | "     | 127           | 1:80              | 229             |
| 9+83                        |              | Brunn typ A, d = 0,5 m      | st    | 1             | 75:-              | 75              |
| 9+83-10+43                  | 60           | 75 mm rör med frakt         | m     | 60            | 1:20              | 72              |
|                             |              | Grävn., lägg. o. återfylln. | "     | 60            | 1:-               | 60              |
| 10+43                       |              | Brunn typ A, d = 0,4 m      | st    | 1             |                   | 60              |
|                             |              | Arbetsledning o. oförutsett |       |               | 259               | 3.050           |
|                             | <u>959 m</u> | <u>Summa</u>                |       |               |                   | <u>5.600</u>    |

| Läge                        | Längd<br>m    | Arbete, material e. d.      | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Samfälligheten D - E</u> |               |                             |       |               |                   |                 |
| <u>Diket D - E</u>          |               |                             |       |               |                   |                 |
| 12-13+85                    | 185           | 150 mm rör med frakt        | m     | 185 2:70      | 500               |                 |
|                             |               | Grävn., lägg. o. återfylln. | "     | 50 1:70       | 85                |                 |
|                             |               | - " -                       | "     | 53 2:-        | 106               |                 |
|                             |               | - " -                       | "     | 82 1:-        | 82                |                 |
| 12                          |               | Rörledningsöga typ B        | st    | 1 45:-        | 45                |                 |
| 13+85                       |               | Brunn typ A, d = 0,5 m      | "     | 1 75:-        | 75                |                 |
| 13+85-16+75                 | 290           | 125 mm rör med frakt        | m     | 290 2:50      | 725               |                 |
|                             |               | Grävn., lägg. o. återfylln. | "     | 95 1:20       | 114               |                 |
|                             |               | - " -                       | "     | 195 1:80      | 351               |                 |
|                             |               | Grävning genom väg          | "     | 5 3:-         | 15                |                 |
| 15+36,15+41,16+75           |               | Brunnar typ A, d = 0,5 m    | st    | 3 75:-        | 225               |                 |
| 16+75-17+96                 | 121           | 100 mm rör med frakt        | m     | 121 2:10      | 254               |                 |
|                             |               | Grävn., lägg. o. återfylln. | "     | 121 0:70      | 85                |                 |
| 17+96                       |               | Brunn typ A, d = 0,4 m      | st    | 1 60:-        | 60                |                 |
|                             |               | Arbetsledning o. oförutsett |       |               | 278               | 3.000           |
|                             | <u>596 m</u>  | <u>Summa</u>                |       |               |                   | <u>3.000</u>    |
| <u>Sammandrag</u>           |               |                             |       |               |                   |                 |
|                             | 959           | Samfälligheten A - C        |       |               |                   | 5.600           |
|                             | <u>596</u>    | " D - E                     |       |               |                   | <u>3.000</u>    |
|                             | <u>1555 m</u> | <u>Summa</u>                |       |               |                   | <u>8.600</u>    |

Olofstorp den 7 febr. 1957.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruks-

- nämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är i grundsten inhugget kors å höjden +8,73 m i boningshusets nordvästra hörn å Olofstorp 1:3.

Olofstorp den 7 febr. 1957.

I tjänsten:

  
(Ragnar Holm)


Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggdes för sig eller i samband med andra avdelningar.


| Avdelning                                                                           | Ågofigurer        | Båtnad | Andel i kostnad för |       |   |   |   |   |   |   |   |    | Summa kostnad | Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------|---------------------------------------------------|---------|
|                                                                                     |                   |        | k r o n o r         |       |   |   |   |   |   |   |   |    |               |                                                   |         |
|                                                                                     |                   |        | 1                   | 2     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |               |                                                   | 11      |
| I                                                                                   | 1 - 14<br>34 - 36 | 3.366  | 2.520               |       |   |   |   |   |   |   |   |    |               | 2.520                                             | 0,74866 |
| II                                                                                  | 15 - 25           | 8.248  | 30                  | 3.050 |   |   |   |   |   |   |   |    |               | 3.080                                             | 0,37342 |
| I+II                                                                                | 1 - 25<br>34 - 36 | 11.614 | 2.550               | 3.050 |   |   |   |   |   |   |   |    |               | 5.600                                             | 0,48218 |
| Härev framgår, att samfälligheten skall uppdelas i                                  |                   |        |                     |       |   |   |   |   |   |   |   |    |               |                                                   |         |
| 2 avdelningar med följande relativtal:                                              |                   |        |                     |       |   |   |   |   |   |   |   |    |               |                                                   |         |
| Avd. I 0,74866                                                                      |                   |        |                     |       |   |   |   |   |   |   |   |    |               |                                                   |         |
| Avd. II 0,37342                                                                     |                   |        |                     |       |   |   |   |   |   |   |   |    |               |                                                   |         |
| Olofstorp den 7 febr. 1957.                                                         |                   |        |                     |       |   |   |   |   |   |   |   |    |               |                                                   |         |
| I tjänsten:                                                                         |                   |        |                     |       |   |   |   |   |   |   |   |    |               |                                                   |         |
|  |                   |        |                     |       |   |   |   |   |   |   |   |    |               |                                                   |         |
| (Ragnar Holm)                                                                       |                   |        |                     |       |   |   |   |   |   |   |   |    |               |                                                   |         |
| Förrättningsman.                                                                    |                   |        |                     |       |   |   |   |   |   |   |   |    |               |                                                   |         |

Bil. I.

Bil. I.

| Fastighet<br>Ägare m. m.                                                             | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                                                                    | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| <u>Samfälligheten A - C</u>                                                          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Olofstorp av 1:3</u>                                                              |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Elin Johansson                                                                       | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| avd. I                                                                               |                    | 2.920            | 2.186                                                       |                                                       |                                                       |                                                                |
| avd. II                                                                              |                    | 8.248            | 3.080                                                       | 5.266                                                 | 94,036                                                |                                                                |
| <u>Olofstorp 1:2</u>                                                                 |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Milda Persson                                                                        |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| avd. I                                                                               |                    | 446              | 334                                                         | 334                                                   | 5,964                                                 |                                                                |
| Summa                                                                                |                    | 11.614           |                                                             | 5.600                                                 | 100,000                                               | 67,18                                                          |
| <u>Samfälligheten D - E</u>                                                          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Olofstorp av 1:3</u>                                                              |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Elin Johansson                                                                       | S                  | 5.673            |                                                             | 3.000                                                 | 100,000                                               | 32,82                                                          |
|                                                                                      |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       | 100,00                                                         |
| Olofstorp den 7 febr. 1957.                                                          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| I tjänsten:                                                                          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
|  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| (Ragnar Holm)                                                                        |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Förrättningsman.                                                                     |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |

## Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt  
vattenlagen för torrläggning av mark till-  
hörande Olofstorps hemman i V. Gerums socken,  
Ardala kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion n:r 6 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt bättre brukningsförhållanden, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna i samband med uppgörande av täckdikesplan avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C, B - Ba och D - E. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring 0,05 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,3 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen

att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil.

F.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samfälligheten A - C och samfälligheten D - E. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten D - E i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet A - C har särskild utredning verkställts bil. I. Härav framgår, att samfällighet A - C skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet A - C, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Genom särskild föreningsskrivelse, bil. D, hava delägarna överenskommit att den upprättade fördelningslängden bil. K, som grundar sig på förrättningsmannens uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden skall gälla.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen fram-

ställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter. I övrigt hänvisas till V.L. 7:57.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Olofstorps dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Olofstorp den 7 febr. 1957.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman.



# Typritningar

## Brunnar



Lock av betong, botten av betong el. stensättning  
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

### typ A

d = 0,3 - 0,6 m




### typ B




### typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




### typ C





I brunnens nedre del gjutes en betongbotten  
vari en ränna formas mellan inkommande  
och utgående rören

### typ E



### typ F




Detailritning för lock med hål


Galler av 6-10 mm rund-  
järn ingjutes i locket  
d = 0,2 m för 0,45 m brunn  
d = 0,3 m " 0,60 " "  
d = 0,5 m " 0,90 " "

## Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

### typ A




2 st. 15 mm  $\phi$




Gröstarv pinnas fast  
Stensättning  
Betong 1:3:3

## typ A Rörledningsöga typ B



200 mm rör och större

under 200 mm rör



Arsenikimpregnerad plank  
Spikas med galvanisk  
2,5 m  
Tvåslö oft hindra förskjutning  
De tre sista rören samman-  
bindas med koppartråd

Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original  
Kopla

sockband med synförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Arkivnummer