




Akt nr:

R-F4b-LS134/57

AU\$R-F4b-LS134/57

H a n d l i n g a r

rörande "Forsby Sörgårdens dikningsföretag av år 1957" i Forsby socken av Skaraborgs län upprättade år 1957 vid syneförrättning enligt vattenlagen av



Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning			
Företagets namn Forsby Sörgårdens dikningsföretag av år 1957			
Socken Forsby		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent Oskar Gustavsson, Forsby, Sörgården, Skövde.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 10/9 1957	Bidrag till utförandet, kr 3.610		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1/10 1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 2.400:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 19/6 1958		Besiktning verkställd av Assistent Lennart Olsson	

Vid avsyningen har befunnits, att företaget utförts
i enlighet med det upprättade förslaget

Företaget godkännes.

Skara den 1958

I tjänsten

Erik Almlöf

Protokoll för vid syns-
föreläggning för tilläggning av
nack tillhörande Forsby Lögarden
i Forsby socken av Thorsbys Län.

Tisdagen den 26 mars 1957, hos Oskar Gustafsson
Lögarden, Forsby, Skövde.

Närvarande: Lundska huset Aite. Lantbrukss-
direktor Erik Skerfving, föreläggare
med biträde och skiftesgodsmännen Gustaf
Karlsson Norstorp, Forsby, Skövde och Erland
Larsson Gallegården Västra, ämnas följande
saken:

Saken:

Oskar Gustafsson äg. av Forsby Lögarden 2¹ och
Knut Larsson äg. av - 4 - " 2⁴ 2⁵ 2⁸

Utlåning d. 1939 genom Knut Larsson Lög. (adv.) och Oskar Gustafsson Lög. (adv. biträde)

§ 1.

Upplästes det för föreläggare och
utförare förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. 1.

§ 2.

Kört för mot föreläggare och
skiftesgodsmännen anmälades ej.

§ 3.

Redogjorde föreläggare för det av
ingenjör Lennart Olsson upprättade utlåtande
till förslag jämte beslut och förslag om m.

§ 4.

Förslags synsättning för intillande av markvärden och dist.
av förslaget.

25.

Oskar Gustafsson liksom även synsamman utsigt
 lämpligt att landsvägstunneln vid 3+91-3 förbjudas,
 så att bättre förläggning av maskin uppställas
 vägen sköles. Det uppmärksammanades att
 en täckt avloppsstam, som utförs av vägför-
 saltningen, och mynnar i avloppet uppställas
 vägen vid tunneln, anslutes till avloppet i bussen.
 Först utsees, att det verkar till förslaget, som
 uppmärksammas, lämpligt.

26.

Den intet vidare föres att den protokollet
 antas och förklarar sammanträdet upplöst
 med tilläggsavgivande, att nytt samman-
 träde, eventuellt att bli sketsammanträde,
 skulle hållas hos Bertil Larsson i Långsida,
 torsdagen d. 30 april kl. 9.00.

Ord och tid som som

I tjänsten
 Erik Arvidson.

Gustaf Karlsson Erland Larsson
 biträdande skiftesgodemän.

Torsdagen den 30 april 1957, hos Bertil Larsson,
 Långsida, förslaget, Abbe.

Närvarande: underståndare, bitr. landbruk.
 direktör Erik Arvidson, förhållningssman
 och skiftesgodemän Gustaf Karlsson
 och Erland Larsson, Långsida följande
 förslag:

Oskar Gustafson Sörgården, Forsby, Skövde och
 Bertil Larsson
 Milborg, d. f. or i 1939, genom Bertil Larsson (orof.) och Oskar Gustafson
 § 7.

Förklaringsmannen redogjorde för
 det, såsom föregående sammanträdade för-
 sigtäckta förelagt med tillhörande kost-
 nadsfrågor, väderingslängd och bortkost-
 förklaringslängd m. m.

§ 8.

Lappstötes styresman utlämnade,
 som hade lydelse ant. bil. 2.

§ 9.

Alla mötarna och förarna till förtaget hörde
 sätningar, sätningar och handlingar och att
 sammanträdade delägarna förval och styrelse
 utvalde styresmanen lantbrukaren Oskar
 Gustafson, Sörgården, Forsby, Skövde.

§ 10.

Som intet vidare fanns att till
 protokollet antas och förklarades för-
 sätningen avslutad och samman-
 trädets upplöst.

Och på tid som vann

Stjärten
 Erikstam.

Bertil Larsson Oskar Gustafson
 biträdda gode män.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


IIIM 70 55


Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande
förrättning; och införs väntas bevis om förordnan-
dets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

5.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr



Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf.

Skara den 18 april 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson.

Bo Hjalmarsson.

6.
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 10 54

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

10 MRS 1954

Diarie Nr LI 17

Förordnande.



Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsäntas be-
vis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 februari
1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

25 FEB 1954

III 7 10 54

7.
Febr. 1853

Montef.
351.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

29. DEC. 1953

Diarie Nr 78 855

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

socken(-nar) av

Förrättningen avser

avloppsrike genom mina ägor
Förutgående av orsaker för att
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
Förutgående mina förh. ägor. Dikets längd ca 300 m.
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Sökandes namn:

Fastighet:

Oskar Gustafsson för fastigheten 1/4 mant. Söndersåsen
Berthi Gustafsson » » 1/8 " Söndersåsen

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den 12 februari

19 54

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos lantbr. Oskar Gustafsson, Sörgården, Forsby, Skövde, tisdagen den 26 mars 1957 kl. 10.00, denna dag avsända till:

Skiftesgodemännen:

Gustaf Karlsson, Karstorp, Brevl. 7220, Forsby, Skövde


Erland Larsson, Gallegården, Vårsås.

Sakägarna:

Oskar Gustafsson, Sörgården, Forsby, Skövde


Bertil Larsson, " " "

Skara den 18 mars 1957


Erik Almlöf

Angående fortsatt sammanträde hos lantbr. Bertil Larsson, Sörgården, Forsby, Skövde, tisdagen den 30 april kl. 9.00 har underrättelse denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 23 april 1957


Erik Almlöf

10.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I


SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr



K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Forsby Sörgården i Forsby socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos lantbr. Oskar Gustafsson, Sörgården, Forsby, Skövde
tisdagen den 26 mars 1957 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att till-
städeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Forsby Sörgården 2:4, 2:5, 2:7, 2:8.

Dessutom beröres Millongårdens dikningsföretag av år 1939.

Skara den 2 mars 1957.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i Forsby församling den 10/3.57.

betygas

Hugo Nordner
Hugo Nordner

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Forsby Sörgården i Forsby socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Oskar Gustafsson, Sörgården, Forsby, Skövde, tisdagen den 26 mars 1957 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Forsby Sörgården 2:4, 2:5, 2:7, 2:8.

Dessutom beröres Millomgårdens dikningsföretag av år 1939.

Skara den 2 mars 1957.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad, Skövde, tisdagen den 5 mars 1957, betygar: *S. A. D. M. J.*

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

M a r i e s t a d

Betr. Forsby Sörgårdens dikningsföretag av år 1957

Undertecknad, som av länsstyrelsen förordnats som förrättningsman till ovannämnda förrättning, höll första sammanträdet med delägarna tisdagen den 26 mars 1957.


Företaget korsar allmänna landsvägen Skövde - Hjo vid Forsby Sörgården 2⁷ (ägare Oskar Gustavsson). Vid förslagets utarbetande föreföll som om vattengenomloppet skulle vara tillfredsställande för dikningen ifråga, varvid Vägförvaltningen ej kallades till sammanträdet. Vid sammanträdet framfördes emellertid yrkande om att trumman, som har tillräcklig dimension (600 mm), skulle fördjupas c:a 30 cm, enär tillfredsställande djup uppström vägen annars ej erhålles.

Vägförvaltningen har utfört en avloppsledning uppströms vägen, vilkens ledning mynnar i trumman och bör anslutas till föreslagen brunn därstädes. Trumman är lagd under senare åren. Vid sidan om denna finnes en raserad sten-trumma.



Anhålles att Vägförvaltningen bekostar nytt vattengenomlopp jämte brunn nedströms vägen, och anslutning av Vägförvaltningens ledning i brunn uppströms vägen, allt i enlighet med bilagda förslag.

Slutsammanträdet rörande förrättningen är utsatt hållas tisdagen den 30 april hos Bertil Larsson, Sörgården; varför anhålles om Vägförvaltningens yttrande senast måndagen den 15 april.

Skara den 28 mars 1957.


Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

Utdrag ur arbetsplanen till
Forsby Sörgårdens dikningsföretag.
Skara 1 mars 1957.



Längdskala 1:2000

Höjdskala 1:100

14. 100
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum

12.4.57



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

1568-43/57

Ehm/HJ


Betr. Forsby Sörgårdens dikningsföretag av år 1957.


Vägförvaltningen har granskat förslaget till trumma genom allmänna vägen Skövde - Hjo vid Forsby Sörgården, utan annan erinran än att vägförvaltningen endast bekostar en av brunnarna.

Vägförvaltningen påtager sig att sänka trumman c:a 30 cm. samt att anlägga nedströms brunn.

Arbetet skall utföras genom vägmästaren i Tibro varför denne i god tid bör underrättas om tidpunkt för arbetets utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag


Bertil Nylin


/Nils Edholm

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Sträckan A-B</u>						
0-15 - 0+91	106	Upprensning av dike m	106	0.50	53.--	
0+91		Rörledningsöga typ B st	1	45.--	45.--	
0+91 - 2+91	200	Lantbruksrör, 375 mm:s (15")				
		med frakt m	200	9.50	1.900.--	
0+91 - 1+84	93	Grävn., lägg., och återfylln. m	93	2.20	204.60	
1+84 - 2+91	107	" " " " m	107	2.70	288.90	
1+84		Brunn typ A, d=0,8 m st	1	145.--	145.--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			263.50	2.900.--
		Summa				2.900.--
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Sträckan A + B - C - D</u>						
2+91		Brunn typ A, d=0,9 m				
2+ 91 - 3+00	9	Trumma under allmän väg av 600 mm rör				
		Utföres och bekostas av Vägförvaltningen				
3+00		Brunn typ A, d=0,9 m st	1	160.--	160.--	
3+00 - 7+12	412	Lantbruksrör, 375 mm:s (15")				
		med frakt	412	9.50	3.914.--	
3+00 - 5+70	270	Grävn., lägg. och återf. m	270	3.20	864.--	
5+70 - 7+12	142	" " " " m	142	2.70	383.40	
4+53, 5+70, 7+12		Brunnar typ A, d=0,8 m st	3	145.--	435.--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			573.60	6.330.--
		Avgår ersättning från Millomgårdens				
		df av år 1939 för minskat under-				
		håll m	142	4:--		568:--
		Summa				5.762:--
		Hela företaget				8.662:--


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Forsby Sörgården 2⁷</u>							
<u>Oskar Gustavsson</u>							
Åker	1	0.38		990	2200	1210	460
"	2	0.50		990	"	1210	605
Alstringsbåtnad							1.065
Brukningsbåtnad å sträckan: 0+91 - 2+91 = 200 m å 10:--							2.200
Summa	1 - 2	0.88					3.265:--
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Forsby Sörgården 2⁷</u>							
<u>Oskar Gustavsson</u>							
Åker	3	0.35		880	2200	1320	462
"	4	0.26		1540	"	660	172
"	5	0.17		1540	"	660	112
"	6	0.41		880	"	1320	541
"	7	0.33		1760	"	440	145
Alstringsbåtnad							1.432
Brukningsbåtnad å sträckan: 3+00 - 5+70 = 270 m å 10:--							2.700
Summa	3 - 7	1.52					4.132
<u>Forsby Sörgården 2⁴, 2⁵, 2⁸</u>							
<u>Bertil Larsson</u>							
Åker	8	0,23		880	2200	1320	304
"	9	0,23		1760	"	440	101
"	10	0,21		1760	"	440	92
Alstringsbåtnad							497

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Forsby Sörgården 2⁷</u>						
Oskar Gustavsson	S					
Ägofig 1 - 2		3.265.-		2.900.-	100.0000	
Summa		3.265.-		2.900.-	100.0000	36.2617
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Forsby Sörgården 2⁷</u>						
Oskar Gustavsson	S					
Ägofig 3 - 7		4.132		4.148.56	71.9986	
Forsby Sörgården 2 ⁴ , 2 ⁵ , 2 ⁸						
Bertil Larsson	S					
Ägofig 8 - 10		1.607		1.613.44	28.0014	
Summa		5.739.-		5.762.-	100.0000	63.7383
Sörgården, Forsby, Skövde den 30 april 1957						
Erik Almlöf Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
Gustaf Karlsson Erland Larsson						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Forsby Sörgården i Forsby socken
Värsås kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppet avlopp samt fördjupning och igenläggning med rör av öppet avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 350 m söder Forsby kyrka, inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 140, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grund^{-val} av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I och II. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län skall utföra och bekosta ny trumma under allmänna landsvägen sekt. 2+91 - 3+00 jämte brunn vid 2+91.

Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 skall till företaget utgiva ersättning med 568:-- kr för minskat underhåll å sträckan 5+70 - 7+12.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och

därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjan vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning eller den, de i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfödringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;


att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras för sig;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra
 vara bragta till slut före utgången av år 1963;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Forsby Sörgårdens dikningsföretag av år 1957".


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av be-
 stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
 från nedanstående datum.

Sörgården, Forsby, Skövde den 30 april 1957

I tjänsten:


 Erik Almlöf
 Förrättningsman

Biträdande gode män:

 
 Gustaf Karlsson Erland Larsson

ARBETS BESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för diksjord;

att ur öppet avlopp uppsackad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täkdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas ^{direkt} på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllning kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med
grästorv, enris eller granris.

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-,
lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbe-
skrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

inhugget kors i ledningsstolpe 0,8 m över markytan

strax väster sektion 1 + 50 Höjd = + 3,28

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blod

typ A


d- 0.3-0.6 m




d- över 0.6 m



typ B




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål





Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d= 0.2 m för 0.45 m brunn
d= 0.3 m " 0.60 " "
d= 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopla

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)

(Med)

Antal ritn. st.

Arktnummer