



Akt nr:

R-F4b-LS141/57

AU\$R-F4b-LS141/57

Handlingar angående

"Vägatorps dikningsföretag av år 1957"

i Essunga socken, Essunga kommun av

Skaraborgs län;

upprättade år 1957 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA. Tel. 13140

AVSYNING S I N T Y G.

Undertecknad får härmed intyga att "Vägatorps dikningsföretag av år 1957"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten i Essunga socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 3771 å 7.700:-- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
Hela företaget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den 7/11 1958

Pagne & Holm
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 7,450:-- kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-
betalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 250:-- kronor

Kamerala avdelningens anteckning:

utanordnat den Signatur

...../.....19...

...../.....19...

13/11 1958 *Bel*

Skara den 7/11 1958

[Signature]
Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid syn enligt
vår enliga anordning
av mark tillhörande Västergårds m.fl.
i Essunga socken, Skaraborgslän.

Sammanträdde den 9 april 1957
hos Frits Löfman, Grönkulle.

Närvarande: Undertecknad, försä-
mingsman jämte följande skägare:
Frits Löfman, äg. Västergårds l. Mikael 2³
Karl Petersson. - Bjuggården 1'
Rolf Olsson, alla sökande till försämrings-
samt av övriga skägare:

Karl-Eric Larsson äg. Broddberg 1⁵
Karl Andersson skildd. äg. Nilstorp, Lilla 1'
genom Bertil Karlsson.
Karl Eriksson, Nilstorp 18. Samt Broddberg.
Tefällets vägsamfundighet, genom Rolf Olsson
#1.

Upplästes det försämringsmannen
upplästade förordandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

#2.

Något järn mot försämringsmannen
ansågs ej.

#3.

Förklarades den vid förundersökningens
uppräddade nivå kartan över det
vattenbesvärade området samt
profilen och sektionen av de
ifrågasatta avloppen.

#4.

Saknaden yrkade förläggning av
ens av företaget berörda marker
på lämpligt sätt medelst fiktiva
ledning. Med hänsyn till
risken för ras påverkades, att
stricken 7+50 - 12+73 skulle utföras
som o.k. halvdräkt ledning.

#5.

Karl-Eric Larsson yrkade igen-
läggning med rör av stricken
7+86 - 2+53.

#6.

Det upplystes, att kumman genom
enstilds vägen vid 0+81 - 0+86 hade
förlägrt med rör under senare år.

Ombudet för vägsamfundigheten
meddelade att densamma skulle
ombygga kumman utan kostnad
för dräningsföretaget.

#7.

Vägen användningen för intäkt
eller jordaplag påverkades ej.

#8.

Saknaden ansågs att biträdda
godmän ej behövde tillkallas.

#9.

Saknaden underskrevs för ening,
bit. D angående företags affi-
rande och meddelade samt
kostnadernas fördelning enligt
förslag som framlades av församling-
smannen.

§ 10.

Som intet vidare friskom att
 underteckna hies protokollet och
 seden förädlingsmannen med-
 delat, att nytt sammantäckt
 kommer att utlysas så snart
 alla utredningar verkställts,
 förklarades sammantäckt
 upplöst.

Erik och deg som ovan
 L. J. Årsten
 Ragnar Holm

Den 22 maj 1957 hos Frits Lofman.
 Närvarande: Undertecknad, föräds-
 lingsman, jämte följande saksägare:
 Frits Lofman,

Aril Petersson

Bertil Karlsson, fr Karl Andreas-
 sons skuldas enl. fullmakt. bil. C,
 Karl Eriksson

§ 11.

Förleddes det uppräddade förlaget
 hies de beordade markernas bad-
 försläppning jämte förklarande
 bilagor, vilka genomgås och
 förklarades.

§ 12

Uppläster sammansatt uppläster,
 som hade lydelse enligt bil. I

#13.

Så molke og fivare felfinstaget
korsende handlinger og ridninger
udsig Tints Lofuere, Simon kulle,
m. Nasseko.

#14.

Bevæffande firsåpningstradene
hæviser de der ugg ræbade
avoderækningen vaser eet et.
skulle overlæmmas de skiffvareren.

#15.

Som indet videre firkom ad
antickna de protokollet fi-
klars de firsåpningen avskatted
og sammandrækt uppløst.

Det er der om oven

T. H. H. H.
Ragnar Halv

5. Bil. A

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

14 MRS 1956


III 14 24 56

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Förste assistenten Ragnar Holm.

Skara den 20 februari 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson



Elmer Söderberg

Förordnande.


Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 mars 1956.


På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm




Nils Karlberg



Jur 1978

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig ~~oss~~ tillhörig mark inom Essunga

socken(-ner) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser upptagande av vatten och täkta avlopp för täck-
dikning (c:a 2 km).

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Nossebro

Meddelanden om förrättningen ställes till

Fritz Löfman, Nossebro.

Tel 204 Nossebro.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Grönkullen, Nossebro

den

9/5

1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Fritz Löfman
Axel Pattersson
Rolf Olsson

för fastigheten

» »

» »

Grönkullen Vägatorn 2:3
Bjuggården Nossebro
And-Mikaelsgården Nossebro

Täckdikningsplan finnes i Grönskede
och avlopp pålat av Bäckberg

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Carl Andreassons stb	ägare av fastigheten	La Nilstorp Norrebro
Karl Eriksson	» » »	Skara Nilstorp Norrebro
Karl-Erik Larsson	» » »	Bröddetorget Norrebro
Karl Pettersson		Bjuggården Norrebro

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den

31 maj

19 55

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 8 juli 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Fritz Lövman, Grönekulle, Nossebro, tisdagen den 9 april 1957 kl. 10.30, vilka denna dag avsänts till följande:

Karl-Erik Larsson,	Broddeberget,	<u>Nossebro</u>
Rolf Olsson,	Anders Mikaelsgården,	"
Fritz Lövman,	Grönekulle,	"
Axel Pettersson,	Bjuggården,	"
Karl Andreassons sterbhus,	Nilstorp Lilla,	"
Karl Eriksson,	Nilstorp,	"
Ordf. i "Broddeberget-Tefällets vägsamfällighet"		
Otto Johansson,	Broddeberget,	"

Skara den 26 mars 1957.

I tjänsten:


Ragnar Holm


Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 22 maj 1957 kl. 10.30 ha kallelser sänts till följande:

Karl-Erik Larsson,	Broddeberget,	<u>Nossebro</u>
Fritz Lövman,	Grönekulle,	"
Axel Pettersson,	Bjuggården,	"
Karl Eriksson,	Nilstorp,	"
Karl Andreassons sterbhus gm Bertil Karlsson,	Nilstorp Lilla,	"
Ordf. i "Broddeberget-Tefällets vägsamf."		
Rolf Olsson,	Anders Mikaelsgården,	"

Skara den 6 maj 1957.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

FULLMAKT

för *Lantbrukaren Bertil Karlsson*
(namn)
Nilstorp
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande *Vägarup m. fl. hemman*

..... i *Essunga*
 kommun av *Skaraborgs* län

å *Vära* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Nilstorp den *20/5 - 57*

Helga Karlsson

Georg Carlsson

Nils Carlsson

Gustav Karlsson

Bevittnas:

Gunnar Johansson
(namn)
Vägarup Wossebo
(adress)

Kino Larsson
(namn)
Nilstorp Norrebro
(adress)

Förmining.

Undertecknade, delägare i delfristeg,
som avser förläggning av mark, tie-
liörande Vägstråk m. fl. i Essunga
socken, Skaraborgs län, örens-
komma härmed utfoljande:

1. Att utföra och underhålla fri-
stegt enligt den plan, som upprättat
av förvaltningsmannen, agerande R. Halm.
2. Den av förvaltningsmannen uppräta de
kostnadsfördelningslängden skall
utgå grundet fri resp. fastigheters
delägare i kostnaderna för fri-
stegs utförande och underhåll.
3. För fri stegs förhöjningarna utre vi:
landbrukaren och Lofvaren, Ervickulle
m. Norrskov,
och uppdraga åt honom att till
fri steg i dess helhet söka ströta
möjliga bidrag av statsmedel samt
att underse och alla förskänkta av
bidrag och lån efterdrägligt kontrakt
och förbindelser.

Vägenstråk den 9 april 1957.

Gösta Löfman Axel Pettersson
Karl Eriksson Karl Eric Larsson
Karl Andersson Lofvaren, g. m. Bertil Karlsson

Fri stegs friering och namn-
teckningar utordas och beskrives

7 februari
Karl Halm
Förvaltningsmannen.


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - B</u>							
<u>Broddeberget 1:5</u>							
Karl-Eric Larsson							
Åker, mylla på lerbl. sand	1	0,26		1900	2000	100	26
" - " -	2	0,23		1800	"	200	46
" - " -	3	0,56		1600	"	400	224
" - " -	4	0,52		1400	"	600	312
" - " -	5	0,17		1500	"	500	85
Alstringsbåtnad							693
Brukningsbåtnad 167 x 2 = 334							334
Summa		1,74					1027
<u>Vägarorp Anders Mikaelsg:n 2:3</u>							
Frits Löfman							
Åker, mylla på lerbl. sand	6	0,68		1300	2000	700	476
" - " -	7	0,21		1000	"	1000	210
" - " -	8	0,67		1400	"	600	402
" - " -	9	0,29		900	"	1100	319
" - " -	10	0,17		"	"	"	187
" - " -	11	0,21		1200	"	800	168
" - " -	12	0,16		"	"	"	128
" - " -	13	0,42		900	"	1100	462
" - " -	14	0,40		1300	"	700	280
" - " -	15	0,58		1200	"	800	464
" - " -	16	0,80		1400	"	600	480
Alstringsbåtnad							3576
Brukningsbåtnad 118 x 2 = 236							236
Summa		4,59					3812

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag samf. A - B</u>							
<u>Broddeberget 1:5</u>							
Karl-Eric Larsson	1-5	1,74					1027
<u>Vägatorp Anders Mikaelsg:n 2:3</u>							
Frits Löfman	6-16	4,59					3812
<u>Summa</u>		6,33					4839
<u>Samfälligheten C - H</u>							
<u>Nilstorp Lilla 1:1</u>							
Karl Andreassons sterbhus							
Åker, mylla på lerbl. sand	17	0,64		1600	2000	400	256
<u>Bjuggården 1:1</u>							
Axel Pettersson							
Åker, mylla på lerbl. sand	18	1,62		1200	2000	800	1296
" - " -	19	1,38		1300	"	700	966
" - " -	20	1,70		1600	"	400	680
" - " -	21	0,85		1800	"	200	170
" - " -	22	0,75		1900	"	100	75
Alstringsbåtnad							3187
Brukningsbåtnad							980
196 x 5 = 980							
<u>Summa</u>		6,30					4167

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vägatorp Anders Mikaelsg:n 2:3</u>							
Frits Löfman							
Åker, mylla på lerbl. sand	23	1,56		1200	2000	800	1248
" - " -	24	0,82		1600	"	400	328
" - " -	25	1,20		"	"	"	480
" - " -	26	0,23		1400	"	600	138
" - " -	27	0,53		1200	"	800	424
" - " -	28	0,51		1000	"	1000	510
" - " -	29	0,44		1800	"	200	88
" - " -	30	0,60		"	"	"	120
" - " -	31	0,73		"	"	"	146
" - " -	32	1,26		1600	"	400	504
" - " -	33	0,52		1000	"	1000	520
" - " -	34	0,35		1600	"	400	140
" - " -	35	0,35		1500	"	500	175
" - " -	36	0,28		800	"	1200	336
" - " -	37	0,41		1400	"	600	246
" - " -	38	0,28		1800	"	200	56
" - " -	39	0,18		800	"	1200	216
" - " -	40	0,24		1500	"	500	120
" - " -	41	0,26		1800	"	200	52
" - " -	42	0,36		800	"	1200	432
" - " -	43	0,73		1600	"	400	292
" - " -	44	0,27		1800	"	200	54
" - " -	45	0,09		1000	"	1000	90
" - " -	46	0,34		1400	"	600	204
" - " -	47	0,74		1300	"	700	518
" - " -	48	0,96		1100	"	900	864
" - " -	49	0,27		1000	"	1000	270

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lerbl. sand	50	0,31		800	2000	1200	372
" - " -	51	0,44		1500	"	500	220
" - " -	52	0,43		1600	"	400	172
" - " -	53	0,31		1800	"	200	62
" - " -	54	0,27		1200	"	800	216
" - " -	55	0,25		1400	"	600	150
" - " -	56	0,37		"	"	"	222
Alstringsbåtnad							9985
Brukningsbåtnad							
18+28-19+43 115 x 2 = 230							
19+43-19+99 56 x 5 = 280							
36-36+62 62 x 2 = 124							
25-27+29 229 x 5 = 1145							1779
Summa		16,89					11764
<u>Sammandrag samf. C - H</u>							
<u>Nilstorp Lilla 1:1</u>							
x) Karl Andreassons sterbhus	17	0,64					256
<u>Bjuggården 1:1</u>							
Axel Pettersson	18-22	6,30					4167
<u>Vägarorp Anders Mikaelsg. 2:3</u>							
Frits Löfman	23-56	16,89					11764
Summa		23,83					16187
x) <u>Delägare:</u>							
Bertil Karlsson							
Helga "							
Georg Carlsson							
Nils "							
Gustav Karlsson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A - B		6,33					4839
" C - H		23,83					16187
Summa		30,16					21026
Vägarorp den 22 maj 1957.							
I tjänsten:							
							
Ragnar Holm							
Förrättningsman.							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - B</u>				
		<u>Diket A - B</u>				
0+50 - 0+68	18	Rensning	18	0:50	9	
0+68 - 0+81	13	300 mm rör med frakt	m 13	6:60	86	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 13	3:50	46	
0+68		Rörutlopp			50	
0+81 - 0+86	5	Enskild väg, trumma samt brunn uppströms utföres och bekostas av vägsamfälligheten				
0+86 - 2+7	121	300 mm rör med frakt	m 121	6:60	799	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 14	3:50	49	
		- " -	" 107	2:50	268	
2+7		Brunn typ A med intagsrör; brunn d=0,8 m, intagsrör d=0,3 m			150	
2+7 - 2+53	46	200 mm rör med frakt	" 46	3:50	161	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 46	2:--	92	
2+53		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
2+53 - 3+26	73	200 mm rör med frakt	m 73	3:50	256	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 73	2:80	204	
3+26		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
3+26 - 3+97	71	150 mm rör med frakt	m 71	2:70	192	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 71	2:60	185	
3+97		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
3+97 - 4+66	69	125 mm rör med frakt	m 69	2:50	173	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 39	2:10	82	
		- " -	" 30	1:30	39	
4+66		Brunn typ A; d=0,5 m			75	
4+66 - 5+54	88	100 mm rör med frakt	m 88	2:10	185	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 88	1:--	88	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
5+54		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			326	3800
	499 m	Summa				3800
		<u>Samfälligheten C - H</u>				
		<u>Diket C - D - E - F - G - H</u>				
7-7+50	50	Rensning av öppet dike m	50	0:50	25	
7+50-12+73	523	225 mm rör med frakt "	523	4:15	2170	
		Grävn., lägg. o. återfylln. " (ev. grusning)	523	2:--	1046	
		Justering av botten och slänter (ev. grusning)	523	0:50	262	
7+50		Rörlutlopp typ C		80:--	80	
9, 12+73		Brunn typ Da; d=0,6 m st.	2	60:--	120	
12+73-14+39	166	300 mm rör med frakt m	166	6:60	1096	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	166	2:--	332	
14+39		Brunn typ A; d=0,6 m			90	
14+39-16+74	235	250 mm rör med frakt m	235	4:70	1105	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	235	2:50	588	
15+22, 16+66, 16+74		Brunn typ A; d=0,6 m st	3	90:--	270	
16+74-18+28	154	225 mm rör med frakt m	154	4:15	639	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	154	2:50	385	
17+73, 18+28		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	70:--	140	
18+28-19+43	115	200 mm rör med frakt m	115	3:50	403	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	115	2:--	230	
19+43		Brunn typ A; d=0,45 m			70	
19+43-20+74	131	150 mm rör med frakt m	131	2:70	354	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	131	2:30	301	
19+99, 20+31, 20+74		Brunn typ A; d=0,45 m st	3	70:--	210	
20+25		Stensil			20	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
20+74-21+68	94	125 mm rör med frakt m	94	2:50	235	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	94	2:50	235	
21+62		Brunn typ A; d=0,45 m			70	
21+62-22+25	63	100 mm rör med frakt m	63	1:70	107	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	63	2:40	151	
22+25		Brunn typ A; d=0,45 m			70	
		Arbetsledning o. oförutsett			1026	11820
	1531 m					
		<u>Diket D - Da</u>				
32-33+57	157	100 mm rör med frakt m	157	1:70	267	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	157	2:--	314	
33+57		Brunn typ A; d=0,45 m			70	
33+57-34+86	129	100 mm rör med frakt m	129	1:70	219	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	129	2:--	258	
34+86		Brunn typ A; d=0,45 m			70	
		Arbetsledning o. oförutsett			122	1320
		<u>Diket E - Ea</u>				
36-36+62	62	125 mm rör med frakt m	62	2:50	155	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	62	1:80	112	
36+62		Brunn typ A; d=0,45 m			70	
		Arbetsledning o. oförutsett			33	370
		<u>Diket F - Fa</u>				
30-30+65	65	150 mm rör med frakt m	65	2:70	176	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	65	2:--	130	
30+65		Brunn typ A; d=0,45 m			70	
		Arbetsledning o. oförutsett			34	410

Förrättningsman.

ARBETS BESKRIVNING .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


I berg inhugget kors å höjden + 8,84, belägen c:a 30 m. norr om p. 20.

Vägarorp den 22 maj 1957.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - B</u>						
<u>Broddeberget 1:5</u>						
Karl-Eric Larsson		1027		806	21,223	
<u>Vägatorp Anders Mikaelsg. 2:3</u>						
Frits Löfman	S	3812		2994	78,777	
Summa		4839		3800	100,000	23,12
<u>Samfälligheten C - H</u>						
<u>Nilstorp Lilla 1:1</u>						
Karl Andreassons sterbhus		256		236	1,581	
<u>Bjuggården 1:1</u>						
Axel Pettersson	S	4167		3836	25,743	
<u>Vägatorp Anders Mikaelsg. 2:3</u>						
Frits Löfman	S	11764		10829	72,676	76,88
Summa		16187		14900	100,000	100,00
Vägatorp den 22 maj 1957.						
I tjänsten:						
						
Ragnar Holm						
Förrättningsman.						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vägatorp m.fl. hemman i Essunga socken, Essunga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde nr 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt bättre brukningsförhållanden, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B , C - D - E - F - G - H , D - Da , E - Ea , F - Fa och G - Ga . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och 1 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår även av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - B" och "C - H". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. I föreningsskrivelse, bil. D, hava delägarna förklarat sig godtaga den av förrättningsmannen upprättade värderingslängden och den på densamma grundade kostnadsfördelningen.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör enskilda vägföretaget "Broddeberget - Tefället" på så sätt att den befintliga trumman vid O+81, vilken ombyggs efter år 1921, skall sänkas för att ovanför liggande åker må kunna torrläggas till erforderligt djup.

Enligt stadgandet i 7 kap. 8 § andra stycket i vattenlagen, åligger det vägens ägare att bekosta arbetet ifråga och även utföra detsamma, såvida de ej hellre vilja överlåta detsamma åt de dikande mot en ersättning av 200:-- kronor. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna "A - B" och "C - H" understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Vägatorps dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Vägatorp den 22 maj 1957.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d - 0.3 - 0.6 m



typ B




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännla formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 "
d = 0.5 m " 0.90 "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)


Original
Kopla

Antal ritn. st.


Artnummer

Typritningar


Bottenförstärkning




Brunn typ A
vid sidan av rörledning



Rörlut typ C



Brunn typ F'



Förslag till

socken-(när) av

län

upprättat år(-en)



Original
Kopia

Antal ritn. st.


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

T 1: Stensil



T 3: Täckdikesöga



T 4: Täckdikesöga



Mått i mm