



**Akt nr:**

**R-F4b-LS183/58**

**\*AU\$R-F4b-LS183/58\***

Handlingar angående

"Fårvallsslättens dikn.f.tag av år 1958"

i Ledsjö och Vättnösa socknar av  
Skaraborgs län;  
upprättade år 1958 vid syneförrättning  
enligt vattenlagen

av

Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

|                                                                                                       |                                          |                                          |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.</b>                                                   |                                          |                                          |                                           |
| Företagets namn<br><br>Fårvallsslättens dikningsföretag av år 1958                                    |                                          |                                          |                                           |
| Socken<br>Ledsjö och Vättnäs                                                                          |                                          | Län<br>Skaraborgs                        |                                           |
| Ordf. i styrelsen — <del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del><br>Lantbr. Sven Classon, Fårvallsslätten, Götene. |                                          |                                          |                                           |
| Statligt stöd bev. av lbrstn den<br>17/12-1958                                                        | Bidrag till utförandet, kr<br>4.750:-    | Bidrag till rensning, kr<br>-            | Lån, kr<br>-                              |
| Statligt stöd bev. av lbrnämnden den<br>-                                                             | Bidrag till utförandet, kr<br>-          |                                          |                                           |
| Arbetstid jml. V. L. 10:62<br>31/12-1968                                                              | Förlängning jml. V. L. 7:58<br>-         | Kontrakterad arbetstid<br>1/10-1961      | Kontrakterad arbetstid förlängd till<br>- |
| Nu tillstyrkes<br>till utbetalning                                                                    | av bidrag till utförandet, kr<br>4.750:- | av bidrag till rensning, kr<br>-         | av lån, kr<br>-                           |
| Besiktning verkställd den<br>16/6-1959                                                                |                                          | Besiktning verkställd av<br>ass. L. Roth |                                           |

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande: Brunnen vid pkt 1+60 har flyttats till pkt 1+43 och brunnen vid pkt C har flyttats 12 m väster och rörledningen givits rak sträckning till brunnen vid pkt 8+46.


Ändringarna har med blått inritats å plankartan.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till 11.888:- kronor.

Skara den 16 juni 1959.


I tjänsten:

  
J. Lippert  
e.o. lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 25 juni 1959, § 207, ärende 4.

Skara den 25 juni 1959.

I tjänsten:

  
J. Lippert  
e.o. lantbruksingenjör.

Fretakoll vid nyne-  
företagning enligt  
statutlagen för tur-  
laggning av mark  
tillhörande Förelä-  
slättens län. fl. förhållanden  
i Ledsjö och Västlän  
och av Skaraborgs  
län.

Den 8. jan. 1958 hos Sven Closson, Förelä-  
slätten.

Närvarande: Underbecknad lantbruk-  
värdar och företagsmän, skiffes-  
gudemannen Gustaf Lennström, Slätt-  
båten, Halmestad, Skerfvar och Gustaf  
Svensson, Vålfallet, Ledsjö, Lundsånn  
samt följande sakägare:

Sakande: Sven Closson äg. Föreläslätten län 14

Övriga sakägare:

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| G. O. Petersson äg. Föreläslätten St:a 14 och 16 |         |
| Samt +                                           | St:a 15 |
| Oskar Petersson äg.                              | St:a 15 |
| Gustaf Liljeborg äg.                             | St:a 16 |
| Anders Brinnman äg.                              | St:a 12 |

§1.

Upprättas företagsmannens  
föreläslätt, som hade lydelse  
enl. län. A.

§2

Nagot för emot nyemännens hand  
ej upprättas;

## §3.

Förledes den vid frändes-  
skningens upprättade minskatan  
over det utbeträffande området  
med därtill hörande profiler över  
solyggen dörfjäll.

## §4.

G. O. Pettersson förmedlade mig  
med skändler. bil. D.

## §5.

Skändler uti den som förmedlar  
mig med denna ykade på för-  
tygning av anlyggen samt i  
möjligheten må i jämföring av  
dessa med det.

## §6.

Om min skändler skulle utfrin  
offna ykades arbetsning för  
uttynd samt uti jämföring.

## §7.

Liljeberg ykade att på förtygning  
behörighet användning utfrin så att  
samt likom nu har perempas till  
lodugörda.

## §8

Som intet vidare fanns att till  
märskallet anteckna förklarade sammant-  
hållet avslutat med tillkännagivande  
att sedan följande förklarade nytt  
sammanthållet kommer att tillas  
i utverk till som i laga ordning  
kommer att för inläggning

Ällhannagrens.

Art och tid när var

Thjörnska  
Therofalmström

Ripstads gide män:

Eustaf Svensson

Eustaf Svensson

Den 28 mars 1958 hos Sven Larsson, Föreläsaren.

Närvarande: Föreläsande synemän och  
följande närvarande:

Sven Larsson

G.O. Pettersson

Alfred Pettersson

Gustaf Liljeborg

Anders Brinman

§9.

Gravens fast till de tillämpliga anordningarna  
redovisningar till A-B-D samt B-7+70.

§10

G.O. Pettersson erhölet för tillämpliga  
upp till D samt utskottning av för-  
slaget med tillämpliga upp till tillämpliga  
vid sekt. 8+77(C).

§11

Gustaf Liljeborg erhölet för tillämpliga ut-  
förande över sin mark.

Sven Larsson erhölet tillämpliga för  
tillämpliga över sin mark till sekt.  
4+92.

§12

Aska Pettersen yndede på oplyst og fornuftig  
nr 4+92 - 6+50.

§13

Anders Brissman ønskede og delvis  
sætte mætte sig og sin legende del-  
gthed.

§14.

Som intet vidne kunne at bli  
praktisk antagelse forlænder  
sammenhængt og lyst med kler-  
tænkningerne at nyt sammen-  
føde kommer at helles hos Susan  
Clemm, Trivselstiden følger den  
25 april 1958 kl. 10 at skulle endest  
personlige hændelser her til udsat  
en volds i fæng.

Det er her for nu  
Gennemførelsen

Beholdende gode venner  
Gustaf Svensson  
Gustaf Svensson

Den 25 april 1958 hos Sven Closson, Föreläsningslätt.  
 Närvarande: Föreläsande synemman och  
 följande närvarande:

Sven Closson  
 G.O. Pettersson  
 Asker Pettersson  
 Gustaf Liljeborg  
 Anders Brismann

§ 15

Föreläser det följande till  
 deklaringen med därtill hörande  
 handlingar och ritningar.

§ 16

Uppläses synemmanens uttalande,  
 som hade lydelse enl. bet. I.

§ 17.

Till attfärdighet och till att samman-  
 kalla deltagarna för val av styrelse utgår  
 synemmanen Sven Closson, Föreläsningslätt,  
 Jönköping.


§ 18.

Som enl. vidare fanns att till protokollet  
 anteckna följandes förutläggningen  
 avslutad och sammanträdet upplöst

Att och på den vägen  
 Skerfvelundström

Bihandlade godo män:

Gustaf Linderström  
 Gustaf Linderström  
 Gustaf Linderström



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mig</sup>~~oss~~ tillhörig mark inom Ledsjö och Vättnöså socken(-nar) av Skaraborgs län. Förrättningen avser dikning, öppret och läkt c:a 1 km.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Sundsbrunn

Meddelanden om förrättningen ställas till Lauter, Sven Olsson

Färvaltslätten, Ledsjö, Götene  
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel: Skara 541 78

Färvaltslätten den 28 mars 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Sven Olsson

för fastigheten

Färvaltslätten 14

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

|                          |                      |                       |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Gustave Liljeborg</i> | ägare av fastigheten | <i>Färvelstaätten</i> |
| <i>G. O. Pettersson</i>  | » » »                | <i>D:o</i>            |
| <i>Oskar Pettersson</i>  | » » »                | <i>D:o</i>            |
| <i>b. E. Jansson</i>     |                      | <i>N:o</i>            |

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara den 6 maj 1957.

På Lantbruksnämndens vägnar:

*Rolf Eliasson*  
Rolf Eliasson

*Elmer Söderberg*  
Elmer Söderberg

IIIM 27 57

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 maj 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

*J. Sunnerholm*  
J. Sunnerholm

*Erik Christiansson*  
Erik Christiansson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Sven Classon, Färvalsslätten, Götene  
onsdagen den 8 januari 1958 kl. 10.30, vilka denna dag avsänts till:

|                                    |                                     |                    |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Sven Classon,                      | Färvalsslätten,                     | <u>Götene</u>      |
| G. O. Pettersson,                  | "                                   | <u>Lundsbrunn</u>  |
| Oskar Pettersson,                  | "                                   | <u>Götene</u>      |
| Gustaf Liljeberg,                  | "                                   | "                  |
| Anders Gust. Brisman,              | Påverås, Härlunda,                  | <u>Skara</u>       |
| Skiftesgodemannen Gustaf Linussen, | Slättebråten, Holmestad,            | <u>Äskelärr</u>    |
| "                                  | Gustav Svensson, Valfället, Ledsjö, | <u>Lundsbrunn.</u> |

Skara den 27 dec. 1957.

I tjänsten:

*Sven Holmström*  
 Sven Holmström

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 28 mars 1958 kl. 10.00 har avdrag  
 av kungörelse sänts till ovanstående.

Skara den 14 mars 1958.

I tjänsten:

*Sven Holmström*  
 Sven Holmström.

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 25 april 1958 kl. 10.00 ha kallelser  
 sänts till ovanstående.

Skara den 17 april 1958.

I tjänsten:

*Sven Holmström*  
 Sven Holmström.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För terrälläggning av vattenskadade marker tillhörande Fårvallsslätten i Ledsjö och Vätölä socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sven Classon, Fårvallsslätten, Götene fredagen den 28 mars 1958 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Fårvallsslätten Lilla 1:4

" " 1:6

" " 1:5

" Stora 1:4

" " 1:6

" " 1:5

" " 1:2.

Skara den 4 mars 1958.

I tjänsten:

*Sven Holmström*  
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Ledsjö församling den 9 mars 1958, betygas:

*W. Holmström*  
Konstn.

Anhållas att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.-konteret, Skara.

Skara den 4 mars 1958.

I tjänsten:

*Sven Holmström*  
(Sven Holmström)  
Lantbruksing. i Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För terrällägning av vattenskadade marker tillhörande Färvalleslätten i Ledsjö och Vätträsa socknar av Skarabergs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sven Classen, Färvalleslätten, Götene fredagen den 28 mars 1958 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Färvalleslätten Lilla 1:4

" " 1:6

" " 1:5

" Stora 1:4

" " 1:6

" " 1:5

" " 1:2.

Skara den 4 mars 1958.

I tjänsten:

*Sven Holmström*  
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skarabergs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Vätträsa församling den 9 mars 1958, betygas:

*W. Holmström*  
Konstn.

Anhållas att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.-konteret, Skara.

Skara den 4 mars 1958.

I tjänsten:

*Sven Holmström*  
(Sven Holmström)  
Lantbruksing. i Skarabergs län.

## KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande **Färvalsslätten** i Ledsjö och Vättilösa socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sven Classon, Färvalsslätten, Götene, **fredagen den 28 mars 1958 klockan 10.00**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Färvalsslätten Lilla | 1: 4   |
| "                    | " 1: 6 |
| "                    | " 1: 5 |
| " Stora              | 1: 4   |
| "                    | " 1: 6 |
| "                    | " 1: 5 |
| "                    | , 1: 2 |

Skara den 4 mars 1958.

I tjänsten:

**SVEN HOLMSTRÖM**  
Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, Västergötlands Ammonsblad lördagen den 8 mars 1958, intygas.

Skara den 10 mars 1958.

I tjänsten:

*Sven Holmström*  
(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Förening.

Undertecknad förenar mig med  
 Åhlander till den samsförsamling  
 som ossa förloppning av mark till-  
 hörde Församlingen d. 18 m. fl.  
 förhållanden i ledigt och Vållösa och  
 Skarvings län och yrkar på att  
 förhållanden afskänkes så att jämväl  
 minn marker kunna delas.

Församlingen den 8/1 1958.

G O Pettersson

Bestyrkes:

Åhlander  
 Gustaf Linderholm  
 Gustaf Linderholm

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Färvalsslätten Lilla 1:6</u>       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Gustaf Liljeberg</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på lera                   | 1                    | 0,15            |        | 1000        | 2000   | 1000   | 150         |
| " - " -                               | 2                    | 0,38            |        | 1300        | "      | 700    | 266         |
| " - " -                               | 3                    | 0,25            |        | 1200        | "      | 800    | 200         |
| Tomt                                  | 4                    | 0,09            |        | 2800        | 4000   | 1200   | 108         |
| Alstringsbåtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 724         |
| Brukningsbåtnad å sträckan            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 0+58-2+34 = 176 m å kr 3:60           |                      |                 |        |             |        |        | 634         |
| Summa                                 | 1-4                  | 0,87            |        |             |        |        | 1358        |
| <u>Färvalsslätten Lilla 1:4</u>       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Sven Classon</u>                   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på lera                   | 5                    | 0,67            |        | 900         | 2000   | 1100   | 737         |
| " - " -                               | 6                    | 0,42            |        | 1400        | "      | 600    | 252         |
| " - " -                               | 7                    | 0,49            |        | 1200        | "      | 800    | 392         |
| " - " -                               | 8                    | 0,59            |        | 1500        | "      | 500    | 295         |
| " - " -                               | 9                    | 0,17            |        | 800         | "      | 1200   | 204         |
| " mulljord på lera o. sand            | 10                   | 0,20            |        | 810         | 1800   | 990    | 198         |
| " - " -                               | 11                   | 0,28            |        | 540         | "      | 1260   | 353         |
| " mylla på lera o. sand               | 12                   | 0,15            |        | 1350        | "      | 450    | 67          |
| Alstringsbåtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 2498        |
| Brukningsbåtnad å sträckan            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 2+77-4+14 = 137 m å kr 4:30           |                      |                 |        |             |        |        | 589         |
| Summa                                 | 5-12                 | 2,97            |        |             |        |        | 3087        |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                      | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                            |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                            |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Färvalsslätten Lilla 1:5</u>                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>G. O. Pettersson</u>                                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på sandig lera                                 | 13                   | 0,43            |        | 1080        | 1800   | 720    | 310         |
| " mylla på sand                                            | 14                   | 0,36            |        | 360         | "      | 1440   | 518         |
| " mylla på lerig sand                                      | 15                   | 0,24            |        | 1260        | "      | 540    | 130         |
| Tomt                                                       | 16                   | 0,26            |        | 2700        | 3600   | 900    | 234         |
| Alstringsbåtnad                                            |                      |                 |        |             |        |        | 1192        |
| Brukningsbåtnad å sträckan<br>6+50-8+0 = 150 m å kr 3:--   |                      |                 |        |             |        |        | 450         |
| Summa                                                      | 13-16                | 1,29            |        |             |        |        | 1642        |
| <u>Färvalsslätten Stora 1:4</u>                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>G. O. Pettersson</u>                                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på lerig sand                                  | 17                   | 0,35            |        | 1200        | 2000   | 800    | 280         |
| " - " -                                                    | 18                   | 0,43            |        | 800         | "      | 1200   | 516         |
| " - " -                                                    | 19                   | 0,13            |        | 1400        | "      | 600    | 78          |
| Alstringsbåtnad                                            |                      |                 |        |             |        |        | 874         |
| Brukningsbåtnad å sträckan<br>10+0-11+15 = 115 m å kr 3:-- |                      |                 |        |             |        |        | 345         |
| Summa                                                      | 17-19                | 0,91            |        |             |        |        | 1219        |
| <u>Färvalsslätten Stora 1:6</u>                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>G. O. Pettersson</u>                                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på sand o. grus                                | 20                   | 0,08            |        | 1440        | 1800   | 360    | 29          |
| " - " -                                                    | 21                   | 0,37            |        | 990         | "      | 810    | 300         |
| " - " -                                                    | 22                   | 0,49            |        | 1040        | 1600   | 560    | 274         |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning       | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |              |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|--------------|
|                                             |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur  |
|                                             |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor       |
| Åker, mylla på sand o. grus                 | 23                   | 0,47            |        | 560         | 1600   | 1040   | 489          |
| " - " -                                     | 24                   | 0,37            |        | 1350        | 1800   | 450    | 166          |
| " - " -                                     | 25                   | 0,65            |        | 1170        | "      | 630    | 410          |
| Summa                                       | 20-25                | 2,43            |        |             |        |        | 1668         |
| <u>Färvalsslätten Stora 1:5</u>             |                      |                 |        |             |        |        |              |
| <u>Oskar Pettersson</u>                     |                      |                 |        |             |        |        |              |
| Åker, mylla på lerig sand                   | 26                   | 0,27            |        | 1500        | 2000   | 500    | 135          |
| " - " -                                     | 27                   | 0,25            |        | 1400        | "      | 600    | 150          |
| Tomt                                        | 28                   | 0,06            |        | 3000        | 4000   | 1000   | 60           |
| Åker, mylla på sand                         | 29                   | 0,05            |        | 1080        | 1800   | 720    | 36           |
| " - " -                                     | 30                   | 0,17            |        | 900         | "      | 900    | 153          |
| " - " -                                     | 31                   | 0,33            |        | 630         | "      | 1170   | 386          |
| " - " -                                     | 32                   | 0,11            |        | 1260        | "      | 540    | 59           |
| Summa                                       | 26-32                | 1,24            |        |             |        |        | 979          |
| <u>Färvalsslätten Stora 1:2</u>             |                      |                 |        |             |        |        |              |
| <u>Anders Brisman</u>                       |                      |                 |        |             |        |        |              |
| Åker, mylla på lera                         | 33                   | 1,07            |        | 1000        | 2000   | 1000   | 1070         |
| " mylla på lerig sand                       | 34                   | 0,28            |        | 1400        | "      | 600    | 168          |
| " - " -                                     | 35                   | 0,25            |        | 1500        | "      | 500    | 125          |
| " - " -                                     | 36                   | 0,20            |        | 1700        | "      | 300    | 60           |
| Summa                                       | 33-36                | 1,80            |        |             |        |        | 1423         |
| Avgår för bristande dikning<br>å fig. 33-36 |                      |                 |        |             |        |        | 1015         |
| Summa                                       |                      |                 |        |             |        |        | 408          |
| <u>Totalsumma</u>                           | <u>1-36</u>          | <u>11,51</u>    |        |             |        |        | <u>10361</u> |

Färvalsslätten, Götene den 25 april 1958.

Biträdande gode män:

*Anders Brisman*  
*Anders Brisman*

I tjänsten:

*Sven Holmström*  
 Sven Holmström

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                                                       | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                       | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Sträckan A - B.</u>                                     |            |                                              |       |               |                   |                 |
| 0+30-0+50                                                  | 20         | Justering av botten o. slänter m             | 20    | 1:50          | 30                |                 |
| 0+50-4+17                                                  | 367        | 300 mm lantbruksrör med frakt m              | 367   | 5:15          | 1890              |                 |
|                                                            |            | Grävn., lägg. o. återfylln. "                | 367   | 2:30          | 844               |                 |
| 1+60, 2+37, 2+73,<br>2+76, 4+17                            |            | Dagvattenbrunnar typ A; d=600 mm st          | 5     | 100:--        | 500               |                 |
| 0+50                                                       |            | Rörledningsöga typ B "                       | 1     | 40:--         | 40                |                 |
|                                                            |            | Ersättning till Liljeberg för<br>vattenintag |       |               | 600               |                 |
|                                                            |            | Oförutsett m.m.                              |       |               | 326               | 4230            |
| <u>Sträckan B - C.</u>                                     |            |                                              |       |               |                   |                 |
| 4+17-7+70                                                  | 353<br>460 | 300 mm lantbruksrör med frakt m              | 353   | 5:15          | 1818              |                 |
| 7+70-8+77                                                  | 107        | 250 - " - "                                  | 107   | 3:60          | 385               |                 |
|                                                            |            | Grävn., lägg. o. återfylln. "                | 460   | 3:10          | 1426              |                 |
| 4+88, 4+92, 5+50,<br>6+12, 6+50, 7+00,<br>7+70, 8+46, 8+77 |            | Dagvattenbrunnar typ A; d=600 mm st          | 9     | 100:--        | 900               |                 |
|                                                            |            | Träunderlag m                                | 40    | 1:--          | 40                |                 |
|                                                            |            | 2 mm koppartråd "                            | 490   | 0:25          | 123               |                 |
|                                                            |            | Oförutsett m.m.                              |       |               | 458               | 5150            |
| <u>Sträckan B - D.</u>                                     |            |                                              |       |               |                   |                 |
| 10+30-11+18                                                | 118        | 200 mm lantbruksrör med frakt m              | 118   | 2:75          | 325               |                 |
|                                                            |            | Grävn., lägg. o. återfylln. "                | 118   | 2:80          | 330               |                 |
| 11+18                                                      |            | Dagvattenbrunn typ A; d=500 mm st            | 1     | 90:--         | 90                |                 |
|                                                            |            | Oförutsett m.m.                              |       |               | 75                | 820             |
| Summa kronor                                               |            |                                              |       |               |                   | 10200           |
| <u>Sträckan D - E. Ingår ej i företaget (avdragsdike).</u> |            |                                              |       |               |                   |                 |
| 11+18-12+67                                                | 149        | Schaktning, lera och grus m <sup>3</sup>     | 300   | 2:--          | 600               |                 |
|                                                            |            | Utspridning av jordvallar "                  | 300   | 0:65          | 195               |                 |
| 11+95                                                      |            | Trumma vid 11+95, 250 mm rör m               | 6     | 9:--          | 54                |                 |

I tjänsten:  
*Sven Holmström*  
Sven Holmström

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försegg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnseringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmytna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i jordfast sten c:a 25 m västsydväst om sekt. C å höjden + 9,78.

Färvalleslätten den 25 april 1958.

I tjänsten:

*Sven Holmström*  
Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.        | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                 |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                               | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| <u>Färvalsslätten Lilla 1:6</u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Gustaf Liljeberg                |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 1-4                     |                    | 1358             |                                                             | 1336:90                                               | 13,1069                                               |                                                                |
| <u>Färvalsslätten Lilla 1:4</u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Sven Classon                    | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 5-12                    |                    | 3087             |                                                             | 3039:05                                               | 29,7946                                               |                                                                |
| <u>Färvalsslätten Lilla 1:5</u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| G. O. Pettersson                | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 13-16                   |                    | 1642             |                                                             | 1616:48                                               | 15,8478                                               |                                                                |
| <u>Färvalsslätten Stora 1:4</u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| G. O. Pettersson                | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 17-19                   |                    | 1219             |                                                             | 1200:--                                               | 11,7647                                               |                                                                |
| <u>Färvalsslätten Stora 1:6</u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| G. O. Pettersson                | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 20-25                   |                    | 1668             |                                                             | 1642:10                                               | 16,0990                                               |                                                                |
| <u>Färvalsslätten Stora 1:5</u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Oskar Pettersson                |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 26-32                   |                    | 979              |                                                             | 963:80                                                | 9,4490                                                |                                                                |
| <u>Färvalsslätten Stora 1:2</u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Anders Brisman                  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 33-36                   |                    | 408              |                                                             | 401:67                                                | 3,9380                                                |                                                                |
| Summa                           |                    | 10361            |                                                             | 10200:--                                              | 100,0000                                              | 10,0000                                                        |

Färvalsslätten, Götene den 25 april 1958.


Biträdande gode män:

*Gustaf Liljeberg*  
*Erik Pettersson*  
*[Signature]*

I tjänsten:  
*[Signature]*  
 Sven Holmström

TUNBA 1957

## Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Fårvallsslätten Lilla och Fårvallsslätten Stora i Ledsjö och Vätzlösa socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 6 km Ö Ledsjö kyrka inom ~~sektion n:r~~ av nederbördsområde n:r 141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C och B - D. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. Avloppet D - E, som kostnadsberäknats men som ej skall ingå i företaget, s.k. avdragsdike, är utmärkt med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav

beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall i torrlägningshänseende utgöra en oberoende samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För den skada, som åsamkas fastigheten Färvalsslätten Lilla 1:6, därigenom att vattenintaget vid sekt. 1+85 efter företagets utförande ej vidare kan utnyttjas i befintligt skick, skall företaget till nämnda fastighets ägare, sedan företaget igångsatts, utbetala kr 600:--.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådant skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av söländena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader skola noggrant bokföras;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1968;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet  
tjänstgörande lantbruksingenjör samt  
att det skall benämnas "Färvalsslättens dikningsföretag av år 1958".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens  
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-  
stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar  
från nedanstående datum.

Färvalsslätten den 25 apr. 1958.

I tjänsten:

*Sven Holmström*  
Sven Holmström

Biträdande gode män:

*Gustaf Lennström*  
*Gustaf Lennström*



# Typritningar

## Brunnar



Lock av betong, botten av betong el. stensättning  
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

### typ A

d = 0.3 - 0.6 m




### typ B




### typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




### typ C



I brunnens nedre del gutas en betongbotten  
vart en ränna formas mellan inkommande  
och utgående rören


### typ E

Grösten, lägges  
i förband




### typ F

Grösten, lägges  
i förband




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-  
stäm inrymdes i locket  
d = 0.2 m för 0.45 m brunn  
d = 0.3 m " 0.60 " "  
d = 0.5 m " 0.90 " "

## Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

### typ A



2 st. 15 mm  $\phi$




Betong 1:3:3


## typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Arsenikimpregnerad plank  
Spikas med galvaniserad  
2.5 m



Förslag till

Färvaldsåslättens dikebyggnadsföretag av år 1958

Ledare o. Västlösa

socken (när) av

län

upprättat år (-en) 1958 samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original  
teckna

M. Holmström  
(Svea Holmström)

Lantbruksingenjör

Antal ritn. st.

Arkivnummer