



Akt nr:

R-F4b-LS24/55

AU\$R-F4b-LS24/55

Handlingar angående

"Korsg:ns invalln.företag av år 1955"
i Skärvs s:n, Valle k:n, Skaraborgs län;
upprättade år 1955 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Holmström,
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid nyinföruttning
enligt vattenlagen för
föreläggning av mark
förläggande Skörs Kors-
gården m. fl. i Skörs
socken av Skaraborgs län.

Den 14 april 1955 hos Sven Sjöstlund, Korsgården.

Närvarande: Undertecknad lantbruks-
ingenjör och förrättningsman, skiftes-
godsmännen Arvid Hambäck, Tokatorp, Eggby
och Josef Netherblad, Trumpetaregården, N:a Lundby,
samt samt följande möglige samtliga
innehavare:

C. A. Johanssons skrbk. äg. Skörs Korsgården 7²
gen. Ragnar och Sven Sjöstlund med full-
makt för den nuore för vägen skrbk-
delarne. bil. D^I

Karl Gustaf Johansson äg. Skörs Kolmen 8'

Karl Johanssons skrbk. äg. Skörs Gatebo 9'
gen. Nils Johansson ent. fullm. bil. D^{III}

Knut Andersson äg. Persbo Vallenberggården 3²
§1.

Upplästes det för förrättningsmännen
utgjordade förordnandet, som hade
lydelse ent. bil. A.

§2.

Något jär samt nyremännen kunde
icke uttröas.

§3.

Förelades den vid förundersökningen
upprättade minskortan över de vatten-
bennöde områdena med förrättningsmännen

redogörde för de åtgärder som borde vidtagas
för att erhålla bättre inläggning av det
berörda området.

§4.

Lokalanden yrkade på utgrävande
av en vall mot Fogarjön, en pumpstation
samt en bräckt ledning mellan denna
och en vattenledning, som finnes i
centrum på det församlade området.
Dessa erforderliga åtgärder skulle vidtas
genom resp. markägares främjande med
detaljdräkningen.

§5.

Jurgen och markägarna förklarade sig lida
mycket skada av att vattenståndet i
den ovannämnda vattenledningen varades
c:a en meter.

§6.

Någon ersättning för inkäuf genom
upplösgöring av jordrätten yrkades ej.

§7.

Som intet vidare fannas att till proto-
kollat anteckna, förklarades samman-
trädet upplöst med tillkännagivande,
att sedan förslaget fridigställts, nytt
sammanträde kommer att hållas i
när och på som i lösa ordning kommer
att för markägarna tillkännagivas.

Det och på som ovan

7 juni 1908

Sten Jönsson

Bekräftande på de nämnda:
Owib. Heimbäck
Jens Pettersson

Den 17 maj 1955 hos Sven Sjörhård, Korsgården.
 Närvarande: Förestående styrelsen samt
 följande intresserade:

C. A. Johansson skrbh. gen. Ragnar och
 Sven Sjörhård. bil. D II.

Karl Gustaf Johansson

Karl Johansson skrbh. gen. Nils Johansson bil. D III.

Knut Andersson

§8.

Förelades det redan förra sammankädet
 upprättade förtecknet med därtill hörande
 handlingar.

§9.

Upplästes styrelsens utlåtande, som
 hade lydelse art. bil. K.

§10

Att notera att förra till förtecknet
 hörande handlingar och ritningar att
 att sammankalla delägarna för val av
 styrelse utbyta styrelsen
 Sven Sjörhård, Korsgården, Skvill.

§11.

Som vänt vidare fanns att till protokollet
 anteckna, förklarades författningen av-
 slutad och sammankädet upplöst.

Art och hd som svar

J. Häcker
 Inventationsstyrelsen

Bihörande gode män:

Emil Thorsbäck

Jörg Vetterblad

4.

Bil. A

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 9 FEB 1955

III M 10 55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström.

Skara den 28 jan. 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsantas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 februari 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Erik Christiansson
Erik Christiansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 77 53Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i stället för e.o. lant-
bruksingenjören Rolf Kristoferson i laga ord-
ning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 augusti
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

6.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr




Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Skara den 13 juni 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliassen


Bo Hjalmarsson

For. 498/46.


E.D. 50-49-1950


Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 18 juli 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


G. Lundahl

498/46

8.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 6/9 1945 Dnr. 25

Exp. den 20/6 1946 Dnr. 15



E. D. 95-49

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

13 JULI 1950

Diarie Nr

E. D. 57-49

19 50

Undertecknad e. få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rosgårdens m. fl. i Skövde socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Skovall 3 km

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknade

adress Rosgårdens

pr Skovall

Telefon: Skovall 130

Skovall den 1/9 1945

För b. f. Johansson Skovall
Sven Jönstrand Ragnar Jönstrand
1/4 mell. Säter
Nils Johansson
1/4 mell. Portgärd
Ragnar Stenberg
1/4 mell. Helmer
Gustaf Johansson

Inodling med vall c:a 50 m. Boi
c:a 15 ha. Vårdrödsområde c:a 30. ha
Pächta ledningen inom området
Erik Persson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
XXXXXXXXXXXX

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågakommande förrättning och införskaffa bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskonsliet den 21/6 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Rolf Kristoferson, Skara.

Skara den 13 juli 1950.

På lantbruksnämndens vägnar:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
t.f. lantbruksdirektör


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos lantbrukare Sven Sjöstrand, Korsgården, Skärv, Axvall torsdagen den 14 april 1955 kl. 1300, vilka denna dag avsänts till:

C. A. Johanssons sterbhus,	Korsgården,	<u>Axvall</u>
Karl Gustaf Johansson,	Holmen,	"
Karl Johanssons sterbhus,	Gatebo,	"
Knut Andersson,	Postgården,	"
Skiftesgodemannen Arvid Hambäck,	Tokatorp,	<u>Eggeby</u>
" Josef Netterblad,	Trumpetareg:n, N:a Lundby,	<u>Axvall.</u>

Skara den 6 april 1955.


I tjänsten:



Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 17 maj 1955 klockan 1400 har avdrag av kungörelse sänts till ovanstående.

Skara den 3 maj 1955.

I tjänsten:



K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Korsgården m.fl. fastigheter i Skärvs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdike och invallning mot Vagnsjön kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Sven Sjöstrand, Korsgården, Skärv, tisdagen den 17 maj 1955 klockan 14.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Skärv Korsgården 7²

" Holmen 8¹

" Gatebo 9¹

Persbo Vallentingården 3²

Skara den 26 april 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skärvs församling
den 1 maj 1955, betygas:

Bildingstjärn
Byråskulle

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, var-
der till mig återsänd under adress: Lantbruksnämnden, Skara.

Skara den 26 april 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Korsgården m. fl. fastigheter i Skärvs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdike och invallning mot Vagnsjön kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Sven Sjöstrand, Korsgården, Skärv, tisdagen den 17 maj 1955 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skärv Korsgården 7²

Skärv Holmen 8¹

Skärv Gatebo 9¹

Persbo Vallentingården 3²

Skara den 26 april 1955 .

I tjänsten:


SVEN HOLMSTRÖM

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning, Skara torsdagen den 28 april 1955, intygas.

Skara den 29 april 1955.

I tjänsten:



Fullmakt för Sven Sjöstrand, Korsgården
Skärv, Axvall att vid syneförrättning enligt vatten-
lagen angående Korsgården 7:2 inom Skärvs socken av
Skaraborgs län torsdagen den 14 april 1955 föra vår
talan.

Korsgården, Skärv den 12 april 1955.

Werner Sjöstrand, Skärv, Axvall.
M. Jönstrand. Böja Låstad.
Ada Sjöstrand-Lundgren, Axvall
Kunne Jönstrand " "
Anna Sjöstrand " "
Berta Sjöstrand Anderson Timmersdala
Bertil Sjöstrand Skärv Axvall

Ovanstående egenhändiga namnteckningar
bevitnas av.

L. L. Johansson Ame Johansson

FULLMAKT

för Sven Harald Sjöstrand
 (namn)
Korsgården Skärv Axvall
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Korsgården 7²

i
Valle kommun av Skaraborgs län
 å Våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Korsgården den 4 maj 1955

Werner Sjöstrand Anna Sjöstrand
Ada Sjöstrand Lundgren Kennig Sjöstrand
Berta Sjöstrand Anderson M. Sjöstrand
Bertil Sjöstrand

Bevittnas:

Arvid Andersson
 (namn)
Postgården Axvall
 (adress)

Werner Andersson
 (namn)
Postgården Skärv
 (adress)

FULLMAKT

för Nils Johansson
 Gatbo. (namn) Skär
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande

Gatbo 9' i Skärs socken
Valle kommun av Skaraborgs län

å vissa vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gatbo, Skär den 11 maj 1955
Augusta Johansson, Gatbo.
Ester Borg Nattop

Anna-Lena Andersson, Ljövagn.

Lugbo, Fredsru Skärs skola

Lalla Johansson Gatbo.

Anna Johansson Gatbo.

Bevittnas:

Kenneth Gislander
 (namn)

Kenneth Gislander
 (namn)

Skär Arvall
 (adress)

Skär Arvall
 (adress)

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skärvs socken</u>							
<u>Skärvs Gatebo 9:1</u>							
Karl Johanssons stbh.							
Äng, dyjord	1		0,62	350	1400	1050	651
Åker, moig dyjord	2	0,36		1260	1800	540	194
" "	3	0,17		1620	"	180	31
Summa	1-3	0,53	0,62				876
<u>Persbo Vallentingården 3:2</u>							
Knut Andersson							
Åker, moig dyjord	4	0,30		1260	1800	540	162
" "	5	0,30		1350	"	450	135
Äng, dyjord	6		1,67	420	1400	980	1.637
Betesmark, dyjord	7		0,88	110	1100	990	871
Summa	4-7	0,60	2,55				2.805
<u>Skärvs Korsgården 7:2</u>							
C. A. Johanssons stbh.							
Åker, moig dyjord	8	0,14		810	1800	990	139
Äng, dyjord	9		0,53	30	1400	1370	726
" "	10		0,39	140	"	1260	491
Åker, moig dyjord	11	0,25		1350	1800	450	113
Äng, dyjord	12		0,59	140	1400	1260	743
Betesmark, dyjord	13		0,88	110	1100	990	871
Äng, "	14		2,50	90	1400	1310	3.275
" moig dyjord	15		0,26	420	"	980	255
Åker, "	16	0,15		1170	1800	630	95
Äng, "	17		0,29	1120	1400	280	81
Åker, "	18	0,44		1080	1800	720	317
Äng, dyjord	19		0,86	90	1400	1310	1.127
Summa	8-19	0,98	6,30				8.233

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B .</u>				
0 - 2+44	244	450 mm lantbruksrör m.frakt	m 244	8:25	2013	
- " -		Rustbädd av 1 tums bräder	" 244	1:--	244	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 244	5:--	1220	
0+5, 1+91		Brunn typ A; d=1,0 m på rust- bädd	st 2	200:--	400	
2+44		Intag med galler och sten- eller torvsättning		50:--	50	3927
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				393
	<u>244 meter</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>4320</u>
		<u>Vallen $A^1 - A - A^2$.</u>				
10+18-11+12	94	Uppläggning av vall	m ³ 150	5:--		750
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				70
	<u>94 meter</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>820</u>
		<u>Pumpstation vid A .</u>				
		1 st. invallningspump; Q=3900 l/min. med motor, kilrepskivor och kilrep, automatisk reglering, 5 m. utloppsrör med fläns och bottenlager för pumpens uppställning			2420	
		Montering			150	
		Pumpbrunn av 1200 mm brunnsrör med ursparing för in- och utlopp	m 3,5		250	
		Pumphus (balkar, golv och träöverbyggnad)			250	
		Flottörbrunn av 300 mm muffrör	st 1		50	
		Schaktning för pumpbrunn, länspumpning, rustbädd, sättning av brunnen och tätning av fogar			300	
		Klaffventil			50	
		Uppgrävning av avlopp från pumpen till Vagnsjön	m 20	2:50	50	
		Spånt, torv- och stensättning vid utloppet			100	

ARBETSBESKRIVNING .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en

brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att vid uppläggning till skyddsvall, grästorven i vallägets mitt, till en bredd av minst en meter borttages, så att god tätning mellan markytan och vallen ernås;

att om marken under vallen utgöres av vattengenomsläppligt material, en 1,0 meter bred ränna under vallens mitt skall grävas till erforderligt djup och fyllas med tätande material;

att särskild uppmärksamhet ägnas åt tätningen runt pumpstationen;

att fogarna mellan pumpstationens brunnsringar skola tätas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Fixp. + 10,00 kors i jordfast sten c:a 50 meter NO om A².

Korsgården, Axvall den 17 maj 1955.

I tjänsten:



Sven Holmström

Hydrografisk utredning för pumpanläggning.

Invallningens nederbördsområde omfattar 31 ha. Med hänsyn till områdets naturliga beskaffenhet, fallförhållanden m.m. har maximala tillrinningen till pumpstationen beräknats till 62 lit./sek. Högsta kända vattenstånd i Vagnsjön är + 6,70, normalt högvattenstånd + 6,50, medelvattenstånd + 6,35 och lågvattenstånd + 6,10 .

Inom invallningsområdet finns en vattensamling, vilkens vattenyta under vegetationsperioden bör hållas under + 5,50. Vattensamlingen, vars blivande yta uppgår till c:a 2500 m² och djup till c:a 2,5 m, utnyttjas som utjämnande magasin. Från vattensamlingen till pumpen skall vattnet ledas genom en 450 mm:s rörledning. Då vattenståndet i vattensamlingen står vid + 5,50 beräknas detsamma vid pumpen, då denna är i gång, genom förluster i rörledningen komma att stå vid + 5,20. Motsvarande lågvattenstånd beräknas i vattensamlingen till + 5,20 och vid pumpen till + 4,75. Då vattenmagasinet är relativt stort och pumptiden därigenom blir långvarig, bör för pumpningen endast en pump installeras, som skall kunna pumpa maximala tillrinningen 62 lit./sek. Utloppsrörets u.k. lägges på nivån + 5,80.

Pumpen skall ha en kapacitet av 62 lit./sek. vid max. uppföringshöjden	= 1,95 m
min.	" = 0,90 m
och högsta verkningsgraden vid	" = 1,50 m

Medelnederbörden i ifrågavarande trakt uppgår till omkring 600 mm per år, varav 350 mm torde upptagas av växtligheten eller avdunsta samt återstoden 250 mm avrinna. Av den avrinnande nederbörden inom invallningsområdet måste i förevarande fall allt vatten pumpas. Pumparbetet per år beräknas till $0,25 \times 10.000 \times 31 \times 1,4 = 110.000$ tonmeter. Motsvarande energibehov per år blir under antagande av 85 % verkningsgrad å motorn och 70 % verkningsgrad å pumpen

$$\frac{110.000 \times 1000 \times 0,736}{75 \times 3600 \times 0,85 \times 0,70} = \text{i runt tal } 500 \text{ kwh, vilket efter ett strömpris av } 10 \text{ öre per kwh ger en årskostnad av } 50 \text{ kr.}$$
Härtill kommer en årlig grundavgift av 40:-- kronor. Uppskattas kostnad för skötsel, smörjolja m.m. till 50 kr per år,

skulle den sammanlagda driftskostnaden uppgå till 140:-- kr per år, vilket kapitaliserat efter en räntesats av 4 % motsvarar en kostnad av 3500:-- kr.

Korsgården, Axvall den 17 maj 1955.

I tjänsten:




Sven Holmström

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skärvs Gatebo 9:1</u>						
Karl Johanssons stbk.	S					
Ägofig. 1 - 3		876		635	6,266	
<u>Persbo Vallentingården 3:2</u>						
Knut Andersson	S					
Ägofig. 4 - 7		2.805		2.035	20,063	
<u>Skärvs Korsgården 7:2</u>						
C. A. Johanssons stbh.	S					
Ägofig. 8 - 19		8.233		5.971	58,887	
<u>Skärvs Holmen 8:1</u>						
Karl Gustav Johansson	S					
Ägofig. 20 - 24		2.067		1.499	14,784	
<u>Summa</u>		13.981		10.140	100,000	100,000
Korsgården, Axvall den 17 maj 1955.						
I tjänsten:						
Biträdande gode män: <i>Arvid Kaumbäck</i> <i>Jens Petterblad</i> <i>Sven Holmström</i> (Sven Holmström) Lantbruksingenjör						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skärvs Korsgården m. fl. hemman i Skärvs socken, Valle kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser invallning mot Vagnsjön samt fördjupning och igenläggning med rör av ett 240 meter långt avlopp inom invallningsområdet genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 0,7 km SO om Skärvs kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom invallning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta är den till uppgrävning avsedda avloppssträckan utmärkt med enkel röd linje och vallen med dubbla gröna linjer samt de röda bokstäverna A - B för avloppet och $A^1 - A - A^2$ för vallen. Enkel röd linje betecknar härvid, att avloppet skall utföras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar. För pumpstationen har särskild utredning verkställts bil. H.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande alstringsbåtnaden hava syne-
männen efter i kap. 7 § 22 vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning,
vars resultat föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att
anse som en torrläggningssamfällighet. Den genom företaget uppkommande båtnaden
har uppskattats till 13.981:- kronor, vilken summa helt faller på mark tillhörig
sökandena. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes
ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av
båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten
finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där
den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det här-
emot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för pumpens drift och företagets underhåll skola fördelas efter
samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till jordupplag och för vallintrång skall ersättning ej
utgå.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas,
skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer
yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då
utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter
omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskatt-
ningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i
sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten
understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd,

fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt forskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för företaget noggrant skola bokföras;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Korsgårdens invallningsföretag av år 1955".

Detta utlåtande skall jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 55 § vattenlagen underställas Västerbygdens vattendomstols prövning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid nämnda vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Korsgården, Axvall den 17 maj 1955.

I tjänsten:

Bitr. gode män:

Arvid Kaumbäck

Josef Pettersson

Sven Holmström
(Sven Holmström)


Lantbruksingenjör

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål




typ C




typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörtutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

upprättat år(-en) { i utan } socken(-nar) av län

Original Kopla { i utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st. Arkivnummer