



Akt nr:

R-F4b-LS25/55

AU\$R-F4b-LS25/55

Handlingar angående
"Remmestorps dikningsföretag av år 1955"
i Fägre socken och Moholms kommun av Skaraborgs län;
upprättade år 1955 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att Remmestorps dikningsföretag av år 1955
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten Remmestorps gård m.fl. i Fägre socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2616 å 10480:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela det arbete
vartill statsbidrag beviljats nämligen samfälligheterna A-B, C-F, G-M, N-P^{II} och Q-S.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: -

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: inga

avvikelser från godkänd plan: inga

Kostnaderna för arbetets utförande ha överstigit det beräknade beloppet.

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den 10/4 19 56.

Olof Kallfält
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas: ~~ytterligare~~

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 10.480:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning			
utanordnat den		Signatur	
/	19	nr	
/	19		
19/4	19	SB	<i>Bel.</i>

Skara den 11/4 19 56.

Therese Lundström
borgmästare

lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid öfverprätt-
ning enligt vattenlagen
för förhöjning av mark,
förlärande Preumestorps
m. fl. fastigheter i Färgel socken
av Moholms kommun och
Skarsborgs län.

Den 29 oktober 1952 i Preumestorps gård
Närvarande: Undertecknad stateras samt-
bruttsingenjör och prästningsman, samt
gode männen Paul Nilsson, Mochof torp,
och Josef Johansson, Moholm, ävensom
följande närägare:
Förelägganden:

Ernst Larssons stedsbarn äg. Preumestorps för-
gården 2⁴ och Holg. 1⁸ genom Lars Preum-
stelt eul. fullmakt bib. F I.

Yrket af Finnen stöd äg. Preumestorps för. 2⁷, 2⁸ o. 2²²
av förige närägare:

Johan Carlsson äg. Preumestorps för. 2⁶

Erik Andersson " Ny borg 1²

Erik Hallberg " Preumestorps för. 2¹⁰

Fritiof Carlsson " " 2¹⁹

Stata Förelägganden genom ingenjören A. Olsson
eul. fullmakt bib. F II.

rör av avloppen genom och från Rem-
mestorgs gård, så att marken där
kunna förläggas enligt upprättad
färdmålsplan, som förklarades.

§ 5
Och Lundström förklarade sig med sökan-
den och gikade på förslaget ut-
sträckning, så att förklarade hans
därav beroende mark där kunna
på andra måls enligt rätt förläggas
och brukas, bel. E.

§ 6
Ordbudet på Gota Kalkbölslag med-
delade, att han vid 14+88 tunnarna
vare obekräftad. Han framkallade beaktande
att en källare i dikes slänten vid 14+10
låg så nära ^{att} sprängning i dikes botten
så kunde kunna förhindras utan att
skada vindfångst. Detta skulle i så fall
kunna ersättas med en murning med
betong källsten.

§ 7
Som intet vidare funns att här förbo-
rullet anteckna, förklarades sammans-
rådet avslutat med det därmed givande

att sedan förslaget till de värderna.
 besvärade markernas bättre förslags-
 ning. Sampletterats, nytt samman-
 hörd. Kommer att hållas, på ett
 tid och plats som kommer att i
 stora ordning för sakägarna till-
 känna givas.

Ort och tid som som

9 Hjärtar:
 Hentellin

Biträdetts gode män:

Poul Nilsson JES Jansson

Den 16 mars 1955 i Penningstorgs gård.

Närvarande: Förestående styrelse och följande

förande sakägare:

Lars Penningfelt	Penningstorgs styrelse
Gust Finnerstad	Månsen med
Göta Tranel bolag	genom Ing. A. Olsson

§ 8

Förelades det sedan för sammanträdet
supplämnade förslaget till de väskan besvarade
märkernas bättre anläggning med där till hörande
handlingar

§ 9

Uppställes syrenmännens utlåtande, som
hade lydelse enligt bil. M.

§ 10

att mottaga och förvara till förslaget
hörande handlingar och skrivelser och att
sammanbulla delägarna för val av styrelse
utsågs syrenmännens Lars Remmerfelt,
Remmerstorp.

§ 11

Såsom intet vidare fanns att till proto-
kollet anteckna, förklarades förättningen
avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

U. Hjærtén:

W. Hallin

Biträdande gode män:

M. J. Jansson
P. A. Nilsson



6.

Bil. A^I

LAJTS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D. 27-116
1941

HH

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 juni 1941.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson
Einar Johnson.

Elias Brandel
Elias Brandel.

Utan avgift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

S. i T. A. nr 27-116
1941



Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Remmestorp

m.fl. hemman i

Fägre

socken av Skaraborgs län får

jag värdsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas
för mig.

Skara den 10 juni

1941.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

fm 79/46

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Finnerstorp

m. H. i Fägre sock. cu
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Moholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Undertecknad

adress

pr

Moholm

Telefon:

Finnerstorp 27

Finnerstad

den

6 - 6 -

19 41

Chr. Finnerstad

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Reumersborgs Sörg:n

"

"

"

"

"

"

"

"

Göta Kanal

C. Hallberg

Joh. Karlsson

Friderik Karlsson

Joen Flemingsson

C. W. Larsson

Göta Kanalbolag

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 10/8 1945 Dnr.....

Exp. den 8/1 1947 Dnr.....

10.
182

E D. 1-49 Bil. A II



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborg län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Remmeslövs gård i Fägre socken
av Skaraborg län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Boholmen

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Ernst Larsson

adress Remmeslövs gård, Remmeslöv.

pr Boholmen

Telefon: Remmeslöv 20

Remmeslöv, Boholmen den 14 juni 1945

Ernst Larsson

Ernst Larsson

Fägre, Fägre (ansluter sig till utmark
m till Remmeslöv) den
På en karta uppges att

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Penningsby Ljunga (Gm.)

Johann Kerttue.
Gustaf Gustaf Himmersted.
Göta Hans Bräy.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
Bertil

Isen Hallin

Förordas härmed att i lagn ordning verkställas
frågevarans i förhållande och i förväntas bevis
om förordnats omfång.

Monistad & landhandlat den 13/1 1947

På länstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein.

Elias Brandel.

Bil B^I.FöreläsningVörande Remmestorp m.fl. kommun

Över underättelser ang. sammanträde hos Ernst Larssons sterbhus, Remmestorp, ^{onsdagen} ~~fredagen~~ den 28 okt 1952 kl. 10.00, vilka denna dag avsänts till:

1. Lars Remmerfelt, Remmestorps Egendom, Remmestorp
2. Iben Timmestad, Timmestads " Moholm
3. Johan Karlsson, Torgården, Remmestorp
4. Erik Andersson, Nybo, Tägre
5. (Skiftesgodsmannen Lasse Johan Pettersson, ^(från kyrkans. Enastående Jöns Jökumsson) Moholm
Lugen, Tjörboda)
6. " Martin Lundin, Valla, Tägre

Skara den 20 okt 1952

I tjänsten:
Penttinen

Skiftesgodsmannen Martin Lundin har anmält förhinder och i hans ställe har kallats:

7. Skiftesgodsmannen Paul Nilsson,

Moholm, Moholm.

Skara den 22 okt. 1952.

I tjänsten:
Penttinen

8. Gustaf Timmerstad, Mönarud, Töreboda
i stället för Isen Timmerstad.

Skua den 25 okt. 1952.

J. Järnsten

Meuthellin

Förteckning

Närande Fimmerstad m. fl. hemman
 över underättelser ang. sammanträdde hos Ernst
 Larssons storbhus, Remmestorp, onsdagen den 29 okt.
1952 kl. 12.00, vilka denna dag avsänts till:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Ivar Fimmerstad, | Fimmerstads bygd, <u>Moholm</u> |
| 2. Emil Hallberg, | Rimsåsen, <u>Remmestorp</u> |
| 3. Johan Karlsson, | Förjården, " |
| 4. Fridolf Karlsson, | " " |
| 5. Ivar Erlend Torsten Öhr, | " " |
| 6. Lars Remmerfelt, | Remmestorps bygd, " |
| 7. Göta Kanalbolag, | <u>Motala</u> |
| 8. Kiftesgodemannen
Martin Lundin, | Valla, <u>Fågra</u> |
| 9. Kiftesgodemannen
Lars Johan Pettersson, | Ången, <u>Toraboda</u> |

Skara den 20 okt. 1952.

I tjänsten:

Wetters

Kiftesgodemannen Martin Lundin har anmält
 förhinder och i hans ställe har kallats:

10. Kiftesgodemannen Paul Nilsson,

Mockeltoorp, Moholm.

Skara den 22 okt. 1952.

I tjänsten:

Wetters

11. Gustaf Timmerstad, Mänsarud, Töreboda
i stället för Ivan Timmerstad.

Skara den 25 okt. 1952.

I tjänsten:
M. Hellin

Ang. fortsatt sammanträde hos Lars Remmerfelt, Remmestorps Egendom
 onsdagen den 16 mars 1955 kl. 15,00 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Lars Remmerfelt,	Remmestorps egendom,	<u>Fägre</u>
Godsäg. Gustav Fimmerstad,	Månsaruds " ,	<u>Töreboda</u>
Johan Karlsson,	Sörgården, Remmestorp,	<u>Fägre</u>
Erik Andersson,	Nyborg,	"
Skiftesgodemannen Paul Nilsson,	Mockeltorp,	<u>Moholm</u>
" Josef Johansson,	Mo,	" .

Skara den 8 mars 1955.

I tjänsten:

Göta Kanalbolag, c/o Ing. A. Olsson,

Töreboda.

Skara den 14 mars 1955.

I tjänsten:

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enligt vattenlagen rörande Remmestorp 2:4 m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Remmestorp Sörgården m.fl. hemman i Fägre socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Lars Remmerfelt, Remmestorps Egendom onsdagen den 16 mars 1955 klockan 15.00. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:


Remmestorp Sörgården 2:4, 2:6-2:8, 2:15, 2:17, 2:18 och 2:24.

" Nolgården 1:7 och 1:8.

Nyborg 1:2 och Jonstorp el. Nyborg 1:2.


Skara den 18 febr. 1955.

I tjänsten:


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Fägre församling den 20 febr. 1955, betygas:


kyrkoherde.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 18 febr. 1955.

I tjänsten:


(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Remmestorp Sörgården m. fl. hemman i Fägre socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Lars Remmerfelt, Remmestorps Egendom onsdagen den 16 mars 1955 klockan 15.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Remmestorp Sörgården 2:4, 2:6 — 2:8, 2:15, 2:17, 2:18 och 2:24.

Remmestorp Nolgården 1:7 och 1:8.

Nyborg 1:2 och Jonstorp eller Nyborg 1:2.

Skara den 18 febr. 1955.

I tjänsten:


SVEN HALLIN.

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Mariestads-Tidningen Tidning för Skaraborgs Län måndagen den 21 februari 1955, intygas.

Skara den 22 febr. 1955.

I tjänsten:



Under tecknande förenas oss med såhanda
 till den sagnfyllta stämning som avser förs-
 krigning av mask, keltvande Puumas-
 lags m. fr. och yha vi på jern bager
 utsträckning, nu att jäm väl vår för av-
 berende mask, och kunna på ändamål
 mycket att för tagas och brukas.

Puumas lags den 29 okt. 1952.

Erik Andersson

Bestyrkes:

Paul Nikson Paul Nikson

FULLMAKT

för Lars Remmerfelt eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Remmes torp m.fl.
i Fägre socken av Skaraborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Remmes torp
Lars Remmerfelt
Ombuden Andersson

den 29 okt. 1952

Anna Larsson
Bo Remmerfelt
Ombud Perdin

Bevittnas:

Lars Larsson

Lars Larsson

F u l l m a k t .

Enligt mig av Göta Kanaldirektion given fullmakt befullmäktigar jag härmed ingenjör A. Olsson, Hajstorp, Töreboda, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Remmestorps dikningsföretag av år 1935 föra Göta Kanalbolags talan och dess rätt bevaka.

Förrättningen är avsedd taga sin början hos Ernst Larssons sterbhus, Remmestorp onsdagen den 29 oktober 1952 kl. 12.00.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Motala den 23 oktober 1952.



Egenhändig namnunderskrift intyga:

A. Olsson
.....
Motala
.....

E. Larsson
.....
Motala
.....

KLIPPAN

F U L L M A K T .

Göta Kanaldirektion befullmäktigar härmed herr överstelöjtnanten Bo Klint i Motala eller den han i sitt ställe vid ett eller flera särskilda tillfällen förordnar att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka Göta Kanalbolags talan i alla mål och ärenden, som beröra kanalen eller densamma tillhörig fast egendom; gällande denna fullmakt även vid andra enskilda och offentliga sammanträden, där kanalbolagets rätt kan beröras. Kanaldirektionen godkänner å kanalbolagets vägnar, vad som på grund av denna fullmakt lagligen göres eller låtes.

Stockholm den 29 augusti 1951.

Carl Hamilton

Algot Pehardt

Rätt avskrivet intygar:

F. Guillemin

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Remmestorp Sörgården 2:4</u>							
Lars Remmerfelt							
åker, mylla på sandbl. lera	1	3,22		1170	1800	630	2029
" - " -	2	3,85		1440	"	360	1386
" - " -	3	2,12		1530	"	270	572
" - " -	4	2,51		"	"	"	678
" - " -	5	0,86		"	"	"	189
" - " -	6	2,49		1260	"	540	1345
" - " -	7	3,28		1530	"	270	886
" - " -	8	1,70		1350	"	450	765
" - " -	9	3,62		1530	"	270	977
" - " -	10	3,28		1260	"	540	1771
" - " -	11	0,36		680	1500	820	295
" - " -	12	0,31		750	"	750	233
" - " -	13	0,53		600	"	900	477
" - " -	14	1,20		450	"	1050	1260
" - " -	15	0,32		900	"	600	192
" - " -	16	1,58		1170	1800	630	995
" - " -	17	1,87		"	"	"	1178
" - " -	18	0,78		970	1500	530	413
" - " -	19	0,24		1260	1800	540	130
" - " -	20	1,62		990	"	810	1312
" - " -	21	0,72		1050	1400	350	252
" - " -	22	0,27		910	1200	290	78
" - " -	23	0,66		"	"	"	191
äng, - " -	24		0,42	1140	"	60	25
tomt	25	0,66		1920	2000	80	53
åker, mylla på sandbl. lera	26	0,54		1170	1800	630	340
" - " -	27	1,65		630	"	1170	1931

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på sandbl. lera	28	1,63		900	1500	600	978
tomt	29	0,16		1120	"	380	61
åker, mylla på sandbl. lera	30	0,15		720	1800	1080	162
" - " -	31	0,20		540	1200	660	132
tomt	32	0,15		1920	2000	80	12
åker, mylla på sandbl. lera	33	0,25		600	1200	600	150
tomt	34	0,52		1650	2000	350	182
"	35	0,28		1900	"	100	28
"	36	0,28		"	"	"	28
åker, mylla på sandbl. lera	37	0,17		540	1800	1260	214
" - " -	38	0,17		"	"	"	214
" - " -	39	0,96		1170	"	630	605
" - " -	40	1,05		1080	"	720	756
" - " -	41	1,20		1350	"	450	540
" - " -	42	1,01		1080	"	720	727
" - " -	43	0,45		840	1200	360	162
" - " -	44	1,88		990	1800	810	1523
" - " -	45	0,44		720	"	1080	443
äng,	46		0,54	540	1200	660	356
åker,	47	0,86		1170	1800	630	542
" - " -	48	0,78		1440	"	360	281
" - " -	49	0,65		"	"	"	234
" - " -	50	0,62		810	"	990	614
" - " -	51	0,78		"	"	"	772
" - " -	52	1,51		1170	"	630	951
" - " -	53	0,36		1080	"	720	259
" - " -	54	2,00		1260	"	540	1080

VÄRDERINGSLÄNGD



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på sandbl. lera	55	0,60		1170	1800	630	378
" - " -	56	0,44		1080	"	720	317
Alstringsbåtnad		59,76	0,96				32654
Brukningsbåtnad							4401
<u>Summa</u>							37055
<u>Remmestorp Nolgården 1:8</u>							
Lars Remmerfelt							
åker, mylla på sandbl. lera	57	0,32		1350	1800	450	144
" - " -	58	0,58		900	"	900	522
" - " -	59	1,15		1260	"	540	621
" - " -	60	1,05		1170	"	630	662
" - " -	61	1,57		"	"	"	989
" - " -	62	1,27		1350	"	450	572
" - " -	63	0,74		1170	"	630	466
Alstringsbåtnad		6,68					3976
Brukningsbåtnad							595
<u>Summa</u>							4571
<u>Nyborg 1:2</u>							
Erik Andersson							
åker, mylla på lera	64	0,32		1350	1800	450	144
" - " -	65	0,71		990	"	810	575
" - " -	66	0,55		"	"	"	446
" - " -	67	0,63		"	"	"	510
" - " -	68	0,96		1080	"	720	691
" - " -	69	0,52		1760	"	40	21
<u>Summa</u>		3,69					2387

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Jonstorp el. Nyborg 1:2</u>							
Erik Andersson							
åker, mylla på lera	70	0,48		900	1800	900	432
" - " -	71	0,98		990	"	810	794
Summa		1,46					1226
<u>Remmestorp Sörgården 2:6</u>							
Johan Karlsson							
åker, mylla på sand	72	0,45		1020 420	1620 1700	600	270
" - " -	73	0,44		850	"	850	374
" - " -	74	1,25		1100	"	600	750
" - " -	75	0,45		1230 1030	1630 1700	400	180
Alstringsbåtnad							1574
Brukningsbåtnad							600
Summa		2,59					2174
<u>Remmestorp Sörgården 2:15</u>							
Gustav Fimmerstad							
åker, mylla på sand	76	1,85		1350	1800	450	833
" - " -	77	1,50		1530	"	270	405
" - " -	78	1,45		1440	"	360	522
Alstringsbåtnad							1760
Brukningsbåtnad							250
Summa		4,80					2010

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fägre socken</u>							
<u>Remmestorp Sörgården 2:8</u>							
Gustav Fimmerstad							
åker, mylla på lätt lera	101	1,50		1260	1800	540	810
" - " -	102	1,75		1320	"	480	840
" - " -	103	0,90		1380	"	420	378
" - " -	104	1,36		1320	"	480	653
" - " -	105	1,18		1380	"	420	496
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		6,69					3177
<u>Remmestorp Sörgården 2:7</u>							
Gustav Fimmerstad							
åker, mylla på lätt lera	108	1,03		1440	1800	360	371
" - " -	109	0,80		1260	"	540	432
" - " -	110	0,95		1140	"	660	627
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		2,78					1430
<u>Fägre socken</u>							
<u>Samfälligheten A - B</u>							
Remmestorp Nolgården 1:8							
Lars Remmerfelt	59-63	5,78					3905
<u>Samfälligheten C - F</u>							
Remmestorp Nolgården 1:8							
Lars Remmerfelt	57-58	0,90					666
Remmestorp Sörgården 2:4							
Lars Remmerfelt	37-56	15,90	0,54				12895

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nyborg 1:2</u>							
Erik Andersson	64-69	3,69					2387
<u>Jonstorp el. Nyborg 1:2</u>							
Erik Andersson	70-71	1,46					1226
Summa		21,95	0,54				17174
<u>Samfälligheten G - N .</u>							
<u>Remmestorp Sörgården 2:4</u>							
Lars Remmerfelt	16-36	14,21	0,42				10289
<u>Samfälligheten N - P^{II} .</u>							
<u>Remmestorp Sörgården 2:4</u>							
Lars Remmerfelt	6-15	17,09					9017
<u>Remmestorp Sörgården 2:15</u>							
Gustav Fimmerstad	76-78	4,80					2010
Summa		21,89					11027
<u>Samfälligheten Q - S .</u>							
<u>Remmestorp Sörgården 2:4</u>							
Lars Remmerfelt	1-5	12,56					4854
<u>Remmestorp Sörgården 2:6</u>							
Johan Karlsson	72-75	2,59					2174
Summa		15,15					7028
<u>Pumpsamfälligheten</u>							
<u>Remmestorp Sörgården 2:7 o.2:8</u>							
Gustav Fimmerstad	101-105 108-110	9,47					4607

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Semmandrag</u>							
Samfälligheten A - B		5,78					3905
" C - F		21,95	0,54				17174
" G - M		14,21	0,42				10289
" N - P ^{II}		21,89					11027
" Q - S		15,15					7028
Pumpsamfälligheten		9,47					4607
Summa		88,45	0,96				54030
Biträdande gode män: 		Remmestorp den 16 mars 1955.					
		I tjänsten: 					

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar
med tillägg för arealvinst.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Avlopps- sträcka</u>	<u>Längd m</u>	<u>å-pris kr/m</u>	<u>Båtnad kr</u>	<u>Summa kr</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten A - B</u>					
<u>Remmestorp Nolg:n 1:8</u>					
Lars Remmerfelt	A - B	425	1:40	595	595
<u>Samfälligheten C - F</u>					
<u>Remmestorp Sörg:n 2:4</u>					
Lars Remmerfelt	C - 2	200	1:70	340	
	2 - D	147	1:90	279	
	D-22+24	224	1:40	314	
	22+24-F	88	5:20	458	
	D - E	383	1:40	536	1927
	<u>Samfälligheten C - F</u>				1927
<u>Samfälligheten G- M</u>					
<u>Diket G - H^I</u>					
<u>Remmestorp Sörg:n 2:4</u>					
Lars Remmerfelt	G - 52+6	206	1:70	350	
	52+6-53+53	147	1:90	279	629
<u>Diket I - K</u>					
<u>Remmestorp Sörg:n 2:4</u>					
Lars Remmerfelt	I - 62+23	223	1:60	357	
	62+23-64+11	188	1:70	320	677

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Diket L - M</u>					
<u>Remmestorp Sörg:n 2:4</u>					
Lars Remmerfelt	L - M	207	1:70	<u>352</u>	<u>352</u>
<u>Samfälligheten G - M kronor</u>					<u>1658</u>
<u>Samfälligheten N - P^{II}</u>					
<u>Remmestorp Sörg:n 2:4</u>					
Lars Remmerfelt	0-85+44	258	1:60	<u>413</u>	
	85+44-P	252	1:60	<u>403</u>	816
<u>Remmestorp Sörg:n 2:15</u>					
Gustav Fimmerstad	P - P ^I	100	2:50	<u>250</u>	<u>250</u>
<u>Samfälligheten N - P^{II}</u>					<u>1066</u>
<u>Samfälligheten Q - S</u>					
<u>Remmestorp Sörg:n 2:6</u>					
Johan Karlsson	R - 130+76	76	3:--	<u>228</u>	
	130+76 - T	219	1:70	<u>372</u>	<u>600</u>
<u>Samfälligheten Q - S</u>					<u>600</u>

Remmestorp den 16 mars 1955.

I tjänsten:

Neri Helin

Biträdande gode män:

Paul Nilsson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A - B</u>						
Samfälligheten A - B		utfördes år 1950 till en kostnad av				1800
<u>Samfälligheten C - F</u>						
Diket C - D - E		utfördes år 1950 till en kostnad av				6000
" D - F		" " " " " "				1500
<u>Diket D - D^I</u>						
30-30+85	85	125 mm:s rör	m	85	1:75	148:75
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	85	2:20	187:--
30+85		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	60:--	60:--
		Arbetsledning och oförutsett			44:25	440
<u>Diket E - E^I</u>						
150-152+27	257	125 mm:s rör	m	257	1:75	449:75
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	257	2:--	514:--
152+57		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	60:--	60:--
151+20		" " C; d=450 "	"	1	30:--	30:--
		Arbetsledning och oförutsett			136:25	1190
<u>Diket E - E^{II}</u>						
140-145+28	528	Ler- och torvjord med rötter	m ³	185	2:50	462:50
141+4		Rörbro typ A; b=4 m, l=5 m, d=225 mm	st	1	70:--	70:--
144+37		" " A; b=4 m, l=5 m, d=225 mm	"	1	70:--	70:--
		Arbetsledning och oförutsett			67:50	670
<u>Samfälligheten C - F summa</u>						9800
<u>Samfälligheten G - M</u>						
Diket	G - H ^I	utfördes år 1948 till en kostnad av				1970

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket I - K</u>						
60-62+23	223	125 mm:s rör	m	223	1:75	390:25
62+23-64+11	188	100 " "	"	188	1:30	244:40
60-62+23		Grävn., lägen. o. återfylln.	"	223	1:35	301:05
62+23-62+60		- " -	"	37	1:10	40:70
62+60-64+11		- " -	"	151	2:--	302:--
64+6		Genomgrävning av väg	st	1	10:--	10:--
63+46, 64+11		Brunn typ A; d=375 mm	"	2	50:--	100:--
62+23		" " A; d=450 "	"	1	60:--	60:--
60		Rörledningsöga typ A	"	1	45:--	45:--
		Arbetsledning och oförutsett			176:60	1670
<u>Diket L - M</u>						
70-71+16	116	125 mm:s rör	m	116	1:75	203:--
71+16-72+38	122	100 " "	"	122	1:30	158:60
70-71+16		Grävn., lägen. o. återfylln.	"	116	1:50	174:--
71+16-71+54		- " -	"	38	1:25	47:50
71+54-72+38		- " -	"	84	2:15	180:60
72+38		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	60:--	60:--
70		Rörledningsöga typ A	"	1	45:--	45:--
		Arbetsledning och oförutsett			91:30	960
<u>Samfälligheten G - M summa</u>						4600
<u>Samfälligheten N - P^{II}</u>						
<u>Diket N - O - P</u>						
87+96-87+11	85	250 mm:s rör	m	85	4:15	352:75
87+11-85+44	167	225 " "	"	167	3:65	609:55
85+44-82+76	268	200 " "	"	268	3:15	844:20
82+76-80	276	100 " "	"	276	1:30	358:80

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
87+96-87+11		Grävn., lägn. o. återfylln. m	85	2:40	204:--	
-85+44		- " - "	167	2:10	350:70	
-82+76		- " - "	268	1:90	509:20	
-80		- " - "	276	2:10	579:60	
90+5		Genomgrävning av väg st	1	10:--	10:--	
87+96		Brunn typ A; d=800 mm "	1	120:--	120:--	
87+11		" " A; d=600 "	1	90:--	90:--	
85+44		" " A; d=525 "	1	70:--	70:--	
83+96, 82+76 } 82+86		" " A; d=450 "	3	60:--	180:--	
80, 80+92		" " A; d=375 "	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning och oförutsett			471:20	4850
		<u>Diket P - P^I</u>				
87+96-88+96	100	300 mm:s rör m	100	5:90	590:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	100	2:60	260:--	
88+96		Brunn typ F; d=800 mm st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			100:--	1030
		<u>Diket P^I - P^{II}</u>				
88+96-90+77	181	200 mm:s rör m	181	3:15	570:15	
88+96-89+69		Grävn., lägn. o. återfylln. "	73	2:--	146:--	
89+69-90+77		- " - "	108	3:25	351:--	
90+8		Genomgrävning av väg st	1	100:--	100:--	
90		Brunn typ Da; d=450 mm "	1	45:--	45:--	
90+77		Rörledningsöga typ B "	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning och oförutsett			132:85	1400

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket 0 - 0^I</u>				
100-101+20	120	125 mm:s rör m	120	1:75	210:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	120	1:50	180:--	
		Genomgrävning av väg st	1	10:--	10:--	
101+20		Brunn typ A; d=375 mm "	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			70:--	520
		<u>Samfälligheten N - P^{II}</u> summa				7800
		<u>Samfälligheten Q - S</u>				
		<u>Diket Q - R</u>				
123-121+64	136	200 mm:s rör m	136	3:15	428:40	
121+64-120	164	150 mm:s rör "	164	2:30	377:20	
123-121+64		Grävn., lägn. o. återfylln. "	136	1:90	258:40	
121+64-120		- " - "	164	2:--	328:--	
123		Brunn typ A; d=600 mm st	1	90:--	90:--	
121+64, 120		" " A; d=450 " "	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett			178:--	1780
		<u>Diket R - R^I</u>				
130-131+97	197	100 mm:s rör m	197	1:30	256:10	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	197	2:--	394:--	
131+97		Brunn typ A; d=375 mm st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			79:90	780
		<u>Diket R - S</u>				
123-125+95	295	250 mm:s rör m	295	4:15	1224:25	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	295	1:60	472:--	
		Rörets främragning genom väg st	1	20:--	20:--	
124+50		Tillägg för 250 x 100 x 100 mm:s T-rör st	1	10:--	10:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
123+76		Brunn typ A; d=600 mm	st 1	90:-	90:--	
125+95		Rörledningsöga typ B	" 1	40:-	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			183:75	2040
		<u>Samfälligheten Q - S summa</u>				4600
<u>Sammandrag av kostnaderna för dikningssamfälligheterna.</u>						
		Samfälligheten A - B				1800
		" C - F				9800
		" G - M				4600
		" N - P ^{II}				7800
		" Q - S				4600
		<u>Summa kronor</u>				28600
<u>Pumpningssamfälligheten</u>						
		Pumpstationbyggnad av 1,0 m:s rör (arbete och material)			600	
		Träöverbyggnad			200	
		Pump med utrustning (21 l/sek vid 1,2 m:s uppföringshöjd)			1200	
		El. montage			300	
		El. ledning	m 170	5:--	850	
		300 mm:s intagsledning o. arbete	3	10:-	30	
		Botten och släntbeklädning med betongplattor	m ² 14	15:-	210	
		Plankspånt med arbete			120	3510
		Arbetsledning och oförutsett				290
		<u>Pumpningssamfällighetens anläggningskostnad summa</u>				3800
		Kapitaliserade värdet av beräknad årlig pumpningskostnad				700
		<u>Summa kronor</u>				4500

i tjänsten:
W. H. H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, verjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40:de meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten i fråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser i fråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnssringerna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;


- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslämning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För dikningssamfälligheterna kors i jordfast sten å höjden + 8,44 m omkring 67 meter sydväst punkt F.

För pumpningssamfälligheten kors i jordfast sten å höjden + 5,00 m vid punkt 202+28 i öppna avloppet och på norra kanten av vägen mot Påvelstorp.

Remmestorp den 16 mars 1955.

I tjänsten:



Bil. 4
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fägre socken</u>						
<u>Samfälligheten A - B</u>						
<u>Remmestorp Nolgården 1:8</u>						
Lars Remmerfelt	S	3905		1800	100,00	7,23
<u>Samfälligheten C - F</u>						
<u>Remmestorp Nolgården 1:8</u>						
Lars Remmerfelt	S	666		380	3,88	
<u>Remmestorp Sörgården 2:4</u>						
Lars Remmerfelt	S	12895		7358	75,08	
<u>Nyborg 1:2</u>						
Erik Andersson	S	2387		1362	13,90	
<u>Jonstorp el. Nyborg 1:2</u>						
Erik Andersson	S	1226		700	7,14	
Summa		17174		9800	100,00	31,79
<u>Samfälligheten G - M</u>						
<u>Remmestorp Sörgården 2:4</u>						
Lars Remmerfelt	S	10289		4600	100,00	19,04
<u>Samfälligheten N - P^{II}</u>						
<u>Remmestorp Sörgården 2:4</u>						
Lars Remmerfelt	S	9017		6378	81,77	
<u>Remmestorp Sörgården 2:15</u>						
Gustav Finnerstad	S	2010		1422	18,23	
Summa		11027		7800	100,00	20,41

Biträdande gode män:

Översiktskarta.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Remmestorp Sörgården m.fl. fastigheter i Fägre socken och Moholms kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av åtskilliga i en bigrav till Göta kanal utmynnande avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna norr om kanalen och c:a 3 km öster om Fägre kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B, C - D - E, G - H, I - K - L - M, N - O - P - P^I - P^{II} och Q - R - S för huvudavloppen samt E - E^I, E - E^{II}, D - F, D - D^I, H - H^I, O - O^I och P - R för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

För torrläggning av de till Remmestorp Sörgården 2:7 och 2:8 hörande markerna skall dessutom en pumpstation för vanlig vattenföring anordnas vid punkt Cc.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga

om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter från åker och 1,0 liter från skogsmark, allt pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen och pumpstationen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och den, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, begränsas å nivå-kartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. Denna mark har å nivåkartan utmärkts med gul kantfärg för åker och grön för ängsmark.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom öppna avloppens igenläggning uppkommande brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bil. H.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sex av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - B", "C - F", "G - M", "N - P^{II}", "Q - R" och "Pumpningssamfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon samfällighet i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällig-

hetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens och pumpstationens underhåll samt den sistnämndas drift skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av tvenne enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte

- nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;
 att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
 att pumpen skall kunna uppfordra minst 20 l/sek. vid 1,2 meters lyfthöjd;
 att sedan fabrikat och typ å pumpen fastställts, detaljerat förslag till pumpstation skall genom den i länet tjänstgörande lantbruksingenjörens försorg upprättas att lända till efterrättelse vid pumpstationens byggande;
 att under arbetstiden vatten ej får uppdammas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
 att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthöjningsåtgärder eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 att vid företagets utförande skola kostnaderna för varje samfällighet bokföras separat;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Remmestorps dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Remmestorp den 16 mars 1955.

I tjänsten:

Henrik

Biträdande gode män:

Paul Nilsson

"Remmestorps dikningsföretag av år 1955".Hydrografisk utredning för pumpstation vid C .

Nederbördsområde 50 ha.

Pumpmaskineriet skall kunna uppförda minst 0,3 l/sek. och ha vid 1,3 m:s uppföringshöjd, alltså minst 15 l/sek.

Årlig pumponingskostnad.

Man bör räkna med att pumpa medelvatten och mindre flöden under två månader på våren och en månad på hösten, medan större flöden få självrinna även under denna tid. Pumpvattenmängden torde då kunna uppskattas till c:a en femtedel av årsnederbörden eller i medeltal 100 mm. Om pumpmaskineriets verkningsgrad är 0,50 blir energiåtgången $50 \text{ ha} \times 10.000 \times 100 \times 1,30 = 65.000.000 \text{ kg m/år}$.


Erforderlig strömåtgång = $\frac{65.000.000}{0,5 \times 367.000} = 354 \text{ kwtt/år}$.

Om kraften kostar 0,08 kr/kwtt blir årskostnaden $0,08 \times 354 = 28,83 \text{ kr/år}$.

Kapitaliserat efter 4 % motsvarar detta ett engångsbelopp av i runt tal 700 kr.

Remmestorp den 16 mars 1955.

I tjänsten:




Brunnar

Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


typ A

$d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$

$d = \text{över } 0.6 \text{ m}$




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E


Grästuv lägges
i förband



typ F



Detaljritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn

$d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "

$d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike


typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Förslag till

i
upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st. _____

socken(-nar) av

utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)


(Titel)

Arkivnummer


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummar

Blad

typ A



typ B



Förslag till

upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

sörskan (nar) av

samband med synförmåga och vattenlägen av

utan samband med synförmåga och vattenlägen av

Arkivnummer