




Akt nr:

R-F4b-LS253 / 60

AU\$R-F4b-LS253/60



AVSYNINGSINTYG.

Sten Lönner
Sten, Spälösa
Alfstorp.

Undertecknad får härmed intyga att *Sten Lönner av år 1960*,
som för (rationaliseringsåtgärdens art) *dikning*
å fastigheten *Sten m. fl.* i *Spälösa* socken,
beviljats lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr *5346* å *230:-* kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: *Hela*
förelagset.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den *31/10* 19*60*.
Bertil Granström
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-
betalas; ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget *230:-* kronor

Skara den *12 jan.* 19*61*

F. Lippert
Bitr. lantbruksdirektör

E.O. Lantbr. m. j. anjör.

Kamerala avdelningens anteckning
utanordnat den Signatur

...../.....19...

...../.....19...

19/1 19*61* *BM*

Protokoll vid syn enligt
vattenlagen rörande förläggning
av mark tillhörande Sparlösa
Stommen m.fl. i Sparlösa och
Görne socknar, Skaraborgs län.

Sammankallad den 29 april 1960
på Åsen under Sparlösa Stommen.

Närvarande:
Undertecknad, försämringsman,
samt följande sekessare:

Sökanden Sten Svensson (enl protokoll-
utdrag) an. av Åsen under Sparlösa Stom-
men. Domänstyrelsen, genom domänintra-
denter E. Viberg, äg. Belgered 2',
an. Sten Lovénstam, d.

Nils Svensson, äg. Enittorp 3'3

#1.

Upplästes det för försämringsmannen
utgärda förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

#2

Någon för mot försämrings-

menen kunde ej utdröas.

§ 3.

Frislades den vid församlingens
uppräbade nivåkartan om det
vattubersäade område jämte
profiler och sektioner öfver de bredd
delar.

§ 4.

Med anledning av under för-
samlingens gång framställda inkom-
nader till preliminär förslag
till fristaget uppräbade och
frislades ^{de nivåerna} nu sakägarna.

Mot förslaget hade ingen något f.m.
att invända.

§ 5.

Förslag till kontraktens för-
delning hade överlämnats uppräbade
och framställdes nu.

§ 6.

De nivåerna emottogs om att
överenskommelse angående fristaget
på grundval av nu framställda hand-
lingar borde kunna träffas och
skulle i så fall några biträdnings
godmen ej behöva tillkallas.

§ 7.

Förordningen emottogs meddelade
nu, att allt sammanträte skulle
hållas så snart berked inkommit från
berörda myndigheter. Dagens sam-
manträte förklarades där efter

upplöst.

Att och dag som ovan
 J. Årsten
 Ragnvaldsson

Dag 5 juli 1960 i Åren.

Vår varden: Undertecknad, friis-
 ringsman, jämte följande riksmän:
Festredaktör, genom förtäls styrelsens
 ord förande lander A. Tangelin, Ulostyr,
 och arr. Sten Svensson. Åren.

Vils Svensson, Fritrup.

§ 8.

Fri. ledes det slutliga friislaget
 till de berörda markernas botten
 för liggning jämte dess hörande bilaga
 vilka genomgås och förklarades.

§ 9.

Överenskomma utgående
 biträdd uppskattningen m.m. hade
 under hand underskrivits av
 delägarna och bilades handligarna
 (bis. C)

§ 10.

Upplöstes friislingsman-
 nens utlåtande, som hade lyddes
 enligt bil. I.

§ 11

Att fri varden till friislaget
 hörande handlingar och ritningar

4.
utsees av . Lm Svensson . Åsen

#12.

Om intet vidare förkommer
underkne det protokollat, för-
klaras förändringen avslutad
och sammantaget upplöst.


Ortt och dag som ovan

J. H. J. J.
K. J. J. J.



nr 2218.
5.

Bil. A



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av mig
oss tillhörig mark inom

Spultön - Lerene socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Avloppsledning för Lickdikning enf.

4 ha åker, avloppets längd ca 500 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Ulvsåra

Meddelanden om förrättningen ställas till

Sten Grensten, Åsen Spultön, Ulvsåra

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lel. Spultön 84

Åsen

den 13 nov.

19 58

Sökandes namn:

Sten Grensten

Fastighet:

0512/61084

för fastigheten

Åsen u. Allm. Kyrkohemmet

» »

Sammen i Spultön

» »

Lerene psth.

Lickdikningsplan
finnas

även Skomakergården Lerene (Kieran)

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Nils Sörensen ägare av fastigheten *Tridby* *Spurby*
Abrahamsonen Rosenfeldt brukare » *Stenstaregården, Rosene*
 » » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:e assistent Ragnar Holm.

Skara den 17 december 19 58.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
 Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
 Lars Kvarnemo

Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 23 januari 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
 J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
 Leo Wohlstein

Utdrag ur protokoll, fört å kyrkostämma
med Levene pastorat i Levene folkskola
den 14. April 1959.

§ 1.

Till justeringsmän utsågos H:rr Gilbert Wahlström och Georg
Carlsson, Gunneskog.

- - - - -

§ 3.

Arrendatorn Sten Svensson, Åsen, Sparlösa Stom, beviljades
rättighet att begära laga syneförrättning för vattenav-
ledning från Åsens mark under eckl. lönebostället Sparlösa
Stommen.

Som ovan Tell Törnblad, ordf.

Justerat:

Gilbert Wahlström.

Georg Carlsson.

Justeringen anslagen i Levene pastorats kyrkor sönd.d. 19.

April 1959.

Rätt utdraget ur protokollet, intygar

*Tell Törnblad,
ordf. i kyrkostämman.*

Utdrag ur protokoll, fört å kyrkostämma med Levene
pastorat i Levene folkskola den 23. Maj 1960.

§ 1.

Till justeringsmän utsågos H:rr Georg Carlsson, Gunneskog, och
John Karlsson, Skogsbrynet.

§ 2.

Till behandling förelåg ett av Lantbruksingenjör Ragnar Holm
vid laga syneförrättning upprättat förslag angående ett vatten-
avledningsföretag, som till huvudsaklig del berör östra delen
av åkerjorden till arrendelotten Åsen under eckl. lönebostället
Sparlösa Stom i Sparlösa socken. Fastigheten Baljereds Boställe
och Frittorp 3:13 beröras också av företaget. Kostnadsförslaget
var på 5700:-kr., varav kr. 3146 kommer på Sparlösa Stom, kr.
1529 på Baljereds boställe och 1025 på Frittorp 3:13.

Levene pastorats boställsstyrelse hade tillstyrkt, att stämman
skulle godkänna detta förslag och bemyndiga en person att å pas-
toratets vägnar underskriva detsamma.

Kyrkostämman beslöt enhälligt att godkänna förslaget ifråga
och bemyndigade Arrendatorn Sten Svensson, Åsen, att å pastora-
tets vägnar underskriva de av Lantbruksingenjör Ragnar Holm
upprättade förslagen.

- - - - -

Som ovan Tell Törnblad, ordf.

Justerat:

Georg Carlsson.

John Karlsson.

Justeringen anslagen i Levene pastorats kyrkor söndagen den
29. Maj 1960, intygas. T. Törnblad, kyrkoh.

Rätt utdraget ur protokollet, intygar

Tell Törnblad, ordf.

Överenskommenhet

Undertecknade, delägare i
Åsens

likningsföretag av år 1960 i Lerne
och Spaulösa socknar, Skaraborgs län,
överenskomma härmed om följande:

1/ Godtaga vi den av försämrings-
nämnden valda ledaren bidrads-
skedningen och den därpå grundade
kostnadsfördelningen.

2/ Fier förordnanden för försä-
laget utse vi av Åsa Svensson,
som,
och uppdraga åt honom att försä-
frichtaget öka största möjliga
bidrag av statsmedel samt att
underteckna dess förbehåll
av bidrag utförligen kontrollerat
och fiktivt läsa.

Åsa, Spaulösa, Ulvstorp
29 april 1960.

Karl Gustafson Fritters
Lorens Persson (gn. Sören Persson)

Förstämde överenskommenhet
beslutas i följande
Ragnar Kallus

J 458. Godkännes för kronoegendomen Baljered 2¹. Stockholm
den 9 juni 1960. På Kungl domänstyrelsens vägnar

S. Holmstedt

E. Viroulet-Pagerstrom


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. torrläggning av mark tillhörande Sparlösa Stommen m.fl.
i Sparlösa och Levene socknar för sammanträde fredagen den 29 april 1960 kl. 1000
hos arrendator Sten Svensson, Åsen, Sparlösa, vilka underrättelser denna dag
avsänts till följande:

Levene pastorats boställsstyrelse,		<u>St. Levene</u>
Kungl. Domänstyrelsen,		
✓ Domänintendenten Eric Wiberg, Vallgatan 19 B,		<u>Vänersborg</u>
✓ Arr. Sten Levenstedt,	Baljered,	<u>St. Levene</u>
✓ " Sten Svensson,	Åsen, Sparlösa,	<u>Ulvstorp</u>
✓ Nils Svensson,	Frittorp, Sparlösa,	"
Skår-Skomakaregårdens vägsamfällighet,		
Ordf. Arne Gustafsson,	Skår,	"

Skara den 9 april 1960.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förste assistent.

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 5 juli 1960 klockan 10.00 har kallelser
denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 27 juni 1960.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förste assistent.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Levene socken.</u>							
<u>Baljered 2:1</u>							
Kungl. Domänstyrelsen							
Betesmark, mylla/lera	1	0.06		675	1500	825	50
" " "	2	0.30		"	"	"	247
" " "	3	0.52		"	"	"	429
Alstringsbåtnad		0.88					716
Brukningsbåtnad							
str. 2+20-5+10=290 m à 6:-							1740
<u>Summa</u>							2466
<u>Sparlösa socken</u>							
<u>Sparlösa Stommen 7:1</u>							
Levene pastorat							
Åker, mylla/lera	4	0.10		600	2000	1400	140
" " "	5	0.18		1300	"	700	126
" " "	6	0.26		600	"	1400	364
" " "	7	0.12		"	"	"	168
" " "	8	0.64		400	"	1600	1024
" " "	9	0.80		900	"	1100	880
" " "	10	0.32		400	"	1600	512
" " "	11	0.20		600	"	1400	280
Alstringsbåtnad		2.62					3494
Brukningsbåtnad							
8+18-10+16=200 m à 6:-=1200							
12 -12+60= 60 " " 3:-= 180							
14 -14+69= 60 " " 3:-= 180							1560
<u>Summa</u>							5054
<u>Frittorp 3:13</u>							
Nils Svensson							
Åker, mylla/mobl. lera	12	1.22		900	2000	1100	1342
" " "	13	0.37		1600	"	400	148
" " "	14	0.26		1400	"	600	156
<u>Summa Alstringsbåtnad</u>		1.85					1646

Åsen den 5 juli 1960
 I tjänsten:
 Ragnar Holm

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket A - B - C - D</u>				
2+20-5+43	323	200 mm:s rör med frakt m	323	3:85	1244:-	
		Grävning, lägn. o. återfylln. "	280	1:10	308:-	
		" " " "	43	2:-	86:-	
2+20		Brunn typ B-1 med bräddavlopp				
		brunn d=0,5m, bräddavl.d=0,15m st	1		85:-	
5+43		Brunn typ B-1, d=0,5 m "	1		80:-	
5+43-8+61	318	200 mm:s rör med frakt m	318	3:85	1224:-	
		Grävning, lägn. o. återfylln. "	77	1:10	85:-	
		" " " "	152	1:60	243:-	
		" " " "	46	2:30	106:-	
		" " " "	43	1:70	73:-	
5+88, 8+18		Brunn typ B-1, d=0,5 m st	2	80:-	160:-	
8+61		Stensil "	1		20:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			346:-	4060:-
8+61-8+66		Enskild väg, trumman samt brunnen uppströms utföres och bekostas av Skår - Skomakaregårdens vägsamfällighet				
8+66-9+13	47	125 mm:s rör med frakt m	47	2:75	129:-	
		Grävning, lägn. o. återfylln. "	47	1:40	66:-	
9+13		Brunn typ B-3, d=0,5 m st	1		50:-	
9+13-10+16	103	100 mm:s rör med frakt m	103	2:40	247:-	
		Grävning, lägn. o. återfylln. "	103	1:20	124:-	
10+16		Brunn typ B-1, d=0,4 m st	1		60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			84:-	760:-
		<u>Diket B - B1</u>				
14-14+69	69	150 mm:s rör med frakt m	69	3:-	207:-	
		Grävning, lägn. o. återfylln. "	25	2:-	50:-	
		" " " "	44	1:50	66:-	
14+69		Brunn typ B-1, d=0,5 m st	1		80:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			47:-	450:-
	860					

SVENSKT NORMLIN 2

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må an-vändas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, var-jämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande di-ken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsätt-ning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och där-vid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent per-son;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jord-lager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruks-nämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;


att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: i berg inhugget kors å höjden + 82.00 m, belägen c:a 10 m öster om påle 8+18.

Åsen den 5 juli 1960.

I tjänsten:


Ragnar Holm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Baljered 2:1</u>						
Kungl. Domänstyrelsen		2466		1534	26.904	
<u>Sparlösa Stommen 7:1</u>						
Levene pastorat	S	5054		3143	55.139	
<u>Frittorp 3:13</u>						
Nils Svensson	~~8~~	1646		1023	17.957	
Summa		9166		5700	100.000	

Åsen den 5 juli 1960

I tjänsten:

Ragnar Holm

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sparlösa Stommen m.fl. hemman i Sparlösa och Levene socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning och rörläggning av avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 1,5 km sydost om Sparlösa kyrka inom sektion 4 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och företagets rörledningar med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Rörledningarna A - B - C - D, B - B1 och C - C1.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2 liter per sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog samt i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 - 0,4 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av ritningarna.

4. Äldre företag.

I Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen,

att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår även av värderingslängden.

I överenskommelse bil. C har delägarna godkänt denna båtnadsuppskattning.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena och med dem jämförda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Dikena A - B - C och C - C1 berör vid sektion 8+61 och 12+81 enskild väg ingående i Skår - Skomakaregårdens vägsamfällighet. Befintliga vattengenomlopp medger ej ovanförliggande markers torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger ovannämnda vägsamfällighet att bekosta ombyggnaden jämte brunnar typ B-1 vid sektion 8+66 och 12+81. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att de nya genomloppen kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för varje genomlopp, så snart det färdigställts.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombe-

sörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskriftdrarna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1969,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas

Åsens dikningsföretag av år 1960.


16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Åsen den 5 juli 1960


I tjänsten:

 Ragnar Holm



Sektion A-A




Sektion B-B



Mått i mm

T 1: Stensil




Sten 80-120 mm

Sidorna beklädas med bräder, granris eller annat tätande material, där så är nödvändigt

På rörledningens undersida göres mindre öppningar på varje dm

Grovt grus

T 2: Grusfilter




Grovt grus

Rören avhuggas för att öka antalet fogar, eller förses med mindre öppningar

minst 1000


T 3: Täckdikesöga



Betongrör

Betongrören hopfästas med 3 st koppartrådar ϕ 3-4 mmminst 200
mvy

T 4: Täckdikesöga



Trumma av impregnerad 2" plank

Tvärsått att hindra förskjutning (ev. nedslås pålar framför densamma)

minst 200
mvy

2000

Mått i mm