



Akt nr:


R-F4b-LS274/61

AU\$R-F4b-LS274/61

274
274

Handlingar angående

"Älgårås-Tomtens dikningsföretag av år
1961" i Älgårås socken av Skaraborgs
län; upprättade år 1961 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen

av

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

274-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsynning

Företagets namn

Älgårds Tomtens dikningsföretag av år 1961

Socken

Älgårds

Län

SkaraborgsOrdf. i styrelsen — ~~Yngve Johansson~~**Fabr. Bertil Andersson, Hova**

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

16/3 1961

Bidrag till utförandet, kr

530:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12 1966

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

1/10 1964

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

4/5 1962

Besiktning verkställd av

Assistent Lennart Olsson

Vid avsyningen har befunnits, att företaget å sträckorna 2+65-B-C-D och C-Ca utförts i överensstämmelse med det upprättade förelaget.

Öppna avloppssträckan A-2+65 har, enligt överenskommelse mellan sakägarna under arbetets gång, igenlagts med 500 mm:s rör. Företaget förordas till godkännande.

Skara den

*E. Almlöf***Erik Almlöf****Bitr. lantbruksdir.**

1.
Protokoll, fört vid sammankom-
trädet för styrelseutnämning enligt
vårslutslagen för tilläggning av
åkerjord till värdande Ålgårds
Pårtan nr. 11. fastigheten i Ålgårds
socken av Åkersborgs län

Pårtan den 25 oktober 1960, hos näm-
dator Götefrid Jönssons stb, Ålgårds

Närvarande; Understödnad, biträdande
lantbruksskiftor Erik Åberg, förämnings-
man samt ingårer Lennart Olsson, som
dockställt förundersökning värdande för-
söringen.

Som biträdande skiftesgodsmän hade
kallats lantbrukarna Gustaf Gustafsson
Kyrkhången Ålgårds och Ernst S. Andersson
Andersborg, Åkers, vilka emne inställde sig
till sammanträdet.

Följande sakägare inställde sig till
sammansättandet:

Lokaler.

Hova Pastorat ägare av ack. fastigheten
Ålgårds Pårtan 3', i Ålgårds socken ge-
nom boställsvården förbrukat förbrukat Andersson,
Hova, bel. 4-5.

Övriga sakägare:

Bernt Jönsson, ägare av Åker 1²
Nils Larsson, ägare av Ålgårds Lög. 14
Pärdena Paris, ägare av Ålgårds Mellom-
gård 2' genom jägmästaren Jönsson

Willow, Granville, bil. 3.

Secundatus Bengt Jonsson Pontus, Ålgårds.

Jämbörd med handläggning av Ålgårds-
ö-Bojörns d.f. av år 1960 hade planerats,
är medtagna nu för tilläggning av
samma områden. På grund av vissa yttan-
den under denna förhandling medlaga snelle-
tid ej här beräknat iberydd.

3.1.

Upplästes det för förordningsman-
nen ut förklara förordnandet, som ha-
de lydelse av. bil. 1.

3.2.

Något för mot mot förordningsman-
nen eller skiftesgodamännarna, omval-
des ej.

3.3.

Redogjordes för ett förslag till tillägg-
ning av solandens öbergång, som upp-
rättats i samband med Ålgårds-Bojörns
d.f. 1960.

Ett förslag till beslut om fördelning med-
delade liksom.

3.4.

Förordningsman Willsell framhöll, att domän-
orients förtighet Ålgårds Mellomgård 2' ej
kan påföras för stora kostnader för delningen

på grund av föreliggande förhållanden.

§ 5.

Brut Jonson ykade att, oavsett slutningen
för Ålgårds prästgård ej för, avslutas
till i delningsföretaget, oavsett oavsett.

Vidare ykade han Jonson att lämnas, oav-
sett utställningen som viss stånden som
stämmer från förtroende till honom / 2. Vidare
både som bates på denna stånden.

§ 6.

Parteratets ordförande Petrus Andersson ykade
att, att förklaringen kändes att, att till-
författaren oavsett oavsett för Petrus,
att att denna förtroende såsom kan till-
läggas ~~oavsett~~ dikes och upplåtelse plan.

§ 7.

Så intet vidare för den förtroende som
monterat upplåtelse med tillhörande
att rätt som antända, oavsett att bli
slut som antända skulle bates på
somme plats som någon som antända
till den 10 januari 1961, kl. 10.00.

Såsom även förtroende köpt för
för ägare och manviken som.

Det var till som som
Ljörsta
Söderby.

Rusty Gustavson

Ernst Andersson
Söderby skiftesgodare.

Tisdagen den 10 jan. 1961, hos annu-
tor Götfred Jonsson stb., Älgarås.

Närvarande; emdockanad, betecknande
Lantbruksdirektor Erik Axelöf först-
ningsman samt skiftesgodsmannen
Gustaf Gustafsson och Ernst G. Andersson.

Följande sakägare inställde sig till
sammankommet:

Fabrikör Bertil Andersson, Höv, bil. 458
Bengt Jonsson, Åsen, Älgarås
Nils Larsson, Lögården, Älgarås
Revisörerna Leander, Lennart
Ar. Knut Jonsson, Tonten, Älgarås.

§ 8.

Relegerades för det sedan föregående
sammankommet fördigtställda förslaget
med tillhörande handlingar.

§ 9.

Upplästes ~~separat~~ ^{separat} utlåtande, som
hade lydelse enligt bil. 7.

§ 10.

Alla mötarna och förvar till förtaget
hörande ritningar och handlingar och
all sammanbörande delägarna för val
av styrelse och skiftesgodsmannen fabrikör
Bertil Andersson box 63, Höv.

211.

Som intet vidare förnes att till proto-
kollet antecknas följandes förordningen
avseende och som nu antogs uttryck.

Och som till om som

L. Gärsten
seilad om 1/2.


Enig Gustavus

Ernst Andersson

Biträdda skiftesgodsmän.

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

I IIM2 27 60



Förordnande.

Biträdande lantbruksdirektören Erik Almlöf,
Skara, förordnas härmed att i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 september
1960.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{Pastoret} ~~mig~~ ^{oss} tillhörig mark inom Älgarås

socken(-ner) av Skaraborgs län.Förrättningen avser avlopp för täckdittning av ÄlgaråsTomten 3' i Älgarås om

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation ÄlgaråsMeddelanden om förrättningen ställes till arrendator Jonsson ÄlgaråsTomten, Älgarås telef. 94

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Floraden 16/719 60

Sökandes namn:

Fastighet:

Flora Pastorskyrkan

för fastigheten

Älgarås Tomten 3'Pavel Andersson x)

>

>

Box 63,Flora. telef. 14

>

>

x) Se Bil. 2.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<u>Nils Larsson</u>	ägare av fastigheten	<u>Ålgerås Jöngården 14</u>
<u>Kungl. Domänen Granviks revir</u>	» » »	<u>-4- Mellongården 21</u>
<u>Bernt Johansson</u>	» » »	<u>Öson 13</u>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 20 september 19 60

På Lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson



Lars Kvarnemo

Utdrag av protokoll fört vid pastoratsstämma med
Hova och Älgårås församlingar i Hova Församlings-
hem den 1 juli 1960.

§ 2.

På förslag av pastoratsrådet beslutade pastoratsstämman att
hos länsstyrelsen i Skaraborgs län begära förrättning rörande av-
lopp för täckdikning å ecklesiastika lönebostället Älgårås Tom-
ten 3:1 i Älgårås socken.

Som ovan

Justerat:

Olof Andersson

Gunnar Fägerlind

Ordf.


Sixten Karlsson

Kungörelse om justeringen anslagen i laga ordning i Hova och
Älgårås församlingar den 10 juli 1960.

Olof Andersson

Kyrkoherde.

Rätt utdraget betygar



Pastoratsstämmans ordförande.

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos lantbr.
Bengt Jonsson, Tomten, Älgarås, tisdagen den 25 oktober 1960, kl. 10⁰⁰
denna dag avsända till

Skiftesgodomännen:

Gustav Gustavsson, Kyrkängen, Älgarås

Ernst G. Andersson, Anderstorp, Hova

Sakägarna:

Hova Pastorat, Pastorsexp. Hova

Bernt Jonsson, Åsen, Älgarås

Bengt Jonsson, Tomten, Älgarås

Nils Larsson, Sörgården, Älgarås

Revirförvaltaren i Tivedens revir, jägm.exp. Granvik.

Skara den 8 oktober 1960

I tjänsten

Erik Almlöf

Angående fortsatt sammanträde på samma plats tisdagen den 10 januari 1961
kl. 10⁰⁰ har kallelse denna dag avsänt till ovanstående.

Skara den 2 januari 1961

I tjänsten

Erik Almlöf



Se anvisningar
på omstående sida

11. MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelselag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹ —	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>8/2-60</i>
Adressatens namn och adress <i>Luth. Beint Jonsson Isen, Ålgårds Kallebo. Län Sammanträdde</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr o. s. v.)			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>10/10 1960</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Beint Jonsson</i> <i>Truan Jonsson</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBETVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara



Se anvisningar
på omstående sida

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹ <i>-</i>	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>8/9 - 60</i>
Adressatens namn och adress <i>Hovn Pastorat, Pastorsexp. Hovn</i>		LANTBRUKSNÄMNDEN i SKARABORGS LÄN 11. OKT. 1960 Diarie Nr. _____	
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr o. d.) <i>Kallelse till sammankäde</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>10/10 19 60</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Hovn pastorat Olaf Lundström Pastor Olaf Lundström</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
		Signatur <i>[Signature]</i>	

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara



MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelse (rek. ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>8/2-60</i>
Adressatens namn och adress <i>Revisorsalltaren i Tivedens revis</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Jgm. exp. G. Samuelsson</i>			
<i>Kallelse till sammanträde</i> SKARABORGS LÄN 11. OKT. 1960 Diarie Nr.			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket			Stämningssdag <i>10/10 1960</i>
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>en Samuelsson, H. H.</i> <i>Janne Wittzell</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
Signatur			

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

J. O. Skara

Skara



Se anvisningar
på omstående sida

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelse (rek. ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹ —	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>8/9-60</i>
Adressatens namn och adress <i>Laudd. Nils Larsson</i>			
Förskriften, Ålgården			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr o. d.) <i>Kallede till sammanträde</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket <i>10/10 1960</i>			Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Nils Larsson</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
Signatur			

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara

DOMÄNVERKET

Jägmästaren i


Tivedens revir

Granvik

Tfn Karlsborg 0505/610 21

F U L L M A K T

för bitr. jägmästaren i Tivedens revir, Janne Wittsell, Granvik, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Älgårås Tomten m fl hemman inom Älgårås socken hos arrendator Bengt Jons-son, Tomten, Älgårås, tisdagen den 25 okt. 1960 kl 10⁰⁰, Kronans rätt och bästa bevaka samt Kronans talan föra.
Granvik den 25 oktober 1960.


Sven Alin

Utdrag av protokoll fört vid pastoratsstämma med
Hova och Älgårås församlingar i Hova Församlings-
hem den 16 december 1959.

§ 8.

Till pastoratsombud vid ecklesiastika, lantmåteri- och där-
med jämförliga förrättningar under år 1960 valdes hr Bertil An-
dersson, Tvättinrättningen, Hova, och till suppleant för honom
hr Gunnar Fägerlind, Gastorp.

Som ovan

Justerat:

Olof Andersson

Anna Larsson

Ordf.


Sixten Karlsson

Kungörelse om justeringen anslagen i laga ordning i Hova och
Älgårås församlingar den 20 december 1959.

Olof Andersson

Kyrkoherde.

Rätt utdraget betygar



Pastoratsstämmans ordförande.

Utdrag av protokoll fört vid pastoratsstämma
med Hova och Älgårås församlingar i Hova För-
samlingshem den 16 december 1960.

§ 4.

Till pastoratsombud vid ecklesiastika, lantmäteri- och därmed
jämförliga förrättningar under år 1961 omvaldes hr Bertil Anders-
son, Tvättinrättningen, Hova, och till suppleant för honom hr
Gunnar Fägerlind, Gasstorp.

Som ovan

Justerat:


Olof Andersson

Gustav Sigfridsson

Ordf.

Olof Johansson

Rätt utdraget betygar



Pastoratsstämmans ordförande.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr

15.

Översändes för kännedom till Herr Lantbr.
Bernt Jonsson, Åsen, Älgårås. Skara den
7 november 1960.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

Till Hova kommun

HOVA

Ang. syneförrättning för torrläggning av åkerjorden till ecklesiastika fastigheten
Älgårås Tomten 3¹ m.fl. i Älgårås socken.

I samband med rubr. förrättning kommer avloppsdiket genom Tomten att igenläggas
med för till framfartsvägen mot Bernt Jonssons fastighet Åsen 1².

Till berörda avloppsdike ledes avloppet från Äldersomshemmet, beläget uppströms
vägen till Karlsborg samt från Älgårås Prästgård. Det senare avloppet är föreslaget
att anslutas till kommunens avloppsledning från skolan. Äldersomshemmets avlopp kommer
efter företagets utförande, att utgöras av nämnda täckta avloppsledning.

Bernt Jonsson, Åsen, gjorde vid sammanträdet gällande, att den självrening av av-
loppsvattnet, som tidigare skett genom öppna diket, efter dettas igenläggning med
rör kommer att bortfalla, varför förorening av vattnet i öppna diket nedströms hans
framfartsväg kan komma att uppstå.

Cirka 5 meter nedanför Jonssons framfartsväg och 4 meter väster om avloppet äger
Jonsson en värdefull vattentäkt, som förser, förutom hans fastighet även vissa bostads-
fastigheter i Älgårås samhälle med vatten.

För att ej riskera att förorening sker av nämnda vattentäkt genom avloppsvattnet
i diket yrkar Bernt Jonsson, att avloppet i hans ägor på en sträcka av c:a 40 meter
utföres heltäckt (500 mm:s rör) med tätade rörfogar. Kostnaden härför har beräknats
till 850:- kr. Av denna kostnad är 200:- kr. avsedda att påföras Bernt Jonsson för
förbättrade brukningsmöjligheter.

För att ej riskera att förorening av vattentäkten i framtiden uppstår får underteck-
nad sålunda föreslå att avloppet utföres täckt på angiven sträcka och att Hova kom-
mun till företaget erlägger en ersättning av 650:-- kr i ett för allt. Beloppet ut-

betalas sedan arbetet utförts av företaget och godkänts av Lantbruksnämnden.

Anhåller om kommunens yttrande före årets utgång.

Skara den 7 november 1960.

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör


Bilägger 1 ex. av förslaget.

17.

HOVA KOMMUN

Kommunalkontoret

HOVA



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

S k a r a.


Ang. torrlägningsföretag, Älgårås Tomten 3:1 mfl, Älgårås, Hova kommun

Ref. tidigare samtal.

Härmed översändes Hova kommunalfullmäktiges beslut i rubr. ärende.

Hova i kommunalkontoret den 22 december 1960

För HOVA KOMMUN


/Rune Lundell/

kommunalkamrer

20.000.1960

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med Hova kommunalfullmäktige, hållet i
Hantverkshuset, Hova, fredagen den 16
december 1960 kl. 18:45.

Närvarande: Se sammanträdeslista, bil. 1.

Vid protokollet: undertecknad kommunalkamrer.

§ 112.

Att jämte hr. ordföranden justera dagens protokoll utsågs hrr. Erik Bohlin och Eric Carlsson.

§ 113.

Lantbruksnämnden i länet hade i skrivelse av den 7.11 innevarande år föreslagit att kommunen bidrager till ett torrlägningsföretag, avseende ecklesiastika fastigheten Älgarås Tomten 3:1 mfl. i Älgarås socken, med 650:-, utgörande del av kostnad för sluten ledning förbi en av Bernt Jonsson, ägare till fastigheten Åsen 1:2, anlagd vatten-täkt.

Det skulle antecknas, att Jonsson hävdade, att viss risk för vattenförorening i brunnen kan uppstå genom att spillvattnet från Älgarås ålderdomshem på viss sträcka föres i sluten ledning fram till en punkt uppströms den anlagda brunnen, som är belägen c:a 5 m från diket.

Kommunalnämnden hade föreslagit kommunalfullmäktige besluta bidraga med 650:- i ett för allt till företaget samt anvisa medel härför att utgå ur anslaget till kommunalfullmäktiges förfogande i 1961 års stat. Vid överläggningen yrkade ledamoten Evald Johansson, att den slutna ledningens längd begränsas till 20 m och att kommunens kostnad därför bestämmas till 325:-, att utgå ur anslaget till kommunalfullmäktiges förfogande i 1961 års stat.

Efter överläggning beslutade kommunalfullmäktige i enlighet med ledamoten Johanssons yrkande.

Vid protokollet

Rune Limnell
/Rune Limnell/
ordf.

Rune Lundell
/Rune Lundell/

Erik Bohlin Eric Carlsson
/Erik Bohlin/ /Eric Carlsson/
justeringsmän.

Rätt utdraget botyga:

Rune Limnell

Erik Bohlin

$$\begin{array}{r} 121 \\ 1923 \\ \hline 382 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 19.10 \\ 110 \\ \hline 19100 \\ 19100 \\ \hline 210100 \\ 160 \\ \hline 226100 \end{array}$$

2261-
882
1379

permutat
zonn
3821-
500
8821-

150 m för
rör

19.

150 m avlöp

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A - B</u>						
1+50-2+65	115	Upprensning av öppet avlopp	m 115	0.20	23:-	
2+65		Rörledningsöga typ B	st 1	20:-	20:-	
2+65-2+85	20	Lantbruksrör, 500 mm:s (20")				
-		med frakt	m 20	16:10	322:-	
-		Grävn. lägg, återfylln. samt tätning av fogar medelst betong- vulst	m 20	3:-	60:-	
2+85		Anslutning till vägtrumma			15:-	
2+85		Brunn typ A, d=0.40 m, sättes vid ~~vid sidan om ledningen och inkopplas~~ ~~i denna medelst 6" rör~~			70:-	
2+85-2+91	6	Ingen åtgärd				
		För oförutsett etc. c:a 10 %			50:-	560:-
		Avgår ersättning från Hova kommun				325:-
						235:-
<u>Sträckan B - C</u>						
2+91		Brunn typ A, d=0.9 m	st 1	180:-	180:-	
2+91-4+96	205	Lantbruksrör, 500 mm:s (20")				
		med frakt	m 205	16:10	3300;50	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 205	2:70	553:50	
3+79; 4+96		Brunnar typ A, d=0.9 m	st 2	180:-	360:-	
3+41		Brunn typ A, d=0.5 m, sättes vid sidan om ledningen och in- kopplas i denna medelst 6" rör	st 1	80:-	80:-	
4+96-6+37	141	Lantbruksrör, 450 mm:s (18")				
		med frakt	m 141	12:10	1706:10	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 141	2:40	338:40	
6+37		Brunn typ A, d=0.9 m	st 1	180:-	180:-	
6+37-9+38	301	Lantbruksrör, 400 mm:s (16")				
		med frakt	m 301	10:70	3220:70	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 301	2:20	662:20	
8+80-9+00	20	Extra för pinnmo	m 20	2:-	40:-	
7+63; 9+38		Brunnar typ A, d=0.8 m	st 2	150:-	300:-	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			1078:60	12000:-
<u>Sträckan C - D</u>						
9+38-13+23	385	Lantbruksrör, 400 mm:s (16")				
		med frakt	m 385	10:70	4119:50	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 385	3:10	1193:50	
12+30-12+80		Extra för sten och pinnmo	m 50	3:-	150:-	
10+94; 12+22		Brunn typ A, d=0.8 m	st 2	150:-	300:-	
13+23		Brunn typ F, d=0.8 m	st 1	150:-	150:-	
13+23-15+75	252	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt	m 252	6:60	1663:20	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 252	2:50	630:-	
		Justering av botten och slänter i öppna diket	m 252	0.25	63:-	
14+75		Brunn typ Da, d=0.6 m	st 1	90:-	90:-	
15+75		Brunn typ E, d=0.6 m	st 1	100:-	100:-	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			840:80	9300:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
40+ 00-40+24	24	<u>Sträckan C - Ca</u> Tegelrör, 125 mm:s (5")				
-		med frakt	m 24	2:50	60:-	
-		Grävn. lägg. och återfylln.	m 24	1:-	24:-	
40+24		Brunn typ A, d=0.5 m	st 1	75:-	75:-	
-		För oförutsett etc, c:a 10 %			11:-	170:-
	1449	<u>Summa hela företaget</u>				<u>21705:-</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Åsen 1:2</u>							
<u>Bernt Jonsson</u>							
Åker, Moig lera på lera	3	0.06		1680	2400	720	43
" " " " "	4	0.04		1560	"	840	34
" " " " "	5	0.11		1440	"	960	106
" " " " "	6	1.02		1560	"	840	857
" " " " "	7	0.68		1920	"	480	326
" " " " "	8	0.61		1920	"	480	293
Alstingsbåtnad							1659
Brukningsbåtnad å sträckorna			-				
2+65-2+85=20 m å 2:10 kr.			-				42
2+91-3+41=50 m å 4:10 kr.							205
Brukningsbåtnad							247
Summa	3 - 8	2.52					1906
<u>Älgårås Tomten 3:1</u>							
<u>Hova Pastorat</u>							
Åker, moig lera på lera	9	0.46		1440	2400	960	442
" " " " "	10	0.54		1320	"	1080	583
" " " " "	11	0.57		1680	"	720	410
" " " " "	12	0.65		1680	"	720	468
" " " " "	13	0.63		1320	"	1080	680
" " " " "	14	0.42		1440	"	960	403
" " " " "	15	0.44		1320	"	1080	475
" " " " "	16	0.44		1320	"	1080	475
" " " " "	17	0.21		1440	"	960	202
" " " " "	18	0.64		960	"	1440	922
" " " " "	19	0.49		1320	"	1080	529
" " " " "	20	0.46		1680	"	720	331
" " " " "	21	0.64		1080	"	1320	845
" lerbl. mo på lera	22	0.25		1080	"	1320	330
" " " " "	23	0.21		1440	"	960	202
" " " " "	24	0.39		1440	"	960	374
" " " " "	25	0.56		1080	"	1320	739
" " " " "	26	4.00		960	"	1440	5760
" " " " "	27	0.65		1200	"	1200	780
Alstingsbåtnad							14950
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
4+96-7+63=267 m å 4:10 kr.							1095
7+63-9+38=175 m å 4:10 kr.							718
9+38-12+22=284 m å 4:10kr.							1164
12+26-13+23=97 m å 4:10 kr							398
40+00-40+24=24 m å 4:10 kr							98
Brukningsbåtnad							3473
Summa	9 - 27	12.65					18423
<u>Älgårås Mellangården 2:1</u>							
<u>Kungliga Domänstyrelsen</u>							
Åker, moig lera på lera	28	0.64		830	1500	670	429
" " " " "	29	1.62		720	1600	880	1426
" lerbl. mo på lera	30	0.06		1270	1500	230	14
" " " " "	31	0.14		900	1500	600	84
" moig lera på lera	32	0.29		1120	1600	480	139
" " " " "	33	0.31		1040	1600	560	174
" " " " "	34	0.86		800	1600	800	688
Summa	28 - 34	3.92					2954

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Älgårås Sörgården 1:4</u>							
<u>Nils Larsson</u>							
Åker, moig lera på lera	35	1.11		1320	2400	1080	1199
Betesmark, lerbl. mo på lera	36	.	0.26	1280	1600	320	83
Åker, moig lera på lera	37	0.75		1680	2400	720	540
Betesmark, lerbl. mo på lera	38	.	0.19	1440	1600	160	30
Åker, moig lera på lera	39	0.83		560	2400	840	697
" " " " "	40	0.47		1920	2400	480	226
" " " " "	41	0.37		1920	2400	480	178
Summa	35 - 41	3.53	0.45				2953
Summa hela företaget	3 - 41	22.62	0.45	.			26236

Älgårås den 10 januari 1961
I tjänsten


Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förärrättningsman

Biträdande gode män

Gustaf Gustafsson
.....
Gustaf Gustafsson

Ernst Andersson
.....
Ernst Andersson

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A - B	B - C	C - D	C - Ca	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
k r o n o r														
Hela företaget		26236	235	12000	9300	170						21705	0.8273	
I	3-5, 9-17	6381	235	12000	-	-						12235	1.9174	
II	6-8, brukningsbåtnad 40-42+24	1574	-	50	-	170:-						220	0.1398	
III	18-41	18281	-	3230	9300	-						12530	0.6854	
Härav framgår, att företaget skall uppdelas på 2 avdelningar. Efter påföring av 50 kronor från avdelning I till avdelning II och 3180 kronor från avdelning I till avdelning III, erhåller avdelning I och III ändrade relativtal:														
I		6381	235	8770	-	-						9005	1.4112	
III		18281	-	3180	9300							12480	0.6827	
Älgårås den 10 januari 1961 I tjänsten  Erik Almlöf Förrättningsman														

Älgårås den 10 januari 1961

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förreträttningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Åsen 1:2</u>						
<u>Bernt Jonsson</u>						
Ägofig. 3-5	Avd. I	430	606:82	866:-		
" 6-8	" II	1476	206:30	813:12	3,7462	
<u>Älgårås Tomten 3:1</u>						
<u>Hova Pastorat</u>	S					
Ägofig. 9-17	Avd. I	5951	8398:18			
" 18-23	" III	12374	8447:43	17948:-		
Brukningsbåtnad	" II	98	13:70	16859:31	77,6748	
<u>Älgårås Mellangården 2:1</u>						
<u>Kungliga Domänstyrelsen</u>				2147:-		
Ägofig. 28-34	Avd. III	2954		2016:63	9,2911	
<u>Älgårås Sörgården 1:4</u>						
<u>Nils Larsson</u>				2146:-		
Ägofig. 35-41	Avd. III	2953		2015:94	9,2879	
Summa		26236		21705:- 23 107:-	100.0000	
Älgårås den 10 januari 1961 I tjänsten <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman Biträdande gode män: <i>Gustav Gustavsson</i> <i>Ernst Andersson</i> Gustav Gustavsson Ernst Andersson						

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Älgarås Tomten m.fl. fastigheter i Älgarås socken av Skaraborgs län

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning av öppet avlopp och genom igenläggning av öppna avlopp med rör bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 1.0 km öster Älgarås kyrka inom sektion 7 av nederbördsområde 138. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdet med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Dikessträckorna A - B, B - C, C - D samt C - Ca.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppsträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog samt i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 1.0 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i proc-ent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökanden.

För att förhindra förrorening av befintlig vattentäckt å fastigheten Åsen 1:2 genom att avloppet nedströms vägen å sträckan ⁻²⁺⁸⁵2+65[✓] igenlägges med rör med tätade fogar har Hova Kommun förklarat sig villig att till företaget erlægga en ersättning av 325:- kr. Beloppet erlägges sedan företaget utförts och slutavsynats, *27.6.*

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Genom dikenars igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas. Avloppet från Komministerprästgården i Älgårås kan lämpligen anslutas till kommunens avloppsledning varför detsamma ej får anslutas till företagets rörledning.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmas av företagets styrelse och inom läret tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritning *Bil. 8*.....

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handläggas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i

den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt
 ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 §
 vattenlagen stadgas,
att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta rä-
 kenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var
 för sig,
att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sam-
 manträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den
 begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till samman-
 träde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före
 sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap.
 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga
 om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i full-
 ständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med där-
 till hörande ritningar och handlingar,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör
 vara bragta till slut före utgången av år 1966.
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet behörig förrättningsman samt
att det skall benämnas
Älgårås Tomtens dikningsföretag av år 1961.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-
 stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar
 från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Älgårås den 10 januari 1961

I tjänsten

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Gustaf Gustafsson
.....

Gustaf Gustafsson

Ernst Andersson
.....

Ernst Andersson

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunning person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantbrukares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana^{snarast} möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0.30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;


att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i jordfast sten c:a 50 m väster sek. 15+00. Höjd = + 15.30

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "


Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör 200 mm rör och större



Förslag till

I
upprättat år

kommun

län

utan samband med syförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr