




Akt nr:

R-F4b-LS34/55

AU\$R-F4b-LS34/55



Handlingar angående
"Stommens dikningsföretag av år 1955"
i Torbjörntorps socken, Gudhems kommun
av Skaraborgs län;
upprättade år 1955 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av
Jaak Lippert
Förrättningsman

34-4

RAPPORT över verkställd ~~bekräftande~~ avsyning.			
Företagets namn Stommens dikningsföretag av år 1955			
Socken Torbjörntorp		Län Skeraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förvaldsordförande~~ ~~Endast intressent~~ Lantbr. Arvid Johansson, Stommen, Torbjörntorp.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 16 april 1956	Bidrag till utförandet, kr 9.780:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 9.780:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31 dec. 1961	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid -	Kontrakterad arbetstid förlängd till -

~~avsyningen~~
Vid ~~bekräftande~~ som verkställts av **assistent J. Lippert**
den **5 juni 1956**, har befunnits att **företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och med den ändring som införts å ritningarna med grön be- teckning vid arbetsplanens fastställande, varför företaget godkännes.**

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 32.567:22 kronor, varav räntor under arbetstiden 826:65 kronor och styrelsearvode 300:- kronor.

Skara den 8 juni 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

1

Protokoll vid syneförrättning enligt
rottenlagen för tomläggning av mark
tillhörande stommen m. fl. fastigheter
i Torbjörntorps socken och Gudhems
kommun av Skaraborgs län.

Den 30 sept. 1954 hos Arvid Johansson, stommen, Torbjörntorp.

Närvarande: Undertecknad o. o. assistent och förrättnings-
man samt följande sakägare:

Sökandena: Arvid Johansson - äg. Torbjörntorp stommen 4⁷.

Herbert Gustavsson - " Backabo 63

Helge Settenberg - " Torbjörntorp 2⁵, 2⁶

Öinar Andersson - " Backabo 62

Övald From och Erik From - äg. Torbjörntorp stommen 4⁴, 4⁵

genom Övald From enl. fullmakt, bilaga E¹.

Conrad Johansson - äg. Torbjörntorp 2³, 2⁴.

§1.

Upplästes det för förrättningsmännen utfärdade förord-
nandet, som hade lydelse enl. bilaga A.

§2

Något jäv emot förrättningsmännen kunde icke utröjas.

§3.

Sökandena yrkade på fördjupning och i möjligaste
mån igenläggning med rön av ifrågavarande avlopp,
så att deras härav beroende mark måtte kunna på ett
ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas.

§4.

Förelades den vid förundersökningen upprätlade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profilen över arloppen hänifrån.

§5

Det upplystes att det befintliga genomloppet genom allmänna vägen Falköping-Vannhem vid sekt. I hade tillkommit efter år 1880. -

§6.-

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslaget till dikningen färdigställt nytt sammanträde skulle att hållas å art och tid, som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.
Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lippert,
förrättningsman.

Den 31 mars 1955 hos Arvid Johansson, stormen, Torbjörntorp.

Närvarande: Förstående förrättningsman samt gode männen Gunnar Karlsson, Storeg:n, Ö. Tunhem, och Sven Svensson, Armbjörntorp, Gudhen, ävensom följande sakägare:

Arvid Johansson - äg. Torbjörntorp stormen 47
Rudolf Andersson - - Torbjörntorp 10'
Herbert Gustavsson - - Backabo 65

Conrad Johansson - äg. Torbjörntorp 2⁵, 2⁴.
 Hulge Setterberg - - - - 2⁵, 2⁶
 Einar Andersson - - - - Backabo 6²
 Evald From och Erik From - - - Torbjörntorp stommen 4⁴, 4⁵
 genom Evald From enl. fullmakt, bilaga E¹.
 Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
 vägmästaren S. Persson, Falköping enl.
 fullmakt, bilaga E².

§ 7.

Något jäv emot godemännen kunde icke utlösas.

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet
 upprättade förslaget till de vattenbevärrade markernas
 bättre torrläggning med härtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, som
 hade lydelse enl. bilaga M.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget
 hörande handlingar och ritningar och att samman-
 kalla delägarna för val av styrelse utsäga synemännen
 Arvid Johansson, Stommen, Torbjörntorp.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet

anteckna förklarades förrättningen avslutad och
sammantädet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

J. Lippert,

förrättningsman

Biträdande gode män:

Lennar Karlsson

Eren Erenson

Bil A.

5

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET



IIIM 43 54



Förordnande.

E.o. assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 april 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Leo Wohlstein".

Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg



F.nr 1283
6

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

E.D. 71-49
1950



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Torbjörntorps socken(-när) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fördjupning av befintligt avloppsdike för möjliggörande av bättre torrläggning av odlad jord
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Cirka 50 tunnland och 1.500 m. Ingen beröring med orrantälände

Närmaste järnvägsstation

Stalköpings c (Torbjörntorps hälsingsgård)

Meddelanden om förrättningen ställas till

Arvid Johansson, Stommen, Torbjörntorp

tel. Falköping 211 89

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Stommen

den 17 juni 1950

Sökandes namn:

Fastighet:

Arvid Johansson ✓	för fastigheten	7/48 mtt. Stommen 4:7
Br. From och Evald From	» »	1/49 mtt. Stommen 4:4.5
Karl Sjöberg	» »	1/9 mtt. Hälsingsgården 2:5
Conrad Johansson		Hälsingsgården
H. B. Johansson		Hälsingsgården 2:3
Herbert Gustafson		Backaba 6:3
Einar Andersson		Backaba 6:2

Arnen på betänning av tidigare upptaget av
avloppsdike, väster för Stads under stad enl.
uppgitt på utgått. Mentallin

Iduns tr., Esselte, Stilm 49 916213


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Arvid Johansson, Stommen, Torbjörntorp, torsdagen den 30 sept. 1954 kl. 10.00, vilka denna dag avsänts till:

✓ Einar Andersson,	Backabo,	<u>Torbjörntorp</u>
✓ Herbert Gustavsson,	"	"
✓ Hilding Gustavsson,	Essbjörnstomten,	"
✓ Conrad Johansson,	Hälsingegården,	"
✓ Helge Setterberg,	"	"
✓ Arvid Johansson,	Stommen,	"
✓ Evald From,	"	<u>Gudhem</u>
✓ Erik From,	"	"

Skara den 20 sept. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)


Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 31 mars 1955 kl. 11.00 har avdrag av kungörelse sänts till ovanstående med undantag av Hilding Gustavsson, Essbjörnstomten, Torbjörntorp samt dessutom till följande:

Rudolf Andersson,	Erogården,	<u>Torbjörntorp</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Gunnar Karlsson, Storeg:n, Ö. Tunhem,		<u>Gudhem</u>
"	Sven Svensson, Ambjörntorp,	"

Skara den 17 mars 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torbjörntorp Stommen m.fl. fastigheter i Torbjörntorps socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Arvid Johansson, Stommen, Torbjörntorp torsdagen den 31 mars 1955 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:


Torbjörntorp 10:1, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6

Backabo 6:2, 6:3

Torbjörntorp Stommen 4:4, 4:5, 4:7 .


Skara den 9 mars 1955.

I tjänsten:


J. Lippert.

Förrättningsman.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Torbjörntorps församling den 13 mars 1955, betygas:


kommunis

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Assistent J. Lippert, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 9 mars 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torbjörntorp Stommen m. fl. fastigheter i Torbjörntorps socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Arvid Johansson, Stommen, Torbjörntorp, **torsdagen den 31 mars 1955 klockan 11.00**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Torbjörntorp 10:1, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6.

Backabo 6:2, 6:3.

Torbjörntorp Stommen 4:4, 4:5, 4:7.

Skara den 9 mars 1955.

I tjänsten:


J. Lippert.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning, Falköping, lördagen den 12 mars 1955, betygas:

Skara den 14 mars 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman.

FULLMAKT

för Ewald From
(namn)
Stommen, Gudhem.
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Stommen m. fl. fastigheter

..... i Torbjörntorps socken
Gudhems kommun av Skaraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stommen den 30. sept. 1951

Erik From.

Bevittnas:

Conrad Johansson
(namn)

Torbjörntorp
(adress)

Helge Lehtenberg
(namn)

Torbjörntorp
(adress)

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1509-43/55


F u l l m a k t

./.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren S. Persson, Falköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torbjörntorp Stommen m.fl. fastigheter i Torbjörntorps socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 28 mars 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Avskrift.

0. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen:

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning:

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmekt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes i tjänsten:

Wm. L. L. L.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Torbjörntorps s:n</u>							
<u>Backabo 6:2</u>							
Einar Andersson							
Åker, mylla på mobl. sand med grus	1	0,04		1950	2000	50	2
" - " -	2	0,15		1800	"	200	30
" - " -	3	0,14		800	"	1200	168
" - " -	4	0,10		1950	"	50	5
" - " -	5	0,06		1500	"	500	30
" torvmylla på mobl. sand med grus	6	0,16		1600	"	400	64
" - " -	7	0,52		1000	"	1000	520
" - " -	8	0,04		900	"	1100	44
" mylla på mobl.sand m. grus	9	0,25		1700	"	300	75
" torvmylla på mobl. sand med grus	10	0,18		800	"	1200	261
" - " -	11	0,16		"	"	"	192
" mylla på mobl.sand m. grus	12	0,10		1600	"	400	40
Odlingsmark, mylla på mobl. sand med grus	13		0,10	1450	1700	250	25
Åker, torvmylla på mobl. sand med grus	14	0,75		700	2000	1300	975
" - " -	15	0,11		1700	"	300	33
" - " -	16	0,79		1100	"	900	711
" - " -	17	0,31		1600	"	400	124
Summa		3,86	0,10				3254
<u>Backabo 6:3</u>							
Herbert Gustavsson							
Åker, torvmylla på mobl. sand med grus	18	0,32		1400	2000	600	192
" mylla på sandbl. grus	19	0,05		1600	"	400	20
" - " -	20	0,10		1300	"	700	70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på sandbl. grus	20 a	0,16		1400	2000	600	96
" - " -	20 b	0,15		1100	"	900	135
" - " -	20 c	0,04		1950	"	50	2
" - " -	20 d	0,06		1300	"	700	42
" - " -	20 e	0,18		1200	"	800	144
" - " -	20 f	0,06		1900	"	100	6
" svartmylla på mobl. sand med grus	21	0,81		1170	1800	630	510
Betesmark, mylla på sand med grus	21 a		0,25	1020	1400	380	95
" - " -	21 b		0,23	1320	"	80	18
" - " -	21 c		0,67	1140	"	260	174
Åker, torvmylla på torvjord	22	0,71		1600	2000	400	284
" - " -	23	0,48		"	"	"	192
" mylla på mobl. sand m. grus	23 a	0,14		1100	"	900	126
" torvmylla på torvjord	24	0,19		1000	"	1000	190
" - " -	25	0,26		900	"	1100	286
" - " -	26	0,54		1800	"	200	108
" - " -	27	0,11		500	"	1500	165
" - " -	28	0,10		"	"	"	150
" mylla på mobl. sand m. grus	29	0,11		1400	"	600	66
Summa		4,57	1,15				3071
<u>Torbjörntorp 2:3-4</u>							
Conrad Johansson							
Åker, mylla på mobl. sand med grus	30	0,32		1300	2000	700	224
" - " -	31	0,21		"	"	"	147
" torvmylla på torvjord	32	0,19		1200	"	800	152
" - " -	33	0,19		1100	"	900	171

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på mobil. sand med grus	34	0,09		1500	2000	500	45
" torvmylla på torvjord	35	0,23		1100	"	900	207
" mylla på mobil. sand med grus	36	0,08		1400	"	600	48
" - " -	37	0,50		1100	"	900	450
" - " -	38	0,21		1300	"	700	147
" - " -	39	0,16		1200	"	800	128
" torvmylla på mobil. sand med grus	40	0,20		400	"	1600	320
Odlingsmark, - " -	41		0,11	540	1800	1260	139
" - " -	42		0,46	1440	"	360	166
Åker, torvmylla på torvjord	43	0,28		500	2000	1500	420
" mylla på mobil. sand m. grus	44	0,31		1400	"	600	186
" torvmylla på torvjord	45	0,23		900	"	1100	253
" mylla på mobil. sand m. grus	46	0,34		1400	"	600	204
" torvmylla på torvjord	47	0,22		700	"	1300	286
" - " -	48	0,58		300	"	1700	986
" - " -	49	0,07		600	"	1400	98
" mylla på mobil. sand m. grus	50	0,13		1200	"	800	104
" torvmylla på mobil. sand med grus	51	0,28		500	"	1500	420
" torvmylla på torvjord	52	0,30		400	"	1600	480
" - " -	53	0,78		700	"	1300	1014
Summa		5,90	0,57				6795
<u>Torbjörntorp 2:5-6</u>							
Helge Setterberg							
Åker, torvmylla på torvjord	54	0,27		800	2000	1200	324
" - " -	55	0,12		600	"	1400	168
" - " -	56	0,32		"	"	"	448

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, torvmylla på torvjord	57	0,36		600	2000	1400	504
" - " -	58	0,06		"	"	"	84
" mylla på mobil.sand m. grus	59	0,06		1500	"	500	30
" torvmylla - " -	60	0,07		1100	"	900	63
" torvmylla på torvjord	61	0,26		900	"	1100	286
" - " -	62	0,39		1000	"	1000	390
" - " -	63	0,29		900	"	1100	319
" - " -	64	0,12		1000	"	1000	120
" - " -	65	0,23		1500	"	500	115
" - " -	66	0,47		1300	"	700	329
" - " -	67	0,33		1400	"	600	198
" - " -	68	0,47		1200	"	800	376
" - " -	69	0,39		1920	"	80	31
" - " -	70	0,15		1700	"	300	45
" - " -	71	0,39		1900	"	100	39
" - " -	72	0,14		1800	"	200	28
" - " -	73	0,47		1500	"	500	235
" - " -	74	0,14		300	"	1700	238
" - " -	75	0,49		1200	"	800	392
Åker, mylla på mobil. sand med grus	76	0,06		1920	"	80	5
" - " -	77	0,04		1800	"	200	8
" torvmylla på torvjord	78	0,21		1400	"	600	126
Summa		6,30					4901
<u>Torbjörntorp Stommen 4:7</u>							
Arvid Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	79	0,56		1800	2000	200	112
" - " -	80	0,34		1400	"	600	204

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på mobl. sand m. grus	81	0,14		1800	2000	200	28
" torvmylla på torvjord	82	0,48		1900	"	100	48
" - " -	83	0,31		1500	"	500	155
" - " -	84	0,52		1900	"	100	52
Betesmark, mylla på mobl. sand med grus	85		0,21	1020	1400	380	80
Åker, torvmylla på mobl. sand med grus	86	0,10		1600	2000	400	40
" - " -	87	0,17		800	"	1200	204
" - " -	88	0,32		700	"	1300	416
" - " -	89	0,06		1300	"	700	42
" mylla på - " -	90	0,19		1800	"	200	38
" - " -	90 a	0,07		1100	"	900	63
" torvmylla på torvjord	91	0,68		1300	"	700	476
" - " -	92	0,38		1200	"	800	304
" - " -	93	0,92		1700	"	300	276
" - " -	94	0,58		1200	"	800	464
Summa		5,82	0,21				3002
<u>Torbjörntorp Stommen 4:4-5</u>							
Evald och Erik From							
Åker, mylla på mobl. sand med grus	95	0,25		1500	2000	500	125
" torvmylla - " -	96	0,08		800	"	1200	96
" mylla - " -	96 a	0,05		1700	"	300	15
Betesmark, - " -	97		0,04	1460	1500	40	2
" - " -	98		0,28	860	"	640	179
" - " -	99		0,19	1350	"	150	29
Åker, mylla - " -	100	0,19		1920	2000	80	15
" - " -	101	0,21		800	"	1200	252

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, torvmylla på mobil. sand med grus	102	0,91		1200	2000	800	728
" mylla - " -	103	0,30		1900	"	100	30
" torvmylla - " -	104	0,50		1300	"	700	350
" - " -	105	0,23		1300	"	700	161
" mylla - " -	106	0,19		1800	"	200	38
" - " -	107	0,11		1000	"	1000	110
" torvmylla - " -	108	0,46		800	"	1200	552
Summa		3,48	0,51				2682
<u>Sammandrag och uppdelning för samfälligheter.</u>							
<u>Samfälligheten A - D.</u>							
<u>Backabo 6:2</u>							
Einar Andersson	1-17 ab	3,86	0,10			3254	
	brb					3230	6484
<u>Backabo 6:3</u>							
Herbert Gustavsson	18 ab	0,32				192	192
Summa		4,18	0,10				6676
<u>Samfälligheten B - B¹</u>							
<u>Backabo 6:2</u>							
Einar Andersson	brb					93	93
<u>Backabo 6:3</u>							
Herbert Gustavsson	19-20 b, 20d-20f ab	0,76				513	
	brb					360	873
Summa		0,76					966

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten B¹ - B⁴</u>							
<u>Backabo 6:3</u>							
Herbert Gustavsson	20 c ab	0,04				2	
	brb					246	248
<u>Torbjörntorp 2:3-4</u>							
Conrad Johansson	30-46 ab	3,54	0,57			3407	
	brb					726	4133
Summa		3,58	0,57				4381
<u>Samfälligheten E - K</u>							
<u>Backabo 6:3</u>							
Herbert Gustavsson	21-23, 24-26 ab	2,99	1,15			1857	
	brb					650	2507
<u>Torbjörntorp 2:5-6</u>							
Helge Setterberg	69-73, 75-78 ab	2,34				909	
	brb					1281	2190
<u>Torbjörntorp Stommen 4:7</u>							
Arvid Johansson	79-94 ab	5,82	0,21			3002	
	brb					1761	4763
<u>Torbjörntorp Stommen 4:4-5</u>							
Evald o. Erik From	95-108 ab	3,48	0,51			2682	
	brb					765	3447
Summa		14,63	1,87				12907
<u>Samfälligheten F</u>							
<u>Torbjörntorp 2:3-4</u>							
Conrad Johansson	47-53 ab	2,36				3388	3388

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Torbjörntorp 2:5-6</u>							
Helge Setterberg	54-59 ab	1,19				1558	1558
<u>Backabo 6:3</u>							
Herbert Gustavsson	27-29 ab	0,32				381	381
Summa		3,87					5327
<u>Samfälligheten G</u>							
<u>Torbjörntorp 2:5-6</u>							
Helge Setterberg	60-68 ab	2,63				2196	
	brb					1145	3341
Summa		2,63					3341
<u>Samfälligheten H</u>							
<u>Torbjörntorp 2:5-6</u>							
Helge Setterberg	74 ab	0,14				238	
	brb					88	326
<u>Backabo 6:3</u>							
Herbert Gustavsson	23a ab	0,14				126	126
Summa		0,28					452
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A - D		4,18	0,10				6676
" B - B ¹		0,76					966
" B ¹ - B ⁴		3,58	0,57				4381
" E - K		14,63	1,87				12907
" F		3,87					5327
" G		2,63					3341
" H		0,28					452
Summa		29,93	2,54				34050
Stommen, Torbjörntorp den 31 mars 1955.							
Biträdande gode män: <i>Emma Karlsson</i>		I tjänsten: <i>J. Loppa</i>					
<i>Spur Svensson</i>		Förrättningsman					

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Avlopps- längd m	Brukn.båtn. pr m kap. efter 4 %	Summa	Summa (avrundad)
				pr av- lopps- sträcka	
1.	2.	3.	4.	K r o n o r	5.
					6.
<u>Torbjörntorps s:n</u>					
<u>Samfälligheten A - D</u>					
Backabo 6:2					
Einar Andersson	1-2+14	114	9:50	1083	
	2+14-3+35	121	5:50	666	
	3+35-3+90	55	7:--	385	
	50-50+75	75	6:50	488	
	50+75-52+27	152	4:--	608	3230
			<u>Summa kronor</u>		<u>3230</u>
<u>Samfälligheten B - B¹</u>					
Backabo 6:2					
Einar Andersson	40-40+31	31	3:--	93	93
Backabo 6:3					
Herbert Gustafsson	Gräns-41+14	80	4:50	360	360
			<u>Summa kronor</u>		<u>453</u>
<u>Samfälligheten B¹ - B⁴</u>					
Backabo 6:3					
Herbert Gustafsson	41+36-42+8	82	3:--	246	246
Torbjörntorp 2:3-4					
Conrad Johansson	42+8-42+82	74	6:--	444	
	11+14-tvärd.	47	6:--	282	726
			<u>Summa kronor</u>		<u>972</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten E - K</u>					
Backabo 6:3					
Herbert Gustavsson	(5+91-7+50)				
	7+50-8+50	100	6:50	<u>650</u>	650
<u>Torbjörntorp 2:5-6</u>					
Helge Setterberg	8+60-9+58	98	5:80	568	
	9+58-10+81	123	5:80	<u>713</u>	1281
<u>Torbjörntorp Stommen 4:7</u>					
Arvid Johansson	10+91-12+44	153	6:--	918	
	12+50-13+86	136	6:20	<u>843</u>	1761
<u>Torbjörntorp Stommen 4:4-5</u>					
Evald och Erik From	15+43-16+82	139	5:50	<u>765</u>	765
		<u>Summa kronor</u>			<u>4457</u>
<u>Samfälligheten G</u>					
<u>Torbjörntorp 2:5-6</u>					
Helge Setterberg	25+6-26+41	135	4:--	540	
	26+45-27+55	110	5:50	<u>605</u>	1145
		<u>Summa kronor</u>			<u>1145</u>
<u>Samfälligheten H</u>					
<u>Torbjörntorp 2:5-6</u>					
Helge Setterberg	Tvårdike vid sekt. 9+86	35	2:50	<u>88</u>	88
		<u>Summa kronor</u>			<u>88</u>

Sammandrag.

Samfälligheten	A - D	3230:-- kr
"	B - B ¹	453:-- "
"	B ¹ - B ⁴	972:-- "
"	E - K	4457:-- "
"	G	1145:-- "
"	H	88:-- "
<u>Summa kronor</u>		<u>10345:--</u>

Stommen, Torbjörntorp den 31 mars 1955.




I tjänsten:

f. Lippert
Förordningsman.

Biträdande gode män:

Gunnar Karlsson
Östen Sörensen

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
<u>Samfälligheten E - K</u>							
<u>Diket E - F - G - H - I - J</u>							
Backabo 6:3							
Herbert Gustavsson	60	0:20	12:--	110	0:20	22:--	34:--
				<u>Summa kronor</u>			34:--
Stommen, Torbjörntorp den 31 mars 1955.							
I tjänsten:							
 Förrättningsman							
Ritradande gode män:							
 							

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A - D.</u>				
		<u>Diket A - B - C - D.</u>				
0+70-0+91	21	Justering av botten o. slänter m	21	1:50	31:50	
0+91-1	9	Rensning från slam av bef. sten- bro till föreskrivet höjdläge. Utföres och bekostas av Vägför- valtningen i Skaraborgs län.				
1-2+14	114	450 mm rör med frakt m	114	10:35	1.179:90	
"	114	Grävn., lägg. o. återfylln. "	114	3:60	410:40	
2+14-3+35	121	400 mm rör med frakt "	121	9:15	1.107:15	
"	121	Grävn., lägg. o. återfylln. "	121	3:40	411:40	
3+35-4+3	68	375 mm rör med frakt "	68	7:25	493:--	
"	68	Grävn., lägg. o. återfylln. "	68	3:--	204:--	
1		Rörlutlopp typ C st	1	60:--	60:--	
2+14		Brunn typ A, d = 1,0 m "	1	200:--	200:--	
3+35		" " A, d = 0,9 m "	1	170:--	170:--	
4+3		Brunn typ F, d = 0,9 m med 375 mm:s intagerör "	1	170:--	170:--	
1+48, 2+18		Ledningens framdr. gm ägoväg "	2	10:--	20:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			442:65	4.900:--
		<u>Rördiket C - C¹.</u>				
50-50+75	75	225 mm rör med frakt m	75	3:50	262:50	
"	75	Grävn., lägg. o. återfylln. "	75	2:40	180:--	
50+75-51+42	67	200 mm rör med frakt "	67	3:--	201:--	
"	67	Grävn., lägg. o. återfylln. "	67	2:80	187:60	
51+42-52+27	85	150 mm rör med frakt "	85	2:30	195:50	
"	85	Grävn., lägg. o. återfylln. "	85	2:30	195:50	
50+75, 51+42, 52+27		Brunn typ A, d = 0,5 m st	3	70:--	210:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			147:90	1.580:--
		<u>Samfälligheten A - D</u> summa kronor				6.480:--


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten B - B¹.</u>						
<u>Rördiket B - B¹.</u>						
40-40+31	31	200 mm rör med frakt	m	31	3:-	93:-
"	31	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	31	1:20	37:20
40+31-41+32	101	150 mm rör med frakt	"	101	2:30	232:30
40+31-40+58	27	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	27	2:-	54:-
40+58-40+90	32	- " -	"	32	1:50	48:-
40+90-41+14	24	- " -	"	24	1:90	45:60
41+14-41+32	18	- " -	"	18	1:90	34:20
41+32-41+36	4	200 mm rör med frakt	"	4	3:-	12:-
"	4	Grävn., lägg. o. återfylln. jämta vägbanans iordningställande	4	7:-	28:-	
40+31, 41+14, 41+36		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	3	70:-	210:-
41+32		Brunn typ C, d = 0,5 m	"	1	35:-	35:-
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			80:70	910
<u>Samfälligheten B - B¹ summa kronor</u>						910
<u>Samfälligheten B¹-B⁴.</u>						
<u>Rördiket B¹ - B² - B³.</u>						
41+36-42+82	146	200 mm rör med frakt	m	146	3:-	438:-
41+36-42+24	88	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	88	2:80	246:40
42+24-42+82	58	- " -	"	58	1:70	98:60
42+82-42+88	6	100 mm rör med frakt	"	6	1:40	8:40
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	6	1:40	8:40
42+88		Ledningens framdr. gm väg	st	1	15:-	15:-
42+24, 42+88,		Brunn typ A, d = 0,5 m	"	2	70:-	140:-
42+82		Brunn typ C, d = 0,5 m	"	1	35:-	35:-
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			100:20	1.090:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket B² - B⁴.</u>						
70-71+33	133	200 mm rör med frakt m	133	3:-	399:-	
70-70+16	16	Grävn., lägn. o. återfylln. "	16	1:80	28:80	
70+16-70+36	20	Sprängn. - " - "	20	21:-	420:-	
		Grusbädd för rörledning "	20	1:-	20:-	
70+36-71+33	97	Grävn., lägn. o. återfylln. "	97	2:80	271:60	
71+33 -71+88	55	150 mm rör med frakt "	55	2:30	126:50	
71+33-71+88	55	Grävn., lägn. o. återfylln. "	55	2:20	121:-	
71+88-72+90	102	125 mm rör med frakt "	102	1:90	193:80	
71+88-72+8	20	Grävn., lägn. o. återfylln. "	20	1:10	22:-	
72+8-72+90	82	- " - "	82	2:-	164:-	
70+48		Ledningens framdr. gm väg st	1	20:-	20:-	
71+33, 71+88, 72+90		Brunn typ A, d = 0,5 m "	3	70:-	210:-	
71+33-72+90	157	I rörledn. inlägges 2,0 mm:s koppartråd m	157	0:25	39:25	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			214:05	2.250:-
<u>Samfälligheten B¹ - B⁴ summa kronor</u>						3.340:-
<u>Samfälligheten E - K.</u>						
<u>Diket E - F - G - H - I - J.</u>						
5+32-5+84	52	Schaktning av sand o. grus m ³	50	3:50	175:-	
5+84-5+91	7	400 mm rör med frakt m	7	9:15	64:05	
"	7	Grävn., lägn. o. återfylln. "	7	10:-	70:-	
5+91-9+58	367	jämte vägbanans iordn.ställande 375 mm rör med frakt "	367	7:25	2.660:75	
5+91-6+20	29	Grävn., lägn. o. återfylln. "	29	3:10	89:90	
6+20-7+80	160	- " - "	160	2:70	432:-	
7+80-9+58	178	- " - "	178	3:10	551:80	
9+58-12+30	292	300 mm rör med frakt m	292	5:65	1.649:80	
9+58-11+50	192	Grävn., lägn. o. återfylln. "	192	3:90	748:80	
11+50-12+50	100	- " - "	100	2:30	230:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
12+50-13+86	136	225 mm rör med frakt m	136	3:50	476:-	
"	136	Grävn., lägg. o. återfylln. "	136	2:40	326:40	
10+85, 10+91,		Ledningens framdr. gm väg st	2	10:-	20:-	
12+50		- " - "	1	30:-	30:-	
13+50		- " - "	1	10:-	10:-	
5+84		Rörlöpp typ C "	1	60:-	60:-	
5+91, 7+8, 9+58, 8+50		Brunn typ A, d = 0,9 m "	4	170:-	680:-	
7+50		T-rör 375 x 150 mm N sidan rörledn. "	1	25:-	25:-	
10+88, 12+50		Brunn typ A, d = 0,8 m "	2	140:-	280:-	
13+86		Brunn typ A, d = 0,5 m "	1	70:-	70:-	
		Jordersättning (enl. bilaga)			34:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 % "			876:50	9.560:-
<u>Rördiket I - K.</u>						
14+3-15+43	140	225 mm rör med frakt m	140	3:50	490:-	
14+3-15	97	Grävn., lägg. o. återfylln. "	97	2:40	232:80	
14+3-14+93	90	Rörledningen lägges på rust- bädd "	90	0:85	76:50	
15-15+43	43	Grävn., lägg. o. återfylln. "	43	3:50	150:50	
15+43-16+82	139	200 mm rör med frakt "	139	3:-	417:-	
"	139	Grävn., lägg. o. återfylln. "	139	2:90	403:10	
15+43, 16+60		Brunn typ A, d = 0,5 m st	2	70:-	140:-	
16+82		Brunn typ A med 8" intagsrör d = 0,5 m st	1	80:-	80:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			190:10	2.180:-
<u>Rördiket J - J¹.</u>						
20-20+87	87	200 mm rör med frakt m	87	3:-	261:-	
20-20+30	30	Grävn., lägg. o. återfylln. "	30	1:70	51:-	
20+30-20+87	57	- " - "	57	2:80	159:60	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
20+87		Brunn typ A, d = 0,5 m med 8" intagsrör st 1	1	80:-	80:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			58:40	610:-
		<u>Samfälligheten E - K summa kronor</u>				12.350:-
		<u>Samfälligheten F.</u>				
		<u>Rördiket F - F¹ - F².</u>				
30-31+5	105	150 mm rör med frakt m 105	105	2:30	241:50	
30-30+50	50	Grävn., lägn. o. återfylln. " 50	50	1:90	95:-	
30+50-31+5	55	- " - " 55	55	2:50	137:50	
30-31+5	42	Rörledningen lägges på träunderlag där bärande jordslag saknas m 42	42	0:75	31:50	
31+5-33+46	241	125 mm rör med frakt m 241	241	1:90	457:90	
31+5-32	95	Grävn., lägn. o. återfylln. " 95	95	1:60	152:-	
32-32+56	56	- " - " 56	56	2:30	128:80	
32+56-33+46	90	- " - " 90	90	1:70	153:-	
31+5-33+46	180	Rörledningen lägges på träunderlag där bärande jordslag saknas m 180	180	0:70	126:-	
31+5, 32+24, 33+46,		Brunn typ A, d = 0,5 m st 3	3	70:-	210:-	
30-33+46	346	I rörledningen inlägges 2,0 mm:s koppartråd m 346	346	0:25	86:50	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			180:30	2.000:-
		<u>Rördiket F¹ - F³.</u>				
35-35+77	77	100 mm rör med frakt m 77	77	1:40	107:80	
35-35+77	77	Grävn., lägn. o. återfylln. " 77	77	1:30	100:10	
35-35+77	60	Rören lägges på träunderlag där bärande jordslag saknas " 60	60	0:60	36:-	
35+77		Brunn typ A, d = 0,4 m st 1	1	55:-	55:-	
35-35+77	77	I rörledningen inlägges 2,0 mm:s koppartråd m 77	77	0:25	19:25	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			31:85	350:-
		<u>Samfälligheten F summa kronor</u>				2.350:-
		<u>Samfälligheten G.</u>				
		<u>Rördiket G - G¹.</u>				
25-27+58	258	150 mm rör med frakt m	258	2:30	593:40	
25-25+80	80	Grävn., lägn. o. återfylln. "	80	1:10	88:-	
25+80-26+45	65	- " - "	65	1:60	104:-	
26+45-27+58	113	- " - "	113	1:70	192:10	
25-27+58	240	Rören lägges på träunderlag där bärande jordslag saknas "	240	0:75	180:-	
26+45, 27+58		Ledningens framdr. gm ägoväg st	2	10:-	20:-	
25+50		Brunn typ C, d = 0,5 m "	1	35:-	35:-	
26+45, 27+58		" " A, d = 0,5 m "	2	70:-	140:-	
25-27+58	258	I rörledningen inlägges 2,5 mm:s koppartråd m	258	0:25	64:50	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			143:-	1.560:-
		<u>Samfälligheten G summa kronor</u>				1.560:-
		<u>Samfälligheten H.</u>				
		<u>Rördiket H - H¹.</u>				
60-60+75	75	125 mm rör med frakt m	75	1:90	142:50	
60-60+50	50	Grävn., lägn. o. återfylln. "	50	1:70	85:-	
60+50-60+75	25	- " - "	25	2:20	55:-	
60+75		Brunn typ A, d = 0,5 m st	1	70:-	70:-	
60-60+75	75	I rörledningen inlägges 2,0 mm:s koppartråd m	75	0:27	18:75	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			38:75	410:-
		<u>Samfälligheten H summa kronor</u>				410:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
	560	Samfälligheten A - D			6.480:-	
	136	" B - B ¹			910:-	
	442	" B ¹ - B ⁴			3.340:-	
	1220	" E - K			12.350:-	
	423	" F			2.350:-	
	258	" G			1.560:-	
	75	" H			410:-	27.400:-
	<u>3114</u>	<u>Summa kronor</u>				<u>27.400:-</u>
Stommen, Torbjörntorp den 31 mars 1955.						
I tjänsten:						
 (J. Lippert)						
Förrättningsman						

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör

eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att emedan risk för igenslamning av rörledningarna $B^2 - B^4$ å sträckan 71+33-72+90, $F - F^1 - F^2$, $F^1 - F^3$, $G - G^1$ och $H - H^1$ med järnhydroxid och järnbakterier föreligger inlägges en koppartråd i rörledningarna för möjliggörande av framtida rensning;

att rörledningar lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ^{att}lägges ^{taga} del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheterna "A - D", "B - B¹", "B¹ - B⁴", "F" och "G" inhugget kors


i jordfast sten c:a 15 m norr om sekt. 5+93 å höjden + 7,31 m och

för samfälligheterna "E - K" och "H" inhugget kors i jordfast sten c:a 108 m

norr om sekt. 11+30 å höjden + 9,00 m.

Stommen, Torbjörntorp den 31 mars 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)



Förrättningsman.


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Torbjörntorps s:n</u>						
<u>Samfälligheten A - D</u>						
Backabo 6:2						
Einar Andersson	iv. S	6484		6293	97,12	iv. 30
Backabo 6:3						
Herbert Gustavsson	lv. S	192		187	2,88	lv. -
Summa		6676		6480	100,00	19,61
<u>Samfälligheten B - B¹</u>						
Backabo 6:2						
Einar Andersson	S	93		88	9,63	iv. 30
Backabo 6:3						
Herbert Gustavsson	S	873		822	90,37	lv. -
Summa		966		910	100,00	2,84
<u>Samfälligheten B¹ - B⁴</u>						
Backabo 6:3						
Herbert Gustavsson	S	248		189	5,66	lv. -
Torbjörntorp 2:3-4						
Conrad Johansson	lv. S	4133		3151	94,34	iv. 40
Summa		4381		3340	100,00	12,87
<u>Samfälligheten E - K</u>						
Backabo 6:3						
Herbert Gustavsson	S	2507		2398	19,42	lv. -

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksf. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Torbjörntorp 2:5-6</u>						
Helge Setterberg 14	S	2190		2096	16,97	lv 40
<u>Torbjörntorp Stommen 4:7</u>						
Arvid Johansson 16	S	4763		4557	36,90	lv 30
<u>Torbjörntorp Stommen 4:4-5</u>						
Evald och Erik From 17	S	3447		3299	26,71	lv 40
<u>Summa</u>		12907		12350	100,00	37,91
<u>Samfälligheten F</u>						
<u>Torbjörntorp 2:3-4</u>						
Conrad Johansson	S	3388		1495	63,60	lv 40
<u>Torbjörntorp 2:5-6</u>						
Helge Setterberg	S	1558		687	29,25	lv 40
<u>Backabo 6:3</u>						
Herbert Gustavsson	S	381		168	7,15	lv -
<u>Summa</u>		5327		2350	100,00	15,64
<u>Samfälligheten G</u>						
<u>Torbjörntorp 2:5-6</u>						
Helge Setterberg	S	3341		1560	100,00	40 lv 9,81
<u>Samfälligheten H</u>						
<u>Torbjörntorp 2:5-6</u>						
Helge Setterberg	S	326		296	72,12	lv 40

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Backabo 6:3						
Herbert Gustavsson	S	126		114	27,88	0 -
<u>Summa</u>		452		410	100,00	1,32
<u>Slutsammandrag.</u>						
Samfälligheten A - D		6676		6480		19,61
" B - B ¹		966		910		2,84
" B ¹ - B ⁴		4381		3340		12,87
" E - K		12907		12350		37,91
" F		5327		2350		15,64
" G		3341		1560		9,81
" H		452		410		1,32
<u>Summa</u>		34050		27400		100,00
Stommen, Torbjörntorp den 31 mars 1955.						
I tjänsten:						
 Förrättningsman						
Biträdande gode män:  						



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Torbjörntorp Stommen m.fl. hemman i Torbjörntorps socken, Gudhems kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av ett i sydöstlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 0,5 km nordväst om Torbjörntorps kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - J¹ för huvudavloppet samt B - B¹, B¹ - B² - B³, B² - B⁴, C - C¹, F - F¹ - F², F¹ - F³, G - G¹, H - H¹ och I - K för sidogrenarna härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. 9 .

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sju av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - D" , "B - B¹" , "B¹ - B⁴" , "E - K" , "F" , "G" och "H" . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avloppet A - B - C - D korsar allmänna vägen Falköping - Varnhem vid sekt.1, där genomloppet ligger tillräckligt djupt men är igenslammat. Det skall därför åliga Vägförvaltningen i Skaraborgs län, att bekosta genomloppets rensning från slam till föreskrivet höjdläge.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna "A - D", "B - B¹", "B¹ - B⁴", "E - K", "F", "G" och "H" understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår:

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1961;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Stommens dikningsföretag av år 1955".



Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


Stommen, Torbjörntorp den 31 mars 1955.

I tjänsten:


Förrättningsman.

Biträdande gode män:



FÖRSLAG TILL

Stormmens dikningsföretag av år 1955

I Jörbjörntorps

SOCKEN ~~(NAR)~~ AV Skaraborgs LÄNUPPRÄTTAT ÅR ~~(EN)~~ 1955 { I } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AVORIGINAL
KÖPIA

J. L. L. L.
(NAMN)
Förställningman
(TITEL)

Inlämnad 8. st. typ.
i synhåll. 5KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


typ A

$d = 0,3 - 0,6 \text{ m}$

$d = \text{över } 0,6 \text{ m}$




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål




typ C




typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-järn ingjutes i locket


$d = 0,2 \text{ m}$ för $0,45 \text{ m}$ brunn
 $d = 0,3 \text{ m}$ " $0,60$ " "
 $d = 0,5 \text{ m}$ " $0,90$ " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

Stommens dikningsföretag av år 1955
Torbjörntorps socken (en) av Skaraborgs län

upprättat år (en) 1955 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

J. Lippert
Förrättningsman

Inrättad 2. st. typ.
isynnerhet
Antal ritn. st. 5

Arkivnummer