



Akt nr:

R-F4b-LS449/68

AU\$R-F4b-LS449/68

Handlingar angående
RÖRS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1968
i Hassle socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1968 vid syneför-
rättning enligt vattenlagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

1.
Protokoll för vid samman-
träde enligt vattenlagen för
torrläggning av mark belägrande
Rin Bredegården m.fl. fastigheter
i Hassle socken av Skouborgs lin.

Frederagen den 19 jan. 1968, kl. 09.30 i Kommunals-
huset, Hasslelin.

Närvarande: Underseende, ingeför
Lennart Olsson, förtämningsman, skiftesgodsmännen
Jan Andersson, Västerången, Toreboda och
Beugt Petersson, Hamlekön, Maicostad
samt följande sakägare:

Sökanden:

Pet-Arne Larsson, ägare av Rin Bredegården 4:5

Övriga sakägare:

Ake Olsson, -- -- -- Storgården 7:17

Nils Eugström, -- -- -- Bredegården 4:6

Gustav Johansson, -- -- -- -- 4:7

Christina Zetterlund, -- -- -- -- 4:4

Styrelsen för Hjelms-Beugtsborgs vägsamfundighet
genom ordf. Karl Söderberg,

§1.

Uppträdde det för förtämningsmannen utförda
förordnandet. Bil. A.

§2.

Något för mot förtämningsmannen eller
gode männen anmälades ej.

§3.

Förordningsmannen framlade att upp-
rättat frielen till torrläggning av
sökandens mark, och förordade därvid
täckta ovolys till punkt A1.

§4.

Ake Olsson yrkade på att diket genom
hans mark (A1-B) upptogs som öppet
avlopp.

§5.

Sökanden yrkade på täckta avlopp upp-
ströms punkt B i enlighet med det
framlynte frielaget.

§6.

Diket A1-B berör vid sekt. 5+8-5+15
Hjelms - Bengtströms vägsamfällighet.

Den nuvarande krumman medger ej torrläggning av ovanfriliggande mark utan måste ombyggnas och fridrygas. Ödet för vägsamfälligheten hade intet att erinra mot att vägsamfälligheten utspä och bekosta ombyggnaden.

§7.

Förordningsmannen meddelade att nästa sammanträde, avsett att bli slutsammanträde, skulle hållas hos landh. Per-Arne Larsson, Storgården, Hasslein, Norrström, torsdagen den 6 feb. 1968, kl. 09.30, och att styrelse för frielaget då kommer att väljas.

Någon ytterligare kallelse till de närvarande
sakägarna skulle ej utskändas.

§ 8.

Frå Christina Zetterlund protestande
på det bestämdaste mot deltagning i
företaget och sade sig laga helt avstånd
från detsamma.

§ 9

Protokollat upplästes och lämnades utan
örinnan, varefter sammantvådel upplästes
med till känna givande att synemännen
omedelbart efteråt skulle besiktiga de
berörda markerna för åsättande av mark-
värde m.m.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Lennart Olsson

Förordningad man

Bitr. gode män:

Jarl Andersson
Bengt Pettersson

Tisdagen den 6 feb. 1968, kl. 09.30 hos lantm.
Per Arne Larsson, Storegården, Hossleån, Norrbot
Den dag inställdes ^{all} välsä. förestående synemän
för förtald handläggning av förtaldning.

Närvarande:

Per Arne Larsson

Nils Eugström
 Gustav Johansson
 Christin Zetzelund
 Magnus Larsson

§ 10.

Förklaras det sedan frigejande sammantagna
 färdigt ställt förslaget. Vårdning- och
 kostnadsfördelning längdena genomgicks, varvid
 delägarna erhöles förklaring om sin
 kostnadsandel.

§ 11.

Sakägarna förklarade att de ej
 hade något att erinra mot förslaget
 Om Zetzelund förklarade att han ej ville
 delta i kostnaden för dikning i
 redan friliggande mark.

§ 12.

Synemånen utlåtande upplästes.

§ 13.

Delägarna beslutade vilja styrelse
 för förslaget varvid utrop
 till ordförande Olof Olsson, Storagården, Hasslein,
 Mariestad

och ledamöter Nils Eugström, Harnaugården,
 Hasslein Mariestad och
 Per Arne Larsson, Storagården, Hasslein,
 Mariestad.

Den styrelsesuppleant Gustav Johansson, Uppsala
 Hasslein, Mariestad.

§14

Till aktfirman är friören till fristyrkt
kända handlingar och rättsliga utslag
syndamannen Åke Olsson, Stenqvisten,
Hasslerin, Mörstred.

§15.

Parterkollat upplöstes och efter friställningen
frikändes avslutad och samvandrödet
upplöst.


Och så till om man

Lennart Olsson
Friställningen

Port. gode män.

Lau Andersen
Bang Peternan

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i

län. Jak 171

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

Hossele socken(-nar) av *Skaraborg* län.

Förrättningen avser *dikning*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till *Per Rune Larsson Skaraborg*

Pl. 7137, Marickel 0501/20054

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skaraborg Marickel den *15/11* 19*67*

Sökandes namn:

Per Rune Larsson

Fastighet:

Ri Brudegården 4:5

för fastigheten

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Nils Engström</i>	ägare av fastigheten	<i>Pri Bredgården 406</i>
<i>Åke Olsson</i>	» » »	<i>» Stregården 7112</i>
<i>Christina Zetterlund</i>	» » »	<i>» Bredgården 404</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Lennart Olsson

Lantbruksnämnden, Skara

Skara den 16 november 19 67

På Lantbruksnämndens vägnar:

Lars-Åke Larsson *Lars Kvarnemo*
Lars-Åke Larsson Lars Kvarnemo

IIIM2 11 67.

Förordnande,

Ingenjören Lennart Olsson, Skara, förordnas härigenom att verkställa i handlingen omnämnd förrättning.

Mariestad i landskansliet den 21 november 1967.

På länsstyrelsens vägnar:

Bengt Sjögren
Bengt Sjögren

Sven Tidén
Sven Tidén

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen i KOMMUNALHUSET, Hasslerör, fredagen den 19 jan. 1968 kl. 9.30, denna dag avsända till:

Skiftesgodemännen

Jan Andersson	Västeräng	Tångeberg	TÖREBODA
Bengt Pettersson	Humlekärr		MARIESTAD

Sakägarna:

Per Arne Ivarsson	Storeg:n Pl.7137 Hasslerör		"
Åke Olsson	Storeg:n Pl.7144	"	"
Nils Engström	Hovmansg:n	"	"
Christina Zetterlund	"	"	"
Magnus Larsson	Storeg:n	"	"
Gustav Johansson	Uppsala	"	"

Styrelsen för "Hjelmes-Bengtstorps vägsamfällighet"

gm ordf. Karl Söderberg	Pl. 7120	"	"
-------------------------	----------	---	---

Skara den 2 jan. 1968

I tjänsten:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbr. Per-Arne Ivarsson, Storegården, Hasslerör, Mariestad tisdagen den 6 febr. 1968, kl. 9.30 har kallelse denna dag avsänts till Magnus Larsson, Storegården, Hasslerör, Mariestad.

Skara, den 23/1 1968.

Lennart Olsson
Lennart Olsson
Förrättningsman

TUNBA 1966

Kungörelse

För torrläggning av marker tillhörande Rör Bredegården m. fl. fastigheter i Hassle socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Kommunhuset, Hasslerör, fredagen den 19 januari 1968, kl. 09.30 då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Rör Bredegården 4:4, 4:5, 4:6, 4:7

Rör Storegården 7:16, 7:17

Dessutom beröres Hjelmes—Bengtstorps vägsamfällighet.

Skara den 22 december 1967


I tjänsten:

Lennart Olsson
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Mariestads-Tidningen Tidning för Skaraborgs län, Mariestad, fredagen den 29 december 1967, intygas.

Skara den 30 dec. 1967.

I tjänsten:



Lennart Olsson

Förrättningsman

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Rör Bredegården 4:5</u>							
Per Arne Ivarsson							
Åker	1	1,91		880	2500	1620	3094
"	2	2,06		"	"	"	3337
"	3	0,84		"	"	"	1361
"	4	0,84		1000	"	1500	1260
"	5	0,92		1750	"	750	690
"	6	0,62		2000	"	500	310
Alstringsbåtnad							10052
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
C1 - C2 = 206 m à 6:30 kr							1298
11+1-21+22= 75 " " 4:50 "							338
Brukningsbåtnad							1636
Summa	1-6	7,19					11688
<u>Rör Bredegården 4:6</u>							
Nils Engström							
Åker	7	1,75		1000	2500	1500	2625
"	8	1,28		1500	"	1000	1280
Summa	7-8	3,03					3905
<u>Rör Storegården 7:17</u>							
Åke Olsson							
Åker	9	1,92		1880	2500	620	1190
"	10	2,32		2000	"	500	1160
"	11	1,24		2250	"	250	310
"	12	0,93		1880	"	620	577
"	13	1,00		"	"	"	620
"	14	1,13		2250	"	250	283
"	15	1,31		1880	"	620	812
"	16	0,92		1630	"	870	800
"	17	1,19		"	"	"	1035
Tomtmark	18	0,12		4260	5000	740	89
Summa	9-18	12,08					6876

Tam Anderson
Bong & Petherman

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
0-1+33	133	<u>Sträckan A - A1</u> Upprensning av öppet avlopp	m	133	0:75	100	
1+40-2+32	92	- " - För oförutsett etc.	"	92	1:50	138	
						62	300
2+32-5+8	276	<u>Sträckan A1 - B</u> Schaktning, lera	m ³	620	2:50	1 550	
		Utspridning av schaktmassorna till högst 0,15 m tjocklek	"	620	1:25	775	
		Jordersättning enl. längd				94	
5+8-5+15	7	Trumma under enskild väg av 800 mm armerade falsrör. Utföres och bekostas av väg- samfälligheten.					
5+15		Brunn B-5; d=1,0 m med 600 mm intagsrör För oförutsett etc.	st	1	350:-	350	
						231	3 000
20-21+22	122	<u>Sträckan B - C2</u> 400 mm rör med frakt	m	122	15:85	1 934	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	"	122	5:50	671	
21+22		Brunn B-5; d=0,8 m med 300 mm intagsrör	st	1	240:-	240	
21+22-22+68	146	300 mm rör med frakt	m	146	9:90	1 445	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	146	4:75	694	
22+68		Brunn B-5; d=0,6 m med 300 mm intagsrör För oförutsett etc.	st	1	180:-	180	
						236	5 400
5+15-5+90	75	<u>Sträckan B - C</u> 200 mm rör med frakt	m	75	5:40	405	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	75	3:50	263	
5+90		Brunn B-1; d=0,5 m För oförutsett etc.	st	1	150:-	150	
						82	900
	<u>851</u>	<u>Summa hela företaget</u>					<u>9 600</u>
							Forts!

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sträckan C2 - C3</u> (Avdragsdike, ingår ej i företaget)					
30-31+80	180	300 mm rör med frakt	m	180	9:90	1 782	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	180	4:25	765	
31+10		Brunn B-1; d=0,6 m	st	1	180:-	180	
31+80		Brunn B-5; d=0,6 m med 300 mm intagsrör	"	1	180:-	180	
		För oförutsett etc.				<u>93</u>	3 000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
<u>Beräkning av egenkostnad för fastigheten Rör Storegården 7:17</u> <u>enl. VL 7 kap. 26 §.</u>							
2+32-4+40		<u>Sträckan A - A1</u>					
		Enl. kostnadsförslag					300
		<u>Sträckan A1 - B</u>					
		Schaktning, lera	m ³	405	2:50	1 013	
		Utspridning av schaktmassorna till högst 0,15 cm tjocklek	"	405	1:25	506	
		Jordersättning				45	
		För oförutsett				136	1 700
		<u>Summa egenkostnad</u>					<u>2 000</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
<u>Jämförande kostnadsberäkning för öppna avlopp.</u>							
		<u>Sträckan B - C - C1</u>					
123		Schaktning, lera	m ³	320	2:50	800	
		Utspridning av schaktmassorna	"	320	1:25	400	
		Trumma av 600 mm rör. Bredd 5,0 m	st	1	350:--	350	
		Jordersättning				25	
		För oförutsett				<u>125</u>	1 700
		<u>Sträckan C1 - C2</u>					
206		Schaktning, lera	m ³	710	2:50	1 775	
		Utspridning av schaktmassorna	"	710	1:25	888	
		Jordersättning				80	
		För oförutsett				<u>257</u>	3 000
		<u>Sträckan 11+1-21+22</u>					
75		Schaktning, lera	m ³	270	2:50	675	
		Utspridning av schaktmassorna	"	270	1:25	338	
		Trumma av 400 mm rör Bredd 5,0 m	st	1	300:--	300	
		Jordersättning				35	
		För oförutsett etc.				<u>152</u>	1 500
		<u>Summa</u>					<u>6 200</u>
		Tillkommer ökat underhåll jämfört med rörledning, be- räknat till 20 öre pr meter och år, vilket kap. efter 5 procent utgör 4:-- kr/m	m	404	4:--		<u>1 616</u>
		<u>Summa kostnad</u>					<u>7 816</u>

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord skall utspridas och planeras väl till en högsta tjocklek av 0,15 m;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning nogå tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikessammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med gråstörv, enris eller granris;


att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i jordfast sten c:a 210 m väster sekt. 21+22. Höjd = + 11,35 m.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag		Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning	
	m²	öre/m²	kronor		kronor	
Sträckan A1 - B						
Rör Storegården 7:17						
Åke Olsson	500	18,8	94			94
Summa						94
Rör Storegården, Mariestad den 6 febr. 1968.						
I tjänsten:						
						
Lennart Olsson						
Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
						
						



UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande RÖR BREDEGÅRDEN m.fl. fastigheter i Hassle socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom upprepning och uppgrävning av öppna avlopp samt ersättning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 3 km söder Hassle kyrka inom nederbördsområde 139. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plan-karta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna avloppen A - A1 och A1 - B; rörledningssträckorna B - C2 och B - C.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall

ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökning. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, eliminering av fältkantverkan m.m. samt den markvinst, som uppstår genom möjliggörandet av öppna dikens igenläggning med rör. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. För att jämföra kostnaderna för de föreslagna rörledningarna med kostnaderna för uppgrävning och fördjupning av öppna avlopp, har särskild kostnadsberäkning utförts, bil. *E*³. Härav framgår att kostnaderna för rörledningar är mindre än kostnaderna för öppna avlopp. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om begränsning av delaktigheten i företaget enl. 7 kap. 26 § vattenlagen bör ske för fastigheten Rör Storegården 7:17 har kostnadsberäkning utförts, bil. *E*². Härav framgår, att någon begränsning av delaktigheten ej skall ske.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd,

fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökanden.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket A1 - B berör vid sektion 5+8 - 5+15 enskilda vägen ingående i Hjelmes - Bengtstorps vägsamfällighet. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Hjelmes - Bengtstorps vägsamfällighet att bekosta ovannämnda ombyggnad. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för ~~varje~~ genomloppet, så snart det färdigställts.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Yrkande m.m.

Enligt 8 § i protokollet protesterar fru Zetterlund, som ägare av fastigheten Rör Bredegården 4:4, mot deltagning i företaget. Då den berörda delen av fastigheten ej kan torrläggas åt annat håll, och då marken av synemännen uppskattats erhålla båtnad, som enligt 7 kap. 20 § vattenlagen medför skyl-

dighet att taga del i dikningen, finner synemännen icke något skäl föreligga att befria fastigheten från deltagning i företaget.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Sextiofem kronor och 58 öre (65:58), vilken kostnad förskjutes av sökanden och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

12. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

13. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande förrättningsman.

14. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

15. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt andelaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

16. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1974,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande förrättningsman samt

att det skall benämnas Rörs dikningsföretag av år 1968.

17. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


18. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärss-

tiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Rör Storegården, Mariestad den 6 febr. 1968.


I tjänsten:



Lennart Olsson

Förrättningsman

Biträdande gode män:



SVENSKT ARKIV


TUNBA 1968


BRUNN MED INTAG


Bilaga K'

Typritning B-5

BRUNN








Kallmur, grästorv i förband

Grästorv runt röret



Mått i mm