



Akt nr:

R-F4b-LS465/66

AU\$R-F4b-LS465/66

465

Handlingar angående

MAGGEG:NS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1966
i Jungs, Kvänums o. Fyrunga socknar,
Kvänums kommun av Skaraborgs län;
upprättade år 1966 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen av

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Diary nr

Maggegårdens dikningsföretag av år 1966/1969

Socken

Jung, Kvänum o. Fyrunga

Lăn

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Förhållanden~~ — Ende intressent

Erik Persson, Skumpagården, Jung, KVÄNUM

Statligt stöd bev. den

Beviljat bidrag, kr

Föreskriven arbetstid

Medgiven förlänad arbetstid

Tidigare utbetalt, kr

Arbetsid jml. V. L. 10:62.

Förlängning jml. V. L. 7:58

Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
--	--

31/12 1976

~~Besiktning~~ verkställd den

22/9 1970

Bestilling verkställd av

Avsynning

Ing. Bertil Franssohn

Skara den 22 september 1970

I tjänsten:

Stig Lundblad

Ingenjör



Aktbil. 8.

Mål BU 3/1967.

Slutligt beslut B 5/1968.

S L U T L I G T B E S L U T

meddelat av Västerbygdens vattendomstol å domstolens kansli i Vänersborg den 26 juni 1968 i nedannämnda besvärsmål.

Domstolen: Vattenrättssekreteraren Ulf af Klintberg, förordnad att såsom särskild vattenrättsdomare handlägga målet, vattenrättsingenjörerna J.E. Rådberg och Magnus Peterson samt vattenrättsnämndemännen Bernt Olsson i Åsaka och Lennart Lundin i Främmestad.

Klagande: 1. Hemmansägaren Helgo Ohlsson, Törestorp
Sven Bengtsgården 2⁴.

2. Hemmansägaren Uno Ohlsson, Åsa Lilla 2³.

3. Hemmansägaren Allan Andersson, Jung Magge-
gården 8⁴.

4. Hemmansägaren Sven Johansson, Törestorp Sven
Bengtsgården 2³.

5. Hemmansägaren Erik Johnsson, Törestorp Sven
Bengtsgården 2⁵.

6. Hemmansägaren Karl Oskar Johansson, Åsa
2⁴, 2⁵ och 2⁶.

Saken: Maggegårdens dikningsföretag av år 1966 i Jungs,
Kvänums och Fyrunga socknar, Kvänums kommun, Skaraborgs län.

Orientering.

1934 års företag.

Den 10 augusti 1934 avslutade lantbruksingenjören Sven Hallin med gode män en förrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Maggegården m.fl. hemman i Jungs och Kvänums socknar, Skaraborgs län. Av utlåtandet, som gavs samma dag, framgår bl.a., att företaget (i denna dom benämnt 1934 års företag) avsåg fördjupning och utvidgning samt delvis igenläggning med rör av befintliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker belägna omkring 2 km söder om Jungs kyrka i och för bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avseende dessa marker. Å en till utlåtandet bilagd nivåkarta utmärktes de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna, utgörande dels öppna diken och dels täckta avlopp. Nedan angivna befintliga diken och rörledningar är angivna med tillhjälp av beteckningarna på denna karta.

1966 års företag.

På ansökan av hemmansägaren Eric Persson, Jung Skumpagården 2¹⁰ m.fl. delägare i 1934 års företag (bl.a. ovannämnda Helgo Ohlsson, Uno Ohlsson och Allan Andersson), har lantbruksingenjören Jaak Lippert med biträde av gode män den 30 december 1966 avslutat en ny syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, väsentligen omfattande igenläggning med rör av såväl öppna som täckta avlopp inom 1934 års företag för möjliggörande av bättre

torrläggning och brukning av i huvudsak samma vattenskadade marker, som omfattades av 1934 års företag. Båtnaden för det nya företaget har uppskattats till sammanlagt 133.031 kr, varav 37.409 kr benämnes brukningsbåtnad, 52.144 kr underhållsbåtnad samt 43.478 kr alstringsbåtnad. Kostnaderna för företaget är beräknade till sammanlagt 121.400 kr.

Parternas yrkanden. I skrift, som inkom till vattendomstolen den 24 februari 1967 (aktbil. 1), har klagandena anfört besvär över förrättningen, varvid dels samtliga klaganden yrkat att vattendomstolen måtte undanröja utlåtandet i vad det avser uppskattad brukningsbåtnad och underhållsbåtnad samt att klagandenas andelar i företaget måtte begränsas till de belopp som motsvarar uppskattad alstringsbåtnad dels ock Helgo Ohlsson, Uno Ohlsson och Allan Andersson återkallat sin ansökan om syneförrättning. I ny skrift, inkommen till vattendomstolen den 26 maj 1967 (aktbil. 4), har klagandena dessutom begärt att de icke heller skall påföras någon alstringsbåtnad av företaget.

De flesta övriga delägare i företaget har bestritt klagandenas yrkanden och hemställt att utlåtandet måtte fastställas i oförändrat skick.

Klagandenas talan.

Klagandena har till utveckling av sina besvär anfört bl.a.:

Klagandenas marker utgör väsentligen den nedre delen av det område, som avses med företaget. Dessa marker är redan fullständigt dränerade. De låga markerna på fastigheten Jung Skumpagården 2¹⁰ (i områdets "övre" del) har svårt att avbörda flödesvattnet. Dessa områden kan dock dräneras på ett billigare och enklare sätt genom att ett dike utföres närmaste vägen till bäcken i gränsen mellan Johanssons och Strandmarks fastigheter. 1934 års företag är dock aldrig underhållet. Det är icke rensat sedan år 1937, då en översyn gjordes före slutsynen. De nuvarande öppna diken utgör gränsskillnad mellan fastigheterna, som klagandena är angelägna om att bibehålla. De öppna diken avbördar också vattnet från omgivande plana marker bättre än föreslagen rörledning. Eftersom plöjning sker med traktor längs de öppna diken blir det ingen tidsvinst genom igenläggningen. För olycksfall finns det försäkring och premien ändras icke för det att diken lägges igen. Ej heller fältkantverkan kommer att förändras. Kostnaderna för underhållet av 1934 års företag har uppgått endast till en bråkdel av den av Lippert beräknade summan. Underhållet för ett täckt system kommer också att föra med sig vissa icke obetydliga kostnader.

Motparternas
talán.

Motparterna har till utveckling av sin talan anfört bl.a.:

Underhållet inom 1934 års företag har i hög grad eftersatts. Detta bristande underhåll och svårigheterna att samordna denna verksamhet på ett för de olika bruksdelarna acceptabelt sätt, har varit de främsta orsakerna till den nya förrättningen. 1934 års företag var från början misslyckat med allt för trånga ledningar. Erik Persson mätte vattenståndet i tre brunnar den 19 april 1968. Trots det vackra väder som då rått en längre tid stod vattnet i brunnarna 40 cm över avloppsrörets överkant.

Lipperts redogörelse.

Förrättningsmannen, lantbruksingenjören Lippert har redogjort för det nya företaget och därvid bl.a. anfört: Jag har besökt området vid flera tillfällen. En gång stod vattnet så högt på fälten, att det gick över gummistövlarna. Orsakerna till att det gamla företaget icke fungerar är flera. Ledningarna är underdimensionerade. Underhållet är eftersatt. I flödesrännorna ligger på vissa ställen 50 - 60 cm slam. Även om dimensionering och underhåll från början varit tillfredsställande skulle 1934 års företag icke ha uppfyllt fordringarna i dagens läge. Ledningarna kan icke avbörda vattnet om det kommer en häftig regnskur. De är dimensionerade för en avbördning av 0,2 l/sek., medan ledningarna i det nya företaget kan ta 2 l/sek.

- Alstringsbåtnaden har beräknats efter vedertagna grunder.

Underhållsbåtnaden utgöres av kapitaliserad kostnad för minskat underhåll av 1934 års företag. Detta skulle normalt rensas vart femte år. Kostnaden därför har uppskattats till 1 kr/m. Vidare skulle dikesslänterna behöva slås två gånger om året, vilket icke kan ske billigare än för 20 öre per år och m. Kostnaden för underhållet per år blir då 40 öre/m, vilket kapitaliserat efter 5 procent blir 8 kr/m. Underhållet av det nya företaget kommer endast att omfatta en rensning av brunnarna från slam under det första eller de första åren.

yn.

Domstolen har vid syn på området funnit bl.a.: Underhållet av det äldre företaget synes vara i hög grad eftersatt. Talrika buskar har sålunda iakttagits i diket på sträckan A-B, nedströms den enskilda vägen. Vissa brunnar är icke täckta på föreskrivet sätt utan avbördar jämväl ytvatten. De täckta ledningarna från norra delen av området synes därvid ha slammat igen och avbördar icke nämnvärt med vatten. Stillastående vatten har iakttagits i brunnen vid b^{II} och synes sålunda ledningen $b - b^I - b^{II}$ vara igentäppt. Samma iakttagelser om stillastående vatten har gjorts beträffande brunnen vid sektion 203+10. Också ledningen $d - d^I - d^{II}$ synes vara igentäppt, eftersom brunnen

vid sektion 256-30 befunnits innehålla stillastående vatten, med ytan uppskattningsvis 0,5 m högre än utgående ledning. Kloakvatten synes tillföras vissa ledningar.

Rättegångs-
kostnader.

Klagandena har yrkat ersättning för sina kostnader å målet med tillhopa 850 kr, varav 600 kr avser arvode åt lantbruksingenjören David Larsson i Borås, som biträtt klagandena vid besvärsskrifternas avfattning m.m., 75 kr arvode åt lantbruksingenjören Ziehlfeldt, som likaledes biträtt klagandena, 100 kr det förskott, som inbetalats till domstolens kansli jämlikt 11 kap. 97 § vattenlagen, 50 kr ersättning för vissa skrivarbeten och 25 kr vissa andra utgifter.

Persson har yrkat ersättning med 500 kr avseende resor, telefon, gottgörelse åt Lippert för dennes arbete å målet och övrigt besvär.

Part har bestritt motparts rättegångskostnadsyrkanden.

S k ä l.

Den återkallelse som yrkats av Helgo Ohlsson, Uno Ohlsson och Allan Andersson, bör med hänsyn till att kostnaderna av företaget beräknats uppgå till mer än nio tiondelar av båtnaden, medgivas.

På grund härav och då klagandenas av förrättningen berörda

marker redan tidigare synes vara nöjaktigt torrlagda genom 1934 års företag har så väsentligt ändrade förutsättningar för nu ifrågavarande företags utformning inträffat att förrättningen bör återförvisas till synemännen för förnyad handläggning.

Vid denna utgång i huvudsaken saknar vattendomstolen anledning att närmare ingå i prövning av klagandenas övriga yrkanden. Vid den förnyade handläggningen har synemännen att beakta förefintligheten av det äldre företaget och vid planeringen och båtnadsberäkningen utgå från de förhållanden som uppkommer under förutsättning att detta företag underhålls enligt vattenlagens föreskrifter. Det nya företaget bör sålunda främst avse en förbättrad ytvattenavledning från marker tillhörande kvarvarande sökande till förrättningen och i övrigt utformas så att företaget orsakar minsta olägenhet och intrång för annan.

Klagandena bör tillerkännas gottgörelse för sina kostnader å målet med yrkat belopp, som vattendomstolen finner skäligt. Ersättningen skall utgivas solidariskt av sökandena till företaget, sålunda också Helgo Ohlsson, Uno Ohlsson och Allan Andersson.

S l u t.

Synemännens utlåtande rörande Maggegårdens dikningsföretag av år 1966 upphäves och förrättningen återförvisas till förrättningsmannen till förnyad handläggning.

Sökandena till företaget sålunda även Helgo Ohlsson, Uno Ohlsson och Allan Andersson, skall ersätta klagandena deras kostnader å målet med fordrade åttahundrafemtio (850) kronor.

Sökandena skall därutöver till vattendomstolen utge ersättning för i målet utfärdade kungörelser, som klagandena icke redan erlagt betalning för, enligt särskild redovisningsräkning från domstolens kansli.

Talan mot detta beslut föres genom besvär. Vill part anföra besvär mot beslutet, skall han inom tre veckor från denna dag eller sist den 17 juli 1968 före tjänstetidens slut, till vattenrättsdomaren, adress Box 71, 462 01 Vänersborg 1, inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda besvärslaga.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

(Ulf af Klintberg)

Coll CH

Bemyrkas å tjänstens vägnar
B. Andersson

Handlingar angående
MAGGEG: NS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1966
i Jungs, Kvänums o. Fyrunga socknar,
Kvänums kommun av Skaraborgs län;
upprättade år 1966 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

<u>Innehållsförteckning.</u>		<u>Sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	7-
Förteckning	" BB	9-
Kungörelse	" C	11-
Fullmakter	" D ¹⁻³	12-
Värderingslängd	" E	15-
Kostnadsförslag	" F	26-
Arbetsbeskrivning	" G	34-
Kostnadsfördelningslängd	" H	36-
Översiktskarta		38-
Utlåtande	bil. I	39-
Typritningar	" K ¹⁻⁴	45-48.

Till förslaget hör 1 plankarta och 2 profilritningar.

1.
Protokoll vid syneförrättning enligt vatten-
lagen för igentäggning med rör av öppna
avlopp inom Maggegårdens dikegräns.
av år 1934 i Jung och Kvånums
socknar, Kvånums kommun av
Skaraborgs län.

Den 18 jan 1966 hos lantbr. Erik Persson, Skumpagården, Jungskola.
Närvarande: Underfestnad, o.o. lantbruksingenjör och
förrättningsman, ävensom följande sakägare:

Sökande:

Erik Persson	-	äg. Jung Skumpag:n 2:10 och Jung Kåsegr:n 5:6.
Rune Larsson	-	- Badene tungsgr:n 1:36
Lennart Persson	-	- Jung Gatan 7:4 och Badene tungsgr:n 1:65
Helge Ohlsson	-	- Törestorp Sven Bengtgr:n 2:4
Allan Andersson	-	- Jung Maggeg:n 8:4.
Anders Magnusson och Johel Johanssons dödsbo	-	- Jung Maggeg:n 8:2
genom deläg. i dödsboet Sven Johansson enligt fullmakt, bilaga D ¹		
Rolf Johansson	-	äg. Jung Maggeg:n 8:3
Johannes Karlssons dödsbo	-	- Jung Skumpag:n 2:9 och Jung Kåsegr:n 5:5
genom deläg. i dödsboet Adolf Karlsson enligt fullmakt, bilaga D ²		
Uno Ohlsson	-	äg. Åsa Lilla 2:3.
Frans Thorvell och Aina Carlsson	-	- Jung Skumpag:n 2:6 o. 2:11
genom deläg. Frans Thorvell		

✓

Av övriga sakägare:

Sven Johansson - äg. Törustorp Sven Bengtg. 1 2:3
 Erik Johansson - " Törustorp Sven Bengtg. 4 2:5
 genom sonen Rolf Johansson enligt muntligt uppdrag.
 Karl Oskar Johansson - äg. Åsa Lilla 2:4, 2:5, 2:6
 Maggegårdens dikningsföretag av år 1934 genom
 ordf. Erik Persson, Skumpgården, Fungskola
 Åsa dikningsföretag av år 1935 genom ordf.
 Nils Hammarström, Åsa, Fungskola
 Åsa-Maggegårdens vägsamfällighet genom ordf.
 Allan Andersson, Maggegården, Fungskola

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade
 förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej utrönas.

§3.

Sökandena yrkade på igenläggning med rör av samt-
 liga öppna avlopp inom Maggegårdens dikningsföretag
 av år 1934, så att deras härav beroende mark må kunna
 på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§4.

Det upplystes att de befintliga genomloppen vid sekt.
 123+10 genom enskilda vägen Smedstorpet-Lungsgården
 (Sven Bengtgårdens vägsamfällighet), och vid sekt. 82+5,
 112+49 och 10+90 genom enskilda vägen Åsa-Maggegården
 (Åsa-Maggegårdens vägsamfällighet) har tillkommit
 efter år 1920.

§ 5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarade sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till igenläggningen färdigställt nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för saktägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

J. Hjörsten
 J. Lippman
 s.o. lantbruksingenjör.

Den 30 dec. 1966 hos lantbr. Erik Persson, Skumpagården, Jungskala

Närvarande: Förestående förrättningsman samt godemännen Halvdan Winroth, Örtorp, Kvänum, och Gösta Liden, Knutsakvarn, Edsvåra, ävensom följande saktägare:

Allan Andersson	-	äg. Jung Maggegården 8:4
Frans Thorsell	-	äg. Jung Skumpagården 2:6, 2:11 (1/4)
Hina Carlsson	-	1/4 Jung Skumpagården 2:6, 2:11 (1/4)
genom Allan Carlsson anl. fullmakt, bilaga D ³		
Lennart Persson	-	äg. Jung Gatan 7:4 och Badene Kungigården 1:25
Erik Johansson	-	1/4 Törestorp Sven Bengtgården 2:5
Rolf Johansson	-	1/4 Jung Maggegården 8:3
Karl Oskar Johansson	-	1/4 Åsa 2:4, 2:5 och 2:6
Uno Ohlsson	-	1/4 Åsa 2:3
Sven Johansson	-	1/4 Törestorp Sven Bengtgården 2:3
Helge Ohlsson	-	1/4 Törestorp Sven Bengtgården 2:4
Nathanael Isaksson	-	1/4 Törnå 13:1
Rune Larsson	-	1/4 Badene Kungigården 1:26.

Nils Pettersson - äg. Fyrunga Årsmiegården 1:6.
 Adolf Karlsson - " - Jung Kåjsegården 5:50.
 " - Jung Skumpagården 2:9
 Karl Ingvar Strandman - " - Töresborg Sven Bengtgården 2:6
 Erik Persson - " - Jung Kåjsegården 5:60
 " - Jung Skumpagården 2:10

Anders Magnusson och
 Josef Johanssons dödsbo - " - Jung Maggegården 8:2
 genom Sven Johansson enl. fullmakt, bilaga D.
 Sven Bengtgårdens vågsamfällighet genom
 ordf. Karl Ingvar Strandman, Sven Bengtgården, Jungskola,
 Åsa-Maggegårdens vågsamfällighet genom
 ordf. Allan Andersson, Maggegården, Jungskola,
 Maggegårdens dikningsföretag av år 1954 och
 Skumpagårdens dikningsföretag av år 1953 genom
 ordf. Erik Persson, Skumpagården, Jungskola

56.

Något jäv emot skiftes godemännen kunde ej utträda.

57

Upplästas det protokoll, som förts vid det förra
 sammanträdet

58.

Förelades det sedan förra sammanträdet
 upprättade förslaget till öppna avloppens igen-
 läggning med rör med därtill hörande handlingar
 och ritningar.

59.

Upplästas synmännens utlåtande som hade
 lydelse enligt Bilaga I.

§ 10

Belöts att styrelsen för företaget skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 11

Till ordförande för företaget valdes Erik Persson, Skumpagården, Jungskola, och till ledamöter Allan Andersson, Maggegården, Jungskola, och Sven Johansson, Maggegården, Jungskola.

Till suppleanter utsågs Rolf Johnson, Maggegården, Jungskola, och Adolf Karlsson, Skumpagården, Jungskola.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Rune Larsson, Gatan, Jungskola, och Karl Ingvar Strandman, Sven Bengtgården, Jungskola.

§ 12

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs företagets ordförande Erik Persson, Skumpagården, Jungskola.

§ 13

Redogjorde förnäringsmännen för gällande bestämmelser för statsbidrag samt lånegaranti till företag av detta slag.

Kassören i företaget erhöi i uppdrag och befullmäktigades:

att om statsmedel beviljas å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statarnedlars lyftande kunde erfordras, att utkvittera och för företagets räkning disponera de statsmedel, som kunde bli beviljade,

att i mån av behov under arbetenas fortgång
i bank eller annan penninginrättning upptaga
lån intill ett belopp av 90.000:- (nittiotusen)
kronor och ägde ordföranden befogenhet,
att för företagets räkning underteckna
erforderliga handlingar.

§ 14.

Som intet vidare fanns att till protokollet
anteckna, förklarades förrättningen avslutad
och sammanträdet upplöst. Protokollet
upplästes och lämnades utan erinran.

Ont och tid som ovan

Tjänsten
F. Löfgren

Biträdande godemän.
Gösta Lidén
Halvdan Tinnat

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
13. MARS 1965
Diarie Nr. 106

7.
Fnr 2392

Bil. A

Insändes till värdande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Jungs och Kvämnäs socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning av äggsa diken
inom Maggegårdens d. av år 1934 med är
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
med ordnande av avlägsningsfrågan
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbr. Erik Persson
Skumpagården, Jungsåla 0512/21052
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skumpagården den 13 mars 1965

Sökandes namn:

Fastighet:

✓ <u>Erik Persson</u>	för fastigheten	<u>Jung Skumpag</u>	<u>2¹⁰</u>
✓ <u>Jonf Johansson storb.</u>	» »		
✓ <u>gm. Sven Johansson</u>	» »	<u>Jung Maggeg.</u>	<u>8²</u>
✓ <u>Kune Larsson</u>		<u>Badens Kungsg.</u>	<u>1³⁶</u>
✓ <u>Kath. Svedner gm. K-E Svedner</u>		<u>Torunn Gateg.</u>	<u>13¹</u>
✓ <u>Ralf Johansson</u>		<u>Jung Maggeg.</u>	<u>8³</u>
✓ <u>Stenbjörn Adolf Karlsson</u>		<u>Skumpag.</u>	<u>2⁹</u>
✓ <u>Lennart Persson</u>		<u>Gatan 7⁴ Badens Kungsg.</u>	<u>13⁵</u>
✓ <u>Olav Ahlsson</u>		<u>Åsa</u>	<u>2³</u>
✓ <u>Holga Ahlsson</u>	<u>Torsten Sven Bengtsg.</u>		<u>2⁴</u>
✓ <u>Frans Thorsell</u>		<u>Skumpag.</u>	<u>2⁶</u>
✓ <u>W. Lundberg</u>		<u>Jung Maggegård</u>	<u>8:4</u>
✓ <u>Ollan och hustru Carlsson</u>		<u>Skumpagården</u>	<u>2:6</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »


» » »


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 10 maj 1965

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Lars Kvarnemo


IIIM2 5 65

Förordnande.

Lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad i landskansliet den 11 juni 1965.

På länsstyrelsens vägnar:


Hans Sjöberg


Swen Tidén

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Erik Persson, Skumpagården, Jungskola tisdagen den 18 januari 1966 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till följande:

✓ Nils Pettersson, ✓	Gröndal,	<u>Fyrunga</u>
✓ Helgo Ohlsson, ✓	Sven-Bengtsgården,	<u>Jungskola</u>
✓ Sven Johansson, ✓	"	"
✓ Erik Johnson, ✓	"	"
✓ Karl-Ingvar Strandman, ✓	"	"
✓ Karl-Oskar Johansson, ✓	L. Åsa,	"
✓ Uno Ohlsson, ✓	Åsa,	"
✓ Allan Andersson, ✓	Maggegården,	"
✓ Rolf Johansson, ✓	"	"
✓ Nathanael Isaksson, ✓	Gategården,	<u>Kvänum</u>
✓ Erik Persson, ✓	Skumpagården,	<u>Jungskola</u>
Johannes Karlsons sterbhus, ✓	"	"
✓ Frans Thorsell, ✓	"	"
✓ Aina och Allan Carlsson, ✓	"	"
✓ Lennart Persson, ✓	Gatan,	"
✓ Josef Johanssons sterbhus, ✓	Backgården,	"
✓ Anders Magnusson, ✓	Maggegården,	"
✓ Rune Larsson, ✓	Gatan,	"
✓ "Maggegårdens df av år 1934" ✓		
Ordf. Erik Persson,	Skumpagården,	"
"Åsa df av år 1935"		
Ordf. Nils Hammarström,	Åsa,	"
✓ "Åsa Maggegårdens vägsamfällighet" ✓		
Ordf. Allan Andersson,	Maggegården,	"
✓ "Sven Bengtsgårdens vägsamfällighet"		
Ordf. Folke Kämpe, ✓	Sven Bengtsgården,	<u>Fyrunga.</u>

Skara den 10 januari 1966.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 30 december 1966 klockan 10,30 har
avdrag av kungörelse sänts till följande:

✓ Nils Pettersson,	Gröndal,	FYRUNGA
Helgo Ohlsson,	Sven-Bengtsgården,	JUNGSKOLA
✓ Sven Johansson,	"	"
✓ Erik Johnson,	"	"
✓ Karl-Ingvar Strandman,	"	"
✓ Karl-Oskar Johansson,	L. Åsa,	"
Uno Ohlsson,	Åsa,	"
Allan Andersson,	Maggegården,	"
✓ Rolf Johnsson,	"	"
Nathanael Isaksson,	Gategården,	KVÄNUM
✓ Erik Persson,	Skumpagården,	JUNGSKOLA
✓ Frans Thorsell,	"	"
✓ Aina och Allan Carlsson,	"	"
✓ Lennart Persson,	Gatan,	"
Josef Johanssons sterbhus,	Backgården,	"
✓ Anders Magnusson,	Maggegården,	"
✓ Rune Larsson,	Gatan,	"
✓ Adolf Karlsson,	Skumpagården,	"
"Skumpagårdens df 1953"		
Ordf. Erik Persson,	"	"
"Maggegårdens df 1934"		
Ordf. Erik Persson,	"	"
"Sven Bengtsg:ns vägsamf."		
Ordf. Folke Kämpe,	Sven Bengtsgården,	FYRUNGA
"Åsa Maggeg:ns vägsamf."		
Ordf. Allan Andersson,	Maggegården,	JUNGSKOLA
Skiftesgodemannen Halvdan Winroth,	Oltorp,	KVÄNUM
" Gösta Lidén,	Knutsakvarn,	EDSVÄRA.

Skara den 14 dec. 1966.

I tjänsten:

J. Lippert

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Maggegårdens dikningsföretag av år 1934" i Jungs, Kvånums och Fyrunga socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Erik Persson, Skumpagården, Jungskola, fredagen den 30 december 1966 klockan 10.30, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde FYRUNGA BREMSEGARDEN 1:6 och samtliga fastigheter inom MAGGEGARDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1934 bli berörda.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 8 december 1966.

I tjänsten:


J Lippert

Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i SKARABORGS LÄNS TIDNING måndagen den 12 dec. 1966, intygas.

Skara den 14 dec. 1966

I tjänsten:


J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Sven Johansson
namn
Bäckgården, Jungskola
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för ~~torrläggning~~ av mark
 tillhörande igenläggning med rör av öppna avlopp inom
Maggårdens diktningföretag av år 1934
 i Jungi och Krånums
nar
socken av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skumpag:n, Jungskola den 18 jan. 1966

Anders Magnusson

Carl Eric Johansson

Hildur Johansson

Rigrit Johansson

Bevittnas:

Gunnar Kristianzon
namn
Maggården Jungskola
adress

Rut Johansson
namn
Maggården Jungskola
adress

FULLMAKT

för Adolf Karlsson
namn
Skumpgården, Jungskola
adress
 eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för ~~torrläggning~~ av mark
 tillhörande igenläggning med rör av öppna avlopp inom
Maggegårdens diktning, företag av år 1934
 i Jungs och Kvönums
 socken av Skaraborgs län
 å värp vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skumpgård, Jungskola den 18 jan. 1966.

Skinn Johansson

Töredal Jungskola

Sven Carlsson

Ingrid Johansson

Björkängsg. 3 Töreboda

Bevittnas:

Eric Persson

namn

Jungskola

adress

Ingrid Johanssons namnteckning bevittnas:

Ingrid Andersson

Björkängsg. 3

Töreboda.

Olle Johansson

namn

Nyköln Örtun

adress

Lars Erik Andersson

Björkängsg. 3

Töreboda.

Fullmakt för

Alan Carlsson

att vid sammanträde med
Maggegårdens dikningsförlag
den 30 december 1966

föra min talan

Skumpargården den 30/12 1966

Stina Carlsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Fyrunga socken</u>							
Fyrunga Bremsegården 1:6							
Nils Pettersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							-
<u>Underhållsbåtnad</u>							-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
60 - 60+36 = 36 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.					å kr	10	360
Summa							360
Totalsumma		-	-				360
<u>Jungs socken</u>							
Törestorp Sven Bengtsg:n 2:3							
Sven Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	1	2,28		4 900	5 000	100	150 228
" - " -	2	2,64		"	"	"	173 264
" - " -	3	1,43		"	"	"	94 143
" - " -	4	1,49		"	"	"	98 149
Summa		7,84					515 764
<u>Underhållsbåtnad</u>							-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
126+49-123+177							
123+10-120+3 = 639 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.					å kr	3:--	1 917
68+5 - 69+49 = 144 m	- " -				"	3:--	432
Summa							2 349
Totalsumma							2 864
<u>Törestorp Sven Bengtsg:n 2:4</u>							
Helgo Ohlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	5	2,60		4 950	5 000	50	130
" - " -	6	2,43		4 900	"	100	243

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, lermylla på lera	7	2,00		4 950	5 000	50	100
" - " -	8	2,15		"	"	50	108
Summa		9,18					581
<u>Underhållsbåtnad</u>							2 747
<u>Brukningsbåtnad</u>							
126+49-123+17							
123+10-120+3 = 639 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruk-							
ningskostnader, vinst genom ökad areal samt							
möjlighet till omläggning av driften, elimi-							
nering av fältkantverkan, minskad risk för							
olycksfall m.m.					à kr	3:--	1 917
60+36-62+53 = 217 m	- "	-			"	16:--	3 472
68+5 - 64+67 = 338 "	- "	-			"	3:--	1 014
Summa							6 403
<u>Totalsumma</u>							9 731
Törestorp Sven Bengtsg:n 2:5							
Erik Johnsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	9	1,04		4 900	5 000	100	104
" - " -	10	1,23		"	"	100	123
Summa		2,27					227
<u>Underhållsbåtnad</u>							304
<u>Brukningsbåtnad</u>							
64+67-61+34 = 333 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruk-							
ningskostnader, vinst genom ökad areal samt							
möjlighet till omläggning av driften, elimi-							
nering av fältkantverkan, minskad risk för							
olycksfall m.m.					à kr	3:--	999
Summa							999
<u>Totalsumma</u>							1 530
Törestorp Sven Bengtsg:n 2:6							
Karl Ingvar Strandman							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	11	0,46		4 900	5 000	100	46
" - " -	12	0,31		"	"	"	31
Summa		0,77					77
<u>Underhållsbåtnad</u>							-
<u>Brukningsbåtnad</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
61+34 - 59+12 = 222 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.						3:--	666
Summa							666
Totalsumma							743
Åsa 2:6, 2:5 och 2:4							
Karl Oskar Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	13	2,88		4 800	5 000	200	378 576
" - " -	14	2,24		4 950	"	50	74 112
Tomt, - " -	15	0,61		4 900	"	100	40 61
Åker, - " -	16	1,56		4 650	"	350	358 546
" - " -	17	1,59		4 800	"	200	209 318
" - " -	18	1,39		4 650	"	350	380 487
" - " -	19	1,53		4 800	"	200	200 306
Summa		11,80					1 579 8 2 406
<u>Underhållsbåtnad</u>							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
78 - 81+98 = 398 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.						3:--	1 194
Summa							1 194
Totalsumma							2 773
Åsa 2:3							
Uno Ohlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	20	2,95		4 450	5 000	550	1 623
" - " -	21	2,36		4 650	"	350	826
Tomt, - " -	22	0,42		4 800	"	200	84
Åker, - " -	23	3,15		4 650	"	350	1 103
" - " -	24	2,80		4 450	"	550	1 540
Summa		11,68					5 176
<u>Underhållsbåtnad</u>							
							4 858

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
69+49-66+49 = 300 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.						3:--	900
78 - 81+48 = 348 m	- "	-			"	3:--	1 044
116+55-112+56 = 399 m	- "	-			"	3:--	1 197
Summa							3 141
Totalsumma							13 175
Jung Maggegården 8:4							
Allan Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	25	3,50		4 650	5 000	350	1 225
" - " -	26	2,91		4 450	"	550	1 601
Tomt, - " -	27	0,30		4 800	"	200	60
Åker, - " -	28	0,08		4 650	"	350	28
" - " -	29	2,79		4 450	"	550	1 535
" - " -	30	3,15		"	"	"	1 733
Summa		12,73					6 182
<u>Underhållsbåtnad</u>							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
66+49 - 62+38 = 411 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.						3:--	1 233
116+55-113+34= 321 m	- "	-			"	3:--	963
53 - 49+82 = 318 m	- "	-			"	3:--	954
Summa							3 150
Totalsumma							14 276
Jung Maggegården 8:3							
Rolf Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	31	2,30		4 450	5 000	550	1 265
" - " -	32	2,15		4 300	"	700	1 505
" - " -	33	1,56		4 650	"	350	546
" - " -	34	2,37		"	"	"	830
" - " -	35	1,30		"	"	"	455
Summa		9,68					4 601

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Underhållsbåtnad</u>							5 633
<u>Brukningsbåtnad</u>							
62+38 - 59+12 = 326 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.					å kr	3:--	978
53 - 49+82 = 318 m	-- "	-			"	3:--	954
Summa							1 932
<u>Totalsumma</u>							12 166
Jung Kajsegården 5:6							
Jung Skumpagården 2:10							
Erik Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	36	1,07		4 800	5 000	200	214
" -- " -	37	1,99		4 450	"	550	1 095
" -- " -	38	1,65		"	"	"	908
" -- " -	39	0,75		4 650	"	350	263
" -- " -	40	2,30		4 450	"	550	1 265
" -- " -	41	0,91		"	"	"	501
Tomt, - " -	42	0,25		4 650	"	350	88
" -- " -	42a	0,23		"	"	"	81
Åker, - " -	43	1,60		3 800	"	1 200	1 920
" -- " -	44	1,80		4 450	"	550	990
" -- " -	45	1,00		4 650	"	350	350
" -- " -	46	1,50		4 950	"	50	75
" -- " -	47	1,00		4 650	"	350	350
" -- " -	48	0,61		"	"	"	214
" -- " -	49	0,78		4 450	"	550	429
" -- " -	50	0,91		4 300	"	700	637
" -- " -	51	1,10		4 450	"	550	605
" -- " -	52	1,41		4 650	"	350	494
Summa		20,86					10 479
<u>Underhållsbåtnad</u>							10 243

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
20 - 21+37 = 137 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.					å kr	16:--	2 192
21+41-84+89 = 218 m	- "	-			"	3:--	654
84+89-27+13 = 240 "	- "	-			"	3:--	720
112+49-109+65 = 284 m	- "	-			"	3:--	852
Summa							4 418
Totalsumma							25 140
Jung Kajsegården 5:5 Jung Skumpagården 2:9 Adolf Karlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	53	1,44		4 800	5 000	200	288
" - " -	54	1,91		"	"	"	382
" - " -	55	1,10		4 950	"	50	55
" - " -	56	0,60		4 900	"	100	60
" - " -	57	1,19		"	"	"	119
" - " -	58	1,11		4 800	"	200	222
" - " -	59	0,65		"	"	"	130
" - " -	60	1,50		4 650	"	350	525
" - " -	61	0,94		"	"	"	329
" - " -	62	0,04		4 950	"	50	2
Tomt, - " -	63	0,74		4 900	"	100	74
Åker, - " -	64	0,48		"	"	"	48
" - " -	65	0,38		4 650	"	350	133
" - " -	66	1,41		"	"	"	494
Summa		13,49					2 861
<u>Underhållsbåtnad</u>							3 231
<u>Brukningsbåtnad</u>							
84+89 - 87+76 = 287 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.					å kr	3:--	861
84+89 - 27+13 = 240 m	- "	-			"	3:--	720
Summa							1 581
Totalsumma							71 673

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Jung Maggegården 8:2 Anders Magnusson Josef Johanssons dödsbo							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	67	1,51		4 800	5 000	200	302
" - " -	68	1,00		4 650	"	350	350
" - " -	69	2,00		"	"	"	700
" - " -	70	2,90		"	"	"	1 015
" - " -	71	1,73		"	"	"	606
" - " -	72	2,50		4 450	"	550	1 375
" - " -	73	1,16		4 000	"	1 000	1 160
Tomt, - " -	74	0,63		4 900	"	100	63
Åker, - " -	75	0,08		4 000	"	1 000	80
" - " -	76	1,40		4 450	"	550	770
" - " -	77	1,76		4 650	"	350	616
" - " -	78	1,80		4 900	"	100	180
" - " -	79	1,62		4 950	"	50	81
" - " -	80	0,34		4 900	"	100	34
" - " -	81	1,43		4 450	"	550	787
" - " -	82	0,79		4 650	"	350	277
" - " -	83	1,60		4 900	"	100	160
" - " -	84	0,68		"	"	"	68
" - " -	85	1,30		4 950	"	50	65
" - " -	86	0,88		"	"	"	44
Summa		27,11					8 733
<u>Underhållsbåtnad</u>							10 798
<u>Brukningsbåtnad</u>							
113+34-112+56 112+49-109+65 = 362 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.						3:--	1 086
9+14 - 10+6 500 - 505+25 = 788 m	- "	-				3:--	2 364
10+6 - 10+83 = 77 "	- "	-				16:--	1 232
10+90-13+90 = 300 "	- "	-				10:--	3 000
13+90-16+80 = 290 "	- "	-				3:--	870
Summa							8 552
<u>Totalsumma</u>							28 083

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Jung Skumpag:n 2:6 2:11 Frans Thorsell Aina Carlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	87	0,72		4 900	5 000	100	72
" - " -	88	1,00		4 650	"	350	350
" - " -	89	0,33		4 950	"	50	17
Tomt, - " -	90	0,21		4 650	"	350	74
Åker, - " -	91	0,68		4 450	"	550	374
" - " -	92	1,42		4 650	"	350	497
Summa		4,36					1 384
<u>Underhållsbåtnad</u>							2 741
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
Summa							-
<u>Totalsumma</u>							4 125
Jung Gatan 7:4 Lennart Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	93	1,03		4 800	5 000	200	206
" - " -	94	0,90		"	"	"	180
" - " -	95	0,55		"	"	"	110
" - " -	96	0,80		4 900	"	100	80
" - " -	97	1,15		"	"	"	115
" - " -	98	1,47		"	"	"	147
Summa		5,90					838
<u>Underhållsbåtnad</u>							3 602
<u>Brukningsbåtnad</u>							
13+90 - 17+13 = 323 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.					å kr	3	969
17+13 - 18+87 = 174 m	- " -				"	6	1 044
Summa							2 013
<u>Totalsumma</u>							6 453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Kvänums socken</u>							
Badene Kungsgården 1:35							
Lennart Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	99	1,75		4 900	5 000	100	175
Summa		1,75					175
<u>Underhållsbåtnad</u>							1 136
<u>Brukningsbåtnad</u>							
504+79-505+25 = 217 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.					à kr	3:--	651
Summa							651
<u>Totalsumma</u>							1 962
<u>Badene Kungsgården 1:36</u>							
Rune Larsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	100	0,35		4 800	5 000	200	70
Summa							-
<u>Underhållsbåtnad</u>							1 582
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
Summa							-
<u>Totalsumma</u>							1 652
<u>Tornum 13:1</u>							
Nathanael Isaksson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							-
<u>Underhållsbåtnad</u>							325
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
Summa							-
<u>Totalsumma</u>							325
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Fyrunga socken</u>							
Fyrunga Bremsegården 1:6							
Nils Pettersson	ab ub brb	-				- - 360	360

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Jungs socken</u>							
Törestorp Sven Bengtsg:n 2:3 Sven Johansson	1-4 ab ub brb	7,84				515 - 2349	2 864
Törestorp Sven Bengtsg:n 2:4 Helgo Ohlsson	5-8 ab ub brb	9,18				581 2747 6403	9 731
Törestorp Sven Bengtsg:n 2:5 Erik Johnsson	9-10 ab ub brb	2,27				227 304 999	1 530
Törestorp Sven Bengtsg:n 2:6 Karl Ingvar Strandman	11-12 ab ub brb	0,77				77 - 666	743
Åsa 2:6, 2:5 och 2:4 Karl Oskar Johansson	13-19 ab ub brb	11,80				1579 - 1194	2 773
Åsa 2:3 Uno Ohlsson	20-24 ab ub brb	11,68				5176 4858 3141	13 175
Jung Maggegården 8:4 Allan Andersson	25-30 ab ub brb	12,73				6182 4944 3150	14 276
Jung Maggegården 8:3 Rolf Johnsson	31-35 ab ub brb	9,68				4601 5633 1932	12 166
Jung Kajsegården 5:6 Jung Skumpagården 2:10 Erik Persson	36-52 ab ub brb	20,86				10479 10243 4418	25 140

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Jung Kajsegården 5:5 Jung Skumpagården 2:9 Adolf Karlsson	53-66 ab ub brb	13,49				2861 3231 1581	7 673
Jung Maggegården 8:2 Anders Magnusson Josef Johanssons dödsbo	67-86 ab ub brb	27,11				8733 10798 8552	28 083
Jung Skumpagården 2:6,2:11 Frans Thorsell 3/4 Aina Carlsson 1/4	87-92 ab ub brb	4,36				1384 2741 -	4 125
Jung Gatan 7:4 Lennart Persson	93-98 ab ub brb	5,90				838 3602 2013	6 453
<u>Kvänums socken</u>							
Bådene Kungsgården 1:35 Lennart Persson	99 ab ub brb	1,75				175 1136 651	1 962
Bådene Kungsgården 1:36 Rune Larsson	100 ab ub brb	0,35				70 1582 -	1 652
Tornum 13:1 Nathanael Isaksson	ab ub brb	-				- 325 -	325
Summa		139,77					133 031
x/ Båtnadsminskning på grund av avdragsdike ab = alstringsbåtnad, ub = underhållsbåtnad, brb = bruksbåtnad. Skumpagården, JUNGSKOLA den 30 dec. 1966. I tjänsten: <i>J. Lippert</i> J. Lippert							
Biträdande gode män: <i>Gösta Lidén</i> <i>Herman Winkler</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet A1 - A - B</u>				
		<u>Sträckan A1 - A - 123+17</u>				
126+93-126+49	44	600 mm:s rör med frakt m	44	35:20	1549	
		Grävning, läggning och återfyllning "	44	6:60	290	
126+93		Utlopp typ U-1			80	
126+49		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid högra sidan av rörl., anslutn. av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 200 mm:s rör			150	
126+49-123+17	332	600 mm:s rör med frakt m	332	35:20	11686	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	332	8:--	2656	
		Arbetsledning och oförutsett			1589	18000
		<u>Sträckan 123+17 - B</u>				
123+17-123+10	7	Enskild väg. Trumma, 600 mm:s vägrör jämte brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel vid sektion 123+17, utföres och bekostas av Sven Bengtsgårdens vägsamfällighet.				
123+10-120+3= =68+5	307	600 mm:s rör med frakt m	307	35:20	10806	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	307	8:50	2610	
123+10		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid vänstra sidan av rörl., anslutn. av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 200 mm:s rör			150	
120+3=68+5		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel			300	
120+3=täckta brunnen uppströms		C:a 8 m 200 mm:s rör med frakt, grävn., lägg. o. återfylln. Ledningsdjup vid den täckta brunnen + 7,79			64	
		Arbetsledning o. oförutsett			1420	15350
		<u>Avloppet B - C - D - D1</u>				
		<u>Sträckan B - C</u>				
68+5-66+49	156	500 mm:s rör med frakt m	156	24:20	3775	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	156	7:--	1092	
55+49		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel			300	
		Arbetsledning o. oförutsett			533	5700

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor	
		<u>Sträckan C - 64+67</u>					
66+49-64+67	182	500 mm:s rör med frakt m	182	24:20	4404	6450	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	182	7:--	1274		
66+27		Brunn typ B-3; d=1,0 m			150		
		Den bef. brunnen c:a 9 m höger om sektion 66+27 ändras till brunn typ B-3. Kopplingarna av in- och utgående rör juste- ras.			50		
		Arbetsledning o. oförutsett			572		
		<u>Sträckan 64+67 - D</u>					
64+67-62+38= =53	229	500 mm:s rör med frakt m	229	24:20	5542	8200	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	229	7:--	1603		
62+38		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel			300		
		Arbetsledning o. oförutsett			755		
		<u>Sträckan D - 61+34</u>					
62+38-61+34	104	200 mm:s rör med frakt m	104	5:40	562		1000
		Grävn.,lägg.o.återfylln. "	104	3:25	338		
		Arbetsledning o. oförutsett			100		
		<u>Sträckan 61+34 - D1</u>					
61+34-59+12	222	200 mm:s rör med frakt m	222	5:40	1199	2400	
		Grävn.,lägg.o.återfylln. "	222	3:25	722		
59+12		Brunn typ B-1; d=0,5 m med intagsrör; d=0,2 m			150		
		Den bef. brunnen höger om sekt. 59+12 ändras till brunn typ B-3. Mellan den nya o.gamla brunnen lägges 200 mm:s rör (c:a 8 m). Ledningsdjup vid gamla brunnen + 8,60			110		
		Arbetsledning o. oförutsett			219		
		<u>Avloppet C - C1</u>					
		<u>Sträckan C - 113+34</u>					
116+55-113+34	321	300 mm:s rör med frakt m	321	9:90	3178		
		Grävn.,lägg.o. återfylln. "	321	4:50	1445		


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
116+46		Koppling av 200 mm:s rörledn. Ledningen höger om avloppet kopplas, ledningen vänster om avloppet igenproppas			30	
113+34		Brunn typ B-1; d=0,8 m			235	
113+34-bef. brunn		C:a 20 m 200 mm:s rör med frakt, grävn., lägg. o. återfylln. Led- ningsdjup vid bef. brunn +7,53			160	
		Arbetsledning och oförutsett			502	5550
<u>Sträckan 113+34 - 112+56</u>						
113+34-112+56	78	250 mm:s rör med frakt m	78	7:15	558	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	78	4:50	351	
		Arbetsledning o. oförutsett			91	1000
<u>Sträckan 112+56 - C1</u>						
112+56-112+49	7	Enskild väg. Trumma, 300 mm:s vägrör jämte brunn typ B-1; d=0,8 m vid sektion 112+56. Arbetet utföres och bekostas av Åsa Magge- gårdens vägsamfällighet.				
112+49-110+45	204	150 mm:s rör med frakt m	204	3:95	806	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	204	3:20	653	
112+49		Brunn typ B-1; d=0,8 m			235	
		Den bef. brunnen vänster om sekt. 112+42 ändras till brunn typ B-3. Mellan den nya och gamla brunnen lägges 150 mm:s rör (c:a 20 m). Ledningsdjup vid gamla brunnen + 7,62			200	
		2 höger ifrån kommande 150 mm:s rörledningar förlängs o. kopplas i brunnen vid sektion 112+49			180	
110+45		Brunn typ B-3; d=0,5 m			70	
110+45-109+59	86	100 mm:s rör med frakt m	86	2:45	211	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	86	2:--	172	
109+65, 109+59		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	2	150:--	300	
109+59-bef. brunn		C:a 10 m 100 mm:s rör med frakt, grävn., lägg. o. återfylln. Led- ningsdjup vid den bef. täckta brunnen + 9,03			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			313	3200

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet D - E</u>				
53 - 49+76	324	450 mm:s rör med frakt m	324	20:--	6480	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	324	6:--	1944	
52+91		Brunn typ B-3; d=1,0			140	
49+82		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid vänstra sidan av rörl., anslutn. av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör			150	
49+76		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel			300	
49+76-bef. brunn		C:a 10 m 200 mm :s rör med frakt, grävn., lägg. o. återfylln. Led- ningsdjup vid den bef. täckta brunnen + 8,32			100	
		Arbetsledning o. oförutsett			936	10 050
		<u>Avloppet E - EI - EII</u>				
		<u>Sträckan E - EI</u>				
500 - 501+95	195	300 mm:s rör med frakt m	195	9:90	1931	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	195	3:20	624	
501+95		Brunn typ B-1; d=0,8 m			235	
501+95-bef. brunn		C:a 10 m 225 mm:s rör med frakt, grävn., lägg. o. återfylln. Led- ningsdjup vid den bef. täckta brunnen + 8,54			100	
		Arbetsledning o. oförutsett			310	3 200
		<u>Sträckan EI - EII</u>				
501+95-505+25	330	200 mm:s rör med frakt m	330	5:40	1782	
		Grävn., lägg. o. återfylln. " /st	330	3:20	1056	
		Inkoppling av täckdikesstammar/	3	10:--	30	
505+25		Brunn typ B-1; d=0,5 m. Brunnen sättes där den befintliga led- ningen korsar gränsdiket. Led- ningen kopplas i brunnen st	1		150	
dIII		Brunn typ B-1; d=0,5 m. Brunnen sättes där den bef. ledningen korsar gränsdiket. Ledningen kopplas i brunnen st	1		150	
		Arbetsledning o. oförutsett			332	3 500

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
9+14 - 10+6 10+6	92	<u>Avloppet E - d - F - G</u>				
		<u>Sträckan E - d</u>				
		300 mm:s rör med frakt m	92	9:90	911	
		Grävn., lägg.n.o. återfylln. "	92	3:20	294	
		Brunn typ B-1; d=0,8 m st	1		235	
		Arbetsledning o. oförutsett			160	1 600
10+6 - 10+83 10+16	77	<u>Sträckan d - F</u>				
		300 mm:s rör med frakt m	77	9:90	762	
		Grävn., lägg.n.o. återfylln. "	77	3:20	246	
		Brunn typ B-3; d=0,8 m			140	
10+83-10+90	7	Enskild väg. Trumma, 300 mm:s vägrör jämte brunn typ B-1; d=0,8 m vid sektion 10+83, utföres och bekostas av Åsa Maggegårdens vägsamfällighet.				
10+90-13+90 10+90 11+92 13+90	300	300 mm:s rör med frakt m	300	9:90	2970	
		Grävn., lägg.n. o. återfylln. "	300	3:20	960	
		Brunn typ B-1; d=0,8 m st	1		235	
		Brunn typ B-3; d=0,8 m			140	
		Brunn typ B-1; d=0,8 m. Den bef. brunnen N om sektion 13+90 ändras till brunn typ B-3. Mellan den nya och gamla brunnen lägges 250 mm:s rör (c:a 10 m). Ledningsdjup vid gamla brunnen + 8,55			235	
		Arbetsledning o. oförutsett			160	
					602	6 450
13+90-17+13 17+13	323	<u>Sträckan F - 17+13</u>				
		150 mm:s rör med frakt m	323	3:95	1276	
		Grävn., lägg.n.o. återfylln. "	323	2:50	808	
		Brunn typ B-1; d=0,5 m			150	
		Arbetsledning o. oförutsett			266	2 500
17+13-18+87	174	<u>Sträckan 17+13 - G</u>				
		150 mm:s rör med frakt m	174	3:95	687	
		Grävn., lägg.n. o. återfylln. "	174	2:50	435	
		Inkoppling av täckdikesstam			10	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
18+87		Bef. brunn kompletteras med ytvattenintag och stenfyllning. In- o. utgående bef. tegelrör utbytes mot betongrör Arbetsledning o. oförutsett			80 138	1 350
68+5-69+49	144	<u>Avloppet BB - Ba</u> 400 mm rör med frakt m 144 Grävn., lägn. o. återfylln. " 144	144 144	15:85 5:60	2282 806	
69+49		Brunn typ B-1; d=0,9 m med konisk överdel Arbetsledning o. oförutsett			260 352	3 700
78-81+98	398	<u>Avloppet Ba - Bb - Bc - BI - BII</u> <u>Sträckan Ba - Bb</u> 300 mm:s rör med frakt m 398 Grävn., lägn. o. återfylln. " 398	398 398	9:90 3:50	3940 1393	
81+98-82+5	7	Enskild väg. Trumma, 300 mm:s vägrör jämte brunn B-1; d=0,8 m vid sektion 81+98, ut- föres och bekostas av Åsa Maggegårdens vägsamfällighet.				
		Arbetsledning o. oförutsett			517	5 850
82+5-83+93	188	<u>Sträckan Bb - Bc - BI</u> 300 mm:s rör med frakt m 188 Grävn., lägn. o. återfylln. " 188	188 188	9:90 4:50	1861 846	
82+5		Brunn typ B-1; d=0,8 m st 1 Den bef. brunnen N om sektion 82+5 ändras till brunn typ B-3. Mellan den nya och gamla brunnen lägges 225 mm:s rör (c:a 20 m). Ledningsdjup vid gamla brunnen + 7,95. Utg. 125 mm:s ledningen igenproppas			235 200	
83+93		Brunn typ B-1; d=0,8 m			235	
83+93-84+89	96	200 mm:s rör med frakt m 96 Grävn., lägn. o. återfylln. " 96	96 96	5:40 2:50	518 240	
84+89		Brunn typ B-1; d=0,5 m Arbetsledning o. oförutsett			150 415	4 700

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan BI - BII</u>				
84+89-87+76	287	150 mm:s rör med frakt m	287	3:95	1134	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	287	2:50	718	
87+76		Brunn typ B-1; d=0,5 m. Brunnen sättes där den befintliga led- ningen skär gränsdiket			150	
		De två befintliga brunnarna vänster och höger om sektion 87+76 ändras till brunnar typ B-3			80	
		Arbetsledning o. oförutsett			218	2 300
		<u>Avloppet Bb - BbI</u>				
20 - 21+41	141	150 mm:s rör med frakt m	141	3:95	557	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	141	2:50	353	
20+6		Den bef. 125 mm:s ledningen igenproppas å ömse sidor om avloppet			10	
21+41		Brunn typ B-1; d=0,5 m			150	
		Arbetsledning o. oförutsett			130	1 200
		<u>Avloppet Bc - bV - BIII</u>				
		<u>Sträckan Bc - bV</u>				
25 - 26+18	118	225 mm:s rör med frakt m	118	6:40	755	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	118	3:20	378	
		Brunnen 5 m vänster om sektion 25+75 kompletteras med ytvatten- intag och stenfyllning (se typ B-1)			40	
26+18		Brunn typ B-1; d=0,6 m. Brunnen sättes där de befintliga led- ningarna skär gränsen. Utgående 100 mm:s ledningar igenproppas st 1			175	
		Arbetsledning o. oförutsett			152	1 500
		<u>Sträckan bV - BIII</u>				
26+18-27+13	95	150 mm:s rör med frakt m	95	3:95	375	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	95	2:50	238	
27+13		Brunn typ B-1; d=0,5 m			150	
		Arbetsledning o. oförutsett			87	850

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet a - aI</u>				
60-62+53	253	400 mm:s rör med frakt m	253	15:85	4010	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	253	3:20	810	
60		Utlopp typ U-1			60	
60+36		Brunn typ B-1; d=0,9 m med konisk överdel			260	
62+53		Brunn typ B-3; d=0,9 m			120	
		Arbetsledning o. oförutsett			540	5 800
		<u>Hela företaget summa kronor</u>				121 400
		<u>Avdragsdike Ba - BaI</u>				
Ba - BaI	70	225 mm:s rör med frakt m	70	6:40	448	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	70	3:50	245	
BaI		Brunn typ B-1; d=0,60 m st	1	175:--	175	
		Bef. rörl. inkopplas i brunn "	1	10:--	10	
		Bef. brunn ombygges till brunn typ B-3 "	1	40:--	40	
		Arbetsledning o. oförutsett			82	1 000
		<u>Summa kronor</u>				1 000
		<u>S A M M A N D R A G</u>				
126+93-120+3	690	Avloppet AI - A - B				33 350
68+5-59+12	893	" B - C - D - DI				23 750
116+55-109+59	696	" C - CI				9 750
53 - 49+76	324	" D - E				10 050
500-505+25	525	" E - EI - EII				6 700
9+14-18+87	973	" E - d - F - G				11 900
68+5-69+49	144	" B - Ba				3 700
78 - 87+76	976	" Ba-Bb-Bc-BI-BII				12 850
20 - 21+41	141	" Bb - BbI				1 200
25 - 27+13	213	" Bc - bV - BIII				2 350
60 - 62+53	253	" a - aI				5 800
	<u>5828 m</u>	<u>Anläggningskostnader kronor</u>				121 400
		Skumpagården, Jungskola den 30 dec. 1966				
		I tjänsten:				
						
		J. Lippert				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom sakkunnig person.

Vid företagets utförande skall iakttagas:

att i grävningstabell angivna djup är beräknade i förhållande till de avvägda pålarna;

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till rörets inre underkant;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller annan anläggning ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår;

att betongrör till företagets rörledningar godkännes först sedan de underkastats vederbörande lantbruksnämnds kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om leverans, hållfasthet och täthet;

att tegelrör skall uppfylla gällande standardbestämmelser;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på minst ett 10 cm väl avjämnat gruslager;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör;

- att alla inkopplingar utföres omsorgsfullt och så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts, men dock snarast möjligt efter det ledningens läggning godkänts;
- att rörledning skall omsorgsfullt kringfyllas samt täckas med stenfritt material till minst 20 cm över rören, varvid försiktighet iakttages så att ledningen ej rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-slamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då be-klädas med grästorv, enris eller granris;
- att vid påfyllning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören; där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören minst 0,50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna;
- att brunnarna utföres i överensstämmelse med vederbörande ritning;
- att förrättnings fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga, innan den borttages, genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.


För höjdbestämmningen har följande fixpunkter utmärkts:

- 1) Inhugget kors i jordfast sten c:a 70 m NO sekt. E å höjden + 10,00 m,
- 2) inhugget kors i grundsten c:a 308 m ONO sekt. C å höjden + 10,06 m,
- 3) inhugget kors i grundsten c:a 140 m N sekt. BIII å höjden + 10,48 m,
- 4) inhugget kors i trappa c:a 110 m VSV sekt. AI å höjden + 8,46 m.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med de äldre företagens och är beläget 65,64 m över Sveriges normalnollplan.

Skumpagården, Jungskola den 30 dec. 1966.

I tjänsten:


E. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fyrunga socken</u>						
Fyrunga Bremseg:n 1:6		—				
Nils Pettersson		360		329	0,271	
<u>Jungs socken</u>						
Törestorp Sven Bengtsg:n 2:3		kl				
Sven Johansson		2 864		2 614	2,153	
Törestorp Sven Bengtsg:n 2:4		kl				
Helgo Ohlsson	S	9 731		8 880	7,315	
Törestorp Sven Bengtsg:n 2:5		kl				
Erik Johnsson		1 530		1 396	1,150	
Törestorp Sven Bengtsg:n 2:6		—				
Karl Ingvar Strandman		743		677	0,558	
Åsa 2:6, 2:5 och 2:4		kl				
Karl Oskar Johansson		2 773		2 530	2,084	
Åsa 2:3						
Uno Ohlsson	S	13 175		12 024	9,904	
Jung Maggegården 8:4						
Allan Andersson	S	14 276		13 027	10,731	
Jung Maggegården 8:3	X	S ⁿ 12 166		11 102	9,145	
Rolf Johnsson						
Jung Kajsegården 5:6						
Jung Skumpagården 2:10						
Erik Persson	X	S ⁿ 25 140		22 942	18,898	
Jung Kajsegården 5:5						
Jung Skumpagården 2:9						
Adolf Karlsson	X	S ⁿ 7 673		7 002	5,768	
Jung Maggegården 8:2						
Anders Magnusson	X 1/4	S ⁿ 28 083		25 628	21,110	
Josef Johanssons dödsbo	X 3/4					
Jung Skumpagården 2:6, 2:11						
Frans Thorsell	X 3/4	S ⁿ 4 125		3 765	3,101	
Aina Carlsson	X 1/4					

✓

I tjänsten:

J. Lippert

Gösta, Piden

Holden Winckler

138 031

- 13.303

119728

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för igenläggning med rör av öppna avlopp inom Maggegårdens dikningsföretag av år 1934 inom Jungs, Kvänums och Fyrunga socknar, Kvänums kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser igenläggning med rör av öppna avlopp inom Maggegårdens dikningsföretag av år 1934 för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 2,0 km söder om Jungs kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till fördjupning och igenläggning ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället. De härav i bruks- och torrlägningshänseende beroende markerna har avfattats på en plankarta, som kopierats dels från till det äldre företaget hörande nivåkarta och dels från täckdikningsplaner. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande rörledningar: AI - A - B

B - C - D - DI

C - CI

D - E

E - EI - EII

E - d - F - G

B - Ba

Ba - Bb - Bc - BI - BII

Bb - BbI

Bc - bV - BIII och

a - aI .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å täckdikningskartor och storleken angivits på profilritningarna. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits

vara 0,10 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats så att de vid flödestillfällena förekommande översvämningarna å sökandenas mark förhindras eller åtminstone minskas betydligt.

4. Äldre företag.

Huvuddelen av de marker, som ingår i ifrågavarande dikningsföretag, ingår även dels i Maggegårdens dikningsföretag av år 1934 och dels i Skumpagårdens dikningsföretag av år 1953, vilka fastställts vid syneförrättningar enligt vattenlagen. De diken, som därvid fastställts, är nu otillfredsställande med hänsyn till markernas ändamålsenliga brukning samt i fråga om flödesvattnets avledande. Sedan det nya företaget utförts har Skumpagårdens dikningsföretag av år 1953 ej någon uppgift att fylla.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen sålunda medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till fördjupning och igenläggning avsedda avloppssträckor. För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften, fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av den bilagda värderingslängden.

Avloppen A - B, B - C - D - DI, B - BI - BII, BI - BIII, C - CI, D - E, E - F - G, E - EI - EII och a - aI ingår i "Maggegårdens dikningsföretag av år 1934" såsom öppna diken. Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppen igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för ifrågavarande avlopp. Minskningen har uppskattats till 0:40 kronor per meter och år. Kapitaliserat efter 5 procent motsvarar detta $\frac{0:40 \times 100}{5} \times 6\,518:-- = \text{kr } 52\,144:--$ Detta belopp är infört i värderingslängden såsom underhållsbåtnad. Beloppet är fördelat på delägarna enligt det äldre företagens delaktighetsgrunder.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken

är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för anläggningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena och med dem jämslällda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Rörledningen AI - A - B kommer att korsa vid sekt. 123+10 enskilda vägen Smedstorpet - Kungsgården ingående i Sven Bengtsgårdens vägsamfällighet. Nu befintligt vattengenomlopp ligger för grunt för ovanförliggande åkers torrläggning till 1,20 meters djup och har tillkommit efter år 1920. Det skall därför enligt bestämmelserna i 7. kap. 8 § vattenlagen åligger Sven Bengtsgårdens vägsamfällighet att bekosta det nya genomloppet jämte brunn typ B-1 vid sekt. 123+17.

Rörledningen Ba - Bb - Bc - BI - BII berör vid sekt. 82+5, rörledningen C - CI vid sekt. 112+49 och rörledningen E - d - F & G vid sekt. 10+90 enskilda vägen Åsa - Maggegården ingående i Åsa-Maggegårdens vägsamfällighet. Nu befintliga vattengenomlopp ligger för grunt för ovanförliggande åkers torrläggning till 1,20 meters djup och har tillkommit efter år 1920. Det skall därför enligt bestämmelserna i 7. kap. 8 § vattenlagen åligger Åsa-Maggegårdens vägsamfällighet att bekosta de nya genomloppen jämte brunnar typ B-1 vid sekt. 81+98, 112+56 och 10+83. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheterna ombesörja resp. arbetens utförande. Arbetet bör så bedrivas att de nya genomloppen kan tagas i bruk inom en månad efter det respektive nedanförliggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande

här om kommit respektive vägsamfällighets styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för varje genomlopp, så snart det färdigställts.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen skriftligen framställer yrkande här om inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, var om förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 266:06 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, var av han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som avgöres av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdstyemets nollplan sammanfaller med de äldre företagens och är beläget 65,64 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt och

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7. kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1973,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande förrättningsman samt

att det skall benämnas Maggegårdens dikningsföretag av år 1966.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Skumpagården, Jungskola den 30 dec. 1966.


I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

Biträdande gode män:

Gösta Lidén

Håkan Timm



Skumpagården, Jungskola den 30 dec. 1966

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. Lantbruksingenjör.

Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN




Skumpagården, Jungskola den 30 dec. 1966

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör




Skumpagården, Jungskola den 30 dec. 1966

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Skumpagården, Jungskola den 30 dec. 1966

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.