



Akt nr:

R-F4b-LS81/55

AU\$R-F4b-LS81/55

Handlingar

angående "Skintans dikningsföretag
av år 1955" i Trökörna socken av
Skaraborgs län upprättad år 1955 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Protokoll, fört vid sam-
manträde för synförättning
avligt vattenlagen för tor-
läggning av mark till bö-
randa. Skintagården nr. 11.
Förtighet i Bököna socken
av Skaraborgs län.

Den 27 januari 1955, hos Gunnar Johansson
Rödjennad, Tångene.

Närvarande; ordföranden lantbrukaren
Sven Erik Skerfving, förtättningsman
med biträde av ingenjör Lennart Olsson,
som underställt förundersökningen svärda
förtättningen, samt skiftesgodseäraren
Knut Olsson Björkebocken, Tångene och
Oskar Eriksson Eklanda, Tångene, öv-
ersynande sakägare:

Lokander:

Förmästare Gottfrid Björklund Postg. 34,
Tångene, ägare av Skintan 3:1 samt
i egenskap av ordf. i styrelsen för Pau-
storp - Skintans vägsamfällighet.

Gunnar Johansson ägare av Tångestorp 3:1

De övriga sakägare:

Johan Hansson ägare av Tångestorp 1:7, Rönne.
Rolf Pangs stbl. Eklanda, Tångene genom lant-
brukaren Erik Theng Hageman, Tångene,
ägare av avsänd. Skintan 1:3.

Peter Algot Karlsson ägare av Rönne 1:2

Loan Stolt ägare av avsänd. Tångene Postg. 7:2

Jägareåttor Axel Oleson från Hummerts Bois,
Hemoparken gränser intill förtaget.

§ 1.

förordnande

Lappstötes försättningsmannens ställ-
ande, som hade lydelse ant. bil. 1.

§ 2.

Något för mer försättningsmannen
eller skiftesgodemånnen omnämdes ej.

§ 3.

Färlades den vid förundersökningen upp-
sättade nivåkartan över det rättsbe-
soade området samt profiler över
geoloppen höjden.

§ 4.

Läkarna gillade på ifrågakommande
avloppens fördjupning och vid, oösa av-
loppst A - D tämt avlopp, så att dess
läsa beroende marker med bättre två-
läggs påligt upprättad bänk, planer
och brens rationellt.

§ 5.

Yohan Hansson förade sig med ständ-
en och gillade att trumman under stög-
samfälligheten fördjupas så att dess mark
oösa för stegen kan överläggas rationellt.
Prövningen utskeddades av styrelsen, bil. 2.

26.

Oraf. i rögsamfälligheten, jägarestora Björk-
lund hade intet att erinra småt och
tunnor vid 3+75-80, 35+26-31 samt
40+15-19 anläggas och fridjupas på rögsam-
fällighetens bestånd.

27

Som intet vidare fanns att till protokol-
let anteckna förklarades sammant-
rådet avslutat med tillkännagivande
att nytt sammantråd, avsett att bli
helt sammantråd, skulle kallas på sam-
ma plats som dagens sammantråd,
torsdagen den 24 februari ¹⁹⁵⁵ kl. 10.00.

Och och tid som ovan

I tjänsten

Erik Eriksson

föräldringsman.

Björkbacken

Anton Olofsson

biträde och skiftesgodemän.

Synermanen förtozo därefter syn-
gång för justeringar förslaget och sättan-
de av markgränser.

Den 24 februari 1955, hos Gunnar Johansson Rödje-
mad, Tungeva.

Närvarande: lundtecknad lantbruksskän-
selant Erik Eriksson, föräldringsman
samt skiftesgodemännen Anton Olofsson
Björkbacken, Frando samt Oskar Eriksson

Sklander, Tangen, Örnsson följande sök-
ägare:

Jögmästare Gottfrid Björklund, Bot 34, Håstorp.

Lennar Johansson Rödjan, Tangen.

Johan Hansson Rödjan, Tangen.

Karl Torgs storbauer, Skander, Tangen ge-
nom botten. Erik Phang Hagenstaden,
Tangen.

§ 8.

Förklarar det sedan föregående sam-
manträdde upprättade förslag till
tullläggning av det berörda området
med tillhörande handlingar. Först-
ningsmannen redogjorde för förslaget,
värderingslämning samt kostnader för utläggning
m.m.

§ 9.

Upplästes symmännens utlåtande, som
koda lyddes av. bil. 3.

§ 10.

Att mottaga och förvara till förslag
berörande ritningar och handlingar och
att sammanhålla delägarna för val
av styrelse ut säga symmännens jägmästare
Gottfrid Björklund, Bot 34, Håstorp.

§ 11

Som intet vidare fanns om till proto-

helt utredna förlorade förtäringar
avskatade och sammanställt upplöst.

Det var tid som var

Tjänsten
samtalen.

förtäringarna

Åker, Eriksson

Anton Olofsson

biträdda skiftesordarna.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 5 55



Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för e.o. lantbruksingenjören Sven Holmström i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 februari 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

N. Karlberg
Nils Karlberg

Erik Christiansson
Erik Christiansson

7.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr





Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf.

Skara den 28 jan. 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Bo Hjalmarsson

Till Skara.
8.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

28 AUG 1954

III M 106 54

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

11 SEP. 1954

Diarie Nr U 105.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström.

Skara den 3 augusti 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 augusti 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Avskr.: LbruksSt och lantbr.nämnden.

29 JUL 1954

III M 106 SV

48

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Vid översändandet av gårdagens skrivelse med förslag till överförande av ett antal förordnanden att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen till e.o.lantbruksingenjör Sven Holmström gjordes det misstaget, att n:r E.D.238-49:1949^x kom med i stället för n:r 7-49:1952, sökande Gunnar Johansson och Gotthard Björklund. Då jag redan nämnt sammanträde rörande den förstnämnda iorrättningen, får jag värdesamt anhålla, att ifrågaverande förordnande bytas mot bilagda.

Skara den 28 juli 1954.

Sven Hallin
Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

x/ överställt till Hallin den 29/7/54

Inre

10.
Fnr 1636

E. D. 7-49 Bil. 1



1952
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Trökörna och Tengene

socken(-nar) av Skaraborgs län län.

Förrättningen avser upprensning, fördjupning event. även rätning av större avloppsdike

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

c:a 3 km. inom Trökörna s:n

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Del av kartblad bifogas, där diket betecknats med röd streckning.

Närmaste järnvägsstation Grästorp c:a 7 km.

Meddelanden om förrättningen ställas till Hemmansägaren Gunnar Johansson,

Rödjemaden, Tengene, telefon Tengene 88.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Rödjemaden, Tengene den 6 november 1951.

Sökandes namn:

Fastighet:

Gotthard Björklund
Gunnar Johansson

för fastigheten Skintagården = 15/32 mtl av Skintan 1

» » Tamstorp 27

» »

Inf. i skattel.

Almlöf

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Staten genom Domänverket	ägare av fastigheten	kronoparken Tamstorp/förvaltas av jägmästaren i Hunnebergs revir
» » »		
Hemm.äg. Johan Hansson	» » »	Tamstorp 1 ⁷
" Karl Täng	" " "	Tamstorp 2 ⁶ =Hertigabo

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 8 januari 19 52.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein

Erik Almlöf
Erik Almlöf

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och inf. väntas bevis om förordnandets emoträgande.

Mariestad & landskansliet den 15 febr. 1952.

Fritiof Domö
Fritiof Domö

G. Lundahl
G. Lundahl

Förering.

Undertecknad förklarar sig med
sökandens till den syneförrättningen
som avser förläggning av mark,
tillhörande Skutan m.fl. fästigheter i
Trököm socken och yrkar jag på
företagets utskickning så att jämval
minn därav beräknade mark må
kunna på ärendemålsenligt sätt förläggas

Rödjernsk, den 27 januari 1955
för Tamstorp 17 Johan Hansson

Förstämde förering vitsordas:

Eidenslund.

föreringarna

Arkarfriksson Anton Olofsson

Förteckning

Över underrättelser rörande sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos lantbr. Gunnar Johansson, Rödjemal, Tengene, torsdagen den 27 januari 1955 kl. 10.00 denna dag avsända till:

Skiftesgodemännen:

Anton Olofsson, Björkebacken, Frambo

Oskar Eriksson, Eklanda, Tengene

Sägarna:

Gotthard Björklund, Box 34, Grästorp

Gunnar Johansson, Rödjemal, Tengene

Johan Hansson, Rödjemal, Tengene

Fritz Algot Karlsson, Ramshed, Tengene

Elin Teng, Ekelund, Tengene

Sven Stolt, Gistorpshage, Tengene

Skara den 19 januari 1955

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman

Förteckning

över underrättelser rörande sammanträde för syneförrättning hos lantbr.

Gunnar Johansson, Rödjemad, Tengene, torsdagen den 24 februari 1955 kl.

10.00, denna dag avsända till:

Skiftesgodemännen

Anton Olofsson, Björkebacken, Frambo

Oskar Eriksson, Eklanda, Tengene

Sakägarna

Gotthard Björklund, Box 34, Grästorp

Gunnar Johansson, Rödjemad, Tengene

Johan Hansson, Rödjemad, Tengene

Fritz Algot Karlsson, Ramshed, Tengene

Karl TENGs sterbhus, Ekelund, Tengene

Sven Stoklt, Gistorps hage, Tengene

Skara den 15 februari 1955

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Sträckan A - B - C</u>						
(A) (B) 0+00-5+50 2+2-2+6	550	Schaktning, lera	m ³ 880	2:50	2.200:-	
	4	Trumma typ B, av 800 mm:s armerade falsrör	m 4	52:50	210:-	
		Läggning, torv- och stensättning av ändar samt återställande av bro- bana	m 4	20:-	80:-	
3+75-3+80	5	Trumma typ B av 800 mm:s armerade falsrör Utföres och bekostas av vägsamfälligheten				
5+50-8+38	288	Schaktning, lera och stenbl. lera	m ³ 290	2:60	754:-	
7+32-7+35	3	Trumma typ B av 800 mm:s armerade falsrör	m 3	52:50	157:50	
		Läggning, torv- och stensättning av ändar samt återställande av brobana	m 3	20:-	60:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			338:50	3.800:-
		Summa				3.800:-
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Sträckan A - D</u>						
30+00		Rörledningsöga typ B	st 1	80:-	80:-	
30+00-31+90	190	Lantbruksrör 250 mm:s(10") med frakt	m 190	3:85	731:50	
		Grävning, läggning och återfyll- ning	m 190	1:75	332:50	
31+90		Brunn typ A, d= 600 mm	st 1	100:-	100:-	
31+90-33+66	176	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m 176	3:85	677:60	
		Grävning, läggning och återfyllning	m 176	2:30	404:80	
33+66		Brunn typ A, d= 500 mm	st 1	75:-	75:-	
33+66-35+26	160	Lantbruksrör, 250 mm (10") med frakt	m 160	3:85	616:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Grävning, läggning och återfyllning	m 160	2:30	368:-	
35+26		Brunn typ A, d= 600 mm				
35+26-35+31		Trumma av 300 mm:s (12") vågrör Utföres och bekostas av vägsamfälligheten				
35+31		Brunn typ A, d= 600 mm	st 1	100:-	100:-	
35+31-35+77	46	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m 46	3:85	177:10	
35+43-35+60	17	Sprängning av berg	m 17	40:-	680:-	
35+31-35+77		Grävning, läggning och återfyllning	m 46	2:60	119:60	
35+77		Brunn typ A, d= 500 mm	st 1	75:-	75:-	
35+77-37+66	189	Lantbruksrör 200 mm:s (8") med frakt	m 189	3:-	567:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m 189	1:90	359:10	
36+32; 37+66		Brunnar typ A, d= 500 mm	st 2	75:-	150:-	
37+66-38+78	112	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m 112	3:-	336:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m 112	1:50	168:-	
38+78		Brunn typ A, d= 500 mm	st 1	75:-	75:-	
38+78-40+15	137	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m 137	3:-	411:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m 137	1:50	205:50	
40+15		Brunn typ A, d= 500 mm				
40+15-40+19	4	Trumma av 225 mm:s (9") vågrör Utföres och bekostas av vägsamfälligheten				
40+19		Brunn typ A, d= 500 mm	st 1	75:-	75:-	
		För oförutsett arbetsledning etc., tillkommer c:a 10% av förestående belopp			676:30	7.560:-
		Summa				7.560:-
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samfällighet I</u>				
		Sträckan A - B - C				3.800:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet II</u>				
		Sträckan A - D				7.560:-
		Summa				11.360:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
Skintan 2 ¹							
Gotthard Björklund							
Åker	1	33		1.800	2.000	200	66
"	2	63		1.800	"	200	126
"	3	62		1.300	"	700	434
"	4	77		1.500	"	600	462
Betesmark	5		1 03	1.120	1.600	480	494
"	6		30	1.200	"	400	120
Åker	7	68		1.400	2.000	600	408
"	8	53		1.400	"	600	318
"	9	46		1.300	"	700	322
"	9a	1 65		1.400	"	600	990
"	10	31		1.800	"	300	93
Summa	1-10	5 98	1 33				3 833
<u>Samfällighet II</u>							
Skintan 2 ¹							
Gotthard Björklund							
Åker,	11	34		900	1.800	900	306
"	12	54		720	"	1.080	583
"	13	40		630	"	1.170	468
"	14	46		630	"	1.170	538
"	15	45		810	"	990	446
"	16	53		810	"	990	525
Alstringsbåtnad		2 72					2.866
Brukningsbåtnad å sträckan							
31+90-35+26 = 336 m a' 4.10 kr.							1.378
Summa	11-16	2 72					4.244
<u>avs Skintan 1³</u>							
Karl Thengs sterbhus							
Åker,	17	20		1 530	1.800	270	54
Summa	17	20					54
<u>Tamstorp 3¹</u>							
Gunnar Johansson							
Åker,	18	43		1.170	1.800	630	271
"	19	25		1.080	"	720	180
Betesmark	19a		20	1.040	1.600	560	112

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Betesmark	20		13	1.540	1.600	60	8
Åker	21	71		1.350	1.800	450	320
"	22	50		1.440	"	360	180
"	23	1 36		1.500	2.000	500	680
"	24	1 14		1.200	"	800	912
"	25	1 01		990	1.800	810	818
<u>Alstringsbåtnad</u>		5 40	33				3.481
Brukningsbåtnad å sträckan 35+77-40+15 = 438 m å 4.10							1.796
Summa	18-25	5 40	33				5.277
<u>Tamstorp 1⁷</u>							
Johan Hansson							
Åker,	26	78		810	1.800	990	772
"	27	59		1.530	1.800	270	159
Summa	26-27	1 37					931
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Skintan 2¹</u>							
Gotthard Björklund	1-10	5 98	1 33				3.833
Summa	1-10	5 98	1 33				3.833
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Skintan 2¹</u>							
Gotthard Björklund	11-16	2 72					4.244
avs Skintan 1 ³							
Karl Tengs sterbhus	17	20					54
<u>Tamstorp 3¹</u>							
Gunnar Johansson	18-25	5 40	33				5.277
<u>Tamstorp 1⁷</u>							
Johan Hansson	26-27	1 37					931
Summa	11-27	9 69	33				10.506
<u>Slutsammandrag</u>							
<u>Samfälligheter I</u>	1-10	5 98	1 33				3.833
" II	11-27	9 69	33				10.506
Summa	1-27	15 67	1 66				14.339
Biträdande gode män:		Rödjemad, Tengene den 24 februari 1955					
Oskar Eriksson		I tjänsten:					
Anton Olofsson		Erik Almlöf					

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Skintan 2¹</u>						
Gotthard Björklund	S					
Ägofig. 1-10		3833:-		3800:-	100.0000	
Summa		3.833:-		3.800:-	100.0000	26.7313
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Skintan 2¹</u>						
Gotthard Björklund	S			3283		
Ägofig. 11-16		4.244		3.053:94	40.3960	
<u>avs Skintan 1³</u>						
Karl Thengs sterbhus						
Ägofig. 17		54		38:86	0.5140	
<u>Tamstorp 3¹</u>						
Gunnar Johansson	S			4082		
Ägofig. 18-25		5.277		3.797:27	50.2285	
<u>Tamstorp 1⁷</u>						
Johan Hansson	S			720		
Ägofig. 26-27		931		669:93	8.8615	
Summa		10.506		7.560:-	100.0000	73.2687

Rödjemad, Tengene den 24 februari 1955

I tjänsten:

Erik Almlöf

Biträdande gode män:


Oskar Eriksson

Oskar Eriksson

Anton Olofsson

Anton Olofsson

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skintagården m.fl. hemman i Trökörna socken, Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppet avlopp samt fördjupning och igenläggning med rör av ett annat avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km nordväst Trökörna kyrka inom nederbördsområde n:r 143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C för öppna avloppet och A-D för täckta avloppet. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtнад, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all

därutanför liggande mark torde kunna till fullö torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I och II. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av broarna vid 2+2-2+6 samt 7+32-7+35. Omläggning och fördjupning av broarna vid 3+75-3+80, 35+26-35+31 samt 40+15-40+19 bekostas av Tamstorp - Skintans vägsamfällighet. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sökägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent eller den

han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:


- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent samt

att det skall benämnas "Skintans dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


Rödjemad, Tengeme den 24 februari 1955.

I tjänsten:




Erik Almlöf

Biträdande gode män:



Oskar Eriksson



Anton Olofsson

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

- Vid arbetets utförande iakttages
- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
 - att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
 - att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
 - att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
 - att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
 - att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
 - att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
 - att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs

kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla

fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december

1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt

kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks-

nämnden kontrollerad;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i

förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att

utmytna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall

inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för

igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna

skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av

dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betong-

arbeten;

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke

enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och

rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna

arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: inhugget kors i berg

c:a 25 m. nordväst sekt. 4+00. Höjd = + 13.14.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blad

typ A

d = 0.3 - 0.6 m




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål




typ C




typ E



typ F




Detailritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



län

socken(-nar) av

upprättat år(-en) utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopla

(Namn)

(Titel)


Antal ritn. st.

Arkivnummer


Typritningar

Tröbroar

typ A




typ B




Trummor

typ A



typ B



Blod

FÖRSLAG TILL

UPPRÄTTAT ÅR(EN)

ORIGINAL
KOPIA

SOCKEN(-NAR) AV

{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV

(NAMN)

(TITEL)

ANTAL RITN. ST.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARB.

Nr