

Beskrivning av områden av riksintresse för rennäring



Sammanfattning

Dokumentet ger en kort beskrivning av områden av riksintresse. Sammanställningen följer samebyarna från norr till söder. Först redovisas fjällsamebyar följt av skogssamebyar och slutligen koncessionssamebyar.

Fjällsamebyar

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Könkämä sameby

1.Kilpisjärvi (k)

Område ligger mellan Kilpisjärvi och Treriksröset i norr och Rostujávri i söder samt riksgränsen i väst. Typiskt kärnområde där bra bete sammanfaller med naturliga uppsamlingsområden och kalvningsland. Området har sin naturliga fortsättning på norska sidan och används under våren och sommaren. Inom området finns ett antal fasta renskötselanläggningar som renvaktarstugor visten och hagar.

2.Könkämäälven (k) Könkämäälvens kärnområde ligger längst Könkämäälven och riksgränsen i norr och med ena spetsen längst Rostueatnu i söder. Området är del av kalvnings- och huvudkalvningslandet och används återkommande under våren och hösten. Förekomst av barfläckar är ingen ovanlig syn redan under tidig vår, speciellt i norra och nordöstra delar av området. Förutom Passivaaraanläggningen finns ett antal andra fasta renskötselanläggningar. Betesmöjligheterna är goda och varierar mellan vinter och grönbete.

3.Paankijoki (k)

Mellan Kuttainen i norr och Ruodusniemi i söder , längst Paankijoki vattendraget ligger Paankijoki kärnområde med mycket goda vinterbetesmöjligheter. Betesland som används under vinter halvåret.

4.Luongasjoki (k)

Mycket viktigt kärnområde inom vinterbetesland. Ligger sydväst om Muonioälven, längst Luongasjoki och Paittasjoki vattendraget med fina lavmarksskogar.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Lainiovuoma sameby

1.Tjuolmajaure (k)

Kärnområdet Tjuolmajaure ligger mellan Rostujávri och Goruvejávri längs riksgränsen. Området är ett viktigt vår- och höstbetesland samt kalvningsområde under renhjordens vandring mellan sommarland på norska sidan och vinterbetesland österut. En viktig flyttled passerar södra sidan av området efter Tjuolmajaure sjöarna med två svåra passager vid Rr. 285 och söder om Ittitjuolma. Inom området finns det flera fasta renskötselanläggningar. Området präglas av såväl goda grönbetes- som vinterbetesmöjligheter.

2.Tavvaskaite (k)

Tavvaskaite kärnområde ligger helt inom höstbetesområdet och delvis med sin västra kant

inom vårlandsområdet med genomgångskaraktär mellan vinter och sommarland. Området ligger söder om Rostueatnu och Lainioälven längs Härrejohka och Tavvaätno vattendragen. Med sina mycket goda betesmöjligheter området är klassat som naturlig uppsamlingsområde (sk trivselland). Två huvudflyttleder mellan vinter och sommarbete passerar förbi stora renskötselaneläggningar i Skierrevare och Buolzajávri. Inom området finns dessutom ett antal svåra passager vid flyttning mellan årstidsland.

3.Keukiskero (k)

Kärnområdet ligger öster om Lainioälven med Keukiskero berget i nord-östlig riktning. Är föreslaget som riksintresse på grund av goda betesmöjligheter och betesro. Området används under höst, senhöst och möjligen förvinter. Tack vare sina goda betesmöjligheter är området redovisat som ett naturlig uppsamlingsområde (sk trivselland). I södra ändan av området ligger Kåtsåive renskötselaneläggning med arbets- och beteshagar. Vintervegetation dominerar över området.

4.Idivuoma (k)

Idivuoma kärnområde sträcker sig längs vägen 45 och mellan norra och södra samebygränsen med Idivuoma som kraftcentrum. Delvis klassad som naturlig uppsamlingsområde, kärnområdet används under vinterhalvåret tack vare goda vinterbetesmöjligheter och betesro.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Saarivuoma sameby

1.Duoibal (k)

Duoibal är Saarivuomas västligaste kärnområde, beläget mellan Gorvvejávri i norr, Giehpanjávri i söder samt riksgränsen i väst. Området används under sommarhalvåret som vår och höstbete, samt som intensivt kalvningsområde under våren. Vegetation varierar mellan gott grön bete och mycket gott vinterbete. Duoibal kan betraktas som genomgångsbete mellan sommarlandet på norska sidan och vinterlandet österut. Inom området ligger kalvmärkningshagar i Tuoipial och Tsautsojaure.

2.Kärkejaure (k)

Kärkejaure kärnområde ligger öster om riksgränsen och längs samebyns södra gräns mot Talma. Området används i sin helhet under hösten och delvis norr-väst om Vassejávri under våren. Området präglas av såväl goda vinterbetes- som grönbetesmöjligheter speciellt inom sin norr-västra delen. Flera fasta renskötselaneläggningar finns i området.

3.Tjáura (k)

Område ligger syd-öst om Jarin(Järämä) sameviste och renskötselaneläggning. Används under hösten och delvis vintern inom sin nord-östra delen. Anläggningen i Järämä är en viktig slakt och renskiljningsplats. Området korsas av en viktig flyttled mellan årstidsland.

4.Tjiuru (k)

Tjiuru berget är ett kärnområde inom vinterbeteslanden. Lavrika torra hedar har stor betydelse som renens vinterföda. Område korsas av huvudflyttled med en svår passage i Nalmuisenkursu.

5.Siurujoki (k)

Siurujoki är kärnområde inom samebyns vinterbetesland ovan odlingsgränsen. Området ligger i dalen mellan Selkävaara och Kuusivara med östlig gräns mot Lainioälven vid Ö.Soppero. I området finns lavrika björkskogar.

6.Pounuvaara (k)

Pounuvaara ligger norr om Vittangi- Soppero naturreservat som med sina lavrika barrskogar och torra hedar ger viktigt bete inom vinterbetesland.

7.Nedre Soppero (k)

Nedre Soppero kärnområde ligger syd-väst om Lainioälven och Nedre Soppero samhälle, samt längs västra sidan av väg 45.Med sina lavrika barrskogar har området goda betesmöjligheter inom vinterlandet. I Silkemuotki finns en renskiljningshage som används återkommande.

8.Härkäjärvi (k)

Härkäjärvi kärnområde ligger längs Vittangi-Soppero naturreservats syd-östra kant. Området är en viktig del av vinterbeteslandet framtagen p g a sina lavrika barrskogar.

9.Kannasvuoma (k)

Kärnområdet ligger nedanför odlingsgränsen, några kilometer norr om Vittangi, på bägge sidor om vägen 45. Framtagen som riksintresse p g a lavrika barrskogar inom vinterbeteslandet.

10.Kursujärvi (k)

Kärnområde inom vinterbeteslandet som ligger nedanför odlingsgränsen, söder om Nikujärvi och väster om Ounisjoki. Är viktig vinterbete med lavrika barrskogar.

11.Vittangi (k)

Vittangi kärnområde ligger nedanför odlingsgränsen norr-öst om Vittangi samhället och västra sidan av Mikkelijoki. Området har goda vinterbetesmöjligheter inom vinterlandet p g a sina lavrika barrskogar.

12.Ruutijärvi (k)

Ruutijärvi kärnområde är betesland inom vinterbeteslanden med mycket goda betesmöjligheter. Större delen av området utgörs av lavrika barrskogar. Området ligger nedanför odlingsgränsen, väster om Ounisjoki och mitt emot Ounisvaara.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Talma sameby

1. Torneträsk (k)

Torneträsk är samebyns största och viktigaste kärnområde. Området används under barmarkstiden som sommarland väster om Laimoluokta sameviste, vårländ öster om Laimoluokta, samt som höstland över hela kärnområdet. Området sträcker sig från riksröse 272 i väst till Buollancearru i öst, mellan riksgränsen i norr och Torneträsket i söder. Stora delar av området är redovisat som kalvnings-, och huvudkalvningsland under våren, men också som naturliga uppsamlingsområden. Flera fasta och temporära renskötselplanläggningar finns inom området, bl.a. arbets- och beteshagar, samevisten och renvaktarstugor. Genom området passerar viktiga huvudflyttleder mellan årstidslanden. Betesmöjligheterna är mycket goda såväl sommar som vintertid.

2. Vittangivaara (k)

Vittangivaara är kärnområde under vinterhalvåret och används som vinterbetesland. Området ligger syd-väst om Vittangijärvi och omfattar Vittangivaara. Genom den smalaste delen av området passerar en flyttled med en svår passage i riktning norr-syd. Området är viktigt vinterbete tack vare goda lavtillgångar.

3. Luovinunnanen (k)

Luovinunnanen är ett litet kärnområde inom redovisade vinterbetesland och används under vinterhalvåret. Området ligger syd-öst om Vittangivaara och är ett viktigt vinterbete. Området domineras av skarp/torr hed med goda lavmarker. Området passerar av en huvudflyttled mellan årstidslanden.

4. Sevujoki (k)

Sevujoki är litet kärnområde runt Sevujokis sammanflöde med Vittangijoki som används under vinterhalvåret som vinterbeteslandet. Området är ett mycket viktigt vinterbete med lavrika barrskogar. Inom området ligger Sevujoki renskötselplanläggning med arbets- och beteshagar samt renvaktarstuga. Genom området passerar två huvudflyttleder mellan årstidslanden.

5. Taavinunnanen (k)

Kärnområdet Taavinunnanen ligger norr om Esrange raketskjutfält och används under vinterhalvåret som vinterbeteslandet. Området är ett värdefullt vinterbetesland på goda lavtillgångar i form av torra hedmarker.

6. Esrange (k)

Samebyns största kärnområde under vinterhalvåret. Används som vinterbetesland. Området sträcker sig mellan Paksuniemi och Torneälven i syd-väst och Sevujohkastugan i norr-öst.

Genom området passerar ett antal flyttleder mellan årstidsland med ett flertal svåra passager. Vid Bahktevarri ligger en renskötselänläggning med skiljnings- och beteshage samt sameviste. Betesmöjligheterna är goda tack vare sammanhängande fina lavrika barrskogar.

7. Soitolasuanto (k)

Soitolasuanto är Talmas östligaste kärnområde som delvis ligger nedanför odlingsgränsen. Området återfinns längs norra sidan av Torneälven vid Soitolasuanto och det används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Vid Pirttilahti ligger en renskötselänläggning med skiljnings- och beteshage. Området är viktigt vinterbete tack vare goda vinterbetesmöjligheter.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Gabna sameby

10501 Vássivággi - Rákkasláhkku

Området kring Vássivággi används som högsommarbete och fungerar som naturligt uppsamlingsområde och trivselland p g a sina goda betesmöjligheter och betesro. Intill Vássijávri ligger en renskötselänläggning med betes och skiljningshagar som används återkommande. Om rådet kring Rákkaslahku används som högsommar/höstbete. Även på Gohpasčorru finns ett rengärde som används för kalvmärkning och slakt.

10502 Njullá - Satnjarasčorru

Typisk område av kärnkarakter. Mycket goda betesmöjligheter kombinerade med koncentration av flera fasta renskötselänläggningar på relativt begränsad yta. Området ligger norr om Ábeskoeatnu/Gámaeatnu i sydvästlig riktning. Området är dessutom klassat som naturlig uppsamlingsområde och används under sommarhalvåret. Inom områdets gränser finns flera fasta kalvmärkningsgårdar samt renvaktarstugor.

10503 Báddosorda - Rovvidievvá

Kärnområde som används mellan vår och höst. Området kring Báddosorda är av utmärkt vårbete för renarna innan deras fortsatta vandring västerut mellan Giron och Ábeskojávri, samt Bállinvággi. Huvuddelen av kalvmärkningen sker inom de kalvmärkningshagar som är strategiskt utplacerade i området.

10504 Áhpparjávri - Vuopmegeahči

Mindre kärnområde beläget norr om Aliseatnu och fungerar som ett smalt uppsamlingsområde och passage för renarna mellan vår och höst.'

10505 Besseš - Sarvájohka

Besseš - Sarvájohka kärnområde är ytterligare ett typisk kärnområde inom Gabna samebys renskötselområde. Området används under sommarhalvåret som vår- och höstbete och även som intensivt kalvnings- och huvudkalvningsområde, samt brunstland. Området är redovisat

som naturlig uppsamlingsområde och trivselland p g a sina goda betesmöjligheter och betesro. Området ligger mellan Duortnosjávri i norr, Rávttasjávri i söder, Nágirjávri i öster och Čuonjačohkka i väst. Inom området finns renvaktarstugor och en kalvmärkningshage i Bessešvággi. Under våren och hösten passerar stora delar av samebyns renhjord genom Čuonjavággi och Nissonvággi.

10506 Nágirvárri

Mindre kärnområde som används till största del mellan våren och förvintern. Under dåliga betesförhållanden i vinterlandet kan Nágirvárri även användas som nödbete för en eller flera av samebyns vintergrupper.

10507 Čuožoláhku - Rensjön

Kärnområdet används under större delen av året, mellan vår och förvinter. Området fungerar som ett naturligt uppsamlingsområde för renen under våren och betas intensivt under hösten på grund av goda betesmöjligheter och betesro. Området är brunstland för renarna inom samebyn.

Inom området finns flera fasta anläggningar där anläggningarna kring Rensjön används som skiljnings-, slakt-, samt beteshagar är viktiga för renskötselns utövning inom Gabna sameby.

10508 Hárrečearru - Rávdočearru

Kärnområde som används under såväl sommar- som vinterhalvåret som vår-, höst- och förvinterbete. Området är dessutom naturlig uppsamlingsområde p g a goda betesmöjligheter och betesro. Områdets sydöstra del slutar vid samebyns spärrstängsel som markerar början på vinterbetesmarkerna som ligger öster om detta stängsel.

10509 Soahkenjunis

Minde kärnområde beläget nordväst om Gurrávárri och fungerar som vinterbetesområde samt uppsamlingsområde mot samebyns spärrstängsel. Området har goda betesmöjligheter.

10510 Abddasvárri

Mindre kärnområde beläget kring Abddasvárri. Området har goda betesmöjligheter under hela vintern. Området används som naturligt uppsamlingsområde innan renarna förs till rastbetesområdena inför flytt västerut. Områdets är av yttersta vikt för samebyn dom åren man inte kan använda flyttleden förbi Čohkkiras och Gurrávárri, längs med Duortnoseatnu.

10511 Báktevárri

Kärnområde för vinterbete med goda mark och hänglavsbetesmöjligheter beläget öster om Áldejávri samt norr och kring Čiehkkejohka. För att under kontrollerade former kunna flytta över E10 används området som uppsamlingsområde inför flytt västerut om inte flyttleden längs Duortnoseatnu kan användas.

10512 Bovnajohka - Mearddisáhpi

Kärnområde mellan E10 och Duortnoseatnu. Området används enbart till vinterbete och inom området hittar renarna ostört bete. Delar av området används även som rastbete under flytt.

10513 Soidulvárri

Kärnområde för vinterbete med goda möjligheter till ostört lavbete. Delar av området används

även som rastbete under flytt.

10514 Duortnoseatnu - Bisávárri

Kärnområde nedan odlingsgränsen, beläget väster om Vážas på södra sidan Duortnoseatnu. Området används för vinterbete med goda möjligheter till sammanhängande och ostört bete.

10515 Eaddjeroavvi - Mihkkelroavvi

Kärnområde nedan odlingsgränsen, sydväst om E45 mellan Veaikevárri och Vážas. Området används för vinterbete med goda möjligheter till sammanhängande och ostört bete.

10516 Leavskevárri

Kärnområde nedan odlingsgränsen, öster om Bárrek-vägen. Området används för vinterbete med goda möjligheter till ostört bete.

10517 Valkeavárri

Mindre kärnområde för vinterbete nedanför odlingsgränsen. Gott och ostört lavbete.

10518 Nuhtakvárri

Kärnområde nedanför odlingsgränsen, längs Duortnoseatnus södra strand, mellan älven och riksväg 395. Naturligt uppsamlingsområde för renarna med möjlighet till sammanhängande bete och ostörda betesförhållanden.

10519 Söder om Merasjohka

Kärnområdet ligger nedanför odlingsgränsen och delvis nedanför lappmarksgränsen, samt norr om Masugnsbyn. Används enbart som vinterbete. På sammanhängande lavrika barrskogar är området viktigt vinterbete och kärnområde.

10520 Ruovssuvárri

Ruovssuvárri är vinterbetesområde och kärnområde nedanför lappmarksgränsen. Området ligger mellan Kurkkio och Čunusávvon längs södra kanten av Torneälven och är viktigt vinterbete tack vare sina fina lavrika barrskogar.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Laevas sameby

1. Alesjaure-Allsjávri (k)

Alesjaure är under sommarhalvåret kärnområde och används som sommar- och delvis som vårbete. Området är även mycket intensivt kalvnings- och huvudkalvningsland samt kalvmärkningsland. Som samebyns västligaste område, ligger område längs dalgångarna mellan Alesjaure och Alesätno samt med sin västra spets ända till Rr 263. Med goda betesmöjligheter, Alesjaure sameviste, kalvmärkningsshagar och renvaktarstugor har området

typisk kärnkarakter. Flera viktiga flyttleder korsar området som har svåra passager längs Alesjaure.

2.Laivasjohka (k)

Laivas största kärnområde under sommarhalvåret. Området ligger mellan Rautasjaure i norr och Nikkaluokta-Paittasjärvi i söder. Inom områdets gränser sammanfaller både bra bete och viktiga strategiska platser och funktioner. Området är betesland under våren och hösten samt brunstland och intensivt kalvnings- och huvudkalvningsland. P g a goda betesmöjligheter och den betesro som råder är stora delar av området klassat som naturliga uppsamlingsområden (s k trivsalland). Område utgör sannolikt kraftcentrum inom Laivas. Förekomst av ett stort antal fasta och temporära renskötselaneläggningar pekar på att området är viktigt plats för betning, skiljning, kalvmärkning och slakt.

3.Buollanorda (k)

Höst- och förvinterbete med fina grön- och vinterbetesförhållanden, beläget norr om Holmajärvi med Buollanorda sameviste och renskötselaneläggning i centrum. Skiljnings-, slakt och beteshagar används under hösten och inför flytten till vinterlandet. Området korsas med viktiga flyttleder mellan sommar och vinterlandet. Området väster om Buollanorda är redovisat som brunst- och kalvningsland samt naturligt uppsamlingsområde. Stuurcohka betraktas som ytterligare ett brunstland och uppsamlingsområde inom kärnområdet.

4.Lappeasuanto (k)

Kärnområde nedanför odlingsgränsen på norra sidan om Kalixälven vid Lappeasuanto. Området används enbart som vinterbete och är viktigt p g a lavrika barrskogar.

5.Pahtavaara (k)

Pahtavaara kärnområde ligger som en smal remsa mellan Ronasvaara och Koskenvuoma på norra sidan om Kalixälven, nedanför odlingsgränsen. Används som betesland enbart under vinter. Området präglas av sammanhängande lavrika barrskogar.

6.Vettasjärvi (k)

Ligger nedanför odlingsgränsen ,norr-väst om Vettasjärvi. Mycket gott vinterbetesområde med sammanhängande lavrika barrskogar.

7.Harronkavaara (k)

Kärnområde nedanför odlingsgränsen som används enbart som vinterbete och är viktigt tack vare fina lavrika barrskogar. I Vettasjärvi finns en skiljningshage bredvid vilken en huvudflyttled mellan årstidsland passerar.

8.Paulujärvi (k)

Ligger nedanför odlingsgränsen syd-öst om Nedre Parakka. Gott vinterbete med sammanhängande lavrika barrskogar.

9.Joukijärvi (k)

Kärnområde under vinterhalvåret med gott vinterbete, beläget nedanför odlingsgränsen söder om Joukijärvi. Genom södra kanten passerar en flyttled och området används även som rastbete under flytten av renhjorden.

10.Kääntöjärvi (k)

Kärnområde under vinterhalvåret. Ligger nedanför odlings- och intill lappmarksgränsen, runt Kääntöjärvi. Område har mycket goda vinterbetesförhållanden tack vare lavrika barrskogar.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Girjas sameby

1.Sitasjaure (k)

Sitasjaure är Girjas västligaste kärnområde som ligger från östra sidan av Sitasjaure i väst till Huvkijávri i öst. Område används under sommarhalvåret som sommarbete och delvis vårbete och är dessutom del av kalvningsområdet, syd-öst om Guoujávri. Stora delar av området är klassade som naturlig uppsamlingsområde. Betesmöjligheterna är goda såväl sommar som vinter. Flera fasta renskötselänläggningar finns i området, speciellt efter Gaiccajohka och Lihtijohka. Samevisten och kalvmärkningshagar pekar på att området är även intensivt kalvmärkningsområde.

2.Girjasjohka (k)

Är under sommarhalvåret Girjas största och viktigaste område av kärnkaraktär. Mycket goda betesmöjligheter, viktiga funktioner, strategiska platser och stort antal anläggningar visar områdets betydelse. Område ligger söder om Kebnekaise och Nikkaluokta samt mellan Rusjka i väst och Tjärrokätje i öst. Används som sommar- och vårbete i västra delen samt höstbete i östra delen. Område är intensivt kalvmärknings- och naturlig uppsamlingsområde(trivselland), kalvmärkningsplats under sommaren, slaktplats under hösten och skiljningsplats under förvintern. Inom området finns det stort antal fasta och temporära renskötselänläggningar som arbets- och beteshagar, renvaktarstugor och kåtor samt samevisten.

3.Salmijärvi (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, beläget nedanför odlingsgränsen söder om Kalix älven samt mellan Lapeasuantto i väst och Kaivasjärvi i öst. Viktigt kärnområde tack vare sammanhängande lavrika barrskogar.

4.Vettasjoki (k)

Vettasjoki kärnområde ligger nedanför odlingsgränsen mellan Skaulo i väst och Runnarjärvi i öst. Området används enbart som vinterbete och är klassat som riksintresse p g a lavrika barrskogar.

5.Sappaljärvi (k)

Ligger nedanför odlingsgränsen, öster om E10 samt runt Sappaljärvi. Kärnområde under vinterhalvåret och används enbart som vinterbete. Område präglas av mycket fina lavrika barrskogar. Huvudflyttled mellan årstidsland passerar områdets norra kant.

6.Nilivaara (k)

Område ligger nedanför odlingsgränsen norr och söder om Nilivaara by, längs Vettasjoki. Används under vinterhalvåret och enbart som vinterbete. Klassat som riksintresse p g a sammanhängande lavrika barrskogar.

7.Markitta (k)

Markitta kärnområde ligger nedanför odlingsgränsen, öster om Markitta. Kärnområde under vinterhalvåret som används enbart som vinterbete. Området har mycket goda vinterbetesmöjligheter tack vare lavrika barrskogar. Områdets norra kant passerar en huvudflyttled mellan årstidsland.

8.Ängesån (k)

Området ligger nedanför odlingsgränsen efter Valtiojoki och Vettasjoki och dess sammanflöde i Ängesån, mellan Markitta och Ullatti byar. Området har stor betydelse som vinterbetesland för Girjas sameby. Genom området (efter Ängesån) passerar flyttleden mot samebyns sydligaste vinterbetesområde. Betesmöjligheterna är mycket goda.

9.Satter (k)

Satter är Girjas östligaste kärnområde. Används under vinterhalvåret enbart som vinterbete. Ligger nedanför odlingsgränsen, efter Ängesån samt norr och söder om Satter. Mycket goda vinterbetesmöjligheter tack vare sammanhängande lavrika barrskogar.

Beskrivning av kärnombåden av riksintresse för Baste Cearru

1.Autajaure (k)

Autajaure är Bastes västligaste kärnområde under sommarhalvåret. Område ligger Syd-öst om Sitasjaures sydligaste vik, samt norr-öst om Autajaure och syd-öst om Suorkejauri. Området används som sommarbete men även som vår- och höstbete öster om Vieracorrå.

Betesförhållandena är goda med variation av både sommaroch vinterbetestyper. Syd-östra hörnan är del av kalvningssområdet, som sträcker sig längre österut. Kalvmärkningsshagar i Sitas, Kiemartistjåkka och Svallanjunge används för kalvmärkning under sommaren. Förutom

dessas finns inom området även andra fasta renskötselanläggningar som visten och renvaktarstugor. Längs södra kanten passerar huvudflyttleden mellan årstidslanden med en svår passage mellan Sitasjaures sydligaste och Autajaures nordligaste viken.

2.Tjuonajåkk (k)

Tjuonajåkk är samebyns största kärnområde, beläget söder om Kaitumjaure, turistanläggningen Tjuonajåkk och Kaitumälven, samt mellan Sjaunja i väst och Serrujávri i öst. Området används under sommarhalvåret som vår- och höstbete och är dessutom mycket intensivt kalvnings- och huvudkalvningsområde. Betesförhållandena är goda med både sommar- och vinterbetestyper. Ett stort antal fasta renskötselanläggningar tyder på områdets betydelse och kärnkaraktär.

3.Tuolpok (k)

Tuolpok är kärnområde främst under hösten. Området nyttjas som samlingsområde och för övernattningsbete inför sarvslakten och vid höstsamlingar. Genom området går samebyns huvudflyttled, i området finns även arbetshage och renvaktarstuga. Området är avlyst från småviltsjakt under sarvslakten.

4.Gieblejavri (k)

Gieblejavri är kärnområde under förvintern. Gieble utgör viktigt betesområde inför vintersamlingarna som sker i områdets lågfjällspartier. Genom området går flera flyttleder. Området används under vissa år som samlingsområde inför sarvslakt.

5.Suolavaara (k)

Suolavaara är kärnområde under vinterhalvåret. Området ligger väster om Gällivare-Malmberget med sin största del nedanför odlingsgränsen. Används enbart som vinterbete, och tack vare sammanhängande lavrika barrskogar har stor betydelse för vinterbetning.

6.Koskullskulle (k)

Kärnområde under vinterhalvåret. Ligger nedanför odlingsgränsen öster om Malmberget-Koskullskulle och Linaälven. Används enbart som vinterbete. Område har goda vinterbetesförhållandena och korsas även med huvudflyttleder mellan årstidsland.

7.Sjungberget (k)

Mycket viktigt kärnområde under vinterhalvåret och används enbart som vinterbete. Område ligger mellan E10 i norr-väst och strax norr om Sammakko i syd-öst längs Linaälvens älvdal. Relativt stort område med goda sammanhängande lavrika barrskogar. Arbets- och beteshagar vid Sjungberget och i Ampiaislantto används för skiljning och bete.

8.Linaälven (k)

Samebyns östligaste kärnområde under vinterhalvåret. Smal-avlång sträcka nedanför odlingsgränsen efter Linaälven mellan Pitkäkoski och Linafallet. Området har goda vinterbetesmöjligheter och används enbart som vinterbete.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Unna Tjerusj

1.Svartitjåkkå (k)

Kärnområde längst västerut i samebyns åretruntmark. Området ligger väster om Svartitjåkkå och Skuokeyaure, omger berget Svartitjåkkå västerut och går söderut till Tjållepatta fram till Svartiluoppal i öst. Området hyser fina örtängar med goda sommarbetesförhållanden. I området ligger den nya arbetshagen Skuokeyaur, området hyser ett viktigt vadställe.

2.Ritsem (k)

Ritsem är kärnområde inom samebyns åretruntmark och används under sommarhalvåret som vår- och sommarbetesland. Området är samebyns västligaste kärnområde och beläget mellan Akkajaure i söder och Autajaure-Kätsak i norr, samt mellan Seukokjaure i väst och Jårmejaure-Jårmejåkkå i öst. Ritsem är typisk kärnområde, där goda betesmöjligheter sammanfaller med viktiga funktioner och strategiska platser under renskötselarbetet samt en koncentration av renskötselplanläggningar. Området är samlingsområde och intensivt kalvningsområde under våren samt kalvmärkningsplats under sommaren i anläggningarna vid Puotjak, Auta, Ritsem samt Ritjemjauratjah. En huvudflyttled mellan årstidslanden passerar genom området med en svår passage vid Påtlinjaure. Förutom arbetshagar, finns det inom området ett flertal andra renskötselplanläggningar som visten, förråd, renvaktarstugor osv. Betesmöjligheterna är goda till mycket goda såväl sommar som vinter.

3.Maukojaureh (k)

Maukojaureh är kärnområde inom samebyns åretruntmark och nyttjas under sommarhalvåret som vår- och sommarbetesland. Området sträcker sig söder och öster om Kallaktjåkkå, Varatjåkkå och Teusajaure, norr om Alemusjaure och Vuoksajaure samt väster om Kuolpanatjåkkå och Tjårvek. Området är mycket intensivt kalvningsland under våren samt kalvmärkningsplats under sommaren vid Vakkotak. Västra delen av området är samlingsområde. Längs Suorvajaures norra strand ligger en svår passage, mellan Vuoksalåktå och Suorva. Betesmöjligheterna är mycket goda, framförallt sommartid.

4.Vietasättno (k)

Vietasättno är litet kärnområde inom samebyns åretruntmark som nyttjas under sommarhalvåret som vår- och sommarbeteslandet väster om Vietasättno samt som höstbeteslandet öster om samma vattendrag. Ligger med större delen längs Vietasättnos dalgång samt längs dalgången mellan Nieras och Kakirjaure. Området väster om Vietasättno är redovisat som kalvningsområdet under våren. Anläggningen vid Satis används för kalvmärkning under sommaren samt slakt- och skiljning under hösten. Förutom arbetshagar inom området finns det ett antal betesoch övergångshagar samt centralförråd. Området passeras av en huvudflyttled mellan årstidslanden med svåra passager vid Vakkasjåkkå och Vietasättno. Betesmöjligheterna är goda.

5.Saiva (k)

Saiva är samebyns största kärnområde inom samebyns åretruntmark och nyttjas som höstbetesland väster om stängslet vid Såkejegge och som vinterbetesland öster om stängslet. Området ligger norr om Langas och Stora Lulevatten, mellan Juovvapåkke i väst och Sjaunjaätno i öst samt Saiva och Amasjåkkå i norr. Större delen av området är redovisat naturligt uppsamlingsområdet p g a goda betesmöjligheter och betesro. Ett stort antal fasta och temporära renskötselanläggningar finns inom området med största gruppering vid Ruokto och Renhagen. Två av de ovan nämnda anläggningarna används för kalvmärkning, skiljning och slakt men även som betesplatser och samevisten. Betesmöjligheterna är goda till mycket goda med en variation av sommar- och vinterbetestyper.

6.Siekvare (k)

Siekvare är kärnområde under vinterhalvåret. Ligger inom redovisat vinterbetesområde, med delar både ovanför och nedanför odlingsgränsen och används som vinterbetesland. Området återfinns söder om malmбанan, mellan väg 45 i öst och Pielloivehagen i väst. Vinterbetesmöjligheterna är mycket goda tack vare sammanhängande fina lavrika barrskogar.

7.Stubba (k)

Stubba är kärnområde ovanför odlingsgränsen inom av samebyn redovisad vinterbetesmark och nyttjas som vinterbetesland. Ligger norr-öst om Porjus , efter väg 45 och omfattar området runt Norr-Stubba och Söder-Stubba inom Stubba naturreservat.

Vinterbetesmöjligheterna är mycket goda tack vare sammanhängande lavrika barrskogar. Anläggningen väster om Muddusjåkkås korsning med väg 45 används för bete och skiljning.

8.Stuor Kartojaure (k)

Stuor Kartojaure är kärnområde inom av samebyn redovisad vinterbetesland som ligger både ovan och nedan odlingsgränsen. Sträcker sig längs odlingsgränsen, mellan väg 45 i norr-väst och Järvenpääjätkkä (strax väster om Råneträskets västligaste vik) i öst. Området används som vinterbetesland av Sörkaitum och sommarbetesland runt Jåknåvare av Gällivare skogssameby. Betesmöjligheterna är goda framförallt vintertid, tack vare goda lavförekomster.

9.Kuolpavaara (k)

Kuolpavaara är kärnområde nedanför odlingsgränsen inom samebyns vinterbetesmark. Nyttjas som vinterbetesland av Sörkaitum, men också som sommarbetesland i syd-östra delen av Gällivare skogssameby. Området ligger mellan Dundret i norr och Purnuvaara i söder samt malmбанan i öst och Sájvva sjön i väst. Strax intill malmбанan vid Kuolpak ligger renskötselanläggningen med arbets- och beteshagar. Betesmöjligheterna är goda speciellt vintertid, med betydande arealer av lavrika barrskogar.

10.Tjutek (k)

Tjutek kärnområde ligger ovanför odlingsgränsen inom överlappande området mellan Sörkaitum och Gällivare samebyar. Omfattar Tjutek berget och södra kanten av Jåknåvare. Området används som vinterbetesland av Sörkaitum och som sommarbetesland av Gällivare skogssameby. Området har mycket goda vinterbetesförutsättningar med ovanligt fina lavrika barrskogar.

11.Takkarkielas (k)

Takkarkielas är litet kärnområde ovanför odlingsgränsen inom överlappande området mellan Sörkaitum och Gällivare samebyar. Ligger norr-öst om Muddusjaure omringat med stora myrmarksytor. Området präglas av lavrika barrskogar med mycket goda vinterbetesförutsättningar.

12.Urtimjaur (k)

Urtimjaur kärnområde ligger nedanför odlingsgränsen , helt inom överlappande området mellan Sörkaitum och Gällivare samebyar. Området nyttjas som vinterbetesland av Sörkaitum och som sommarbetesland av Gällivare skogssameby. Återfinns intill kommungräns mellan Jokkmokk och Gällivare från Suolávrrre i norr-väst och Stokkijänkkä i syd-öst. Området har mycket goda vinterbetesmöjligheter, tack vare ovanligt fina sammanhängande lavrika barrskogar.

13.Kaartijärvi (k)

Kaartijärvi är Sörkaitums största kärnområde inom vinterbeteslandet. Kärnområdet ligger nedanför odlingsgränsen inom överlappande området mellan Sörkaitum och Gällivare samebyar. Sträcker sig öster om malmbanan, längs Råneälven, mellan Råneträskets syd-östligaste vik och Nattavaara. Området nyttjas som vinterbetesland av Sörkaitum och som sommarbetesland av Gällivare skogssameby. Genom området passerar två huvudflyttleder mellan årstidslanden. Området är mycket viktigt vinterbete för Sörkaitum med mycket god sammanhängande lavförekomst.

14.Atjekvaara (k)

Kärnområde nedanför odlingsgränsen inom överlappande området mellan Sörkaitum och Gällivare samebyar. Området nyttjas som vinterbetesland av Sörkaitum och som sommarbetesland av Gällivare skogssameby. Återfinns norr om kommungränsen mellan Jokkmokk och Gällivare från Harrejaur i norr-väst till Skájdénáhpe i syd-öst. Betydelsefull vinterbete med sammanhängande lavrika barrskogar.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Sirges sameby

1.Akkajaure (k)

Akkajaure kärnområde är Sirges västligaste område under sommarhalvåret. Området används som sommar-, höst- och vårbete. Ligger mellan Akkajaure och Vastenjaure med sydligaste gräns mot Kutjaure och Padjelanta och nordligaste öster om R.r. 249B. Mycket goda betesmöjligheter, strategiska platser och funktioner samt koncentration av anläggningar pekar på områdets kärnkarakter. Området är ett intensivt kalvnings- och brunstområde samt kalvmärkningsland under sommaren. Ett stort antal fasta renskötselanläggningar finns inom området som arbetshagar för kalvmärkning och slakt, renvaktarstugor samt samevisten i bl annat Kutjaure, Vastenjaure, Gatjasjaure, Vaisaluokta och Änonjalme. Vissa delområden är dessutom redovisade som naturliga uppsamlingsområden.

2.Ultevis (k)

Ultevis är Sirges största kärnområde och används som höst och vårbete i sin helhet samt som sommarbetesland syd-väst om Sitojaure. Område ligger mellan Suorva i norr-väst, Kaltesluokta i norr-öst, Laitaure i syd-väst samt Teune i syd-öst med Ultevistuottar i centrum. Mycket viktigt brunst-, kalvnings- och kalvmärkningsland, med stora anläggningar i bl annat Kuorpak och Suorva för kalvmärkning under sommaren, samt skiljning och slakt under hösten. Förutom dessa finns det inom området ett flertal andra fasta renskötselanläggningar som renvaktarstugor och speciellt viktiga samevisten i Saltoluokta, Sitojaure, Tjåke, Kuorpak, Skämma och Raseluokta. Delar av området är redovisat som naturliga uppsamlingsområden.

3.Nautijaur (k)

Nautijaurområdet är ett av de viktigaste kärnområdena som vinterbetesområde inom åretruntmarken. Området ligger i sydvästra delen av samebyns åretruntmark med Nautijaur i nordväst och strax söder om Kartevare i nordost, Gräsviken i söder, samebygränsen i öst och västra foten av Råvåive i ost. Området nyttjas av flera vinterbetesgrupper och hyser hänglavrika skogar med bra marklavbete. Flera rastbeten och naturliga uppsamlingsområden finns i området som genomkorsas av samebyns huvudflyttled. Betes-, skiljningshagar och renvaktarstugor finns i Råvve, Nautijaur och Gräsviken.

Beskrivning av gemensamma kärnområden av riksintresse i det gemensamma vinterbetesområdet för Sirges, Jåhkågasska, Tuorpon och Udtja sameby

4.Jokkmokk (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna. Område ligger nedanför odlingsgränsen runt Jokkmokk söder om Lilla Luleälven. Disponeras som vinterbetesland av Sirges, Jåhkågasska samt Tuorpon sameby med mycket goda betesmöjligheter tack vare sammanhängande lavrika barrskogar. Området korsas av flera flyttleder mellan årstidslanden. Vid Brändön finns Jåhkågasskas skiljnings- och slakthage samt beteshage. Vissa delar av området är redovisat som naturliga uppsamlingsområden.

5.Råtjelandet (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna. Området ligger nedanför odlingsgränsen norr-öst om Naustajaure sjön. Disponeras som vinterbetesland av Tuorpons sameby. Lavrika barrskogar gör området attraktivt som vinterbete som även är ett naturlig uppsamlingsområde (s k trivselland)

6.Vajkijaure (k)

Vajkijaure är kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna. Området ligger nedanför odlingsgränsen längs norra sidan av Vajkijaure och disponeras av Sirges sameby som vinterbetesland. Mycket goda förutsättningar för

vinterbete. Längs södra kanten passerar flyttled med en svår passage vid Kuossenjarka.

7.Vitbäcken (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna. Området ligger nedanför odlingsgränsen, längs väg 45 mellan Kittajaur i söder och Torrajaur i norr. Disponeras av Tuorpon och Jåhkågasska samebyar som vinterbetesland. Området har goda vinterbetesförutsättningar med lavrika barrskogar. Intill väg 45, söder om Apmel-Berget, ligger Tuorpons (Rahanåive) skiljnings- och slakthage samt en renvaktarstuga. Vissa delar av området är redovisade som naturliga uppsamlingsområden(s k trivselland)

8.Messaure (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna. Messaure är det största och troligtvis viktigaste kärnområdet inom vinterbeteslandet för Sirges sameby och nyttjas från höstvinster till vårvinter. Ligger nedanför odlingsgränsen, norr om Stora Luleälven, mellan Ligga vattenmagasin i norr-väst och Kärkelberget i syd-öst. Flera fasta renskötselplanläggningar finns inom området liksom betes- och skiljningshagar i Kuoka, Allakvare, Brännlandet, Kirtik samt Sarkavare. Området präglas bitvis av stora områden med häng- och marklavrika barrskogar, bl a Liggaheden som har mycket värdefullt bete.

9.Suddok (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna. Ligger nedanför odlingsgränsen, norrut och söderut om Suddok. Disponeras av samtliga byar inom Jokkmokks gruppen. Område har goda vinterbetesmöjligheter.

10.Soinakberget (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna. Området ligger nedanför odlingsgränsen och söder om Vuollerim. Disponeras av Sirges och Jåhkågasska samebyar som vinterbetesland. Ganska litet område med goda vinterbetesmöjligheter.

11.Görjeån (k)

Är kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna. Område ligger nedanför odlingsgränsen, mellan Kaikulberget och Stor-Spikberget, längs Görjeån. Disponeras av Tuorpon, Jåhkågasska, Sirges och Udtja som vinterbetesland. Är skiljningsplats med skiljningshage vid Bullerheden. Vinterbetesmöjligheterna är mycket goda.

12.Rödingsträsk (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna. Kärnområde ligger nedanför lappmarksgränsen, norr-väst och sydöst om Rödingsträsket. Vinterbetesland för Udtja sameby. Området har goda vinterbetesmöjligheter.

13.Brännträsket (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna. Området ligger nedanför lappmarksgränsen, norr om Vidsel, mellan Isträsket i öst och Djupträsket i norr-väst. Disponeras av Udtja och Tuorpon som vinterbetesland. Område har goda vinterbetesmöjligheter.

14.Spikberget (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna. Området ligger nedanför lappmarksgränsen, söder om Spikberget, längs Albasbäcken och Spikselån. Disponeras av Udtja och Tuorpon som vinterbetesland. Kärnområde p g a fina lavrika barrskogar.

15.Krokfors (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna. Området ligger nedanför lappmarksgränsen, mellan Krokfors i väst och Norrhed och Luleälv i öst. Disponeras av Sirges, Tuorpon och Jåhkågasska som vinterbetesland. Område har goda vinterbetesmöjligheter.

16.Flarkån (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna. Området ligger mellan Luleälven i väst och Lakaträsk i öst, samt mellan Furunäs i norr och Svartlå i söder. Disponeras av Sirges och Jåhkågasska som vinterbetesland. Genom området passerar två huvudflyttleder mellan årstidsland , varav en avslutas vid Forsträsket. Inom området finns dessutom två renvaktarstugor, den ena vid Sörviksudden och den andra vid Lakaträsk. Vinterbetesmöjligheterna är goda tack vare lavrika barrskogar.

17.Mjövattnet (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna. Område ligger nedanför lappmarksgränsen, öster om Älvsbyn, mellan väg 94 och 356. Disponeras av Udtja och Tuorpon som vinterbetesland, och har goda vinterbetesmöjligheter.

18.Gammelgårdsträsket (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna. Ligger nedanför lappmarksgränsen norr-öst om Brännberg by och disponeras av Udtja som vinterbetesland. Goda vinterbetesmöjligheter tack vare sammanhängande lavrika barrskogar.

19.Brännberget (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna. Ligger nedanför lappmarksgränsen ,söder om Hedens flygplats. Disponeras som vinterbetesland. Område omfattar Aldersmyrberget, Brännberget samt delar av Stor-Tallberget. Viktigt vinterbete tack vare lavrika barrskogar.

20.Stor – Fällberget (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna. Ligger nedanför lappmarksgränsen, söder om vägen 94 vid Bjurträsk. Disponeras av Udtja och Tuorpon som vinterbetesland. Omfattar området runt Fällberget med sammanhängande lavrika barrskogar och betesro.

21.Blyberget (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna. Område ligger nedanför lappmarksgränsen, syd-väst om Sävast, mellan Mockträsket i väst och Svedjen i öst. Disponeras av Udtja och Tuorpon som vinterbetesland. Omfattar område runt Blyberget och Bjässberget med fina lavrika barrskogar.

22.Kallaxheden (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna. Ligger nedanför lappmarksgränsen, söder om Bergnäset, runt Kallax flygplats. Disponeras av Sirges, Tuorpon och Jåhkågasska som vinterbetesland. Stort kärnområde med lavrika barrskogar som används återkommande.

23.Sandön (k)

Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna. Ligger nedanför lappmarksgränsen, på ön med samma namn i Luleå skärgård. Disponeras av Sirges, Jåhkågasska och Tuorpon som vinterbetesland. Område har goda vinterbetesmöjligheter.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Jåhkågasska sameby

1.Padjelanta (k)

Padjelanta är Jåhkågasskas västligaste kärnområde inom åretruntmarkerna och används under sommarhalvåret som sommar- och vårbete. Området ligger öster om Virihaure och Vastenjaure, med sina östligaste gränser vid Alkavare och Tjågnåristjåkkå, helt inom Padjelanta och Sarek nationalparker. Hela området är redovisat som naturligt uppsamlingsområde och är dessutom mycket intensivt kalvningsområde under våren och kalvmärkningsplats under sommaren. Förutom kalvmärkningshagar finns inom området ett flertal andra renskötselåläggningar som skiljningshagar vid Alkajaure och Tjågnoris, sameviste i Arasluokta och ett antal renvaktarstugor. Betesmöjligheterna är mycket goda med en variation av både grönbetes- och vinterbetesvegetation.

2.Pårek–Kabla (k)

Pårek–Kabla är Jåhkågasskas största och möjligen viktigaste kärnområde under sommarhalvåret, inom åretruntmarker. Används som sommarbete inom sin norrvästra del,

samt vår- och höstbete över hela områden. Området ligger norr om Saggat vattenmagasin, mellan Kvikkjokk i syd-väst och Tjåmotis i syd-öst, samt öster om Tjaktjajaure med sin norra gräns inom Sareks sydligaste utkanter. Området är intensivt kalvmärkningsområde under våren, kalvmärkningsplats under sommaren, slakt- och skiljningsplats under hösten och är dessutom redovisat som brunst- och naturligt uppsamlingsområde. Ett mycket stort antal fasta och temporära renskötselanläggningar finns inom området, som arbets- och beteshagar men också renvaktarstugor, kåtor och samevisten. Anläggningarnas täthet står i relation till områdets intensitet och kärnkarakter. En huvudflyttled passerar genom området med svåra passager vid Stuor-Tata och Kaskakårå. Betesmöjligheterna är goda med såväl vinter som sommarbetestyper.

3.Granudden (k)

Kärnområde inom åretruntmarker (ovanför odlingsgränsen för fjällbyarna). Området används som vinter och vårbete. Ligger syd-öst om Granudden , mellan Skalka och Maivesjaure. Området har goda vinterbetesförhållandena p g a sina lavrika barrskogar.

4.Palvak (k)

Kärnområde inom åretruntmarkerna som används för vår- och vinterbete. Området ligger syd-väst om Randijaure, mellan Parkijaur i norr och Pielnejaure i söder. Genom området passerar huvudflyttleden mellan årstidslanden. En renvaktarstuga finns vid Pavlak och Pielnejaure. Området har goda vinterbetesförutsättningar.

5.Kaddejaure (k)

Kaddejaure kärnområde är Jåhkågasskas östligaste inom åretruntmarker. Används som vår- och vinterbete och ligger intill odlingsgränsen i öst och Pielnejaure i väst. Området har goda vinterbetesförutsättningar.

6.Björkholmberget

Björkholmberget (området mellan byarna Randijaure och Björkholmen) är ett kärnområde inom samebyns åretruntmarker då det innehåller rastbete, uppsamlingsområden, samt gott och ostört bete s.k. trivselland. Området används kontinuerligt för renbete under höst, vinter och vår och fungerar som vinterbete för någon eller några av samebyns vintergrupper. I området går också viktiga flyttleder där Björkholmberget utgör plats för rastbete under vår- och höstflytt. På grund av närhet till reglerade vattendrag som försvårar både strövning och flytt anses Björkholmberget vara strategiskt viktigt som uppsamlingsområde och rastbete för samebyn.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Tuorpon sameby

1. Virihaure (k)

Virihaure är Tuorpons största och västligaste kärnområde och sannolikt viktigaste kärnområdet inom åretruntmarkerna. Området används under sommarhalvåret som sommar-, höst- och vårbete. Med sin största del beläget runt Virihaure, mellan Kuotelis-stugan i norr, riksgränsen i väst, Varvek-stugan i syd-väst och Kåtnjunjesjåkkå i syd-öst. Inom området sammanfaller såväl viktiga funktioner och strategiska platser som goda betesmöjligheter och renskötselåläggningar. Mycket intensivt kalvningsland under våren och kalvmärkningsplats under sommaren. Området är dessutom brunstland och naturlig uppsamlingsområdet. Inom området finns ett stort antal fasta renskötselåläggningar som hagar, kåtor renvaktarstugor och samevisten (Staloluokta). Genom området passerar ett antal huvudflyttleder med svåra passager vid Staloluokta, Kaitavagge samt öster om Vuoksak. Betesmöjligheterna är goda till mycket goda med såväl sommar som vinterbetestyper.

2.Parka (k)

Kärnområde inom åretruntmarkerna. Området används under sommarhalvåret som vårland i norr-västra och syd-östra delen, höstland i syd-östra delen och som sommarland norr-väst om Parka. Delar av området är viktiga kalvningsområden, brunstland samt naturliga uppsamlingsområden. Renskötselanläggning i Parka är områdets viktigaste med betes-, kalvmärknings-, skiljningshagar och samevisten. Skiljningshagar finns dessutom i Vallevare. Genom området passerar ett antal huvudflyttleder. Betesmöjligheterna är goda till mycket goda.

3.Palatjåkkå (k)

Kärnområde inom åretruntmarkerna. Används under sommarhalvåret som höstbete. Området är brunstland under hösten samt naturligt uppsamlingsområde. Beläget mellan Arvesjaure i väst och Karatj (Puornaluokta) i öst, samt samebyns södra gräns mot Luokta-Mávas. Puollemåive renskötselanläggningen är en viktig plats för slakt och skiljning under hösten. Betesmöjligheterna är goda med såväl sommar som vinterbetestyper.

4.Pärland (k)

Pärland är kärnområde inom åretruntmarkerna. Området används med sin största del som vinterbetesland, men även som höstland inom västra delen (Uppavare). Området ligger norr om Karats, mellan Uppavare i väst och Parkijaur i öst. Tack vare goda betesförhållanden och betesro är området redovisat som naturligt uppsamlingsområde (s k trivsalland). Områdets lavrika barrskogar och torra hedar klassas som mycket gott vinterbete. En huvudflyttled passerar södra kanten av området.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Luokta-Mávas sameby

1.Lairojåkkå (k)

Lairojåkkå är Luokta-Mávas västligaste kärnområde inom åretruntmarkerna. Området används under sommarhalvåret som sommar- och i västra delarna som höstbetesland. Samma område som matchar med höstbeteslandet är även redovisat som brunstland. Hela området är dessutom naturligt uppsamlingsområde. Ligger syd-öst om Sulitelma, mellan Pieskehaures norra strand och Varvek i norr-öst. Betesförhållandena är mycket goda.

2.Kuotko (k)

Kärnområde inom åretruntmarkerna som används under sommarhalvåret som höstbete, men även som vinterbete under vintern. Ligger mellan Mávasjaure och Pieskehaure, norr-öst om Mávas sameviste. Området är redovisat som naturligt uppsamlingsområde. Mitt i området ligger Guotku skiljningshage. Betesförhållandena är goda med både sommar och vinterbetestyper.

3.Rätniltjaure (k)

Kärnområde inom åretruntmarkerna som används under sommar- och vinterhalvåret, sommarbete i västra ändan, höst- och vårbete i östra ändan samt vinterbete över hela området. Området ligger söder om Mavasjaure, norr om Aivotjåkkå och öster om Ikesjaure med sin sydvästra gräns vid vistet i Ikesvagge. P g a mycket goda betesförhållandena och betesro i området är det redovisat som naturligt uppsamlingsområde(s k trivselland).Betesmöjligheterna är mycket goda, såväl sommar som vinter. Vid Rätniltjaure och Ikesvagge anläggningen finns en viktig kalvmärkningsplats.

4.Alla (k)

Samebyns näst största kärnområde inom åretruntmarkerna. Området används hela året som sommar-, höst-, vinter- och vårbetesland. Typisk kärnområde, där goda betesmöjligheter sammanfaller med viktiga funktioner och strategiska platser. Området ligger nordväst och sydöst om Bartaure med sin sydligaste kant mot Rappens norra strand. Mycket intensivt kalvningsland under våren (västra änden) samt brunstland under hösten. Hela området klassas dessutom som naturligt uppsamlingsområde. Stort antal fasta renkötselanläggningar finns inom området, som betes-, kalvmärknings- och skiljningshagar, renvaktarstugor och samevisten. Betesmöjligheterna är goda till mycket goda.

5.Säitevare (k)

Säitevare är Luokta-Mávas största kärnområde inom åretruntmarken. Används under sommarhalvåret som sommar-, höst- och vårbetesland. Området ligger nordväst om Vuolvojaure och Piteälven i södra delen och söder om samebygränsen mot Tuorpon upp till Parka sameviste i norr och når i nordväst strax norr om Fálehaure sameviste. Mycket intensivt kalvnings- och huvudkalvningsland under våren, samt brunstland under hösten i sydöstra änden. Stora delar av området är klassat som naturliga uppsamlingsområden. Området är dessutom kalvmärkningsplats under sommaren samt slakt- och skiljningsplats under hösten. Inom området finns stort antal fasta och temporära renkötselanläggningar med de största i Parka, Lulletjåkkå och Rävudden. Genom södra kanten passerar en flyttled mellan årstidslanden med svåra passager vid Häika och Skuppesavon. Betesmöjligheterna är goda till mycket goda såväl sommar som vinter.

6.Gallajaure (k)

Kärnområde inom åretruntmarkerna som används som höst- och vinterbetesland. Ligger mellan Stor-Mattaure i öst och Gallajaure i öst, samt mellan norra slutningar av Bårgå fjällen i söder och Tjålma sjön i norr. Viktigt betesland tack vare sammanhängande lavrika barrskogar. Vid Gallajaure finns en arbetshage för skiljning samt slakt och övernattnings vid flytten. Används även av Ståkke under sommarhalvåret (ligger inom det överlappande området mellan byarna).

7.Varjisträsk (k)

Största kärnområdet under vinterhalvåret. Används enbart som vinterbetesland. Området ligger nedanför odlingsgränsen mellan Kuollejaure i norr-väst och Lapmovare i syd-öst, längs

Varjisån. Goda vinterbetesförhållanden tack vare lavrika barrskogar. Genom området passerar viktiga flyttleder med en svår passage öster om Varjisträsk. Vid Varjisträsk finns dessutom betes- och arbetshagar för skiljning och slakt.

8.Varjisån (k)

Kärnområde under vinterhalvåret som används enbart som vinterbetesland. Området ligger nedanför odlingsgränsen, norr om Storforsen, längs södra sidan av Varjisån. Litet men värdefullt området med goda vinterbetesförutsättningar.

9.Strycktjärn (k)

Kärnområde under vinterhalvåret som används enbart som vinterbetesland. Ligger nedanför odlings- och lappmarksgränsen, syd-öst om Älvsbyn, mellan Piteälven och Alterälven, omfattar Altertjärnsberget, Asplövsberget och Strycktjärn. Gott vinterbete tack vare fläckvis fördelade lavrika barrskogar.

10.Sundet (k)

Samebyns östligaste och minsta kärnområde under vinterhalvåret. Används enbart som vinterbetesland. Ligger nedanför odlings- och lappmarksgränsen, söder om Sikfors, längs vägen 374, vid Sundet. Området har mycket goda vinterbetesförhållanden.

11.Partapåive (k)

Kärnområde inom samebyns vår- och höstbetesland, ovan odlingsgränsen sydost Volvojaure, norr om Udtjabäcken och söder om samebyns spärrstängsel. Mark med lavbete under förflyttningen mellan sommar- och vinterbetesmarkerna.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Semisjaur Njarg sameby

1.Verdejaur (k)

Verdejaur är Semisjaur Njargs västligaste kärnområde. Området är beläget inom åretruntmarker och återfinns norr om Laisälven, längs dalen efter Smuolejåkkå, inklusive dalgångarna mot riksgränsen. Området används sommartid som sommar- och höstland men också som vårland längs östra kanten av området. Förutom viktigt betesland är området ett naturligt uppsamlingsområde samt kalvningsland under våren. Anläggningen vid Verdejaur används för kalvmärkning. Samevistet ligger i anslutningen till anläggningen. Betesmöjligheterna är goda såväl sommar som vinter.

2.Mierkenis (k)

Mierkenis området är samebyns största kärnområde inom åretruntmarkerna. Området sträcker sig från riksgränsen i väst, längs vägen 95 och Sielutvagge, samt längs södra sidan om Riebnes fram till Riebnesströmmen. Området nyttjas som vårland i östra delen, sommarland i västra delen samt som höstland inom hela området. Området är dessutom naturligt uppsamlingsområde och kalvningsland under våren. Mierkenis kärnområde har typisk

kärnkaraktär med stort antal fasta och temporära renskötselanläggningar .De flesta av anläggningarna används för kalvmärkning, men också för skiljning och slakt som Tjidsjak renskötselanläggning. Betesförhållandena är goda till mycket goda.

3.Tjallas (k)

Kärnområdet Tjallas ligger inom åretruntmarkerna. Området återfinns väster om Jäckvikk, mellan Laistugan i väst och Rebek anläggningen i öst med större delen inom Pieljekaise nationalpark. Nyttjas som vår-, och höstland i sin helhet samt som sommarland i västra delen. Området är ett viktigt kalvningsområde under våren och är dessutom ett naturligt uppsamlingsområde. Inom området finns ett antal renskötselanläggningar som arbets- och beteshagar, samt renvaktarstugor. Största och viktigaste är Rebek anläggningen som används för kalvmärkning under sommaren, samt slakt och skiljning under hösten. Betesmöjligheterna är mycket goda.

4.Nattberget (k)

Nattberget är kärnområde under vinterhalvåret. Området ligger nedanför odlingsoch lappmarksgränsen och nyttjas enbart vintertid som vinterbetesland. Återfinns efter väg 94, mellan Vistbäcken i öst och lappmarksgränsen i väst samt mellan Åträsket i norr och Björkholmsberget i söder. Huvudflyttleden mellan årstidslanden passerar genom området. Vinterbetesmöjligheterna är mycket goda tack vare sammanhängande fina lavrika barrskogar.

5.Blankberget (k)

Blankberget område ligger nedanför odlings- och lappmarksgränsen och är kärnområde under vinterhalvåret. Nyttjas enbart vintertid som vinterbeteslandet. Området återfinns efter Byskeälven, mellan Myrheden i väst och Strandfors i öst. Området har goda vinterbetesförutsättningar .Beteshagar vid Myrheden och Blankselet används återkommande.

6.Arvidsträsket (k)

Arvidsträsket är ett relativt stort kärnområde nedanför odlings- och lappmarksgränsen. Området används enbart under vinterhalvåret som vinterbetesland och det ligger söder och sydväst om Älvsbyn och sträcker sig mellan Finnträsket i väst och Piteälven i öst. Flera huvudflyttleder mellan årstidslanden avslutar inom området vilket används återkommande. Vinterbetesmöjligheterna är goda med betydande lavtillgångar.

7.Stryckfors (k)

Litet kärnområde nedanför odlings- och lappmarksgränsen, och är kärnområde under vinterhalvåret. Området nyttjas enbart som vinterbetesland. Sträcker sig längs Byskeälven, mellan Strinne i väst och Storvik i öst. Lavrikt område med goda vinterbetesförutsättningar.

8.Smörlunda (k)

Smörlunda är samebyns minsta kärnområde. Ligger sydöst om Fällfors och används enbart under vinterhalvåret som vinterbetesland. Området är lavrikt och därmed viktigt vinterbete.

9.Selet (k)

Selet är kärnområde under vinterhalvåret. Området ligger nedanför odlings-, och lappmarksgränsen och nyttjas enbart vintertid som vinterbetesland. Sträcker sig från Byskeälven vid Selet i väst till Tåmträsket i öst. Området har goda vinterbetesförutsättningar och nyttjas återkommande.

10.Tåmeträsk (k)

Tåmeträsk är samebyns östligaste kärnområde. Området ligger nedanför lappmarksgränsen, sydöst om Tåmeträsket. Används enbart vintertid som vinterbeteslandet. Området har goda vinterbetesmöjligheter, tack vare lavrika barrskogar.

Beskrivning av kärnorna av riksintresse för Svaipa sameby

2.Svaipavalle (k)

Svaipavalle är samebyns största och viktigaste kärnområde inom åretruntmarker. Området används under sommarhalvåret som sommarbete väster om Barasjåkkå och Kungsleden, samt höst- och vårbete över hela området. Området ligger mellan norra och södra samebygränsen, samt mellan Tjäuratjåkkå i väst och Mattaurjåkkå i öst. Området har typisk kärnkaraktär. Stationering av anläggningar, strategiska platser och funktioner sammanfaller inom ett och samma område. Området är ett intensivt kalvningsområde under våren och brunstland under hösten. Vissa delar av området är redovisade som naturliga uppsamlingsområden (s k trivselland). Ett stort antal arbetshagar för kalvmärkning, slakt och skiljning visar att området är viktig kalvmärknings, skiljnings och slaktplats under renskötselutövningen. Det finns även andra typer av byggnader som beteshagar renvaktarstugor, kåtor och samevisten. Betesförhållandena är goda till mycket goda med såväl vinter som sommar renbetestyper.

3.Svanträsk (k)

Kärnområde under vinterhalvåret som används enbart som vinterbete. Beläget nedanför lappmarksgränsen, mellan Svanträsk i norr-väst och Åleån i syd-öst. Vid Svanträsket finns beteshage vilken används i samband med flytten mot vinterbetesmarkerna. Vinterbetesmöjligheterna är goda tack vare lavrika barrskogar.

4.Lossmen (k)

Kärnområde under vinterhalvåret som används enbart som vinterbete. Området ligger nedanför lappmarksgränsen, mellan Lossmenträsket i väst och Holmträsket i öst, samt mellan Järvträsket i norr och Trehörningssjön i syd. Avgränsat som riksintresse p g a goda betesmöjligheter och betesro. Söder om Lossmenträsket finns beteshage.

5.Degerträsk (k)

Största kärnområdet under vinterhalvåret och används som vinterbetesland. Ligger nedanför lappmarksgränsen, norr-öst om Jörn, mellan Granberg i norr-väst och Kvarnfors i syd-öst, samt Klinträsk i väst och Degerträsk i öst. Inom och utanför områdets gränser finns ett antal

betes- och arbetshagar för skiljning och slakt. Vid Stavaträsk och Träskholm finns svåra passager vid flyttning österut. Vinterbetesmöjligheterna är goda.

6.Granöträsket (k)

Stort kärnområde under vinterhalvåret som används som vinterbete. Ligger nedanför lappmarksgränsen, mellan Salberget och Stor-Renträsket i norr och i södra delen norr om Stor-Sävarträsk. Även Grans sameby har betesrätt i området (över- lappande mellan byarna). Anläggningen vid Granöträsket nyttjas huvudsakligen av Svaipa sameby. Betesmöjligheterna är goda.

7.Ilväderträsket (k)

Litet kärnområde under vinterhalvåret och används enbart som vinterbetesland av Svaipa. Ligger nedanför lappmarksgränsen, mellan Norsån i väst och Ilväderträsket i öst, samt mellan Ilvädersliden i norr och Kälen i söder. Tack vare goda betesmöjligheter och betesro är området redovisat naturligt uppsamlingsområdet.

8.Åkerlund (k)

Avlång, litet kärnområde (Svaipas sydligaste) under vinterhalvåret. Nyttjas som vinterbetesland. Ligger nedanför lappmarksgränsen, norr-väst om Botsmark och längs norra sidan av Sävarån. Området är ett naturligt uppsamlingsområde.

9.Vorsberget (k)

Kärnområde under vinterhalvåret som nyttjas enbart som vinterbetesland. Området ligger nedanför lappmarksgränsen, nordväst om Kusmark och omfattar området runt Vorsberget och Gullkedsberget. Goda vinterbetesmöjligheter tack vare fläckvist fördelade lavrika barrskogar. Området är dessutom ett naturligt uppsamlingsområde.

10.Drängsmark (k)

Relativt stort kärnområde under vinterhalvåret. Nyttjas enbart som vinterbetesland. Ligger nedanför lappmarksgränsen, nordväst och sydväst om Drängsmark , från Skuruberget och Dalberget i nordväst till Markberget och Vitberget i sydöst. Vinterbetesmöjligheterna är goda, speciellt söder om Oxbäcken. Vid Drängsmark finns en svår passage vid flyttning mot Osnäset.

11.Ostnäset (k)

Svaipas östligaste kärnområde under vinterhalvåret. Nyttjas enbart som vinterbetesland. Ligger nedanför odlingsgränsen, öster om E4:an sydöst Ostvik, mellan Kågefjärden och Bredviksfjärden. Vinterbetesmöjligheterna är goda. Strax söder om Ostvik finns en svår passage vid flyttning till och från området.

Beskrivning av områden av riksintresse för Grans sameby

1. Fjällområdena från norska gränsen vid Bånestjåkke längs Vindeläl-ven ner till Björkfjället. (k, s)

Området är kalvningsland på våren och ett centralt kalvmärknings- och sommarbetes- samt höstbetesområde. Naturliga samlingsställen. Samling och indrivning sker mot i området liggande kalvmärkningsgården. Samling sker bl.a. till samebyns anläggning i Sukke. Samebyns kalvningsland och kalvmärkningsområden går även in i Norge. Vindelälvens dalgång från Dalavardo till Biergenes är ett område med bra bete och goda förhållande, bl.a. på grund av att området delvis blir bart tidigt. Området nyttjas som vår-, kalvnings-, försommar-, sommar- och sensommarland. En svår passage finns vid bäcken vid Bånesjaure där det endast finns en begränsad möjlighet till överfart samt på flera ställen över Vindelälven på grund av forsar och terrängförhållanden. Stängsel och terrängförhållande gör Odenskalet till en svår passage. Ytterligare svåra passager finns mellan sjöarna Sukkejaure och Framakjaure på grund av terrängförhållanden, över bäcken vid Tjaskaltjärnen samt vid Vuornavagge på grund av terrängen. Kungsleden i områdets södra del utgör en svår passage eftersom den trafikeras tidvis mycket hårt - under sommaren av vandrande turister och under vintervinter och vår av skoteråkare, vilket kan göra det svårt för renar att passera spontant. Även under renskötselarbete med samlad renhjord kan turister skapa störningar som kan bli till stort besvär för renskötarna.

2. Biergenis, Bärtejaure, Suttsjaure Gvorgoliden mot Giertsjaure och Bergnäs. (k)

Centralt sommarområde, tillika vår-, kalvnings-, försommar-, sensommar- och höstland. I områdets östra del finns ett bra lav- och hänglavs-bete. I anslutning till området finns Grans samebys slakt- och skiljningsanläggning vid Biergenes.

3. Bolon (s)

Svår passage genom dalen på grund av bäck.

4. Området mellan Nedre Giertsbäcken och Storvindeln. (k, s)

Naturligt samlingsställe främst under hösten. Två områden norr om Grannäs används som rastbeten under vår och höst. Där finns också en beteshage. Hänglavsbetet i området är ett viktigt nödbete under våren och är speciellt betydelsefullt när det är mycket snö. Giertsbäckens mynning norr om Grannäs är en svår passage på grund av svaga isar, vägen och en bro.

5. Nalovardoområdet, nordost om Sorsele. (k, s)

Hela området är ett naturligt samlingsställe och där finns två skiljningsgården. Tillgång till viktiga lavhedar för bete. Tre rastbeten nyttjas vid flyttningar vår och höst. Kombinationen av omfattande fritidsaktiviteter och den besvärliga övergången av Laisälven, gör att Nalovardoområdet är en svår passage. Detta gäller särskilt under vintervinter och vår. Flyttleden genom området har röjts för att underlätta flyttningen. Norr om Sorsele är väg 363 till Ammarnäs och Inlandsbanan en svår passage. Likaså är järnvägen (Inlands-banan) och väg 45 öster om Norr- Svergoträsket samt järnvägen vid Mörttjärn svåra passager.

6. Ahaberget (k, s)

Betesområde för vintergrupp. Delar av området används som rastbete vid flyttningar under både förvinter och vår. Mittiträsket är en svår passage.

7. Väster om Reutoträsket. (s)

Rastbete med beteshage som används vår och höst. Jönsaboheden är en viktig lavhed.

8. Väster om Gargnäs, Mossadiket samt området mellan Gargnäs och Holmfors (k, s)

Vinterbetesområde samt rastbeten som används vår och höst. Viktiga lavhedar.

9. Öster om Vindelälven vid byn Forsvall. (s)

Naturligt samlingsställe och rastbete som används främst under hösten men även under våren. Lavmarker och hänglav. Området är påverkat av skogsbruket.

10. Björksele (s)

Rastbete längs huvudflyttled. Används främst under hösten. Berg- och hedlandskap med markbete. Beteshage vid Kittelforsheden. Svår passage över Vindelälven på grund av att bro och bebyggelse gör att renar måste flyttas på den södra sidan av älven. Ytterligare bebyggelse på södra sidan älven kan omöjliggöra flytt.

11. Sydost om Kristineberg vid N Svanaberget. (s)

Rastbete som främst används under hösten. Berg- och hedlandskap med markbete.

12. Sydost om Kristineberg, vid Inre Kalvträsket. (s)

Rastbete som främst används under hösten. Berg- och hedlandskap med markbete.

13. Vormsele (s)

Rastbete längs huvudflyttled. Används främst under hösten. Berg- och hedlandskap med markbete.

14. Norr och öster om Vindelälven från Vormsele till Åmsele. (k, s)

Huvudvinterbete med ett antal arbetshagar. Viktiga lavhedar. Rastbete på Brännberget samt öster om Manjaurträsket. Vormseleforsen är en svår passager på grund av att bro och bebyggelse gör att renar måste flyttas på den södra sidan av älven. Svår passage längs Vindelälven vid Ruskträsk. Bro och bebyggelse försvårar flytt längs älven. Renarna måste ibland flyttas förbi bron på land. Mårdseleforsen och väg 363 är en svår passage på grund av att öppet vatten omöjliggör flytt efter älven. Flytt måste också där ske på land.

15. Lossmenträsket. (k)

Vinterbetesområde med mestadels bete på myrar.

16. Området mellan Ekträsket, Bastuträsket, Åmträsket och Hjuksno-ret. (k)

Bra vinterbetesområde med berglandskap och torra lavmarker samt inslag av myrar. Söder om riksintresseområdet finns viktiga lavbärande myrmarker. Området är påverkat av stambanan som även utgör en svår passage.

17. Söder om Lillsävarträsket. (s)

Rastbete under höst och ibland vår. Används också som vinterbete. Naturligt samlingsställe.

18. Väster om Sävarån från Botsmark till Bullmark. (k)

Vinterbetesområde för en grupp i samebyn. Används även som reservbetesområde.

19. Väster om Ytterklintfäboda. (k)

Vinterbetesområde för en grupp i samebyn. Används även som reservbetesområde.

Beskrivning av områden av riksintresse för Rans sameby

1. Aurofjället, Miesket och Ältsvardo (k, s)

Ett koncentrerat sommarbetes- och kalvmärkningsområde, tillika sensommar- och höstland. Vid kalvmärkningarna sker samling mot de i området liggande kalvmärkningsgårderna. Området runt Tjirratjåkke är ett viktigt område på hösten och används av Rans sameby fastän det ligger utanför samebyns gränser. Norr om Tärnasjön är Skidbäcken en svår passage.

2. Ammarfjället (k, s)

Ett koncentrerat sommarbetes- och kalvmärkningsområde, tillika sensommar- och höstland. Hela Ammarfjället är lika viktigt för samebyn trots att det ligger utanför den fastställda gränsen för samebyns område. Tjulträskdalen utgör en central plats inom samebyns betesområde. Renarna samlas i dalgången där grönskan kommer tidigt på våren. Renarna dras också mot fjällbjörkskogen som ligger vid Tjulträskdalen för att äta svamp på hösten. Vid Ammarfjället till Ribovardo över Tjulån.

3. Södra delen av Tärnasjön (s)

Sjön är en svår passage.

4. Äiviosåive och Guvertfjället (k, s)

Ett sammanhängande betesområde för sommarhalvåret i de centrala delarna av samebyn. Under våren, kalvningstiden samt under försommar, sommar, sensommar och höst är det ett bra betesområde. Tjulträskdalen utgör en central plats inom samebyns betesområde. Renarna samlas i dalgången där grönskan kommer tidigt på våren. Renarna dras också mot fjällbjörkskogen som ligger vid Tjulträskdalen för att äta svamp på hösten. I områdets östra del finns hänglavsskogar som har stor betydelse under våren innan snötäcket medger ett bättre markbete. Vid Kraipe återfinns Rans samebys slakt- och skiljningsanläggning. Tre svåra

passager vid Tjulträskan på grund av vattendrag.

5. Jillesnåle (s)

Rastbete som används främst under vår- och höstflyttningen.

6. Området mellan Storjuktan, Storvindeln, Sorsele och Jiltjaur, Abmo-träsket, Nedre Saxnäs. (k, s)

Flera viktiga rastbeten inom ett större sammanhängande område som vid behov även kan utnyttjas för en längre tids bete. Jollegalesen är ett viktigt kärnområde. Naturligt samlingsställe under vår och höst. Viktiga rastbeten bl.a. vid Forsnäs, Olsträsket, Geristräsket, Lomavan i norra delen av Storjuktan samt området söder om Övre Saxnäs. Inom och i områdets närhet finns flera skiljningsanläggningar. Området är en knypunkt för samebyns flyttningsleder. Vid Gustavsberg, Stridsmark nedanför Stensundsforsen samt vid Olsbäcken utgör älven en svår passage. Dessutom är Inlandsbanan och väg 45 söder om Sorsele en svår passage.

7. Öster om Kvarnbränna och Blattniksele. (s)

Rastbete som används vid flyttningar höst och vår.

8. Abmobäcken (s)

Rastbete som används vid flyttningar höst och vår.

9. Området mellan Sandselet och Sandsjön. (s)

Rastbete som används vid flyttningar höst och vår. Mellan Sandsele och Sandsjön finns fyra svåra passager över Inlandsbanan och väg 45.

10. Från Tväråträsk österut mot Bjurås (k)

Rastbete som används vid flyttningar höst och vår.

11. Söder om Vindelälven från Vindelgransele till och med Dobbman-berget. (k, s)

Betesområde under våren och vintern för flera av samebyns grupper. Naturligt samlingsställe. Öster om Dobbmanberget finns även ett rastbete. Svår passage över älven vid Björksele på grund av bro.

12. Från Dobbmanberget ner till Ruskträsk söder om Vindelälven. (k)

Vinterbetesområden för flera av samebyns grupper. Naturligt samlingsställe. Dessutom finns rastbeten norr om Ruskträsk. Bebyggelse, bl.a. en bro och en parkering, stark trafik, vägar samt svaga isar, ibland öppet vatten hela vintern, gör Vindelälven till en svår passage.

13. Sikheden (k)

Huvudvinterbete och vårbete. Naturligt samlingsställe. Mycket viktig tallhed med lavbete.

14. Mårdsele (s)

Öppet vatten, bebyggelse och omöjlig framkomlighet på södra sidan forsen gör att Mårdseleforfen är en svår passage.

15. Från Mårdsele till Åmsele. Väster om Vindelälven. (k, s)

Huvudvinterbete för några av samebyns grupper. Naturligt samlingsställe. Mycket viktig tallhed med lavbete. Öppet vatten, bebyggelse, t.ex. flygplats samt järnväg gör att flera svåra passager finns över Vindelälven.

16. Hjukensjön (s)

Rastbete samt svår passage.

17. Ekorrsle (k, s)

Svår passage vid bron över Vindelälven på grund av fors, turistanläggning och brant terräng.

18. Åmträsket, Strycksele och Gladaberg. (k, s)

Huvudvinterbete för några av samebyns grupper. Mycket viktig tallhed med lavbete. Vid Strycksele utgör öppet vatten, bebyggelse och väg två svåra passager.

19. Väster om Hällnäs. (k, s)

Huvudvinterbete för några av samebyns grupper. Mycket viktig tallhed med lavbete. Bebyggelse, öppet vatten och brant terräng utgör två svåra passager över Vindelälven.

20. Vindeln, Mesele och Aborrtjärn. (k, s)

Huvudvinterbete för några av samebyns grupper. Mycket viktig tallhed med lavbete. Vid Aborrtjärn finns två svåra passager över stambanan och vägen samt över sportstugeområde. Bilväg och bebyggelse utgör svåra passager i Vindelns samhälle.

21. Från Vindeln till Rödånäs längs Vindelälven. (k, s)

Huvudvinterbete för några av samebyns grupper. Mycket viktig tallhed med lavbete. Svår passage över älven vid Rödåheden.

22. Stärkesmark, Gullsjö.(k)

Vinterbete för några av samebyns grupper. Mycket viktiga lavmarker och tallhedar. Två olika beten som kan komplettera varandra, berglandskap respektive tallhedar.

23. Rödåsel (s)

Svår passage över väg och Vindelälven på grund av bebyggelse och åkermark.

24. Område mellan Tavelsjö, Vännäsby och Umeå (k, s)

Vinterbete för några av samebyns grupper. Mycket viktiga lavmarker i berglandskap. Starkt påverkat av bl.a. grustäkt, friluftsliv och järnväg. Två svåra passager i södra delen av Tavelsjön på grund av bebyggelse och landsväg. Ytterligare en svår passage vid Sand över väg 363 på grund av åkermark och bebyggelse.

25. Botsmark ner till Bullmark. (k)

Vinterbete för några av samebyns grupper. Lavmarker i berglandskap.

26. Flurkmark. (k)

Vinterbete för några av samebyns grupper. Lavmarker i berglandskap.

27. Bullmark ner till Sävar (k)

Huvudvinterbetesområde för flera av samebyns grupper. Berg och hedlandskap.

28. Söder om Brännland (k, s)

Reservvinterbete för några av samebyns grupper. Svår passage vid Gubböle över Umeälven och E12 på grund av reglerat vatten och järnväg.

29. Söder om Umeå (k)

Reservvinterbete för några av samebyns grupper.

30. Området mellan Stöcksjön och Norrmjöle (k, s)

Reservvinterbete för några av samebyns grupper. Två svåra passager vid Stöcksjön på grund av bebyggelse och E4.

Beskrivning av områden av riksintresse för Ubmeje Tjeälddie

1. Artfjället (k, s)

Betesland under försommar, sommar, sensommar och höst. Artfjällgruppens kärnområde under sommarhalvåret. Intensivt kalvningsområde under våren samt kalvmärkningsland under sommaren. Vid Strimasund finns Ubmeje tjeälldies anläggning för kalvmärkning under sommaren samt skiljning och slakt under hösten. Viktigt bete i fjällbjörskogen. Svår passage vid Miesa-ken på grund av terrängförhållanden. Strimasund i den norra delen är en svår passage på grund reglerad älv. Söder är Tängvattendalen en svår passage på grund av terrängförhållanden.

2. Jofjället och Tjålmerevuobme (k)

Kalvningsland. Betesland under försommar, sommar, sensommar, höst och förvinter .

Höstkiljnings- och slaktplats vid Ström som används under förvintern. Området är känsligt för störningar med risk för att renar tar sig över till otillåtet norskt område. Viktigt bete i fjällbjörkskogen.

3. Från Syterskalet i Norr ner till Krokfors söder om Hemavan. (s)

Svåra passager på grund av terrängförhållanden, kungsleden, leder och utbyggnad, ex. liftar. På grund av terräng är det den enda passagen mellan Dalåive och Stabre. Vid flyttning mellan Artfjället och Norra Storfjället är Klippen en svår passage grund av regleringar.

4. Brandsfjällen, Rukkenjuone, Daloive, Norra Storfjället och Stabre (k, s)

Betesland under försommar, sommar, sensommar och höst. Storfjällsgruppens kärnområde under sommarhalvåret. Intensivt kalvningsområde under våren samt kalvmärkningsland under sommaren i olika anläggning. Viktigt bete i fjällbjörkskogen. Flera branta terrängavsnitt utgör svåra passager. Gränshage mot Rans sameby utgör svår passage som påverkas av ökad bebyggelse. Vid Umasjön finns en svår passage vid flytt längs myren på grund av bebyggelse och E12.

5. Södra delen av Stor- Laisan. (s)

Svår passage vid Laisholmen på grund av E12.

6. Gäutavardo (s)

Naturligt samlingsställe och rastbete som används under våren och hösten. Svåra passager finns i norr mot Norra Storfjället på grund av ån, vägen och bebyggelse, i öster mot Jillesfjället över ån och vägen på grund av terräng, samt i sydost mot Ryfjället över bäcken på grund av terrängförhållanden. Viktigt bete i fjällbjörkskogen.

7. Väretsfjället och Jillisfjället (k, s)

Vår- och kalvningsland. Betesland under försommar, sommar, sensommar och höst. Viktigt bete i fjällbjörkskogen. Samlingsställe inför svår passage över Biellojukke.

8. Norra delen av Biellojaure. (s)

Svår passage på grund av gränsstängsel, bebyggelse och bäck.

9. Ryfjället (k, s)

Vår- och kalvningsland. Betesland under försommar, sommar, sensommar och höst. Vasksjödalen utgör ett viktigt betesområde på grund av bra betes- och snöförhållanden. Viktigt bete i fjällbjörkskogen. Svåra passager finns på fjället på grund av terrängförhållanden. Ytterligare svåra passager finns längs flyttled på grund av vattendrag och bebyggelse.

10. Väster om Överstjuktan (k)

Vår- och kalvningsland. Betesland under försommar, sommar, sensommar och höst.

11. Nedre Boksjön (s)

Två svåra passager på grund av vattendrag och väg.

12. Området kring Slussfors. (s)

Rastbete vid flyttning under våren och hösten. Svåra passager finns dessutom vid Magasjöns sydände, Slussfors, Gardsjöliden samt vid Stickarberget.

13. Danasjöanläggningen (k)

Samlingshage inför flytt österut under vår och höst.

14. Gardsjöbäcken. (s)

Flera svåra passager över vattendrag och E12 på grund av isförhållanden och svår terräng.

15. Norra sidan av Strömsundsviken (s, k)

Naturligt samlingsställe. Svår passage över E12 på grund av bebyggelse och öppet vatten.

16. Kyrkberget (s)

Svår passage vid Kyrkberget på grund av reglerat vatten och terrängförhållanden.

17. Arvträsket (s)

Arbetsbage vid Lilla Arvträsket som används för höstskiljning. Två svåra passager över Närtabäcken och Arvträskbäcken på grund av Flakaträskvägen. Svår passage i Åbacken på grund av bebyggelse.

18. Söder om Storjuktan. (k, s)

Kärnområde. Naturligt samlingsställe under hösten. Svår passage vid Järtaberget på grund av terrängförhållande och reglerat vatten.

19. Lillblaiken och Storblaiken (k)

Naturligt samlingsställe under höst, och förvinter. Rastbete under flytt. Renskötselaneläggning som används för skiljning.

20. Norr om Storumans från Ersmark till Storumans tätort (k, s)

Naturligt samlingsställe under höst och förvinter. Arbetsbage vid Renbergssjön och Svärträsk. Vid Laisbäck finns en svår passage på grund av E12 och kanalmynning. Svår passage vid Svärträsk över väg 45 och järnvägen.

21. Kronobäck (s)

Vinterbete. Rastbete som används höst, förvinter och vinter. Svåra passager över järnväg och väg.

22. Mellan Storgubbträsket och Lankasjön. (k, s)

Vinterbete med beteshage. Rastbete på Sörberget är viktigt vid flytt över järnvägen under höst- och vårflytt.

23. Området mellan Villohöjden och Lumsen samt Rörmyrberget. (k, s)

Vinterbete. Naturligt samlingsställe. Beteshage och skiljningsanläggning. Svår passage över Juktån på grund av isförhållanden.

24. Öster om Gunnarn ner till Åskiljeby längs Juktån (s)

Vinterbete. Rastbete används under vinter och vår. Svår passage över Juktån på grund av isförhållanden och bebyggelse. Samlingsställe till skiljningshage vid Koavan.

25. Söder om Gunnarns flygplats. (s)

Svåra passager vid Gottjakslet och Mejavansen på grund av flygfältet och den reglerade Umeälven.

26. Nordväst om Blåviken (s)

Vinterbete. Rastbete under höst- och vårflytt.

27. Området söder om Stora Orrträsket. (k)

Vinterbete. Naturligt samlingsställe på grund av bra bete.

28. Avanäs (s)

Vinterbete. Rastbete under främst vintern. Svår passage över Mittisundet på grund av reglerat vatten.

29. Rusele (s)

Rastbete under vinter och vår. Svåra passager över vägen på grund av bebyggelse och reglerat vatten vid Östra och Nya Rusele.

30. Området kring Lycksabäcken från Norrbyberg till Lycksele (k, s)

Bete från vinter till vår. Flera naturliga samlingsställen. Rastbete vid Mettjaur som används under vår- och höstflytt. Flera renskötselplanläggningar. Stort sammanhängande område som tack vara begränsad bebyggelse ger renarna betesro.

31. Öster om Sidberg. (k)

Bete under förvinter. Bra bete gör området till ett naturlig samlingsställe.

32. Rusfors kraftstation. (s)

Svår passage över Umeälven. Nedströms kraftstationen gör öppet vatten att det är omöjligt att ta sig över. Bra ställe för passage över E12.

33. Umgransele (s)

Rastbete under förvinter, vinter och vår. Mindre snö längs ån gör området till ett bra betesområde. Svår passage förbi dammen vid Bålforsens kraftstation.

34. Området kring Lycksele tätort. (k, s)

Bete från höst till vårvinter. Vinterbetesområde för flera av samebyns grupper. Naturliga samlingsställen bl.a. på grund av bra bete. Rastbete vid Kråkliden används vår och vinter, bl.a. vid samling till arbetshagen i Arvliden. Rastbete på Mårka i samband med skiljning i arbetshagen i Nirak under vår och vinter. Ytterligare ett rastbete väster om tätorten. I området finns ett flertal svåra passager runt Lycksele över Umeälven, E12, järnvägen och väg 365.

35. Karonsbo (s)

Flera svåra passager över Umeälven och E12 på grund av rörligt friluftsliv och bebyggelse.

36. Sydväst om Övre Arvträsket. (k, s)

Betesområde under förvinter och vinter. Svår passage vid Bockträsket på grund av rörligt friluftsliv och terrängförhållanden.

37. Norr om Tuggensele. (k, s)

Vinterbetesområde för flera av samebyns grupper. En svår passage över E12 på grund av trafikintensitet och en över Umeälven på grund av terrängförhållanden och Tuggens kraftstation.

38. Söder om Ekorrtträsket (s)

Rastbete vid flytt över Ekorrtträsket förvinter till vår.

39. Gäddträsk (s)

Vinterbete och naturligt samlingsställe. Rastbete under förvinter och vår. Svår passage över vägen på grund av bebyggelse och bro.

40. Öster om Umeälven från Lillsele till Strandåker. (k, s)

Vinterbetesområde. Rastbete. Svår passage över Umeälven och E12 vid Lillsele på grund av branta strandkanter. Svår passage över E12 nordväst om Granö på grund av brant terräng ner mot vägen.

41. Väster och söder om Kussjön (k)

Förvinter till vinter. Vinterbetesområde för en av samebyns vintergrupper. Naturligt samlingsställe mot Umeälven och arbetshagen på Stryckmyran.

42. Mellan Ottonträsk och Bastunäs vid Umeälven. (k)

Vinterbetesområde för en av samebyns vinterbetesgrupper.

43. Skivsjö (s)

Rastbete under vinter och vår under flytt längs flyttleder söder om Umeälven.

44. Kulbäcksheden (s)

Naturligt samlingsställe under vintern.

45. Nordväst om Tvärålund. Umeälven från Ramsele och Högås ner mot Vännäs (k, s)

Betesområde under vinter och vårvinter för en av samebyns grupper. Flera naturliga samlingsställen efter Umeälven. Renskötselanläggning vid Holmön. Nedströms Harrsele är Umeälven svår att passera på grund av terräng och isförhållanden. Svår passage norr om Storsjön över väg och järnväg. Svår passage över E12, järnvägen och Tvärån vid Stennäs.

46. Bastuträsk (s)

Rastbete under vinter och vår under flytt längs flyttleder söder om Umeälven.

47. Söder om Vännäs. (s)

Svår passage över järnvägen och bäcken vid Bojnäs. Risk för att renar vänder tillbaka mot järnvägen på grund av svår terräng. Svår passage över landsvägen vid Kvarnsvedjan.

48. Öster om Pengsjön. (k)

Betesområde under vinter och vårvinter. Naturligt samlingsställe.

49. Söder om Hössjö. (k)

Sammanhängande betesområde under vinter och vårvinter. Naturligt samlingsställe på grund av att det är ostört och ger renarna betesro.

50. Norr om Hörnefors. (k)

Betesområde under vinter och vårvinter. Naturligt samlingsställe. Arbetshage vid Hägnässjön.

51. Mellan E4 och Obbola. (k)

Betesområde under vinter och vårvinter.

Beskrivning av områden av riksintresse för Vapstens sameby

1. Södra Storfjället (k, s)

Betesland under vår, försommar, sommar, sensommar samt höst. Intensivt kalvningsland under våren och kalvmärkningsland under sommaren. Tillgång till björkskog med hänglav. Fjällbjörkskogen i utkanten och utanför riksintressområdet är mycket viktiga betesområden. Svåra passager finns i Abelvattnet; mot Bleriken, Arevattsbleriken och mot Ropenbleriken.

2. Arefjäll, Virifjäll, Löfjäll. (k, s)

Betesland under vår, försommar, sommar, sensommar samt höst. Intensivt kalvningsland under våren och kalvmärkningsland under sommaren. Tillgång till björkskog med hänglav. Fjällbjörkskogen i utkanten och utanför riksintressområdet är mycket viktiga betesområden. Tre svåra passager på grund av bäckar, brant terräng och bebyggelse vid Nedre Vaptsjön, Bojtiken, Djupsjön samt Atjike.

3. Rönnbäcksnäset (k, s)

Betesland under vår, försommar, sommar, sensommar samt höst. Svår passage p.g.a. bebyggelse där Rönnbäcken mynnar i Gorkotjärnen.

4. Väster om Gäuta, Gakerevardo, Brakko och Anjona (k, s)

Betesland under vår, försommar, sommar, sensommar samt höst. Bra betesland särskilt under våren. Kalvningsland under våren. Tillgång till björkskog med hänglav. Fjällbjörkskogen i utkanten och utanför riksintressområdet är mycket viktiga betesområden. Svår passage vid östra änden av Lill Björkvattnet pga. svaga isar. Två svåra passager på grund av Sverigeleden.

5. Gebnafjället, Norra Gardfjället samt Buomatjåkke ner till Björkenäs. (k, s)

Betesland under vår, försommar, sommar, sensommar samt höst. Vår- och kalvningsland. Hänglavsskog finns i områdets norra sida. Området är till vissa delar kraftigt påverkat av skogsbruk. Fjällbjörkskogen i utkanten och utanför riksintressområdet är mycket viktiga betesområden. Brant terräng och bebyggelse i dalgången mellan Virisfjället och Gebnafjället gör det till en svår passage. Vägen utgör en svår passage till och från arbetshagen i Bodefors och Skansnäsån.

6. Daikanbäcken (s)

Svår passage över bäcken, speciellt under vårflödet men även under hösten.

7. Området söder om sjön Storuman (k, s)

Svår passage över bäcken, speciellt under vårflödet men även under hösten.

8. Området söder om Storumans tätort och runt Skarvsjöby (s)

Ett flertal svåra passager vid flyttningar höst och vår över riksväg 45 och intilliggande järnväg (Inlandsbanan) samt Storbäcken. Bäckan mellan Mejvansjön och Pauträskliden över Villomyran utgör en svår passage.

9. Noansberget och Myrträsket (k)

Vinterbetesområde för en av samebyns grupper. Påverkat av skogsbruk.

10. Området mellan Barsele Storberget och Grundträsket (k)

Vinterbetesområde för en av samebyns grupper.

11. Simisgiele (k)

Insamlings- och drivningsområde kring arbetshagen vid Simiskilä. Används främst vid höst- och vårflyttningarna.

12. Tjeresten, Blomsterdal och Jåvanberget (k)

Rastbete och naturligt samlingsställe. Ibland nyttjas området även som vinterbetesområde för en av samebyns grupper.

13. Hedmark, Toskberget, (k)

Vinterbetesområde. Naturligt samlingsställe. Lavbärande område som är påverkat av skogsbruk, bl.a gödsling. Arbetshage vid Örträsk.

14. Mellan Kattisavan och Söderfors (s)

Svår passage över E12.

15. Rusträsket. (s)

Svår passage över Rusträsket.

16. Norr om Rusfors. (s)

Rastbete. Området är påverkat av skogsbruk.

17. Vid Brånaliden (s)

Rastbete. Svår passage vid byn Öraavan.

18. Långtjärnen. Från Tallträsk efter Örån till Örträsket (k, s)

Vinterbetesområde för samebyn. Inom området finns även flyttleder med ett antal svåra passager över vägar och vattendrag, bl.a. väg 385 och Örån. Rastbete vid en arbetshage vid Bratten. Området är påverkat av skogsbruk.

19. Vajbäckliden (k)

Vinterbetesområde för en av samebyns grupper.

20. Tällvättet. Väster om Örträksjön ner till Balsjö. (k, s)

Vinterbetesområde för samebyn. Mörtbäckens mynning i Örträksjön utgör en svår passage. Ytterligare en svår passage över vid Vargån öster om Balsjön på grund av brant terräng.

21. Nordost om Angsjön. Agnsjöheden (k, s)

Rastbete och vinterbetesområde.

22. Öster om Örträksjön och Öreälven ner till E 12:an. (k, s)

Vinterbete. Rastbete under vår och höstflytt. Svår passage över Öreälven söder om Örträsk. På väg 92 öster om Bjurholm finns ytterligare en svår passage.

23. Vitvättet ner till Tallberg, samt området väster om Pengsjön. (k, s)

Vinterbete. Arbetshage vid Stensvättet och en svår passage vid Ut- Hörnsjön.

24. Mellan Söråker och Tallberg. (s)

Svår passage över järnväg.

25. Hörnsjö i norr till Nordmaling i söder; och från Lögdeälven i väster till Mullsjö i öster. Öreälvsområdet inom Nordmalings kommun (k, s)

Ett stort sammanhängande område som används för vinterbete och består av lavrika tallhedar. Inom området finns ett antal svåra passager över Öreälven. Ytterligare svåra passager över vägen söder om Högländ och över väg 353 och Leduån. Svår passage över Ångerån norr om Mesjön.

26. Öster om Nordmalings samhälle (s)

Svår passage över E4.

Beskrivning av områden av riksintresse för Vilhelmina Norra Sameby

1. Raines, Remdalen, Lasterfjället samt Ljusfjället. (k)

Betesområde under sommar, sensommar och höst. I området betar renarna främst örter och under hösten svamp. Området erbjuder svalka under sommaren och fristad från småviltjakt under hösten. I området sker de sista kalvmärkningarna samt samling för septemberslakt. Delar av de norska fjällen utanför riksintresseområdet är viktiga för samebyn.

2. Västra och Östra Vardofjället samt Giemse (k)

Betesområde under sommar, sensommar och höst. Kalvmärkningsland under sommaren. Samling för kalvmärkning sker inom hela området till olika kalvmärkningsgårdar. I området betar renarna främst örter och under hösten svamp. Området erbjuder svalka under sommaren och fristad från småviltjakt under hösten. Vid Östra Vardofjället finns flera svåra passager på grund av spärstängsel och väg. Delar av de norska fjällen är också viktiga för samebyn.

3. Marsfjällen, Daune, Borkafjället samt Mörrösjöleden. (k)

Kalvningsland. Betesområde under försommar, sommar, sensommar och höst. I området betar renarna främst örter och under hösten svamp. Hänglavsskog finns i fjällområdets södra och östra delar. Området erbjuder svalka under sommaren. Uppsamlingsområde inför septemberslakt. Samling till kalvmärkning sker väster om Marsfjällstopparna. På grund av svåra terrängförhållanden inom området finns svåra passager vid Daunetjakke och Ainantjakke, Övre och Nedre Bleriken, Offerkullen samt Öster om Vökarn.

4. Tjakkevardo, Kittelfjället, Södra Gardfjället samt Klitvallen. (k, s)

Betesland under höst och vår samt kalvningsland under våren. Våren är en känslig tid för dräktiga vajor och nyfödda kalvar. Myrlandskapet i Guortavardo är viktigt höst och vårbete. I områdets sydöstra del finns hänglavsskog som är viktig som tillskotts- och nödbete under våren då snön gör det svårt att nå ner till markbetet. Inom Södra Gardfjället finns ett par svåra passager pga. ogynnsamma terrängförhållanden. Ytterligare svåra passager på grund av turism, bl.a. skoterled, finns vid Kittelfjället och Grantorskalet. Vägen och Dalsåns utlopp i Vojmsjön utgör en svår passage öster om Dikanäs.

5. Öster om Stalon längs Marsån. Området runt Stor- och Lill- Dainan. (k)

Naturligt samlingsställe för renarna under höst och vår. Område med hänglavskog och gott marklavsbete.

6. Vikenviken och Matskanån.(k)

Naturligt samlingsställe för renarna under höst och vår. Mycket gott lavbete. Flyttleder från olika håll sammanstrålar i skiljningsanläggningen vid Matskanån.

7. Vojmåmon. (s)

Uppsamlingsområde och rastbete under förvintern. Lavbete. I områdets norra del finns en svår passage över väg 45 och järnvägen (Inlandsbanan) bl.a. på grund av grustag och bebyggelse.

8. Maittasmon. Norr om Bäskseleforsen på västra sidan av Vojmån (s)

Uppsamlingsområde, naturligt samlingsställe och rastbete under förvintern. Lavbete. I områdets södra del är Vojmån en svår passage.

9. Mellan Badviken, Lövåsen och Vilhelmina flygplats (s)

Renflyttning via väg 45 över bron över Vojmån försvåras på grund av bebyggelse, stängsel och trafik under förvinter, vår och försommar.

10. Söder om Hacksjö. (s)

Uppsamlingsområde, naturligt samlingsställe och rastbete under förvintern. Tillgång till främst lav och sia. Svår passage vid Hundberget.

11. Torvsjömocken, Almsele och Erikshall. (s)

Uppsamlingsområde och rastbete under förvinter och vår. Arbetsbage. Svår passage efter vägen över bron och Torvsjöån.

12. Algoviksmon. (k)

Uppsamlingsområde och rastbete under förvinter och vår. Tillgång till främst lav och sia.

13. Från Vaksjön längs Lögdån till Lögdasjön (k)

Älvdalsbete under förvinter, vinter, vårvinter och vår. Anläggningar för flytt och utfodring

14. Sydost om Åsele. Längs Kvällån till Långberget. (k)

Naturligt samlingställe under vintern och uppsamlingsområde under förvintern. Tillgång till främst lav och sia. Skiljningsanläggning vid Svedjan används årligen. Mobil slaktanläggning vid Österstrand används av flera samebyar. Svår passage över Kvällån.

15. Området mellan Orgnäs, Tallsjön och Granliden. (k)

Naturligt samlingområde och bete under vintern. Tillgång till främst lav, sia och ris och örter. Viktigt älvdalsbete på grund av lite snö. Två arbetsbage varav en används för utfodring.

16. Volmsjön (k)

Naturligt samlingområde och bete under förvinter, vinter och vår. Tillgång till främst lav. Området karaktäriseras av ung tallskog.

17. N Korpberget (k)

Naturligt samlingområde och bete under vintern. Tillgång till främst lav och sia. Området karaktäriseras av uppväxande skog.

18. Remsjöberget (k)

Naturligt samlingområde och bete under vintern. Tillgång till främst lav och sia. Området karaktäriseras av uppväxande skog.

19. Åliden. Från Stor- Stutvattnet längs Gigån ner till Fredrika. (k)

Vinterbete och uppsamlingsområde. Tillgång på främst lav, sia och ris. Skiljningsanläggning som används under vintern. Hela Gigån är svår att passera på grund av reglering.

20. Gravsjöberg (s)

Rastbete som även används som vinterbetesområde och uppsamlingsområde Svår passage. över väg 92 på grund av vattenreglering.

21. Området mellan Viskasjön och Lögdasjön (k)

Vinterbetesområde. Tillgång på främst lav och sia. Området karaktäriseras av uppväxande skog och myrmark.

22. Baktoberget och Björnberget. Längs Flärkån till Storaggkojan.(k)

Älvdalsbete och naturligt samlingsställe under vintern och förvintern. Tillgång på lav, hänglav, sia och ris.

23. Området kring Stockholmmsgatorna ner till Lägstasjön (k, s)

Naturligt samlingsställe under vinter och förvinter. Tillgång till främst lav och hänglav. Området är snörikt. Svår passage i canyon. Svår passage vid Granberget på grund av väg och bebyggelse.

24. Väster om Södra Tegelträksjön (k)

Bete under förvinter och vinter i hänglavsskog. Tillgång på främst hänglav, lav och sia. Påverkat av skogsbruk.

25. Området kring Häggsjöbäcken. Väster om Remmarsjön. (k)

Naturligt samlingsområde under förvinter och vinter. Tillgång till främst lav, hänglav och sia. Området är påverkat av skogsbruk och markerna är på väg att växa igen.

26. Väster och söder om Stavarsjön. (k)

Bete under vinter och förvinter på lavmarker och lavhedar.

27. Öster om Stavarsjön. (k)

Bete under vinter och förvinter på lavmarker och lavhedar.

28. Lars Larsberget (s)

Rastbete och ett naturligt samlingsställe under vintern.

29. Området från Käringberget längs Lögdeälven ner till Övre Nyland samt längs väg 92 mellan Fredrika och Övre Nyland. (k, s)

Bete under vinter och vårvinter. Tillgång på främst lav och sia. Tillhör samebyns huvudvinterbete och består av lavmarker och myrmarker samt naturskog. Väg 92 utgör svår passage.

30. Lövnäs på norra stranden av Viskasjön. (k)

Vinterbetesområde. Tillgång på främst lav. Området karaktäriseras av uppväxande skog.

31. Längs Utterån från Storuttersjön till Fällmotberget. (k)

Vinterbetesområde. Tillgång på främst lav och hänglav. Beteshage vid Storuttersjön.

32. Området kring Storselssjön, Storselsån, Västborgarn, Borgarån och Storborgarn. (k, s)

Betesområde under vinter och vår. Tillgång på främst lav. Ådalen är ett naturligt samlingsställe. Vid flytt inom området finns två svåra passager

33. Från Mossavattnet längs Lägstaån ner till Locksta och Nyliden samt området öster om Gideälven. (k)

Ett av samebyn huvudvinterbetesområde Bete under vinter och vårvinter.. Tillgång till främst lav och hänglav. Naturligt samlingsställe där renarna lätt kan hållas samlade inför vårflytten. Anläggning som används vid vårflytten. Delar av området är svårtillgängligt och påverkat av skogsbruk. Svåra passager över broar vid flytt efter landsvägen. Gideälven utgör en svår passage på grund av reglering.

34. Öster om Remmarsjön. (k)

Bete under förvinter och vinter. Tillgång på främst lav och hänglav. Området är påverkat av skogsbruk och markerna är på väg att växa igen.

35. Området kring Tällvattnet. Från Lars Larsberget till Aspsele. (k)

Bete under vinter och vårvinter. Tillgång till främst lav. Anläggningar vid Aspsele. Flyttleden går delvis efter den reglerade Gideälven. Från väg 92 och nedströms ända till Långviksmon finns ett flertal svåra passager efter sträckan.

36. Från Övre Nyland längs Lögdeälven ner till Nordmaling samt om-rådet mellan Bredträsk och Önskasjön. (k, s)

Vinterbete. Älvdalsbete. Tillgång till främst lav och hänglav. Tillhör samebyns huvudvinterbetesområde. Svåra passager återfinns vid Nedre Nyland samt en över järnvägen.

37. Flygrakan mellan Angsjön och Balsjö (k)

Bete under vinter. Tillgång till främst lav. Landsvägen utgör fara.

38. Långviksmon, söder om Långvattnet och Stor- Hattsjön. (k)

Vinterbete. Tillgång på främst lav. Svårutnyttjat på grund av järnväg. Området ligger högt och är klimatkänsligt.

Beskrivning av områden av riksintresse för Vilhelmina södra sameby

1. Östra- och Västra Fjällfjället, Stuore Gämo, Jetneme samt området väster om Saxfjället till Vielsesmakke (k, s)

Vår- och kalvningsland. Våren är en känslig tid för dräktiga vajor och nyfödda kalvar. Kalvmärkningsland under sommaren. Samling för kalvmärkning sker inom hela området till olika kalvmärkningsgården. Betesområde även under sensommar och höst. Två svåra passager över Saxån och Stekenjokksvägen. En är belägen väst om byn Klimpfjäll och en vid Stikken.

2. Autjoklimpen, Norra Borgafjällen, Satsfjället samt Jengegetje (k)

Vår- och kalvningsland. Våren är en känslig tid för dräktiga vajor och nyfödda kalvar. Kalvmärkningsland under sommaren. Samling för kalvmärkning sker inom hela området till olika kalvmärkningsgården. Betesområde även under sensommar och höst.

3. Gitsfjället samt området öster och söder om Stor Gitssjön (k, s)

Vår- och kalvningsland. Rastbete under våren. Betesområde även under sensommar och höst. På områdets södra och östra sida finns hänglavsskog som är viktig som tillskotts- och nödbete under våren då snön kan göra det svårt att nå ner till markbetet. Inom området finns samebyns anläggning för skiljning vid Brännåker.

4. Långseleån (k)

Betesområde under vår, höst, och senhöst.

5. Öster om Stutvattenberget (k)

Betesområde under vår, höst och senhöst.

6. Öster om byn Ormsjön (k)

Betesområde under vår, höst och senhöst.

7. Öster om Östra Ormsjön och nordöst om Barnäs (k)

Betesområde under vår, höst och senhöst.

8. Blaikfjället (k, s).

Naturligt samlingsställe och rastbete under hösten. Hänglavsskog finns i hela fjällområdet vilket gör området mycket attraktivt innan snösmältningen kommer igång på våren.

9. Korssele (s)

Naturligt samlingsställe och rastbete både höst och vår.

10. Väg 45 vid Öster- Lillsjön(s)

Svår passage över väg 45 och järnväg vid huvudflyttled under höst och vår.

11. Området längs Röströmsälven, mellan Lesjön, Tannsjön, Välling-berget och Betarsjön. (k, s)

Vinterbete. Området omkring Älgsjön, Rangsjön och Skirsjön samt Smulen och Kärmsjöberget används även som rastbete.

12. Sallsjön (s).

Naturligt samlingsställe och rastbete vid huvudflyttled under höst och vår. Användes tidigare som vinterbete.

13. Stamsjöån och längs väg 92 från Latikberget till Åsele tätort(s)

Naturligt samlingsställe och rastbete vid huvudflyttled under höst och vår. Användes tidigare som vinterbete.

14. Eldsjön (s)

Naturligt samlingsställe och rastbete vid huvudflyttled under höst och vår. Användes tidigare som vinterbete.

15. Väster om Forsnäs (s)

Naturligt samlingsställe och rastbete vid huvudflyttled under höst och vår. Användes tidigare som vinterbete.

16. Nord Lomsjöberget (s)

Naturligt samlingsställe och rastbete vid huvudflyttled under höst och vår. Användes tidigare som vinterbete.

17. Sörnoret (s)

Naturligt samlingsställe och rastbete vid huvudflyttled under höst och vår. Användes tidigare som vinterbete. Renbron över Ångermanälven är en svår passage.

18. Området mellan Betarsjön och Gärdslet. (k)

Vinterbete.

19. Område från Gulsele till Junsele längs Ångermanälven. (k)

Vinterbete.

20. Område norr om långnäsberget upp till Gulselet. (k)

Vinterbete.

21. Öster om Hällbymagasinet, Åbosjöberget, Tällsjöberget, Tällvattensberget, Tällvattnet och Kubbe flygplats. Område längs väg 348 mellan Hälla och Seltjärn. Storsjöområdet (k)

Huvudvinterbetesområde med anläggningar och huvudviste. Delar av området är stark påverkat av skogsbruk.

22. Öster om vispsjön samt Hemberget. (k)

Naturligt samlingsställe och rastbete både höst och vår.

23. Området kring Hedvattensjöarna. (k)

Vinterbete

24. Mellan långvattensjön och Kalmsjömyran, samt Mesjöån.(k, s)

Vinterbete. Beteshage och svår passage vid Norsjön.

25. Området mellan Stor- Tågsjön, Myckelgensjö, Bergsjöarna och Storsjön Myckelgensjö, Björnbäck, Pullsjön, Hällsund och Remmar-bäcken. (k)

Huvudvinterbetesområde med anläggningar och huvudviste.

26. Norr om Aspeå.(k)

Reservvinterbete. Används när möjligheterna att utnyttja samt kvalitet på vinterbetet vid huvudvistena Kubbe flygplats (Nr. 21) och Myckelgensjö (Nr. 25) försämras.

27. Nordöst om Bredbyn.(k)

Reservvinterbete. Används när möjligheterna att utnyttja samt kvalitet på vinterbetet vid huvudvistena Kubbe flygplats (Nr. 21) och Myckelgensjö (Nr. 25) försämras.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Frostvikens Norra sameby

1. Skårnja – Raukasjö (k)

Området omfattas till stora delar av *trivselland*, i de sydvästra delarna redovisar Samebyn särskilt viktigt vinterbete.

2. Borgafjällen (k)

Området utgörs i sin helhet av kalvningsland och trivselland. De centrala delarna präglas av *mkt bra renbete*.

3. Dabbnäs (k)

Området utgörs i sin helhet av ett större sammanhängande *hänglavsområde*. I de sydvästra delarna redovisar Samebyn särskilt viktigt vinterbete. De centrala delarna innehåller stora inslag av *mkt bra renbete*.

4. Näsåker (k)

Området utgörs i sin helhet av *mkt bra renbete*. Större delar av området utgörs av *hänglavsmarker*. Flera *uppsamlingsområden* är belägna inom området.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Ohredahke sameby

1. Väktarmon (k)

Området omfattas i sin helhet av kalvningsland och trivselland och utgörs till övervägande delen av *mkt bra renbete*.

2. Sielkentjakke (k)

Området omfattas i sin helhet av kalvningsland och trivselland och utgörs till övervägande delen av *mkt bra renbete*. I områdets sydvästra del finns ett flertal för samebyn viktiga anläggningar. I området förekommer samebyns basverksamhet sommartid. Betydelsefullt uppsamlingsområde för renar.

3.Uredakke (k)

Området omfattas i sin helhet av kalvningsland och trivselland och utgörs till övervägande delen av mkt bra renbete.

4.Sielkentjakke-östra (k)

Området omfattas i sin helhet av kalvningsland och trivselland.

5.Sjoutnäset (k)

Området omfattas i sin helhet av trivselland och till övervägande delen av kalvningsland. Ett större uppsamlingsområde är beläget inom området. I anslutning till detta finns flera för samebyn viktiga anläggningar.

7.Bastunäsfjället (k)

Området omfattas i sin helhet av kalvningsland och trivselland. Inom området finns flera för samebyn viktiga anläggningar. Stora delar av området består av mkt bra renbete. Är även uppsamlingsområde och i västra delen finns viktiga anläggningar för skiljningar under hösten.

8.Svansele och öster därom (k)

Området består till större delen av ett hänglavsområde. Genom området löper flera flyttleder. Inom området finns flera mindre partier med mkt bra renbete.

9.Björnberget (k)

Inom området som till sin helhet består av särskilt viktigt vinterbete, ryms flera uppsamlingsområden och flyttleder. Området består till stora delar av mkt bra renbete

10.Strömsnäs (k)

Området utgörs av särskilt viktigt vinterbete och består till stor del av mycket bra renbete.

11.Jansjöområdet (k)

Området består till stora delar av särskilt viktigt vinterbete och innehåller ett större uppsamlingsområde samt flera flyttleder.

12.Paljakkaområdet

Området består i sin helhet av särskilt viktigt vinterbete och innehåller större uppsamlingsområden samt flera flyttleder.

13.Näverbodarna (k)

Området består i sin helhet av särskilt viktigt vinterbete och innehåller flera uppsamlingsområden som samtidigt är trivselområden.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Raedtievaerie sameby

1.Väktarmon

Områdets norra del utgörs av Rödingfjället och Sielkentjahke. Här finns Kalvmärkningsanläggning och viste. Sielkentjahke fungerar som en naturlig beteshage och används vid kalvmärkning för att få ett fungerande driftsförlopp. Anläggningarna är gemensamma med Ohredahke sameby och hela barmarksperioden sker en samdrift mellan samebyarna. Området utgör sommar och vår marker med samebyns huvudkalvningsland. Beroende av vindriktning sker tjurarnas brunst i områdets södradelar eller i område 15203.

2.Väkteretjahke/Brattliden/Fiskåfjället

Området är i huvudsak höst och brunstland. I dess norra delar sker även kalvning. När det är gynnsamma förhållanden, snön kommer sent, och det är bra bete länge, samlas renarna här inför vinterflytten. Området används i övrigt från vårflytt till höstflytt.

3.Årjel Goabpe/Torsfjärden

Området är ett förvinterland. Under hösten fungerar området som broms och uppsamlingsområde inför vinter flytt. Under våren de år då det är mycket vinter kvar till fjälls, släpps renarna här och får själva vandra mot fjället

4.Kvisselvattnet

Uppsamlingsområde och reservbete. De renar som missas vid samling inför vinterflytten och blir kvar, hamnar naturligt och övervintrar i detta område.

5.Selsålandet/Borgvattnet

Vinterbete, bra lavbete med betesro. Renarna släpps i sydänden och området betas sedan mot norr. Där sker samling inför vårflytt vid anläggningarna i Borgberget och Storskallsjön.

6.Lillsjöhögen/Rissna

Området är ett vinterbetesområde med betesro. Dess norra del, mot Indalsälven, är viktigt som vårland och som uppsamlingsområde inför vår flytt.

7.Håvdsjö/Läroverket

Området används under vintern (Midvintern). Här finns bra lavbete och betesro.

8.Grötingen/Binnsjön

Området har bra vinterbete med betesro. Området söder om järnvägen är svår utnyttjat, men håller mycket gott bete.

9.(Flera mindre delområden)

Området består av flera mindre delområden och sträcker sig från sjön Röringen i söder till singån i nord-väst. Dessa områden betas under förflyttning där förflyttning går snabbare mellan områden, medan man stannar något längre i delområdena. Dessa marker är kuperade och håller både maklav och hänglav. Flyttstråket avslutas i det norra delområdet vid Singsjön. Detta används som vårbetesområde och uppsamlingsområde inför vår flytt.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Jijnjevaerie sameby

1.Hotagsfjällen (k)

Området omfattas i sin helhet av *kalvningsland* och *trivselland* och består till övervägande delen av *mycket bra renbete*.

4.Valsjöbyn, Hothagen, StorFoskvattnet, Hökvattnet (k)

Området omfattas i sin helhet av *särskilt viktigt vinterbete* och *hänglavsområden*. Området innehåller stora delar med *mkt bra renbete*.

Hotagen

Området omfattas i sin helhet av *särskilt viktigt vinterbete* och *hänglavsområden*. Området innehåller stora delar med *mkt bra renbete*.

Stor-Foskvattnet

Området omfattas i sin helhet av *särskilt viktigt vinterbete* och *hänglavsområden*. Området innehåller stora delar med *mkt bra renbete*.

Hökvattnet

Området utgörs till sin helhet av *hänglavsområde* och *särskilt viktigt vinterbete*. Området domineras av partier med *mkt bra bete*.

5.Munsfjället (k)

Området utgörs till sin helhet av *kalvnings- och trivselland* och domineras av partier med *mkt bra bete*.

7.Stor-Fulvurn (k)

Området omfattas till sin helhet av *särskilt viktigt vinterbete* och *hänglavsområden*. I områdets sydvästra delar dominerar marker med *mkt bra vinterbete*.

8.Älgflon (k)

Kärnområde som innehåller mycket bra vinterbete med lavbeklädda myrmarker. Särskilt viktigt vinter

9.Mårdsjö, Handog (k)

Området omfattas till sin helhet av *särskilt viktigt vinterbete* och innehåller flera *uppsamlingsområden* samt *flyttleder*. Inom området finns flera trivselland.

10.Hög-Hanåsen (k)

Området omfattas till sin helhet av *särskilt viktigt vinterbete* och innehåller ett *uppsamlingsområde* samt flera *flyttleder*. Området innehåller inslag av *mkt bra vinterbete*.

11.Sidsjö (k)

Området omfattas till sin helhet av *särskilt viktigt vinterbete* och utgörs till största delen av *trivselland*. Inom området finns flera *uppsamlingsområden*.

12.Hällsjömon (k)

Området omfattas till sin helhet av *särskilt viktigt vinterbete*. Inom området finns stora inslag av *mkt bra vinterbete* samt flera uppsamlingsområden.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Jovnevaerie sameby

1.Offerdalsfjällen (k)

Området utgörs i sin helhet av kalvnings- och trivselland. Området domineras av mkt bra vinterbete.

2.Skärvången (k)

Området domineras av mkt bra vinterbete.

3.Änge (k)

Området innehåller flera flyttleder och uppsamlingsområden och domineras av mkt bra vinterbete

4.Skärvången (k)

Området innehåller stora inslag av mkt bra bete

5.Bringåsen (k)

Området omfattas i sin helhet av särskilt viktigt vinterbete och innehåller stora inslag av mkt bra bete. Området genomkorsas av flera flyttleder och innehåller flera uppsamlingsområden

6.Gråsjön (k)

Området omfattas i sin helhet av särskilt viktigt vinterbete och innehåller stora inslag av mkt bra bete. Flera flyttleder genomkorsar området.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Njaarke sameby

1.Sösjöfjällen (k)

Området omfattas i sin helhet av trivsel och kalvningsland. Mkt bra renbete dominerar området. Områdets västra- nordvästra delar innehåller hänglavsområden. I området finns flera viktiga anläggningar.

2.Järpen (k)

Området omfattas till sin helhet av särskilt viktigt vinterbete. Flera flyttleder genomkorsar området som även innehåller flera uppsamlingsområden.

3.Bodsjö (k)

Området omfattas till sin helhet av särskilt viktigt vinterbete. I norra delen finns ett större uppsamlingsområde. Området har inslag av mkt bra vinterbete.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Kall sameby

1.Kodalshöjden (k)

Området domineras av hänglavspartier och avsnitt med mkt bra bete.

Anjan

Området omfattas till sin helhet av trivselland. I södra delen finns hänglavsområde. I området finns flera anläggningar.

Segerån

Området omfattas i sin helhet av hänglavsområden. Området genomkorsas av flera flyttleder och innehåller stora inslag av mycket bra bete.

Åreskutan

Området omfattas till sin helhet av särskilt viktigt vinterbete och domineras av mycket bra renbete. I området finns flera uppsamlingsområden.

Skäckerfjällen

Området omfattas till sin helhet av kalvnings- och trivselland. Inom området finns stora inslag av mkt bra bete. I östra delen finns hänglavsområden.

Middagsfjället

Är ett oexploaterat och viktigt betesområde för samebyn. Fungerar som trivselland för renarna dit renarna drar sig själva under hösten. Området används även som vinterbete för en av samebyns vinterbetesgrupper.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Tåssåsen sameby

1.Aumåsen/Storflon

Området är ett naturligt uppsamlingsområde, här finns trivselland. Renarna kommer från 2 och samlas här inför flytt mot sommarlanden. Området används under vinter och vårvinter.

2.Moberget/Sellsjö

Området är ett rent vinterbetesområde, hit körs renarna med bil. I området betar en vintergrupp. Området utgör tillsammans med område 1 vintergruppens viktigaste betesmarker. Här finns trivselland, bra bete och betesro.

3.Storgröngumpen

Området används under vår, försommar och sommar. I området finns kalvmärkningsanläggningar. Områdets karaktär ger renen svalka i höglänt terräng och bete i dalarna. I området finns kalvningsland, trivselland och bra bete.

4.Sällsjöfjället/Hottögsfjället

Området är ett uppsamlingsområde som används under senhöst och förvinter. Här hålls hela samebyns renhjord samlad. Inom området finns trivselland och bra bete. Sällsjöfjället är särskilt viktigt.

5.Tåssås fjället

Området används under vår, försommar och sommar. Här finns kalvningsland och trivselland. Inom området kalvmärkningsanläggningar. Samma områdeskaraktär som område 3.

6.Oviksfjällen

Området används under vår och försommar och under höst och förvinter. Här samsas flera vintergrupper. I området finns slakt- och kalvmärkningsanläggning. När flera vintergrupper använder området samtidigt släpps renarna i olika områden. Inom området finns bra myrbete som används på våren och bra lavbete i höjdområden vilka används på hösten.

7.Svedulandet/Brännbodarna

I november eller när snön lägger sig flyttas renarna hit. Beroende på isläget kan flytten ske till områdets västra eller östra del. Renarna tas/söker sig till områdets östra del som fungerar som uppsamlingsområde. Här trivs renar så det är mycket lätt att få de att stå still i området tills det är möjligt att skilja och slakta. Sedan betar en vintergrupp sig tillbaka till områdets västra del där de stannar fram till flytten mot sommarland. I området finns trivselland och bra bete.

8.Klövsjöfjällen

Vinterbetesområde. I området finns dels mark med arrendeavtal och dels områden med pågående markprocess. Från och med februari är det svårt att hålla renar inom området på grund av störningar från turism. En arbetsgrupp är tillsatt för att försöka reglera skotertrafiken i området.

9.Lillhåga

Området är ett rastbete och uppsamlingsområde som används under vår- och vinterflytt. Här ställs renarna i väntan på att kunna passera de svåra passagerna vid riksväg 315 och fjällanläggningarna Storhogna och Vemdalskalet.

10.Bergbodberget/Bodbäckbrännan

Vinterbetesområde för en vintergrupp. Området erbjuder bra bete och betesro.

11.Losjön/Näcklens strand

Vinterbetesområde för en vintergrupp. Norra delen fungerar som uppsamlingsområde inför vårflytt. I området finns bra bete med betesro.

12.Tvärhoberget

Uppsamlingsområde och ”central knypunkt” för samebyn. Här skiljs vintergrupper ut inför vinter betet och här träffas man åter igen inför vårflytt. Området används november-februari och fungerar även som vinterbete.

13.Klaxås-Nybodarna

Vinterbetesområde med bra lavmarker och betesro. Detta område ”växlarverkar” med område 14 det vill säga dessa två områden betas växelvis beroende av säsongsvariationer och tidigare betestryck och snöförhållanden.

14.Rammsjön

Området delas av järnvägen i två delområden vilket gör det mer komplicerat att använda. De två områden betas växelvis beroende av säsongsvariationer och tidigare betestryck. Om det västra området betas under vinterns första period kommer man på västra sidan av järnvägen och tvärt om.

15.Stenberget/Älvros

Vinterbetesområde med exceptionellt bra lavbete. Inom området vistas 1-2 vintergrupper

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Handölsdalen sameby

1.Endalen

När området betas sker detta genom att renarna på ett naturligt sätt går från områdets södra del mot den norra. Utsträckningen av området begränsas endast i sin utsträckning av ett befintligt stängsel i norr. I de norra inför vinterflytt och slakt. Området används under höst och förvinter.

2.Bunnerfjällen

Området används under vår, sommar och höst. I området finns kalvningsland och brunstland. På grund av störningar från rörligt friluftsliv väster ut har detta område kommit att bli samebyns centrala betesområde under sommaren.

3.Nedalen

Naturligt uppsamlingsområde. Området används under försommar, sommar och höst. Renar hamnar och stannar här på ett naturligt sätt både under försommar och höst, därför hämtas renar härifrån till kalvmärkning på försommaren , höstslakt på hösten och senare även till vinterflytt.

4.Grofjället

Området används som vinterbete för en vintergrupp. I området finns trivselland, bra bete och betesro.

5.Ljungris

Central anläggning för slakt och skiljning anläggningen används också vid kalvmärkning .Inflyttning till anläggningen sker från väst och öst.

6.Högrensvålen/Smolet

Området är ett uppsamlingsområde under hösten, men används också som rastbete under våren vid flytten mot sommarlanden.

7.Henvålen

Uppsamlingsområde under vinterflytt och rastbete under flytten mot sommarlanden.

8.Vikarberget/Tällberget

Området är ett naturligt uppsamlingsområde och rastbete mellan riksväg 315 och ån Sör-Veman. Området används främst under förvintern vid flytt mot vintermarkerna.

9.Bergvallen

Området är ett naturligt uppsamlingsområde och används som rastbete inför vårflytten i april. Under vinterflytten används området som betesområde längre eller kortare period beroende på förutsättningarna.

10.Skorvdalsfjället/Vemdalsfjället

Området är viktigt för att säkerställa flytt mellan sommar och vinterland. Under hösten fungerar området som uppsamlingsområde, medan det på våren används som rastbete. Under förvintern kan området också fungera som ett betesområde med bra lav bete.

11.Håberget/Våndtjärnberget/Snösarna

Området är ett naturligt uppsamlingsområde för strövrén under vår och vinter och används dessutom till rastbete och vinterbetesområde. När flyttning till vinterbetesområdet sker tidigt fungerar området som vinterbete. Om flytten sker senare används området som rastbete. Under vårflytten mot sommarland betas området efter de förutsättningar som råder, då kan det bli en snabb passage eller så kan det betas i några veckor.

12.Knippelberget/Lillåsen

Rastbete och uppsamlingsområde samma som ovan.

13.Älgsstadremmet/Hisjöarna

Vinterbete med bra lavbete samt betesro. Under januari till början av april betas området av en vintergrupp. (Område 13 och 14 växelbrukas beroende av hur flytten utförts och det förhållande som råder då renarna släpps på bete).

14.Mosätt/Herrö

Vinterbete med bra lavbete samt betesro. Under januari till början av april betas området av en vintergrupp. (Område 13 och 14 växelbrukas beroende av hur flytten utförts och det förhållande som råder då renarna släpps på bete).

15.Korskällhögen

Området är ett uppsamlingsområde som fungerar som skiljningsanläggning vid uppdelning i vintergrupper. Ibland betas också området.

16.Överberg/Sålnen

Vinterbetesområde med bra lavbete samt betesro. Här betar en vintergrupp under januari till början av april.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Mittådalen sameby

1.Skarsfjället/Nesjöstötarna

Området används främst under sommaren. Höglänta områden med snölegor ger svalka och skydd för insekter. Dalarna betas under svala och ljusa nätter.

2.Klinken/Ramundberget

Viktigt grönbete under vår och sommar. Hit söker sig renarna under våren eftersom området tidigt blir grönt. Detta bete är särskilt viktigt under maj/juni.

3.Stor-Mittåkläppen/Stor-Axhögen

Kalvmärkningsanläggning, sommarland. Svalka i höjdlägen och bete nere i dalarna. Åt sydost längs med Mittån övergår området i högrötsängar insprängda bland vide och myrstråk. Området håller mycket bra sommarbete.

4.Flatruet

Centralt brunstland och naturligt uppsamlingsområde under hösten. Området innehåller också slaktanläggningar.

5.Särvfjället

Huvudbrunstområde och naturligt uppsamlingsområde under hösten. Renar som samlats i området flyttas till Flatruet för slakt.

6.Anåfjället/Lillfjället

Området används under hösten och våren. I området samlas renar inför flytt mot vinter- och sommarmarker. Området håller mycket bra bete vilket utgörs av såväl marklav som hänglav. Inom området finns angivet trivselland, brunstland och uppsamlingsområde.

7.Elvaåsarna

Anläggning för slakt och flyttled över Ljusnan.

8.Gravaråsarna/Milbäckmyren

Uppsamlingsområde mellan Särvan och Ljusnan, här hamnar en stor del av samebyns renar på ett naturligt sätt.

9.Kvarnån/Enarsåsen

Mycket bra bete, rastbete. Under vårflytten fungerar området som uppsamlingsområde.

10.Lill-rånddalen

Området fungerar som uppsamlingsområde vid vinter- och vårflytt. I området finns bra bete med betesro. Renar som ställs här stannar i området. Området är redovisat som trivselland.

11.Översjön/Digervålen

Uppsamlingsområde. Området används under förvinter och vinter när renhjorden skiljs upp i vintergrupper. Här finns bra myrmarksbete som innehåller hög andel marklav.

12.Sånfjället

”Mittådalens hjärta” Bra vinterbete med betesro. Ett uppsamlingsområde och trivselland som håller hänglavsskogar.

13.Torrberget

Ett område som har mycket goda betesförutsättningar, trivselland för renen. För närvarande starkt påverkat av skogsbruk.

14.Dörrsvålen, Glötesvålen och Tvillingvålen

Bra bete och betesro. Under våren fungerar området som uppsamlingsområde. När vinterbetet är låst i dalarna fungerar dessa höjder som reservbete.

15.Ljusnan/Rånden

Bra vinterbete och uppsamlingsområde. Genomflyttning.

16.Lofsen

Bra vinterbete med betesro.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Ruvhten sameby

1.Långbrottet/Skarvarna

Området används under våren och sommaren. Här finns kalvmärkningsanläggningar. Området blir viktigare och viktigare då rovdjurstrycket, särskilt av björn, i norra delen av område 2 har tenderat att trycka upp renarna hit tidigare och i större omfattning än förr. Efter kalvmärkningen i juli går renarna åter ner mot område 2.

2.Vättafjället/Rödfjället/Brattriet

Bustvålen, Skedbofjället och Storvålen ligger i områdets södra del och fungerar som effektiva uppsamlingsområden. Dessa höjder och området närmas norr om detta används under vår, höst och förvinter. Området har bra lavbete och renarna kan ströva runt i området en längre tid. Norra delen av område 2 används under vår och höst och utgör kalvnings- och brunstland. På grund av rovdjurstrycket har funktionen som kalvningsland blivit begränsad.

3.Stentjärndalen/Hjällåsen/Stor-Kölsjön

Området är ett uppsamlingsområde inför vinterflytten. Här finns bra bete och betesro. Renarna finns här under tiden sensommaren till förvintern och söker sig hit i större antal under svampsäsongen. Området är varierat och innehåller både lav- och myrbete. Området är särskilt viktigt under senhöst och förvinter.

4.Kölsjöfjället/Slagavallen

Genom området går ett stängsel. Områdets västra del fungerar som uppsamlingsområde inför vinterflytt och det östra är uppsamlingsområde vid vårflytt. Om området betas öppnas stängslet, vilket sker efter skiljning i Sörvattnet (omr 5). Då betas området 1-2 månader främst under förvintern.

5.Lillfjället/Tandsjövälen

Området är uppsamlingsområde både inför vinter- och vår flytt. Vid vinterflytt har stängslet i sydväst en styrfunktion ner mot anläggningarna vid Sörvattnet där spärrstängslet stoppar djuren. Här sker vinterskiljningarna. Under vårflytten betas området ibland under någon vecka.

6.Häggingfjället/Vedungfjället/Milstenshågna

Området är en knypunkt i samebyns betesområde. Vedungfjället och Milstenshågna är uppsamlingsområde inför flytten till skogslandet. Häggingfjället används som uppsamlingsområde inför vårflytt. Olika vintergrupper tar olika flyttleder från området. Områdets centrala del håller gott vinterbete av lavkaraktär. Genom området går skoterleder vilka ökat störningen i området med försvårad renskötseln som följd.

7.Näverbergets sydväst sluttning

Mycket gott lavbete efter ett större sammanhängande hedområde i anslutning till vattendraget Fjätan.

8.Haftorsbygget

Vid anläggningen i Haftorsbygget skiljs hjorden i tre stycken vintergrupper. En går mot öster, en påbörjar betesgång mot vårländ/sommarlän och en betar detta område med början från de södra delarna. Området håller mycket bra lavbete.

9.Korskällåsen/Djursåsen/Dödåsen

Området betas av en vintergrupp efter skiljning i Haftorsbygget. Området håller mycket gott lavbete. Området norr om Härjån ingår inte i riksintresset, men betas i samband med att riksintresset betas.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Idre sameby

1.Långfjället (k,s)

Samebyns "kraftcenter", området har central betydelse för samebyns möjlighet att bedriva renskötsel. Inom området finns kalvningsland, huvudkalvningsland, brunst- och trivselland. För renskötseln finns viktiga anläggningar och flera uppsamlingsområden. Detta område används alla årstider utom vintern.

2.Jouttulslätten/Höstet (k,s)

Större delen av området finns inom samebyns åretruntland. Området utgörs av trivselland samt att det finns uppsamlingsområden och anläggningar för slakt och skiljning. Detta område används vanligtvis under sommar, höst och förvinter.

3.Nipfjället (k, s)

Området är ett uppsamlingsområde och trivselland. Betesområdet är av stor vikt under förvinter och vårvinter. I området stannar ofta tjurar under sommar, förhöst och förvinter. Området används som reservbete under vintrar då annat vinterbete är låst.

4.Gudmunsåsen/Foskvallen (k, s)

Området utgörs av ett trivselland, där finns också flera anläggningar. Gudmunsåsen/Foskvallen är ett viktigt uppsamlingsområde och en knypunkt mellan vinterbete och övriga områden. Här samlas renarna inför flytt mellan vinter och vårländ. Ett flertal flyttleder strålar samman i området.

5.Gammelsätern (k, s)

Området är ett vinterbetesområde med bra bete och betes ro. Inom området finns trivselland och uppsamlingsområde. Området betas främst under tiden januari till april.

6.Höstet/Ögonnäset (k, s)

Bra vinterbete och förvinterbete med betesro. Området innehåller uppsamlingsområden och trivselland.

Skogssamebyar

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Vittangi sameby

1.Jorvajärvi (k)

Jorvajärvi är kärnområde inom åretruntmarkerna under sommarhalvåret. Området används som sommar- och vårbetesland. Ligger ovanför odlings- och lappmarksgränsen, syd-öst om Nedre Soppero, mellan Siilasvaara och Tuolpukkavaara och är kalvningsland under våren och kalvmärkningsplats under sommaren (Jorvajärvi). Sommarbetesmöjligheterna är goda till mycket goda. Inom området finns ett antal fasta renskötselanläggningar (arbets- och beteshagar, sameviste) koncentrerade runt Jorvajärvi och Tuolpukka.

2.Makkarajärvi (k)

Kärnområde inom åretruntmarkerna under sommarhalvåret. Området nyttjas framförallt som höstbete. Ligger mellan odlings- och lappmarksgränsen ,väster om vägen mellan Kuosku och Vivungi. Delar av området är klassat som naturliga uppsamlingsområden (s k trivselland). Anläggningen vid Näverivaara är slaktplats under hösten med arbets- och beteshage. Betesmöjligheterna är goda.

3.Viikusjärvi (k)

Viikusjärvi är kärnområde inom åretruntmarkerna. Används året om inom olika delar, med största delen som sommarbetesland, öster om Saankijoki som vårbetesland, samt södra delarna som höst- och vinterbetesland .Området ligger ovanför odlingsgränsen längs Saankijoki mellan Jokujärvi i norr och Jostojärvi i söder. Intensivt kalvnings- och huvudkalvningsområdet under våren, kalvmärkningsplats under sommaren samt slaktplats under hösten. Stora delar av området är redovisade som naturliga uppsamlingsområden. Renskötselanläggningar är koncentrerade vid Viikusjärvi och Kotavuoma. Betesmöjligheterna är goda till mycket goda.

4.Talinperät (k)

Talinperät är kärnområde inom åretruntmarkerna. Används som sommar- och vårbetesland väster om Saankijoki samt som vinterbetesland öster om samma vattendrag. Större delen av området (väster om Saankijoki) är intensivt kalvningsområde under våren och redovisat som naturligt uppsamlingsområde. Betesmöjligheterna är goda såväl sommar som vinter.

5.Kurkkio (k)

Kärnområde inom reserverat vinterbetesområde nedanför lappmarksgränsen (s k Skaitelandet). Både Vittangi och Lainiovuoma samebyar har tillgång till området har under

vinterhalvåret. Området ligger mellan Junojoki och Torneälven samt lappmarksgränsen och Juopakoski och är naturligt uppsamlingsområde tack vare sammanhängande lavrika barrskogar. Vinterbetesmöjligheterna är mycket goda. Vid Kurkkio finns en betes- och arbetshage för skiljning och slakt.

6.Pahtajärvi (k)

Pahtajärvi är kärnområde inom åretruntmarkerna som används som vår och delvis som höstbetesland norr om Pahtajärvi, samt söder om Pahtajärvi som vinterbetesland. Området ligger ovanför odlings-lappmarksgränsen, samt innanför och utanför Pessinki naturreservats södra gräns, från lappmarksgränsen i öst till Rytikielinen i väst. Norra delen av området är kalvningsområde under våren. Området väster och söder om Pahtajärvi är redovisat som naturligt uppsamlingsområde. Vid Pahtajärvi sameviste finns betes- och skiljningshage. Betesmöjligheterna är mycket goda såväl vinter som sommar.

7.Kursujärvi (k)

Kärnområde inom åretruntmarkerna och nyttjas som sommar och vårbetesland. Ligger ovanför odlingsgränsen, mellan Kursujärvi i söder och samebygränsen mot Lainiovuoma i norr. Kalvningsområdet under våren samt med kalvmärkningsplatser vid Kursujärvi och Pounikku renskötselänläggningar. Betesmöjligheterna är mycket goda speciellt i norra delen runt Puonikku.

8.Matorova (k)

Matorova är kärnområde inom reserverat vinterbetesområde nedanför lappmarksgränsen (s k Skaiteland). Nyttjas som vinterbeteslandet av Vittangi och Lainiovuoma samebyar. Området ligger nedanför lappmarksgränsen, norr-väst om Kangos. Tack vare mycket goda vinterbetesmöjligheter (sammanhängande lavrika barrskogar) och betesron området är redovisat som naturlig uppsamlingsområdet.

9.Parkalompolo (k)

Kärnområde inom Parkalompoloområdet (ej gränsbestämt mellan byarna), disponeras enbart av Vittangi som vinterbetesland. Området ligger mellan lappmarksgränsen i väst, Parkajoki i öst, Livajoki i norr samt Olosjoki i söder med mycket gott vinterbete med sina sammanhängande lavrika barrskogar.

10.Merasjärvi (k)

Kärnområde inom reserverat vinterbetesområdet nedanför odlingslappmarksgränsen. Området disponeras som vinterbetesland av Vittangi och Könkämä. Ligger norr om Kitkiöjärvi ,längs vägen 400 till Merasjärvi och efter Merasjoki vattendraget västerut till Tuomisuantto. Området har mycket goda vinterbetesmöjligheter och är dessutom klassat som naturligt uppsamlingsområde. Används även av Muonio sameby som höstbetesland.

11.Muoniovaara (k)

Kärnområde inom reserverat vinterbetesområde nedanför odlings- och lappmarksgränsen. Disponeras av Vittangi och Könkämä samebyar som vinterbetesland, samt av Muonio sameby

som höstbetesland. Ligger syd-väst om Muonioälven, mellan Mellavaara, Muoniovaara och Naankijärvi. Även klassat som naturligt uppsamlingsområdet p g a goda betesmöjligheter och betesro.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Gällivare skogssameby

1.Leipojärvi (k)

Leipojärvi är kärnområde under framförallt vinterhalvåret. Området återfinns öster om Gällivare, längs E10-an, mellan Nunisvaara i väst och Björkberget i sydöst, med större delen inom reserverat vinterbetesområde som ligger längs norra sidan av E10. Området används som vinterbetesland norr om E10-an och som sommar-, och vinterbetesland söder om E10-an som utgör gräns mellan samebyns åretruntmark och reserverat vinterbetesland. Området söder om Leipojärvi är del av kalvningslandet. Inom området finns flera fasta renskötselanslaggningar för kalvmärkning ,slakt och bete. Betesmöjligheterna är mycket goda, speciellt vintertid.

2.Purnu (k)

Purnu är Gällivare skogssamebys största och viktigaste kärnområde. Med sin största delen ligger området inom åretruntmarkerna mellan Råneträsket i väst och Torasjärvi i öst samt mellan Jorpojoki i norr och Kattån och Nattajoki i söder. Området används som sommar- och vinterbetesland. Området är kalvningsland under våren men också viktigt kalvmärkningsplats under sommaren samt skiljnings- och slaktplats under hösten. Stort antal temporära och fasta renskötselanslaggningar visar på områdets kärnkaraktär. Utplacering av anläggningar är i direkt samband med områdets betesmöjligheter och funktion i renskötselutövningen. Betesmöjligheterna är mycket goda såväl sommar som vinter, där bästa sommarbetesmarkerna ligger norrväst och sydväst om Purnu.

3.Murjek (k)

Murjek kärnområde ligger inom samebyns åretruntmark och nyttjas som sommaroch vinterbetesland. Området återfinns öster om Murjek, mellan Polcirkeln i norr och Mårdudden i söder. Området är kalvningsland under våren samt kalvmärkningsplats under sommaren och skiljningsplats under hösten. Flera fasta renskötselanslaggningar finns inom området bland annat vid Brändberget och Pojkats. Området har mycket goda renbetesförutsättningar , framförallt vintertid.

4.Flakaberg (k)

Flakaberg är ett relativt litet avlångt kärnområde inom åretruntmarker. Området ligger mellan Bönträsket i norr och Storsaivis i söder samt Saivisbäcken i väst och Rautibäcken –Bönälven i öster. Området nyttjas som sommar- och vinterbeteslandet. Större delen av området är redovisat som kalvningslandet. Betesmöjligheterna är goda, såväl sommar som vinter. Renskötselanslaggningen vid Årjekvare används för kalvmärkning, skiljning, slakt och bete.

5.Åträsk (k)

Åträsk kärnområde ligger nedanför lappmarksgränsen, inom samebyns vinterbetesmark. Området används enbart under vintertiden som vinterbetesland. Ligger mellan Övre Flåsjön i norr och Åträsk i söder. Vinterbetesmöjligheterna är mycket goda och speciellt inom västra delen , med sammanhängande lavrika barrskogar.

6.Valvträsk (k)

Valvträskområdet är största kärnområde nedanför lappmarksgränsen, inom vinterbetsmarkerna. Området ligger öster om Råneåälven, mellan Niemisel i söder och Grundträsk i norr. Används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Anläggningar vid Gumberget och Ytterholmen används för skiljning och slakt. En viktig huvudflyttled passerar områdets östra kant. Betesförhållandena är goda till mycket goda. Området är vinterbeteslandet för Flakaberggruppen.

7.Hatt-träsket (k)

Hatt-träsket är litet kärnområde syd-väst om Sörbyn, nedanför lappmarksgränsen och inom samebyns vinterbetesmarker. Används enbart under vintertid som vinterbetesland. Området omfattar Snottermyrberget med lavrika barrskogar.

8.Snödhuvudlandet (k)

Kärnområde nedanför lappmarksgränsen och inom vinterbetesmarker. Området ligger mellan Orrträsket i norr, Holmträsket i öster, Storträsket i väst samt Fiskelträskberget i söder. Används enbart under vinterhalvåret som vinterbetesland. Norra delar av området är redovisat som kalvningsland under våren, men också skiljnings- och slaktplats under hösten vid Snödhuvudlandets renskötselaneläggning. Vinterbetesmöjligheterna är mycket goda med sammanhängande lavrika barrskogar.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Sierris sameby

1.Slakka (k)

Slakkaområde är Sierris viktigaste kärnområde inom åretruntmarker. Nyttjas året om som sommar-, höst-, vinter- och vårbetesland. Området når strax norr odlingsgränsen söder om Ligga-dammen i norra delen och ligger norr om Vuollerim i södra delen, området sträcker sig längs samebyns nordöstra delar. Inom området sammanfaller Sierris viktigaste anläggningar, funktioner och strategiska platser. Området runt Slakka är samebyns kraftcentrum och är även fast bosättning till de flesta medlemmar inom Sierris. Området är intensivt kalvningsland under våren, kalvmärkningsplats under sommaren, slaktplats under hösten samt skiljningsplats under senhösten, öster om Fatjas och vid Valtaberget är det dessutom brunstland under hösten. Väster och norr om Slakka är huvudkalvningsland, där finns även vinterbete med samlingsplatser inför vinterskiljningarna, längst i väst finns höstbete. Öster om Slakka finns goda vinterbetesmarker och skiljningsplatser inför vintersamlingarna samt bra vårland med tidiga barfläckar. Delar av området är redovisade naturliga uppsamlingsområden. Betesmöjligheterna är mycket goda, såväl vinter som sommar.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Udtja sameby

1.Udtja (k)

Udtja kärnområde ligger ovanför odlingsgränsen, mellan Udtjajaure och Naustajaure. Området används under sommarhalvåret (sommar-, vår- och delvis höstbetesland) av Udtja och vintertid av Tuorpon . Betesområdet ovanför odlingsgränsen överlappar med Tuorpon. Intensivt kalvningsland under våren, brunstland under hösten, kalvmärkningsplats under sommaren samt slaktplats under hösten. Betesmöjligheterna är goda såväl sommar som vinter. Inom områdets gränser ligger viktiga renskötselåtgångar vid Fatjatj, Udtja samt Appemåkke.

2.Tiellejåkkå (k)

Tiellejåkkå kärnområde ligger mellan odlings- och lappmarksgränsen inom samebyns åretruntmarker. Sträcker sig längs norra sidan av Varjisån , mellan Tiellejaure i väst och Jägen i öst, efter Tiellejåkkå. Området nyttjas delvis som höst- och vårbetesland men framförallt som vinterbetesland. Sammanhängande lavrika barrskogar täcker över 80% procent av området vilka skapar mycket goda förutsättningar för framförallt vinterbete. Området runt Tellejåkk och Piellojaure är dessutom hänglavsområde. Renskötselåtgångar vid Kaina, Tellejåkk, Suorke och Racktjärn används för kalvmärkning, slakt samt skiljning.

3.Holmträsket (k)

Området ligger mellan odlings- och lappmarksgränsen inom samebyns åretruntmark, med sin östra gräns som lappmarksgräns, i norr Mattisberget , i söder Rösberget samt Kvarnberget-Allekberget i väst. Nyttjas framförallt som sommar- och höstbetesland men också som vinter- och vårbetesland i norra och syd-östra delarna. Norra och södra delar av området är viktigt kalvningsland under våren. Betesmöjligheterna är goda, med både sommar och vinter renbetestyper. Kitnakhagen används för bete, slakt och skiljning.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Ståkke sameby

1.Galtisjaur (k)

Galtisjaureområdet, beläget norr-öst om Hornavan, Galtisjaure och Kakel på bägge sidor om odlingsgränsen, är kärnområde under sommarhalvåret. Nyttjas som sommar-, höst- och vårbetesland. Större delen av området är kalvningsland under våren. Renskötselåtgångar vid Sikselet, Vuolta och Stensjön används för bete, kalvmärkning under sommaren, samt slakt och skiljning under hösten. Delar av området är dessutom redovisat som naturligt uppsamlingsområde. Betesmöjligheterna är goda

2.Gittun (k)

Gittun kärnområde ligger ovanför odlingsgränsen inom överlappande området med Luokta-Mávas, mellan Mattaureälven i väst och syd-väst, Piteälven i öst, Långsjöns naturreservat i

norr samt Eggelats i söder. Området används under sommarhalvåret som sommar-, höst- och vårbetesland. Området är dessutom intensivt kalvningsområde under våren, kalvmärkningsplats under sommaren samt slakt- och skiljningsplats under hösten. Betesmöjligheterna är goda med mycket gott vinter- och sommarbete.

3.Piteälven (k)

Området ligger på bägge sidor om odlingsgränsen, längs Piteälven, mellan Abraure i syd-öst, Tjäktjaure i norr-väst samt Vartoberget i norr-öst. Används under sommarhalvåret som vår-, sommar- och höstbete, och är intensivt kalvningsområde under våren. Renskötselaneläggningar vid Snieria, Suolojaur och Tjipko används för bete, kalvmärkning, slakt och skiljning. Området är även redovisat naturligt uppsamlingsområde. Betesmöjligheterna är mycket goda såväl vinter som sommar.

4.Åberget (k)

Åberget är kärnområde mellan odlings- och lappmarksgränsen inom åretruntmarkerna, beläget längs norra sidan om Piteälven, mellan Fätnajaure i norr-väst och Åberget i syd-öst. Nyttjas under både sommar och vinter , som höstbetesland norr om Åberget och som vinterbetesland söderut. Sammanhängande lavrika barrskogar och torra-frodiga myrmarker räknas som mycket gott vinter- och grönbete. Väster om Åberget, på Armokheden, finns renskötselaneläggning för bete, kalvmärkning, skiljning och slakt.

5.Hammarbergskojan (k)

Området ligger mellan odlings- och lappmarksgränsen inom åretruntmark, samt mellan Ohhugeberget och Piteälven. Litet kärnområde och används enbart som vinterbetesland. Ett sammanhängande område med lavrik barrskog.

6.Gransel (k)

Gransel området ligger med större delen nedanför lappmarksgränsen och är kärnområde under vinterhalvåret. Används enbart som vinterbetesland. Området är beläget mellan Storforsen och Vidsels flygplats på bägge sidor av Piteälven. Viktigt vinterbete tack vare sammanhängande lavrika barrskogar.

7.Kvarnbäcken (k)

Kärnområde Kvarnbäcken ligger nedanför lappmarksgränsen, norr om Kvarnbäcken, mellan Norrfjärden och Piteå flygplats. Området nyttjas enbart under vinterhalvåret som vinterbetesland. Vinterbetesmöjligheterna är goda.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Östra Kikkejaure Sameby

1.Malmesjaure (k)

Kärnområde inom samebyns åretruntmark, mellan Moskosel i syd-öst och Strömnäs i syd-väst samt Jäknajaure i norr-väst och Piteälven i norr. Området nyttjas året om som sommar- och höstland över hela området, som vinterbetesland över större delen och som sommarbetesland inom allra sydligaste delen. Området sydväst om Suddasjaur är redovisat som naturligt uppsamlingsområdet. Flera fasta renskötselaneläggningar finns inom området.

2.Hedvallen (k)

Hedvallen är kärnområde under sommarhalvåret inom samebyns åretruntmarker. Används som sommar-, höst- och vårbetesland. Området ligger norr och norr-öst om Arvidsjaur, mellan Västra Kikkejaure i väst och Åkroken i öst. Det är samebyns största och möjligtvis viktigaste kärnområde inom åretruntmarkerna, med ett intensivt kalvningsområde mellan Gaddaberget och Auktsjaur. Områdets renskötselaneläggningar används för bete, kalvmärkning, slakt, och skiljning liksom bosättningsplatser. Största och viktigaste anläggningen ligger vid Hedvallen, norröster om Arvidsjaur. Betesmöjligheterna är goda med såväl vinter som sommar renbetestyper. Genom områdets östra och västra kant passerar två huvudflyttleder mellan årstidslandet med en svår passage ovanför Kroknäs.

3.Byskeälven (k)

Kärnområde som ligger längs norra sidan av Byskeälven mellan Framnäs i norrväst och Siksjön i syd-öst, inom åretruntmark. Nyttjas inom norr-västra delen som sommarbetesland samt som höst-, och vårbetesland över hela området. Området är redovisat som naturligt uppsamlingsområde. Huvudflyttleden mellan årstidslanden passerar längs hela området med två svåra passager vid Udden och Forsnäs. Renskötselaneläggningar vid Fjällbonäs och Ante-Kalleberget nyttjas för kalvmärkning under sommaren , samt slakt och skiljning under hösten.

4.Lambur (k)

Litet kärnområde inom åretruntmark. Används under sommarhalvåret som sommar-, höst-, och vårbetesland, med ovanligt finna grönbetesmöjligheter.

5.Åbyälven (k)

Åbyälven kärnområde ligger längs Åbyälven, mellan Östra Kikkejaure sjön i norrväst och Önusträsket i syd-öst med större delen nedanför lappmarksgränsen och därmed inom vinterbeteslandet. Området är viktigt vinterbetesland med sammanhängande lavrika barrskogar. Området mellan Pålakhagen och Finnheden är redovisat som naturligt uppsamlingsområde. Huvudflyttleden mellan årstidslanden passerar genom området bredvid renskötselaneläggningar vid Lillsel, Huvåsen, Pålak och Finnheden.

6.Fagerheden (k)

Litet kärnområde inom vinterbeteslandet, beläget nedanför lappmarksgränsen, väster om Kalaträsket, längs vägen 373.Området används enbart som vinterbetesland. Vinterbetesmöjligheterna är goda tack vare lavrika barrskogar.

7.Sågån (k)

Sågån är kärnområde under vinterhalvåret och används enbart som vinterbeteslandet Ligger nedanför lappmarksgränsen, mellan Kvarnudden i väst och Blåsmark i öst, längs Sågån. Området domineras av lavrika barrskogar , med goda vinterbetesmöjligheter.

8.Pitholmsheden (k)

Östra Kikkejaures östligaste kärnområde, beläget mellan Munksund och Haraholmsfjärden i norr samt mellan Yttrefjärden och Sör-Haraholmen. Används enbart som vinterbetesland. Speciellt goda vinterbetesmöjligheter runt Pitholmsheden med lavrika barrskogar. Till området leder två flyttleder med svåra passager vid Pitsundet och Pite havsbad.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Västra Kikkejaure Sameby

1.Allejaure (k)

Allejaure är Östra Kikkejaures största kärnområde inom åretruntmarkerna. Används som sommar-, höst och vårbetesland. Området ligger mellan odlings- och lappmarksgränsen, norr-öst om Mellanström och Storavan, på bägge sidor av väg 95, mellan Långträsk i syd-öst och Tjërreure i norr-väst. Stora delar av området är intensivt kalvningsområde under våren. De flesta av samebyns fasta och temporära renskötselaneläggningar ligger inom området. Flertal arbetshagar används för kalvmärkning, slakt och skiljning. Nästan hela området är redovisat som naturlig uppsamlingsområde. Betesmöjligheterna är goda framförallt grönbete, förutom området väster om Långträsk med gott vinterbete. Inom området sammanfaller såväl goda betesmöjligheter som strategiska platser och funktioner vilket är tecken på områdets kärnkarakter.

2.Renvallen (k)

Området ligger inom åretruntmarkerna, syd-väst om Västra Kikkejaure, Nallejaure och Långträskälven samt Arvidsjaur sjön, Övre Långträsk i väst samt vägen 45 och Svärdälven i söder. Nyttjas som höst- och vårbetesland, och är dessutom naturligt uppsamlingsområde väster om Arvidsjaur och kalvningsområde väster om Nallejaure. Anläggningen Vaksejaure används för kalvmärkning, slakt och skiljning, vid Dålpekjaure för slakt och skiljning och den stora anläggningen vid Renvallen som centralförråd och bete. Genom syd-östra kanten passerar en flyttled mellan årstidslanden med en svår passage mellan Arvidsjaur samhället och Arvidsjaur sjön.

3.Kåtaselet (k)

Kåtaselet är kärnområde beläget både ovan och nedan lappmarksgränsen, mellan Kåtaselet

och Roppelhedens renskötselänläggning. Används som höst-, och vinterbetesland. Området är betes-, skiljnings-, och slaktplats vid Roppelhedenanläggningen, men även samlingsplats. Genom området passerar en huvudflyttled mellan årstidslanden.

4.Metartjärnberget (k)

Området ligger nedanför lappmarksgränsen, syd-öst om Kåtaselet i norr-sydlig riktning, mellan samebyns södra gräns och länsgränsen. Används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Områdets lavrika barrskogar har goda förutsättningar för vinterbete.

5.Länsgränsen (k)

Länsgränsens kärnområde ligger inom vinterbetesmark, nedanför lappmarksgränsen, mellan länsgränsen i söder och samebyns norra gräns, nedanför Långträsk. Området används enbart som vinterbete och har väldigt fina vinterbetesmöjligheter. Vid länsgränsen finns en renskötselänläggning som används för bete, slakt och skiljning.

6.Klubbfors (k)

Området ligger väster om Klubbfors efter Klubbälven, norrut och syd-öst om Klubbfors efter Åbyälven som en smal ca en kilometer bred remsa med Klubbfors i centrum. Älvdalarnas lavrika barrskogar drar till sig renar med sina goda vinterbetesmöjligheter. Vid Klubbfors finns renvaktarstuga, centralförråd samt beteshage. Används enbart som vinterbetesland.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Mausjaure sameby

1.Hedberg (k)

Hedberg är under sommarhalvåret kärnområde inom samebyns åretruntmark. Området är beläget mellan odlings-, och lappmarksgränsen, mellan Skellefteälven i söder, Storavan i norr-väst, väg 95 i öst och Vittjåkk i norr. Nyttjas som sommaroch vårbetesland och är viktigt kalvningsområde mellan Baktjsjaure och Slagnäs, längs Skellefteälven. Vissa delar av området är redovisade som naturliga uppsamlingsområden. Inom området finns ett antal fasta renskötselänläggningar liksom visten, arbets- och beteshagar samt renvaktarstugor. Betesmöjligheterna är goda till mycket goda med både vinter- men framförallt sommarbetestyper.

2.Sjöträskholmen (k)

Litet kärnområde inom samebyns åretruntmark. Används som sommar-, och vårbetesland. Ligger mellan odlings- och lappmarksgränsen och sträcker sig från Avaviken i norr-väst och V. Lundbacken i syd-öst samt mellan Skidträsket i söder och Betsatjaure i norr. Betesmöjligheterna är mycket goda. Inom området finns det två renskötselänläggningar varav en vid Krokback och den andra vid Sjöträskholmen.

3.Sandträsk (k)

Sandträsk är kärnområde inom åretruntmark, beläget mellan odlings- och lappmarksgränsen,

samt mellan S Sandträsk i syd-väst, väg 365 i syd-öst, Petikån i öst och Stor Sandberget i norr. Används som sommar-, och vårbetesland i väster och som höstbetesland i öster. Genom området passerar huvudflyttled mellan årstidsland bredvid anläggningen vid Sandträsk. Betesmöjligheterna är goda, såväl sommar som vinter.

4.Vargforsdammen (k)

Vargforsdammen är kärnområde nedanför lappmarksgränsen, inom vinterbeteslandet, mellan Treholmsfors och Svansele längs Skellefteälven och Vargforsdammen. Området används under senhösten och vintern som höst- och vinterbetesland. Området runt anläggningen vid Petikträsk betraktas som samlingsområde och är dessutom viktig betes- och slaktplats. Vinterbetesmöjligheterna är goda.

5.Jörn (k)

Området ligger nedanför lappmarksgränsen, inom vinterbetesmarker, norr-väst och syd-öst om Jörn. Nyttjas enbart som vinterbetesland och är dessutom skiljnings- och slaktplats. Genom området passerar flyttleder med två passager strax norr om Jörn. Vinterbetesmöjligheterna är goda tack vare lavrika barrskogar.

6.Kusfors (k)

Litet avlångt kärnområde inom vinterbeteslandet, mellan Svansele och Petiknäs. Används enbart vintertid som vinterbetesland. Mycket gott vinterbete med lavrika barrskogar.

7.Fjällboda (k)

Fjällboda kärnområde ligger nedanför lappmarksgränsen inom samebyns vinterbetesmarker. Området sträcker sig längs landsvägen mellan Gråliden och Jörns- träsket och utgör mycket viktigt vinterbetesland med fina sammanhängande lavrika barrskogar.

8.Medleheden (k)

Medleheden kärnområde ligger nedanför lappmarksgränsen inom vinterbetesmarkerna, mellan Finnforsfallet och Selsforsen längs norra sidan om Skellefteälven. Nyttjas enbart som vinterbetesland och är mycket gott vinterbete med fina lavrika barrskogar. Området är redovisat som naturligt uppsamlingsområde.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Maskaure sameby

1.Sadenåive (k)

Sadenåive är kärnområde ovanför odlingsgränsen inom överlappande området med Svaipa sameby. Området ligger som en triangel mellan Hällbacken, Gruttur sjön och Långudden (Laisälven). Används under sommarhalvåret som sommar-, höst- och vårbetesland. Betesförhållandena är goda.

2.Veddek-Korsträsk (k)

Kärnområde ovanför odlingsgränsen inom överlappande området med Svaipa sameby. Området är samebyns största kärnområde och sträcker sig mellan Laisälven i syd-väst och väst, Selakbäcken i öst samt Aisjaure i norr och norr-öst. Nyttjas som höstbete över hela området och som sommar-, och vårbete väster om Selakbäcken. Området är del av kalvningslandet men också kalvmärknings-, skiljningsoch slaktplats. Centrala och norra delar är redovisade som naturliga uppsamlingsområden. Betesmöjligheterna är mycket goda med torra –frodda myrar och mossötrika barrskogar.

3.Västra Uddjaur (k)

Västra Uddjaur är kärnområde inom samebyns åretruntmarker. Området ligger mellan odlings- och lappmarksgränsen, omger Skarjakbergen i söder, odlingsgränsen utgör områdets nordvästra gräns, når Flukaviken i norr, Maskare och Seitejaure i väst och Nurrholm i öst. Området nyttjas framförallt som höstbetesland, och är även kalvmärknings-, slakt-, och skiljningsplats. Betesmöjligheterna är goda, framförallt barmark men även fläckvis vintertid. Området är samlingsplats för renhjorden inför flytten mot vinterbetesmarkerna.

4.Lillberget (k)

Lillberget är kärnområde inom åretruntmarker, mellan odlings- och lappmarksgränsen. Området är beläget efter Laisälven, mellan Persbacka i norr och Granselet i söder. Används under sommarhalvåret som sommarbete öster om Laisälven, som höstbete väster om Laisälven och som vårbete över hela området. Betesmöjligheterna är goda såväl sommar som vintern.

5.Mullbacken (k)

Kärnområde inom åretruntmarker, mellan odlings- och lappmarksgränsen. Området ligger mellan Gargaure och Ö. Mullejaure sjöar samt norrut och söderut om Mullbacken. Används under sommarhalvåret som vår- och sommarbetesland. Området norr om Mullbacken är del av kalvningslanden. Stora frodda myrmarker bjuder på mycket gott grönbete.

6.Gaika (k)

Gaika är kärnområde inom samebyns åretruntmarker, mellan odlings- och lappmarksgränsen. Nyttjas som höstbetesland och är dessutom del av brunstlandet. Ligger mellan Makaure och Vålma , Norr-väst om Mellanström, runt Stor- och Lill-Gaikaberget. Tack vare goda vinter- och sommarbetesmöjligheter och betesron är området redovisat som ett naturligt uppsamlingsområde.

7.Nyliden (k)

Nyliden är kärnområde inom åretruntmarker, mellan odlings- och lappmarksgränsen. Ligger mellan Nyliden i söder och Siebnesjaures sydligaste vik i norr. Området används under sommarhalvåret som sommar- och vårbetesland. Stora delar av området är intensivt kalvningsområde, men även naturligt uppsamlingsområde. Anläggningar vid Tallås och Nyliden används för kalvmärkning och bete. Genom området passerar huvudflyttled mellan årstidslanden med en svår passage mellan Njuollavare och Gargovare. Sommarbetesmöjligheterna är mycket goda.

8.Svanselet (k)

Svanselet är kärnområde inom vinterbetesmarker. Ligger nedanför lappmarksgränsen, längs södra sidan av Skellefteälven samt mellan Vargfors i norr-väst och Rengård (Kusfors) i syd-väst. Området nyttjas enbart som vinterbetesland. Vinterbetesförhållandena är mycket goda tack vare bra lavtillgång. Viktiga beteshagar finns vid Kusfors och Svanheden. Området passerar huvudflyttled med svåra passager vid Mönnforsen, S. Svanheden och S. Kusfors.

9.Rengård (k)

Rengård är kärnområde nedanför lappmarksgränsen inom samebyns vinterbetesland. Relativt litet område beläget mellan Rengårdsberget i söder och Skellefteälven i norr. Nyttjas enbart som vinterbetesland. Området är viktigt vinterbete tack vare sammanhängande lavrika barrskogar.

10.Småträsken (k)

Kärnområde nedanför lappmarksgränsen inom vinterbetesmarker . Området återfinns mellan Karsbäcken i öst och järnvägen i väst, norr om Brännliden. Nyttjas enbart vintertid som vinterbetesland. Vinterbetesmöjligheterna är mycket goda.

11.Båtfors (k)

Kärnområde nedanför lappmarksgränsen inom samebyns vinterbetesmarker. Avlångt och smalt området som sträcker sig längs södra sidan av Skellefteälven, mellan Mörttjärn och Karsbäckens sammanflöde med Skellefteälven. Används enbart under vinterhalvåret som vinterbetesland. Sammanhängande lavrika barrskogar gör området till viktigt vinterbete. Vid Sunnanån ligger beteshage som nyttjas för vinterbetning.

12.Stentjärnarna (k)

Stentjärnarna är kärnområde nedanför lappmarksgränsen inom vinterbetesmarker. Används enbart som vinterbetesland. Området ligger öster om Röjnoret, efter järnvägen och har goda vinterbetesmöjligheter.

13.Finnforsfallet (k)

Finnforsfallet området är kärnområde nedanför lappmarksgränsen inom vinterbetesmarkerna. Ligger mellan Skellefteälven i norr och järnvägen i söder samt mellan Loberg i väst och Krångfors i öst. Nyttjas enbart under vintertid som vinterbetesland. Området har mycket goda vinterbetesmöjligheter tack vare lavrika barrskogar.

14.Blekberget (k)

Blekberget är kärnområde nedanför lappmarksgränsen inom samebyns vinterbetesmarker. Ligger norr om Bergliden, runt Blekberget. Området nyttjas enbart som vinterbetesland. Området har goda vinterbetesmöjligheter med fläckvis fördelade lavrika barrskogar.

15.Selsdammen (k)

Kärnområde nedanför lappmarksgränsen inom vinterbetesmarkerna. Ligger längs södra sidan av Selsdammen och nyttjas under vinterhalvåret som vinterbetesland. Området är viktigt samlingsplats för renar och har goda vinterbetesförutsättningar.

16.Lidberget (k)

Kärnområde nedanför lappmarksgränsen inom vinterbetesmarkerna. Ligger öster om Inbyn och omfattar större delen av Lidberget. Används enbart som vinterbetesland. Området är förutom gott vinterbete viktigt samlingsplats för renar.

17.Kyrkbäcken (k)

Kyrkbäcken är Maskaure samebyns sydligaste kärnområde. Ligger nedanför lappmarksgränsen inom vinterbetesmarkerna och används som vinterbetesland. Återfinns öster om Skråmträsket och norr-väst om Brännvattnet. Området är viktigt samlings- och betesplats för renar med goda vinterbetesmöjligheter och betesro.

18.Gummark (k)

Kärnområde nedanför lappmarksgränsen inom samebyns vinterbetesmarker. Ligger norr-väst om Gummark och omfattar stora delar av Lidberget, Stor-Getberget, Gammelbodberget och Valberget. Nyttjas enbart under vintertiden som vinterbetesland. Tack vare goda betesmöjligheter och betesro är området en mycket viktigt samlingsplats för renar.

19.Kroksjön (k)

Kroksjön är kärnområde nedanför lappmarksgränsen inom samebyns vinterbetesmarker. Ligger norr-väst om Kroksjön och omfattar stor del av Vitberget i väst och Dryckesbäckberget i öst. Används enbart under vinterhalvåret som vinterbetesland. Området är viktigt samlings- och betesplats för renar. Lavrika barrskogar förekommer fläckvis.

20.Gummarksnoret (k)

Gummarksnoret är Maskaure samebyns allra östligaste kärnområde. Ligger nedanför lappmarksgränsen, och sträcker sig mellan Långviken i öst och Sandbacken i väst. Nyttjas enbart som vinterbetesland. Området är viktigt betes- och samlingsplats för renar, med goda vinterbetesmöjligheter.

Beskrivning av områden av riksintresse för Malå Sameby

1, Längs Gargån norr om Aha. (k)

Naturligt samlingsställe under höst, senhöst och förvinter. Svår passage över sjöar.

2. Området mellan Aha och Gargnäs. Öster om Vindelälven från Garg-näs till Vormsele. Rågoholmen samt området mellan Släppträsket och Hornträsket. (k, s)

Betesområde under hela året med tillgång till olika betestyper. Kalvningsområde under våren i

södra och östra delen. Området runt Brännäs består till största delen av myrland. Det hedland som finns är viktig som ett naturligt samlingsställe för indrivningen mot arbetshagen vid Brännäs. Hedlandet runt Näresträsket används som indrivningsområde till arbeteshagen i Näre-sträsket. Vid Storrågoberget finns den enda plats som ger skydd mot sommarvärme och insekter. Rastbete och anläggning vid Vormträsk. Vid Gverdis finns en svår passage över bäcken. Öster om Krutträsket finns ytterligare en svår passage. Det finns också en svår passage vid Vormträksund och en vid Vindelgransele. Svår passage på grund av svår terräng och vattendrag vid Näset. Svår passage vid Matjokkbäcken på grund av svår terräng. Bron är enda överfarten över bäcken.

3. Fårträsk. MalåbergLangentjärn. (k)

Betesområde under höst, förvinter. och sommar. Tillgång till lavmarker och hänglav.

4. Väster om Viggau. (k)

Kalvningsområde under försommar och kalvmärkningsområde under sommaren. Gammal granskog som ger skydd. Tillgång till örter och sia.

5. Tjäktjaure. (k)

Kalvningsområde under försommar och kalvmärkningsområde under sommaren. Gammal granskog som ger skydd och tillgång till örter och sia.

6. Området mellan Bockträsk och Adak. (k)

Bete och samlingsområde under vår, försommar, sommar, sensommar samt höst. Kalvningsland under våren och kalvmärkning under sommaren. Området består av främst gräsmyrar och några små granskogar. Söder om Tullbergsdammen är Skäppträskån en svår passage.

7. Storholmen. (k)

Bra bete under sommar och stor sarvansamling under sensommaren. Samlingshage inför sarvslakt. I området finns det enda helt cesiumfria betet inom Malå sameby.

8. Sydost om Malån. Från Roffålden till Lövbergsliden. (s, k)

Naturligt samlingsställe och betesområde under sensommar, höst och förvinter. Indrivningsområde mot arbetshagarna i Kroktjärn. och Storbäcksheden. Rastbete vid Tallberg. De stängsel som uppförts vid Malån har bidragit till en ökad strövning av renar som befinner sig söder om stängslet i riktning mot Ytterbergsområdet. Detta innebär att området ökar i betydelse som ett naturligt samlingsställe under höst och förvinter. Svår passage över Malån vid Tallberg. Svår passage vid Stensund på grund av myrar och grustäkt. Ytterligare svåra passager över storbäcken och väg 370 vid Avasund och över vägen vid Lövberg Svår passage över Släppträskvägen.

9. Området norr om Malån och söder om Skäppträskån, från Frihets-berget till Näsberget. (k)

Bete under försommar, sommar, sensommar och höst och förvinter. Naturliga samlingsställen. Tillgång till olika betestyper, främst örter och sia på myrar och hyggen. Tillgång till gamla granskogar som ger skydd. Samling inför kalvmärkning på sommaren och sarvslakten på sensommaren. Flera anläggningar finns inom området. De ligger vid Storselet, Setsele, Avaås, Kalvtjärnen, Sunnanvik samt Malå flygplats. Samlingsområdet öster om Malå samhälle har genom avverkning blivit svårare att nyttja, men då det ingår i uppsamlingsområdet mot arbetshagen i Storselet har kvarvarande marker blivit livsviktiga för samebyns höstslakt. Ytterligare harvningar inom området kan äventyra en meningsfull renskötsel. Området är betydelsefullt vid brunsten då sarven självmant söker sig dit.

10. Området mellan Skäppträskån och Skellefteälven. Från V. Åliden till Sandforsdammen vidare från Rackerjaur till Mellanliden. Öster om väg 1013. (k)

Naturligt samlingsställe och betesområde under vår, försommar, sommar, sensommar, höst och förvinter. Viktigt lavbete. Kalvningsområde under våren. Samlingsområde till Kalvtjärnsanläggningen. På grund av en oroande hög avverkningstakt med åtföljande markberedningsåtgärder inom det för samebyn viktiga kalvningslandet, har samebyns kalvningsområde utvidgats västerut. Denna utvidgning av kalvningsområdet har med sannolika skäl initierats av yttre störningar då renhjorden i mitten av juli återvänder till sitt invanda område. Orsaken är förmodligen avsaknaden av gammal skog. Utvidgningen innebär att området söder om väg 1013 mot Skeppträskån öster-ut mot Rakkejaur nyttjas av flera renar än tidigare, vilket innebär en stor påfrestning på markerna då området även nyttjas som sensommar- och höstland. Svår passage över väg 1013 på grund av terrängförhållanden, tjärnar och bebyggelse.

12. Aspliden. (k)

Naturligt samlingsställe och bete under sommar, höst och förvinter. Södra delen används under förvinter och höst. Området består av främst myrar och granskog.

13. Området mellan Kristineberg, Vormträsk, Ajaur och Stor- Ragg-sjön. (k, s)

Naturligt samlingsställe och bete under förvinter, höst och vinter. Rastbete vid Vormträsket. Tillgång på främst lav och svamp. Anläggningar vid Svanaberg och Pojmonen för skiljning. Arbetshage i Ajaur. Svår passage över Vormbäcken öster om Aspliden. Svår passage över vid Vormträksund. VÄG 365 vid vormträsk är en svår passage. Svår passage över bron vid Holmtjärndammen.

14. Mellan Stor- Kvammarn och Gissträsket. (k, s)

Betesområde och rastbete under vår och höst. Lavmark och hyggen med sia. Ökad användning under förvintern till följd av verksamheten vid Maurlidengruvan. Anläggning som används som beteshage under våren. Mellanån och väg 365 utgår svår passage på grund av dålig is. Norsjöåns utlopp i Norsjön samt Arnbergssundet är svåra passager vid flytt över sjön på våren.

15. Området kring Mensträsk samt mellan Vargforsdammen och Fromheden. (k, s)

Naturligt samlingsställe och bete under vår och förvinter. Samlingsområde till anläggning för skiljning i Bjurfors. Där sker bl.a. indelning och utskiljning till vinterbetesgrupper. Rastbete sydost om Mensträsk till Fromheden. Används under vårflyttningen. Området är påverkat av verksamheten i Maurlidengruvan. Området avgränsas av stängsel mot Maskaure sameby. Svår passage över Bjurbergforsen på grund av svaga isar.

16. Området mellan Lossmenträsket och Granträsket. (k, s)

Betesområde under vår och förvinter. Naturligt samlingsområde. Området består till största delen av myrland. Det hedland som finns är viktig som ett naturligt samlingsställe för indrivningen mot arbetshagen vid Järvtäsk. Rastbeten vid Lossmen och Avaberg används under vårflytten.

17. Mellan Bjurträsk och Braxträsk. (k, s)

Samlingsområde och bete under förvintern. Området används även som rastbete under renflyttningar främst under hösten. Tillgång till lavmarker vid flyttled. Samlingsställe mot arbetshage i Kedträsk. Området är också ett strategiskt område då det utgör "stoppland" mot Maskaure sameby. Söder om byn Bjurträsk finns en svår passage över vägarna på grund av bebyggelse, Bjurbäcken och Lomviksgraven, (grävd kanal), tennisplan och elljusspår.

18. Holmträskliden. (k)

Rastbete under förvintern.

19. Nordväst om Bastuträsk. (k, s)

Samlingsområde och bete under förvintern. Lavmark på hed. Skiljningsanläggning i Långträsk. Två rastbeten vid Bastuträsk är nödvändiga betesområden vid passage av järnvägen. De används under såväl höst- som vårflyttning. Jonsträskhagen används vid överfart. Svår passage över vägen vid Räveln.

20. Längs bureälven från Kattislund till St. Blåbergsliden. (k, s)

Vinterbete och samlingsområde under höst och vår. Rastbete på Burheden vid Nedre och Övre burträsk inför och efter flytt över järnvägen. Rastbete vid Djupgrovbäcken. Vårhage som även används till skiljning. Tre svåra passager, en över Lundsträsket och Järnvägen, en över Bureälven samt en över Tvärån.

21. Norr om Fäbodträsket. Mellan Risån och Sikån. (k, s)

Rastbete under höst- och vårflytten. Vårhage som även används vid höstskiljning. Arbetshagen vid Risån är nödvändigt vid passage över järnväg. Svår passage över väg, järnväg och Risån.

22. Kalvträsk. (k)

Samlingsområde och bete under förvintern och våren. Rastbete som används främst under höstflyttningen men ibland även under våren. Lavmarker och hyggen med sia.

23. Norr om Lubboträsk och Stor- Örträsket. (k, s)

Bete under vinter och vår. Tre svåra passager över vägen och järnvägen. Arbetshage som används under våren. Samlingsområde inför och efter passage över järnvägen.

24. Yttre- Åträsket och Risheden. (k)

Vinterbete. Lavmark och myrar. Naturligt samlingsställe på Risheden.

25. Längs Sikån från Villvattnet till Bygdeträsket. (k, s)

Vinterbete. Naturligt samlingsställe. Rastbete på Ön. Vår- och skiljningshage i Villvattsheden. Vägen i Avaborg är en svår passage.

26. Nordväst om Burträsk. (k, s)

Vinterbete. Naturligt samlingsställe. Kuperad lavmark. Mobil vårhage söder om sjön Ljusvattnet. Många svåra passager över vattendrag, bebyggelse och odlingsmark samt Bureälven.

27. Öster om Göksjön. (k, s)

Vinterbete och naturligt samlingsställe. Vårhage vid Vitsidan.

28. Öster om Burträsket. (k, s)

Vinterbete och naturligt samlingsställe under våren. Kuperad lavmark. Två svåra passager över vägen vid Ljusrotet samt över Bureälven på grund av svaga isar.

29. Korsjön och Klankliden. (k)

Vinterbete på kuperad lavmark.

30. Røjmyrberget. (k)

Vinterbete. Naturligt samlingområde inför vårflytten.

31. Nordöst om Flarken. (k)

Vinterbete. Samlingområde inför vårflytten.

32. Väster om Vebomark. (k)

Vinterbete i kuperad lavmark. Samlingområde inför vårflytten. Arbetshage vid Hörnäs som används under våren och ibland som lastningshage.

33. Falmarksheden väster om Bureå. (k)

Vinterbete på lavhed. Naturligt samlingsställe. Renarna stannar kvar i området utan särskilda åtgärder.

34. Norr om Änäset. (k, s)

Vinterbete i kuperad lavmark. Naturligt samlingsställe. Svår passage över E4 vid Änäset.

Koncessionssamebyar

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Muonio sameby

1.Parkalompolo (k)

Parkalompoloområdet är Muonio samebys näst största kärnområde. Nyttjas framförallt som höstland men även som vinterbetesland. Området ligger mellan Keräntöjärvi i söder och Kitkiöjoki i norr samt mellan Lainioälven i väst och Parkajoki (Muonioälven) i öst. Förutom beteslandet under sommarhalvåret är området viktigt som skiljnings-, och slaktplats under hösten. Andelen lavskogar i förhållande till andra vegetationstyper är stor. Området utgör en koncentration av vinterbetestyper och renskötselanläggningar på en begränsad yta, vilket gör området till samebys kraftcentrum under vinterhalvåret. Området är av stor betydelse eftersom tillgången till andra lavrika områden inom samebys fastställda betesområden är begränsad.

2.Käymäjärvi (k)

Används under sommarhalvåret som vår-, och sommarbetesland. Ligger mellan samebys södra gräns med Sattajärvi i söder och Tervavuoma i norr samt mellan Kangos i väst och Aarearova i öst. Området är mycket intensivt kalvningsområde under våren.

Sommarbetesmöjligheterna är mycket goda tack vare stora frodiga myrar och örtrika barrskogar. Med alla de förutsättningar som finns inom Käymäjärvi är detta kärnområde samebys kraftcentrum under sommarhalvåret.

3.Kolko (k)

Kolko är kärnområde framför allt under sommarhalvåret. Används söder om Aareajoki som sommar- och vårbetesland och som höst- och förvinterbetesland norr om nämnda vattendraget. Området ligger runt Lumivaara och Aareajoki . Större delen av området är viktigt kalvningsland under våren och utgör även kalvmärkningsplats under sommaren. Vid Kolko och Rauturimpi finns stora renskötselanläggningar med arbets- och beteshagar samt samevisten. Betesförhållandena är mycket goda med frodiga myrar, speciellt sommartid.

4.Ristivaara (k)

Ristivaara är kärnområde under framför allt förvintern. Nyttjas under förvintern men även på hösten som rastbetesområde enligt markanvändningsredovisningen. Området ligger väster om Kihlanki med större delen runt Ristivaara. Höstbetesmöjligheterna är mycket goda tack vare sammanhängande lavrika barrskogar. Vid renvaktarstugan vid Ahmaniemi finns rastbetesplats efter huvudflyttleden mellan årstidslanden.

5.Kolari (k)

Kolari är kärnområde under vårvintern. Används under vårvintern innan isarna blir svaga. Området ligger väster om Muonioälven, mellan Kolari och Korvakkjärvi. Lavrika barrskogar dominerar över Airivaaraberget och gör området till mycket gott vårbete. Vid Lehtoinpalot ligger en renskötselänläggning med arbetshage och renvaktarstuga. Området har god kvalitet men saknar riksgränsstängsel och kan därför ej nyttjas effektivt.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Sattajärvi sameby

1.Lautakoski (k)

Lautakoski är kärnområde under vinterhalvåret inom redovisade vinterbetesland. Området återfinns syd-öst om Lautakoski efter norra sidan av Tarendöälven. Området är klassad som riksintresse pga goda vinterbetesmöjligheter.

2.Outojärvi (k)

Outojärvi kärnområde ligger öster om Salmijärvi, intill Outojärvi och Pussujärvi. Området används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Viktigt vinterbete tack vare lavrika barrskogar.

3.Lovikka (k)

Lovikka kärnområde ligger väster om Lainioälven, mellan Lovikka och Huhtanen. Nyttjas under vinterhalvåret som vinterbetesland. Området har mycket goda vinterbetesmöjligheter med sina sammanhängande fina lavskogar.

4.Laurikkavaara (k)

Laurikkavaara kärnområde omfattar Laurikkavaara och Mukkavaara området, öster om Lainioälven. Området används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Mycket finna lavrika barrskogar är betydelsefulla under vintern.

5.Lainioälven (k)

Lainioälven kärnområde ligger längs östra sidan av Lainioälven, norrut och söderut från Lainioälvens sammanflöde med Torneälv. Används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Mycket viktigt bete p g a goda lavförekomster.

6.Anttis (k)

Avlångt kärnområde som sträcker sig längs Torneälven, mellan Lovikka och Seiviönniemi. Området används under vinterhalvåret som vinterbetesland och är dessutom skiljnings- och slaktplats under hösten samt kalvmärkningsplats under sommaren. Betesmöjligheterna är goda och framförallt vintertid, tack vare den goda lavtillgången.

7.Siikavaara (k)

Siikavaara är kärnområde under vinterhalvåret. Ligger mellan Siikavaara i söder och Paskarova i norr samt Siikajoki i väst och Huhta i öst. Området nyttjas som vinterbetesland och har väldigt goda vinterbetesmöjligheter.

8.Hiirenkangas (k)

Hiirenkangas kärnområde sträcker sig från Käymäjokis sammanflöde med Torneälven till Mättä-Peräjävaara , efter Liviöjoki vattendraget. Området används framförallt som vinterbetesland men också som höstland. Förutom som betesland är området en viktig plats för kalvmärkning under sommaren och slaktplats under hösten vid Mättä-Peräjävaara och Hiirenkangas renskötselanläggningar. Bredvid Mättä-Peräjävaara passerar huvudflyttleden mellan årstidslanden. Betesmöjligheterna är goda såväl vinter som sommar.

9.Suorsa (k)

Suorsa område är Sattajärvi samebyns största och troligtvis viktigaste kärnområde under sommarhalvåret. Området ligger mellan Isovaara och Lompolovaara i sydväst, Honkamaa och Suorsapakka i väst, Ruokovaara i öst samt Liviöjärvi i norr. Används under sommarhalvåret som höstland väster om väg 392, som sommarland öster om samma väg samt vårland syd-väst om Liviöjärvi. Området är dessutom intensivt kalvningsområde inom västra delen, kalvmärkningsplats under sommaren samt slaktplats under hösten. Inom områdets gränser finns flera fasta renskötselanläggningar. Sommarbetesmöjligheterna är mycket goda, tack vare stora frodiga myrmarker och artrika barrskogar.

10.Jalomaa (k)

Jalomaa är kärnområde under sommarhalvåret. Området ligger mellan Rova i söder och Tupojoki i norr samt mellan Pääjärvi i väst och Lylyvaara i öst. Används som sommarbetesland över hela området och som vårland norr om Päävaara. Norra delen är dessutom intensivt kalvningsområde under våren och kalvmärkningsplats under sommaren, vid anläggningen i Jalomaa och Lylyvaara. Sommarbetesmöjligheterna är goda till mycket goda.

11.Kostenkangas (k)

Litet kärnområde inom samebyns östligaste del. Används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Ligger längs Torneälven , mellan Virtala och Kardis. Området är viktigt betesplats tack vare goda lavförekomster. Arbetshage vid Kostenkangas används för slakt.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Tärendö sameby

1.Tuorevaara (k)

Litet kärnområde inom samebyns vinterbetesområde. Ligger öster om Masugnsbyn, söder om väg 395 och intill lappmarksgränsen. Används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Området disponeras även av Laevas sameby under vintertiden. Förekomsten av lavrika barrskogar (gott vinterbete) är mycket god.

2.Saarikoski (k)

Saarikoski är kärnområde inom samebyns redovisade vinterbetesmarker. Området ligger intill lappmarksgränsen, norr och söder om Kalixälven. Området nyttjas som vinterbetesland och disponeras även av Laevas sameby. Betesmöjligheterna är mycket goda, speciellt under vintern, tack vare fläckvis fördelade lavrika barrskogar. Arbetshagarna vid Käättörova och Saarikoski används framförallt för slakt.

3.Kursuvaara (k)

Kursuvaara är kärnområde inom samebyns redovisat vinterbetesområde. Ligger norr-väst om Saittarova, intill västra sidan av landsvägen, runt Kaakkurova och Hietajoki. Området används som vinterbetesland och disponeras även av Laevas sameby. Lavtillgångarna är goda, speciellt runt Kaakkurova.

4.Lempiörova (k)

Lempiörova är kärnområde under sommarhalvåret. Området ligger söder om Männikkö, längs norra sidan av Koinujoki, mellan Viitavaara i norr-väst och Viita i syd-öst. Används under sommarhalvåret som vår-, sommar- och höstbetesland. Området är även intensivt kalvningsland under våren och kalvmärkningsplats under sommaren vid Naltanlehto och Lempiö renskötselaneläggningar. Sommarbetesmöjligheterna är mycket goda.

5.Männikkö (k)

Kärnområde inom samebyns redovisade vinterbetesmarker. Området ligger mellan Saittarova i norr-väst och Männikkö i söder samt Haukka i norr. Används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Männikkö är mycket viktigt betesland med goda betesmöjligheter såväl sommar som vintertid.

6.Narkausrova (k)

Narkausrova är kärnområde som används året om. Området ligger norr om vägen 395, längs Narkausjoki. Nyttjas framförallt som vår-, sommar- och höstbetesland men även som vinterland. Området är intensivt kalvningsland och är dessutom slaktplats under hösten. Inom området finns renskötselaneläggning vid Merimännikkö som används för slakt och bete. Genom området passerar huvudflyttleden mellan årstidslanden. Betesmöjligheterna är mycket goda.

7.Hirvirova (k)

Kärnområde inom redovisade vinterbetesland. Ligger norr, norr-väst samt söder om Tärendö med största delen mellan Tärendö och Kalixälven. Området används som vinterbetesland. Arbetshagen i Veksimaa används framförallt för slakten. Betesmöjligheterna är mycket goda såväl sommar som vintertid.

8.Kainulasjärvi (k)

Kainulasjärvi är kärnområde med inom redovisat vinterbetesland men även inom sommar-

och höstland öster om Kalixälven. Området sträcker sig mellan Narken i sydöst och Kainulasjärvi i norr-väst samt mellan Narkån i syd-väst och Kalixälven i öst. Nyttjas som vinterbetesland väster om Kalixälven samt som sommar- och höstbetesland öster om Kalixälven. Betesmöjligheterna är mycket goda med fläckvisa lavförekomster och jämt fördelad gott grönbete. Vid Keinokangas finns renskötselaneläggning med arbets- och beteshage samt renvaktarstuga. Området passeras av en huvudflyttled mellan årstidslanden.

9.Äihämäjärvi (k)

Äihämäjärvi kärnområde återfinns syd-öst om Tarendö, mellan samebyns östra gräns mot Sattajärvi, Kalixälven i väst, Äihämäjoki i syd-väst samt Rankisvaara i norr. Används under sommarhalvåret som vår-, sommar och höstbetesland. Området är dessutom intensivt kalvningsområde under våren, kalvmärkningsplats under sommaren samt slaktplats under hösten. Sommarbetesmöjligheterna är mycket goda.

10.Puolamajärvi (k)

Puolamajärvi är Tarendö samebys sydligaste kärnområde. Området sträcker sig längs östra sidan av Kalixälven, mellan Gustavsberg i söder och Honkamaa i norr samt Kanjoki i väst. Området används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Betesmöjligheterna är goda med fläckvis fördelade lavrika barrskogar.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Korju sameby

1.Korpilombolo (k)

Korpilombolo är Korju samebys nordligaste kärnområde. Området återfinns mellan Korpilombolo i söder och Kirnujärvi i norr, samt mellan Ohtanajärvi i öst och Nuksujärvi i väst. Området används året runt som vår-, sommar och höstbetesland i norr och som vinterbetesland i söder. Förutom betesland är området också intensivt kalvningslandet under våren. Vid Jierijärvi, Tappyrä och Laitamaa finns renskötselaneläggningar med betes- och skiljningshagar. Betesmöjligheterna är mycket goda, speciellt sommartid.

2.Pahajärvi (k)

Pahajärvi är kärnområde under sommarhalvåret. Ligger mellan Grantorp i norr och Kuusivaara i söder samt mellan Kivijärvi i väst och Naarakeroi i öst. Nyttjas under sommarhalvåret som vår-, sommar- och höstbetesland och är dessutom kalvningsområde. Betesmöjligheterna är mycket goda med en blandning av frodiga myrmarker och örtrika skogar. Inom områdets gränser finns ett antal renskötselaneläggningar som arbets- och beteshagar.

3.Kursuvaara (k)

Kursuvaara är kärnområde under sommarhalvåret. Området sträcker sig mellan Rautiorova i söder och Paljukkavaara (norra samebygränsen) i norr. Används som vår-, sommar- och höstbetesland .Området är en del av kalvningslandet under våren och är dessutom viktigt

kalvmärkningsplats under sommaren och skiljningsplats under hösten vid Pellonhunta och Kalliovaara renskötselänläggningar. Området passerar huvudflyttled mellan årstidslanden. Landskapet är ganska kuperat med mossrika-örtrika skogar som dominerar och klassas som gott barmarksbete. I Rautiorova finns viktiga hänglavsområden.

4.Pentäsjoki (k)

Pentäsjoki är kärnområde som från Svanstein sträcker sig norrut efter västra sidan av Torneälven vidare längs Pentäsjoki, till samebyns norra gräns mot Sattajärvi. Nyttjas året om som vår-, sommar- och höstbetesland i norra delen och vinterbetesland i södra delen. Norra delar av området är kalvningsområde under våren, Kalvmärkningsplats under sommaren samt skiljningsplats under hösten. Vid Kipeli och Vettivaara finns renskötselänläggningar med arbets- och beteshagar. Betesmöjligheterna är goda, framförallt barmarkstid.

5.Armasjärvi (k)

Armasjärvi är kärnområde inom redovisat vinterbetesområde., Ligger inom samebyns syd-östra hörna , mellan Torneälven i öst, Puostijärvi i väst samt mellan vägg 391 i norr och samebygränsen mot Liehittäjä i söder. Används som vinterbetesland och är ett av de få områden inom Korju samebyn med relativt god lavförekomst. Området är viktigt vinterbetesland och skiljningsplats vid Papinpojanvaara och Orasjärvi.

6.Juoksengi–Svanstein (k)

Juoksengi-Svanstein är kärnområde under vinterhalvåret. Sträcker sig längs Torneälven mellan Svanstein och Kuivakangas. Relativt ovanligt kärnområde där lavförekomst är inte avgörande faktor vid avgränsningen, utan renens långvariga vistelse och förmåga att livnära sig under vinter med de vegetationstyper som finns inom området. Lav förekommer i mycket liten omfattning, fläckvis fördelad över området. Arbetshagar vid Näätäniemi och Raunavaara nyttjas framförallt för renskiljning.

7.Mäntyvaara (k)

Kärnområde inom byns västra vinterbetesland, omger Pasaisenvaara och Kuivavaara med Mäntyvaara arbetshage mittemellan. Förekomst av fint lavbete finns i området.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Ängeså sameby

1.Lansjärv (k)

Lansjärv kärnområde ligger längs Ängesån och Lansån, mellan Lansjärv i norrväst och Orasjärv i syd-öst. Området nyttjas framförallt som vinterbetesland men också som sommarland väster om E10 och norr om Ertsjärv, samt som höstbetesland öster om Lansån och E10. Norra delen av området , mellan Lansjärv och Ängesån är intensivt kalvningsområde och östra delen (öster om Ängesån) är redovisat som naturligt uppsamlingsområde där lavtillgångarna är goda. Betesmöjligheterna är mycket goda med framförallt vinter-, men även sommarbetestyper. Inom området finns det flera fasta renskötselänläggningar med kalvmärknings-, skiljnings-, och utfodringshagar.

2.Haukivaara (k)

Haukivaara är kärnområde inom överlappande området med Tärendö sameby. Området ligger mellan Narkån i norr-öst och Lahnavåara i syd-väst. Används av Ängeså sameby under sommarhalvåret som sommarbetesland, men också som vinterbetesland av Tärendö sameby. Betesmöjligheterna är mycket goda framförallt under barmarkstiden. Vid Paljukka finns en renskötselänläggning med kalvmärkningshage och renvaktarstuga.

3.Marsjärv (k)

Marsjärv är ett litet kärnområde inom redovisad vinterbetesmark. Ligger mellan Bönaälven i norr-öst, Marsjärv i syd-väst och Marsån-Muggån i söder. Nyttjas som vinterbetesland, och är viktigt vinterbete tack vare finna lavskogar speciellt runt Stor mars-berget.

4.Vesavaara (k)

Vesavaara är ett typisk kärnområde där viktiga funktioner och strategiska platser i renskötselarbetet sammanfaller med goda betesmöjligheter. Området ligger väster om Kalixälven, mellan Juoksuvaara i norr och Stora Turpasberget i söder. Nyttjas över större delen som sommarbetesland , söder om Lahnajoki som vårbetesland, norr om samma vattendraget som vinterbetesland (av Tärendö sameby) samt som höstbetesland inom syd-västra hörnan , runt Paljasvaara. Området är viktigt kalvningsland under våren, kalvmärkningsplats under sommaren samt skiljningsplats under hösten. Områdets syd-västra hörnan är redovisat naturligt uppsamlingsområdet p g a goda betesmöjligheter och betesro. Betesmöjligheterna är goda till mycket goda med en variation av både sommar- och vinterbetestyper. Huvudflyttleden mellan årstidslanden passerar genom området, bredvid renskötselänläggningarna vid Turpas och Maatovaara.

5.Bönälven (k)

Bönälven kärnområde ligger söder och väster om E10, norr om Bönälvskroken och Bönnäset. Används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Betesmöjligheterna är mycket goda tack vare sammanhängande fina lavrika barrskogar. Vid Anttjärnberget finns arbetshage som används framförallt för skiljning.

6.Gyljen (k)

Gyljen kärnområde ligger norr-väst om Överkalix, längs Ängesån, mellan Kalixälven i öst, och Sandsjärv i väst samt Långforsselet i norr-väst. Används över hela området som vinterbetesland samt höstland norr om Tvärån. Området är viktigt betesland och nyttjas intensivt av sameby. Betesmöjligheterna är goda tack vare sammanhängande god lavförekomst.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Pirttijärvi sameby

1.Vinsa, Lännenvaara (k)

Vinsa, Lännenvaara kärnområde ligger väster och öster om väg 392 vid Vinsa, öster om Liminkajärvi med sydlig gräns norr om Ruokovaara och östlig gräns vid Heikinvaara. Används under sommarhalvåret som vår-, sommar och höstbetesland och är dessutom intensivt kalningsland under våren. Betesmöjligheterna är mycket goda med gott om frodiga myrmarker och örtrika skogar.

2.Märkbergsmyrarna (k)

Märkbergsmyrarnas kärnområde ligger öster om Jock till Jock-Alsjärv och följer Märkbergsmyrarna söderut med Pilkån i öst, till strax öst Flakakölen. Används främst under vinterhalvåret, men utgör även vår-, sommar- och höstland och ingår i kalvningslandet. Inom området finns arbetshage vid Toikomyran. Nordväst om väg 392 finns Soikko arbetshage och renvaktarstuga.

3.Pirttijärvi (k)

Pirttijärvi kärnområde går från Pirttijärvi söderut för att strax sträcka sig västerut mot Rönsjärv och Hällberget med Lill-Rönsjärv renskötselansläggning i söder. Används året om med koncentration till sommaren. Som vårbetesland är området dessutom redovisat som kalvningsområde. Inom områdets gränser finns renskötselansläggningen vid Jänkisjärvi som används för slakt, skiljning- och bete. Betesmöjligheterna är goda till mycket goda, framförallt under barmarkstiden.

4.Alsjärv (k)

Alsjärv är byns största kärnområde inom redovisat vinterbetesområde och används som vinterbetesland. Området återfinns nordost om Nybyn, omger Alsjärv med en i södra delen västlig gräns mot Kalixälven som mot norr går mot Rudbergsbergen och Riskölen. Östlig gräns följer främst Pilkån och når norrut till arbetshagen vid Märkbergstjärn. Alsjärv kärnområde är det viktigaste vinterbetesområdet med största koncentration av lavmarker inom Pirttijärvi sameby. Väster och öster om Alsjärvs nordligaste vik ligger Alsjärv renskötselansläggningar med arbetshagar, centralförråd samt renvaktarstugor. Området är av sameby redovisat som naturligt uppsamlingsområde. Vinterbetesmöjligheterna är mycket goda.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Kalix sameby

1.Grundträskån (k)

Grundträskå kärnområde ligger i norra delen av Kalix sameby. Området sträcker sig mellan

Västannäs i syd-öst och Risbergsmyrän i norr mot Ängeså samebyn och efter Grundträskån. Nyttjas under sommarhalvåret som vår-, sommar- och höstbetesland. Området är viktigt kalvningsland under våren syd-väst om Stor- Risberget och norr om Bredträsket, samt kalvmärkningsplats vid Krokforsen. Betesmöjligheterna varierar från goda till mycket goda såväl sommar som vinterbete, med dominans av sommarbetestyper.

2.Lillån-Långfors (k)

Lillån-Långfors är Kalix samebys största kärnområde inom vinterbeteslandet. Området ligger mellan Töre- och Vitåfjärden i söder och järnvägen mellan Avafors och Morjärv i norr. Nyttjas under vinterhalvåret som vinterbetesland. I jämförelse med andra koncessionsbyar får Kalix och Liehittjäja samebyar vistas med renar nedanför järnvägen endast vintertid. Detta styr avgränsning av kärnområden till de områden som är lavrika och därför speciellt viktiga vinterbetesområden. Inom områdets gränser finns ett antal renskötselänläggningar för kalvmärkning och skiljning. Området runt Idbäcksträsket är av samebyn redovisat som naturligt uppsamlingsområde tack vare goda betesmöjligheter och betesro. Vinterbetesförhållandena är goda med fläckvis fördelade lavrika barrskogar. Genom västra delen av området passerar en huvudflyttled med en svår passage vid platsen där kommungränsen korsar E4.

3.Rörbäck-Jämtön (k)

Rörbäck-Jämtön är litet kärnområde som ligger längs Rånefjärdens östra strand, mellan Rörbäck och Jämtön. Området nyttjas som vinterbetesland och är dessutom av samebyn redovisat som ett naturligt uppsamlingsområde runt Rörbäck. Renskötselänläggningen vid Rörbäck används för slakt och skiljning med fina lavmarker i omgivningen. Betesmöjligheterna är goda till mycket goda.

4.Kamlunge (k)

Kamlunge är kärnområde inom vinterbeteslandet. Ligger längs Kalix älven från Morjärvsträsket i norr-väst och Gammelgården (utanför Kalix) i syd-öst. Området nyttjas vintertid som vinterbetesland. Betesmöjligheterna är goda tack vare fläckvis fördelade lavrika barrskogar med undantag området på västra sidan av Kalix älven mellan Kamlungträsket och Bondersbyn där lavmarkerna är sammanhängande. Arbetshagar vid Långmyran, Bomyrheden och Trollbergsheden används för slakt och skiljning.

5.Snårbergen (k)

Snårbergen är Kalix samebys nordligaste kärnområde. Ligger intill Pirtjärvis södra gräns, mellan Stor Grundträsket i norr-väst, Stor Stenträsket i norr, Miekojärvis sydligaste vik i öst samt Kypasjärvi i söder. Området nyttjas under sommarhalvåret som vår-, sommar- och höstbetesland. Arbetshagen vid Slättåsen används för slakt och skiljning. Betesmöjligheterna är mycket goda framförallt under barmarkstiden.

6.Sockenträsk (k)

Sockenträsk är ett typisk kärnområde där renskötselns viktiga funktioner och strategiska platser sammanfaller med goda betesmöjligheter .Området ligger norr om järnvägen vid Vitvattnet, mellan Kypasjärvi och Mjöträsket. Används under sommarhalvåret som vår-,

sommar- och höstbetesland. Området är viktigt som naturligt uppsamlingsområde och kalvningsland men också kalvmärkningsplats under sommaren samt slakt och skiljningsplats under hösten. Genom östra delen av området passerar huvudflyttleden mellan årstidslandet med sin början vid Norriheden. Betesmöjligheterna är goda såväl sommar som vinter.

7.Vitheden (k)

Vitheden kärnområde ligger norr-öst om Kalix , mellan E4 i syd-öst och Korpikå- Lilla Lappträsk i norr-väst. Används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Delar av området runt Lantjärv, Bjumisträsk och Vitheden är av sameby redovisade som naturliga uppsamlingsområden. Anläggningarna vid Vitheden och Grundträsk nyttjas för slakt och skiljning. Lavmarkstillgången är relativt god med mer sammanhängande förekomster runt Vitheden och Lantjärv.

8.Myrdalen (k)

Myrdalen är mycket viktigt kärnområde inom vinterbeteslandet. Området återfinns inom samebyns östra del mot Liehittjä, mellan Björkfors i syd-öst och Bodträsk i norr-väst. Nyttjas vintertid som vinterbetesland. Tack vare goda vinterbetesmöjligheter och betesro är området redovisat som naturligt uppsamlingsområdet. Flera fasta renskötselanslaggningar finns inom områdets gränser, som arbets- och beteshagar samt renvaktarstugor. Sammanhängande lavrika barrskogar dominerar över området och ger det mycket gott vinterbete. En huvudflyttled mellan årstidslanden passerar genom området.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Liehittjä sameby

1.Riuttavaara (k)

Riuttavaara är kärnområde under sommarhalvåret. Sträcker sig mellan Persomajärvis nordligaste vik i söder och Rovasviken (Miekojärvi) i norr inom samebyns norr-västra hörna mot Korju och Pirttijärvi samebyar. Nyttjas som vårbetesland norr om vägen mellan Granhultet och Niemis samt som sommar- och höstbetesland söder om nämnda väg. Vårbeteslandet är samtidigt intensivt kalvningsområde samt kalvmärkningsplats under sommaren, vid Riuttavaara anläggningen. Området som matchar med sommar och höstbeteslandet är redovisat som naturligt uppsamlingsområde och brunstland runt Karhuvaara och Kotavaara. Betesmöjligheterna är goda till mycket goda framförallt under barmarkstiden.

2.Hedenäset (k)

Hedenäset är kärnområde under sommarhalvåret. Ligger mellan Torneälven i öst och Littiäisjärvi i väst samt mellan Vuomajärvi i söder och Songankirova i norr. Området nyttjas som sommar- och höstbetesland över större delen av området samt som vårbetesland i norra delen (Songankirova). Området söder om Einivaara är ett viktigt brunstland. Större delen av området är dessutom redovisat som naturligt uppsamlingsområde. Arbetshagar vid Pöyrynpää och Pieske används framförallt för skiljning. Genom västra kanten av området passerar huvudflyttleden mellan årstidslanden. Betesmöjligheterna är mycket goda, speciellt under barmarkstiden.

3.Kärrbäck (k)

Kärrbäck är ett relativt stort kärnområde som sträcker sig från vägen 398 längs norra sidan av järnvägen och uppåt över myrmarkerna längs Torneälvens västra sidan fram till Annivaara. Området används under sommarhalvåret som sommarbetesland och är dessutom del av kalvningsområdet norr om Kärbäck. Två huvudflyttleder passerar områdets västra kant med svåra passager vid Pikkuvaara och Haara. Sommarbetesmöjligheterna är mycket goda med stora frodiga myrmarksytor och örtrika barrskogar.

4.Sangis (k)

Sangis är kärnområde under vinterhalvåret beläget längs östra sidan av Sangisälven mellan Tandfors i norr och Säivisviken i sydöst. Området används enbart vintertid som vinterbetesland och är mycket viktigt vinterbete för Liehittäjä sameby. P g a goda betesmöjligheter och betesro är området klassat som naturligt uppsamlingsområde. Vid Bredviksheden och Långträsk ligger renskötselanläggningar med arbets- och beteshagar. Betesmöjligheterna är mycket goda , framförallt vintertid, tack vare sammanhängande fina lavrika barrskogar. Huvudflyttleden passerar genom området med en svår passage vid E4 öster om Sangis.

5.Seskarö (k)

Seskarö kärnområde omfattar Seskaröhalvön. Används flitigt under vinterhalvåret som vinterbetesland. Förutom betesplats (lavrika barrskogar), är Seskarö samtidigt skiljnings- och utfodringsställe vid anläggningen söder om Seskarö samhälle. Området är av samebyn redovisat som naturligt uppsamlingsområde.

6.Sandskär (k)

Sandskär kärnområde ligger på ön med samma namn i Haparanda skärgård, som är Norrbottens senaste förklarade nationalpark. Används under vintertiden som vinterbeteslandet när isarna har lagt sig. Viktigt vinterbete p g a goda lavförekomster.

7.Seskar-Furö (k)

Seskar-Furö är kärnområde som ligger på ön med samma namn i Haparanda skärgård. Nyttjas vintertid som vinterbetesland, under tiden när isen är stabil. Vinterbetesmöjligheterna är mycket goda.

8.Santasaari (k)

Kärnområde som ligger på halvön Santasaari, efter vägen Seskarö-E4. Används vintertid som vinterbetesland. Viktigt vinterbete tack vare relativt goda lavförekomster.

9.Haparanda hamn (k)

Haparanda hamn kärnområde ligger söder om Nikkala, vid Lahti. Området nyttjas vintertid som vinterbetesland. Är viktigt vinterbete p g a goda lavförekomster.

10.Skomakaren (k)

Skomakaren kärnområde som ligger på ön med samma namn, öster om Seskarö i Haparanda skärgård. Området är redovisat som naturligt uppsamlingsområde med mycket goda lavförekomster. Används under vintertiden, då isarna är stabila, som vinterbetesland.

11.Torne-Furö (k)

Torne-Furö kärnområde är beläget på ön med samma namn, syd-öst om Haparanda hamn. Nyttjas vintertid som vinterbetesland. Precis som på alla andra öar i Bottenviken är betesperioden kopplad till isarnas bärighet. Torne-Furö är lavrik och därmed mycket gott vinterbete.

12.Byskär (k)

Byskär är ett litet kärnområde som ligger på ön med samma namn, syd-öst om Skomakaren i Haparanda skärgård. Området är tack vare goda betesmöjligheter och betesron av sameby redovisat som naturligt uppsamlingsområde. Används enbart vintertid som vinterbetesland efter att isarna har blivit stabila. Ön har mycket goda vinterbetesmöjligheter.

Konventionsområden

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för före detta Norsk Konventionsområden i Sverige

1.Njuorajaure

Njuorajaure konventionsområde är av svensk-norska renbeteskommissionen fastställt som betesområde 1972. Området ligger mellan riksgränsen i väst och norr samt järnvägen i syd och Torneträskets västligaste viken. Inom Njuorajaure konventionsområdet ligger 1. Njuorajaure(k) kärnområde med goda vinterbetesförutsättningar. Området används av Gielas reinbeitedistrikt vintertid samt av Talma sameby under barmarkstiden.

2.Jalkis Vuoskåive

Jalkis Vuoskåive konventionsområde är av svensk-norska renbeteskommissionen fastställt som betesområde 1984. Området återfinns syd-öst om riksgränsen från Gamasjávris norra strand i norr till Rr 280 i söder. Inom Jalkis Vuoskåive konventionsområdet ligger 2. Jalkis Vuoskåive(k) kärnområde. Lavrikt området som nyttjas av Gielas reinbeitedistrikt vintertid samt av Saarivuoma sameby under barmarkstiden.

3.Patsajäkel (k)

Patsajäkel konventionsområde är av svensk-norska renbeteskommissionen fastställt som betesområde 1972. Området ligger mellan Torneträskets utlopp i norrväst och Kurravaara i syd-öst. Omfattar Alajávri naturreservat i norr och Lulip Máida i söder. Inom Patsajäkel konventionsområdet ligger 3. Alajávri (k) och 4. Beallil (k) kärnområde. Områdena nyttjas enbart av Gielas reinbeitedistrikt under vintertiden. Betesmöjligheterna är goda.

4.Maunu

Maunu konventionsområde är av svensk-norska renbeteskommissionen fastställt som betesområde 1972. Ligger väster om Karesuando, mellan Muonioälven i norr och Saarijoki i söder samt Jeytisjoki i väst och väg 45 i öst. Inom Maunu konventionsområdet ligger 5. Koppavaara (k) och 6. Karesuando (k) kärnområde. Områden nyttjas enbart av Helligskogen reinbeitedistrikt under vintertiden. Betesmöjligheterna är relativt goda med fläckvis fördelade lavmarker.

5.Älvsbyn

Älvsby konventionsområde är av svensk-norska renbeteskommissionen fastställt som betesområde 1972. Återfinns mellan Älvsbyn i öst, Vistheden i söder, Piteälven i norr samt Storforsen i väst. Inom området ligger 7. Sörstrand (k)-, 8. Manjärv (k) samt 9. Korsträskberget (k) kärnområden. Vinterbetesmöjligheterna inom riksintreseområden är goda tack vare sammanhängande lavrika barrskogar. Området nyttjas enbart av Balvatn reinbeitedistrikt under vintertiden.

6.Storsund

Storsund konventionsområde är av svensk-norska renbeteskommissionen fastställt som betesområde 1972. Området ligger mellan Lillpite i öst och Storsund i väst, samt mellan vägen Lillpite - Storsund i norr och Lillpiteälven i söder. Inom området ligger 10. Tällträsket (k)-, 11. Fjällträsket (k) samt 12. Bastaberget (k) kärnområden. Området nyttjas enbart av Saltfjellet reinbeitedistrikt under vintertiden. Vinterbetesmöjligheterna är mycket goda.