Kronovalls betesdikning I-III 1940

Blad 1



Registernummer

Fågeltofta socken

A
- Kronovall 1'
- Bondrum 1'.12'
- Fulltofta 1',13',20'
- Slätteberga 1'

Onslunda socken

B Onslunda av 16³

Förslag i 4 blad
till dikning inom

Bondrum, Slätteberga, Fulltofta, Kronovall

Fågeltofta socken, Kristianstads län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1940 av

Statens lantbruksingenjör

Skala 1:4000

Kartn. Nr 001
L 4 × 1233
L 4 × 1233
Kristianstad 4 Arkiv

Kronovall betesdikning I-III 1940.

Blad 2.



Längd-skala 1:1000

Höjd- och sektions-skala 1:100

M.N. Nr 002

4*1233 2

Kristianstad 4 pth

Kronovall betesdikning I-III 1940

Blad. 3

Företag

→ I ←

N P E V y X D Z x Å C



ATA.Nr 003

L 4 * 1233 3

Stockholm 4/12

Kronovall betesdikning I-III 1940.

Förslag till intagningsbrunn



Förslag till dikesöga vid p. 0





RIN.Nr 004

L 4*1233 4

Ak. ro & b Kristianstad Hpit

E 7273

DIARIE N:r 2824
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1943

L 4:1233

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

Kronovall I-III

betesdikning

1940.

Nederbördsområde n:o 88/89

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark till Bondrum, Slätteberga, Fulltofta och Kronovall i Fågeltofta socken, Kristianstads län;

upprättade år 1940 vid syneförrättning enligt vattenlagen

av

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiofem (45) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 4 blad.

Protokoll hållet vid
syneförrättning enligt
väglagen angående
torrläggning av mark
på Kronovarn tåkeri i
Fågelsjöfta socken av
Kristianstads län.

År 1940 den 6 juni inträdde
de underteckknade styrelse-
ledamöterna på Kronovarn för
att på grund av länsstyrelsen
förordnade verkställa syne-
förrättning enligt väglagen
angående torrläggning av mark
på Kronovarn tåkeri i Fågel-
sjöfta socken av Kristianstads
län. Efter personlig kallelse
hade till sammanträdet in-
funnit sig
Ägaren Erik Svensson i Egeruds av
förordnade ersättare för ägarinnan
Anna Erik Svensson;
Nils Nilsson, Ingemunda.
Gårds och Akvo vägdistrikts styrel-
vägmästaren Filip Johansson,
såsom sakkunnige syn emedd;
Axel Nilsson, Stora Köpinge och
Allan Eriksson, Broby gård,
vilka både enligt förordnande
p.1.

voro på underteckknade styrel-
ledamöter gjord anhållan
förordnats såsom edsvurna
värderingsmän (kl 1).

+2.

På denna fastighet böra
upptagas i denna lantmäteri-
förrättning icke bebyggelse, i övrigt
vilja de berörda stå i lantmätarens
fria förfogande.

§ 3.

Förrättningen utföres av undertecknade
av dem därtill förordnade förrättnings-
män, på vilkas vägnar de förklarat
sig godkänna denna förrättning.

§ 4.

Förrättningsmännen medgiva,
att förrättningen måtte vid-
taga på annorlunda sätt än förrätt-
ningsmännen nedan föreskrivit
och att ägo förrättningsmännen
komma att hålla sammanträde
måndagen den 15 kommande
juli klockan 11 f.m.

§ 5.

På vilket sätt förrättningsmännen
böra fullgöra uppdraget och för-
rättningsarbetet.

Detta är den av
lantmäterimyndigheten
fastställda, lantbruksingenjören
Arvid Nilsson Rune Edmansson

Att så är skall
vittna dag månad som ovan

den styrelsen i Kron-
ans vanliga förvaltningsområde
hörande kronan.
Enligt Ehrl Lagen.

§ 6.

Förrätningsmannen prövar
om styrelsen äger
lämna förfrågning, avgörelse
ning om värdering, säger (bi 2)
samt kontroverser anmälning (bi 3)
bevisningen förrätt I om utsökningen lämnar bevisningen
förrätt II (bi 4 och 5) samt bevis-
ningen förrätt III (bi. 6 och 7).

§ 7.

Styrelsen avgör den ut-
låtanden (bi 8).

§ 8.

Det beror på den förrättande
Kronofogden lämnar om-
rättsligen utan förvarar a
Kronofogden godkänner.

§ 9.

Räkning å förrättningskost-
naderna bifogas protokollet
som bi 9.

§ 10.

Så snart förrättningen för-
rättad förrättningen avslu-
tad och styrelsen protokollet
Det är så som sker.

Lennart Svensson
Ordförande Lantmäterimyndighet
Arvid Nilsson / Rune Eriksson

Bil. 1 4

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN

RESOLUTION i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given Kristianstad i landskansliet den 2 februari 19 40.

N:o 13 / 17 **Ekdm.**
19 40 .

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har greve Eskil Sparre å Kronovall anhållit om förordnade för statens lantbruksingenjör L. Holmström att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning avseende torrläggning av mark till Kronovalls säteri i Fågeltofta socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan:

52 D

Stämpel sex kronor.

Jepsson.

Kr — ds l. nr 51, 1939. 2. 800. Greve Eskil Sparre, Kronovall.

Dnr 52 Recd. den 2 febr. 1940

13/17
Kgl. Maj:ts Befallningshavandes Arkiv
- 1. FEB. 1940
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Landshöfdingen i Kristianstads län.

Undertecknad anhåller vördsamt om förordnande på stället landtmannen Ingemar L. Svensson att vikariera hemmansägaren Svensson under hans förhinder att mark. hos Kronofogden i Tågarp Hörby socken. Kvidinge den 17 januari 1940.

Ingvar Svensson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag I

Handeförteckning, ägobeskrivning och värderingsläng öv över vattenskadade marker till Bondrum, Slättebergs, Fullhofta och Ivarsvall i Fägelhofta socken av Kristianstads län, upprättad år 1940 vid nyreglering enligt vattenlagen.

7

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Fågeltofta sn		
	1'	Mantalsuppgift	Kronovall		
2 3/8 tgh:s	1'-12'		Bondrum		
1/4	1'				
1/4	13'	A	Fulltofta	Grevarne Axel och Erik Sparre	
3/8	20'				
1/8 hs	1'		Slätteberga		
				väg imp	1
				" imp	2
				" imp	3
				äng mylla på lerbl. grus i sand	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				trädgård "	10
				" "	11
				" "	12
				åker "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0 09.5										
						0 07.5										
						0 13.5										
0,5-0,6		0 21.0						500	105 —		600 1000	126 —		100	21 —	
0,1		0 09.0						40	3 60		400	36 —		360	32 40	
0,1		0 04.0						40	1 60		400	16 —		360	14 40	
0,6		0 12.0						240	28 80		400	48 —		160	19 20	
0,5		0 20.0						200	40 —		400	80 —		200	40 —	
0,5		0 09.0						200	18 —		400	36 —		200	18 —	
0,1-0,4	0 14.0							100	14 —		400 1000	56 —		300	42 —	
0,1	0 25.0							100	25 —		1000	250 —		900	225 —	
	0 12.5							500	62 50		1000	125 —		500	62 50	
	0 21.5							200	43 —		2000	430 —		1800	387 —	
	0 59.5							400	238 —		2000	1190 —		1600	952 —	
	0 67.5							600	405 —		2000	1350 —		1400	945 —	
	0 86.5							600	519 —		2000	1730 —		1400	1211 —	
	0 67.0							400	268 —		2000	1340 —		1600	1072 —	
3	5 25.5	0	7 50.0			0 30.5			1771 50			6813 —			5041 50	

Utsorterad den 15 juli 1940

Svante Svantesson

Ägofigurens beteckning enligt

Arvid Nilsson / Sven Svantesson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
LKARA

Kostnadsförslag

Bil. 8.

"Kronovall betesdikning I-III 1940".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag I.						
26+12-31+47	535	Dikessträckan O-N-M-L.						
26+12-28+6	194	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m 194	2.40	465	60		
26+12-28+6	194	9" cementrör	" 194	2.50	485	-	950	60
28+6-28+12	6	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m 6	5.00	30	-		
28+6-28+12	6	12" cementrör	" 6	3.20	19	20	49	20
28+12-28+80	68	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m 68	2.00	136	-		
28+80-29+11	31	d:o d:o	" 31	2.80	86	80		
29+11-29+50	39	d:o d:o	" 39	2.00	78	-		
29+50-30+47	97	d:o d:o	" 97	1.40	135	80		
30+47-30+60	13	d:o d:o	" 13	5.00	65	-		
30+60-31+40	80	d:o d:o	" 80	1.50	120	-		
31+40-31+47	7	d:o d:o	" 7	3.00	21	-		
28+12-31+47	335	18" cementrör	" 335	5.60	1876	-	2518	60
31+47		Dikesöga av betong enl. ritning	1	50.-			50	-
26+12, 28+6, 28+12, 29+11, 29+80, 29+47, 29+60, 31+40	30	Intagningsbrunnar och lock av betong inre diam= 0.7 m.	st 8	40.-			320	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					391	60
		Summa					4280	-
26+12=60								
60-61	100	Dikessträckan L-R.						
60-61	100	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m 100	1.70	170	-		
60-61	100	5" tegelrör, frakten inb.	st 340	0.30	102	-	272	-
60+42,61		Intagningsbrunnar som ovan	st 2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					38	-
		Summa					390	-

1	2	3	4	5	6	7
28+12=50						
50-50+57	57	Dikessträckan M-Q.				
50-50+47	47	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	47	2.00	94 -	
50-50+47	47	15" cementrör "	47	4.30	202 10	296 10
50+57		Intagningsbassäng av betong samt				
		galler av järn enligt ritning st	1	140.-		140 -
50+47-50+57	10	Schaktning för täckt ledning				
		genom landsväg, rörens läggning,				
		vägbanans iordningsställande.				
		Tio meter 15" rör samt brunnen				
		vid 50+47 utföres och bekostas				
		av Gärds och Albo härads vägdi-				
		strikt.				
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				43 90
		Summa				480 -
29+11=40						
40-40+17	17	Dikessträckan N-P.				
40-40+8	8	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	8	2.00	16 -	
40+8-40+17	9	d:o2 d:o "	9	5.00	45 -	
40-40+17	17	4" tegelrör, frakten inb. st	60	0.21	12 60	73 60
40+17		Intagningsbrunn som ovan "	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				11 40
		Summa				125 -
		Sammandrag.				
26+12-31+47	535	Dikessträckan O-N-M-L				4280 -
26+12=60						
60-61	100	" L-R				390 -
28+12=50						
50-50+57	57	" M-Q				480 -
29+11=40						
40-40+17	17	" N-P				125 -
	709	Summa kronor.				5275 -

Kronovad den 15 juli 1940

Länsarkitektkontoret

Malmöhus läns landstings vägavd.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Företag II

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Bondarum, Slättebonga, Tullstorp och Kronovall: Fägelstorp rocken samt Onslunda: Onslunda rocken av Kristianstads län, upprättad år 1940 vid syneförrättning enligt vattenstagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kristianstads län		
			Fågeltofta sn		
	1'		Ekonomi		
2 3/8 + qhs	1'–12'		Bondrum		
1/4	1'				
1/4	13'	A	Fulltofta	Grevarne Axel och Erik Sparre	
3/8	20'				
qhs	1'		Slätteberga		
				väg imp	18
				" imp	19
				" imp	20
				" imp	21
				högländ mark imp	22
				" " imp	23
				" " imp	24
				stenrös imp	25
				vattengrav. imp	26
				väg imp	27
				högländ mark imp	28
				" " imp	29
				" " imp	30
				" " imp	31
				åker [illegible]	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	46.5									
						0	06.4									
						0	09.4									
						0	07.4									
						0	24.0									
						0	09.5									
						0	44.5									
						0	03.5									
						0	04.5									
						0	06.3									
						0	11.0									
						0	69.0									
						1	11.0									
						0	70.5									
0,5	0	54.5						1000	545	—	2000	1090	—	1000	545	—
0,5	0	50.5						1000	505	—	2000	1010	—	1000	505	—
0,7	0	50.0						1400	700	—	2000	1000	—	600	300	—
0,6	0	45.0						1200	540	—	2000	900	—	800	360	—
0,5	0	97.5						1000	375	—	2000	750	—	1000	375	—
0,4	0	32.0						800	256	—	2000	640	—	1200	384	—
	2	69.5				4	17.5		2921	—		5390	—		2469	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, myllig grå lerbl. grus i rand	39a
				" " "	39b
				" " "	40
				" " "	41
				" " "	42
				" " "	43
				" " "	44
				" " "	45
				" " "	46
				" " "	47
				" " "	48
				" " "	49
				" " "	50
				" " "	51
				" " "	52
				" " "	53
				" " "	54
				" " "	55
				äng " "	56
				" " "	57
				" " "	58
				" " "	59
				" " "	60
				" " "	61
				" " "	62
				" " "	63
				" " "	64
				" " "	65
				Överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	269.5						417.5			2921	—		5390	—		2469	—
0,4	036.5								800	292	—	2000	730	—	1200	438	—
0,5	092.0								1000	920	—	2000	1840	—	1000	920	—
0,4	026.0								800	208	—	2000	520	—	1200	312	—
0,3	057.5								600	345	—	2000	1150	—	1400	805	—
0,4	052.0								800	416	—	2000	1040	—	1200	624	—
0,2	070.0								400	280	—	2000	1400	—	1600	1120	—
0,3	044.0								600	264	—	2000	880	—	1400	616	—
0,4	055.0								800	440	—	2000	1100	—	1200	660	—
0,5	096.0								1000	360	—	2000	720	—	1000	360	—
0,2	016.5								400	66	—	2000	330	—	1600	264	—
0,4	010.0								800	80	—	2000	200	—	1200	120	—
0,1	011.0								200	22	—	2000	220	—	1800	198	—
0,7	075.0								1400	1050	—	2000	1500	—	600	450	—
0,7	023.5								1400	329	—	2000	470	—	600	141	—
0,4	038.5								800	308	—	2000	770	—	1200	462	—
0,8	0220								1600	368	—	2000	460	—	400	92	—
0,6	023.0								1200	276	—	2000	460	—	800	184	—
0,5	005.5								1000	55	—	2000	110	—	1000	55	—
0,4			001.0						400	28	—	1000	70	—	600	42	—
0,5			001.5						500	7	50	1000	15	—	500	7	50
0,5			004.0						500	20	—	1000	40	—	500	20	—
0,4			0235						160	37	60	400	94	—	240	56	40
0,8			021.0						320	86	40	400	108	—	80	21	60
0,4			0420						160	68	80	400	172	—	240	109	20
0,7			097.5						280	105	—	400	150	—	120	45	—
0,7			019.5						700	136	50	1000	195	—	300	58	50
0,7			1235						700	864	50	1000	1235	—	300	370	50
0,9			0365						900	328	50	1000	365	—	100	36	50
	964.0		3230				417.5			10682	80		25734	—		11051	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				äng mylla på lerbotten i sank	66
				" " "	67
				" " "	68
				" " "	69
				" " "	70
				" " "	71
				" " "	72
				" " "	73
				" " "	74
				" " "	75
				" " "	76
				" " "	77
				" " "	78
				" " "	79
				" " "	80
				" " "	81
				" " "	82
				" " "	83
				" " "	84
				" " "	85
				" " "	86
				" " "	87
				" " "	88
				" " "	89
				" " "	90
				" " "	91
				" " "	92
				" " "	93
				Överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	964	0	3230				417	5		10682	80		21734	–		11051	20
0,4			104	0					400	416	–	1000	1040	–	600	624	–
0,1			066	0					100	66	–	1000	660	–	900	594	–
0,4			082	5					400	330	–	1000	825	–	600	495	–
0,5			040	0					500	200	–	1000	400	–	500	200	–
0,3			068	0					300	204	–	1000	680	–	700	476	–
0,5			028	5					500	142	50	1000	285	–	500	142	50
0,2			044	0					200	88	–	1000	440	–	800	352	–
0,5			027	5					500	137	50	1000	275	–	500	137	50
0,6			082	5					600	495	–	1000	825	–	400	330	–
0,7			020	0					700	140	–	1000	200	–	300	60	–
0,8			022	5					800	180	–	1000	225	–	200	45	–
0,6			046	5					600	279	–	1000	465	–	400	186	–
0,6			090	5					600	543	–	1000	905	–	400	362	–
0,4			043	5					400	174	–	1000	435	–	600	261	–
0,2			016	5					120	19	80	400	66	–	280	46	20
0,6			072	0					600	432	–	1000	720	–	400	288	–
0,6			030	5					240	73	20	400	122	–	160	48	80
0,6			034	0					240	81	60	400	136	–	160	54	40
0,3			029	0					300	87	–	1000	290	–	700	203	–
0,3			087	0					300	261	–	1000	870	–	700	609	–
0,1			004	0					300	12	–	1000	40	–	700	28	–
0,5			036	5					200	73	–	400	146	–	200	73	–
0,5			194	5					200	389	–	400	778	–	200	389	–
0,5			037	5					500	187	50	1000	375	–	500	187	50
0,5			036	0					200	72	–	400	144	–	200	72	–
0,5			046	0					500	230	–	1000	460	–	500	230	–
0,6			012	5					240	30	–	400	50	–	160	20	–
0,6			008	5					240	21	40	400	34	–	160	13	60
	964	0	1733	5			417	5		16046	30		33625	–		17578	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				ärg myllra grå lerbl. grus o sand	94
				" " "	95
				" " "	96
				" " "	97
				" " "	98
				" " "	99
				" " "	100
				" " "	101
				" " "	102
				" " "	103
				" " "	104
				" " "	105
				" " "	106
				" " "	107
				" " "	108
				" " "	109
				" " "	110
				" " "	111
				" " "	112
				" " "	113
				" " "	114
				" " "	115
				" " "	116
				" " "	117
				" " "	118
				" " "	119
				" " "	120
				" " "	121
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	964	0	17	32.5			417.5			16046	30		33625	–		17578	70
0,6			0	60.0					600	360	–	1000	600	–	400	240	–
0,6			0	07.0					240	16	80	400	28	–	160	11	20
0,4			0	26.0					400	104	–	1000	260	–	600	156	–
0,6			0	24.5					600	147	–	1000	245	–	400	98	–
0,7			0	18.0					700	126	–	1000	180	–	300	54	–
0,7			0	11.0					700	77	–	1000	110	–	300	33	–
0,4			0	78.5					400	314	–	1000	785	–	600	471	–
0,5			0	66.5					500	332	50	1000	665	–	500	332	50
0,5			0	91.5					500	457	50	1000	915	–	500	457	50
0,5			0	08.5					500	42	50	1000	85	–	500	42	50
0,6			0	37.5					600	225	–	1000	375	–	400	150	–
0,4			0	18.5					400	74	–	1000	185	–	600	111	–
0,1			0	22.5					100	22	50	1000	225	–	900	202	50
0,6			0	34.0					600	204	–	1000	340	–	400	136	–
0,6			0	90.0					600	540	–	1000	900	–	400	360	–
0,4			0	78.0					400	312	–	1000	780	–	600	468	–
0,6			0	44.0					600	264	–	1000	440	–	400	176	–
0,5			0	23.0					500	115	–	1000	230	–	500	115	–
0,5			0	21.5					500	107	50	1000	215	–	500	107	50
0,4			0	48.0					400	192	–	1000	480	–	600	288	–
0,3			0	11.5					300	34	50	1000	115	–	700	80	50
0,2			0	31.0					200	62	–	1000	310	–	800	248	–
0,6			0	35.0					600	210	–	1000	350	–	400	140	–
0,4			0	50.5					400	202	–	1000	505	–	600	303	–
0,4			0	21.0					160	33	60	400	84	–	240	50	40
0,4			0	11.0					160	17	60	400	44	–	240	26	40
0,5			0	17.5					200	35	–	400	70	–	200	35	–
0,5			0	12.5					200	25	–	400	50	–	200	25	–
	964	0	27	32.0			417.5			20699	30		43196	–		22496	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				äng mylla på lerb. grus o sand	192
				" " " "	193
				" " " "	194
				" " " "	195
				" " " "	196
				Summa	
			Ansluda Sn		
7/384	ev 16³	B	Ansluda	Ola Nilsson	
				äng, förbättres ej	197
				" förbättres ej	198
				åker, förbättres ej	199
				" förbättres ej	136
				Summa	
			Sammandrag		
			Fågeltofta socken		
	1'		Kronoväll		
2 3/8 + qhs	1'–12'		Bondrum		
1/4	1'				
1/4	13'	A	Fullstofta	Grevarne Axel och Erik Sparre	
3/8	20'				
2 hs	1'		Slätteberga		
			Ansluda socken		
7/384	ev 16³	B	Ansluda	Ola Nilsson	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
964.0		27 32.0				417.5			20699	90		43196	—		22496	70
0,3		017.5						120	21	—	400	70	—	280	49	—
0,2		029.5						80	23	60	400	118	—	320	94	40
0,2		048.0						80	38	40	400	192	—	320	153	60
0,2		037.0						80	29	60	400	148	—	320	118	40
0,2		024.5						80	19	60	400	98	—	320	78	40
964.0		28 88.5				417.5			20831	50		43822	—		22990	50
						030.0										
						010.0										
						014.0										
						010.0										
						064.0										
964.0		28 88.5				417.5			20831	50		43822	—		22990	50
						064.0										
964.0		28 88.5				481.5			20831	50		43822	—		22990	50

Kronor —

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Vaxe den 15 juli 1940		
			Lantmäterimyndigheten		
			Skaffer lantmäteriingenjör		
			Arvid Nilsson Sven Eskilsson		

PETTERSSONSKA BOKTRYCKERIET
SKARA

Kostnadsförslag

Bil. 5.

"Kronovall betesdikning I-III 1940".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag II.						
0-6	600	Dikessträckan A-B.						
0-1	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm	100	2.00	200 -		
0-1	100	18" cementrör	"	100	5.60	560 -	760	-
1-6	500	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	500	1.70	850 -		
1-6	500	15" cementrör	"	500	4.30	2150 -	3000	-
0		Dikesöga av betong enl. ritning	st	1	50.-		50	-
1,2+12,3+84,6		Intagningsbrunnar och lock av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m.	st	4	40.-		160	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					395	-
		Summa					4365	-
6-8	200	Dikessträckan B-C.						
6-8	200	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	200	2.20	440 -		
6-8	200	15" cementrör	"	200	4.30	860 -	1300	-
7+12 ,8		Intagningsbrunnar som ovan	st	2	40.-		80	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					140	-
		Summa					1520	-
8-12+3	403	Dikessträckan C-D.						
8-9+74	174	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	174	2.60	452 40		
9+74-11	126	d:o d:o	"	126	2.50	315 -		
11-12+3	103	d:o d:o	"	103	0.80	82 40		
8-12+3	403	12" cementrör	"	403	3.20	1289 60	2139	40
		överföres					2139	40

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				2139 40
9+74,11,12+3		Intagningsbrunnar som ovan st	3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				225 60
		Summa				2485 -
12+3-14	197	Dikessträckan D-E-F.				
12+3-13+19	116	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	116	2.70	313 20	
12+3-13+19	116	9" cementrör "	116	2.50	290 -	603 20
13+19-14	81	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	81	1.30	105 30	
13+19-14	81	4" tegelrör, frakten inb. st	275	0.21	57 75	163 05
13+19,14		Intagningsbrunnar som ovan st	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				83 75
		Summa				930 -
14-16+78	278	Dikessträckan F-G.				
14-14+32	32	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	32	1.40	44 80	
14-14+32	32	4" tegelrör, frakten inb. st	110	0.21	23 10	67 90
14+32-15+4	72	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	72	1.70	122 40	
14+32-15+4	72	5" tegelrör frakten inb. st	245	0.30	73 50	195 90
15+4-16+78	174	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	174	1.60	278 40	
15+4-16+78	174	4" tegelrör, frakten inb. st	590	0.21	123 90	402 30
15+4,16+14,16+78		Intagningsbrunnar som ovan st	3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				78 90
		Summa				865 -
6=140						
140-145+90	590	Dikessträckan B-C[1]				
140-142	200	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	200	2.70	540 -	
140-142	200	15" cementrör "	200	4.30	860 -	1400 -
142-144+2	202	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	202	2.50	505 -	
142-144+2	202	12" cementrör "	202	3.20	646 40	1151 40
		överföres				2551 40

1	2	3		4	5	6		7	
		överfört						2551	40
144+2-145+90	188	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	188	2.40	451	20		
144+2-145+90	188	10" cementrör	"	188	2.70	507	60	958	80
141+29,142,142+80 144+2,144+73, 145+90		Intagningsbrunnar som ovan	st	6	40.-			240	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						374	80
		Summa						4125	-
8=120									
120-124	400	Dikessträckan C-Å.							
120-121+80	180	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	180	1.70	306	-		
120-121+80	180	7" tegelrör, frakten inb.	st	610	0.45	274	50	580	50
121+80-122+69	89	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	89	2.10	186	90		
121+80,122+69	89	6" tegelrör, frakten inb.	st	300	0.40	120	-	306	90
122+69-123+60	91	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	91	2.00	182	-		
122+69-123+60	91	5" tegelrör, frakten inb.	st	310	0.30	93	-	275	-
123+60-124	40	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	40	1.40	56	-		
123+60-124	40	5" tegelrör, frakten inb.	st	135	0.21	28	35	84	35
121+80,122+69,123+60, 124		Intagningsbrunnar som ovan	st	4	40.-			160	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						138	25
		Summa						1545	-
12+3=100									
100-103+50	350	Dikessträckan D-X-Y.							
100-101+90	190	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	190	2.20	418	-		
100-101+90	190	7" tegelrör, frakten inb.	st	645	0.45	290	25	708	25
101+90-103	110	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	110	2.00	220	-		
101+90-103	110	6" tegelrör, frakten inb.	st	375	0-30	112	50	332	50
103-103+50	50	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	50	1.70	85	-		
103-103+50	50	5" tegelrör, frakten inb.	st	170	0.21	35	70	120	70
		överföres						1161	45

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				1161 45
100+66,101+27, 101+90,102+70, 103,103+50		Intagningsbrunnar som ovan st För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %	6	40.-		240 - 138 55
		Summa				1540 -
103=110 110-111+46	146	Dikessträckan X-Z.				
110-110+50	50	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	50	1.50	75 -	
110+50-111+46	96	d:o d:o "	96	2.00	192 -	
110-111+46	5"	tegelrör, frakten inb. st	500	0.30	150 -	417 -
111+46		Intagningsbrunn som ovan " För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %	1	40.-		40 - 43 -
		Summa				500 -
13+19=90 90-91+32	132	Dikessträckan E-V.				
90-91+23	123	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	123	1.70	209 10	
91+23-91+32	9	d:o d:o väg "	9	5.-	45 -	
90-91+32	132	5" tegelrör, frakten inb. st	450	0.30	135 -	389 10
91+23,91+32		Intagningsbrunnar som ovan " För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %	2	40.-		80 - 45 90
		Summa				515 -
14=20 20-25	500	Dikessträckan F-H-I-K.				
20-20+83	83	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	83	1.70	141 10	
20-20+83	83	6" tegelrör, frakten inb. st	280	0.40	112 -	253 10
20+83-21+50	67	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	67	2.-	134 -	
21+50-21+56	6	d:o d:o väg "	6	12.-	72 -	
20+83-21+56	73	7" tegelrör, frakten inb. st	250	0.45	112 50	318 50
		överföres				571 60

1	2	3		4	5	6		7	
		överfört						571	60
21+56-23+14	158	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	158	1.70	268	60		
21+56-23+14	158	6" tegelrör, frakten inb.	st	535	0.30	160	50	429	10
23+14-23+65	51	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	51	1.60	81	60		
23+65-23+72	7	d:o d:o (väg)	"	7	10.-	70	-		
23+14-23+72	58	5" tegelrör, frakten inb.	st	195	0.30	58	50	210	10
23+72-25	128	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	128	2.00	256	-		
23+72-25	128	4" tegelrör, frakten inb.	st	435	0.21	91	35	347	35
20+83,21+50, 23+14,23+65, 24+38,25	21+56 23+72	Intagningsbrunnar som ovan	"	8	40.-			320	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						186	85
		Summa						2065	-
24+38=70 70-70+55	55	Dikessträckan I-S.							
70-70+55	55	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	55	1.60	88	-		
70-70+55	55	4" tegelrör, frakten inb.	st	185	0.21	38	85	126	85
70+55		Intagningsbrunn som ovan	st	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						18	15
		Summa						185	-
20+83=80 80-80+10	10	Dikessträckan H-T.							
80-80+10	10	Schaktning för täckt ledning m.m. (väg)	lm	10	12.-	120	-		
80-80+10	10	4" tegelrör, frakten inb.	st	35	0.21	7	35	127	35
80+10		Intagningsbrunn som ovan	"	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyh m.m. tillägges c:a 10 %						17	65
		Summa						185	-

Kronovad den 15 juli 1940
Sammandragen torde
skatten tillräcklig ingenting

1	2	3	4	5	6	7
		Sammandrag.				
0–6	600	Dikessträckan A–B				4365 -
6–8	200	" B–C				1520 -
8–12+3	403	" C–D				2485 -
12+3–14	197	" D–E–F				930 -
14–16+78	278	" F–G				865 -
6=140 140–145+90	590	" B–C[1]				4125 -
8=120 120–124	400	" C–Å				1545 -
12+3=100 100–103+50	350	" D–X–Y				1540 -
103=110 110–111+46	146	" X–Z				500 -
13+19=90 90–91+32	132	" E–V				515 -
14=20 20–25	500	" F–H–I–K				2065 -
24+38=70 70–70+55	55	" I–S				185 -
20+83=80 80–80+10	10	" H–T				185 -
	3816		Summa kronor			20825 -

Kronoparken den 25 juli 1940

Lennart Svanström

Skattetaxeringsingenjör

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Företag III.

Skadeförtäckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Bondrum, Slättberga, Fulltofta och Kronovall i Ägelstorps socken av Kristianstads län, upprättad år 1940 vid syneförrättning enligt vattenlagen

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Fågeltofta Cn			
	1'		Thomasvall			
2 3/8 tghs	1'-12'		Bondrum			
1/4	1'					
1/4	13'	A	Fulltofta	Grevarne Axel och Erik Sparre		
3/8	20'					
1/8 hs	1'		Slättaberga			
				Stenrös, inp	131	
				äng, förbättras ej	132	
				åker, mylla på lerbl. grus o sand	133	0,5
				" " "	134	0,7
				Summa		

Privat ägo

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	14.5									
						0	130									
0	635							1000	635	—	2000	1270	-	1000	635	—
0	530							1400	742	—	2000	1060	-	600	318	—
1	165					0	27.5		1377	—		2330	-		953	—

Kronoparken den 15 juli 1940
Lantmäterimyndighetens
förrättning handlägges inga vidare.
Arvid Nilsson Rune Eklundh

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSSONSKA BOKTRYCKERIET, UMEÅ

Kostnadsförslag

Bil. 7.

"Kronovalls betesdikning I-III 1940".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag III.						
130-131+65	165	Dikessträckan A^{I}-B^{I}.						
130-131+65	165	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	165	1.70	280	50		
130-131+65	165	6" tegelrör, frakten inb. st	560	0.30	168	-	448	50
130		Dikesöga av betong enl. ritning	1	50.-			50	-
130+90,131+65		Intagningsbrunnar och lock av betong inre diam= 0.7 m. st	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					56	50
		Summa kronor					635	-

Kronovall den 15 juli 1940

Lennart Andersson

Arbetets tillsyningsman

1	2	3	4	5	6	7	

Bil. 8.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Bondrum, Slätteberga, Fulltofta och Kronovall i Fågeltofta socken, Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från åker och äng, äro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något lagа hinder.

2:o. Sökande till företagen är greve Eskil Sparre å Kronovall i egenskap av förmyndare för grevarna Axel och Erik Sparre.

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C--D-E-F-G, B-C^1, C-Å, D-X-Y, X-Z, E-V, F-H-I-K, I-S, H-T, L-M--N-O, L-R, M-Q, N-P och A^1-B^1.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över van-

ligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan

delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnesi värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslagen, som äro upprättade med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	1	120 hektar
	2+12	116 "
	3+84	111 "
	B	105 "
	7+12	62 "
	C	59 "
	9+74	45 "
	11	38 "
	D	33 "
	E	21 "

i punkt	F	14 hektar
	15+4	2.5 "
	16+14	1.5 "
	G	1 "
	H	10 "
	21+50	8 "
	21+56	7 "
	23+14	5 "
	23+65	3.5 "
	23+72	2.5 "
	I	2 "
	K	1 "
	L	11 "
	28+6	21 "
	M	77 "
	N	79 "
	29+80	80 "
	30+47	81 "
	30+60	82 "
	31+40	83 "
	P	1 "
	Q	63 "
	60+42	5 "
	R	3.5 "
	S	0.5 "

i punkt	T	1 hektar
	91+23	6 "
	V	4.5 "
	100+66	11 "
	101+27	10 "
	101+90	9 "
	102+70	8 "
	X	7 "
	Y	2 "
	Z	3 "
	121+80	9 "
	122+69	6 "
	123+60	3 "
	Å	1.3 "
	130+90	4 "
	B^1	3 "

På sökandens begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslagen.

6:o. Företag I medför anläggandet av rörtrumma under allmän-

na vägen Fågeltofta-Sankt Olof i sektion 50+47-50+57. Trumman, för vilken förslagsritning är uppritad, skall jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 §§ 7 och 8, jämte tillhörande en stycken intagningsbrunn ombesörjes och bekostas av Gärds och Albo vägdistrikt.

7:o. Inga ersättningar skola utgivas.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrläggningsarbetet uppdelas på tre skillda företag, av vilka

företag I omfattar sträckorna R-L-M-N-O, N-P och M-Q.

" II " " A-B-C-D-E-F-G, B-C^1, C-Å, D-X-Y, X-Z, E-V, F-H-I-K, I-S, H-T och E-U.

" III " " A^1-B^1.

Samtliga med de tre företagen förenade kostnaderna av vad slag de vara må skola betalas av sökanden.

Förrättningskostnader och andra för de tre företagen gemensamma kostnader skola fördelas företagen emellan sålunda att

företag I för 5275 kronor beräknad kostnad betalar 19.73 %

" II " 20825 " " " " 77.89 %

" III " 635 " " " " 2.38 %.

9:o. Företagen skola benämnas "Kronovalls betesdikning I-III 1940".

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökanden att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till för företag II trettiotre (33) kronor 48 öre;

att arbetet skall vara fullbordat före 1945 års utgång;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och utlopp skall ske minst två

gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden betalas.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Kommorace den 15 juli 1940

Lennart Svensson

Statens lantbruksingenjör

Arvid Nilsson Rune Eriksson

ARVODESRÄKNING

Bil. 9.

för laga syneförrättning angående Kvarnrall bifurkation I-III 1940

i Dagsberga *socken och* Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	5	0,50			2	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	3.3	3,00	9	90		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	5.4	6,00	32	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 42 ar st.	34	0.24	8	16		
		har	14.34	0.78	11	18		
		äng och odlingsmark medelareal 38 ar st.	77	0.18	13	86		
		har	29.635	0.58	17	18		
		annan mark och impediment, medelareal 23 ar st.	23	0.05	1	15		
		har	5.395	0.78	4	20		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					102	03
		Överföres					104	53

1	2	3	4	5	6	7
1940		Överfört				104 53
15/6 - 22/5		**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	16	0.50	8 -	
		avvägda punkter ... st.	167	0.03	5 01	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „	30	1.-	30 -	
		avvägda punkter ... „	183	0.06	10 98	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	4	2,00	8 -	
		i annan mark ... „	7	5,00	35 -	132 99
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 36 ar, ... st.	134	0.05	6 70	
		... har	49.37	0.10	4 93	11 63
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	134	0,04		5 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	3.5	1,50	5 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	222	0,06	13 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	111	0,12	13 32	35 89
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4.847	3.50		16 96
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	10	0.25		2 50
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
4 11	11	dagar ...	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	2.347	6,00	14 08	
		2) „ „ över 20 „ ... „	9.5	10,00	95 -	39 08
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	122	0,03	3 66	4 66
		... Överföres				373 60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				373 60
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	4.847	4,00	19 38	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			26 73	46 11
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
	10/7	*Ritarbete* plan o profil av landvägs-trumma dag	1	12 -	12 -	
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3 -	15 -
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*		0,01		3 50
		***Översiktskarta**, § 41*				
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	8	3,00		24 -
6/7,	15/7	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	2	12,00		24 -
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* dagar		12,00		
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar		12,00		
	12/7	***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „	1/4	12,00		3 -
	13/7	*utlopp för täckt ledning* „	1/3	12,00		4 -
		slamficka „		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				493 21
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad st.	2	2.75	5 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 36 ar ägofigurer st.	134	0.07	9 38	
		har	49.37	0.14	6 91	
		Överföres			28 79	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			28 79	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 07	
		3) insättning av höjdlägestal st.	350	0,02	7 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	122	0,05	6 10	47 71
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	4847	6 –	29 08	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, „ „			12 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		43 58
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00		6 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	46	0,55		25 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				122 59
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 –	12 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				89 88
		Delgivning av kallelser				7 30
		Summa kronor				153 98
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				493 21
		Lösen för kopior och avskrifter				122 59
		Övriga förrättningskostnader				153 98
		Summa kronor				769 78

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gnids och Albo *häradsrätt.*

Kronvall *den* 15 juli *19* 40

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Wivica Wendt

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR EFTR
368277

Kallelse.

Till Gärds och Albo vägdistrikt

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende Kilaneby ägor Kronovalls säteri

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Kronovalls gods kontor

Lör dagen den 6 juli 1940 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 21 juni 1940

Sven Svensson
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:
GÄRDS OCH ALBO VÄGDISTRIKT
J. G. Nilsson

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.: adr.:

Jovr begäret återsändes med erkännande av delgivningen.