Kopia. Skiftesreglering med ändring av Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 nov. 1728 fastställda avvittringsgrunder.
Fastställd till tillämpning.

Registernummer.

Östra Hoby socken			Ao	Hoby	6⁷	Bl	Hoby	3⁹	Bs	Hoby	av 1²
Aa	Hoby	16²	Ap	„	6⁸	Bc	„	3¹⁵	Bt	„	av 1⁶
Ab	„	5³	Aq	„	av 10¹	Bd	„	3¹⁴	Bu	„	av 1⁶
Ac	„	25²	Ar	„	17²	Be	„	3¹⁷	Bv	„	1⁸
Ad	„	28³	As	„	av 28⁶	Bf	„	av 27¹	Bx	„	av 1⁴
Aea	„	av 19¹	At	„	av 28⁶	Bg	„	23³	By	„	av 1⁴
Aeb	„	av 19¹	Au	„	av 24⁴	Bh	„	23²	Bz	„	av 15⁸
Af	„	6²	Av	„	av 24⁵	Bk	„	22³	Bä	„	15⁷
Ag	„	6³	Ax	„	24³	Bl	„	22⁴	Bä	„	av 15³
Ah	„	6⁴	Ay	„	24⁴	Bm	„	av 22⁶	Bö	„	av 15⁴
Ai	„	6⁵	Az	„	av 24⁵	Bn	„	av 22⁶	Ca	Kvarnby	10¹¹
Ak	„	6⁶	Aå	„	av 24⁶	Bo	„	22²	Cb	„	10¹⁰
Al	„	av 6⁸	Aä	„	av 24⁵	Bp	„	av 22⁵	Cc	„	10⁹
Am	„	av 6⁸	Aö	„	3⁵	Bq	„	av 22⁵	Cd	„	10⁸
An	„	av 6⁸	Ba	„	3²⁴	Br	„	av 1²			

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 november 1928 fastställd till tillämpning vid avvittring uti förrättningen.
Stockholm den 11 december 1928.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Ståhl.

Förslag i 2 blad
till nygrävning av floddiken
för torrläggning av mark till

HOBY och KVARNBY

i Östra Hoby socken, Kristianstads län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1927 av

Tumart Tornström
Statens lantbruksingenjör.

Blad 1.

Längd skala 1:4000

Höjd- och sektions skala 1:100

NTH. Nr 001

2:0518

No 402. Kristianstad 2 rote.


Kopia
Kåfästen med den av Kungl. Maj:t den 24 nov. 1928 fastställda arbetsplanen betygar
Stenvart Fleetwood

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 24 november 1928 fastställd till genomförande vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 december 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Ulrich

Östra Hoby Åradikning av år 1927.

Blad 2.


P S O T U N M V K Y X L ÅZ I Ä Z HÖ G X




Längd-skala = 1:4000


Höjd- och sektionsskala = 1:100

C¹ B¹ F BDF E¹ D¹ F¹ E G¹ H¹ D I D K¹ C





Skala = 1:50



Förslag till ingjutning av inm Typ I

Aktl. Nr 002

L 2:0418 2

N:r 402 Kristianstad 2 rit

L 2*0418
3459
DIARIE N:r 1907
KGL. LANTMÄTERISTYRELSEN
21 JAN 1928

Handlingar
rörande

Ö. Hoby Åradikning

upprättade vid syneförrättning enl. rattenlagen
år 1927.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hoby och Kvarnby byar i Östra Hoby socken, Kristianstads län.

År 1927 den 19 juli inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Johan Nilsson å n:o 19 Hoby i Östra Hoby socken, Kristianstads län, för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hoby och Kvarnby byar av Östra Hoby socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Per Hansson, Hoby n:o 16

Nils Mårtenssons sterbhus, Hoby n:o 5

genom Gustaf Persson, dock utan fullmakt.

Helmer Andersson, Hoby n:o 25

Nils Jönsson, " " "

Johan Nilsson, " " 19

Ola Nilsson " " 6

Nils Mårtensson, " " 6

Nils Ask, " " 6

Nils Håkansson, " " 6

Johan Larsson " " 10

Ola Hansson, " " 17 och 24

Johan Persson, " " 28

Henrik Nilsson, " " 24

Edvin Kristoffersson, " 3

Per Stenkilsson, Hoby n:o 3

Gottfrid Nilsson, " " 3

Erland Gunnarsson, " " 3

Per Ingemansson, " " 3

Ola Hansson, " " 27

Per Nilsson, " " 22

Per Holst, " " 22

Johan Jeppssons sterbhus " 1 och 22

genom Ossian Jeppsson.

August Nilsson, Hoby n:o 1 och 22

Henrik Jönsson, " n:o 1, 22, 23

Oskar Esbjörnsson, " n:o 1

Anders Glivberg, " n:o 1 genom

Nils Olsson å n:o 19 Hoby enligt fullmakt bil. 1.

Sven Andersson, Östra Hoby n:o 1 och 15

Per Håkansson, Kvarnby n:o 10

Karl Lovén, " n:o 10

såsom gode män: Nils Persson, Gislöv, och Malte Månsson, Sandby,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan

därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning

mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande

till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Nils Mårtensson, Nils Håkansson, Nils Jönsson, Edvin Kristoffersson, Per Stenkilsson, Gottfrid Nilsson, Per Nilsson, Helmer Andersson, Anders~~son~~ Glifberg, Ola Hansson, Lasse Persson, Johan Larsson, Herman Persson, Henrik Jönsson, Nils Ask, August Nilsson och Oskar Esbjörnsson, samtliga i Hoby, förenade sig med sökandena. Denna föreningsskrivelse upplästes och vidhölls på förfrågan därom av närvarande undertecknare, vilket bestyrktes genom synemännen underskrift /bil.3/.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikes upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag. Vidare yrkades täckta ledningar.

§ 5.

Per Hansson på n:o 16 Östra Hoby meddelade, att han hade anlagt täckt ledning mellan mergelgraven och vägen och yrkade att detta skulle tagas i betraktande vid kostnadernas fördelning.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar, samt att nytt sammanträde skulle hållas i samma lokal måndagen den 15 instundande augusti månad klocken 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts samman-

trädet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Nils Persson Malte Th. Månsson

År 1927 den 15 augusti.

Denna dag infunno sig åter undertecknad statens lantbruks-

ingenjör samt skiftegodemännen Nils Persson i Gislöv hos lantbruka-

ren Johan Nilsson i Hoby samt i stället för skiftesgodemannen Malte

Månsson skiftesgodemannen Per Jönsson i Borrby, som avlagt föreskri-

ven ed. Av sakägarna voro tillstädes

Per Hansson, Hoby

Helmer Andersson, "

Nils Jönsson, "

Johan Nilsson, "

Ola Nilsson, "

Nils Mårtensson, "

Nils Ask, "

Nils Håkansson, "

Johan Larsson, "

Ola Hansson, " n:o 24

Johan Persson, "

Henrik Nilsson, "

Per Ingemansson, "

Ola Hansson, " n:o 27

Per Nilsson, Hoby

Ossian Jeppsson, "

August Nilsson, "

Henrik Jönsson, "

Anders Clivberg, " genom

Nils Olsson å n:o 19 Hoby;

Sven Andersson, "

Anders Svensson, "

Per Stenkilsson, "

Karl Lovén, Kvarnby

John Jeppsson, "

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att godemannen Malte Månsson anmält förhinder att närvara vid de värderingar och undersökningar som försiggått sedan förra sammanträdet. I hans ställe hade tjänstgjort skiftesgodemannen Per Jönsson i Borrby. På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot Per Jönsson.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 10.

Anders Svensson i Hoby förmenade att hans jord kunde torrläggas utan att ifrågavarande företag komme till utförande.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 12.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ordinarie medlemmar och två suppleanter. Till ordinarie medlemmar utsågos Johan Nilsson, Hoby n:o 19, Ola Nilsson, Hoby n:o 6, och Anders Svensson, Hoby n:o 11. Till suppleanter utsågos Nils Håkansson, Hoby n:o 6, och Ola Hansson, Hoby n:o 27.

§ 13.

Till ordförande i arbetsstyrelsen utsågs Johan Nilsson å n:o 19 Hoby pr Holmåkra och uppdrogo synemännen åt honom att vara sådan sammankallande sakägare, som nämnes i vattenlagens kap. 10 § 72 samt att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil. 8/.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Nils Persson Per Jönsson

Bil. 1.

F U L L M A K T

Härmed befullmäktigar jag min styvfader Nils Olsson n:o 19 Skil-

linge, att vid sammanträden med delägarna å dikningsföretaget i den så kallade Åran föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt och godkänner jag vad han därvid lagligen gör och låter.

Östra Hoby n:o 1 den 19.7 1927.

Anders Glifberg.

Bevittnas:

Sven Andersson Thilda Andersson

Bil. 2.

Till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län.

Härigenom få vi vördsamt anhålla om förordnande för en Statens Lantbruksingenjör att i enlighet med gällande lag om dikning och annan afledning av vatten den 20 juni 1879 förrätta syn för torrläggning af vattenskadad mark till våra egor inom Hoby by af Östra Hoby socken, Ingelstads härad och Kristianstads län. Utom undertecknade torde företaget beröra följande personer och hemman:

Östra Hoby, Holmåkra den 14.1 1926.

Johan Nilsson n:o 19 Ö.Hoby

Ola Nilsson n:o 6 Ö.Hoby

Mårten Hansson, n:o 3 Ö.Hoby.

Bevittnas:

Ernst W. Andersson Skillinge

Hilma Svensson Skillinge.

Företaget torde dessutom berora följande hemman:

n:o 16, Ö.Hoby, n:o 3 Ö.Hoby
n:o 6 " " n:o 1 " "
n:o 24 " " n:o 11 " "

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den i inneliggande ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 11 mars 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Ivar Schalin C. Rich. Lundberg.

Bil: 3.

Härmed förenar jag mig med Johan Nilsson, n:o 19 Ö.Hoby, Ola Nilsson, n:o 6 Ö.Hoby och Mårton Hansson, n:o 3 Ö.Hoby i deras den 14/1 1926 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till n:o 1, 3, 6 m.fl. n:o Ö.Hoby by i Ö.Hoby socken av Kristianstads län.

Ö. Hoby den 10 maj 1927.

Nils Mårtens	Ola Hansson
n:o 6 Hoby	n:o 24 Ö.Hoby
Nils Håkansson	Lasse Persson
n:o 6 Ö.Hoby	n:o 6 Ö.Hoby
Nils Jönsson	Johan Larsson
n:o 25 Ö.Hoby	n:o 10 Ö.Hoby
Edvin Kristoffersson	Herman Persson
n:o 3 Ö.Hoby	Ö.Hoby n:o 1
Per Stenkilsson	Henrik Jönsson
n:o 3 Ö.Hoby	23 Ö.Hoby
Gottfrid Nilsson	Per Nilsson
n:o 3 Ö.Hoby	n:o 22 Ö.Hoby

Nils Ask
Ö.Hoby n:o 6

Helmer Andersson
n:o 25 Ö.Hoby

August Nilsson
Ö.Hoby n:o 25

Anders Glifberg
Ö.Hoby n:o 1 genom Nils Olsson

Oscar Esbjörnsson, Östra Hoby n:o 1.

Bevittnas:

Lars Eullman

Mattias Ask

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga synoförrättning enligt vattenlagen den 19 juli 1927 och vidhölls då av närvarande undertecknare betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Nils Persson

Melte Th. Månsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägoteckning och värderingsberäkning över vattenskadade ägor till Hoby och Hvarnby ägor i Ö. Hoby socken av Kristianstads län, upprättad vid nyupprättning enligt vattenlagen år 1927.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ö. Stoby socken.					
Stoby	16 2	Aa	3/16		Per Hansson.
				1	vattendamm ämp.
				2	väg "
				3	" "
				4	åker
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
					Samma
Stoby	53	Ab	11/128		Nils Mårtenssons arvtagare.
				10	väg ämp.
				11	åker
				12	"
					Samma.
Stoby	252	Ac	143817/2160530		Helmer Andersson.
				13	åker
					Samma.
Stoby	253	Ad	141633/2160530		Nils Jönsson.
				14	väg ämp.
				15	åker
				16	"
					Samma.
Stoby	ar 191	Aea	ar 1/4		Johan Nilsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	41.5									
						0	03.1									
						0	05.8									
1	02.0							1800	1.836	-	2000	2.040	-	200	204	-
0	31.0							1800	558	-	2000	620	-	200	62	-
1	36.0							2160	777	60	2400	864	-	240	86	40
1	47.0							2960	3.175	20	2400	3.528	-	240	352	80
0	87.0							1800	1.566	-	2000	1.740	-	200	174	-
0	08.0							1800	144	-	2000	160	-	200	16	-
4	11.0					0	50.4		8.056	80		8.952	-		895	20
						0	01.0									
0	11.0							1600	176	-	2000	220	-	400	44	-
0	23.5							1200	282	-	2000	470	-	800	188	-
0	34.5					0	01.0		458	-		690	-		232	-
0	31.0							1920	595	20	2400	744	-	480	148	80
0	31.0								595	20		744	-		148	80
						0	02.9									
0	39.0							2160	842	40	2400	936	-	240	93	60
0	63.0							1680	1.058	40	2400	1.512	-	720	453	60
1	02.0					0	02.9		1.900	80		2.448	-		547	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				17	älvn
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
					Samma.
Hoby	ao 19'	Ae6	ao 1/4		Johan Nilsson.
				23	Ängsland ovanför	ömp.
				24	äng	"
				25	"	"
				26	"	"
				27	"	"
				28	äng	
				29	"	
				30a	"	
				30b	trädgård	
				31	älvn	
				32	"	
				33	"	
				34	"	
				35	"	
				36	"	
				37	"	
				38	"	
				39	"	
				40	"	
				41	"	
				42	"	
				43	"	
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	39.5							1920	758	40	2400	948	-	480	189	60
0	76.0							1920	1.459	20	2400	1.824	-	480	364	80
0	47.0							1920	902	40	2400	1.128	-	480	225	60
0	43.0							1680	722	40	2400	1.032	-	720	309	60
0	79.0							1800	1.422	-	2000	1.580	-	200	158	-
1	01.5							1800	1.827	-	2000	2.030	-	200	203	-
3	86.0								7.091	40		8.542	-		1.450	60
						0	01.2									
						0	05.5									
						0	06.2									
						0	03.2									
						0	07.2									
		0	11.0					1680	184	80	2400	264	-	720	79	20
		0	02.5					1440	36	-	2400	60	-	960	24	-
		0	09.0					1920	172	80	2400	216	-	480	43	20
0	07.0							2160	151	20	2400	168	-	240	16	80
0	29.0							1920	556	80	2400	696	-	480	139	20
0	19.5							1680	327	60	2400	468	-	720	140	40
0	08.5							2160	183	60	2400	204	-	240	20	40
0	51.5							1920	988	80	2400	1.236	-	480	247	20
0	27.0							2160	583	20	2400	648	-	240	64	80
0	37.0							2160	799	20	2400	888	-	240	88	80
0	52.0							1920	998	40	2400	1.248	-	480	249	60
0	50.5							2160	1.090	80	2400	1.212	-	240	121	20
0	42.0							2160	907	20	2400	1.008	-	240	100	80
0	98.0							1920	1.881	60	2400	2.352	-	480	470	40
0	48.5							1920	931	20	2400	1.164	-	480	232	80
1	30.0							1680	2.184	-	2400	3.120	-	720	936	-
0	96.5							1680	1.621	20	2400	2.316	-	720	694	80
6	97.0	1	22.5			0	23.3		13.598	40		17.268	-		3.669	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hoby	6 2	Af	1/64		Johan Nilsson.
				44	äng omp.
				45	högländ mark "
				46	" " "
				47	åker
				48	"
				49	"
				50	"
					Samma.
c. Hoby	6 3	Ag	1/64		Johan Nilsson.
				51a	högländ mark omp.
				51b	" " "
				52	äng "
				53	åker
				54	"
				55	"
				56	"
					Samma.
Hoby	6 4	Ah	1/32		Johan Nilsson.
				57	högländ mark omp.
				58	åker
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
					Samma.
Hoby	6 5	Ai	1/32		Ola Nilsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	01.8									
						0	30.0									
						0	07.5									
0	58.0							2160	1.252	80	2400	1.392	-	240	139	20
0	11.0							2160	237	60	2400	264	-	240	26	40
0	41.5							1920	796	80	2400	996	-	480	199	20
0	38.0							1920	729	60	2400	912	-	480	182	40
1	48.5					0	39.3		3.016	80		3.564	-		547	20
						0	18.5									
						0	07.5									
						0	00.6									
0	42.0							1680	705	60	2400	1.008	-	720	302	40
0	66.5							2160	1.436	40	2400	1.596	-	240	159	60
0	35.5							2160	766	80	2400	852	-	240	85	20
0	01.5							2160	32	40	2400	36	-	240	3	60
1	45.5					0	26.6		2.941	20		3.492	-		550	80
						0	02.5									
0	34.0							2160	734	40	2400	816	-	240	81	60
0	69.5							1920	1.334	40	2400	1.668	-	480	333	60
0	53.0							1680	890	40	2400	1.272	-	720	381	60
0	69.5							1680	1.167	60	2400	1.668	-	720	500	40
0	78.5							1920	1.507	20	2400	1.884	-	480	376	80
3	04.5					0	02.5		5.634	-		7.308	-		1.674	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				63	väg imp.
				64	torp och trädgård
				65	åker
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
					samma.
Hoby	66	Ak	1/32		Ola Nilsson.
				71	högländ mark imp.
				72	åker
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
					samma.
Hoby	ar 68	Al	ar 1/48		Ola Nilsson.
				77	högländ mark imp.
				78	åker
				79	"
				80	"
					samma.
Hoby	ar 68	Am.	5/576		Nils Mårtensson.
				81a	väg imp.
				81b	högländ mark "
				82	torp och trädgård
				83	åker
				84	"
				85	"
					samma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	79.5									
0	19.0							2160	410	40	2400	456	-	240	45	60
0	21.5							2160	464	40	2400	516	-	240	51	60
0	48.5							1680	814	80	2400	1.164	-	720	349	20
0	64.0							1200	768	-	2400	1.536	-	1200	768	-
0	54.0							1680	907	20	2400	1.296	-	720	388	80
0	76.0							1920	1.459	20	2400	1.824	-	480	364	80
0	34.0							1200	408	-	2400	816	-	1200	408	-
3	17.0					0	79.5		5.232	-		7.608	-		2.376	-
						0	29.0									
0	36.5							1200	438	-	2400	876	-	1200	438	-
0	74.0							1680	1.243	20	2400	1.776	-	720	532	80
0	31.0							1920	595	20	2400	744	-	480	148	80
0	61.0							2160	1.317	60	2400	1.464	-	240	146	40
0	76.0							2160	1.641	60	2400	1.824	-	240	182	40
2	78.5					0	29.0		5.235	60		6.684	-		1.448	40
						0	08.0									
0	06.5							1680	109	20	2400	156	-	720	46	80
0	02.0							1920	38	40	2400	48	-	480	9	60
0	08.0							2160	172	80	2400	192	-	240	19	20
0	16.5					0	08.0		320	40		396	-		75	60
						0	03.7									
						0	10.5									
0	04.5							1920	86	40	2400	108	-	480	21	60
0	30.0							1920	576	-	2400	720	-	480	144	-
0	24.5							1920	470	40	2400	588	-	480	117	60
0	52.0							1920	998	40	2400	1.248	-	480	249	60
1	11.0					0	14.2		2.131	20		2.664	-		532	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hoby	n:o 6 8	An	1/96		Hans Persson.
				86	Gård och trädgård
				87	åker
				88	"
				89	"
				90	väg omkr.
					Samma
Hoby	67	Ao	1/96		Nils Ask.
				91	Gård och trädgård
				92	åker
				93	"
				94	"
				95	"
					Samma
Hoby	69	Ap	1/32		Nils Håkansson
				96	åker
				97	"
				98	"
					Samma.
Hoby	n:o 10 1	Aq	1/4		Johan Larsson.
				99	åker
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
					Samma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	04.5							2160	97	20	2400	108	-	240	10	80
0	32.0							2160	691	20	2400	768	-	240	76	80
0	43.5							1680	730	80	2400	1.044	-	720	313	20
0	62.5							2160	1.350	-	2400	1.500	-	240	150	-
						0	03.1									
1	42.5					0	03.1		2.869	20		3.420	-		550	80
0	04.5							1200	54	-	2400	108	-	1200	54	-
0	43.0							2160	928	80	2400	1.032	-	240	103	20
0	41.5							1680	697	20	2400	996	-	720	298	80
0	32.5							1440	468	-	2400	780	-	960	312	-
0	32.5							1200	390	-	2400	781	-	1200	390	-
1	54.0								2.538	-		3.696	-		1.158	-
0	30.0							1680	504	-	2400	720	-	720	216	-
0	26.5							1440	381	60	2400	636	-	960	254	40
0	73.0							1200	876	-	2400	1.752	-	1200	876	-
1	29.5								1.761	60		3.108	-		1.346	40
0	45.0							1440	648	-	2400	1.080	-	960	432	-
0	45.0							2160	972	-	2400	1.080	-	240	108	-
0	56.5							1920	1.084	80	2400	1.356	-	480	271	20
0	39.5							1440	568	80	2400	948	-	960	379	20
0	39.0							1920	748	80	2400	936	-	480	187	20
0	24.0							1440	345	60	2400	576	-	960	230	40
0	39.0							1680	655	20	2400	936	-	720	280	80
0	40.1							1920	769	92	2400	962	40	480	192	48
3	28.1								5.793	12		7.874	40		2.081	28

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hoby	172	Ar	41/768		Ola Hansson.
				107	Trägård o mark ämp.
				108	åker
				109	"
				110	"
				111	"
					Samma.
Hoby	or 286	As	1/8		Johan Persson.
				112	åker
					Samma.
Hoby	or 286	At	7/48		Jakob Månsson
				113	åker
					Samma
Hoby	or 242	Au	1/32		Jakob Mårtsson
				114	åker
					Samma.
Hoby	or 245	Av	or 3/8		Ola Hansson.
				115	väg ämp.
				116	" "
				117	" "
				118	" "
				119	hemt och trädgård
				120	trädgård
				121	"
				122	åker
				123	"
					Omstrås

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	16.5									
0	30.0							2160	648	-	2400	720	-	240	72	-
0	57.5							1920	1.104	-	2400	1380	-	480	276	-
0	98.0							1440	1.411	20	2400	2.352	-	960	940	80
0	58.5							2160	1.263	60	2400	1.404	-	240	140	40
2	44.0					0	06.5		4.426	80		5.856	-		1.429	20
1	00.0							1920	1.920	-	2400	2.400	-	480	480	-
1	00.0								1.920	-		2.400	-		480	-
0	25.5							2160	550	80	2400	612	-	240	61	20
0	25.5								550	80		612	-		61	20
0	73.5							1440	1.058	40	2400	1.764	-	960	705	60
0	73.5								1.058	40		1.764	-		705	60
						0	16.2									
						0	05.4									
						0	05.3									
						0	02.0									
0	04.0							2160	86	40	2400	96	-	240	9	60
0	10.0							2160	216	-	2400	240	-	240	24	-
0	04.0							2160	86	40	2400	96	-	240	9	60
0	11.5							2160	248	40	2400	276	-	240	27	60
0	33.0							2160	712	80	2400	792	-	240	79	20
0	62.5					1	28.9		1.350	-		1.500	-		150	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Övnfört
				124	åkr
				125	"
				126	"
				127	"
				128	"
				129	"
				130	"
					Samma.
Hoby	243	Ax	1/24		Ola Hansson.
				131a	väg ömp.
				131b	" "
				132	åkr
				133	"
				134	"
				135	"
					Samma.
Hoby	244	Ay	1/24		Nils Håkansson
				136	åkr
				137	"
				138	"
				139	"
					Samma.
Hoby	or 245	Az	5/128		Henrik Nilsson.
				140	väg ömp.
				141	åkr
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	62.5					0	28.9		1·350	-		1·500	-		150	-
0	36.0							1680	604	80	2400	864	-	720	259	20
0	60.5							1440	871	20	2400	1·452	-	960	580	80
0	68.0							2160	1·468	80	2400	1·632	-	240	163	20
0	50.0							2160	1·080	-	2400	1·200	-	240	120	-
0	72.0							1920	1·382	40	2400	1·728	-	480	345	60
0	60.0							1680	1·008	-	2400	1·440	-	720	432	-
0	28.0							1680	470	40	2400	672	-	720	201	60
4	37.0					0	28.9		8·235	60		10·488	-		2·252	40
						0	02.8									
						0	01.8									
0	43.0							1440	619	20	2400	1·032	-	960	412	80
0	43.0							1440	619	20	2400	1·032	-	960	412	80
0	49.0							1680	823	20	2400	1·176	-	720	352	80
0	43.0							1440	619	20	2400	1·032	-	960	412	80
1	78.0					0	04.6		2·680	80		4·272	-		1·591	20
0	42.5							1200	510	-	2400	1·020	-	1200	510	-
0	29.0							1680	487	20	2400	696	-	720	208	80
0	39.0							1440	561	60	2400	936	-	960	374	40
0	67.5							1440	972	-	2400	1·620	-	960	648	-
1	78.0								2·530	80		4·272	-		1·741	20
						0	05.9									
0	62.0							1440	892	80	2400	1·488	-	960	595	20
0	62.0					0	05.9		892	80		1·488	-		595	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hoby	or 245	Aå	or 3/8		Nils Håkansson
				142	åker
				143	"
					samma.
Hoby	or 245	Aå	or 3/8		Ola Hansson.
				144	åker
				145	"
					samma.
Hoby	35	Aö	3/32		Edvin Kristoffersson
				146	åker
				147	"
				148	"
				149	"
					samma.
Hoby	324	Ba	39253/369600		Per Svenkilsson.
				150	råg imp.
				151	åker
				152	"
				153	"
				154	"
				155	"
				156	"
				157	"
					samma.
Hoby	39	Bb	48617/369600		Per Svenkilsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	55.5							2160	1·198	80	2400	1·332	-	240	133	20
1	02.5							1680	1·722	-	2400	2·460	-	720	738	-
1	58.0								2·920	80		3·792	-		871	20
0	50.0							2160	1·080	-	2400	1·200	-	240	120	-
0	74.0							2160	1·598	40	2400	1·776	-	240	177	60
1	24.0								2·678	40		2·976	-		297	60
0	76.0							1440	1·094	40	2400	1·824	-	960	729	60
1	31.0							1440	1·886	40	2400	3·144	-	960	1·257	60
1	08.5							1680	1·822	80	2400	2·604	-	720	781	20
0	82.0							2160	1·771	20	2400	1·968	-	240	196	80
3	97.5								6·574	80		9·540	-		2·965	20
						0	03.5									
0	22.0							1680	369	60	2400	528	-	720	158	40
0	32.5							1680	546	-	2400	780	-	720	234	-
1	04.0							1680	1·747	20	2400	2·496	-	720	748	80
0	58.0							1680	974	40	2400	1·392	-	720	417	60
0	37.5							2160	810	-	2400	900	-	240	90	-
0	89.5							1680	1·503	60	2400	2·148	-	720	644	40
0	62.0							1680	1·041	60	2400	1·488	-	720	446	40
4	05.5					0	03.5		6·992	40		9·732	-		2·739	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				158	väg — anp.
				159	torvt och trädgård
				160	åker
				161	"
				162	"
				163	"
				164	"
				165	"
				166	"
					Samma.
Hörby	315	Bc	1963/73920		Gottfrid Nilsson.
				167	väg — anp.
				168	torvt och trädgård
				169	åker
				170	"
				171	"
				172	"
				173	"
				174	"
				175	"
				176	"
					Samma.
Hörby	316	Bd	1/45		Erland Gunnarsson.
				177	åker
				178	väg — anp.
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	01.3									
0	16.0							1920	307	20	2400	384	-	480	76	80
0	02.0							2160	43	20	2400	48	-	240	4	80
0	05.0							1920	96	-	2400	120	-	480	24	-
0	34.0							1440	489	60	2400	816	-	960	326	40
0	79.5							2160	1.717	20	2400	1.908	-	240	190	80
0	67.0							1680	1.125	60	2400	1.608	-	720	482	40
0	78.0							1440	1.123	20	2400	1.872	-	960	748	80
1	17.5							1680	1.974	-	2400	2.820	-	720	846	-
3	99.0					0	01.3		6.876	-		9.576	-		2.700	-
						0	01.2									
0	10.0							2160	216	-	2400	240	-	240	24	-
0	24.0							2160	518	40	2400	576	-	240	57	60
0	47.5							2160	1.026	-	2400	1.140	-	240	114	-
0	59.0							1920	1.132	80	2400	1.416	-	480	283	20
0	41.0							2160	885	60	2400	984	-	240	98	40
0	36.5							1920	700	80	2400	876	-	480	175	20
0	72.5							1440	1.044	-	2400	1.740	-	960	696	-
0	27.5							1440	396	-	2400	660	-	960	264	-
0	35.0							2160	756	-	2400	840	-	240	84	-
3	53.0					0	01.2		6.675	60		8.472	-		1.796	40
0	20.5							2160	442	80	2400	492	-	240	49	20
						0	01.3									
0	20.5					0	01.3		442	80		492	-		49	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hoby	317	Be	1963/221760		Per Ingemansson.
				179	åker
					Samma.
Hoby	or 271	Bf	11/24		Ola Hansson.
				180	väg ämp
				181	" "
				182	" "
				183	åker
				184	"
				185	"
				186	"
				187	"
				188	"
				189	"
				190	"
				191	"
				192	"
				193	"
				194	"
				195	"
				196	"
					Samma.
Hoby	233	Bg	1/8		Gårdm Larsson.
				197	väg ämp
				198	åker
				199	"
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	08.0							2160	172	80	2400	192	-	240	19	20
0	08.0								172	80		192	-		19	20
						0	02.9									
						0	08.6									
						0	05.2									
0	84.0							1920	1.612	80	2400	2.016	-	480	403	20
0	73.0							1440	1.051	20	2400	1.752	-	960	700	80
0	76.0							1920	1.459	20	2400	1.824	-	480	364	80
0	82.0							1920	1.574	40	2400	1.968	-	480	393	60
0	81.5							2160	1.760	40	2400	1.956	-	240	195	60
1	00.0							1680	1.680	-	2400	2.400	-	720	720	-
1	97.0							1680	3.309	60	2400	4.728	-	720	1.418	40
0	72.5							2160	1.566	-	2400	1.740	-	240	174	-
0	50.5							2160	1.090	80	2400	1.212	-	240	121	20
1	08.5							1920	2.083	20	2400	2.604	-	480	520	80
0	95.0							2160	2.052	-	2400	2.280	-	240	228	-
0	77.0							2160	1.663	20	2400	1.848	-	240	184	80
0	13.5							2160	291	60	2400	324	-	240	32	40
0	96.5							2160	2.084	40	2400	2.316	-	240	231	60
12	07.0					0	16.7		23.278	80		28.968	-		5.689	20
						0	04.6									
0	70.0							1440	1.008	-	2400	1.680	-	960	672	-
1	45.0							1920	2.784	-	2400	3.480	-	480	696	-
2	15.0					0	04.6		3.792	-		5.160	-		1.368	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hoby	232	Bn	1/4		Mårten Larsson.
				200	väg imp.
				201	åker
				202	"
					Samma.
Hoby	223	Bk	5/32		Per Nilsson.
				203	väg imp.
				204	" "
				205	åker
				206	"
				207	"
					Samma.
Hoby	224	Bl	3/32		Per Nilsson.
				211	väg imp.
				212	" "
				213	åker
				214	"
				215	"
				216	"
				217	"
				218	"
					Samma.
Hoby	226	Bm	1/200		Per Holst
				219	åker
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	12.5									
0	15.0							2160	324	-	2400	360	-	240	36	-
0	04.0							2160	86	40	2400	96	-	240	9	60
0	19.0					0	02.5		410	40		456	-		45	60
						0	02.4									
						0	03.3									
0	61.0							1680	1.024	80	2400	1.464	-	720	439	20
0	46.5							2160	1.004	40	2400	1.116	-	240	111	60
0	05.0							2160	108	-	2400	120	-	240	12	-
1	12.5					0	05.7		2.137	20		2.700	-		562	80
						0	02.4									
						0	00.3									
0	00.3							2160	6	48	2400	7	20	240		72
0	07.5							2160	162	-	2400	180	-	240	18	-
0	58.0							1200	696	-	2400	1.392	-	1200	696	-
0	92.0							1440	1.324	80	2400	2.208	-	960	883	20
1	02.0							1200	1.224	-	2400	2.448	-	1200	1.224	-
0	86.5							1920	1.660	80	2400	2.076	-	480	415	20
3	46.3					0	02.7		5.074	08		8.311	20		3.237	12
0	24.0							2160	518	40	2400	576	-	240	57	60
0	24.0								518	40		576	-		57	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hoby	ar 226	Bn	1/50		Gottfrid Nilsson.
				220a	åker
					Samma.
Hoby	222	Bo	1/16		Johan Jeppsons arvtagare.
				220b	råg imp.
				221	åker
					Samma.
Hoby	ar 225	Bp	3/40		August Nilsson.
				222	råg imp.
				223	" "
				224	åker
				225	"
				226	"
				227	"
				228	"
					Samma.
Hoby	ar 225	Bq	1/40		Henrik Jönsson
				229	råg imp.
				230	åker
					Samma.
Hoby	ao 12	Br	1/16		Johan Jeppsons arvtagare.
				231	åker
				232	"
				233	"
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	91.5							2160	1·976	40	2400	2·196	-	240	219	60
0	91.5								1·976	40		2·196	-		219	60
						0	02.3									
0	43.0							1680	722	40	2400	1·032	-	720	309	60
0	43.0					0	02.3		722	40		1·032	-		309	60
						0	08.1									
						0	04.2									
0	39.0							1920	748	80	2400	936	-	480	187	20
0	68.5							1440	986	40	2400	1·644	-	960	657	60
0	56.0							1440	806	40	2400	1·344	-	960	537	60
0	86.5							1440	1·245	60	2400	2·076	-	960	830	40
0	97.0							2160	2·095	20	2400	2·328	-	240	232	80
3	47.0					0	12.3		5·882	40		8·328	-		2·445	60
						0	03.2									
0	72.0							2160	1·555	20	2400	1·728	-	240	172	80
0	72.0					0	03.2		1·555	20		1·728	-		172	80
0	17.0							2160	367	20	2400	408	-	240	40	80
0	67.5							2160	1·458	-	2400	1·620	-	240	162	-
0	21.0							1920	403	20	2400	504	-	480	100	80
1	05.5								2·228	40		2·532	-		303	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hoby	ar 1/2	Bs	ar 1/8		Hemk fmsm.
				234	väg imp.
				235	åker
				236	"
				237	"
				238	"
				239	"
					Samma
Hoby	ar 1/6	Bt	ar 1/16		August Nilsson.
				240	åker
				241	"
				242	"
					Samma.
Hoby	ar 1/6	Bu	1/64		Oskar Esbjörnsson.
				243	åker
				244	"
				245	"
				246	"
				247a	"
				247b	väg imp.
					Samma.
Hoby	18	Br	15/128		Anders Gbisberg
				248	väg imp.
				249	" "
				250	" "
				251	åker
				252	"
				253	"
					Ansas

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
																85
						0	03.0									
0	00.2							2160	4	32	2400	4	80	240		48
0	73.5	0	72.7					2160	1.587	60	2400	1.764	-	240	176	40
0	94.0							1920	1.804	80	2400	2.256	-	480	451	20
0	55.0							960	528	-	2400	1.320	-	1440	792	-
0	22.0	1	71.0					1920	422	40	2400	528	-	480	105	60
2	44.7	2	44.7			0	03.0		4.347	12		5.872	80		1.525	68
0	37.0							2160	799	20	2400	888	-	240	88	80
0	54.0							2160	1.166	40	2400	1.296	-	240	129	60
0	05.0							960	48	-	2400	120	-	1440	72	-
0	96.0								2.013	60		2.304	-		290	40
0	18.0							1200	216	-	2400	432	-	1200	216	-
0	44.0							1440	633	60	2400	1.056	-	960	422	40
0	20.5							1680	344	40	2400	492	-	720	147	60
0	40.0							1920	768	-	2400	960	-	480	192	-
0	50.5							1200	606	-	2400	1.212	-	1200	606	-
						0	02.8									
1	73.0					0	02.8		2.568	-		4.152	-		1.584	-
	50.5															
1	23.5															
						0	05.9									
						0	08.4									
						0	01.4									
0	01.5							2160	32	40	2400	36	-	240	3	60
0	74.5							2160	1.609	20	2400	1.788	-	240	178	80
1	12.5							2160	2.430	-	2400	2.700	-	240	270	-
1	88.5					0	15.7		4.071	60		4.524	-		452	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Övrigt
				254	åker
				255	"
				256	"
				257	"
				258	"
				259	"
				260	"
					Samma.
Hoby	or 14	Bx	73/1024		Lars Andersson.
				261	väg imp.
				262	" "
				263	åker
				264	"
				265	"
					Samma.
Hoby	or 14	By	997/15360		Herman Persson.
				266	väg imp.
				267	åker
				268	"
				269	"
					Samma.
Hoby	or 158	Bz	5/144		Herman Persson.
				270	väg imp.
				271	" "
				272	äng
				273	hemt och trädgård
				274	åker
					övrigt

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	88.5					0	15.7		4.071	60		4.524	-		452	40
1	25.0							1200	300	-	2400	600	-	1200	300	-
0	55.0							1680	924	-	2400	1.320	-	720	396	-
0	22.0							1920	422	40	2400	528	-	480	105	60
0	33.0							1920	633	60	2400	792	-	480	158	40
0	33.0							2160	712	80	2400	792	-	240	79	20
0	45.0							1680	756	-	2400	1.080	-	720	324	-
0	21.5							1200	258	-	2400	516	-	1200	258	-
4	23.0					0	15.7		8.078	40		10.152	-		2.073	60
1	88.5														459	4
2	34.5														1691	20
						0	07.8									
						0	10.3									
0	83.0							2160	1.792	80	2400	1.992	-	240	199	20
0	33.0							2160	712	80	2400	792	-	240	79	20
1	40.0							1920	2.688	-	2400	3.360	-	480	672	-
2	56.0					0	18.1		5.193	60		6.144	-		950	40
						0	05.8									
0	73.0							1440	1.051	20	2400	1.752	-	960	700	80
0	51.5							1200	618	-	2400	1.236	-	1200	618	-
0	57.5							2160	1.242	-	2400	1.380	-	240	138	-
1	82.0					0	05.8		2.911	20		4.368	-		1.456	80
						0	02.5									
						0	04.0									
0	06.0							1400	84	-	2400	120	-	600	36	-
0	07.0							2160	151	20	2400	168	-	240	16	80
0	05.0							2160	108	-	2400	120	-	240	12	-
0	18.0					0	06.5		343	20		408	-		64	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Övrigt
				275	åker
				276	"
					Samma
Hoby	157	Bä	1/24		Sven Andersson.
				277	åker
				278	"
				279	"
					Samma.
Hoby	1/3 157	Bä	1/12		Anders Svensson.
				280	åker
				281	"
				282	"
				283	"
				284	"
					Samma.
Hoby	1/4 157	Bö	1/12		Anders Svensson.
				285	åker
				286	"
				287	"
				288	" , förb. ej.
				289	å äng
					Samma.
Hvarnby	1017	Ca	23/896		Per Jönsson
				290	å äng
				291	åker
				292	"
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	18.0					0	06.5		343	20		408	-		64	80
0	41.5							1680	697	20	2400	996	-	720	298	80
0	08.5							2160	183	60	2400	204	-	240	20	40
0	68.0					0	06.5		1.224	-		1.608	-		384	-
0	19.0							2160	410	40	2400	456	-	240	45	60
0	48.0							2160	1.036	80	2400	1.152	-	240	115	20
0	05.5							2160	118	80	2400	132	-	240	13	20
0	72.5								1.566	-		1.740	-		174	-
0	54.0							2160	1.166	40	2400	1.296	-	240	129	60
0	24.5							1680	411	60	2400	588	-	720	176	40
0	21.5							1920	412	80	2400	516	-	480	103	20
0	21.0							2160	453	60	2400	504	-	240	50	40
0	09.5							1920	182	40	2400	228	-	480	45	60
1	30.5								2.626	80		3.132	-		505	20
0	39.0							1920	748	80	2400	936	-	480	187	20
0	20.0							1440	288	-	2400 1440	480	-	960	192	-
0	13.5							1200	162	-	~~2400~~	194	40	240	32	40
0	01.5															
						0	07.5									
0	74.0					0	07.5		1.198	80		1.610	40		411	60
						0	03.5									
1	13.0							2160	280	80	2400	312	-	240	31	20
0	11.0							1920	211	20	2400	264	-	480	52	80
0	24.0					0	035		492	-		576	-		84	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Svanby	10[10]	Cb	117/7168		Per Håkansson
				293	åker Samma.
Svanby	10[9]	Cc	373/8064		Karl Svén.
				294	åker Samma.
Svanby	10[8]	Cd	31/448		Syssla Bengtsens stubbus.
				295	äng
				296	åker, förbättras ej.
				297	" Samma.

Sammandrag.

6". Stoby socken.					
Stoby	16[2]	Aa	3/16	L	Per Hansson.
"	5[3]	Ab	11/128	L	Nils Mårtenssons stubbus.
"	25[2]	Ac	143817/2160530	L	Stefan Andersson.
"	25[3]	Ad	141633/2160530	L	Nils Jönsson.
"	au 19[1]	Aea	au 1/4	L	Johan Nilsson.
"	au 19[1]	Aeb	au 1/4	L	Samma
"	6[2]	Af	1/64	L	Samma
"	6[3]	Ag	1/64	L	Samma
"	6[4]	Ah	1/32	L	Samma
"	6[5]	Ai	1/32	L	Ola Nilsson.
"	6[6]	Ak	1/32	L	Samma
"	au 6[8]	Al	au 1/48	L	Samma

Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	12.0							1440	172	80	2400	288	-	960	115	20
0	12.0								172	80		288	-		115	20
0	41.0							1440	590	40	2400	984	-	960	393	60
0	41.0								590	40		984	-		393	60
		0	14.0					1200	168	-	~~2400~~ 1680	235	20	480	67	20
0	02.0															
0	10.0							1680	168	-	2400	240	-	720	72	-
0	12.0	0	14.0						336	-		475	20		139	20
~ 4	11.0					0	50.4		8.056	80		8.952	-		~ 895	20
~ 0	34.5					0	01.0		458	-		690	-		~ 232	-
~ 0	31.0								595	20		744	-		~ 148	80
~ 1	02.0					0	12.9		1.900	80		2.448	-		~ 547	20
~ 3	86.0								7.091	40		8.542	-		~ 1.450	60
~ 6	97.0	~ 0	22.5			0	23.3		13.598	40		17.268	-		~ 3.669	60
~ 1	48.5					0	39.3		3.016	80		3.564	-		~ 547	20
~ 1	45.5					0	26.6		2.941	20		3.492	-		~ 550	80
~ 3	04.5					0	02.5		5.634	-		7.308	-		~ 1.674	-
~ 3	17.0					0	79.5		5.232	-		7.608	-		~ 2.376	-
~ 2	78.5					0	29.0		5.235	60		6.684	-		~ 1.448	40
~ 0	16.5					0	08.0		320	40		396	-		~ 75	60
28	72.0	0	22.5			2	62.5		54.080	60		67.696	-		13.615	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
Hoby	ar 68	Am	5/576	1	Nils Mårtensson
"	ar 68	An	1/96	1	Hans Persson.
"	67	Ao	1/96	1	Nils Ask
"	69	Ap	1/32	1	Nils Håkansson
"	ar 10 1	Aq	1/4	1	Johan Hansson.
"	172	Ar	41/768	1	Ola Hansson.
"	ar 286	As	1/8	1	Johan Persson.
"	ar 286	At	7/48	1	Jakob Månsson.
"	ar 242	Au	1/32	1	Samme
"	ar 245	Av	ar 3/8	1	Ola Hansson.
"	243	Ax	1/24	1	Samme
"	244	Ay	1/24	1	Nils Håkansson
"	ar 245	Az	5/128	1	Henrik Nilsson.
"	ar 245	Aå	ar 3/8	1	Nils Håkansson
"	ar 245	Aå	ar 3/8	1	Ola Hansson.
"	35	Aö	3/32	1	Edvin Kristoffersson.
"	324	Ba	39253/369600	1	Per Henriksson.
"	39	Bb	48077/369600	1	Samme
"	315	Bc	1963/73920	1	Gottfrid Nilsson.
"	316	Bd	1/45	1	Erland Larmarsson.
"	317	Be	1963/221760	1	Per Engmansson.
"	ar 271	Bf	11/24	1	Ola Hansson
"	233	Bg	1/8	1	Mårten Larsson.
"	232	Bh	1/4	1	Samme
"	223	Bk	5/32	1	Per Nilsson.
"	224	Bl	3/32	1	Samme
"	ar 226	Bm	1/200	1	Per Holst
"	ar 226	Bn	1/50	1	Gottfrid Nilsson.
"	222	Bo	1/16	1	Johan Jeppsons arvtagare.
"	ar 225	Bp	3/40	1	August Nilsson
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
28	72.0	0	22.5			2	62.5		54.080	60		67.696	-		13.615	40
1	11.0					0	14.2		2.131	20		2.664	-		532	80
1	42.5					0	03.1		2.869	20		3.420	-		550	80
1	54.0								2.538	-		3.696	-		1.158	-
1	29.5								1.761	60		3.108	-		1.346	40
3	28.1								5.793	12		7.874	40		2.081	28
2	44.0					0	06.5		4.426	80		5.856	-		1.429	20
1	00.0								1.920	-		2.400	-		480	-
0	25.5								550	80		612	-		61	20
0	73.5								1.058	40		1.764	-		705	60
4	37.0					0	28.9		8.235	60		10.488	-		2.252	40
1	78.0					0	04.6		2.680	80		4.272	-		1.591	20
1	78.0								2.530	80		4.272	-		1.741	20
0	62.0					0	05.9		892	80		1.488	-		595	20
1	58.0								2.920	80		3.792	-		871	20
1	24.0								2.678	40		2.976	-		297	60
3	97.5								6.574	80		9.540	-		2.965	20
4	05.5					0	03.5		6.992	40		9.732	-		2.739	60
3	99.0					0	01.3		6.876	-		9.576	-		2.700	-
3	53.0					0	01.2		6.675	60		8.472	-		1.796	40
0	20.5					0	01.3		442	80		492	-		49	20
0	08.0								172	80		192	-		19	20
12	07.0					0	16.7		23.278	80		28.968	-		5.689	20
2	15.0					0	04.6		3.792	-		5.160	-		1.368	-
0	19.0					0	02.5		410	40		456	-		45	60
1	12.5					0	05.7		2.137	20		2.700	-		562	80
3	46.3					0	02.7		5.074	08		8.311	20		3.237	12
0	24.0								518	40		576	-		57	60
0	91.5								1.976	40		2.196	-		219	60
0	43.0					0	02.3		722	40		1.032	-		309	60
3	47.0					0	12.3		5.882	40		8.328	-		2.445	60
93	05.9	0	22.5			3	79.8		168.595	40		222.109	60		53.514	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
Hoby	ao 225	Bq	1/40		Henrik Jönsson
"	ao 12	Br	1/16		Johan Jeppssons stubbns.
"	ao 12	Bs	ao 1/8		Henrik Jönsson.
"	ao 16	Bt	ao 1/16		August Nilsson.
"	ao 16	Bu	1/64		Oskar Esbjörnsson.
"	18	Bv	15/128		Anders Ekvberg.
"	ao 14	Bx	73/1024		Lars Andersson.
"	ao 14	By	997/15360		Herman Persson.
"	ao 158	Bz	5/144		Dsm
"	157	Bå	1/24		Lars Andersson.
"	ao 153	Bä	ao 1/12		Anders Larsson.
"	ao 154	Bö	ao 1/12		Dsm
Kvarnby	1017	Ca	23/896		Per Jönsson
"	1010	Cb	117/7168		Per Håkansson
"	109	Cc	373/8064		Karl Larsson
"	108	Cd	21/448		Jeppa Bengtsons stubbns.
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
93	05.9	0	22.5			3	79.8		168.595	40		222.109	60		53.514	20
" 0	72.0					0	03.2		1.555	20		1.728	-		" 172	80
" 1	05.5								2.228	40		2.532	-		" 303	60
" 2	44.7					0	03.0		4.347	12		5.872	80		" 1.525	68
" 0	96.0								2.013	60		2.304	-		" 290	40
" 1	73.0					0	02.8		2.568	-		4.152	-		" 1.584	-
" 4	23.0					0	15.7		8.078	40		10.152	-		" 2.073	60
" 2	56.0					0	18.1		5.193	60		6.144	-		" 950	40
" 1	82.0					0	05.8		2.911	20		4.368	-		" 1.456	80
" 0	68.0					0	06.5		1.224	-		1.608	-		" 384	-
" 0	72.5								1.566	-		1.740	-		" 174	-
" 1	30.5								2.626	80		3.132	-		" 505	20
" 0	74.0					0	07.5		1.198	80		1.610	40		" 411	60
" 0	24.0					0	03.5		492	-		576	-		" 84	-
— 0	12.0								172	80		288	-		115	20
" 0	41.0								590	40		984	-		" 393	60
~~0 0 10~~	~~0 12.0~~	1	14.0						~~336~~	-		475	20		139	20
112	92.1	0	36.5			4	45.9		205.697	72		269.776	-		64.078	28

Hoby den 15 augusti 1927.

Hemmet Holmström.

Hans Landbruksingenjör

Nils Person Sal Jönsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Kostnadsberäkning till Ö. Hoby åtgärdsföring av år 1927.

Läge	Längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Kostnad kr.	Kostnad öre	Kostnad kr.	Kostnad öre
1	2	3	4	5	6		7.	
0=67 67-67+44	44	**Diketsträckan A-B.**						
67-67+44	44	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m. m.	l.m.	44	1.30	57	20	v
67-67+44	44	4" hgtrör, fraktom inberäknad	st.	152	0.21	31	50	v 88	70 v
67+44		Intagningsbrunn, typ I av armerad betong med botten av betong i enlighet med ritning. Brunnen skall bestå av en inv. diam. av 0.70 m. Botten, som skall vara armerad, skall ligga minst 1.5 m. under avloppsrörets. Brunnen skall vara väl anordnad med markesten och skärv	st.	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%						11	30
		Summa.						140	- v
1-2+82	282	**Diketsträckan B-C.**						
0-2+82	282	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m. m.	l.m.	282	0.80	225	60	v
0-2+82	282	10" armerat rör med fläns (A.1:2:2)	l.m.	282	2.50	705	-	v 930	60 v
0, 1+62, 2+8		Intagningsbrunnar som ovan (typ I)	st.	3	40.-			120	- v
	326	överföres						1.050	60 v

1	2	3	4	5	6	7
	326	Öfverför				1.050 60
		För offörutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				104 40
		Samma.				1.155 -
2+82 – 3+74	92	Dikessträckan C–D.				
2+82 – 3+74	92	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	92	1.-	92 -	
2+82 – 3+74	92	12" cementrör med fläns (bl.1:2:2) l.m.	92	3.50	322 -	414 -
2+82		Intagningsbrunn som ovan (typ I) st.	1	40.-		40 -
		För offörutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				46 -
		Samma.				500 -
3+74 – 5+85	211	Dikessträckan D–E.				
3+74 – 5+85	211	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	211	1.25	263 75	
3+74 – 5+85	211	18" cementrör med fläns (bl.1:2:2) l.m.	211	6.00	1.266 -	1.529 75
3+74		Intagningsbrunn, typ 2 utföres i likhet med typ I fast med en inre diam. av 0.80 m. st.	1	50.-		50 -
		För offörutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				157 25
		Samma.				1.737 -
5+85 – 7+43	158	Dikessträckan E–F.				
5+85 – 7+43	158	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	158	2.-	316 -	
5+85 – 7+43	158	18" cementrör med fläns (bl.1:2:2) l.m.	158	6.-	948 -	1.264 -
5+85, 6+55		Intagningsbrunnar (typ II) st.	2	50.-		100 -
	787	För offörutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				136 -
		Samma				1.500 -

1	2	3	4	5	6	7
	787					
~~7+43 – 8+4~~	61	**Diketssträckan F – G**				
7+43 – 8+4	61	Schaktning för tackat ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m.	l.m.	61	2.50	152 50
7+43 – 8+4	61	21" cementrör med fläns (kl. 1:2:2)	l.m.	61	7.00	427 – 579 50
7+43		Intagningsbrunn, typ 2	st.	1	50.–	50 –
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				61 50
		Summa.				691 –
8+4 – 8+80	76	**Diketssträckan G – H**				
8+4 – 8+80	76	Schaktning för tackat ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m.	l.m.	76	2.50	190 –
8+4 – 8+80	76	21" cementrör med fläns (kl. 1:2:2)	l.m.	76	7.00	532 – 722 –
8+4		Intagningsbrunn, typ 2	st.	1	50.–	50 –
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				78 –
		Summa.				850 –
8+80 – 11+5	225	**Diketssträckan H – I**				
8+80 – 11+5	225	Schaktning för tackat ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m.	l.m.	225	2.00	450 –
8+80 – 11+5	225	21" cementrör med fläns (kl. 1:2:2)	l.m.	225	7.00	1.575 – 2.025 –
8+80, 9+4		Intagningsbrunnar, typ 2	st.	2	50.–	100 –
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				212 –
		Summa.				2.337 –
11+5 – 13	195	**Diketssträckan I – K**				
11+5 – 13	195	Schaktning för tackat ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m.	l.m.	195	2.00	390 –
11+5 – 13	195	24" cementrör med fläns (kl. 1:2:2)	l.m.	195	8.00	1.560 – 1.950 –
	1344	Överföres				1.950 –

1	2	3	4	5	6	7
	1344	överförd				1.950 -
11+5, 11+77		Fontagningsbrunnar, typ 3 st.	2	60.00		120 -
		anslutas i diket med typ I mm				
		med inre diam. av 1.00 m.				
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				215 -
		Samma.				2.285 -
13-13+62	62	**Diketssträckan K-L**				
		Schaktning för tätat bedning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m. m.	l.m.	62	2.50	155 -
13-13+62	62	24" betongrör med plåns (bl. 1:2:2)	l.m.	62	8.00	496 - 651 -
13		Fontagningsbrunn, typ 3	st.	1	60.00	60 -
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				71 -
		Samma.				781 -
13+62-16+31	269	**Diketssträckan L-M**				
13+62-16+31	269	Schaktning för tätat bedning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m. m.	l.m.	269	2.50	672 50
13+62-16+31	269	24" betongrör med plåns (bl. 1:2:2)	l.m.	269	8.00	2.152 - 2.824 50
13+62, 14+40 } 14+97, 15+40 }		Fontagningsbrunnar, typ 3	st.	4	60.00	240 -
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				305 50
		Samma				3.370 -
16+31-20+8	377	**Diketssträckan M-N**				
16+31-20+8	377	Schaktning för tätat bedning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m. m.	l.m.	377	5.00	1885 -
16+31-20+8	377	28" betongrör med plåns (bl. 1:2:2)	l.m.	377	10.00	3.770 - 5655 -
16+31, 16+84 } 18+90, 18+95 }		Fontagningsbrunnar, typ 3	st.	4	65.00	260 -
	2052	För ofördelade fall, arbetets tillrm/förs				5.915 -

1	2	3	4	5	6	7.
	2052	Övertöt				5.915 -
		syn. om. om. tillägges c:a 10%				590 -
		Summa.				6.505 -
20+8–22+74	266	Diketsträckan N–O.				
20+8–22+74	266	Schaktning för tacket ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m. l.m.	266	5.00	1.330 -	
20+8–22+74	266	28" cementrör med fläns (bl.1:2:2) l.m.	266	10.00	2.660 -	3.990 -
20+8, 21+30, 21+77		Instagningsbrunnar typ 3 st.	3	65.00		195 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn om. om. tillägges c:a 10%				415 -
		Summa.				4.600 -
22+74–23+34	60	Diketsträckan O–P.				
22+74–23+34	60	Schaktning för tacket ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m. l.m.	60	5.00	300 -	
22+74–23+34	60	28" cementrör med fläns (bl.1:2:2) l.m.	60	10.00	600 -	900 -
22+74		Instagningsbrunn typ 3 st.	1	65.-		65 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn om. om. tillägges c:a 10%				95 -
		Summa.				1.060 -
23+34–29+90	656	Diketsträckan P–Q.				
23+34–29+45	611	Schaktning för tacket ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m. m. l.m.	611	4.00	2.444 -	
29+45–29+90	45	D:o D:o l.m.	45/65	4.50	202 50	
23+34–29+90	656	28" cementrör med fläns (bl.1:2:2) l.m.	656	10.00	6.560 -	9.206 50
23+34, 24+50, 24+54, 25+25+7, 27+01, 27+13, 27+30, 27+34, 28+50		Instagningsbrunnar, typ 3 st.	10	65.-		650 -
29+90		Diketsöga av cement i enlighet med ritning st.	1	50.-		50 -
	3034	övertöres				9.906 50

1	2	3	4	5	6		7		
	3034	överföres					9.906	50	v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					988	50	
		Samma					10.895	-	
29+90–32+20	230	**Diversträckan Q–R.**							v
		Schaktning av sten i berg m³	600	1.00	600	-	v		
		Schaktning av skiffer m³	310	2.50	775	-	v 1.375	-	v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					135	-	
		Samma					1.510	-	
		Ersättning för jord som åtgår till dikets breddning i enl. med sysnemännens utlåtande ca	8.4	24.-			201	60	v
		Samma					1.711	60	
									v
23+34=74 74–77+40	340	**Diversträckan P–S.**							
74–75+16	116	Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, diversjordens återfyllning m.m. l.m.	116	1.20	139	20	v		
74–75+16	116	5" tegelrör, fabr. inberäknad st.	395	0.28	110	60	v 249	80	v
75+16–77+40	224	Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, diversjordens återfyllning m.m. l.m.	224	1.30	291	20	v		
75+16–77+40	224	4" tegelrör, fabr. inberäknad st.	760	0.21	159	60	v 451	80	v
75+16, 77+40		Fontänmynningsstenar, typ I st.	2	40.-			80	-	v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					77	40	
		Samma					858	-	
									v
22+74=71 71–73+20	220	**Diversträckan O–I.**							
		Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, diversjordens återfyllning m.m. l.m.	220	1.00	220	-	v		
		4" tegelrör, fabr. inberäknad st.	750	0.21	157	50	v 377	50	v
	3824	överföres					377	50	
									v

1	2	3	4	5	6	7
	3824	Övertäck				377 50
71+88, 73+20		Fastagningsstammar typ I st.	2	40.-		80 -
		För böjförsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				44 50
		Samma				502 -
20+8=34 34-37+36	336	Dikesstråkan N-U.				
34-36	200	Schaktning för rörled, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.				
			l.m. 200	2.00	400 -	
34-36	200	12" cementrör med fläns (H.1:2:2)	l.m. 200	3.50	700 -	1.100 -
36-37+36	136	Schaktning för rörled, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	l.m. 136	1.40	190 40	
36-37+37	136	5" betongrör, fabrikat inberäknad	st. 460	0.28	128 80	319 20
34+16, 36, 37+36		Fastagningsstammar typ I	st. 3	40.-		120 -
		För böjförsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				150 80
		Samma				1.690 -
16+31=38 38-39+39	139	Dikesstråkan M-V.				
38-38+83	183	Schaktning för rörled, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.				
			l.m. 83	1.30	107 90	
38-38+83	83	8" betongrör, fabrikat inberäknad	st. 280	1.55	154 -	261 90
38+83-39+39	56	Schaktning för rörled, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	l.m. 56	1.00	56 -	
38+83-39+39	56	7" betongrör, fabrikat inberäknad	st. 190	0.45	85 50	141 50
38+83, 39+39		Fastagningsstammar typ I	st. 2	40.-		80 -
		För böjförsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				46 60
	4299	Samma.				530 -

1	2	3	4	5	6	7
13=42 42-43+50	150	**Diversstråcken K-V**				
42-43+15	115	Schaktning för rådet ledning, rörens läggning, diversjordens återfyllning m.m.	l.m.	115	1.00	115 -
42-43+15	115	6" tegelrör, fraktens inberäknad	st.	390	0.38	148 20
43+15-43+50	35	Schaktning för rådet ledning, rörens läggning, diversjordens återfyllning m.m.	l.m.	35	0.90	31 50
43+15-43+50	35	5" tegelrör, fraktens inberäknad	st.	120	0.28	33 60
43+15, 43+50		Intagningsbrunnar, typ I	st.	2	40.-	80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				39 70
		Summa.				448 -
13+62=40 40-41+24	124	**Diversstråcken I-X**				
		Schaktning för rådet ledning, rörens läggning, diversjordens återfyllning m.m.	l.m.	124	1.00	124 -
		4" tegelrör, fraktens inberäknad	st.	420	0.21	88 20 212 20
41+24		Intagningsbrunn, typ I	st.	1	40.-	40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				25 80
		Summa.				278 -
11+5=44 44-45+8	108	**Diversstråcken I-Z**				
44-45+8	108	Schaktning för rådet ledning, rörens läggning, diversjordens återfyllning m.m.	l.m.	108	1.20	129 60
44-45+8	108	9" tegelrör, fraktens inberäknad	st.	365	0.75	273 75 403 35
45+8		Intagningsbrunn, typ I	st.	1	40.-	40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				41 65
	4681	Summa.				485 -

4681

1	2	3	4	5	6	7
45+8–45+75	67	**Diversträckan Z–Å.**				
45+8–45+75	67	Schaktning för tätat bedning, rörens läggning, diversjordens återfyllning m. m.	l.m.	67	1.00	67 –
45+8–45+75	67	6" tegelrör, fraktion inberäknad	st.	225	0.38	85 50
45+75		Intagningsbrunn, typ I	st.	1	40.–	40 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				20 50
		Summa.				213 –
45+8=46 46–48+96	296	**Diversträckan Z–Å.**				
46–47+50	150	Schaktning för tätat bedning, rörens läggning, diversjordens återfyllning m. m.	l.m.	150	1.00	150 –
46–47+50	150	7" tegelrör, fraktion inberäknad	st.	510	0.45	229 50
47+50–48+50	100	Schaktning för tätat bedning, rörens läggning, diversjordens återfyllning m. m.	l.m.	100	0.80	80 –
47+50–48+50	100	6" tegelrör, fraktion inberäknad	st.	340	0.38	129 20
48+50–48+96	46	Schaktning för tätat bedning, rörens läggning, diversjordens återfyllning m. m.	l.m.	46	0.70	32 20
48+50–48+96	46	5" tegelrör, fraktion inberäknad	st.	155	0.28	43 40
46+69, 47+50 48+50, 48+96		Intagningsbrunnar, typ I	st.	4	40.–	160 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				82 70
		Summa.				907 –
8+80=49 49–49+60	60	**Diversträckan H–O.**				
		Schaktning för tätat bedning, rörens läggning, diversjordens återfyllning m. m.	l.m.	60	1.20	72 –
		4" tegelrör, fraktion inberäknad	st.	200	0.21	42 – 114 –
49+60		Intagningsbrunn, typ I	st.	1	40.–	40 –
	5104	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn				
		överföres				154 –

1	2	3	4	5	6	7
	5104	överförd				154 - v
		om. om. tillägges c:a 10%				16 -
		Summa				170 -
8+74 = 50 50-51+40	140	**Diessträckan G - A I**				v
		Schaktning för rörad ledning, rörens läggning, diessjordens återfyllning om. om.	l.m.	140	0.70	98 - v
		5" högtrör, plaströr inberäknad	st.	475	0.28	133 - v 231 - v
51+40		Instagningsbrunn, typ I	st.	1	40.-	40 - v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn om. om. tillägges c:a 10%				25 -
		Summa.				296 -
						v
7+43 = 52 52-53+57	157	**Diessträckan F - B I**				
52-53+57	157	Schaktning för rörad ledning, rörens läggning, diessjordens återfyllning om. om.	l.m.	157	1.30	204 10 v
52-53+57	157	12" betongrör med plåns (bl. 1:2:2)	l.m.	157	3.50	549 50 v 753 60 v
52+57, 53+57		Instagningsbrunnar, typ I	st.	2	40-	80 - v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn om. om. tillägges c:a 10%				81 40
		Summa.				915 -
						v
53+57 - 55	143	**Diessträckan B I - C I**				
53+57 - 54+44	87	Schaktning för rörad ledning, rörens läggning, diessjordens återfyllning om. om.	l.m.	87	1.10	95 70 v
53+57 - 54+44	87	10" betongrör med plåns (bl. 1:2:2)	l.m.	87	2.50	217 50 v 313 20 v
54+44 - 55	56	Schaktning för rörad ledning, rörens läggning, diessjordens återfyllning om. om.	l.m.	56	1.00	56 - v
54+44 - 55	56	6" högtrör, plaströr inberäknad	st.	190	0.38	72 20 v 128 20 v
54+44 / 55		Instagningsbrunnar, typ I	st.	2	40.-	80 - v
		För oförutsedda fall, arbetets till-				
	5544	överföres				521 40

v

1	2	3	4	5	6	7.
	5544	överfört				521 40
		sym an. om. tillägges c:a 10%				48 60
		Samma.				570 -
53+57=56 56-56+10	10	**Diketssträckan B I - D I**				
		Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning an. om.	l.m.	10	0.80	8 -
		8" tegelrör, fraktens inberäknad	st.	35	0.55	19 25 27 25
56+10		Intagningsbrunn, typ I	st.	1	40.-	40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn an. om. tillägges c:a 10%				50 75
		Samma.				118 -
56+10-57+47	137	**Diketssträckan D I - E I**				
		Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning an. om.	l.m.	137	1.30	178 10
		5" tegelrör, fraktens inberäknad	st.	465	0.28	130 20 308 30
57+47		Intagningsbrunn, typ I	st.	1	40.-	40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn an. om. tillägges c:a 10%				33 70
		Samma				382 -
56+10=58 58-59	100	**Diketssträckan D I - F I**				
		Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning an. om.	l.m.	100	1.00	100 -
		6" tegelrör, fraktens inberäknad	st.	340	0.38	129 20 229 20
59		Intagningsbrunn, typ I	st.	1	40.-	40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn an. om. tillägges c:a 10%				25 80
	5791	Samma				295 -

5791

1	2	3	4	5	6		7		
5+85=60 60-61+84	184	**Diversstråcken E-G I**							
60-61+57	157	Schaktning för tråcket ledning, rörens läggning, diversjordens							
		återfyllning m.m. l.m.	157	1.30	204	10	v		
60-61+57	157	7" tegelrör, fraktens inberäknad st.	530	0.45	238	50	v	442	60 v
61+57-61+84	27	Schaktning för tråcket ledning, rörens läggning, diversjordens							
		återfyllning m.m. l.m.	27	1.00	27	-	v		
61+57-61+84	27	6" tegelrör, fraktt inberäknad st.	90	0.38	34	20	v	61	20 v
61+57, 61+84		Instagningsbrunnar, typ I st.	v 2	40.-				80	- v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%						56	20
		Summa						640	-
									v
3+74=68 68-70+98	298	**Diversstråcken D-H I**							
68-69+20	120	Schaktning för tråcket ledning, rörens läggning, diversjordens							
		återfyllning m.m. l.m.	120	1.40	168	-	v		
68-69+20	120	10" vanntrör med fläns (kl. 1:2:2) l.m.	120	2.50	300	-	v	468	- v
69+20-70+98	178	Schaktning för tråcket ledning, rörens läggning, diversjordens							
		återfyllning m.m. l.m.	178	1.30	231	40	v		
69+20-70+98	178	7" tegelrör, fraktens inberäknad st.	600	0.45	270	-	v	501	40 v
69+20, 70+98		Instagningsbrunnar, typ I st.	2	41.-				80	- v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%						100	60
		Summa						1.150	-
14 m. 68-62-63+24	138	**Diversstråcken D-I I**							v
68-62+73	87	Schaktning för tråcket ledning, rörens läggning, diversjordens							
		återfyllning m.m. l.m.	87	0.60	52	20	v		
68-62+73	87	5" tegelrör, fraktens inberäknad st.	295	0.28	82	60	v	134	80 v
62+73-63+24	51	Schaktning för tråcket ledning, rörens läggning, diversjordens							
	6411	överföres						134	80

v

1	2	3	4	5	6	7
	6411	överfört				134 80
		återfyllning om. om. l. m.	51	1.00	51 -	
62+73–63+24	51	4" kgelrör, fraktion inberäknad st.	170	0.21	35 70	86 70
62+73, 63+24		Intagningsbrunnar, typ I st.	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				28 50
		Summa				330 -
2+82=64 64-66+42	242	Diketssträckan C–K.				
64-64+73	73	Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning om. om. l. m.	73	0.60	43 80	
64-64+73	73	8" kgelrör, fraktion inberäknad st.	250	0.55	137 50	181 30
64+73-66+42	169	Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning om. om. l. m.	169	1.00	169 -	
64+73-66+42	169	4" kgelrör, fraktion inberäknad st.	575	0.21	120 75	289 75
64+73, 65+92 66+42		Intagningsbrunnar, typ I st.	3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				58 95
	6653	Lagt ledn. Summa				650 -
		Sammandrag.				
0-67 67-67+44	44	Diketssträckan A–B.				140 -
0-2+82	282	" B–C.				1.155 -
2+82–3+74	92	" C–D				500 -
3+74–5+85	211	" D–E				1.737 -
5+85–7+43	158	" E–F				1.500 -
7+43–8+4	61	" F–G				691 -
8+4–8+80	76	" G–H				850 -
8+80–11+5	225	" H–I				2.337 -
11+5–13	195	" I–K				2.285 -
13–13+62	62	" K–L				781 -
		överföres				11.976 -

1	2	3	4	5	6	7.		
		överfört				11.976	-	v
13+62–16+31	269	Diverskrädran L – M.				3.370	-	v
16+31–20+8	377	" M – N				6.505	-	v
20+8–22+74	266	" N – O				4.600	-	v
22+74–23+34	60	" O – P				1.060	-	v
23+34–29+90	656	" P – Q				10.895	-	v
29+90–32+20	230	" Q – R				1.711	60	v
23+34 = 74 74–77+40	340	" P – S				858	-	v
22+74 = 71 71–73+20	220	" O – T				502	-	v
20+8 = 34 34–37+36	336	" N – U				1.690	-	v
16+31 = 38 38–39+39	139	" M – V				530	-	v
13 = 42 42–43+50	150	" K – Y				448	-	v
13+62 = 40 40–41+24	124	" L – X				278	-	v
11+5 = 44 44–45+8	108	" I – Z				485	-	v
45+8–45+75	67	" Z – Å				213	-	v
45+8 = 46 46–48+96	296	" Z – Ä				907	-	v
8+80 = 49 49–49+60	60	" H – Ö				170	-	v
8+4 = 50 50–51+40	140	" G – A^I				296	-	v
7+43 = 52 52–53+57	157	" F – B^I				915	-	v
53+57–55	143	" B^I – C^I				570	-	v
53+57 = 56 56–56+10	10	" B^I – D^I				118	-	v
56+10–57+47	137	" D^I – E^I				382	-	v
56+10 = 58 58–59	100	" D^I – F^I				295	-	v
5+85 = 60 60–61+84	184	" E – G^I				640	-	v
3+74 = 68 68–70+98	298	" D – H^I				1.150	-	v
14 m. 68–62–63+24	138	" D – I^I				330	-	v
2+82 = 64 64–66+42	242	" C – K^I				650	-	v
		Summa.				51.544	60	

Hoby den 15 aug. 1927
Konrad Holmström
statens landtmätningsman

Kostnadsfördelningslängd för Ö. Stoby

Socken, by, namn	Fastighetsnummer	Hittas å kartan	Mantal	Delägare	Skyldig	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7
Ö. Stoby socken.						
Stoby	16^{2}	Aa	3/16	Per Hansson		
"	5^{3}	Ab	11/128	Nils Mårtenssons arvtagare		
"	25^{2}	Ac	143817/2160530	Hemmo Andersson.	11/16	
"	25^{3}	Ad	141633/2160530	Nils Jönsson	"	
"	$\frac{ar}{19'}$	Aea	ar 1/4	Johan Nilsson	"	
"	$\frac{ar}{19'}$	Aeb	ar 1/4	Samme	"	
"	6^{2}	Af	1/64	Samme	"	
"	6^{3}	Ag	1/64	Samme	"	
"	6^{4}	Ah	1/32	Samme	"	
"	6^{5}	Ai	1/32	Ola Nilsson.	"	
"	6^{6}	Ak	1/32	Samme	"	
"	$\frac{ar}{6^{8}}$	Al	ar 1/48	Samme	"	
"	$\frac{ar}{6^{8}}$	Am	5/576	Nils Mårtensson.	"	
"	$\frac{ar}{6^{8}}$	An	1/96	Lasse Persson.	"	
"	6^{7}	Ao	1/96	Nils Ask	"	
"	6^{9}	Ap	1/32	Nils Håkansson	"	
"	$\frac{ar}{10'}$	Aq	1/4	Johan Larsson.	"	
"	17^{2}	Ar	41/768	Ola Hansson.	"	
"	$\frac{ar}{28^{6}}$	As	1/8	Johan Persson.		
"	$\frac{ar}{28^{6}}$	At	7/48	Jakob Månsson.		
"	$\frac{ar}{24^{2}}$	Au	1/32	Samme		
"	$\frac{ar}{24^{5}}$	Av	ar 3/8	Ola Hansson.	"	
"	24^{3}	Ax	1/24	Samme	"	
"	24^{4}	Ay	1/24	Nils Håkansson		
"	$\frac{ar}{24^{5}}$	Az	5/128	Hemmo Nilsson.		
"	$\frac{ar}{24^{5}}$	Aå	ar 3/8	Nils Håkansson		

Övrigas

Åradikering av år 1927.

Ard. I Dikesträckan S-P				Ard. II Dikesträckan O-I.				Ard. III samtliga dikesträckor utom S-P och O-I.				Summa årsarbetskostnad		Dikningsgrad för hela fastigheten	Ersättnings-kostnad
Fastighetens värde		Fastighetens dikningsgrad	Årsarbetskostnad	Fastighetens värde enligt uppgift år	Fastighetens värde		Årsarbetskostnad	Fastighetens värde enligt uppgift år	Fastighetens värde		Årsarbetskostnad				
kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre
8		9	10	11	12		13	14	15	16		17	18		19		20	21.	
									alla	895	20	1.504	754	78	754	78	1.464	23	35
									"	232	-	0.390	195	72	195	72	0.380	6	06
									"	148	80	0.250	125	46	125	46	0.243	3	88
									"	547	20	0.919	461	20	461	20	0.895	14	27
									"	1.450	60	2.437	1.223	-	1.223	-	2.373	37	84
									"	3.669	60	6.165	3.093	88	3.093	88	6.002	95	71
									"	547	20	0.919	461	20	461	20	0.895	14	27
									"	550	80	0.925	464	21	464	21	0.900	14	35
									"	1.674	-	2.812	1.411	19	1.411	19	2.738	43	66
									"	2.376	-	3.992	2.003	37	2.003	37	3.887	61	98
									"	1.448	40	2.433	1.220	99	1.220	99	2.369	37	78
									"	75	60	0.127	63	73	63	73	0.124	1	98
									"	532	80	0.895	449	15	449	15	0.871	13	89
									"	550	80	0.925	464	21	464	21	0.900	14	35
									"	1.158	-	1.946	976	59	976	59	1.895	30	22
									"	1.346	40	2.262	1.135	17	1.135	17	2.202	35	11
									"	2.081	28	3.497	1.754	95	1.754	95	3.405	54	30
									"	1.429	20	2.401	1.204	93	1.204	93	2.338	37	28
									"	480	-	0.806	404	49	404	49	0.785	12	52
									"	61	20	0.103	51	69	51	69	0.100	1	59
									"	705	60	1.185	594	69	594	69	1.154	18	40
									"	2.252	40	3.784	1.898	99	1.898	99	3.684	58	75
									"	1.591	20	2.673	1.341	43	1.341	43	2.602	41	49
									"	1.741	20	2.925	1.467	90	1.467	90	2.848	45	42
									"	595	20	1.000	501	85	501	85	0.974	15	53
									"	871	20	1.464	734	70	734	70	1.425	22	72
										29.011	88	48.739	24.459	47	24.459	47	47.453	756	70

1	2	3	4	5	6	7	8		9
				Övergått					
Hoby	au 245	A ä	au 3/8	Ola Hansson	södr.				
"	35	A ö	3/32	Edvin Christoffersson	"				
"	324	Ba	39253/369600	Per Svahnlsson	"				
"	39	Bb	43077/36960	Samme	"				
"	315	Bc	1963/739200	Gottfrid Nilsson	"				
"	316	Bd	1/45	Erland Lennarsson					
"	317	Be	1963/221760	Per Ingemansson					
"	au 271	Bf	11/24	Ola Hansson					
"	233	Bg	1/8	Gårdsn Svensson					
"	232	Bh	1/4	Samme					
"	223	Bk	5/32	Per Nilsson	södr.				
"	224	Bl	3/32	Samme	"				
"	au 226	Bm	1/200	Per Holst					
"	au 226	Bn	1/50	Gottfrid Nilsson					
"	222	Bo	1/16	Johan Jeppssons stvblms					
"	au 225	Bp	3/40	August Nilsson	södr.				
"	au 225	Bq	1/40	Henrik Jonsson	"				
"	au 12	Br	1/16	Johan Jeppssons stvblms					
"	au 12	Bs	au 1/8	Henrik Jönsson	"				
"	au 16	Bt	au 1/16	August Nilsson	"	247a			
"	au 16	Bu	1/64	Oskar Esbjörnsson	"	243 1/2 247 245 246	1095	-	40.314
"	18	Bv	15/128	Anders Ekeberg	"	254-260	1.621	20	59.686
"	au 14	Bx	73/1024	Sven Andersson					
"	au 14	By	997/15360	Herman Persson	"				
"	au 158	Bz	5/144	Samme	"				
"	157	Bä	1/24	Sven Andersson					
"	au 153	Bä	au 1/12	Anders Svensson					
"	au 154	Bö	au 1/12	Samme					
Svanaby	1017	Ca	23/896	Per Jönsson					
"	1010	Cb	117/7168	Per Håkansson					
"	109	Cc	373/8064	Karl Svensn					
"	108	Cd	31/448	Joppa Bengtssons stvblms					
				Summa.			2.716	20	100

10		11	12		13	14		15	16		17	18		19		20	21	
									29.011	88	48.739	27.459	47	27.459	47	47.453	756	70
								alla	297	60	0.500	250	92	250	92	0.487	7	77
								"	2.965	20	4.981	2.499	69	2.499	69	4.850	77	34
								"	2.739	60	4.603	2.310	-	2.310	-	4.482	71	47
								"	2.700	-	4.536	2.276	37	2.276	37	4.416	70	42
								"	1.796	40	3.018	1.514	57	1.514	57	2.938	46	85
								"	49	20	0.083	41	65	41	65	0.081	1	29
								"	19	20	0.032	16	06	16	06	0.031	0	49
								"	5.689	20	9.558	4.796	64	4.796	64	9.306	148	40
								"	1.368	-	2.298	1.153	24	1.153	24	2.237	35	67
								"	45	60	0.077	38	64	38	64	0.075	1	20
								"	562	80	0.946	474	75	474	75	0.921	14	69
								"	3.237	12	5.438	2.729	04	2.729	04	5.295	84	44
								"	57	60	0.097	48	68	48	68	0.094	1	50
								"	219	60	0.369	185	18	185	18	0.359	5	72
								"	309	60	0.520	260	96	260	96	0.506	8	07
								"	2.445	60	4.109	2.162	09	2.062	09	4.001	63	80
								"	172	80	0.290	145	54	145	54	0.282	4	50
								"	303	60	0.510	255	94	255	94	0.497	7	93
		237-239	1.348	80	73.392	368	43	235) 236)	176	88	0.297	149	05	368 43 / 149 05		0,715 / 0,289	11 / 4	40 / 61
								alla	290	40	0.488	244	90	244	90	0.475	7	57
345	89	11/2 (243 244 245 246)	489	-	26.608	133	57	—	—	-	—	—	-	345 89 / 133 57		0,671 / 0,259	10 / 3	70 / 83
512	11							251-253	452	40	0.760	381	40	513 11 / 381 40		0,393 / 0,740	15 / 11	83 / 80
								alla	950	40	1.597	801	45	801	45	1.555	24	80
								"	1.456	80	2.447	1.228	02	1.228	02	2.382	37	98
								"	384	-	0.645	323	69	323	69	0.628	10	01
								"	174	-	0.292	146	54	146	54	0.284	4	53
								"	505	20	0.849	426	07	426	07	0.827	13	19
								"	411	60	0.691	346	78	346	78	0.673	10	73
								"	84	-	0.141	70	76	70	76	0.137	2	18
								"	115	20	0.194	97	36	97	36	0.189	3	01
								"	393	60	0.661	331	72	331	72	0.644	10	27
								"	139	20	0.234	117	43	117	43	0.228	3	64
858	-		1.837	80	100.000	502	-		59.524	28	100.000	50.184	60	51.544	60	100.000	1.594	63

- Syd den 15 augusti 1927.
Konrad Holmström
statens kanslisekreterare

Nils Larsson Per Jonsson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Hoby och Kvarnby i Östra Hoby socken, Kristianstads län.

1:o. Torrläggningsarbetet, som avser nygrävning av floddiken för torrläggning av åker och äng är enligt synemännens mening att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till förrättningen äro:

Helmer Andersson	för n:o	25^{2}	Hoby
Nils Jönsson	" "	25^{3}	"
Johan Nilsson	" "	$6^{2,3,4}$ och 19^{1}	Hoby
Ola Nilsson	" "	$6^{5,6,8}$	"
Nils Mårtensson	" "	6^{8}	"
Lasse Persson	" "	6^{8}	"
Nils Ask	" "	6^{7}	"
Nils Håkansson	" "	6^{9}	"
Johan Larsson	" "	10^{1}	"
Ola Hansson	" "	$17^{2},24^{3,5}$	"
Edvin Kristoffersson	"	3^{5}	"
Per Stenkilsson	för "	$3^{9,24}$	"
Gottfrid Nilsson	" "	3^{15}	"
Per Nilsson	" "	$22^{3},22^{4}$	"
August Nilsson	" "	$1^{6},22^{5}$	"

Henrik Jönsson för n:o $1^{2},22^{5}$ Hoby

Oskar Esbjörnsson " 1^{6} "

Anders Clivberg " 1^{8} "

Herman Persson " $1^{4},15^{8}$ "

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R, S-P, T-O, U-N, M-V, K-Y, X-L, Å-Z-I, Ä-Z, Ö-H, A^{I}-G, C^{I}-B^{I}-F, B^{I}-D^{I}-E^{I}, D^{I}-F^{I}, E-G^{I}, H^{I}-D, I^{I}-D och K^{I}-C.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttryc-

ker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna erhållas måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckan Q-R skall göras öppen men samtliga övriga diken täckta.

Vid bestämmandet av dimensionerna för öppna och täckta ledningar hava synemännen utgått från en avrinning vid flod av högst 1 sekundliter pr hektar.

Nederbördsområdet är för samtliga diken utom sträckan Q-R direkt inmätt och utgör

i punkt	A	4.5 hektar
	B	35 "
	1+62	37 "
	2+8	38 "
	C	53.5 "
	D	60 "
	E	70 "
	6+55	73 "
	F	95 "
	G	101 "
	H	104 "
	9+4	112 "
	I	139 "
	11+77	142 "
	K	151 "
	L	157 "
	14+40	160 "
	14+97	164 "

i punkt	15+40	183 hektar
	M	193 "
	16+84	197 "
	18+90	202 "
	18+95	207 "
	N	239 "
	21+30	241 "
	21+77	245 "
	O	251 "
	P	259 "
	24+50	263 "
	24+54	269 "
	26	273 "
	26+4	274 "
	27+8	277 "
	27+13	278 "
	27+80	281 "
	27+84	283 "
	28+50	285 "
	Q /enl. generalstabs-kartan/	3000 "
	S	4 "
	75+16	7 "
	T	2.5 "
	71+88	4 "
	U	8 "
	36	27 "

1 punkt	34+16	29	hektar
	V	7	"
	38+83	9	"
	X	2	"
	Y	5	"
	43+15	7	"
	Z	23	"
	Å	6	"
	Ä	11	"
	48+50	12.5	"
	47+50	14	"
	45+69	15.5	"
	Ö	2	"
	A^I	4	"
	52+57	23	"
	B^I	22	"
	54+44	14	"
	C^I	4	"
	D^I	9	"
	E^I	2	"
	F^I	6	"
	G^I	4	"
	61+57	6	"
	H^I	5	"
	69+20	17	"
	I^I	2.5	"

i punkt 62+73 — 3 hektar

64+73 — 14 "

65+92 — 4.5 "

K^I — 4 "

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till öppna dikets utvidgande skall utgå

till Anders Svensson, Hoby n:o 15^4 för 4.2 ar á 24 kr. med 100.80 kr

" Per Håkansson, Kvarnby n:o 10^{10} " 0.7 " " " " " 16.80 kr

" Karl Lovén, " n:o 10^9 " 2.1 " " " " " 50.40 kr

" Jeppa Bengtssons sterbh. Kvarnby n:o 10^8 för 1.4 ar á " " " 33:60 kr

Summa 201:60 kr

Ersättning för jord, som åtgår till upplag för kanalvallarna skall utgå med 24 kronor pr ar för den mark som täckes av vallarna.

Ersättningens storlek bestämmes efter uppmätning, verkställd av tvänne av arbetsstyrelsen tillkallade gode män. Den sålunda lösta jorden övergår ej i företagets ägo utan må av jordägaren tillgodogöras genom vallarnas utspridande.

Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbetets utförande skall detta skriftligen anmälas för arbetsstyrelsen innan grödan borttagits och skall värdering av skadan verkställas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade skiftesgodemän.

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida de marker, som äro be-

lägna invid dikessträckan N-O-P-Q-R kunna torrläggas billigare än genom samgående med företaget i övrigt. För ett öppet dike med bottenläget +5.5 meter i punkt N och med bottenlutningen 1:1000, bottenbredden 0.5 meter och sidolutningen 1:1.25, vilket dike får fritt fall i punkt 30, ställer sig kostnaderna sålunda:

Schaktning: 5000 kbm lerjord á 1.50	7500:--
375 kbm skiffer á 5.--	1875:--
6 st. broar á 600:--	3600:--
40 ar jordlösen för dikes utvidgning á 24:--	960:--
60 ar " " jordvallar á 24:--	1440:--
För oförutsedda fall tillägges	1525:--
Summa kronor	16900:--

Förbättringsvärdet å jord, som ligger intill denna dikessträcka utgör 7662 kronor. Då kostnaden pr förbättringskrona för hela företaget utgör 80 öre, är det tydligt att sträckan N-R ej skall bilda avdelning för sig.

Synemännen hava undersökt huruvida befintligt fallbrott å dikessträckorna S-P och T-O motivera uppdelning i avdelningar och därvid funnit, att mark, beroende av dessa avdelningar kan torrläggas oberoende av företaget i övrigt för en kostnad, av respektive 31 öre och 27 öre pr förbättringskrona. Synemännen hava därför bestämt att dessa dikessträckor skola avskiljas såsom särskilda avdelningar. Företaget skall alltså indelas i tre avdelningar av vilka

avdelning I omfattar dikessträckan S-P

" II " " T-O

" III " övriga i företaget ingående dikessträckor.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelning i fråga. Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procentital samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Östra Hoby Åradikning av år 1927".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt

sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till sextiofyra /64/ kronor 7 öre;

att arbetet skall vara färdigt senast inom 1930 års utgång;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpligt beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att cementrören ej få nedläggas förrän de godkänts av statens lantbruksingenjör eller hans ombud;

att rörsträng ej får täckas förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av öppna diket och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståendon och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill

åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hoby den 15 aug. 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Nils Persson

Per Jönsson

Bil. 8.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Östra Stoby ödeläggning av år 1927.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	40	0,50			20	–
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	10	3,00	30	–		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 47 *ar* ... st.	236	0.24	56	64		
		... har	112.921	0.78	88	07		
		äng och odlingsmark, medelareal 9 *ar* ... st.	4	0.05		20		
		... har	0.365	1.46		53		
		annan mark och impediment, medelareal 7 *ar* ... st.	60	0.05	3	–		
		... har	4.459	0.78	3	47		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ *m.*						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ...			4	–		
		övriga regalark ... st.	1	1,00	1	–		
							186	91
		Överföres ...					206	91

1	2	3	4	5	6		7	
1927		Överfört					246	91
		Avvägning:						
14/5 – 21/5		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... dagar	6	12,00	72	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har ... har	113	0·66	74	58		
		avvägda punkter ... st.	811	0·02	16	22		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	10	2,50	25	–		
		i annan mark ... „		5,00			187	80
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 39 ar, ... st.	300	0·05	15	–		
		... har	17,745	0·10	11	74	26	74
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	300	0,03			9	–
		Fastighetsindelning **Markvärdering,** vid.	18	0·75			13	50
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... dagar	1	12	12	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	5·7	1,50	8	55		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	240	0,06	14	40		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	240	0,12	28	80	67	75
		Längdprofil § 20; längd skala 1:4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00				
		2) befintligt belopp ell. vall ... „	5·7	3,50	19	95		
		b) antal ritningar ... st.	3	3,00	9	–	28	95
		Tvärsektion § 22, 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	20	0,25	5	–		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		... „						
		... „					5	–
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... „			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
20/5, 21/5		Tomätning av undersökningsområde dag.	2	12.–	24	–	26	–
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00	4	50		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		...						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... dm.	27	6,00	162	–		
		2) „ „ över „ ... „	11	10,00	110	–	276	50
		Överföres					848	15

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					848	15
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	167	0,03	5	01	6	01
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	5.7	4,00	22	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			51	54	74	34
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, trumma, 2 sta ...			8	—		
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ... *km.*						
		c) för grundförstärkning ... *„*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ... *„*		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00			8	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	811	0,01			8	11
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	4	0,25	1	—	2	50
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	10	3,00			30	—
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom, 1, dagar*	2	12,00			24	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *„*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* ... *„*	3	12,00			36	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
		Summa kronor					1·049	11
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...	3	1,75	5	25		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 39 ar ägofigurer ... *st.*	300	0·07	21	—		
		har	117,745	0·14	16	48		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			9	37		
		Överföres			59	10		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			59	10		
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*	811	0,02	16	22		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	167	0,05	8	35	85	42
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ..... *km.*		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*	5.7	6,00	34	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6	50		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10	40		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ..... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*		5,00			51	10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarne, *§ 55* ..... *sid.*	84	0,75			63	–
		Summa kronor					199	52
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					10	–
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					120	–
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					164	–
		Kalkinkostnad					50	–
		Summa kronor					346	–
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1.049	11
		Lösen för kopior och avskrift					199	52
		Övriga förrättningskostnader					346	–
		Summa kronor					1.594	63

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tingslags i Färnebo *häradsrätt.*

Hoby *den* 15 aug. *1927.*

Bernard Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* *19*

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Före –

Hämtade exemplar av ovanstående
skola med bilagor 1–8 insändas.

Gunnar Holmström

L 2•0418

1907

DIARIE Nr
K. LÄNSTYRELSEN
21 JAN 1929

avskrift

Handlingar
rörande

lån och anslag av allmänna medel till

Ö. Hoby-Åradikning


av år 1927.

Anteckning.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 november 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 1928.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Östra Hoby Åra-
dikning av år 1927", som avser torr-
läggning av mark till Hoby och Kvarn-
by byar i Östra Hoby socken, Kristi-
anstads län, förklarat sig vilja söka
lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande, får jag härmed
därom avgiva följande av ritningar
och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av åker, äng och betesmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 2 km. S.V. om Ö. Hoby kyrka och är å motstående översiktskarta markerat med rött bläck.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 15 aug. 1927 och har ej överklagats, varöver diariebevis närslutes /bil.A/.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 14/12 1927 hava delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker	112.92.1 har
äng och annan mark	0.36.5 har
Summa	113.28.6 har

Jordmånen består av djup mylla på morän lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet fladdike, vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogad värderingslängd till 64078 kronor och 28 öre, och dikningskostnaden i till samma protokoll fogat kostnadsförslag till 51544:60 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde

vara Borrby-Öståkra dikningsföretag av år 1923.

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Broar.

Några broar förekomma icke samt äro samtliga vägar av enskild natur.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 37241:39 kronor och i anslag 15926:39 kronor.

Härvid är dock att anmärka att på grund av ägornas beskaffenhet bidragskvoten är tagen till 1/3.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Ö.Hoby Åradikning av år 1927" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 37240 kronor och anslag av statens avdikningsanslag med 15925 kronor.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av tre år.

Kristianstad i jan. 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i två blad.

Tabell a.

	Dikn- och anläggningshandens andel							Hela torrläggningsområdet						
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Bidrag	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Bidrag
	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
Åker	112	68.1							112	92.1						
Äng i annan mark	0	22.5							0	36.5						
Summa	112	90.6	205.188	92	269.012	80	63.823	88	113	28.6	205.697	72	269.776	–	64.078	28

Kristianstad i jan. 1928.
Bernard Holmström
statens kulturtekniker.

Sockan, hemmanen.	Registrerings.	Littera	Anmärkn.	Ägares namn m. m.	Anmärkningar.
1	2	3	4	5	6
6. Hoby socken.					
Hoby.	16 2	Aa	3/16	Per Hansson.	all
"	53	Ab	11/128	Nils Mårtenssons sterbhus	"
"	25 2	Ac	143817/2160536	Helmer Andersson	"
"	25 3	Ad	141633/2160530	Nils Jönsson	"
"	an 19 1	Aea	an 1/4	Johan Nilsson	"
"	an 19 1	Aeb	an 1/4	Samme	"
"	6 2	Af	1/64	Samme	"
"	6 3	Ag	1/64	Samme	"
"	6 4	Ah	1/32	Samme	"
"	6 5	Ai	1/32	Ola Nilsson.	"
"	6 6	Ak	1/32	Samme	"
"	an 6 8	Al	an 1/48	Samme	"
"	an 6 8	Am	5/576	Nils Mårtensson.	"
"	an 6 8	An	1/96	Lasse Persson.	"
"	6 7	Ao	1/96	Nils Aske	"
"	6 9	Ap	1/32	Nils Håkansson	"
"	an 10 1	Aq	1/4	Johan Larsson.	"
"	17 2	Ar	41/768	Ola Hansson	"
"	an 28 6	As	1/8	Johan Persson.	"
"	an 28 6	At	7/48	Jakob Månsson	"
"	an 24 2	Au	1/32	Samme	"
"	an 24 5	Av	an 3/8	Ola Hansson.	"
"	24 3	Ax	1/24	Samme	"
"	24 4	Ay	1/24	Nils Håkansson	"

överföres

Areal.						Råvärde.		Andel i kostnaden för						Samma kostnad.		Relativ kostnad.	Avdrags utsäde i % av kostnaden.	Avdrag.		Rån.	
åker		äng och annan mark		Samma				avd. I		avd. II		avd. III		lagn. sym. förrätt.		avtäm. kvarlåt.							
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.						
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	18	19		20.	
4	11.0			4	11.0	895	20					754	78	23	35	3	67	781	80	0.87	30.30	236	89	544	91
0	34.5			0	34.5	232	-					195	72	6	06	0	95	202	73	0.87	30.30	61	43	141	30
0	31.0			0	31.0	148	80					125	46	3	88	0	61	129	95	0.87	30.30	39	37	90	58
1	02.0			1	02.0	547	20					461	20	14	27	2	25	477	72	0.87	30.30	144	75	332	97
3	86.0			3	86.0	1.450	60					1.223	-	37	84	5	96	1.266	80	0.87	30.30	383	84	882	96
6	97.0	0	22.5	7	19.5	3.669	60					3.093	88	95	71	15	07	3.204	66	0.87	30.30	971	01	2.233	65
1	48.5			1	48.5	547	20					461	20	14	27	2	24	477	71	0.87	30.30	144	75	332	96
1	45.5			1	45.5	550	80					464	21	14	35	2	26	480	82	0.87	30.30	145	69	335	13
3	04.5			3	04.5	1.674	-					1.411	19	43	66	6	87	1.461	72	0.87	30.30	442	90	1.018	82
3	17.0			3	17.0	2.376	-					2.283	57	61	98	9	76	2.075	11	0.87	30.30	628	76	1.446	35
2	78.5			2	78.5	1.448	40					1.220	99	37	78	5	95	1.264	72	0.87	30.30	383	21	881	51
0	16.5			0	16.5	75	60					63	73	1	98	0	31	66	02	0.87	30.30	20	-	46	02
1	11.0			1	11.0	532	80					449	15	13	89	2	19	465	23	0.87	30.30	140	96	324	27
1	42.5			1	42.5	550	80					464	21	14	35	2	26	480	82	0.87	30.30	145	69	335	13
1	54.0			1	54.0	1.158	-					976	59	30	22	4	76	1.011	57	0.87	30.30	306	51	705	06
1	29.5			1	29.5	1.346	40					1.135	17	35	11	5	53	1.175	81	0.87	30.30	356	27	819	54
3	28.1			3	28.1	2.081	28					1.754	95	54	30	8	55	1.817	80	0.87	30.30	550	79	1.267	01
2	44.0			2	44.0	1.429	20					1.204	93	37	28	5	87	1.248	08	0.87	30.30	378	17	869	91
1	00.0			1	00.0	480	-					404	49	12	52	1	97	418	98	0.87	30.30	126	95	292	03
0	25.5			0	25.5	61	20					51	69	1	59	0	25	53	53	0.87	30.30	16	22	37	31
0	73.5			0	73.5	705	60					594	69	18	40	2	90	615	99	0.87	30.30	186	65	429	34
4	37.0			4	37.0	2.252	40					1.898	99	58	75	9	25	1.966	99	1.87	30.30	596	-	1.370	99
1	78.0			1	78.0	1.591	20					1.341	43	41	49	6	53	1.389	45	0.87	30.30	421	-	968	45
1	78.0			1	78.0	1.741	20					1.467	90	45	42	7	15	1.520	47	0.87	30.30	460	70	1.059	77
49	73.1	0	22.5	49	95.6	27.545	48					23.222	92	718	45	113	11	24.054	48			7.288	51	16.765	97

1	2	3	4	5	6	7	
				överförd		49	731
Hoby	ar 245	Az	5/128	Henrik Nilsson	alla	0	62.0
"	ar 245	Aä	ar 3/8	Nils Håkansson	"	1	58.0
"	ar 245	Aä"	ar 3/8	Ola Hansson	"	1	24.0
"	35	Aö	3/32	Edvin Kristoffersson	"	3	97.5
"	324	Ba	39253/369600	Per Henrikssson	"	4	15.5
"	39	Bb	48077/369600	Dsme	"	3	99.0
"	315	Bc	1963/73920	Gottfrid Nilsson	"	3	53.0
"	316	Bd	1/45	Erland Gunnarsson	"	0	21.5
"	317	Be	1963/221760	Per Ingemansson	"	0	08.0
"	ar 271	Bf	11/24	Ola Hansson	"	12	87.0
"	233	Bg	1/8	Mårten Larsson	"	2	15.0
"	232	Bh	1/4	Dsme	"	0	19.0
"	223	Bk	5/32	Per Nilsson	"	1	12.5
"	224	Bl	3/32	Dsme	"	3	46.3
"	ar 226	Bm	1/200	Per Holst	"	0	27.0
"	ar 226	Bn	1/50	Gottfrid Nilsson	"	0	91.5
"	222	Bo	11/16	Johan Jeppssons sterbhus	"	0	43.0
"	ar 225	Bp	3/40	August Nilsson	"	3	47.0
"	ar 225	Bq	1/40	Henrik Jönsson	"	0	72.0
"	ar 12	Br	11/16	Johan Jeppssons sterbhus	"	1	05.5
"	ar 12	Bs	ar 1/8	Henrik Jönsson	237-239	1	71.0
				"	235-236	0	73.7
"	ar 16	Bt	ar 1/16	August Nilsson	alla	0	96.0
"	ar 16	Bu	1/64	Oskar Eskjörnsson	1+1/2 247a+243-244	1	11.75
				"	1/2 243-244	0	61.25
"	18	Bv	15/128	Anders Lövberg	254-260	2	34.5
				"	251-253	1	88.5
"	ar 14	Bx	731/1024	Lars Andersson	alla	2	56.0
"	ar 14	By	997/15360	Herman Persson	"	1	82.0
"	ar 158	Bz	5/144	Dsme	"	0	68.0
"	157	Bå	1/24	Lars Andersson	"	0	72.5
				överföres		109	98.6

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0 22·5	49 95·6	27·545 48			23·222 92	718 45	113 11	24·054 48			7·288 51	16·765 97
	0 62·0	595 20			501 85	15 53	2 44	519 82	0·87	30·30	157 51	362 31
	1 58·0	871 20			734 70	22 72	3 58	761 -	0·87	30·30	230 58	530 42
	1 24·0	297 60			250 92	7 77	1 22	259 91	0·87	30·30	78 75	181 16
	3 97·5	2·965 20			2·499 69	77 34	12 17	2·589 20	0·87	30·30	784 53	1·804 67
	4 05·5	2·739 60			2·310 -	71 47	11 25	2·392 72	0·87	30·30	724 99	1·667 73
	3 99·0	2·700 -			2·276 37	70 42	11 09	2·357 88	0·87	30·30	714 44	1·643 44
	3 53·0	1·796 40			1·514 57	46 85	7 38	1·568 80	0·87	30·30	475 35	1·093 45
	0 20·5	49 20			41 65	1 29	0 20	43 14	0·87	30·30	13 07	30 07
	0 08·0	19 20			16 06	0 49	0 08	16 63	0·87	30·30	5 04	11 59
	12 07·0	5·689 20			4·796 64	148 40	23 36	4·968 40	0·87	30·30	1·505 43	3·462 97
	2 15·0	1·368 -			1·153 24	35 67	5 62	1·194 53	0·87	30·30	361 94	832 59
	0 19·0	45 60			38 44	1 20	0 19	40 03	0·87	30·30	12 13	27 90
	1 12·5	562 80			474 75	14 69	2 31	491 75	0·87	30·30	149 -	342 75
	3 46·3	3·237 12			2·729 04	84 44	13 29	2·826 77	0·87	30·30	856 51	1·970 26
	0 24·0	57 60			48 68	1 50	0 24	50 42	0·87	30·30	15 28	35 14
	0 91·5	219 60			185 18	5 72	0 90	191 80	0·87	30·30	58 12	133 68
	0 43·0	309 60			260 96	8 07	1 27	270 30	0·87	30·30	81 90	188 40
	3 47·0	2·445 60			2·062 09	63 80	10 04	2·135 93	0·87	30·30	647 19	1·488 74
	0 72·0	172 80			145 54	4 50	0 71	150 75	0·87	30·30	45 68	105 07
	1 05·5	303 60			255 94	7 93	1 25	265 12	0·87	30·30	80 33	184 79
	1 71·0	1·348 80		368 43		11 40	1 79	381 62	0·28	16·55	63 16	318 46
	0 73·7	176 88			149 05	4 61	0 72	154 38	0·87	30·30	46 78	107 60
	0 96·0	290 40			244 90	7 57	1 19	253 66	0·87	30·30	76 86	176 80
	1 11·75	1·094 50	345 89			10 70	1 68	358 27	0·33	17·70	63 41	294 86
	0 61·25	489 50		133 57		4 13	0 65	138 35	0·28	16·55	22 90	115 45
	2 34·5	1·621 20	512 11			15 83	2 49	530 43	0·33	17·70	93 89	436 54
	1 88·5	452 40			381 40	11 80	1 86	395 06	0·87	30·30	119 70	275 36
	2 56·0	950 40			801 45	24 80	3 91	830 16	0·87	30·30	251 54	578 62
	1 82·0	1·456 80			1·228 02	37 98	5 98	1·271 98	0·87	30·30	385 41	886 57
	0 68·0	384 -			323 69	10 01	1 58	335 28	0·87	30·30	101 59	233 69
	0 72·5	174 -			146 54	4 53	0 71	151 78	0·87	30·30	45 99	105 79
0 22·5	110 21·1	62·429 48	858 -	502 -	48·794 48	1·551 61	244 26	51·950 35			15·557 51	36·392 84

1	2	3	4	5	6	7.	
				Överförd		109	98.6
Stoby	om 153	Bä	om 1/12	Anders Larsson	alla	1	30.5
"	om 154	Bö	om 1/12	Samme	"	0	74.0
Kvarnby	107	Ca	23/896	Per Jönsson	"	0	24.0
"	109	Cc	373/8064	Svard Hoven	"	0	41.0
				Summa.		112	68.1

8		9		10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	22.5	110	21.1	62.429	48	858 -	502 -	48.794	48	1.551	61	244	26	51.950	35			15.557	51	36.392	84
		1	30.5	505	20			426	07	13	19	2	08	441	34	0.87	30.30	133	73	307	61
		0	74.0	411	60			346	78	10	73	1	69	359	20	0.87	30.30	108	84	250	36
		0	24.0	84	-			70	76	2	18	0	34	73	28	0.87	30.30	22	20	51	08
		0	41.0	393	60			331	72	10	27	1	62	343	61	0.87	30.30	104	11	239	50
0	22.5	112	90.6	63.823	88	858 -	502 -	49.969	81	1.587	98	249	99	53.167	78			15.926	39	37.241	39

Kristianstad i jan. 1928.
Lennart Holmström.
Statens kanalbyrå ingenjör.

Bil. H.I.

Kostnadsberäkning

Dikningskostnad			51.544	60
daga utmarkering	1.594	63		
kostnad för lån och anslag	249	99	1.844	62
Summa kronor.			53.389	22

Örnsköldsvik d. 1 jan. 1928.
Bernard Stenbeck.
statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 53389 kronor 22 öre, varav å länsmyndighetens andel 53271 kronor 99 öre.

Stockholm den 11 december 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 15 augusti 1927 avslutad laga syneförrättning angående ett företag avseende torrläggning av mark till Hoby och Kvarnby byar i Östra Hoby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 oktober 1927.

Ex officio:

G. Lidbom.

Bil. B.

Undertecknade delägare i "Östra Hoby åradikning av år 1927" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Hoby den 14/12 1927.

Per Hansson, Bjershög n:o 16 Ö.Hoby

Lasse Persson, Ö.Hoby n:o 6

Piere Mårtensson, förmyndare för Malin och Inez Mårtensson, Ö.Hoby n:o 5.

Astrid Mårtensson, Ö.Hoby 5, Nils Mårtensson, Ö.Hoby 5,

Ingrid Mårtensson, Nils Mårtensson, Ö.Hoby n:o 6,

Per Ingemansson, Ö.Hoby n:o 3

Johan Nilsson, Östra Hoby n:o 19, 6

Erland Gunnarsson, " " n:o 3

Ola Nilsson, " " n:o 6

August Nilsson, " " n:o 22-1

Nils Håkansson, " " n:o 6

Henrik Jönsson, " " n:o 22-1

Edvin Kristoffersson, Ö.Hoby n:o 3

Anders Svensson, " " n:o 11-15

Per Stenkilsson, " " n:o 3

Nils Ask, " " n:o 6

Gottfrid Nilsson, Östra Hoby n:o 3

Johan Persson, " " n:o 28

Jakob Månsson, " " n:o 28-24

Per Nilsson, " " n:o 22

Johan Larsson, " " n:o 10

Henrik Nilsson, " " n:o 24

Nils Jönsson, " " n:o 25

Ola Hansson, " " n:o 24 - 17

Helmer Andersson, " " n:o 25

Oskar Esbjörnsson, " " n:o 1

Ola Hansson, " " n:o 27

Sven Andersson, " " n:o 1

Herman Persson, " " n:o 1

Mårten Svensson, " " n:o 23

Carl Nilsson Lovén, Kvarnby n:o 10

Anders Clifberg, Ö. Hoby n:o 1

Johan Jeppssons stebbhus, f. Hem.äg. Johan Olsson, Kvarnby 3.förmyndare.

Per Holst, Ö. Hoby n:o 7 - 22

Per Jönsson, Kvarnby n:o 10

Bevittnas:

Lennart Holmström; E. Mårtensson.

Förrättade avskrift av kgsl. fängelse-tillvärkade stämpel. Vaccat. Majt. den 24 nov 1928 fastställda ordningsplacca införmera.

Svensk författningssamling

328/28

L 2•0418

1907

DIARIE N:r

KONTRAKT.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 24 november 1928 för "Östra Hoby Åradikning av år 1927" i Östra Hoby socken av KRISTIANSTADS LÄN ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med trettiosjutusentvåhundrafyrtio (37.240) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med femtontusenniohundranittio (15,990) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha vi undertecknad....., som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse~~n~~ ~~förtroendeman~~ för företaget

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag vi och förbind vi ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~dess~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hoby den 9 jan 1929

Johan Nilsson

Att Lantbrukaren Johan Nilsson i Hoby vitt

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hans Persson, Per Erlandsson

Adress N:5 Ö. Hoby. Adress N:o 52. Ö. Hoby.

Med stöd av Kungl. brevet den 24 november 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 23 januari 1929.

Erik Nordenskjöld

Axel Ekström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 23 jan. 1929 328/28

DIARIE N:r 1908

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1929

BEVIS

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Östra Hoby Åradikning av år 1927" i Östra Hoby socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 24 nov. 1928.

Bidrag från statens avdikningsanslag 15990 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 37240 "

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena den 9 januari 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.


Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Johan Nilsson n:o 19 Hoby pr Holmåkra.

Avsyningen verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 18/1 1929.

Statens lantbruksingenjör.



Åttiofem öre kronor