



Förslag i 5 blad
 till nygrävning av avloppsdikey
 från vattenskadad mark till
BORRBY och SANDBY
 i Borrby socken, Kristianstads län,
 upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1927 av

Kunskapskonstnär
Statens landbruksingenjör.

Skala = 1:4000.





Registernummer

<i>Aa</i>	<i>Borrbj</i>	<i>av</i>	6^{10}	<i>Ap</i>	<i>Borrbj</i>	57^1	<i>Bb</i>	<i>Sandby</i>	<i>av</i>	11^{18}
<i>Ab</i>	"		10^{33}	<i>Aq</i>	"	15^1	<i>Bm</i>	"		11^{17}
<i>Ac</i>	"		<i>av</i> 6^2	<i>Ar</i>	"	59^2	<i>Bn</i>	"		22^2
<i>Ad</i>	"		6^7	<i>As</i>	"	$36^{2.5}$	<i>Bo</i>	"		<i>av</i> 26^3
<i>Ae</i>	"		<i>av</i> 6^6	<i>Ba</i>	<i>Sandby</i>	19^2	<i>Bp</i>	"		26^2
<i>Af</i>	"		<i>av</i> 6^6	<i>Bb</i>	"	19^3	<i>Bq</i>	"		24^1
<i>Ag</i>	"		6^3	<i>Be</i>	"	10^5	<i>Br</i>	"		<i>av</i> 22^1
<i>Ah</i>	"		6^4	<i>Bd</i>	"	10^3	<i>Bs</i>	"		4^2
<i>Ai</i>	"		6^5	<i>Be</i>	"	20^2	<i>Bt</i>	"		4^3
<i>Ak</i>	"		6^8	<i>Bf</i>	"	20^3	<i>Bu</i>	"		15^1
<i>Al</i>	"		14^6	<i>Bg</i>	"	10^3	<i>Bv</i>	"		13^3
<i>Am</i>	"		14^5	<i>Bh</i>	"	<i>av</i> 10^5	<i>Bx</i>	"		13^4
<i>An</i>	"		14^2	<i>Bi</i>	"	20^4	<i>By</i>	"		13^5
<i>Ao</i>	"		<i>av</i> 57^1	<i>Bk</i>	"	9^1	<i>Bz</i>	"		13^7


CHARIE Mr 1615
K. LUTHERSTADT
17 JAN. 1930

Borrby-Sandby Surkilledikens nygrävningsföretag av år 1927.

Blad 2.



Höjd- och sektions skala = 1:100.



REF. N° 002

5 424

No 425 Knit and cut 5 pth

2

Kopia.



Genom kungl. Maj:ts iakttagelse blev
den 15 november 1929 fastställt till
spårvidden vid arbetets utförande.

Höghetslistan den 14 december 1929
På kungl. Pantebrantstyrelsens vägnar.
Alfred Smith.

Borrby-Sandby Surkilledikens nygrävningsförelag av år 1927.

Blad 3.

Sticket med den av kungl.
Maj:ts den 15 nov. 1929 fast-
ställda arbetesplanen in-
tegrerad i planens



50424

Ar 425 Kristianstads län



Kopia
Genom Kung. Maj:ts iaktliga brev
den 15 november 1929 fastställt till
afskrifvelse med arbetsplan utfrående.

Hörklagat den 14 december 1929
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Borrby-Sandby Surkilledikens nygrävningsföretag av år 1927.

Blad 4.

Skiljelinan med den av
Kungl. Maj:ts den 15 nov.
1929 fastställda arbets-
planen betyggar.
Sundart Stormvatten



Längd skala = 1:4000
Höjd- och sektionsskala = 1:100

Nr. 004

5.0424


Ar 425 Kristianst 5 pite

Handwritten notes:
 Grunden grund, Maj 4 utdöda bror
 den 15 november 1929 fastslaget till
 efterutbetalning vid arbetets utförande.


Handwritten notes:
 Hushållaren den 14 december 1929
 På kungl. Landbruksstyrelsens begäran.
 Nord Smith.

Borrby-Sandby Surkilledikens nygrävningsföretag av år 1927.




Handwritten notes:
 Riktningen med den av L. G. G. G.
 den 15 nov 1929 fastslagna arbetets
 planer tillägg.
 Nord Smith. Blad 5.



Längd skala = 1:4000
 Höjd-och sektionsskala = 1:100



Handwritten note: Förslag till indragningsbrunn



Skala = 1:50

1615

DIARIE Nr 5-0424

Handwritten notes:
 Nr 425 Kristianstads 5 p. m.

L 5-6424

15 NOV. 1929
i und. anm.

DIARIE Nr. 16318
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JULI 1928

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN 1930



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
dikning å Borrby och Sandby i Borrby
socken av Kristianstads län.

År 1927 den 15 november inställde sig uddertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Per Esbjörnsson å n:o 57 Borr-
by för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syne-
förrättning enligt vattenlagen angående dikning å ågor till Borrby
och Sandby i Borrby socken, Kristianstads län. Efter personliga
kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Mauritz Svensson,	Borrby 6
Lars Olsson,	Fridhem
Janne Persson,	Borrby 6
Per Esbjörnsson,	" 57
Ernst Johansson,	" 14
Per Svensson,	" 14
Johan Nilsson,	" 6
Fru Ida Nilsson,	" 6
Henning Olsson,	" 15
Nils Persson,	" 59
Johan Olsson,	" 36
Henning Olsson,	" 15 för jord å n:o 10 Sandby.
Anders Andersson,	Sandby 19
Fru Eljona Eriksson,	" 20
Fröken Ingeborg Eriksson,	" 20

Gunnar Eriksson,	Sandby 20
Tage Jönsson,	" 22
Elof Månsson,	" 4
Viktor Schultz	" 15
Malte Esbjörnsson,	" 13
Nils Roos	" 13
Fröken Bengta Nilsson,	" 56

genom Magnus Andersson å n:o 22 Sandby enligt fullmakt, bil. 1.

Per Persson,	Sandby n:o 9
Per Esbjörnsson,	" 26
Lars Jönsson	" 24
Nils Persson,	" 26
Johan Andersson,	" 11
Anders Andersson,	" 11
Magnus Andersson,	" 22

Såsom kronombud: Herr domänintendenten Nils Larsson enl förordnande, bil. 2.

Såsom ombud för Ingelstads härads vägstyrelse: dess ordförande, Herr landstingsmannen Otto Olsson, Hammenhög.

Såsom gode män: Per Jönsson, Backen och Jakob Månsson, Hoby, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärk-

ning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Mauritz Svensson, Larsbo, Janne Persson, Borrby 6, Per Svensson, Borrby 14, Anders Andersson, Sandby gård, Nils Erikssons sterbhus, Sandby o Borrby, Tage Jönsson, Sandby 22, Malte Esbjörnsson, Sandby 13, Viktor Schultz, Sandby 15, Lars Jönsson, Sandby 24, Per Esbjörnsson, Sandby 26, Henning Olsson, Borrby 15, Martin Hallberg, Borrby 57, Ernst Johansson, Borrby 14, L. Ohlsson, Fridhem, Nils Persson, Borrby 59 och Johan Andersson, Sandby n:o 11, förenade sig med sökanden. Denna skrivelse /bil.4/ upplästes och vidhölls vid förfrågan därom av närvarande undertecknare vilket bestyrktes genom synemännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner att deras därav beroende jord kunde torrläggas till lagenligt djup för åker och att alla, som av företaget vore beroende, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag. Vidare yrkades täckta ledningar.

§ 5.

Mauritz Svensson påpekade, att stora fallförhållanden förekommo varvid hänsyn borde tagas vid kostnadernas fördelning.

§ 6.

Det upplystes, att företaget berörde allmän väg, den s.k.

Kylsvägen. På förfrågan därom meddelade vägstyrelsens ordförande att från vägstyrelsens sida hinder ej föreläge att lägga behövliga rörledningar genom vägen under förutsättning att föreskrivna säkerhetsåtgärder i trafikhänseende vidtagas under tiden för arbetets utförande.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga alla för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats måndagen den 28 innevarande november månad kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Jakob Månsson

Per Jönsson.

År 1927 den 28 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Per Esbjörnsson i Borrby varvid följande sakägare tillstadeskommo:

Mauritz Svensson, Borrby 6

Lars Olsson, Fridhem, " 10

Janne Persson, " 6

Fru Ida Nilsson, " 6

Per Esbjörnsson,	Borrby 6 o 14
Ernst Johansson,	" 14
Martin Hallberg,	" 57
Henning Olsson,	" 15
Nils Persson,	" 59
Anders Andersson,	Sandby 19
Fru Eljens Eriksson,	" 10 o 20.
Fröken Ingeborg Eriksson,	" "
Gunnar Eriksson,	" "
Per Persson,	" 9
Anders Andersson,	" 11
Johan Andersson,	" 11
Magnus Andersson,	" 22
Nils Persson,	" 26
Lars Jönsson,	" 24
Tage Jönsson,	" 22
Elof Månsson,	" 4
Malte Esbjörnsson,	" 4 o 13
Nils Roos,	" 13
Viktor Schultz,	" 13

§ 9.

Martin Hallberg förklarade sig vidhålla föreningshandling-
en, bil. 4, vilket bestyrktes av synemännen.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprätta-

de dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.5/, kostnadsberäkning /bil.6/ och kostnadsfördelningslängd /bil.7/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.8/.

§ 12.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av fem medlemmar vartill valdes Mauritz Svensson, n:o 6 Borrby, Per Esbjörnsson, n:o 57 Borrby, Henning Olsson, n:o 15 Borrby, Nils Persson, n:o 59 Borrby, samt Malte Esbjörnsson, n:o 13 Sandby.

§ 13.

Till ordförande utsågs Per Esbjörnsson, n:o 57 Borrby, pr Borrby, som jämväl fick synemännens uppdrag att vara sådan sammankallande delägare, varom bestämmes i vattenlagens kap. 10 § 72 samt att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet

/bil.9/.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Jakob Månsson

Per Jönsson,

F U L L M A K T

Härmed befullmäktigas lantbrukaren Magnus Andersson n:o 22 Sandby, att vid sammanträdet inför Statens lantbruksingenjör hos herr Per Esbjörnsson i Borrby tisdagen den 15 november 1927 /angående dikningsföretaget i Borrby och Sandby/ föra min talan och utöva min rösträtt, hållande jag för giltigt vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter. Sandby den 14 november 1927.

Bengta Nilsson

n:o 56 Sandby

Bevittnas av:

Anton Nilsson, n:o 9 Sandby;

Per Persson, n:o 9 Sandby

Bil. 2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Borrby och Sandby i Borrby socken, har jag funnit, att saken rör kronoegendomen 3/16 mtl n:o 24 Sandby, arrendator Lars Jönsson, och får värdsamt meddela, att sammanträde med sakägarna hålles hos lantbrukaren Per Esbjörnsson å n:o 57 Borrby tisdagen den 15 november 1927 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 1 nov. 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

R E S O L U T I O N.

Översändes till domänintendenten Nils Larsson, som förord-

nas att vid i denna skrivelse omförmälda förrättning, bevaka Kungl.

Maj:ts och Kronans rätt och bästa. Kristianstad i landskontoret

den 3 november 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

Thom Ehrenborg.

Bil. 3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med för gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike från vattenskadade ägor till n:o 57 Borrby i Borrby socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Borrby den 6 mars 1926.

Per Esbjörnsson.

Bevittnas:

Lars Kullman

Elsa Hansson.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt före 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar läns-

styrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej

möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning;

skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskensi den 19 januari 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg.

Härmed förenar jag mig med Per Esbjörnsson n:o 57 Borrby
i hans den 6 mars 1926 daterade ansökan om syn å avloppsdike från
vattenskadade ägor till n:o 57 Borrby i Borrby socken av Kristian-
stads län. Borrby den 7 sept. 1927.

Mauritz Svensson, Larsbo n:o 6 Borrby

Janne Persson, n:o-6 Borrby

Per Svensson, n:o 14 "

Anders Andersson, Sandby gård

Nils Erikssons storbhus, Sandby Borrby

Tage Jönsson, Sandby 22

Malte Esbjörnsson, " 13

Victor Schultz, " 15 Sandby

Lars Jönsson, " 24

Per Esbjörnsson, " 26

Henning Olsson, Borrby 15

Martin Hallberg " 57

Ernst Johansson, " 14

S. Ohlsson, Fridhem

Nils Persson, " 59

Johan Andersson, Sandby 11.

Bevittnas:

Lars Kullman

Siri Rosenberg

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrätt-
ning den 15 nov. 1927 och vidhölls då av närvarande undertecknade

betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Jakob Månsson

Per Jönsson

Föreningshandlingen upplästes vid syneförrättning den

28 nov. 1927 och vidhölls av Martin Hallberg betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Jakob Månsson

Per Jönsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Härdeförteckning, ägo-beskrivning och värderingsstängd över vattenkradade ägor till Sandby och Barby byar i Barby socken av Kristianstads län, upprättad vid synföraktning enligt vattenlagen år 1927.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borby socken.					
Borby	no 6 ¹⁰	Aa	275/768		Mauritz Svensson.
				1	väg imp.
				2	åker
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
					<u>Samma.</u>
Borby	no 55	Ab	43/220		Kars Olsson, Gidlarn.
				10	väg imp.
				11	åker
				12	"
					<u>Samma.</u>
Borby	no 6 ²	Ac	19/256		Janne Persson.
				13	väg imp.
				14	"
				15	"
				16	tomt och trädgård
				17	" " "
				18	åker
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
					<u>övertäras.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						0070										
1230								1920	2361	60	2400	2952	-	480	590	40
0870								960	835	20	2400	2088	-	1440	1252	80
0707								960	678	72	2400	1696	80	1440	1018	08
1152								960	1105	92	2400	2764	80	1440	1658	88
0360								1920	691	20	2400	864	-	480	172	80
1252								1440	1802	88	2400	3004	80	960	1201	92
1470								1680	2469	60	2400	3528	-	720	1058	40
0725								2160	1566	-	2400	1740	-	240	174	-
7766						0070			11511	12		18638	40		7127	28
						0050										
0640								2160	1382	40	2400	1536	-	240	153	60
0198								1920	380	16	2400	475	20	480	95	04
0838						0050			1762	56		2011	20		248	64
						0080										
						0071										
						0084										
0019								1920	36	48	2400	45	60	480	9	12
0297								1440	427	68	2400	712	80	960	285	12
1051								1200	1261	20	2400	2522	40	1200	1261	20
0850								960	816	-	2400	2040	-	1440	1224	-
0585								960	561	60	2400	1404	-	1440	842	40
1150								1440	1656	-	2400	2760	-	960	1104	-
0960								1440	1382	40	2400	2304	-	960	921	60
0806								1680	1354	08	2400	1934	40	720	580	32
5718						0225			7495	44		13723	20		6227	76

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				24	åker
				25	"
				26	"
					<u>Samma</u>
Borby	6 ⁷	Aa	19/2560		Janne Persson.
				27	högländ mark imp.
				28	åker
				29	"
					<u>Samma</u>
Borby	6 ⁶	Ae	19/5120		Johan Nilsson.
				30	åker
					<u>Samma</u>
Borby	6 ⁶	Af	19/2560		Ida Edvard Nilsson.
				31	åker
					<u>Samma</u>
Borby	6 ³	Ag	19/1920		Per Edbjörnsson.
				32	våg imp.
				33	åker
					<u>Samma</u>
Borby	6 ⁴	Ah	19/960		Per Edbjörnsson.
				34	åker
				35	"
				36	"
					<u>Samma</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
571.8						023.5			7.495	44		13.723	20		6.227	76
078.2								1200	938	40	2400	1.876	80	1200	938	40
068.0								1680	1.142	40	2400	1.632	-	720	489	60
089.8								1680	1.508	64	2400	2.155	20	720	646	56
807.8						023.5			11.084	88		19.387	20		8.302	32
						018.7										
032.0								1200	384	-	2400	768	-	1200	384	-
056.4								1680	947	52	2400	1.353	60	720	406	08
088.4						018.7			1.331	52		2.121	60		790	08
002.4								2160	51	84	2400	57	60	240	5	76
002.4									51	84		57	60		5	76
011.0								2160	237	60	2400	264	-	240	26	40
011.0									237	60		264	-		26	40
						005.3										
048.6								1680	816	48	2400	1.166	40	720	349	92
048.6						005.3			816	48		1.166	40		349	92
007.0								2160	151	20	2400	168	-	240	16	80
041.0								1680	688	80	2400	984	-	720	295	20
044.8								1200	537	60	2400	1.075	20	1200	537	60
092.8									1.377	60		2.227	20		849	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borby	6 ⁵	Az	19/960		Per Estjörnsson.
				37	åker
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
					Lomma.
Borby	6 ⁸	Ak	19/920		Per Estjörnsson.
				42	åker
				43	"
				44	"
				45	"
				46	torvt och trädgård
					Lomma.
Borby	14 ⁶	Az	1/16		Per Estjörnsson.
				47	skogsländ mark
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	gräs
				52	"
				53	åker
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
					inrättas

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 16.8								1680	282	24	2400	403	20	720	120	96
0 73.4								1680	1.233	12	2400	1.761	60	720	528	48
0 43.0								1440	619	20	2400	1.032	-	960	412	80
0 23.5								1440	338	40	2400	564	-	960	225	60
0 13.7								1200	164	40	2400	328	80	1200	164	40
1 70.4									2.637	36		4.089	60		1.452	24
0 44.6								1200	963	36	2400	1.070	40	240	107	04
0 36.0								1680	604	80	2400	864	-	720	259	20
0 60.2								1440	866	88	2400	1.444	80	960	577	92
0 30.9								1200	370	80	2400	741	60	1200	370	80
0 05.5								1200	66	-	2400	132	-	1200	66	-
1 77.2									2.871	84		4.252	80		1.380	96
							0 66.2									
							0 30.8									
							0 10.8									
							0 04.9									
							0 19.0									
							0 09.1									
0 55.7								1200	668	40	2400	1.336	80	1200	668	40
0 66.5								2160	1.436	40	2400	1.596	-	240	159	60
0 57.1								1920	1.096	32	2400	1.370	40	480	274	08
0 75.4								960	723	84	2400	1.809	60	1440	1.085	76
0 35.6								1680	598	08	2400	854	40	720	256	32
0 33.5								1920	643	20	2400	804	-	480	160	80
0 77.0								2160	1.665	36	2400	1.850	40	240	185	04
4 00.8						1 40.8			6.831	60		9.621	60		2.790	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				60	åker överfödt.
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
					<u>Summa.</u>
Borby	14 ⁵	Am	1/20		Ernst Johansson.
				69	våg imp.
				70a	"
				70b	åker "
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
					<u>Summa.</u>
Borby	14 ²	An	1/8		Per Johansson.
				78	högland mark imp.
				79	våg "
				80	" "
				81	åker
				82	"
				83	"
					<u>Summa.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4 50.8						1 40.8			6.831	60		9.621	60		2.790	-
1 12.3								1680	1.886	64	2400	2.695	20	720	808	56
0 31.0								1680	520	80	2400	744	-	720	223	20
0 84.0								1440	1.209	60	2400	2.016	-	960	806	40
0 37.0								1440	532	80	2400	888	-	960	355	20
0 75.6								1680	1.270	08	2400	1.814	40	720	544	32
0 05.1								2160	110	16	2400	122	40	240	12	24
0 24.6								1920	472	32	2400	590	40	480	118	08
0 22.0								1680	369	60	2400	528	-	720	158	40
0 11.1								1680	186	48	2400	266	40	720	79	92
8 03.5						1 40.8			13.390	08		19.286	40		5.896	32
						0 07.3										
						0 03.0		1920	1.299	84	2400	1.624	80	480	324	96
0 67.7								1920	1.340	16	2400	1.675	20	480	335	04
0 69.8								1920	1.305	60	2400	1.632	-	480	326	40
0 68.0								1920	1.735	68	2400	2.169	60	480	433	92
0 90.4								1440	1.196	64	2400	1.994	40	960	797	76
0 83.1								960	316	80	2400	792	-	1440	475	20
0 33.0								1200	708	-	2400	1.416	-	1200	708	-
0 59.0								1200	853	20	2400	1.706	40	1200	853	20
0 71.1																
5 42.1						0 10.3			8.755	92		13.010	40		4.254	48
						1 51.7										
						0 05.8										
						0 09.5										
0 15.6								1440	224	64	2400	374	40	960	149	76
0 13.9								1200	166	80	2400	333	60	1200	166	80
0 27.0								1680	453	60	2400	648	-	720	194	40
0 56.5						1 67.0			845	04		1.356	-		510	96

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				84	åker <i>inröjdt</i>
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
<i>Borby</i>	<i>571</i>	<i>Ac</i>			<i>Samma.</i>
				101	<i>Martin Hallberg.</i>
				102	<i>skott och trädgård</i>
				103	<i>åker</i>
					"
					<i>Samma.</i>
<i>Borby.</i>	<i>571</i>	<i>Ap</i>	<i>1/4</i>		<i>Per Eskjörnsson.</i>
				104	<i>åker</i>
				105	"
				106	"
				107	"
					<i>överföres</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan düglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
056.5						167.0		845	04		1356	-		510	96	
068.7								1440	989	28	2400	1648	80	960	659	52
046.3								1440	666	72	2400	1111	20	960	444	48
019.3								960	185	28	2400	463	20	1440	277	92
076.8								1680	1290	24	2400	1843	20	720	552	96
033.0								1440	475	20	2400	792	-	960	316	80
018.0								720	129	60	2400	432	-	1680	302	40
062.0								1680	1041	60	2400	1488	-	720	446	40
012.8								1200	151	20	2400	302	40	1200	151	20
026.9								960	258	24	2400	645	60	1440	387	36
022.0								1200	264	-	2400	528	-	1200	264	-
059.0								1200	708	-	2400	1416	-	1200	708	-
036.2								1200	434	40	2400	868	80	1200	434	40
029.5								1440	424	80	2400	708	-	960	283	20
048.7								1680	818	16	2400	1168	80	720	350	64
054.3								1200	651	60	2400	1303	20	1200	651	60
067.5								1200	810	-	2400	1620	-	1200	810	-
038.8								1680	651	84	2400	931	20	720	279	36
776.3						167.0		10795	20		18626	40		7831	20	
006.4								1200	76	80	2400	153	60	1200	76	80
032.0								1680	53	76	2400	76	80	720	23	04
032.5								1440	468	-	2400	780	-	960	312	-
070.9									598	56		1010	40		411	84
029.5								1440	424	80	2400	708	-	960	283	20
028.0								1200	336	-	2400	672	-	1200	336	-
024.5								1200	294	-	2400	588	-	1200	294	-
024.0								1680	403	20	2400	576	-	720	172	80
106.0									1458	-		2544	-		1086	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares-namn, -hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överfökt</i>
				108	<i>åker</i>
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
				116	<i>mårgelgror</i>
				117	<i>vägl</i>
				118	"
				119	"
				120	"
				121	<i>åker</i>
				122	"
				123	"
				124	"
				125	"
				126	"
				127	"
				128	"
				129	"
				130	"
				131	"
				132	"
				133	"
				134	"
				135	"
				136	"
				137	"
					<i>överföres</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 06.0								1 458	-		2 544	-		1 086	-	
0 52.1				1440	750	24	2400	1 250	40	960	500	16				
0 21.7				1200	260	40	2400	520	80	1200	260	40				
0 71.4				1440	1 028	16	2400	1 713	60	960	685	44				
0 39.4				1920	756	48	2400	945	60	480	189	12				
0 18.8				1200	225	60	2400	451	20	1200	225	60				
0 54.0				1440	777	60	2400	1 296	-	960	518	40				
0 36.2				1200	434	40	2400	868	80	1200	434	40				
0 29.0				960	278	40	2400	696	-	1440	417	60				
				003.2												
				009.4												
				002.1												
				000.8												
				003.8												
0 18.5				1200	222	-	2400	444	-	1200	222	-				
0 28.2				1920	541	44	2400	676	80	480	135	36				
0 53.0				1680	890	40	2400	1 272	-	720	381	60				
0 20.4				1920	391	68	2400	489	60	480	97	92				
0 32.8				1440	472	32	2400	787	20	960	314	88				
0 34.0				1680	571	20	2400	816	-	720	244	80				
0 40.8				1200	489	60	2400	979	20	1200	489	60				
0 42.0				1680	705	60	2400	1 008	-	720	302	40				
0 45.0				2160	972	-	2400	1 080	-	240	108	-				
0 32.0				1920	614	40	2400	768	-	480	153	60				
0 64.8				1440	933	12	2400	1 555	20	960	622	08				
0 19.9				1920	382	08	2400	477	60	480	95	52				
0 25.0				2160	540	-	2400	600	-	240	60	-				
0 19.8				1920	380	16	2400	475	20	480	95	04				
0 69.5				1920	1 334	40	2400	1 668	-	480	333	60				
0 13.5				2160	291	60	2400	324	-	240	32	40				
0 84.0				1680	1 411	20	2400	2 016	-	720	604	80				
10 71.8				019.3				17 112	48		25 723	20		8 610	72	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m.-m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfört</i>
				138	<i>äker</i>
				139	"
				140	"
				141	"
				142	"
				143	"
				144	"
					<i>Samma.</i>
<i>Barby</i>	<i>15'</i>	<i>A9</i>	<i>1/8</i>		<i>Henning Olsson</i>
				145	<i>väg</i>
				146	"
				147	<i>äker</i>
				148	"
				149	"
				150	"
				151	"
				152	"
				153	"
				154	"
				155	<i>lomt och trädgård</i>
				156	<i>äker</i>
				157	"
				158	"
				159	"
				160	"
				161	"
				162	"
				163	"
				164	"
				165	"
					<i>Samma.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
10 71.8						019.3		17.112	48		25.723	20		8.610	72	
040.1								1920	769	92	2400	962	40	480	192	48
046.7								1440	672	48	2400	1.120	80	960	448	32
026.8								1680	450	24	2400	643	20	720	192	96
072.0								1680	1.209	60	2400	1.728	-	720	518	40
028.0								1200	336	-	2400	672	-	1200	336	-
052.9								1440	761	76	2400	1.269	60	960	507	84
045.2								1680	759	36	2400	1.084	80	720	325	44
13 83.5						019.3		22.071	84		33.204	-		11.132	16	
						007.5 001.6										
068.0								960	652	80	2400	1.632	-	1440	979	20
067.1								960	644	16	2400	1.610	40	1440	966	24
116.9								1440	1.683	36	2400	2.805	60	960	1.122	24
054.6								1680	917	28	2400	1.310	40	720	393	12
098.4								1440	1.416	96	2400	2.361	60	960	944	64
080.3								1440	1.156	32	2400	1.927	20	960	770	88
054.6								1680	917	28	2400	1.310	40	720	393	12
014.3								1440	205	92	2400	343	20	960	137	28
027.5								2160	594	-	2400	660	-	240	66	-
034.4								2160	743	04	2400	825	60	240	82	56
075.2								1920	1.443	84	2400	1.804	80	480	360	96
070.0								1200	840	-	2400	1.680	-	1200	840	-
107.7								1200	1.292	40	2400	2.584	80	1200	1.292	40
072.9								1680	1.224	72	2400	1.749	60	720	524	88
069.8								1440	1.005	12	2400	1.675	20	960	670	08
082.9								1200	994	80	2400	1.989	60	1200	994	80
068.4								1680	1.149	12	2400	1.641	60	720	492	48
066.6								1920	1.278	72	2400	1.598	40	480	319	68
024.5								1680	411	60	2400	588	-	720	176	40
12 54.1						009.1		18.571	44		30.098	40		11.526	96	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares-namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borrby	59 ²	Ar	1/10		Nils Persson.
				166	våg ämp.
				167	" "
				168	åker
				169	"
				170	"
				171	"
					<u>Samma.</u>
Borrby ^{gemensam ägridd}	36 ²⁻⁵	As	5 st. Gårdar- ningsgrändar.		Johan Olsson.
				172	åker
				173	"
					<u>Samma.</u>
Sandby	19 ²	Ba	1/4		Anders Andersson.
				174	våg ämp.
				175	märgelgrav "
				176	torvt och trädgård
				177	trädgård
				178	åker
				179	"
				180	"
				181	"
				182	"
				183	våg
				184	"
					<u>Samma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
						006.0										
						008.0										
054.8								1400	817	60	2000	1.168	-	600	350	40
062.0								1000	620	-	2000	1.240	-	1000	620	-
088.4								1000	884	-	2000	1.768	-	1000	884	-
033.8								800	270	40	2000	676	-	1200	405	60
239.0						014.0		2.592	-		4.852	-		2.260	-	
040.0								1000	400	-	2000	800	-	1000	400	-
113.0								1000	1.130	-	2000	2.260	-	1000	1.130	-
153.0								1.530	-		3.060	-		1.530	-	
						005.7										
						002.0										
008.5								1920	163	20	2400	204	-	480	40	80
031.6								1920	606	72	2400	758	40	480	151	68
046.2								1200	554	40	2400	1.108	80	1200	554	40
034.0								1440	489	60	2400	816	-	960	326	40
049.1								1440	707	04	2400	1.178	40	960	471	36
055.2								1920	1.059	84	2400	1.324	80	480	264	96
016.8								1920	322	56	2400	403	20	480	80	64
	017.1							1920	328	32	2400	410	40	480	82	08
	016.0							1680	268	80	2400	384	-	720	115	20
241.4	033.1					007.7		4.500	48		6.588	-		2.087	52	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sandby	193	B6			Anders Andersson.
				185	våg imp.
				186	åker
				187	"
				188	"
				189	"
				190	"
				191	"
				192	"
				193	"
				194	"
				195	"
				196	"
				197	"
				198	"
				199	"
					<u>Samman.</u>
Sandby	105	Bc	3/6		Anders Andersson.
				200	våg imp.
				201	åker
				202	"
					<u>Samman.</u>
Sandby	103	Ba	1/8		Pils Erikssons skottens.
				203	åker
				204	"
				205	"
					<u>Samman.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	— pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
						009.0										
051.7							1680	868	56	2400	1.240	80	720	372	24	
046.2							1200	554	40	2400	1.108	80	1200	554	40	
024.3							2160	524	88	2400	583	20	240	58	32	
058.6							1680	984	48	2400	1.406	40	720	421	92	
087.0							1440	1.252	80	2400	2.088	-	960	835	20	
013.3							1440	191	52	2400	319	20	960	127	68	
070.5							1440	1.015	20	2400	1.692	-	960	676	80	
062.8							1920	1.205	76	2400	1.507	20	480	301	44	
067.6							960	648	96	2400	1.622	40	1440	973	44	
083.3							1200	999	60	2400	1.999	20	1200	999	60	
052.1							2160	1.125	36	2400	1.250	40	240	125	04	
076.5							1680	1.285	20	2400	1.836	-	720	550	80	
039.6							1200	475	20	2400	950	40	1200	475	20	
059.3							1920	1.138	56	2400	1.423	20	480	284	64	
792.8					009.0			12.270	48		19.027	20		6.756	72	
						001.6										
007.5							1680	126	-	2400	180	-	720	54	-	
031.0							720	223	20	2400	744	-	1680	520	80	
038.5					001.6			349	20		924	-		574	80	
013.8							2160	298	08	2400	331	20	240	33	12	
010.2							1680	171	36	2400	244	80	720	73	44	
031.6							1680	530	88	2400	758	40	720	227	52	
055.6								1.000	32		1.334	40		334	08	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sandby	20 ²	Bc	1/4		Nils Ericssons storbms.
				206	märgelgrav imp
				207	våg "
				208	" "
				209	älsr
				210	"
				211	"
				212	"
				213a	"
				213b	"
				214	"
				215	"
				216	"
				217	"
				218	"
				219	"
				220	"
				221	"
				222	"
				223	"
				224	"
				225	"
				226	"
				227	"
				228	"
				229	"
					<u>Samman</u>
Sandby	20 ³	Bf	1/8		Nils Ericssons storbms.
				230	trögländ mark imp översöms

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
						0010										
						0016										
						0102										
0272								1680	456	96	2400	652	80	720	195	84
0410								1680	688	80	2400	984	-	720	295	20
0700								1440	1008	-	2400	1680	-	960	672	-
1067								1440	1536	48	2400	2560	80	960	1024	32
0468								1440	673	92	2400	1123	20	960	449	28
0204								1680	342	72	2400	489	60	720	146	88
0802								1680	1347	36	2400	1924	80	720	577	44
0706								1440	1016	64	2400	1694	40	960	677	76
0345								1920	662	40	2400	828	-	480	165	60
0323								1440	465	12	2400	775	20	960	310	08
0286								1680	480	48	2400	686	40	720	205	92
0380								1920	729	60	2400	912	-	480	182	40
0300								1680	504	-	2400	720	-	720	216	-
0502								1440	722	88	2400	1204	80	960	481	92
0357								1920	685	44	2400	856	80	480	171	36
0218								2160	470	88	2400	523	20	240	52	32
0284								1920	545	28	2400	681	60	480	136	32
0310								2160	669	60	2400	744	-	240	74	40
0166								1680	278	88	2400	398	40	720	119	52
0356								1680	598	08	2400	854	40	720	256	32
0050								1680	84	-	2400	120	-	720	36	-
0404								1680	678	72	2400	969	60	720	290	88
8910						0128		14646	24		21384	-		6737	76	
						0267										
						0267										

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
				231	<i>råg</i> <i>imp.</i>
				232	<i>åker</i>
				233	"
				234	"
				235	"
				236	"
				237	"
				238	"
					<i>Samman.</i>
<i>Sandby.</i>	<i>103</i>	<i>Bg</i>	<i>utmärkt 1/8</i>		<i>Pils Ericssons sterbtms</i>
				239	<i>högländ mark</i> <i>imp.</i>
				240	" "
				241	<i>märgelgrav</i>
				242	<i>åker</i>
				243	"
				244	"
				245	"
				246	"
				247	"
				248	"
					<i>Samman.</i>
<i>Sandby</i>	<i>nr 105</i>	<i>Bh</i>	<i>1/16</i>		<i>Hemming Olsson.</i>
				249	<i>råg</i> <i>imp.</i>
				250	<i>åker</i>
				251	"
				252	"
				253	"
				254	"
					<i>överföres</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
						0 26.7										
						0 19.0										
0 58.2								1680	977	76	2400	1.396	80	720	419	04
0 52.5								1920	1.008	-	2400	1.260	-	480	252	-
0 15.9								2160	343	44	2400	381	60	240	38	16
0 23.0								2160	496	80	2400	552	-	240	55	20
0 28.2								1920	541	44	2400	676	80	480	135	36
0 32.3								2160	697	68	2400	775	20	240	77	52
0 17.3								2160	373	68	2400	415	20	240	41	52
2 27.4						0 45.7		4.438	80			5.457	60		1.018	80
						0 04.4										
						0 39.2										
						0 02.1										
0 46.9								1440	675	36	2400	1.125	60	960	450	24
0 15.4								1440	221	76	2400	369	60	960	147	84
0 47.5								1680	798	-	2400	1.140	-	720	342	-
0 39.1								1680	656	88	2400	938	40	720	281	52
0 67.2								1680	1.128	96	2400	1.612	80	720	483	84
0 34.3								1920	658	56	2400	823	20	480	164	64
0 52.3								1920	1.004	16	2400	1.255	20	480	251	04
3 02.7						0 45.7		5.143	68			7.264	80		2.121	12
						0 07.0										
0 85.7								1440	1.234	08	2400	2.056	80	960	822	72
0 41.6								1200	499	20	2400	998	40	1200	499	20
0 25.0								1200	300	-	2400	600	-	1200	300	-
0 65.2								1200	782	40	2400	1.564	80	1200	782	40
0 68.8								1680	1.155	84	2400	1.651	20	720	495	36
2 86.3						0 07.0		3.971	52			6.871	20		2.899	68

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				255	åker <i>överfört</i>
				256	"
				257	"
				258	"
				259	"
<i>Sandby</i>	<i>204</i>	<i>Bz</i>	<i>Ans. 9:56</i>		<i>Samma.</i>
					<i>Bengta Nilsson.</i>
				260	åker <i>örmp</i>
				261	tomt och trädgård
				262	åker
<i>Sandby</i>	<i>9'</i>	<i>Bk</i>	<i>1/4</i>		<i>Samma.</i>
					<i>Per Persson.</i>
				263	åker <i>örmp.</i>
				264	"
				265	"
				266	åker
				267	"
				268	"
				269	"
				270	"
				271	"
				272	"
				273	"
				274	"
				275	"
				276	"
				277	"
				278	"
					<i>örmp.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
286.3						007.0		3.971	52		6.871	20		2.899	68	
054.3							1440	781	92	2400	1.303	20	960	521	28	
064.8							960	622	08	2400	1.555	20	1440	933	12	
046.9							1920	900	48	2400	1.125	60	480	225	12	
041.7							1680	700	56	2400	1.000	80	720	300	24	
043.5							1200	522	-	2400	1.044	-	1200	522	-	
537.5						007.0		7.498	56		12.900	-		5.401	44	
						005.4										
002.9							1920	55	68	2400	69	60	480	13	92	
031.2							1920	599	04	2400	748	80	480	149	76	
034.1						005.4		654	72		818	40		163	68	
						005.3										
						005.0										
						004.9										
015.0							1680	252	-	2400	360	-	720	108	-	
059.0							1920	1.132	80	2400	1.416	-	480	283	20	
061.3							2160	1.324	08	2400	1.471	20	240	147	12	
058.8							1920	1.128	96	2400	1.411	20	480	282	24	
096.5							1200	1.158	-	2400	2.316	-	1200	1.158	-	
059.5							2160	1.285	20	2400	1.428	-	240	142	80	
058.1							1680	976	08	2400	1.394	40	720	418	32	
037.0							1920	710	40	2400	888	-	480	177	60	
034.1							2160	736	56	2400	818	40	240	81	84	
009.1							1200	109	20	2400	218	40	1200	109	20	
042.3							1440	609	12	2400	1.015	20	960	406	08	
030.1							1680	505	68	2400	722	40	720	216	72	
036.2							1440	521	28	2400	868	80	960	347	52	
597.0						015.2		10.449	36		14.328	-		3.878	64	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmans tal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				279	åker
				280	"
					<u>Samma.</u>
Sandby	Ans. 11 ¹⁸	Bz	Ans. 1/64		Anders Andersson.
				281	såg imp.
				282	åker
				283	"
					<u>Samma</u>
Sandby.	11 ¹⁷	Bm	Ans. 1/64		Johan Andersson.
				284	såg imp.
				285	" "
				286	lund och trädgård
				287	åker
				288	"
				289	"
				290	"
				291	"
					<u>Samma.</u>
Sandby	22 ²	Bn	Ans.		Magnus Andersson.
				292	såg imp.
				293	åker
					<u>Samma.</u>
Sandby	nr 26 ³	Bo	1/12		Nils Persson
				294	åker
				295	"
				296	"
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment öcli högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
5 970						015.2		10 449	36		14 328	-		3 878	64	
0 40.5								1680	680	40	2400	972	-	720	291	60
0 15.9								1920	305	28	2400	381	60	480	76	32
6 534						015.2		11 435	04		15 681	60		4 246	56	
						003.3										
0 46.1								1400	645	40	2000	922	-	600	276	60
0 52.4								1400	733	60	2000	1 048	-	600	314	40
0 98.5						003.3		1 379	-		1 970	-		591	-	
						0046										
						004.3										
0 02.3								1600	36	80	2000	46	-	400	9	20
0 11.7								1200	140	40	2000	234	-	800	93	60
0 34.6								1200	415	20	2000	692	-	800	276	80
0 42.6								1200	511	20	2000	852	-	800	340	80
0 53.2								1200	638	40	2000	1 064	-	800	425	60
0 14.0								1200	168	-	2000	280	-	800	112	-
1 584						008.9		1 910	-		3 168	-		1 258	-	
						001.5										
0 19.0								1600	304	-	2000	380	-	400	76	-
0 19.0						001.5		304	-		380	-		76	-	
0 32.0								1000	320	-	2000	640	-	1000	320	-
0 53.8								1000	538	-	2000	1 076	-	1000	538	-
0 49.5								1200	594	-	2000	990	-	800	396	-
1 35.3								1 452	-		2 706	-		1 254	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslat	Agofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
				297	<i>åker</i>
				298	"
				299	"
				300	"
				301	"
				302	"
				303	"
				304	<i>kräddgård</i>
				305	<i>väg</i> <i>imp.</i>
				306	"
				307	"
				308	"
				309	<i>skogsländ mark</i> <i>"</i>
					<i>Samman.</i>
<i>Sandby</i>	<i>262</i>	<i>Bp</i>	<i>1/8</i>		<i>Per Esbjörnsson.</i>
				310	<i>skogsländ mark</i> <i>imp.</i>
				311	<i>väg</i> <i>"</i>
				312	<i>åker</i>
				313	"
				314	"
				315	"
				316	"
				317	"
				318	"
				319	"
					<i>Samman.</i>
<i>Sandby</i>	<i>241</i>	<i>Bg</i>	<i>3/16</i>		<i>Forrnöreställe.</i>
					<i>Än: Lars Jönsson.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
1 35.3								1.452	-		2.706	-		1.254	-	
0 71.8								1200	861	60	2000	1.436	-	800	574	40
0 58.6								1000	586	-	2000	1.172	-	1000	586	-
0 66.4								1200	796	80	2000	1.328	-	800	531	20
0 24.9								1000	249	-	2000	498	-	1000	249	-
0 08.7								800	69	60	2000	174	-	1200	104	40
0 66.1								800	528	80	2000	1.322	-	1200	793	20
1 01.5								800	812	-	2000	2.030	-	1200	1.218	-
0 05.4								1800	97	20	2000	108	-	200	10	80
					0 08.9											
					0 01.3											
					0 02.0											
					0 05.0											
					0 12.8											
5 38.7					0 30.0			5.453	-		10.774	-		5.321	-	
					0 15.5											
					0 12.1											
0 26.4								1400	369	60	2000	528	-	600	158	40
0 60.2								1000	602	-	2000	1.204	-	1000	602	-
0 44.6								1400	624	40	2000	892	-	600	267	60
0 94.7								1600	1.515	20	2000	1.894	-	400	378	80
1 08.2								1200	1.298	40	2000	2.164	-	800	865	60
0 29.5								1000	295	-	2000	. 590	-	1000	295	-
0 48.3								1200	579	60	2000	966	-	800	386	40
0 79.0								1200	948	-	2000	1.580	-	800	632	-
4 90.9					0 27.6			6.232	20		9.818	-		3.585	80	

Socken, by och hemman.	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				320	våg <i>imp</i>
				321	åker
				322	"
				323	"
				324	"
				325	"
				326	"
				327	"
				328	"
				329	"
				330	"
					<i>Samma.</i>
<i>Sandby</i>	<i>nr 22'</i>	<i>Br</i>	<i>1/5</i>		<i>Gage Jönsson.</i>
				331	våg <i>imp</i>
				332	"
				333	åker
				334	"
				335	"
				336	"
				337	"
				338	"
				339	"
				340	"
				341	"
				342	"
				343	"
				344	"
				345	"
				346	"
				347	"
					<i>Jönsson</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åter		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
						0 09.8		1600	896	-	2000	1.120	-	400	224	-
0 56.0								1400	609	-	2000	870	-	600	261	-
0 43.5								1200	691	20	2000	1.152	-	800	460	80
0 57.6								1200	837	60	2000	1.396	-	800	558	40
0 69.8								1400	872	20	2000	1.246	-	600	373	80
0 62.3								1200	576	-	2000	960	-	800	384	-
0 48.0								1000	664	-	2000	1.328	-	1000	664	-
0 66.4								1400	928	20	2000	1.326	-	600	397	80
0 66.3								600	123	-	2000	410	-	1400	287	-
0 20.5								1000	335	-	2000	670	-	1000	335	-
0 33.5																
5 23.9						0 09.8			6.532	20		10.478	-		3.945	80
						0 25.6										
						0 02.0										
0 39.2								1400	548	80	2000	784	-	600	235	20
0 74.4								1200	892	80	2000	1.488	-	800	595	20
0 40.0								1200	480	-	2000	800	-	800	320	-
0 27.6								1200	331	20	2000	552	-	800	220	80
0 32.0								1200	384	-	2000	640	-	800	256	-
0 46.8								1400	655	20	2000	936	-	600	280	80
0 73.9								1600	1.182	40	2000	1.478	-	400	295	60
0 87.0								960	835	20	2400	2.088	-	1440	1.252	80
0 48.0								1200	576	-	2400	1.152	-	1200	576	-
0 47.5								1200	570	-	2400	1.140	-	1200	570	-
0 25.0								1440	360	-	2400	600	-	960	240	-
0 44.2								1440	636	48	2400	1.060	80	960	424	32
0 45.5								1200	546	-	2400	1.092	-	1200	546	-
0 25.4								1440	365	76	2400	609	60	960	243	84
0 28.2								1680	473	76	2400	676	80	720	203	04
6 84.7						0 27.6			8.837	60		15.097	20		6.259	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
				348	<i>åker</i>
				349	<i>"</i>
				350	<i>"</i>
				351	<i>"</i>
				352	<i>"</i>
				353	<i>"</i>
				354	<i>"</i>
				355	<i>"</i>
				356	<i>"</i>
					<i>Samma.</i>
<i>Sandby</i>	<i>42</i>	<i>Bs</i>	<i>1/32</i>		<i>Elof Månsson</i>
				357	<i>åker</i>
				358	<i>"</i>
				359	<i>"</i>
				360	<i>"</i>
				361	<i>"</i>
					<i>Samma.</i>
<i>Sandby</i>	<i>43</i>	<i>Bt</i>	<i>1/8</i>		<i>Malte Esbjörnsson</i>
				362	<i>åker</i> <i>imp.</i>
				363	<i>åker</i>
					<i>Samma.</i>
<i>Sandby</i>	<i>151</i>	<i>Bu</i>	<i>1/4</i>		<i>Vilhelm Schultze</i>
				364	<i>åker</i> <i>imp.</i>
				365	<i>åker</i>
				366	<i>"</i>
				367	<i>"</i>
				368	<i>"</i>
					<i>överfört</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker.		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
6 84.7						0 27.6			8 837	60		15 097	20		6 259	60
0 20.0								1680	336	-	2400	480	-	720	144	-
0 77.1								1440	1 110	24	2400	1 850	40	960	740	16
0 37.5								1440	396	-	2400	660	-	960	264	-
0 04.4								1200	52	80	2400	105	60	1200	52	80
0 13.0								1440	187	20	2400	312	-	960	124	80
0 18.0								1440	259	20	2400	432	-	960	172	80
0 04.1								1440	59	04	2400	98	40	960	39	36
0 41.0								1600	656	-	2000	820	-	400	164	-
0 49.2								1200	590	40	2000	984	-	800	393	60
9 39.0						0 27.6			12 484	48		20 839	60		8 355	12
0 20.5								1200	246	-	2400	492	-	1200	246	-
0 55.2								1200	662	40	2400	1 324	80	1200	662	40
0 23.9								1920	458	88	2400	573	60	480	114	72
0 53.5								1680	898	80	2400	1 284	-	720	385	20
0 74.3								1440	1 069	92	2400	1 783	20	960	713	28
2 27.4									3 336	-		5 457	60		2 121	60
						0 02.5										
0 85.6								1600	1 369	60	2000	1 712	-	400	342	40
0 85.6						0 02.5			1 369	60		1 712	-		342	40
						0 04.5										
0 21.4								1400	299	60	2000	428	-	600	128	40
0 28.8								1400	403	20	2000	576	-	600	172	80
0 23.4								1400	327	60	2000	468	-	600	140	40
0 13.7								1400	191	80	2000	274	-	600	82	20
0 87.3						0 04.5			1 222	20		1 746	-		523	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
				369	<i>åker</i>
				370	<i>"</i>
				371	<i>"</i>
				372	<i>"</i>
				373	<i>"</i>
				374	<i>"</i>
				375	<i>"</i>
				376	<i>"</i>
				377	<i>"</i>
				378	<i>"</i>
				379	<i>"</i>
					<i>Samman.</i>
<i>Sandby</i>	<i>133</i>	<i>Br</i>	<i>1/20</i>		<i>Malte Estjörnsson.</i>
				380	<i>åker</i>
				381	<i>"</i>
					<i>Samman.</i>
<i>Sandby</i>	<i>134</i>	<i>Bx</i>	<i>1/10</i>		<i>Malte Estjörnsson.</i>
				382	<i>åker</i>
				383	<i>"</i>
				384	<i>"</i>
				385	<i>"</i>
				386	<i>"</i>
				387	<i>torv och trädgård</i>
				388	<i>åker</i>
				389	<i>"</i>
				390	<i>"</i>
				391	<i>"</i>
					<i>Samman.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åter		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 873						0045			1 222	20		1 746	-		523	80
0050								1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
0257								600	154	20	2000	514	-	1400	359	80
0058								1200	69	60	2000	116	-	800	46	40
0305								1400	427	-	2000	610	-	600	183	-
0157								1200	188	40	2000	314	-	800	125	60
0206								1800	370	80	2000	412	-	200	41	20
0328								1400	459	20	2000	656	-	600	196	80
0380								1600	608	-	2000	760	-	400	152	-
0430								1000	430	-	2000	860	-	1000	430	-
0247								1200	296	40	2000	494	-	800	197	60
0114								1800	205	20	2000	228	-	200	22	80
3 405						0045			4 491	-		6 810	-		2 319	-
0273								1200	327	60	2000	546	-	800	218	40
0178								1200	213	60	2000	356	-	800	142	40
0451									541	20		902	-		360	80
0100								1800	180	-	2000	200	-	200	20	-
0098								1600	156	80	2000	196	-	400	39	20
0075								1400	105	-	2000	150	-	600	45	-
0095								1200	114	-	2000	190	-	800	76	-
0145								1400	203	-	2000	290	-	600	87	-
0070								1400	98	-	2000	140	-	600	42	-
0166								1000	166	-	2000	332	-	1000	166	-
0207								1600	331	20	2000	414	-	400	82	80
0145								1200	174	-	2000	290	-	800	116	-
0195								600	117	-	2000	390	-	1400	273	-
1 296									1 645	-		2 592	-		947	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sandby	135	By	1/30		Nils Roos.
				392	våg
				393	"
				394	torvt och brädgård
				395	åker
				396	"
				397	"
				398	"
				399	" , förb. ej
				400	" , förb. ej
Sandby	137	BZ	förskifft till 1/30		Harald Persson.
				401	åker, förbättras ej
					imp. Samma
					<u>Sammandrag.</u>
Borby socken.					
Borby	ar 6 ¹⁰	Aa	275/768		Mauritz Larsson
"	10 ⁵⁵	Ab	43/220		Kars Olsson, Fridhem.
"	ar 6 ²	Ac	ar 19/256		Janne Persson.
"	6 ⁷	Ad	19/2560		Janne Persson.
"	ar 6 ⁶	Ae	19/5120		Johan Nilsson.
"	ar 6 ⁶	Af	ar 19/2560		Ida Edvard Nilsson
"	6 ³	Ag	14/1920		Per Estjörnsson.
"	6 ⁴	Ah	19/960		<u>Same</u>
"	6 ⁵	Ai	19/960		<u>Same</u>
"	6 ⁸	Ak	19/1920		<u>Same</u>
"	14 ⁶	Al	1/16		<u>Same</u>
"	14 ⁵	Am	1/20		Ernst Johansson.
"	14 ²	An	1/8		Per Larsson
"	ar 57 ¹	Ao			Martin Hallberg
					överföres

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
						0 10.5										
						0 05.4										
0 14.7								800	117	60	1600	235	20	800	117	60
0 21.2								800	169	60	1600	339	20	800	169	60
0 33.6								640	215	04	1600	537	60	960	322	56
0 11.6								640	74	24	1600	185	60	960	111	36
0 33.4								480	160	32	1600	534	40	1120	374	08
0 13.0						0 11.0		320	41	60	1600	208	-	1280	166	40
1 27.5						0 26.9			778	40		2 040	-		1 261	60
						0 04.0										
						0 04.0										
✓ 7 76.6						0 07.0			11 511	12		18 638	40		7 127	28
✓ 0 83.8						0 05.0			1 762	56		2 011	20		248	64
✓ 8 07.8						0 23.5			11 084	88		19 387	20		8 302	32
✓ 0 88.4						0 18.7			1 331	52		2 121	60		790	08
✓ 0 02.4									51	84		57	60		5	76
✓ 0 11.0									237	60		264	-		26	40
✓ 0 48.6						0 05.3			816	48		1 166	40		349	92
✓ 0 92.8									1 377	60		2 227	20		849	60
✓ 1 70.4									2 637	36		4 089	60		1 452	24
✓ 1 77.2									2 871	84		4 252	80		1 380	96
✓ 8 03.5						1 40.8			13 390	08		19 286	40		5 896	32
✓ 5 42.1						0 10.3			8 755	92		13 010	40		4 254	48
✓ 7 76.3						1 67.0			10 795	20		18 626	40		7 831	20
✓ 0 70.9									598	56		1 010	40		411	84
44 51.8						3 77.6			67 222	56		106 149	60		38 927	04

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					örför
Börby	57 ¹	Ap	1/4		Per. Estbjörnsson
"	15 ¹	Aq	1/8		Hemming Olsson.
"	59 ²	Ar	1/10		Nils Persson.
"	362-5	As	5 st. högar i inigen jord.	gemensamt ägridd.	Johan Olsson.
Sandby	19 ²	Ba	1/4		Anders Andersson.
"	19 ³	Bb	1/8		Örne
"	10 ⁵	Bc	3/16		Örne
"	10 ³	Bd	1/8		Nils Erikssons skiftens.
"	20 ²	Be	1/4		Örne
"	20 ³	Bf	1/8		Örne
"	10 ³	Bg	1/8	skifte	Örne
"	ar 10 ⁵	Bh	1/16		Hemming Olsson.
"	20 ⁴	Bi	ars. ar 56		Bengt Nilsson.
"	9 ¹	Bk	1/4		Per. Persson.
"	ar 11 ¹⁸	Bl	ars. 1/64		Anders Andersson.
"	11 ¹⁷	Bm	ars. 1/64		Johan Andersson.
"	22 ²	Bn	ars.		Magnus Andersson.
"	ar 26 ³	Bo	1/12		Nils Persson.
"	26 ²	Bp	1/8		Per. Estbjörnsson
"	24 ¹	Bq	3/16		Enondeställe. Ar: Lars Jönsson.
"	ar 22 ¹	Br	1/5		Ege Jönsson.
"	4 ²	Bs	1/32		Elof Månsson.
"	4 ³	Bt	1/8		Malte Estbjörnsson
"	15 ¹	Bu	1/4		Piletor Schultzy
"	13 ³	Bv	1/20		Malte Estbjörnsson
"	13 ⁴	Bx	1/10		Örne
"	13 ⁵	By	1/30		Nils Roos.
"	13 ⁷	Bz	4 st. högar ar 130		Harald Persson.
					Lamma

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr här	pr ägofigur		pr här	pr ägofigur		pr här	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
44 518					3 77.6		67.222 56		106.149 60		38.927 04					
✓ 13 835					019.3		22.071 84		33.204 -		✓ 11.132 16					
✓ 12 54.1					009.1		18.571 44		30.098 40		✓ 11.526 96					
✓ 2 39.0					014.0		2.592 -		4.852 -		✓ 2.260 -					
✓ 1 53.0							1.530 -		3.060 -		✓ 1.530 -					
✓ 2 41.4	✓ 0 33.1				007.7		4.500 48		6.588 -		✓ 2.087 52					
✓ 7 928					009.0		12.270 48		19.027 20		✓ 6.756 72					
✓ 1 38.5					001.6		349 20		924 -		✓ 574 80					
✓ 1 55.6							1.000 32		1.334 40		✓ 334 08					
✓ 8 91.0					012.8		14.646 24		21.384 -		✓ 6.737 76					
✓ 2 27.4					045.7		4.438 80		5.457 60		✓ 1.018 80					
✓ 3 12.7					045.7		5.143 68		7.264 80		✓ 2.121 12					
✓ 5 37.5					007.0		7.498 56		12.900 -		✓ 5.401 44					
✓ 1 34.1					005.4		654 72		818 40		✓ 163 68					
✓ 6 53.4					015.2		11.435 04		15.681 60		✓ 4.246 56					
✓ 1 98.5					003.3		1.379 -		1.970 -		✓ 591 -					
✓ 1 58.4					008.9		1.910 -		3.168 -		✓ 1.258 -					
✓ 1 19.0					001.5		304 -		380 -		✓ 76 -					
✓ 5 38.7					030.0		5.453 -		10.774 -		✓ 5.321 -					
✓ 4 91.9					027.6		6.232 20		9.818 -		✓ 3.585 80					
✓ 5 23.9					009.8		6.532 20		10.478 -		✓ 3.945 80					
✓ 9 39.0					027.6		12.484 48		20.839 60		✓ 8.355 12					
✓ 2 27.4							3.336 -		5.457 60		✓ 2.121 60					
✓ 1 85.6					012.5		1.369 60		1.712 -		✓ 342 40					
✓ 3 40.5					004.5		4.491 -		6.810 -		✓ 2.319 -					
✓ 1 45.1							541 20		902 -		✓ 360 80					
✓ 1 29.6							1.645 -		2.592 -		✓ 947 -					
✓ 1 27.5					026.9		778 40		2.040 -		✓ 1.261 60					
					004.0											
149 79.9	0 33.1				7 16.7		220.381 44		345.685 20		125.303 76					

1	2	3	4	5	6
- by den 28 november 1927. herrnart Holmström statens lantbruksinspektör. Jakob Månsson Per Jönsson					

Kostnadsförslag.

för Borby-Sandby Larkilledilans ingrämningsförelag år 1927.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-3+98	398	Dikessträckan A-B						
0-0+87	87	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	87	1.80	69	60		
0-0+87	87	10" cementrör med fläns (4.1.2.2) l.m.	87	2.50	217	50	287	10
0+87-2+27	140	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	140	2.20	308	-		
2+27-3+98	171	Do Do l.m.	171	1.50	256	50		
0+87-3+98	311	12" cementrör med fläns (4.1.2.2) l.m.	311	3.50	1088	50	1653	-
0,0+87,2+7		fortagningsbrunnar av cement samt loke av betong. Brunnens inre diam skall vara 0.7m samt botten ligga minst 0.5m under artojpsröret. Brunnarna, vilka i botten skola vara skonsatta, skola väl omgärdas med marksten och skärr	st. 3	40-			120	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%					209	90
		Samman.					2.270	-
3+98-5+56	158	Dikessträckan B-C						
3+98-4+71	73	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	73	3-	219	-		
		örefördes			219	-		

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			219 -	✓
4+71-5+56	85	Skrabetring för täcket bedring, rörrens läggning, dilersjordens återfyllning an m. km. 85 2.-	170 -	✓		
3+98-5+56	158	12" cementrör med fläns (H. 1:2:2) km. 158 3.50	553 -	✓	942 -	✓
3+98		Intagningsbommen som ovan st. 1 40.-			40 -	✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn an m. tilläggas c=10%			98 -	
		Samman.			1080 -	✓
5+56-6+34	78	<u>Dilersskäclean C-D.</u>				
		Skrabetring för täcket bedring, rörrens läggning, dilersjordens återfyllning an m. km. 78 2.-	156 -	✓		
5+56		15" cementrör med fläns (H. 1:2:2) km. 78 4.50	351 -	✓	507 -	✓
		Intagningsbommen som ovan st. 1 40.-			40 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn an m. tilläggas c=10%			53 -	
		Samman.			600 -	✓
6+34-9+29	295	<u>Dilersskäclean D-E.</u>				
6+34-7+84	150	Skrabetring för täcket bedring, rörrens läggning, dilersjordens återfyllning an m. km. 150 2.30	345 -	✓		
6+34-7+84	150	15" cementrör med fläns (H. 1:2:2) km. 150 4.50	675 -	✓	1020 -	✓
7+84-9+29	145	Skrabetring för täcket bedring, rörrens läggning, dilersjordens återfyllning an m. km. 145 2.70	391 50	✓		
7+84-9+29	145	12" cementrör med fläns (H. 1:2:2) km. 145 3.50	507 50	✓	899 -	✓
6+34-7+84		Intagningsbommen som ovan st. 2 40.-			80 -	✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn an m. tilläggas c=10%			191 -	
		Samman.			2190 -	✓

Kostnadsförslag.

Timpennig:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
9+29-11+23	194	<u>Dikessträckan E-F</u>						
		Skrabetning för täcket ledning, rörans läggning, dikesjordens återfyllning m. m. 6m.	194	1.50	291	-	✓	
		1/2" cementrör med fläns (H. 1:2:2) 6m.	194	3.50	679	-	✓	970
9+29		Entagningsbomm som ovan st.	✓ 1	40 -				40
		För förutsedda fall, arbetets billsyn m. m. tillägges c=10%						110
		<u>Samman.</u>						1120
11+23-11+89	66	<u>Dikessträckan F-G</u>						
		Skrabetning för täcket ledning, rörans läggning, dikesjordens återfyllning m. m. 6m.	66	1.50	99	-	✓	
		1/2" cementrör med fläns (H. 1:2:2) 6m.	66	3.50	231	-	✓	330
11+23		Entagningsbomm som ovan st.	✓ 1	40 -				40
		För förutsedda fall, arbetets billsyn m. m. tillägges c=10%						35
		<u>Samman.</u>						405
11+89-17+56	567	<u>Dikessträckan G-H</u>						
11+89-13+80	191	Skrabetning för täcket ledning, rörans läggning, dikesjordens återfyllning m. m. 6m.	191	1.50	286	50	✓	
11+89-13+80	191	1/2" cementrör med fläns (H. 1:2:2) 6m.	191	3.50	668	50	✓	955
13+80-16+6	226	Skrabetning för täcket ledning rörans läggning, dikesjordens överföres						955

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				955 - ✓
		återfyllning m. m. km.	226	1.50	339 - ✓	
13+80-16+6	226	15" rännrör med fläns (H. 1:2:2) km.	226	4.50	1017 - ✓	1.356 - ✓
16+6-17+56	150	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dilersjondens återfyllning m. m. km.	150	1.80	270 - ✓	
16+6-17+56	150	18" rännrör med fläns (H. 1:2:2) km.	150	6.-	900 - ✓	1.170 - ✓
11+89, 13+80, 16+6		Antagningsbommarna som ovan st. ✓	3	40.-		120 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets billsyn m. m. tilläggs c=10%				369 -
		Samman.				3.970 - ✓
17+56-19+45	189	<u>Dilerssträckan H-I.</u>				
		Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dilersjondens återfyllning m. m. km.	189	2.-	378 - ✓	
17+56		18" rännrör med fläns (H. 1:2:2) km.	189	6.-	1.134 - ✓	1.512 - ✓
		Antagningsbommarna som ovan st. ✓	1	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets billsyn m. m. tilläggs c=10%				158 -
		Samman.				1.710 - ✓
19+45-22+97	352	<u>Dilerssträckan I-K.</u>				
		Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dilersjondens återfyllning m. m. km.	352	1.80	633.60 ✓	
19+45, 21+47		21" rännrör med fläns (H. 1:2:2) km.	352	7.-	2.464 - ✓	3.097.60 ✓
		Antagningsbommarna som ovan st. ✓	2	40.-		80 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets billsyn m. m. tilläggs c=10%				322.40
		Samman.				3.500 - ✓
22+97-30+62	765	<u>Dilerssträckan K-L.</u>				
22+97-26+20	323	Schaktning för täcket ledning rörens läggning, dilersjondens				

Kostnadsförslag.

Timpennig:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		återfyllning m. m. 6m.	323	160	516	80		
22+97-26+20	323	18" cementrör med fläns (H. 1:2:2) 6m.	323	6.-	1.938	-	2.454	80
26+20-28	180	Skrabetning för täcket ledning, rörens läggning, diket jordens återfyllning m. m. 6m.	180	2.-	360	-		
26+20-28	180	21" cementrör med fläns (H. 1:2:2) 6m.	180	7.-	1.260	-	1.620	-
28-30+62	262	Skrabetning för täcket ledning, rörens läggning, diket jordens återfyllning m. m. 6m.	262	1.70	445	40		
28-30+62	262	18" cementrör med fläns (H. 1:2:2) 6m.	262	6.-	1.572	-	2.017	40
22+97, 23 26+20, 28, 29+30		Intagningsbommarna som ovan st. För förutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tilläggas ca 10% Summa.	25	40.-			200	-
							627	80
							6.920	-
30+62-32+32	170	<u>Dikeshäckan I-M.</u> Skrabetning för täcket ledning, rörens läggning, diket jordens återfyllning m. m. 6m.	170	1.60	272	-		
30+62-32+32	170	18" cementrör med fläns (H. 1:2:2) 6m.	170	6.-	1.020	-	1.292	-
30+62-32+32	170	Intagningsbommarna som ovan st. För förutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas ca 10% Summa.	2	40.-			80	-
							138	-
							1.510	-
32+32-35+10	278	<u>Dikeshäckan M-N</u> Skrabetning för täcket ledning, rörens läggning, diket jordens						

1	2	3	4	5	6	7
		återfyllning m. m. sm.	278	1.30	361 40	✓
		18" cementrör med fläns (H. 1:2:2) dm.	278	6.-	1.668 -	2.029 40 ✓
32+32, 34+47		Intagningsbommen som ovan st.	✓ 2	40.-		80 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c=10%				210 60
		Samman.				2.320 - ✓
35+10, 40+40	530	<u>Dilesträckan N-O.</u>				
35+10, 36+50	140	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dilesjordens återfyllning m. m. sm.	140	3.50	490 -	✓
35+10, 36+50	140	28" cementrör med fläns (H. 1:2:2) dm.	140	10.-	1.400 -	1.890 - ✓
36+50, 40+40	390	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dilesjordens återfyllning m. m. sm.	390	1.70	663 -	✓
36+50, 40+40	390	21" cementrör med fläns (H. 1:2:2) dm.	390	7.-	2.730 -	3.393 - ✓
35+10		Intagningsbommen som ovan				
37+50, 38+52, 38+57, 39+67		sm. med innre diam. 1.00 m. st.	✓ 1	60.-		60 - ✓
40+40		Intagningsbommen som ovan st.	✓ 4	40.-		160 - ✓
		Dilesliga av cement i ordlighet med ritning st.	✓ 1	50.-		50 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c=10%				547 -
		Samman.				6.100 - ✓
3+98=139 } 139-139+50 }	50	<u>Dilesträckan B-P.</u>				
		Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dilesjordens återfyllning m. m. sm.	50	1.30	65 -	✓
		3" tegelrör, färdigt inbetongat st.	170	0.15	25 50	✓ 90 50 ✓
139+50		Intagningsbommen som ovan st.	✓ 1	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c=10%				19 50
		Samman.				150 - ✓

Kostnadsförslag.

Timpennig:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
5+56=41 41-42+45	145	<u>Dikessträckan C-Q.</u> Schaktning för täcket bedning, rönns läggning, dikesjordens återfyllning m. m. km. 145 1.30 188 50 ✓ 7" tegelrör, frakt inberäknad st. 495 45.- 222 75 ✓ 411 25 ✓ 42+45 Fotlaggningsbommen som ovan st. 1 40.- 40 - ✓ För oförutsedda fall, arbetets billsyn m. m. tillägges c=10% 48 75 Summa. 500 - ✓						
6+34=43 43-43+81	81	<u>Dikessträckan D-R.</u>						
43-43+35	35	Schaktning för täcket bedning, rönns läggning, dikesjordens återfyllning m. m. km. 35 1.30 45 50 ✓						
43-43+35	35	4" tegelrör, frakt inberäknad st. 120 0.21 25 20 ✓ 70 70 ✓						
43+35 43+81	46	Schaktning för täcket bedning, rönns läggning, dikesjordens återfyllning m. m. km. 46 1.50 69 - ✓						
43+35 43+81	46	3" tegelrör, frakt inberäknad st. 160 0.15 24 - ✓ 93 - ✓						
43+35 43+81		Fotlaggningsbommen som ovan st. 2 40.- 80 - ✓ För oförutsedda fall, arbetets billsyn m. m. tillägges c=10% 26 30 Summa. 270 - ✓						
9+29=44 44-44+50	50	<u>Dikessträckan E-S.</u> Schaktning för täcket bedning, rönns läggning, dikesjordens						

1	2	3	4	5	6	7
		återfyllning m. m. km. 50 1.20 60 - ✓				
		4" tegelbr., frakt inberäknad st. 170 0.21 35 70 ✓ 95 70 ✓				
44+50		Infästningsstommen som ovan st. 1 40.- 40 - ✓				
		För oförutsedda fall, arbetets billsyn m. m. tilläggas c=10% 14 30				
		<u>Samman</u> 150 - ✓				
9+29=45 45-46	100	<u>Dilesträckan E-I</u>				
		Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dilesjordens återfyllning m. m. km. 100 1.20 120 - ✓				
		3" tegelbr., frakt inberäknad st. 340 0.15 51 - ✓ 171 - ✓				
46		Infästningsstommen som ovan st. 1 40.- 40 - ✓				
		För oförutsedda fall, arbetets billsyn m. m. tilläggas c=10% 24 -				
		<u>Samman</u> 235 - ✓				
11+32=47 47-47+50	50	<u>Dilesträckan F-II</u>				
		Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dilesjordens återfyllning m. m. km. 50 1.20 60 - ✓				
		4" tegelbr., frakt inberäknad st. 170 0.21 35 70 ✓ 95 70 ✓				
47+50		Infästningsstommen som ovan st. 1 40.- 40 - ✓				
		För oförutsedda fall, arbetets billsyn m. m. tilläggas c=10% 14 30				
		<u>Samman</u> 150 - ✓				
11+89=48 48-50+40	240	<u>Dilesträckan G-V-X</u>				
48-48+27	27	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dilesjordens återfyllning m. m. km. 27 1.20 32 40 ✓				
48-48+27	27	7" tegelbr., frakt inberäknad st. 90 0.45 40 50 ✓ 72 90 ✓				
48+27+49+44	134	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dilesjordens överföras				72 90 ✓

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		örfyllt					72	90
		återfyllning m. m. l.m.	134	1.-	134	-		
48+27 49+61	134	3" tegelrör, frakten inberäknad st.	455	0.38	172	90	306	90
49+61-50+40	79	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	79	1.30	102	70		
49+61-50+40	79	3" tegelrör, frakten inberäknad st.	270	0.15	40	50	143	20
48+27 49+61 50+40		Antagningsbommnar som ovan st.	33	40.-			120	-
		För oförutsedda fall, arbetets hillsyn m. m. tilläggas c=10%					67	-
		Samman					710	-
48+27=51 51-52+34	134	Dikessträckan V-Y						
		Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	134	1.20	160	80		
		3" tegelrör, frakten inberäknad st.	455	0.15	68	25	229	05
51+71, 52+34		Antagningsbommnar som ovan st.	42	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets hill- syn m. m. tilläggas c=10%					30	95
		Samman					340	-
17+56=71 71-71+25	25	Dikessträckan H-Z						
		Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	25	1.00	25	-		
		3" tegelrör, frakten inberäknad st.	85	0.15	12	75	37	75
		örfyllt					37	75

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				37 75 ✓
71+25		Intagningsbotten som ovan st.	✓1	40.-		40 - ✓
		För förutbedda fall, arbetets				
		hillsyn m om tillägges c=10%				7 25
		Samman.				85 -
19+45=53						
53-55+72	272	Dilesträckan I - A.				
53-54+49	149	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilespjödrens återfyllning m om l om	149	270	402 30 ✓	
53-54+49	149	15" normventil med fläns (H. 1:2:2) km	149	4.50	670 50	1072 80 ✓
54+49-55+72	123	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilespjödrens återfyllning m om km	123	2.50	307 50 ✓	
54+49-55+72	123	12" normventil med fläns (H. 1:2:2) km	123	3.50	430 50	738 - ✓
54+49-55+72		Intagningsbotten som ovan st.	✓2	40.-		80 - ✓
		För förutbedda fall, arbetets				
		hillsyn m om tillägges c=10%				189 20
		Samman.				2080 - ✓
55+72-56+29	57	Dilesträckan A - A.				
		Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilespjödrens återfyllning m om km	57	1.50	85 50 ✓	
		12" normventil med fläns (H. 1:2:2) km	57	3.50	199 50	285 - ✓
56+29		Intagningsbotten som ovan st	✓1	40.-		40 - ✓
		För förutbedda fall, arbetets				
		hillsyn m om tillägges c=10%				35 -
		Samman.				360 - ✓
56+29-57+6	77	Dilesträckan A - O.				
		Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilespjödrens återfyllning m om l om	77	1.20	92 40 ✓	
		överföres			92 40	

Kostnadsförslag.

Timpennig:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		översikt			92	40		
57+6		8" tegeltrör, fraketen inberäknad	260	0.55	143	-	235	40
		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c=10%					24	60
		Samman					300	-
57+6-57+51	45	<u>Dikesträckan O - A^I</u>						
		Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dikebjordens återfyllning m. m. 1 m.	45	1.-	45	-		
57+51		4" tegeltrör, fraketen inberäknad	155	0.45	69	75	114	75
		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c=10%					15	25
		Samman					170	-
57+51-61	349	<u>Dikesträckan A^I - B^I</u>						
57+51-59+88	237	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dikebjordens återfyllning m. m. 1 m.	237	1.30	308	10		
57+51-59+88	237	4" tegeltrör, fraketen inberäknad	875	0.45	362	25	670	35
59+88-59+98	10	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dikebjordens återfyllning m. m. 1 m.	10	1.40	14	-		
59+88-59+98	10	5" tegeltrör, fraketen inberäknad	34	0.28	9	52	23	52
59+98-61	102	Schaktning för täcket ledning, översikt					693	87

1	2	3	4	5	6	7
		Överföt				693 87 ✓
		rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	102	1.20	122 40 ✓	
59+98-61	102	4" tegelbr., fallet inberäknad st.	345	0.21	72 45 ✓	194 85 ✓
57+55 59+88 59+98, 61		Fontägningsbänningar som ovan st.	✓ 4	40.-		160 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c=10%				101 28
		<u>Samman.</u>				1.150 - ✓
57+51=62 62-65+75	375	<u>Dikessträckan A^E-C^E</u>				
62-63+95	195	Schrabetning för täcket bedning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	195	1.-	195 - ✓	
62-63+95	195	6" tegelbr., fallet inberäknad st.	660	0.38	250 80 ✓	445 80 ✓
63+95-65+75	180	Schrabetning för täcket bedning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	180	2.50	450 - ✓	
63+95-65+75	180	5" tegelbr., fallet inberäknad st.	610	0.28	170 80 ✓	620 80 ✓
57+94 57+88 63+95 65+75		Fontägningsbänningar som ovan st.	✓ 4	40.-		160 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c=10%				123 40
		<u>Samman.</u>				1.350 - ✓
57+6=66 66-67+50	150	<u>Dikessträckan Ö-D^E</u>				
		Schrabetning för täcket bedning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	150	1.-	150 - ✓	
67+50		4" tegelbr., fallet inberäknad st.	510	0.21	107 10 ✓	257 10 ✓
		Fontägningsbänningar som ovan st.	✓ 1	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c=10%				27 90
		<u>Samman.</u>				325 - ✓

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
56+29=68 68-69	100	<u>Dilesträckan A - F^I</u> Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilesträckans återfyllning m. m. d. m. 100 1.30 130 - ✓ 4" tegelrör, fraket inberäknad st. 340 0.21 71 40 ✓ 201 40 ✓ 69 Inlagringsbrunn som oran st. 1 40.- 40 - ✓ För oförutsedda fall, arbetets billsyn m. m. tillägges ca 10% 23 60 Summa 265 - ✓						
52+72=70 70-70+28	28	<u>Dilesträckan A - F^I</u> Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilesträckans återfyllning m. m. d. m. 28 1.20 33 60 ✓ 70+28 6" tegelrör, fraket inberäknad st. 95 0.38 36 10 ✓ 69 70 ✓ Inlagringsbrunn som oran st. 1 40.- 40 - ✓ För oförutsedda fall, arbetets billsyn m. m. tillägges ca 10% 10 30 Summa 120 - ✓						
22+97=138 138-138+50	50	<u>Dilesträckan K - G^I</u> Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilesträckans återfyllning m. m. d. m. 50 1.20 60 - ✓ 138+50 6" tegelrör, fraket inberäknad st. 140 0.38 64 60 ✓ 124 60 ✓ Inlagringsbrunn som oran st. 1 40.- 40 - ✓ För oförutsedda fall, arbetets överföres 164 60 ✓						

1	2	3	4	5	6	7
		ömfört				164 60 ✓
		billsyn om om tillägges $c \approx 10\%$				15 40
		Samman.				180 -
						✓
30+62=72 72-75	300	<u>Dilesträckan I-H^I</u>				
72-72+69	69	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilesträckans återfyllning m. m. l.m.	69	1.-	69 -	✓
72-72+69	69	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	235	0.45	105 75	174 75 ✓
72+69-75	231	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilesträckans återfyllning m. m. l.m.	231	1.20	277 20	✓
72+69-75	231	5" tegelrör, frakten inberäknad st.	785	0.28	219 80	497 - ✓
72+69, 75		Införingsströmmar som ovan st.	2	40.-		80 - ✓
		För förutsedda fall, arbetets billsyn om om tillägges $c \approx 10\%$				78 25
		Samman.				830 - ✓
						✓
32+32=76 76-78+50	250	<u>Dilesträckan M-I^I</u>				
76-77+38	138	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilesträckans återfyllning m. m. l.m.	138	1.-	138 -	✓
76-77+38	138	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	470	0.55	258 50	396 50 ✓
77+38 78+50	112	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilesträckans återfyllning m. m. l.m.	112	1.30	145 60	✓
77+38 78+50	112	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	380	0.45	171 -	316 60 ✓
77+32 77+38, 78+50		Införingsströmmar som ovan st.	3	40.-		120 - ✓
		För förutsedda fall, arbetets billsyn om om tillägges $c \approx 10\%$				76 90
		Samman.				910 - ✓
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
35+10=79 79-82+46	346	Dilessträckan N-K ^I						
79-79+50	50	Schrabetring för täcket ledning, rörrens läggning, dilesjordens återfyllning m.m. 1m.	50	2.50	125	-	✓	
79+50-82+46	296	Do Do 1m.	296	1.60	473	60	✓	
79-82+46	346	18" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) 1m.	346	6.-	2076	-	✓	2.674 60
79+50 80+70 81+34 82, 82+46		Intagningsbommarna som ovan st. För förmåddda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c=10% Summa.	5	40.-				200 - 285 40 3.160 -
82+46 86+67	421	Dilessträckan K ^I -L ^I						
82+46 84+22	176	Schrabetring för täcket ledning, rörrens läggning, dilesjordens återfyllning m.m. 1m.	176	1.70	299	20	✓	
82+46 84+22	176	18" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) 1m.	176	6.-	1056	-	✓	1.355 20
84+22 86+67	245	Schrabetring för täcket ledning, rörrens läggning, dilesjordens återfyllning m.m. 1m.	245	2.-	490	-	✓	
84+22 86+67 84+22, 84+26 85+73, 86+67	245	21" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) 1m.	245	7.-	1715	-	✓	2.205 -
		Intagningsbommarna som ovan st. För förmåddda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c=10% Summa.	4	40.-				160 - 379 80 4.100 -
86+67 94+20	753	Dilessträckan L ^I -M ^I						
		Schrabetring för täcket ledning, rörrens läggning, dilesjordens						

1	2	3	4	5	6	7
		återfyllning m. m. 1. m.	753	1.50	1.129 50	✓
		15" cementbotten med fläns (bl. 1:2:2) km.	753	4.50	3.388 50	✓ 4.518 - ✓
88+12, 88+77 89+20, 90+45 91+50, 92+86 94+20		Intagningsbrynnar som ovan st.	✓ 7	40.-		280 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tillägges c= 10%				472 -
		<u>Samman</u>				5.270 - ✓
94+20-95+49	149	<u>Dikesträckan M^I-N^I</u>				
		Schaktning för täcket bedning, rörens läggning, dikejordens				
		återfyllning m. m. km.	149	2.-	298 -	✓
		18" cementbotten med fläns (bl. 1:2:2) km.	149	6.-	894 -	✓ 1.192 - ✓
95+38, 95+49		Intagningsbrynnar som ovan st.	✓ 2	40.-		80 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tillägges c= 10%				128 -
		<u>Samman</u>				1.400 - ✓
95+49-100+40	491	<u>Dikesträckan N^I-O^I</u>				
		Schaktning för täcket bedning, rörens läggning, dikejordens				
		återfyllning m. m. km.	491	2.-	982 -	✓
96+72, 97+70 98+76, 100+40		18" cementbotten med fläns (bl. 1:2:2) km.	491	6.-	2.946 -	✓ 3.928 - ✓
		Intagningsbrynnar som ovan st.	✓ 4	40.-		160 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets till-				
		syn m. m. tillägges c= 10%				492 -
		<u>Samman</u>				4.580 - ✓
100+40-101+30	70	<u>Dikesträckan O^I-P^I</u>				
		Schaktning för täcket bedning, rörens läggning, dikejordens				
		återfyllning m. m. km.	70	1.60	112 -	✓
		15" cementbotten med fläns (bl. 1:2:2) km.	70	4.50	315 -	✓ 427 - ✓
101+30		Intagningsbrynnar som ovan st.	✓ 1	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets till-				
		överföras				467 - ✓

Kostnadsförslag.

Timpennning:						Kronor.		
Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		ömfyllt					467	-
		syn om om. tillägges c=10%					53	-
		Samman.					520	-
101+30-105	370	Dilesträckan P [±] -Q [±]						
101+30/04+5	275	Schraktning för täcket bedning, rörens läggning, dilesträckans återfyllning om om.	275	1.50	412	50		
104+5-105	95	Q [±] Q [±] Samman.	95	2.30	218	50		
101+30-105	370	12" cementrör med fläns (H.1:2:2) dm.	370	3.50	1.295	-	1.926	-
102+15, 103+15 } 105		Intagningsbommar som ovan st.	3	40.-			120	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn om om. tillägges c=10%.					244	-
		Samman.					2.290	-
105-109+20	420	Dilesträckan Q [±] -R [±]						
105-108+54	354	Schraktning för täcket bedning, rörens läggning, dilesträckans återfyllning om om.	354	2.-	708	-		
108+54-109+20	66	Schraktning för täcket bedning, rörens läggning, dilesträckans återfyllning om om.	66	1.50	99	-		
105-109+20	420	9" tegelrör eller cementrör med fläns (H.1:2:2) dm.	420	2.25	945	-	1.752	-
106+52, 108+54 } 109+20		Intagningsbommar som ovan st.	3	40.-			120	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn om om. tillägges c=10%.					188	-
		Samman.					2.060	-

1	2	3	4	5	6	7
109+ ²⁰ 113+ ⁶⁷	447	<u>Dikessträckan R^I-S^I</u>				
109+ ²⁰ 112+ ⁴⁵	325	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. dm.	325	2.50	812 50	✓
109+ ²⁰ 112+ ⁴⁵	325	8" tegelrör, priset inberäknad st.	1100	0.55	605 -	✓ 1.417 50
112+ ⁴⁵ 113+ ²²	77	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. dm.	77	2.40	184 80	✓
112+ ⁴⁵ 113+ ²²	77	7" tegelrör, priset inberäknad st.	260	0.45	117 -	✓ 301 80
113+ ²² 113+ ⁶⁷	45	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. dm.	45	2.40	108 -	✓
113+ ²² 113+ ⁶⁷	45	6" tegelrör, priset inberäknad st.	155	0.38	58 90	✓ 166 90
110+ ⁴³ 112+ ⁴⁵ 113+ ²² 113+ ²⁶ 113+ ⁶⁷		Intagningsbrynnar som ovan st.	5	40.-		✓ 200 -
		För oförutsedda fall, arbetets betyg m.m. tillägges c=10%				213 80
		<u>Samman</u>				2.300 - ✓
109+ ²⁰ 114 114-114+ ⁴²	42	<u>Dikessträckan U^I-R^I</u>				
		Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. dm.	42	1.-	42 -	✓
		4" tegelrör, priset inberäknad st.	145	0.21	30 45	✓ 72 45
114+ ⁴²		Intagningsbrynn som ovan st.	1	40.-		✓ 40 -
		För oförutsedda fall, arbetets betyg m.m. tillägges c=10%				12 55
		<u>Samman</u>				125 - ✓
105=115 115-115+ ⁷⁸	78	<u>Dikessträckan V^I-Q^I</u>				
		Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. dm.	78	1.30	101 40	✓
		4" tegelrör, priset inberäknad st.	265	0.21	55 65	✓ 157 05
115+ ⁷⁸		Intagningsbrynn som ovan st.	1	40.-		✓ 40 -
		överföres				197 05
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		översikt					197	05
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c=10%					22	95
		Samman					220	-
101+30=116 116-118	200	Dikessträckan P ^I -C ^{II}						
116-116+86	86	Skrabetning för täcket ledning, rörens täggning, dikefordrens återfyllning m. m. Sm.	86	1.-	86	-		
116-116+86	86	5" tegelrör, fraket inberäknad st.	290	0.28	81	20	167	20
116+86-118	114	Skrabetning för täcket ledning, rörens täggning, dikefordrens återfyllning m. m. Sm.	114	1.-	114	-		
116+86-118	114	4" tegelrör, fraket inberäknad st.	390	0.21	81	90	195	90
116+86, 118		Intagningsbommen som ovan st.	12	40.-			80	-
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c=10%					46	90
		Samman					490	-
100+60=120 120-121+4	104	Dikessträckan O ^I -Y ^I						
		Skrabetning för täcket ledning, rörens täggning, dikefordrens återfyllning m. m. Sm.	104	1.30	135	20		
		4" tegelrör, fraket inberäknad st.	355	0.21	74	55	209	75
121+4		Intagningsbommen som ovan st.	1	40.-			40	-
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c=10%					25	25
		Samman					275	-

1	2	3	4	5	6	7
$N^I = 9+69-124$ $N^I - X^I$	329	<u>Dikesträckan $N^I - Z^I - X^I$</u>				
$124-124+62$	62	Skrabetring för täcket bedring, rörans läggning, dikebjordens återfyllning m. m. km.	62	1.30	80 60	✓
$124-124+62$	62	6" tegelrör, fraket inberäknad st.	210	0.38	79 80	✓ 160 40
$124+62/118+85$	202	Skrabetring för täcket bedring, rörans läggning, dikebjordens återfyllning m. m. km.	202	2.30	464 60	✓
$124+62/118+85$	202	5" tegelrör, fraket inberäknad st.	685	0.28	191 80	✓ 656 40
$118+85-119+50$	65	Skrabetring för täcket bedring, rörans läggning, dikebjordens återfyllning m. m. km.	65	2.-	130 -	✓
$118+85-119+50$	65	3" tegelrör, fraket inberäknad st.	220	0.15	33 -	✓ 163 -
$124+62/118+85$ $118+85, 119+50$		Intagningsbommen som ovan st. För oförinsedda fall, arbetets billsyn m. m. tillägges $\approx 10\%$	✓ 4	40.-		✓ 160 -
		<u>Samman.</u>				✓ 1.300 -
$94+20-125$ $125-126+37$	137	<u>Dikesträckan $M^I - A^I$</u>				
		Skrabetring för täcket bedring, rörans läggning, dikebjordens återfyllning m. m. km.	137	1.30	178 10	✓
		5" tegelrör, fraket inberäknad st.	465	0.28	130 20	✓ 208 30
$126+8, 126+37$		Intagningsbommen som ovan st. För oförinsedda fall, arbetets billsyn m. m. tillägges $\approx 10\%$	✓ 2	40.-		✓ 80 -
		<u>Samman.</u>				✓ 41 70
						✓ 430 -
$86+67=127$ $127-122+27$	527	<u>Dikesträckan $I^I - A^I$</u>				
		Skrabetring för täcket bedring, rörans läggning, dikebjordens återfyllning m. m. km.	527	1.60	843 20	✓
		12" cementrör med fläns (4:1.2:2) km. överföres	527	3.50	1844 50	✓ 2.687 70
						✓ 2.687 70

Kostnadsförslag.

Timpenning:							Kronor	
Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
1	2	3	4	5	Kr.	öre	Kr.	öre
127+70, 128+45 129+26, 130+35 132+27 överfört Intagningsbänningar som ovan st. 5 40.- För oförutsedda fall, arbetets billsyn an. an. tilläggas c=10% Samman.								
							2.687	70
							200	-
							292	30
							3.180	-
132+27, 134+38 211 132+27, 133+30 105 132+32, 133+30 105 133+32, 134+38 106 133+32, 134+38 106 133+32, 134+38 132+37=138 138-138+40 40								
		Dikessträckan A ^I -O ^I						
		Schaktning för täcket ledning, rörens tägning, dikesjordens återfyllning an. an. dm. 105 1.50 157 50	105	1.50	157	50		
		9" tegeltrö, eller cementtrö med fläns (kl. 1:2:2) dm. 105 2.25 236 25	105	2.25	236	25	393	75
		Schaktning för täcket ledning, rörens tägning, dikesjordens återfyllning an. an. dm. 106 1.50 159 -	106	1.50	159	-		
		8" tegeltrö, täcket inbränt med st. 360 0.55 198 -	360	0.55	198	-	357	-
		Intagningsbänningar som ovan st. 2 40.-	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets billsyn an. an. tilläggas c=10%					79	25
		Samman.					910	-
		Dikessträckan A ^I -A ^{II}						
		Schaktning för täcket ledning, rörens tägning, dikesjordens återfyllning an. an. dm. 40 1.- 40 -	40	1.-	40	-		
		5" tegeltrö, täcket inbränt med st. 135 0.28 37 80	135	0.28	37	80	77	80
		överföres					77	80

1	2	3	4	5	6	7
		invärför				77 80 ✓
138+40		Intagningsstamm som ovan st. ✓ 1/1 40+				40 - ✓
		För oförklarade fall, arbetets				
		tillsyn om om. tilläggas c=10%				12 20
		Samma.				130 - ✓
82+46=135						
135-137	200	<u>Dilekshäcken K^I-B^{II}</u>				
		Schaktning för täcket ledning,				
		rörrens läggning, dilekshäcken				
		återfyllning om om. Sam. 200 1.30 260 - ✓				
		3" tegelrör, täcket omlämnad st. 680 0.15 102 - ✓				362 - ✓
137		Intagningsstamm som ovan st. ✓ 1/1 40-				40 - ✓
		För oförklarade fall, arbetets till-				
		syn om om. tilläggas c=10%				48 -
		Samma.				450 - ✓
		<u>Sammandrag</u>				
398		Dilekshäcken A-B				✓ 2 270 - ✓
158		" B-C				✓ 1 080 - ✓
78		" C-D				✓ 600 - ✓
295		" D-E				✓ 2 190 - ✓
194		" E-F				✓ 1 120 - ✓
66		" F-G				✓ 405 - ✓
567		" G-H				✓ 3 970 - ✓
189		" H-I				✓ 1 710 - ✓
352		" I-K				✓ 3 500 - ✓
765		" K-L				✓ 6 920 - ✓
170		" L-M				✓ 1 510 - ✓
278		" M-N				✓ 2 320 - ✓
530		" N-O				✓ 6 100 - ✓
50		" B-P				✓ 150 - ✓
145		" C-Q				✓ 500 - ✓
81		" D-R				✓ 270 - ✓
4316		invärför				34 615 - ✓

Kostnadsförslag.

Timpennig:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
	4316	<i>örför</i>					34.615	-
	50	Dilesshådan E-S					150	-
	100	" E-T					235	-
	50	" F-U					150	-
	240	" G-V-X					710	-
	134	" V-Y					340	-
	25	" H-Z					85	-
	272	" I-Å					2.080	-
	57	" Å-Ä					360	-
	77	" Ä-Ö					300	-
	45	" Ö-A ^I					170	-
	349	" A ^I -B ^I					1.150	-
	375	" A ^I -C ^I					1.350	-
	150	" Ö-D ^I					325	-
	100	" Ä-E ^I					265	-
	28	" Å-F ^I					120	-
	50	" K-G ^I					180	-
	300	" L-H ^I					830	-
	250	" M-I ^I					910	-
	346	" N-K ^I					3.160	-
	421	" K ^I -L ^I					4.100	-
	753	" L ^I -M ^I					5.270	-
	149	" M ^I -N ^I					1.400	-
	491	" N ^I -O ^I					4.580	-
	70	" O ^I -P ^I					520	-
	370	" P ^I -Q ^I					2.290	-
	518	<i>örför</i>					65.645	-

1	2	3	4	5	6	7
	9518					65645 - ✓
	420	Silvesshäckan	$Q^I - R^I$			2060 - ✓
	447	"	$R^I - S^I$			2300 - ✓
	42	"	$U^I - R^I$			125 - ✓
	78	"	$V^I - Q^I$			220 - "
	200	"	$P^I - C^I$			490 - ✓
	104	"	$O^I - Y^I$			275 - ✓
	329	"	$N^I - Z^I - X^I$			1300 - ✓
	137	"	$M^I - \dot{A}^I$			430 - ✓
	527	"	$L^I - \ddot{A}^I$			3180 - ✓
	211	"	$\ddot{A}^I - \ddot{O}^I$			910 - ✓
	40	"	$\ddot{A}^I - A^{II}$			130 - ✓
	200	"	$K^I - B^{II}$			450 - ✓
	12253		<u>Summa</u>			77515 -

Borby den 28 november 1927.
 hemmar Holmström
 statens landbruksingenjör

Bild. 7.

Kostnadsfördelningsskilda för Borby-Sandby
Lantbruksskolas upgrävningsföretag år 1927.

Söden, by, kommun.	Påskiftet.	Lotten i Söden.	Mandat.	Folkgärde.	Söndre	Arbetsning I					
						Samtliga delskärningar					
						utv. Ö-A ² -B ² , A ² -C och I ² -H ²					
1	2	3	4	5	6	7	Folkgärde		%	Arbetsning	
							Arbetsning	Arbetsning		Arbetsning	Arbetsning
Börby socken.											
Börby	6 ¹⁰	Aa	275/748	Mauritz Larsson	sth.	alla	7.127	28	6.170	4.566	73
"	10 ⁵⁵	Ab	43/220	Karl Olsson, Fridhem	"	"	248	64	0.215	159	13
"	6 ²	Ac	19/256	Janne Persson	"	"	8.302	32	7.187	5.319	46
"	6 ⁷	Ad	19/256	Janne Persson	"	"	790	08	0.684	506	26
"	6 ⁶	Ae	19/512	Johan Nilsson	"	"	576		0.075	370	
"	6 ⁶	Af	19/512	Lida Edvard Nilsson	"	"	2640		0.023	1702	
"	6 ³	Ag	14/192	Per Estbjörnsson	"	"					
"	6 ⁴	Ah	19/960	Janne	"	24	16	80	0.015	11	10
"	6 ⁵	Ai	19/960	Janne	"	38-41	1.331	28	1.152	852	65
"	6 ⁸	Ak	19/192	Janne	"	alla	1.380	96	1.195	884	48
"	14 ⁶	Al	1/16	Janne	"	"	5.896	32	5.104	3.777	73
"	14 ⁵	Am	1/20	Ernst Johansson	"	"	4.254	48	3.683	2.725	97
"	14 ²	An	1/8	Per Larsson	"	"	7.821	20	6.779	5.017	48
"	57 ¹	Ao		Martin Hallberg	"	"	411	84	0.357	264	23
"	57 ¹	Ap	1/4	Per Estbjörnsson	"	114-117	9.536	16	8.255	6.109	93
"	15 ¹	Aq	1/8	Hemming Olsson	"	alla	11.526	96	9.979	7.385	96
"	59 ²	Ar	1/10	Nils Persson	"	"	2.260	-	1.956	1.447	73
"	36 ²⁻⁵	As	54.494 omgjord	Johan Olsson	"	"	1.530	-	1.325	980	70
Sandby	19 ²	Ba	1/4	Anders Andersson	"	182	80	64	0.070	51	81
"	19 ³	Bb	1/8	Janne	"	192-199	4.386	96	3.798	2.811	09
"	10 ⁵	Bc	3/16	Janne	"	alla	574	80	0.498	368	60
"	10 ³	Bd	1/8	Nils Erikssons storbarn	"	"	334	08	0.289	213	90
"	20 ²	Be	1/4	Janne	"	"	6.737	76	5.833	4.317	30
							74.590	72	64.572	47.792	96

Ardelning II Silvesträckarna O ^I -A ^I -B ^I och A ^I -C ^I						Ardelning III Silvesträckan I-H ^I											
Bellagningsstyckena egenskaper samman.	Färbättnings- värde		Färbättnings- tal	Beräknad fästnad.		Bellagningsstyckena egenskaper samman.	Färbättnings- värde		Färbättnings- tal	Beräknad fästnad.		Samman beräknad fästnad.		Färbättnings-tal för hela förslaget	Färbättningsfästnad.		
	ku.	m		%	ku.		m	ku.		m	%	ku.	m				
11	12		13	14		15	16		17	18		19		20	21		
													4.566	73	5.891	135 36	
													159	13	0.205	4 71	
													5.319	46	6.862	157 68	
													506	26	0.653	15 -	
													370		0.005	0 11	
													17	02	0.022	0 51	
alla	349	92	4.809	128	40								128	40	0.166	3 81	
35-36	832	80	11.445	305	58								316	68	0.409	9 40	
37	120	96	1.663	44	40								897	05	1.157	26 59	
													884	48	1.141	26 22	
													3.777	73	4.874	111 99	
													2.725	97	3.517	80 81	
													5.017	48	6.473	148 74	
													264	23	0.341	7 84	
112-115	1.596	-	21.934	585	64								6.695	57	8.638	198 48	
													7.385	96	9.528	218 93	
													1.447	73	1.868	42 92	
													980	70	1.265	29 07	
176-181 } 183-184 }	2.006	88	27.581	736	41								788	22	1.017	23 37	
186-191	2.369	76	32.568	869	57								3.680	66	4.748	109 10	
													368	60	0.475	10 92	
													213	90	0.276	6 34	
													4.317	30	5.570	127 99	
	7.276	32	100.-	2.670	-								50.462	96	65.101	1.495 89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				överfört			74.590 72	64.572	47.792 96
Sandby.	20 ³	Bf	1/8	Nils Erikssons storbarns	stb.	alla	1.018 80	0.882	652 81
"	10 ³	Bg	^{utmärkt} 1/8	Jama	"	"	2.121 12	1.836	1.358 92
"	^{av} 10 ⁵	Bh	1/16	Hemming Olsson.	"	"	5.401 44	4.676	3.460 94
"	20 ⁴	Bi	^{av} 2.56	Bengt Nilsson	"	"	163 68	0.142	105 10
"	9 ¹	Bk	1/4	Per Persson.	"	"	4.246 56	3.676	2.720 79
"	^{av} 11 ¹⁸	Bl	^{av} 1/64	Anders Andersson.	"	"	591 -	0.512	378 96
"	11 ¹⁷	Bm	^{av} 1/64	Johan Andersson.	"	"	1.258 -	1.089	806 02
"	22 ²	Bn	^{av}	Magnus Andersson.	"	"	76 -	0.066	48 85
"	^{av} 26 ³	Bo	1/12	Nils Persson.	"	"	5.321 -	4.606	3.409 13
"	26 ²	Bp	1/8	Per Estjörnsson.	"	"	3.585 80	3.104	2.297 43
"	24 ¹	Bq	3/16	Konstställe. Arr. Lars Jönsson	"	"	3.945 80	3.416	2.528 35
"	^{av} 22 ¹	Br	1/5	Pape Jönsson	"	"	7.965 36	6.895	5.103 34
"	4 ²	Bs	1/32	Elof Månsson	"	"			
"	4 ³	Bt	1/8	Matte. Estjörnsson	"	"	342 40	0.296	219 08
"	15 ¹	Bu	1/4	Viktor Lebnulky	"	"	2.319 -	2.008	1.486 22
"	13 ³	Bv	1/20	Matte Estjörnsson	"	"	360 80	0.312	230 93
"	13 ⁴	Bx	1/10	Jama	"	"	947 -	0.820	606 92
"	13 ⁵	By	1/30	Nils Roos.	"	"	1.261 60	1.092	808 25
				<u>Samman.</u>			115.516 88	100. -	74.015 -

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.276 32	100.-	2.670 -					50.462 96	65.101	1.495 89
								652 81	0.842	19 35
								1.358 92	1.753	40 28
								3.460 94	4.465	102 60
								105 10	0.136	3 13
								2.720 79	3.510	80 65
								378 96	0.489	11 24
								806 02	1.040	23 89
								48 85	0.063	1 45
								3.409 13	4.398	101 06
								2.297 43	2.963	68 08
								2.528 35	3.262	74 95
				351-354	389 76	15.520	128 81	5.232 15	6.750	155 10
				alla	2.121 60	84.480	701 19	7.01 19	0.905	20 79
								219 08	0.282	6 48
								1.486 22	1.917	44 05
								230 93	0.298	6 85
								606 92	0.783	17 99
								808 25	1.043	23 97
	7.276 32	100.-	2.670 -		2.511 36	100.-	830 -	77.515 -	100.-	2.297 80

Borby den 28 nov 1927.
 hemmar Holmström
 statens landbruksskole
 Jakob Månsson Per Jönsson.

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Borrby och Sandby i Borrby socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från i huvudsak redan odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Mauritz Svensson för	Borrby	n:o 6 ¹⁰
Lars Olsson	"	n:o 10 ⁵⁵
Janne Persson	"	n:o 6 ² , 6 ⁷
Per Esbjörnsson	"	n:o 6 ³ , 6 ⁴ , 6 ⁵ , 6 ⁸ , 14 ⁶ , 57 ¹
Ernst Johansson,	"	n:o 14 ⁵
Per Svensson	"	n:o 14 ²
Martin Hallberg	"	n:o 57 ¹
Henning Olsson	"	n:o 15 ¹
Nils Persson	"	n:o 59 ²
Anders Andersson	Sandby	n:o 19 ² , 19 ³ , 105, 11 ¹⁸
Nils Erikssons sterbhus	"	n:o 10 ³ , 20 ² , 20 ³
Henning Olsson	"	n:o 10 ⁵
Johan Andersson	"	n:o 11 ¹⁷
Per Esbjörnsson	"	n:o 26 ²
Lars Jönsson	"	n:o 24 ¹

Tage Jönsson för Sandby n:o 22¹

Malte Esbjörnsson " " n:o 4³, 13³, 13⁴

Viktor Schultz " " n:o 15¹

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikesträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-I-M-N-O, E-P, C-Q, D-R, S-E-T, F-U, G-V-X, V-Y, Z-H, I-Å-Ä-Ö-A¹-B¹, A¹-C¹, C-D¹, Å-E¹, Å-F¹, K-G¹, L-H¹, M-I¹, N-K¹-L¹-M¹-N¹-O¹-P¹, Q¹-R¹-S¹, U¹-R¹, V¹-Q¹, P¹-C¹, O¹-Y¹, N¹-Z¹-X¹, M¹-Å¹, L¹-Å¹-Ö¹, Å¹-A² och K¹-B².

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande bätnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För det-

ta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till främriande vat-

tenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål

m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

i punkt	A	15 hektar
	0+87	19 "
	2+27	23 "
	B	30 "
	C	40 "
	D	43 "
	7+84	46 "
	E	48.5 "
	F	53 "
	G	65 "
	13+80	72 "
	16+6	81 "
	H	84 "
	I	139 "
	21+47	159 "
	K	170 "
	23	172 "
	26+20	185 "
	28	193 "
	29+90	197 "
	L	211 "
	32+4	214 "
	M	235 "

1 punkt 34+67

240 hektar

N

420 "

37+50

430 "

38+52

432.5 "

38+57

434.5 "

39+64

439 "

P

2 "

Q

5 "

R

0.5 "

43+35

1.5 "

S

2 "

T

0.5 "

U

2 "

X

1 "

49+61

7 "

48+27

10 "

Y

1 "

51+71

2 "

Z

1 "

54+49

45 "

Ä

37 "

Ä

30 "

Ö

24 "

A¹

20 "

57+55

11.5 "

59+88

8.5 "

1 punkt	59+98	4.-	hektar
	B ¹	2.5	"
	62+94	8.5	"
	62+98	8	"
	63+95	7	"
	C ¹	4.5	"
	D ¹	2.5	"
	E ¹	3.5	"
	F ¹	6	"
	G ¹	7	"
	H ¹	8	"
	72+69	12	"
	77+32	20.5	"
	77+38	20	"
	I ¹	17	"
	79+50	179	"
	80+70	177.5	"
	81+34	174.5	"
	82	171.5	"
	82+46 = K ¹	169	"
	84+22	159.5	"
	84+26	154	"
	85+73	152	"
	L ¹	146	"
	88+12	101.5	"

1 punkt 88+77

100 hektar

89+20

98 "

90+45

95 "

91+50

93 "

92+89

88.5 "

M¹

84 "

95+38

75.5 "

N¹

74 "

96+72

67 "

97+70

64 "

98+76

62 "

O¹

57.5 "

P¹

52 "

102+95

46 "

103+65

41 "

Q¹

37 "

106+52

29 "

108+54

25.5 "

R¹

23 "

110+43

20 "

112+45

14.5 "

113+22

10 "

113+26

8.5 "

S¹

7 "

V¹

3 "

C¹¹

2 "

1. punkt	116+86	4 hektar
	Y ¹	3.5 "
	Z ¹	5 "
	A ¹	4.5 "
	126+8	5.5 "
	127+70	40.5 "
	128+45	39 "
	129+36	35.5 "
	130+35	30 "
	A ¹	23 "
	133+32	13 "
	O ¹	7 "
	A ¹¹	5 "
	B ¹¹	1 "
	X ¹	1 "
	118+85	2 "
	118+81	3 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i

vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Enär dikena göras täckta erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Framställning om ersättning för skada på växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till ar-

betsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

2:o. Vid bestämmandet av grunderna för kostnadernas fördelning hava synemännen först och främst konstaterat att dikessträckorna Ö-A¹-B¹ + C¹-A¹, L-H¹ och M-I¹ kunna utföras utan att företaget för övrigt beröres samt att utförandet av dessa dikessträckor ej kan inverka skadligt på nedanför liggande mark enär deras nederbördsområden äro helt små. Vidare finna synemännen att de i nedre ändan av företaget befintliga fallbrotten ej få utgöra skäl för avdelningsbildning enär den med företagets utförande medföljande betydligt ökade hastigheten i flodvattnets avrinning kommer att skada nedanför liggande mark. För bedömandet av avdelningsbildningen i övrigt hava synemännen uppsatt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Kostnad pr förl. krona.	
1	2		3		4	
1. Hela företaget	125303	76	77515	--	0	61.8
2. Ö-A ¹ -B ¹ + C ¹ -A ¹	7276	32	2670	--	9	33.6
3. L-H ¹	2511	36	830	--	0	33.0
4. M-I ¹	1479	20	910	--	0	61.5
5. A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O + R-P + +C-Q + D-R + E-S + E-T + F-U + G-V-X + +V-Y + H-Z + I-Å-Ä-Ö + Ö-D ¹ + Å-E ¹ + + Å-F ¹ + K-G ¹ + M-I ¹	59409	08	39925	--	0	67
6. N-O + N ¹ -K ¹ -L ¹ -M ¹ -N ¹ -O ¹ -P ¹ -Q ¹ -R ¹ - -S ¹ + R ¹ -U ¹ + Q ¹ -V ¹ + P ¹ -C ¹¹ + O ¹ -Y ¹ + N ¹ -Z ¹ -X ¹ + M ¹ -Å ¹ + L ¹ -Å ¹ -Ö ¹ + Å ¹ -A ¹¹ + + K ¹ -B ¹¹	57603	40	39280	--	0	68
1 - /2+3+4/	114036	88	73104	--	0	64

Av utredningen framgår, att samfälligheten bör indelas

i tre avdelningar av vilka

Avdelning II omfattar dikessträckor $O-A^1-B^1$ och C^1-A^1

" III " " L-H¹

samt " I samtliga övriga dikessträckor.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall

läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelning i fråga.

Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnaderna

för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent, vilka

procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med

företaget förenade kostnader. I enlighet härmed är i kostnadsför-

delningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt

i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt kost-

nadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Borrby-Sandby Surkilledikens

nygrävningsföretag av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrel-

se, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrif-

terna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-

seval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-

betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-

slaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet ~~över arbetet~~ och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:61 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företags utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.

7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens kap. 11 § 95

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt

föreskrifterna i åberopade lag bestämma till Etthundratjugofem

/125/ kronor 30 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1931;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magerast 1:2:2 och att de ej få nedläggas förrän de kontrollerats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att pilar och andra trån ej få finnas intill ledningen såvida ej denna isoleras genom cementfogning å minst fyra meters längd å ömse sidor om trådet i fråga;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke. Vatten må ej tillföras ledningssträckan Q^1-R^1 från öster därom

4
belägen mark, såvida marken ej är direkt betalningsskyldig till företaget.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Borrby den 28 nov. 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Jakob Månsson

Per Jönsson.

ARVODESRÄKNING

Bil. 9.

för laga syneförrättning angående *Borby - Sandby Lantbruksskolas om-*
grävningsföretag år 1927.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1927		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	33	0,50			16	50
		Ägomdätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	21	3,00	63	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 42 ar st.	337	0,24	80	88		
		 har 142,799		0,78	111	38		
		äng och odlingsmark, medelareal 16 ar st.	2	0,14		28		
		 har 0,331		0,74		24		
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar st.	63	0,05	3	15		
		 har 7,167		0,78		5 59		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark st.	2	1,00	2	-		
							270	52
		Överföres					287	02

1	2	3	4	5	6	7
1927		Överfört				287 02
8/9-13/10		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	10	12,00	120 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	142.13	0.46	93 80	
		avvägda punkter	1500	0.02	30 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	20	2,50	50 -	
		i annan mark		5,00		293 80
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 37 ar, ...	402	0.05	20 10	
		 har	150.297	0.10	15 12	35 12
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	402	0,03		12 06
		Markförhållning	19	0.75		14 25
		Markodrdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1, ...				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	11	1,50	16 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	339	0,06	20 34	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	339	0,12	40 68	81 52
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	12.431	3,50	43 51	
		b) antal ritningar	4	3,00	12 -	55 51
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ...	36	0,25	9 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
						
						9 -
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 --	
		för vattenområdets areal		0,02		
8/9-13/10		Immätning av nedbördsområde dag	3	12.-	36 -	38 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	40	6,00	240 -	
		2) ,, ,, över ,, ...	23	10,00	230 -	470 -
		Överföres				1.296 28

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1 296 28
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	310	0,03	9 30	10 30
		Arbetsbeskrifning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	12 431	4,00	49 72	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			77 50	127 22
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>brunn, öga</i>			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1500	0,01		15 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	13	3,00		39 —
15/11, 28/11		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
23/11 - 24/11		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	4	12,00		48 —
10/11, 11/11		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	2	12,00		24 —
		Summa kronor				1 591 80
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regelarket			7 —	
		övriga regelark	11	1,75	19 25	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 37 ar ägofigurer	402	0,07	28 14	
		har 150 297		0,14	21 04	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			12 29	
		Överföres			87 72	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			87 72	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	1570	0,02	30 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	310	0,05	15 50	434 97
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp "	12431	6,00	74 58	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			11 70	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar "		5,00		96 68
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	95	0,75		71 35
		Summa kronor				303 -
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				10 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar				56 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				310 -
		<i>hantväselskostnad</i>				24 -
		Summa kronor				403 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1.591 80
		Lösen för kopior och avskrift				303 -
		Övriga förrättningskostnader				403 -
		Summa kronor				2.297 80

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Engelstads och Järrestads* häradsrätt.

Norrbys den *28 nov.* 1927.

hemmar Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Slutet bekräftar av byns präst och
samtliga beagor 1-9 vidimeras.

Amat. Probstin.

L 5*0424

DIARIE Nr 1615

K. LÖNNERSTEN

17 JAN 1930




Notiser

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 15 november 1929
fästtälld till efterättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 december 1929
På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar
Albert Smith.

Oversiktskarta.



Skala = 1:100000

Sedan delägarna i "Borrby-Sandby Surkilledikens nygrävningsföretag av år 1927" som avser torrläggning av mark till Borrby och Sandby byar i Borrby socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Företaget är beläget 2 km. söder om Borrby kyrka och sträcker sig därifrån i sydlig riktning samt är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättelig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länestyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 28 nov. 1927 och har ej överklagats varöver diariebevis närslutes /bil.A/.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 20/12 1927 hava samtliga delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan

om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företags utförande.

Eljena, Ingeborg, Gunnar och Per Eriksson äro de enda ästerbhusedelägarna i Nils Erikssons sterbhus samt hava alla underskrivit föreningshandlingen.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker	149.79.9 har
äng	<u>0.33.1 har</u>
Summa	<u>150.13.0 har</u>

Jordmånen består av djup mylla på morän lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna floddiken vilkas dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser de öppna dikenas nygrävning och ersättning med täckt ledning, till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogad värderingslängd till 125303:76 kronor och dikningskostnaden till i samma protokoll fogat kostnadsförslag till 77515 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Sandby Lyckebackes dikningsföretag av år 1926."

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II, har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 60036:07 kronor och i anslag 20114:96 kronor.

På grund av ägornas beskaffenhet har bidragskvoten tagits till $1\frac{1}{3}$.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av Borrby-Sandby Surkilledikens nygrävningsföretag av år 1927" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 60035 kronor och bidrag ur statens avdikningsanslag med 20115 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad i mars 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i 5 blad.

Socion, by, kommun.	Registernummer.	Socionbiffers	Märkt.	Agens namn, innehavare m.m.		Agens namn	Ålder		
							från	år	
1	2	3	4	5		6	7		
Barby socken.									
Barby	nr 6 ¹⁰	Aa	²⁷⁵ / ₇₆₈	Mauritz Svensson.	✓	alla	7	76.	
"	10 ⁵⁵	Ab	⁴³ / ₁₂₂₀	Kars Olsson, Gredhorn	✓	"	0	83.8	
"	nr 6 ²	Ac	¹⁹ / ₂₅₀	Janne Persson.	✓	"	8	07.8	
"	6 ⁷	Ad	¹⁹ / ₂₅₆₀	Janne Persson.	✓	"	0	88.4	
"	nr 6 ⁶	Ae	¹⁹ / ₅₁₂₀	Johan Nilsson.	✓	"	0	02.4	
"	nr 6 ⁶	Af	¹⁹ / ₅₁₂₀	Ida (Edvard) Nilsson. ¹⁹ / ₅₁₂₀	✓	"	0	11.0	
"	6 ³	Ag	¹⁹ / ₁₉₂₀	Per Esbjörnsson	✓	"	0	48.6	
"	6 ⁴	Ah	¹⁹ / ₉₆₀	Janne.	✓	34	0	07.0	
"	6 ⁵	Ai	¹⁹ / ₉₆₀	Janne.	✓	35-36	0	85.8	
"	6 ⁸	Ak	¹⁹ / ₁₉₂₀	Janne	✓	38-41	1	53.6	
"	14 ⁶	Al	¹ / ₁₆	Janne	✓	37	0	16.8	
"	14 ⁵	Am	¹ / ₂₀	Ernst Johansson.	✓	alla	1	77.2	
"	nr 14 ²	An	¹ / ₂₄₀	Per Svensson.	✓	"	8	03.5	
"	nr 57 ¹	Ao	läg	Martin Hallberg. = (avf. utj. ord, utan mllc.)	✓	"	5	42.1	
"	17 ¹²	Ap	¹⁷ / ₉₂	Per Esbjörnsson.	✓	104-111	0	70.9	
"	15 ¹	Ag	¹ / ₈	Hemming Olsson.	✓	121-144	12	45.5	
"	nr 59 ²	Ar	¹ / ₁₀	Mils Persson.	✓	112-115	1	38.	
"	36 ²⁻⁵	As	¹ / ₃₂	Johan Olsson.	✓	alla	12	54.	
Sandby	19 ²	Ba	¹ / ₄	Anders Andersson.	✓	"	2	39.0	
"	19 ³	Bb	¹ / ₈	Janne.	✓	"	1	53.0	
överföres							182	0	16.8
							176-181	2	24.
							183-184	2	24.
							192-199	5	11.7
							186-191	2	81.1
							85	15.6	

6.

Oral						Beltager i kostnaden for												Sammens kostnad.		Relativ kostnad.		Beltagerets andele i % af kostnaden.		Beltager		Sam.	
Belt.		Sammens.		Beltad.		Ord. I		Ord. II		Ord. III		dage syge- penning.		Beltandede.		Sammens kostnad.		Relativ kostnad.		Beltagerets andele i % af kostnaden.		Beltager		Sam.			
an	ar	an	ar	kr.	ar	kr.	ar	kr.	ar	kr.	ar	kr.	ar	kr.	ar	kr.	ar	%	kr.	ar	kr.	ar	kr.	ar			
8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20			
		7 76.6		7 127 28		4 566 73						135 36		19 93		4 722 02		0.66		25.40		1 199 39		3 522 63			
		083.8		248 64		159 13						4 71		0 69		164 53		0.66		25.40		41 79		122 74			
		8 07.8		8 302 32		5 319 46						157 68		23 21		5 500 35		0.66		25.40		1 397 09		4 103 26			
		088.4		790 08		506 26						15 -		2 21		522 47		0.66		25.40		132 96		390 51			
		0 02.4		5 76		3 70						0 11		0 02		3 83		0.66		25.40		0 97		2 86			
		0 11.0		26 40		17 02						0 51		0 07		17 60		0.66		25.40		4 47		13 13			
		0 48.6		349 92				128 40				3 81		0 56		132 77		0.38		18.90		25 09		107 68			
		0 07.0		16 80		11 10						0 35		1 05		11 50		0.66		25.40		2 92		8 58			
		0 85.8		832 80				305 58				9 05		1 33		315 96		0.38		18.90		59 72		256 24			
		1 53.6		1 331 28		852 65						25 28		3 72		881 65		0.66		25.40		223 94		657 71			
		0 16.8		120 96				44 40				1 31		0 19		45 90		0.38		18.90		8 68		37 22			
		1 77.2		1 380 96		884 48						26 22		3 86		914 56		0.66		25.40		232 30		682 26			
		8 03.5		5 896 32		3 777 73						111 99		16 49		3 906 21		0.66		25.40		992 18		2 914 03			
		5 42.1		4 254 48		2 725 97						80 81		11 90		2 818 68		0.66		25.40		715 94		2 112 74			
		7 76.3		7 831 20		5 017 48						148 74		21 89		5 188 11		0.66		25.40		1 317 78		3 870 33			
		0 70.9		411 84		264 23						7 84		1 15		273 22		0.66		25.40		69 40		203 82			
		12 45.5		9 536 16		6 109 93						181 11		26 66		6 317 70		0.66		25.40		1 604 70		4 713 -			
		1 38.0		1 596 -				585 64				17 37		2 56		605 57		0.38		18.90		114 45		491 12			
		12 54.1		11 526 96		7 385 96						218 93		32 23		7 637 12		0.66		25.40		1 939 83		5 697 29			
		2 39.0		2 260 -		1 447 73						42 92		6 32		1 496 97		0.66		25.40		380 23		1 116 74			
		1 53.0		1 530 -		980 70						29 07		4 28		1 014 05		0.66		25.40		257 57		756 48			
		0 16.8		80 64		51 81						1 54		0 23		53 58		0.66		25.40		13 61		39 97			
0 33.1		2 57.7		2 506 88				736 41				21 83		3 21		761 45		0.38		18.90		143 91		617 54			
		5 11.7		4 386 96		2 811 09						83 32		12 26		2 906 67		0.66		25.40		738 29		2 168 38			
		2 81.1		2 369 76				869 57				25 78		3 79		899 14		0.38		18.90		169 94		729 20			
0 33.1		85 48.7		74 220 40		42 893 16		2 670 -				1 350 64		198 81		47 112 61						11 787		15 35 325 46			

1	2	3	4	5	6	7	
				överfört.		85 15.0	
Sandby	^{av} 10 ⁵	Bc	~~7/16~~ ^{2/16}	Anders Andersson	^{av} 10 ⁵ 2/16	alla 0 38.5	
"	10 ³	Bd	1/8	Nils Erikssons storbarns.	"	0 55.6	
"	20 ²	Be	1/4	<u>Imma.</u>	"	8 91.0	
"	20 ³	Bf	1/8	<u>Imma.</u>	"	2 27.5	
"	10 ³	Bg	1/8 ^(aktuell)	<u>Imma.</u>	"	3 02.7	
"	^{av} 10 ⁵	Bh	1/16	Hemming Olsson.	"	5 37.3	
"	20 ⁴	Bi	^{ans.} 2:56	Bengt Nilsson.	"	0 34.1	
"	9 ¹	Bk	1/4	Per Persson.	"	6 53.4	
"	11 ¹⁸	Bl	^(ans) 1/64	Anders Andersson.	"	0 98.5	
"	11 ¹⁷	Bm	^(ans) 1/64	Johan Andersson.	"	1 58.4	
"	22 ²	Bn	^{ans.}	Magnus Andersson.	"	0 19.0	
"	^{av} 26 ³	Bo	~~7/16~~ ^{19/216}	Nils Persson.	"	5 38.7	
"	26 ²	Bp	1/8	Per Estjörnsson	"	4 90.9	
"	24 ¹	Bq	3/16	Formställe. ^{ans.} Lars Jönsson.	"	5 23.9	
"	^{av} 22 ¹	Br	1/5	Lage Jönsson. (f. d. Per Ivansson)	333-357 355-356.	8 99.5	
"					351-354	0 39.5	
"	⁶⁵ ¹⁹² ?	^{av} 4 ²	Bs	~~7/16~~ ^{65/192} Eket Månsson.	alla.	2 27.9	
"	0	4 ³	Bt	1/8	Matte Estjörnsson.	"	0 85.6
"	0	15 ¹	Bu	1/4	Viktor Schultz	"	3 40.5
"		13 ³	Bv	1/20	Matte Estjörnsson	"	0 45.1
"		13 ⁴	Bx	1/10	<u>Imma.</u>	"	1 29.6
"		13 ⁵	By	1/30	Nils Roos.	"	1 27.5
				<u>Samman.</u>		149 79.9	

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20.
0 33.1	85 48.7	74 220 40	42.893 16	2.670 -		1.350 64	198 81	47 112 61			11.787 15	35.325 46
	0 38.5	574 80	368 60			10 92	1 61	381 13	0.66	25.40	96 81	284 32
	0 55.6	334 08	213 90			6 34	0 93	221 17	0.66	25.40	56 18	164 99
	8 91.0	6.737 76	4.317 30			127 99	18 84	4.464 13	0.66	25.40	1.133 89	3.330 24
	2 27.4	1.018 80	652 81			19 35	2 85	675 01	0.66	25.40	171 45	503 56
	3 02.7	2.121 12	1.358 92			40 28	5 93	1.405 13	0.66	25.40	356 90	1.048 23
	5 37.5	5.401 44	3.460 94			102 60	15 10	3.578 64	0.66	25.40	908 97	2.669 67
	1 34.1	163 68	105 10			3 13	0 46	108 69	0.66	25.40	27 61	81 08
	6 53.4	4.246 56	2.720 79			80 65	11 87	2.813 31	0.66	25.40	714 58	2.098 73
	0 98.5	591 -	378 96			11 24	1 65	391 85	0.66	25.40	99 53	292 32
	1 58.4	1.258 -	806 02			23 89	3 52	833 43	0.66	25.40	211 69	621 74
	0 19.0	76 -	48 85			1 45	0 21	50 51	0.66	25.40	12 83	37 68
	5 38.7	5.321 -	3.409 13			101 06	14 88	3.525 07	0.66	25.40	895 37	2.629 70
	4 90.9	3.585 80	2.297 43			68 08	10 02	2.375 53	0.66	25.40	603 38	1.772 15
	5 23.9	3.945 80	2.528 35			74 95	11 03	2.614 33	0.66	25.40	664 04	1.950 29
	8 99.5	7.965 36	5.103 34			151 29	22 27	5.276 90	0.66	25.40	1.340 33	3.936 57
	0 39.5	389 76			128 81	3 81	0 56	133 18	0.34	17.95	23 91	109 27
	2 27.4	2.121 60			701 19	20 79	3 06	725 04	0.34	17.95	130 14	594 90
	0 85.6	342 40	219 08			6 48	0 95	226 51	0.66	25.40	57 53	168 98
	3 40.5	2.319 -	1.486 22			44 05	6 49	1.536 76	0.66	25.40	390 34	1.146 42
	0 45.1	360 80	230 93			6 85	1 01	238 79	0.66	25.40	60 65	178 14
	1 29.6	947 -	606 92			17 99	2 65	627 56	0.66	25.40	159 40	468 16
	1 27.5	1.261 60	808 25			23 97	3 53	835 75	0.66	25.40	212 28	623 47
0 33.1	150 13.0	125.303 76	74 015 -	2.670 -	830 -	2.297 80	338 23	80.151 03			20.114 96	60.036 07

Kristianstad i mars 1928.
 Lemnart Holmström.
 statens landbruksinspektör.

Kostnadsförslag

Timpenning 90 öre

Delningskostnad.

haga hymsförättning

Kostnad för lån och andag

Samman.

77.515 -

2.297 80

338 23

2.636 03

80.151 03

Kristianstad d 5 mars 1928.

hemmet Holmström.

statens lantbruksskoleingenjör.

full

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för förslaget beräknats till 80.151
kronor 3 öre.

Stockholm den 14 december 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 28 november 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Borrby - Sandby Surkilledikens nygrävningsföretag av år 1927" och avseende torrläggning av mark till Borrby och Sandby Byar i Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 4 februari 1928.

Ex officio:

Halvar Lech.

Undertecknade delägare i "Borrby - Sandby Surkilledikens nygrävningsföretag av år 1927" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Sandby den 20/12 1927.

Per Esbjörnsson, äg. av 17/72 n:o 57, 1/16 mtl n:o 14 och 6

Anders Andersson, äg. av 3/8 n:o 19, 3/16 n:o 5, 3/16 n:o 10,
25/28 mtl n:o 11.

Mauritz Svensson, Larsbo, 275/768 mtl

Elof Månsson, äg. av 65/192 n:o 4

Malte Esbjörnsson, äg. av n:o 13 133/720 mtl, n:o 4 1/8 mtl.

N. Roos, 13 Sandby 28/720 mtl.

Victor Schultz n:o 15, 1/4 mtl.

Tage Jönsson, 22 Sandby 1/5 mtl.

Harald Persson n:o 13 1/30 mtl.

Lars Jönsson, 24 Sandby 3/16 mtl.

Magnus Andersson, 22 Sandby 1/20 mtl.

Per Esbjörnsson, 26 Sandby 1/8 mtl.

Nils Persson, 26 Sandby 1/12 mtl.

Johan Andersson, 11, Sandby 1/64 mtl.

Bengta Nilsson, 56 Sandby,

Nils Persson, 59 Borrby, äg. av 123/1250 mtl.

Johan Olsson, 36 Borrby 65/729 mtl. läg. n:o 62 Borrby.

Anders Andersson, 11 Sandby, 1/32 mtl.

Henning Olsson, äg. av n:o 15 1/8 mt1 Borrby, n:o 10 1/16 mt1. Sandby.
Per Svensson, " " n:o 14 246/1920 mt1. Borrby
Ernst Johansson, 13/240 mt1, 14 Borrby
L. Ohlsson, Fridhem, Borrby, n:o 19 319/1500, nr 6 5/64, nr 10 43/220.
Janne Persson, nr 6 Borrby 1981/23040 mt1.
Ida Nilsson, äg. av 19/2304 mt1 .
Gunnar Eriksson, äg. av 15/256 mt1 nr 20 Sandby, 85/6912 mt1. nr 10.
Eljena Eriksson, 51/256 mt1, 289/6912 mt1 20-10 Sandby.
Per Persson, 9 Sandby 1/4 mt1.
Per Eriksson, 15/216 mt1 nr 20, 85/6912 mt1 nr 10 Sandby.
Ingeborg Ericsson, 15/256 mt1 nr 30, 85/6912 mt1 nr 10 Sandby.
Martin Hallberg, lägh. n:o 57 Borrby
Johan Nilsson, 19/5120 mt1. nr 6 Borrby.

Ovanstående namnteckningar bevitnas:

Gustav Carlsson,	John Tykesson.
57 Borrby	57 Borrby.

*Förstående bekräftar av
handteckningar tillhörande den av
Kung. Majt. den 15 nov. 1780
fastställda arvsplanen
därmed*

Sven Art. Toresström

318
29

Godk
139

L. 5-0424

KONTRAKT.

1615
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN. 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 15 november 1929

för

"Borrby - Sandby Surkilledikens nygrävningsföretag av år 1927" i
Borrby socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med *fyrtioniotusen niohundra åttio* (49.980)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med *tre ttiotusen etthundra sjuttio* (30.170) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse *för* förtroendemän för företaget, *ordf.*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda *oss* mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Borby

den

7 jan 1930

Per Ebjörnsson

Att Lantbrukaren Per Ebjörnsson
i Nr 57 Borby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Eriksson Eriksson Nils Persson
Adress 57 Borby Adress Borby

Med stöd av Kungl. brevet den 15 november
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 20 februari 1930

Carl Malmberg

Carl Malmberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Borrby - Sandby Surkilledikens nygrävningsföretag av år 1927" i Borrby socken av Kristianstads län.

Lån 49.980 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 15 november 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by, hem- man	Register- nummer	Mantal	Agares namn, innehavare m.m.
-------------------------	---------------------	--------	------------------------------

Borrby socken


Borrby	av 6 ¹⁰	^{275/768} ~~15/32~~	Mauritz Svensson
"	10 ⁵⁵	43/220	Lars Olsson, Fridhem
"	6 ²	19/256	Anna Persson
"	6 ⁷	19/2560	D:ne
"	av 6 ⁶	19/2560 5120	Johan Nilsson
"	av 6 ⁶	19/5120	Ida Nilsson
"	6 ³	19/1920	Per Esbjörnsson
"	6 ⁴	19/960	D:ne
"	6 ⁵	19/960	D:ne
"	6 ⁸	19/1920	D:ne
"	14 ⁶	1/15	D:ne
"	14 ⁵	1/20	Ernst Johansson
"	av 14 ²	1/240	~~Per Johansson~~ Jöns Persson
"	57 ¹	18g. avst. 17/72	Martin Hallberg
"	57 ¹	17/72	Per Esbjörnsson
"	15 ¹	1/8	Hanning Olsson
"	av 59 ²	123/1250	Nils Persson
"	36 ²⁻⁵	förpantnings- jorder med gomen- sam ägovidd	Johan Olsson
Sandby	19 ²	1/4	Anders Andersson
"	19 ³	1/8	D:ne
"	av 10 ⁵	2/16	D:ne
"	10 ³	1/8	Nils Erikssons sterbhus

Sandby	20 ²	1/4 ✓	Hils Erikssons storbhus
"	20 ³	1/9 1/8 ✓	D:ne
"	10 ³	1/8 ✓	D:ne
"	av 10 ⁵	1/16 ✓	Henning Olsson
"	20 ⁴	avs.nr ✓	Bengt Nilsson
"	9 ¹	⁵⁶ 1/4 ✓	Per Persson
"	11 ¹⁸	1/64 ✓	Anders Andersson
"	11 ¹⁷	1/64 ✓	Johan Andersson
"	22 ²	avs. ✓	Magnus Andersson
"	av 26 ³	19/216 ✓	Hils Persson
"	26 ²	1/8 ✓	Per Ebbjörnsson
"	24 ¹	3/16 ✓	Kronoboställe, arr. Lars Jönsson
"	av 22 ¹	1/4 1/5 ✓	Tage Jönsson
"	" 4 ²	65/192 ✓	Elof Nilsson
"	4 ³	1/8 ✓	Malte Ebbjörnsson
"	15 ¹	1/4 ✓	Viktor Schultz
"	13 ³	1/20 ✓	Malte Ebbjörnsson
"	13 ⁴	1/10 ✓	D:ne
"	13 ⁵	1/30 ✓	Hils Roos

Stockholm den 20 februari 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Bv	13', 1/20	4/ Malte Góbjörnsson
Bx	134, 1/10	4/ same
By	135, 1/30	4/ Nils Roos

Kristianstad den 17 febr. 1930.
~~Wenert. Kommission~~
 Ståhus tautbundesingevær.

Ar	59 ² , 1/10	Nils Persson, 123/1250 mtl. Anders Persson, 1/250 "
As	36 ²⁻⁵ , ~~1/10~~	församlingsskolar med gemensam äggridd, Johan Olsson
Ba	19 ² , 1/4	4/ Anders Andersson
Bb	19 ³ , 1/8	4/ Anders Andersson
Bc	10 ⁵ , 3/16	Auna Måstusson 2/16 4/ ny ägare Anders Andersson Nils Måstusson 1/16 4/ " " Hemming Olsson
Bd	10 ³ , 1/8	4/ Nils Erikssons stubblar
Be	20 ² , 1/4	4/ <u>Idem</u>
Bf	20 ³ , 1/8	4/ <u>Idem</u>
Bg	10 ³ , 1/8	4/ <u>Idem</u>
Bh	Se till Bc	
Bi	4/20 ⁴ , ass. nr 56	4/ Bengta Nilsson
Bk	9 ¹ , 1/4	4/ Per Persson
Bl	11 ¹⁸ , 1/64	4/ Utgrä avseendrad utmarkslott från stam- hummant 11 ⁷ , 3/64, och är vid lagfart ämt 1/64 mtl.; Anders Andersson
Bm	11 ¹⁷ , 1/64	4/ Utgrä avseendrad utmarkslott samt backa- och gård-shift från stamhummant 11 ⁴ , 3/64 mtl., och är vid lagfart ämt 1/64 mtl.; Jo- han Andersson
Bn	22 ² , ass.	4/ Utgrä backa och gårdshift, undantaget vid försäljning av stamförligheten, Magu. Andersson
Bo	26 ³ , 1/8	Nils Olsson 7/288 Nils Persson 19/216 öfriga 1/864 mtl. ägas av andra frusner
Bp	26 ² , 1/8	Per Oshjörnsen
Bq	24 ¹ , 3/16	Staten: An. Lars frusner
Br	22 ¹ , 1/4	Per Olsson, 1/20 Per Trasson 1/5
Bs	4 ² , 1/32	Claf M. Hansson 65/192 Per frusner 1/192
Bt	4 ³ , 1/8	4/ Malk Oshjörnsen
Bu	15 ¹ , 1/4	4/ Vilhel Schultzy

P. M. till Bouley - Landby Lutherska församlingens
föreläsning av år 1927

Behörighet
med. godkänd
rel.

Uppdelningar med E = föreläsningen.
*/ Holmslövs församlingar

Aa	6 ¹⁰ , 15/32 mll.	Mauritz Persson 275/768 Lars Olsson 5/64 Ola Eriksson 25/1536 Mårten Andersson 25/1536
Ab	10 ⁵⁵ , 43/220	*/ Lars Olsson, Fridhem
Ac	6 ² , 19/256	Janne Persson 19/256
Ad	6 ⁷ , 19/2560	*/ Janne Persson
Ae, Af	6 ⁶ , 19/2560	Johan Nilsson 19/5120 A. Fran 19/5120 */ (Hj ägar Ida Nilsson)
Ag	6 ³ , 19/1920	Anders Olsson 19/5760 */ Dessa delar äro äbo Frank Roth 19/5760 sammanköpta och ägas nu av Per Esbjörnsson
Ah	6 ⁴ , 19/960	6 ⁴ samt 133/11520 mll. av 6 ⁵ är fördelat sålunda, att 1/120 mll. tillhör Olof Persson och 53/2304 mll. tillhör Per Esbjörnsson. Årskoden av 6 ⁵ , 19/2304 mll. ägas av Edward Nilsson. */ Per Esbjörn- sson har sammanköpt dessa delar och äger sålunda 6 ⁴ & 6 ⁵ i sin helhet.
Al	6 ⁸ , 19/1920	Johan Fran */ ägas nu av Per Esbjörnsson
Am	14 ⁶ , 1/16	Per Esbjörnsson
An	14 ⁵ , 1/20	*/ Ernst Johansson
Ar	14 ² , 1/8	Jens Persson 29/240 Per Persson 1/240
Ao, Ap	57 ¹ , 1/4	Anna Persdotter 8/3618 */ Ao = arskoden Johan Persson 8/3618 utjord utan åsatt Olga Persdotter 4/3618 mll. ägas frut Erik Jönsson 2/1809 av Johan Andersson Mårten Bengtsson 35/4824 Hallberg Per Esbjörnsson 14/72
Aq	15 ¹ , 1/8	*/ Henning Olsson

Godkänd 20 feb. 1930 ³¹⁸/₂₉

DIARIE Nr 1616

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 JAN. 1930

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Borrby- Sandby Surkilledikens nygrävningsföretag
av år 1927" i Borrby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 15 nov. 1929.

Bidrag från statens avdikningsanslag 30170 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 49980 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 9 jan. 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Per Esbjörnsson, nr 57

Borrby pr Borrby.

Avsyningen verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 14 jan. 1930.

Arnar Flormålar
Statens lantbruksingenjör



Stämpel i krona

