

Bjärröds dikningsföretag av år 1936

Blad 1

Förslag i 2 blad  
till dikning inom

**Bjärröd och Ljunga**

i Häglinge socken, Kristianstads län;  
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen  
år 1936 av

*Hunnartssonström*  
Statens lantbruksingenjör.

Likheten med den av Kungl. Maj:  
den 12/11 1937 fastställda arbets-  
planen bestyrkes

*Hunnartssonström*

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Ritningsarkiv.

Enligt Kungl. Maj:ts värdiga brev  
den 12 november 1937 fastställd till  
efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 27 november 1937  
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:  
Abel Thulin.

Registernummer  
Häglinge socken

|   |         |                   |
|---|---------|-------------------|
| A | Bjärröd | av 1 <sup>3</sup> |
| B | "       | av 1 <sup>3</sup> |
| C | "       | 2'                |
| D | "       | av 1 <sup>2</sup> |
| E | Ljunga  | 1 <sup>4</sup>    |



Skala 1:4000



311111001

311111001

2-0851 1



*No 860 Kristianst 2 pite*

Bjärröds dikningsföretag av år 1936


12 " 1937

*Synactisommatium*




Kungl. Lantbrukshögskolan  
Ritningsarkiv.



Längd-skala = 1:4000.





Höjd- och sektions-skala = 1:100.



Genom Rungt. Maj:ts värdiga brev  
den 12 november 1937 fastställt till  
efterrättelse vid artstems utformande.

Stockholm den 27 novem. 1937  
På Kungl. Hantverksstyrelsens vägnar:  
Alfred Smith

Skala = 1:50.



FIN 002

8.0351 2

No 860 Kristianstr 2 rits

L \_\_\_\_\_ 2\*0851

12 NOV. 1937

i und: anm:

8858

DIARIE Nr

K LANTBRUKSSTYRELSEN

1 JUN. 1937

DIARIE Nr 529

K LANTBRUKSSTYRELSEN

10 JAN. 1938

Handlingar

rörande

B j ä r r ö d s

dikningsföretag

av år 1936.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bjärröd i Häglinge socken av Kristianstads län.

År 1936 den 9 december inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Albin Jeppsson i Bjärröd för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bjärröd i Häglinge socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Per Persson, Bjärröd, för egen del och såsom ombud för Oskar Nilsson, enligt fullmakt bil.1.

Albin Jeppsson, Bjärröd

Gotthold Klang, "

Anton Persson, Ljunga

Såsom biträdande gode män: Jöns Isberg i Rickarum och Arvid Svensson i Häglinge, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.2).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till

sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Det upplystes att företaget medförde anläggandet av täkta ledning genom allmän väg och att den därstädes befintliga vägtrumman av sten vore gammal men lagts om och sänkts på 1900 talet.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 21 innevarande månad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Jöns Isberg

Arvid Svensson.

År 1936 den 21 december.

synemännen

Denna dag sammanträdde åter i Bjärröd varvid följande till-

städeskommo:

Per Persson, Bjärröd

Albin Jeppsson, "

Oskar Nilsson, Bjärröd

Anton Persson, Ljunga

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.3) kostnadsberäkning (bil.4) och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.6).

§ 9.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Per Persson, Albin Jeppsson och Oskar Nilsson, samtliga i Bjärröd.

§ 10.

Till ordförande i styrelsen valdes Albin Jeppsson, Bjärröd pr Sätaröd; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 11.

Räkning A förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bil.7.

§ 12.

Det skall här antecknas, att Västra Göinge härads vägstyrelse kallats till sammanträdet och erkänt kallelsen.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad

och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Jöns Isberg

Arvid Svensson.

Bil.1.

Härmed befullmäktigas Lantbrukaren Per Persson, Bjärröd  
att vid diikningssammanträde i Bjärröd den 9 dec. 1936 föra min  
talan och bevaka mina intressen.

Bjärröd den 9 dec. 1936.

Oskar Nilsson.

Bevittnas:

Martin Jönsson

Ivan Persson.

Bil.2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lant-  
bruksingenjör att i enl. med föreskrifterna i gällande vatten-  
lag verkställa laga undersökning för torrläggning av vattensju-  
ka marker till Bjärröds by i Häglinge socken av Kristianstads  
län.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättnings-  
mannen med säkerhet kunna angivas.

Bjärröd den 7 jan. 1936.

Albin Jeppsson, Fastig. 1/4 mtl. nr 2 Bjärröd

Per Persson, fastigh. 1/4 mtl. n:r 1 Bjärröd

Oskar Nilsson, 12/78 mtl. n:r 1 "

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen  
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med  
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter  
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; sko-  
lande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 27 jan. 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek.

Allan Rietz.



| A r e a l                                                                                                                                                                                        |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|--|
| Åker                                                                                                                                                                                             |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |  |
| Har                                                                                                                                                                                              | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | kr.         | öre | kr.               | kr.         | öre |  |
| 7                                                                                                                                                                                                |    | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              |             | 12  |                | 13          |     | 14                |             | 15  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
| <p>Hardeförbrukning, ågskostnads och värdering längd och rättskostnader till Björns och Ljungas i Häglinge socken av Rindskärs län; uppräknad vid synföreläggning enligt rättslagen år 1936.</p> |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman                   | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning | Ägofigurens<br>nummer |
|------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2              | 3                | 4                                       | 5                                                    | 6                     |
| av 14      | av 13          | A                | <u>Härlinge socken.</u><br><u>Bynäs</u> | <u>Pu Pernu</u>                                      |                       |
|            |                |                  |                                         | " äng, fristållas y                                  | 1                     |
|            |                |                  |                                         | äker, " "                                            | 2                     |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 3                     |
|            |                |                  |                                         | " , lönmylla på gursö sand                           | 4                     |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 5                     |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 6                     |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 7                     |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 8                     |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 9                     |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 10                    |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 11                    |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 12                    |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 13                    |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 14                    |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 15                    |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 16                    |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 17                    |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 18                    |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 19                    |
|            |                |                  |                                         | " äng, " "                                           | 20                    |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 21                    |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 22                    |
|            |                |                  |                                         | äker, " "                                            | 23                    |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 24                    |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 25                    |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 26                    |
|            |                |                  |                                         | " " "                                                | 27                    |
|            |                |                  |                                         | ingår                                                |                       |

| A r e a l |      |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |      | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar   | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | kr.         | öre | kr.               | kr.         | öre |
| 7         | 8    | 9                   |    | 10                |    | 11                        |    | 12              |             | 13  |                | 14          |     | 15                | 16          |     |
|           |      |                     |    |                   |    | 14.0                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |      |                     |    |                   |    | 26.0                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |      |                     |    |                   |    | 17.5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 14.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 84          | -   | 1200           | 168         | -   | 600               | 84          | -   |
| 17.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 102         | -   | 1200           | 204         | -   | 600               | 102         | -   |
| 21.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 126         | -   | 1200           | 252         | -   | 600               | 126         | -   |
| 15.5      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 93          | -   | 1200           | 186         | -   | 600               | 93          | -   |
| 14.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 67          | 20  | 1200           | 168         | -   | 720               | 100         | 80  |
| 23.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 110         | 40  | 1200           | 276         | -   | 720               | 165         | 60  |
| 23.5      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 112         | 80  | 1200           | 282         | -   | 720               | 169         | 20  |
| 13.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 62          | 40  | 1200           | 156         | -   | 720               | 93          | 60  |
| 13.5      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 240             | 32          | 40  | 1200           | 162         | -   | 960               | 129         | 60  |
| 14.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 240             | 33          | 60  | 1200           | 168         | -   | 960               | 134         | 40  |
| 14.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 50          | 40  | 1200           | 168         | -   | 840               | 117         | 60  |
| 16.5      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 240             | 39          | 60  | 1200           | 198         | -   | 960               | 158         | 40  |
| 15.5      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 93          | -   | 1200           | 186         | -   | 600               | 93          | -   |
| 09.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 32          | 40  | 1200           | 108         | -   | 840               | 75          | 60  |
| 01.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1080            | 10          | 80  | 1200           | 12          | -   | 120               | 1           | 20  |
| 17.5      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 84          | -   | 1200           | 210         | -   | 720               | 126         | -   |
|           |      | 04.0                |    |                   |    |                           |    | 135             | 5           | 40  | 150            | 6           | -   | 15                |             | 60  |
|           |      | 04.5                |    |                   |    |                           |    | 135             | 6           | 08  | 150            | 6           | 75  | 15                |             | 67  |
|           |      | 04.0                |    |                   |    |                           |    | 135             | 5           | 40  | 150            | 6           | -   | 15                |             | 60  |
| 19.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 68          | 40  | 1200           | 228         | -   | 840               | 159         | 60  |
| 22.5      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 81          | -   | 1200           | 270         | -   | 840               | 189         | -   |
| 20.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 72          | -   | 1200           | 240         | -   | 840               | 168         | -   |
| 24.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 115         | 20  | 1200           | 288         | -   | 720               | 172         | 80  |
| 35.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 168         | -   | 1200           | 420         | -   | 720               | 252         | -   |
| 362.5     | 12.5 |                     |    |                   |    | 57.5                      |    |                 | 1655        | 48  |                | 4368        | 75  |                   | 2713        | 27  |

| Hemmanstal | Registreringsnummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ägofigurens<br>nummer |
|------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                   | 3                | 4                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                     |
|            |                     |                  |                       | <p><i>infört</i></p> <p>äker, tommylla på guss i sand 28.</p> <p>" " " " 29</p> <p>" " " " 30</p> <p>" " " " 31</p> <p>" " " " 32</p> <p><i>Summa</i></p>                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| av 1/4     | av 1/3              | B                | Djävred               | <p><i>Gottfrid Helander</i></p> <p>äker, tommylla på guss i sand 33</p> <p><i>Summa</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 1/4        | 2'                  | C                | 84                    | <p><i>Albin Jönsson</i></p> <p>äng, tommylla på guss i sand 34</p> <p>" " " " 35</p> <p>äker, " " " 36</p> <p>" " " " 37</p> <p>" " " " 38</p> <p>" " " " 39</p> <p>" " " " 40</p> <p>" " " " 41</p> <p>" " " " 42</p> <p>" " " " 43</p> <p>" " " " 44</p> <p>" " " " 45</p> <p>" " " " 46</p> <p>" " " " 47</p> <p>" " " " 48</p> <p>" " " " 49</p> <p><i>infördes</i></p> |                       |

[illegible]

| Hemmanstal   | Registreringsnummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Deläggares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning   | Ägofigurans<br>nummer |
|--------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1            | 2                   | 3                | 4                     | 5                                                       | 6                     |
|              |                     |                  |                       | <i>inifrån</i><br><i>åker, torvmylla på grus i sand</i> | 50                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 51                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 52                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 53                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 54                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 55                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 56                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 57                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 58                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 59                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 60                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 61                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 62                    |
|              |                     |                  |                       | <i>äng,</i> " " "                                       | 63                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 64                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 65                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 66                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 67                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 68                    |
|              |                     |                  |                       | <i>åker</i> " " "                                       | 69                    |
|              |                     |                  |                       | <i>banta</i> " " <i>inga</i>                            | 70                    |
|              |                     |                  |                       | <i>väg</i> " "                                          | 71                    |
|              |                     |                  |                       | <i>Summa</i>                                            |                       |
| <i>19/48</i> | <i>ar 1-2</i>       | <i>D</i>         | <i>Pjärred</i>        | <i>Oscar Nilsson</i>                                    |                       |
|              |                     |                  |                       | <i>åker, torvmylla på grus i sand</i>                   | 72                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 73                    |
|              |                     |                  |                       | " " "                                                   | 74                    |

| A r e a l |        |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde        |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|--------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|-----------------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |        | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har                | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar     | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.                   | kr.         | öre | kr.               | kr.         | öre |
| 7         | 8      | 9                   | 10 | 11                | 12 | 13                        | 14 | 15              | 16          |     |                       |             |     |                   |             |     |
| 4 48.5    | 50.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 2745 75         |             |     | 5533 50               |             |     | 2787 75           |             |     |
| 18.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 840             | 151 20      |     | 1200                  | 216 -       |     | 360               | 64 80       |     |
| 10.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 840             | 88 20       |     | 1200                  | 126 -       |     | 360               | 37 80       |     |
| 12.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 72 -        |     | 1200                  | 144 -       |     | 600               | 72 -        |     |
| 20.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 98 40       |     | 1200                  | 246 -       |     | 720               | 147 60      |     |
| 20.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 98 40       |     | 1200                  | 246 -       |     | 720               | 147 60      |     |
| 25.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 122 40      |     | 1200                  | 306 -       |     | 720               | 183 60      |     |
| 18.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 88 80       |     | 1200                  | 222 -       |     | 720               | 133 20      |     |
| 27.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 132 -       |     | 1200                  | 330 -       |     | 720               | 198 -       |     |
| 09.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 43 20       |     | 1200                  | 108 -       |     | 720               | 64 80       |     |
| 13.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 62 40       |     | 1200                  | 156 -       |     | 720               | 93 60       |     |
| 25.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 120 -       |     | 1200                  | 300 -       |     | 720               | 180 -       |     |
| 24.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 117 60      |     | 1200                  | 294 -       |     | 720               | 176 40      |     |
| 21.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 126 -       |     | 1200                  | 252 -       |     | 600               | 126 -       |     |
|           | 13.0   |                     |    |                   |    |                           |    | 105             | 13 65       |     | 150                   | 19 50       |     | 45                | 5 85        |     |
|           | 22.0   |                     |    |                   |    |                           |    | 105             | 23 10       |     | 150                   | 33 -        |     | 45                | 9 90        |     |
|           | 02.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 135             | 3 38        |     | 150                   | 9 75        |     | 45                | 27          |     |
|           | 13.0   |                     |    |                   |    |                           |    | 120             | 15 60       |     | 400                   | 52 -        |     | 280               | 36 40       |     |
|           | 40.0   |                     |    |                   |    |                           |    | 40              | 16 -        |     | <del>400</del><br>320 | 128 -       |     | 280               | 112 -       |     |
|           | 06.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 120             | 7 80        |     | 400                   | 26 -        |     | 280               | 18 20       |     |
| 21.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 129 -       |     | 1000                  | 258 -       |     | 400               | 129 -       |     |
|           |        |                     |    |                   |    | 09.5                      |    |                 |             |     |                       |             |     |                   |             |     |
|           |        |                     |    |                   |    | 06.0                      |    |                 |             |     |                       |             |     |                   |             |     |
| 7 15.5    | 1 47.5 |                     |    |                   |    | 15.5                      |    | 4274 88         |             |     | 8999 75               |             |     | 4724 87           |             |     |
| 23.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 112 80      |     | 1200                  | 282 -       |     | 720               | 169 20      |     |
| 32.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 156 -       |     | 1200                  | 390 -       |     | 720               | 234 -       |     |
| 33.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 110 40      |     | 1200                  | 276 -       |     | 720               | 165 60      |     |
| 79.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 279 20          |             |     | 948 -                 |             |     | 568 80            |             |     |

ingfins

| Hemmanstal | Registreringsnummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning      | Ägofigurs<br>nummer |
|------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2                   | 3                | 4                     | 5                                                         | 6                   |
|            |                     |                  |                       | <i>infrukt</i><br><i>äker, torrmylla på guss och sand</i> | <i>75</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>76</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>77</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>78</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>79</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>80</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>81</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>82</i>           |
|            |                     |                  |                       | <i>äng,</i> " " "                                         | <i>83</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>84</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>85</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>86</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>87</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>88</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>89</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>90</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>91</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>92</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>93</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>94</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " " "                                                   | <i>95</i>           |
|            |                     |                  |                       | <i>backe</i> " " <i>imp.</i>                              | <i>96</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " "                                                     | <i>97</i>           |
|            |                     |                  |                       | " " "                                                     | <i>98</i>           |
|            |                     |                  |                       | " "                                                       | <i>99</i>           |
|            |                     |                  |                       | <i>Summa</i>                                              |                     |

| A r e a l |       |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|-------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |       | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar    | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | kr.         | öre | kr.               | kr.         | öre |
| 7         | 8     | 9                   | 10 | 11                | 12 | 13                        | 14 | 15              | 16          |     |                |             |     |                   |             |     |
| 79.0      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 379 20          |             |     | 948 -          |             |     | 568 80            |             |     |
| 17.0      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 61 20       |     | 1200           | 204 -       |     | 340               | 142 80      |     |
| 22.5      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 108 -       |     | 1200           | 270 -       |     | 720               | 162 -       |     |
| 42.5      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 153 -       |     | 1200           | 510 -       |     | 840               | 357 -       |     |
| 29.5      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 141 60      |     | 1200           | 354 -       |     | 720               | 312 40      |     |
| 09.0      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 43 20       |     | 1200           | 108 -       |     | 720               | 64 80       |     |
| 15.0      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 240             | 36 -        |     | 1200           | 180 -       |     | 960               | 144 -       |     |
| 34.0      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 240             | 81 60       |     | 1200           | 408 -       |     | 960               | 326 40      |     |
| 25.5      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 122 40      |     | 1200           | 306 -       |     | 720               | 183 60      |     |
|           | 02.0  |                     |    |                   |    |                           |    | 135             | 2 70        |     | 150            | 3 -         |     | 15                | 30          |     |
|           | 17.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 90              | 15 75       |     | 150            | 26 25       |     | 60                | 10 50       |     |
|           | 10.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 75              | 7 88        |     | 150            | 15 75       |     | 75                | 7 87        |     |
|           | 21.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 90              | 22 05       |     | 150            | 36 75       |     | 60                | 14 70       |     |
|           | 20.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 90              | 18 45       |     | 150            | 30 75       |     | 60                | 12 30       |     |
|           | 17.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 120             | 21 -        |     | 150            | 26 25       |     | 30                | 5 25        |     |
|           | 31.0  |                     |    |                   |    |                           |    | 200             | 62 -        |     | 400            | 124 -       |     | 200               | 62 -        |     |
|           | 36.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 80              | 29 20       |     | 400            | 146 -       |     | 320               | 116 80      |     |
|           | 31.0  |                     |    |                   |    |                           |    | 200             | 62 -        |     | 400            | 124 -       |     | 200               | 62 -        |     |
|           | 92.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 80              | 74 -        |     | 400            | 370 -       |     | 320               | 296 -       |     |
|           | 05.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 200             | 11 -        |     | 400            | 22 -        |     | 200               | 11 -        |     |
|           | 03.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 135             | 4 73        |     | 150            | 5 25        |     | 15                | 53          |     |
|           | 03.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 120             | 4 20        |     | 150            | 5 25        |     | 30                | 1 05        |     |
|           |       |                     |    |                   |    | 19.0                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |       |                     |    |                   |    | 20.5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |       |                     |    |                   |    | 05.0                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |       |                     |    |                   |    | 06.0                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 274.0     | 296.0 |                     |    |                   |    | 50.5                      |    | 1461 16         |             |     | 4223 25        |             |     | 2762 09           |             |     |

| Hemmanstal  | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning | Ägofigurrens nummer |
|-------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           | 2              | 3                | 4                     | 5                                                    | 6                   |
| 3/16        | 14             | B                | Ljunga                | Anten Persson                                        |                     |
|             |                |                  |                       | äng, lönmylla grönus i sand                          | 100                 |
|             |                |                  |                       | åker, " " "                                          | 101                 |
|             |                |                  |                       | " " "                                                | 102                 |
|             |                |                  |                       | " " "                                                | 103                 |
|             |                |                  |                       | Summa                                                |                     |
| Sammandrag. |                |                  |                       |                                                      |                     |
|             |                |                  | Härlinge socken.      |                                                      |                     |
| av 1/4      | av 1/3         | A                | Mjörnsd               | Pär Persson                                          |                     |
| av 1/4      | av 1/3         | B                | "                     | Gottfrid Klang                                       |                     |
| 1/4         | 2'             | C                | "                     | Albin Jönsson                                        |                     |
| 13/48       | av 1/2         | D                | "                     | Oskar Nilsson                                        |                     |
| 3/16        | 14             | B                | Ljunga                | Anten Persson                                        |                     |
|             |                |                  |                       | Summa                                                |                     |

| A r e a l                                                                                                                                                                                 |         |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker                                                                                                                                                                                      |         | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har                                                                                                                                                                                       | ar      | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | kr.         | öre | kr.               | kr.         | öre |
| 7                                                                                                                                                                                         |         | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
|                                                                                                                                                                                           |         | 18.0                |    |                   |    |                           |    | 40              | 3 20        |     | 320<br>400     | 25 60       |     | 280               | 22 40       |     |
| 50.5                                                                                                                                                                                      |         |                     |    |                   |    |                           |    | 720             | 363 60      |     | 1200           | 606 -       |     | 480               | 242 40      |     |
| 76.0                                                                                                                                                                                      |         |                     |    |                   |    |                           |    | 840             | 638 40      |     | 1200           | 912 -       |     | 360               | 273 60      |     |
| 32.0                                                                                                                                                                                      |         |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 118 80      |     | 1200           | 396 -       |     | 840               | 277 20      |     |
| 1 59.5                                                                                                                                                                                    |         | 08.0                |    |                   |    |                           |    |                 | 1124 -      |     |                | 1939 60     |     |                   | 815 60      |     |
| 501.0 ✓                                                                                                                                                                                   | 12.5 ✓  |                     |    |                   |    | 57.5                      |    | 2270 08         |             |     | 5795 75        |             | 0   | 3525 67           |             |     |
| 090 ✓                                                                                                                                                                                     |         |                     |    |                   |    |                           |    | 86 40           |             |     | 108 -          |             |     | 21 60             |             |     |
| 715.5 ✓                                                                                                                                                                                   | 147.5 ✓ |                     |    |                   |    | 15.5                      |    | 4274 88         |             |     | 8999 75        |             | 0   | 4724 87           |             |     |
| 274.0 ✓                                                                                                                                                                                   | 296.0 ✓ |                     |    |                   |    | 50.5                      |    | 1461 16         |             |     | 4223 25        |             | 0   | 2762 09           |             |     |
| 159.5 ✓                                                                                                                                                                                   | 08.0 ✓  |                     |    |                   |    |                           |    | 1124 -          |             |     | 1939 60        |             |     | 815 60            |             |     |
| 16 59.0 ✓                                                                                                                                                                                 | 464.0 ✓ |                     |    |                   |    | 123.5                     |    | 9216 52         |             |     | 21066 35       |             |     | 11849 83          |             |     |
| <p style="text-align: center;">Djävred den 21 december 1936<br/>Lennart Holmström<br/>Staten landhushållningsnämnden.<br/><i>Jens Isberg</i>                      <i>Rud Isacson.</i></p> |         |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning | Ägofigurens<br>nummer |
|------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2              | 3                | 4                     | 5                                                    | 6                     |
|            |                |                  |                       |                                                      |                       |

# Kostnadsförslag

Bil. 4.

"Björnsjöns dikesträckas av år 1936".

|                                                  | Läge | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                                                                                                                                                         | Antal | å pris | Kostnad |      | Summa       |      |
|--------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|------|-------------|------|
|                                                  |      |             |                                                                                                                                                                                                               |       |        | Kr.     | öre  | Kr.         | öre  |
|                                                  | 1    | 2           | 3                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6       |      | 7           |      |
| 0-13+53                                          |      | 1353        | <u>Dikesträckan A-B-C-D-E.</u>                                                                                                                                                                                |       |        |         |      |             |      |
| 0-4+71                                           |      | 471         | 21" cementrör                                                                                                                                                                                                 | lm    | 471 ✓  | 5.50    | 2590 | 50          | ✓    |
| 4+78-5+62                                        |      | 84          | 21" "                                                                                                                                                                                                         | "     | 84 ✓   | 5.50    | 462  | -           | ✓    |
| 5+62-9+57                                        |      | 395         | 18" "                                                                                                                                                                                                         | "     | 395 ✓  | 4.50    | 1777 | 50          | ✓    |
| 9+57-11+92                                       |      | 235         | 15" "                                                                                                                                                                                                         | "     | 235 ✓  | 3.50    | 822  | 50          | ✓    |
| 11+92-13+53                                      |      | 161         | 12" "                                                                                                                                                                                                         | "     | 161 ✓  | 2.50    | 402  | 50          | ✓    |
| 0-2+50                                           |      | 250         | Schaktning för täckt ledning,<br>rörens läggning, dikejordens<br>Återfyllning m.m.                                                                                                                            | lm    | 250 ✓  | 1.50    | 375  | -           | ✓    |
| 2+50-4+71                                        |      | 221         | d:o d:o                                                                                                                                                                                                       | "     | 221 ✓  | 2.20    | 486  | 20          | ✓    |
| 4+71-4+78                                        |      | 7           | 21" cementrör, grävning, rörlägg-<br>ning samt vägbanans fördräning-<br>ställande m.m. jämte en 0.90 m.<br>intagningsbrunn vid p. 4+78 ut-<br>föres och bekostas av V. Gåinge<br>härads väghållningsdistrikt. |       | 7      |         |      |             |      |
| 4+78-5+62                                        |      | 84          | Schaktning för täckt ledning<br>m.m.                                                                                                                                                                          | lm    | 84 ✓   | 2.20    | 184  | 80          | ✓    |
| 5+62-9+57                                        |      | 395         | d:o d:o                                                                                                                                                                                                       | "     | 395 ✓  | 2.-     | 790  | -           | ✓    |
| 9+57-11+92                                       |      | 235         | d:o d:o                                                                                                                                                                                                       | "     | 235 ✓  | 1.70    | 399  | 50          | ✓    |
| 11+92-13+53                                      |      | 161         | d:o d:o                                                                                                                                                                                                       | "     | 161 ✓  | 1.60    | 257  | 60          | ✓    |
| 2+50, 4+71, 5+62                                 |      |             | Intagningsbrunnar av betong<br>inre diam. 0.90 m.                                                                                                                                                             | st    | 3 ✓    | 50.-    |      | 150         | - ✓  |
| 6+45, 7+60, 8+73,<br>9+57, 10+82, 11+92<br>13+53 |      |             | Intagningsbrunnar av betong, in-<br>re diam. 0.70 m.                                                                                                                                                          | st    | 7 ✓    | 40.-    |      | 280         | - ✓  |
| 0                                                |      |             | Dikesöga                                                                                                                                                                                                      |       |        |         |      | 40          | - ✓  |
|                                                  |      |             | För oförutsedda fall, arbetets<br>tilläyn m.m. tillägges o:a 10 %                                                                                                                                             |       |        |         |      | 901         | 90 ✓ |
|                                                  |      |             | <u>Summa</u>                                                                                                                                                                                                  |       |        |         |      | <u>8820</u> | - ✓  |

| 1            | 2   | 3                                | 4   | 5    | 6      | 7        |
|--------------|-----|----------------------------------|-----|------|--------|----------|
| 30-51+22     | 122 | <u>Dikesträcken A-F.</u>         |     |      |        |          |
| 30-51+22     | 122 | 10" cementrör lm                 | 122 | 2.-  | 244 -  | ✓        |
| 30-51+22     | 122 | Schaktning för täckt ledning     |     |      |        |          |
|              |     | m.m. lm                          | 122 | 0.70 | 85 40  | ✓ 329 40 |
| 51+22        |     | Intagningsbrunn av betong inre   |     |      |        |          |
|              |     | diam. 0.70 m. st                 | 1   | 40.- |        | 40 ✓     |
|              |     | För oförutsedda fall, arbetets   |     |      |        |          |
|              |     | tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %  |     |      |        | 30 60    |
|              |     | <u>Summa</u>                     |     |      |        | 400 -    |
| 30-30+70     | 70  | <u>Dikesträcken C-G.</u>         |     |      |        |          |
| 30-30+70     | 70  | 4" tegelrör st                   | 245 | 0.21 | 51 45  | ✓        |
| 30-30+70     | 70  | Schaktning för täckt ledning     |     |      |        |          |
|              |     | m.m. lm                          | 70  | 0.60 | 42 -   | ✓ 93 45  |
| 30+70        |     | Intagningsbrunn av betong inre   |     |      |        |          |
|              |     | diam. 0.70 m. st                 | 1   | 40.- |        | 40 ✓     |
|              |     | För oförutsedda fall, arbetets   |     |      |        |          |
|              |     | tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %  |     |      |        | 16 80    |
|              |     | <u>Summa</u>                     |     |      |        | 150 -    |
| 40-41+8      | 108 | <u>Dikesträcken G-H.</u>         |     |      |        |          |
| 40-41+8      | 108 | 6" tegelrör st                   | 380 | 0.40 | 152 -  | ✓        |
| 40-41+8      | 108 | Schaktning för täckt ledning     |     |      |        |          |
|              |     | m.m. lm                          | 108 | 0.70 | 75 60  | ✓ 227 60 |
| 41+8         |     | Intagningsbrunn av betong inre   |     |      |        |          |
|              |     | diam. 0.70 m. st                 | 1   | 40.- |        | 40 ✓     |
|              |     | För oförutsedda fall, arbetets   |     |      |        |          |
|              |     | tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %  |     |      |        | 32 80    |
|              |     | <u>Summa</u>                     |     |      |        | 290 -    |
| 20-21+89     | 289 | <u>Dikesträcken D-I.</u>         |     |      |        |          |
| 20-20+64     | 64  | 10" cementrör lm                 | 64  | 2.-  | 128 -  | ✓        |
| 20+64-21+89  | 125 | 9" " " 125                       | 125 | 1.75 | 218 75 | ✓        |
| 20-20+64     | 64  | Schaktning för täckt ledning     |     |      |        |          |
|              |     | m.m. lm                          | 64  | 1.30 | 83 20  | ✓        |
| 20+64-21+89  | 52  | d:o d:o " 52                     | 52  | 1.50 | 78 -   | ✓        |
| 21+16-21+89  | 75  | d:o d:o " 75                     | 75  | 1.20 | 87 60  | ✓ 395 90 |
| 20+64, 21+89 |     | Intagningsbrunnar av betong inre |     |      |        |          |
|              |     | diam. 0.70 m. st                 | 2   | 40.- |        | 80 ✓     |
|              |     | För oförutsedda fall, arbetets   |     |      |        |          |
|              |     | tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %  |     |      |        | 64       |
|              |     | <u>Summa</u>                     |     |      |        | 740 -    |

| 1        | 2    | 3                           | 4 | 5 | 6 | 7                |
|----------|------|-----------------------------|---|---|---|------------------|
|          |      | <u>S a m m a n d r a g.</u> |   |   |   |                  |
| 0-13+53  | 1353 | Dikesströcken A-B-C-D-E     |   |   |   | 9920 - ✓         |
| 50-51+22 | 122  | " B-F                       |   |   |   | 400 - ✓          |
| 30-30+70 | 70   | " C-G                       |   |   |   | 150 - ✓          |
| 40-41+8  | 108  | " C-H                       |   |   |   | 290 - ✓          |
| 20-21+89 | 189  | " D-I                       |   |   |   | 740 - ✓          |
|          |      | <u>Summa</u>                |   |   |   | <u>11500 - ✓</u> |
|          |      | Bjärröd den 21 dec. 1936.   |   |   |   |                  |
|          |      | Lennart Holmström           |   |   |   |                  |
|          |      | Statens lantbruksingenjör.  |   |   |   |                  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   |   |   |   |



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bjärröd och Ljunga i Höglinge socken av Kristianstads län.

119. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

219. Sökande till företaget äro:

Albin Jeppsson för Bjärröd 2<sup>1</sup>

Per Persson, " " 1<sup>3</sup>

Oskar Nilsson, " " 1<sup>2</sup>

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, B-F, C-G, C-H och D-I.

319. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna

Med diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

412. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utränas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än <sup>för</sup>kurvan den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av

Ägofigurernas blivande värde med denna för varje Ägofigur uträknade grad erhålles Ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje Ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

För de Ägofigurer vilka på grund av tekniska skäl ej kunnat beredas möjlighet till full torrläggning har värdet i fullt torrlagt skick reducerats med hänsyn till blivande vattenståndet på motsvarande sätt som angivits för uträkning av nuvarande värdet. Skillnaden mellan detta reducerade blivande värde, i värderingslängden angivet med rött, och nuvarande värdet, motsvarar båtnaden för dessa Ägofigurer.

219. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

|              |   |            |
|--------------|---|------------|
| 1 punkt 2+50 | ✓ | 131 hektar |
| 4+78         |   | 126 "      |
| B            |   | 125 "      |
| C            | ✓ | 83 "       |
| 7+60         |   | 68 "       |
| 8+73         |   | 64 "       |
| D            |   | 60 "       |
| 10+82        |   | 40 "       |

1 punkt 11+92

✓ 35 hektar

E

✓ 26 "

F

✓ 37 "

G

✓ 1.5 "

H

✓ 11 "

20+64

✓ 18 "

I

✓ 13 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionseritningarna samt till kostnadsförslaget.

619. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledning genom allmän väg i punkt 4+71-4+78. Utförandet och bekostnadet av rörledningen jämte 1 st. brunn ligger Västra Göinge härads väghållningsdistrikt.

719. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

810. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingalängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningalängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

910. Företaget skall benämnas: "Björrods dikningsföretag av år 1936"

Desse angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teck-  
na sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt  
sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång  
årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma ange-  
lägenheters öfverläggande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprättning å årstid,  
då växande gräsa därav minst tager skada, samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets  
verksamhet och vidmakthållande.

10.9. Beträffande arbetet för öfrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att  
till länsstyrelsen erlægga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad  
avgift för vattensyn, vilken synemännen jämlikt föreskrifter-  
na i åberopade lag bestämma till sjutton (17) kronor 77 öre.

att ånått arbetet påbörjas skall

- 1) denna synförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1938;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-  
bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt  
ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för  
delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprätta-  
de förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-  
förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,

som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinning-  
en och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av stat-  
ens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;  
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-  
kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innande  
nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lant-  
bruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän  
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller  
den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen  
och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng  
förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt  
skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens  
avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare  
på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till ut-  
förande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-  
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio  
dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Sö-  
derbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären  
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen  
därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill  
åberopa till stöd för ändringsöskandet. Besvären skola ingivas i

**tre exemplar.**

Bjärröd den 21 dec. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Jöns Isberg

Arvid Svensson

# ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Öjärds delningsförlag* år *1926*

*uli Haglunge* socken och *Husbylunds* län,  
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och<br>månad | Dag | A r b e t e                                                                              | An-<br>tal       | å<br>kr.    | Kr.          | öre | Kr.          | öre |
|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-----|--------------|-----|
| 1               | 2   | 3                                                                                        | 4                | 5           | 6            |     | 7            |     |
|                 |     | <b>Kallelser och kungörelser, § 5,</b> .....                                             | st. <i>7</i>     | 0,50        |              |     | <i>3 50</i>  |     |
|                 |     | <b>Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10</b> .....                                         |                  |             |              |     |              |     |
|                 |     | a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I, .....                                    |                  |             |              |     |              |     |
|                 |     | 1) i åker, raklinje .....                                                                | km.              | 1,50        |              |     |              |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                          | " <i>3.2</i>     | 3,00        | <i>9 60</i>  |     |              |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                             | "                | 3,00        |              |     |              |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                          | " <i>1.25</i>    | 6,00        | <i>7 50</i>  |     |              |     |
|                 |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m. ....                |                  |             |              |     |              |     |
|                 |     | i åker, raklinje .....                                                                   | km.              | 3,00        |              |     |              |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                          | "                | 5,00        |              |     |              |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                             | "                | 5,00        |              |     |              |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                          | "                | 11,00       |              |     |              |     |
|                 |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd<br>10—15 meter .....              | "                |             |              |     |              |     |
|                 |     | i åker, raklinje .....                                                                   | "                | 1,00        |              |     |              |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                          | "                | 2,00        |              |     |              |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                             | "                | 2,00        |              |     |              |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                          | "                | 5,00        |              |     |              |     |
|                 |     | b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal<br>enl. tariff II .....     |                  |             |              |     |              |     |
|                 |     | åker, medelareal <i>24</i> ar .....                                                      | st. <i>69</i>    | <i>0.17</i> | <i>11 72</i> |     |              |     |
|                 |     | .....                                                                                    | har <i>16590</i> | <i>1.06</i> | <i>17 58</i> |     |              |     |
|                 |     | äng och odlingsmark, medelareal <i>19</i> ar .....                                       | st. <i>25</i>    | <i>0.14</i> | <i>3 50</i>  |     |              |     |
|                 |     | .....                                                                                    | har <i>4640</i>  | <i>0.24</i> | <i>3 43</i>  |     |              |     |
|                 |     | annan mark och impediment, medelareal <i>14</i> ar .....                                 | st. <i>9</i>     | <i>0.05</i> | <i>4 5</i>   |     |              |     |
|                 |     | .....                                                                                    | har <i>1225</i>  | <i>0.28</i> | <i>96</i>    |     |              |     |
|                 |     | Tillägg för mätning i skala 1: .....                                                     |                  |             |              |     |              |     |
|                 |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av<br>>15<br>10—15 m.<br><10 ..... | km.              |             |              |     |              |     |
|                 |     | i åker o. d., raklinje .....                                                             | "                |             |              |     |              |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                          | "                |             |              |     |              |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                             | "                |             |              |     |              |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                          | "                |             |              |     |              |     |
|                 |     | d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i><br>bladet .....                    |                  |             | <i>H -</i>   |     |              |     |
|                 |     | övriga <i>regalark</i><br>blad .....                                                     |                  |             |              |     | <i>58 75</i> |     |
|                 |     | Överföres .....                                                                          |                  |             |              |     | <i>62 25</i> |     |

| 1    | 2       | 3                                                                | 4                | 5            | 6     | 7      |
|------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|--------|
|      |         | Överfört                                                         |                  |              |       | 62 25  |
|      |         | <b>Avvägning:</b>                                                |                  |              |       |        |
| 1926 | 4/1-7/1 | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4                   | 3 dagar          | 12,00        | 36 -  |        |
|      |         | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV                          |                  |              |       |        |
|      |         | i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har                        | har              | 16 59 0 50   | 8 29  |        |
|      |         | avvägda punkter                                                  | st.              | 178 0 03     | 5 34  |        |
|      |         | i annan mark, medelantal 8 punkter pr har                        | har              | 164 0 1 00   | 4 64  |        |
|      |         | avvägda punkter                                                  | st.              | 36 0 06      | 2 16  |        |
|      |         | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                              |                  |              |       |        |
|      |         | i öppen mark                                                     | km.              | 2 2          | 2,00  | 6 40   |
|      |         | i annan mark                                                     | "                | 1 25         | 5,00  | 6 25   |
|      |         | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 22 ar,</b>         | st.              | 103 0 05     | 5 15  |        |
|      |         |                                                                  | har              | 22 46 5 0 10 | 2 24  | 7 39   |
|      |         | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</b>                          | st.              | 103 0 04     | 4 12  | 4 12   |
|      |         | <b>Markvärdering:</b>                                            |                  |              |       |        |
|      |         | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5                      | 3 dagar          | 12,00        |       |        |
|      |         | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,                         |                  |              |       |        |
|      |         | för första kilometern av avlopps längd                           | km.              |              | 4 -   |        |
|      |         | för övriga kilometer                                             | st.              | 1 84 2 1 50  | 1 26  |        |
|      |         | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal   | st.              | 188 0 06     | 11 28 |        |
|      |         | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer    | "                | 94 0 12      | 11 28 | 27 82  |
|      |         | <b>Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000</b>                      |                  |              |       |        |
|      |         | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta                  | km.              |              |       |        |
|      |         | 2) befintligt avlopp ell. vall                                   | "                | 1 84 2 3 50  | 6 44  |        |
|      |         | <b>Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,</b>                 |                  |              |       |        |
|      |         | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion              | st.              |              |       |        |
|      |         |                                                                  | "                |              |       |        |
|      |         | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion                 | "                | 9 0 25       | 2 25  |        |
|      |         |                                                                  | "                |              |       |        |
|      |         |                                                                  | "                |              |       |        |
|      |         | <b>Antal profil- och sektionsritningar</b>                       | "                | 2 3,00       | 6 -   | 14 69  |
|      |         | <b>Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp</b>         |                  |              | 2 -   |        |
|      |         | för vattenområdets areal                                         | km. <sup>2</sup> | 0,02         |       |        |
|      |         | dag                                                              |                  | 1 12,00      | 12 -  | 14 -   |
|      |         | <b>Dimensionsberäkning, § 24</b>                                 |                  |              |       |        |
|      |         | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning                     | km.              | 3,50         |       |        |
|      |         | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna                  | "                | 1,00         |       |        |
|      |         | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m <sup>2</sup>   | "                |              |       |        |
|      |         | nämligen m <sup>2</sup> sektion på                               | "                |              |       |        |
|      |         | " " " "                                                          | "                |              |       |        |
|      |         | " " " "                                                          | "                |              |       |        |
|      |         | " " " "                                                          | "                |              |       |        |
|      |         | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.                 | "                | 6,00         | 6 -   |        |
|      |         | 2) " " över 20 "                                                 | "                | 1 66 4 10,00 | 16 64 | 22 64  |
|      |         | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp</b> |                  |              | 1     |        |
|      |         | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan                     | cm.              | 46 0,03      | 1 38  | 2 38   |
|      |         | Överföres                                                        |                  |              |       | 224 37 |

| 1    | 2        | 3                                                                                                                   | 4    | 5     | 6     | 7      |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|
|      |          | Överfört                                                                                                            |      |       |       | 221 31 |
|      |          | <b>Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan</b>                                                                         |      |       | 8 —   |        |
|      |          | tillägg för övriga sidor st.                                                                                        |      | 2,00  |       |        |
|      |          | <b>Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning</b> km.                                                                 |      | 2,50  |       |        |
|      |          | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                              |      |       |       |        |
|      |          | nämligen m <sup>2</sup> sektion på "                                                                                |      |       |       |        |
|      |          | b) vid förändring av befintligt avlopp "                                                                            | 1842 | 4,00  | 7 36  |        |
|      |          | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                              |      |       |       |        |
|      |          | lika som tillägget för dimensionsberäkningar                                                                        |      |       |       |        |
|      |          | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)                                           |      |       | 11 50 | 18 86  |
|      |          | <b>Förslag till invallning, § 29</b>                                                                                |      |       |       |        |
|      |          | a) Konstruktion och dimensionering av vallar                                                                        |      |       | 6 —   |        |
|      |          | b) Inläggning av vallkrön km.                                                                                       |      | 0,50  |       |        |
|      |          | c) Uppritning av tvärsektioner st.                                                                                  |      | 0,25  |       |        |
|      |          | d) Kostnadsberäkning km.                                                                                            |      | 3,00  |       |        |
|      |          | § 46 Förslag till pumpstation dagar                                                                                 |      | 12,00 |       |        |
|      |          | <b>Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38</b>                                                            |      |       |       |        |
|      |          | Antal särskilda ritningar                                                                                           |      | 3,-   |       |        |
|      |          | Dimensionsberäkning                                                                                                 |      | 8,00  |       |        |
|      |          | Ritarbete                                                                                                           |      |       |       |        |
|      |          | för särskilt konstruerat landfäste st.                                                                              |      | 4,00  |       |        |
|      |          | Kostnadsberäkning                                                                                                   |      |       |       |        |
|      |          | för särskilt konstruerade landfästen st.                                                                            |      | 4,00  |       |        |
|      |          | Grundförstärkning m <sup>2</sup>                                                                                    |      | 0,10  |       |        |
|      |          | <b>Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39</b>                                                                  | 214  | 0,01  |       | 2 14   |
|      |          | <b>Översiktskarta § 41</b>                                                                                          |      |       |       |        |
|      |          | <b>Ersättningslängd, § 42, grundbelopp</b>                                                                          |      |       | 1 50  |        |
|      |          | antal ersättningar st.                                                                                              |      | 0,25  |       |        |
|      |          | <b>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</b>                                                                        |      |       | 2 —   |        |
|      |          | antal fastigheter st.                                                                                               | 5    | 0,30  | 1 50  |        |
|      |          | tillägg för fastigheter i olika avdelningar "                                                                       |      | 0,20  |       | 9 50   |
|      |          | <b>Utlåtande och betänkande, § 45</b> sid.                                                                          | 8    | 3,00  |       | 24 -   |
| 1936 | 9/2, 2/2 | <b>Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar</b>                                                | 2    | 12,00 |       | 24 -   |
|      |          | <b>Särskild utredning, § 46, mom. 2</b> dagar                                                                       |      | 12,00 |       |        |
|      | 4/2      | <b>Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15</b> dagar | 1/2  | 12,00 |       | 6 -    |
| "    | 17/2     | <b>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn</b> "                                                                           | 1/4  | 12,00 |       | 3 -    |
| "    | "        | utlopp för täckt ledning "                                                                                          | 1/4  | 12,00 |       | 3 -    |
|      |          | slamficka "                                                                                                         |      | 12,00 |       |        |
|      |          | <b>Lösen för :</b> Summa kronor                                                                                     |      |       |       | 308 87 |
|      |          | <b>Kopia av plankartan § 51</b>                                                                                     |      |       |       |        |
|      |          | 1 a) 1:sta <del>regalar</del> arket                                                                                 |      |       | 7 -   |        |
|      |          | blad                                                                                                                |      |       |       |        |
|      |          | övriga <del>regalar</del> ark                                                                                       |      |       | 3 50  |        |
|      |          | blad                                                                                                                |      |       |       |        |
|      |          | b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,                                                    |      |       |       |        |
|      |          | skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.                                                                     | 103  | 0,07  | 7 21  |        |
|      |          | har 22 1/2 0,14                                                                                                     |      |       | 3 14  |        |
|      |          | Överföres                                                                                                           |      |       | 20 35 |        |

| 1 | 2 | 3                                                                 | 4       | 5        | 6     | 7      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                          |         |          | 20 85 |        |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0                         |         |          | 2 58  |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal                                     | st. 214 | 0,02     | 4 28  |        |
|   |   | " " kanaler och diken, grundbelopp                                |         |          | 1 75  |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                 | 46      | 0,05     | 2 30  | 31 76  |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,</b>  |         |          |       |        |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta                             | km.     |          |       |        |
|   |   | befintligt vattendrag el. vall                                    | "       |          |       |        |
|   |   | nytt avlopp el. vall                                              | "       |          |       |        |
|   |   | ändring av befintligt avlopp                                      | "       | 1842 6 - | 11 05 |        |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                       |         |          | 2 25  |        |
|   |   | 3) broar och trummor, " "                                         |         |          |       |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad                | st.     | 3,00     |       | 13 30  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0                          |         |          |       |        |
|   |   | <b>Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,</b>                 | dagar   | 12,00    |       |        |
|   |   | brunn, rörtlopp och slamficka                                     | " 1/2   | 12,00    | 6 -   | 6 -    |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarna, § 55</b>                         | sid. 23 | 0,55     |       | 18 15  |
|   |   | <b>Översiktskarta i d:o, § 41</b>                                 |         |          |       |        |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |         |          |       | 69 21  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader,</b>                              |         |          |       |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                   |         |          | 8 -   |        |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                 |         |          |       |        |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar |         |          | 2 -   | 0 -    |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                         |         |          |       |        |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                 |         |          |       | 42 80  |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialier o. d.                     |         |          |       | 34 75  |
|   |   | <i>Belgiering av kallelsen</i>                                    |         |          |       | 7 25   |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |         |          |       | 94 80  |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                |         |          |       |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                        |         |          |       | 308 87 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                   |         |          |       | 69 21  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                      |         |          |       | 94 80  |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |         |          |       | 472 88 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag kländer därå anställa genom stämning till *Nåla Linge* häradsrätt.

*Byrått* den *21 dec.* 19 *36*

*Lennart Hultén*  
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor/ *7* vidimeras.

*Lennart Hultén* Kronor kwitteras:

den 19

L \_\_\_\_\_ 2\*0851

DIARIE Nr 8858  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
1 JUN. 1937

DIARIE Nr 529  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
10 JAN. 1938

Betänkande

rörande

B j ä r r ö d s

dikningsföretag

av år 1936.


Postskrift.

Ännu Kungl. Maj:ts nådiga bär den  
12 november 1937 föreställd till efter-  
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 november 1937  
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:  
Albert Smith

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Bjärröds dikningsföretag av år 1936" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Bjärröd och Ljunga i Häglinge socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 21 december 1936, har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis (bil.C).

Låne- och anslagssökande.

I förening, (Bil.D) daterad den 21 dec. 1936 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-

sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till  
företagets utförande.

Litt E 3/16 mtl. Ljunga 1<sup>4</sup> Anton Persson, önskar endast an-  
slag.

Denna fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående upp-  
gifter angående lånesökandens andelar.

#### Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet  
fogade ågobeskrivningen.

#### Nuvarande torrläggning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken,  
vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markerhas  
rationella torrläggning för åker och äng.

#### Torrläggning.

Dikningsföretaget avser dessa öppna dikens nygrävning och er-  
sättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan och  
profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närliggande dikningsföretag med  
samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas  
som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

#### Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möj-  
liggjorda jordförbättringen finnes angiven i den till syneproto-  
kollet fogade hävdeförteckningen och värderingslängden och utgör:

åker 16.59 har  
äng 4.64 "  
med ett förbättringsvärde av 11849.83 kronor.

Lånesökandenas andelar utgöra:

åker 14.905 har  
äng 4.560 "  
med ett förbättringsvärde av 11012.63 kronor.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet  
fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sam-  
mandrag, Bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen 11500:-  
Syneförrättningen 472:88  
Betänkandet 109:88

Summa 12082:76 kronor.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Dikningen 10687:53  
Syneförrättningen 439:47  
Betänkandet 109:88

Summa 11236:88 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraft-  
vunna utlåtande.

### Hinder mot företaget.

Enär synesförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

### Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Häglingsåns med tillflöden dikningsföretag av år 1926".

En avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

### Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.02.

Den summa som således författningssenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av hela kostnaden eller 6041.38 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 5394.19 kronor.

### Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 6040 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 5395 kronor.

Medräknas utredningskostnaderna överstiger den beräknade kostnaden den beräknade båtnaden. Enär överskottet är mindre än 10 % torde denna omständighet ej böra inverka på företagets understödjande med statsmedel allrahelst som företagets ut-

förande är en förutsättning för att den i företaget ingående arealen, som är belägen intill gårdarna, överhuvud skall kunna fortfarande hållas i kultur.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett

år.

Kristianstad i maj 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Vägstyrelsens skrivelse.
- F. Ett häfte synehandlingar.
- G. Ritningar i två blad.

Bil.A.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

|                   |     |    |                     |    |
|-------------------|-----|----|---------------------|----|
| Dikningen         |     |    | 11 265 -            | ✓  |
|                   |     |    | <del>11500 -</del>  |    |
| syneförrättningen | 472 | 88 |                     |    |
| Betänkandet       | 109 | 88 | 582                 | 76 |
|                   |     |    | 11 847 76           |    |
| Summa             |     |    | <del>12082 76</del> |    |

Kristianstad i maj 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

✓ Minskningen vidtoges av Kungl. Lantbrukstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11847 kronor 76 öre, varav i lantagarnas andel 11010 kronor 72 öre.

Stockholm den 27 november 1937

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond  
till utförande av "Bjärröds dikningsföretag av år 1936"  
för vilka lån tillstyrkes.

| Hemmanstal | Register-<br>nummer | Littera<br>å<br>kartan | Socken<br>by<br>Hemman    | Delägare.      |
|------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
|            |                     |                        | <u>Kristianstads län.</u> |                |
|            |                     |                        | <u>Häglinge socken.</u>   |                |
| 19/78      | av 1 <sup>2</sup>   | D                      | Bjärröd                   | Oskar Nilsson  |
| av 1/4     | av 1 <sup>3</sup>   | A                      | "                         | Per Persson    |
| 1/4        | 2 <sup>1</sup>      | C                      | "                         | Albin Jeppsson |

Kristianstad 1 maj 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 decmeher 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Bjärröds dikningsföretag av år 1936" och avseende torrläggning av marker till Bjärröd och Ljunga i Häglinge socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 mars 1937.

Ex officio:

Allan Nordenstam.

Bil.D.

Undertecknade delägare i Bjärröds dikningsföretag av år 1936 överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse, att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt under förväntan härå å våra vägnar genom lån anskaffa medel till arbetets snabba igångsättande. Bjärröd den 21 dec. 1936.

Albin Jeppsson

Per Persson

Oskar Nilsson

Anton Persson, endast anslag.

Bevittnas:

Lennart Holmström

Jöns Isberg.

Bil. E.

På begäran intygas härmed att Västra Göinge härads väg-  
styrelse ej har något att invända mot anläggandet av en 21"  
cementrörledning under allmän väg, vilken ledning erfordras för  
utförande av "Bjärröds dikningsföretag av år 1936".

Granebo pr Vittsjö i febr. 1937.

Arvid Carlsson

Vägstyrelsens ordförande.

förestående avskrift av handlingar tillhörande  
den av Kungl. Maj:t den 16/11 1937. fast-  
ställda arbetsplanen vidimeras:

*Monardsson*

gr. 900 K.  
188

476  
37

L \_\_\_\_\_ 2\*0851

DIARIE Nr 529  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
30 JAN. 1938

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 november 1937 för  
"Bjärröds dikningsföretag av år 1936" i Häglinge socken av  
\_\_\_\_\_ KRISTIANSTADS LÄN \_\_\_\_\_

*G. rikm. G. h. handl.*  
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av femtusenfemhundra (5.500)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*  
och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusenniohundratjugo (5.920)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,  
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström  
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *2* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~no~~ *förtroende-*  
~~man~~ för företaget, *originalet* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom <sup>vi</sup> jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag<sup>er</sup> oss och förbind<sup>er</sup> mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,  
att fullborda arbetet till den 1 september 1938.....,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta <sup>oss</sup> mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka värdera kontrahenten tagit ett.

*Björns*<sup>2</sup> den *15 dec* 19*37*

*Albin Jönsson*

Att *Lantbrukaren Albin Jönsson*  
*Björns*<sup>2</sup>

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

*Åke Andersson*  
Adress *Rickarum*

*Martin Jönsson*  
Adress *Rickarum*

Med stöd av Kungl. brevet den 12 november  
1937..... antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,  
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta  
kontrakt.

Stockholm den 22 januari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

*Carl Eriksson*

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



12/11 37

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond  
till utförande av "Björreds dikningsföretag av år 1936"  
för vilka lån tillstyrkes.

| Hemmanstal                | Register-<br>nummer | Littera<br>&<br>kartan | Socken<br>by<br>hemman | Delägare.      |
|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <u>Kristianstads län.</u> |                     |                        |                        |                |
| <u>Härlinge socken.</u>   |                     |                        |                        |                |
| 19/78                     | av 1 <sup>2</sup>   | D                      | Björred                | Oskar Nilsson  |
| av 1/4                    | av 1 <sup>3</sup>   | A                      | "                      | Per Persson    |
| 1/4                       | 2 <sup>1</sup>      | C                      | "                      | Albin Jeppsson |

Kristianstad i maj 1937.

*Wennerström*

Statens lantbrukingenjör.

1938 den 22 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: "Bjärröds dikningsföretag av år 1936" i Häglinge socken av Kristianstads län.

Lån 5.500 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 november 1937.

Lånet har beviljats för nodanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

| Socken, by<br>och herman | Mantal | Register-<br>nummer | Ägare          |
|--------------------------|--------|---------------------|----------------|
| <u>Häglinge socken.</u>  |        |                     |                |
| Bjärröd                  | 19/78  | av 1 <sup>2</sup>   | Oskar Nilsson  |
| "                        | 1/4    | 3 <sup>1</sup>      | Per Persson    |
| "                        | 1/4    | 2 <sup>1</sup>      | Albin Jeppsson |

Stockholm den 22 januari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm




10 JAN. 1938

Uppgift å verkliga kostnader för utförandet av "Bjärröds dikningsföretag av år 1936" i Häglinge socken av Kristianstads län enligt av arbetsstyrelsen företedda räkenskaper.

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Syneförrättningen                       | 472:88 v |
| Betänkandet                             | 109:88 v |
| Vattendomstolsavgift                    | 17:77 v  |
| Arbetskostnader                         | 9596:-   |
| Försäkringsavgift                       | 146:-    |
| Arbetskontroll                          | 250:-    |
| Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode | 181:20   |
| Ersättning för skada å gröda            | 342:-    |
| Ränta å upplånta medel                  | 364:91   |
| Summa kronor                            | 11480:64 |

v

Kristianstad den 21 dec. 1937.



Statens lantbruksingenjör.

*Taggen minskning!*

*14/1. 38.*

*Forsman.*

476/37  
Godk. 22/1938

DIARIE Nr 530  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
10 JAN. 1938

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Bjärröds dikningsföretag av år 1936 i Häglinge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 12 december 1937.

Lån från statens avdikningslånefond 5.500 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.920 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Albin Jeppson,  
Bjärröd pr Sätaröd.

Vid av förste assistenten Lars Kullman företagen avsyning har företaget befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 8 januari 1938.

*Svennerdson*

statens lantbruksingenjör.

n. k. 11 480.64

be. k. 11 847.76

n. k. = 97% av be. k. i öfriga undersökning

