
Blad 1.



Blad	1	översiktskarta
"	2 – 20	plankartor
"	21 – 22	profilritningar (alternativ I)
"	23 – 149	sektionsritningar (alternativ I och II)
"	150 – 156	broritningar
"	157 – 163	graderingskurvor (alternativ I)
"	164 – 173	vattenståndsdiagram
"	174 – 175	profilritningar (alternativ II)
"	176 – 182	graderingskurvor (alternativ II)

Skala 1:50.000

0 1 2 3 4 5 km.

½ mil

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag


Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör.

L 2 × 664

Blad 2.



Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag


Kristianstad 1963

Klas Bertling

lantbruksingenjör

L 2:664

Blad 3.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 mtr.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2:664

Blad 4.

Thorslundsgatan

Danielslundsgatan

Bro å nedlagda järnvägen Ängelholm-Klippan

Havsbadsvägen

83/000

Nybron

Från Göteborg

Järnvägsstation

Storgatan

Östergatan

82/500

Ängavångsbron

Rekbelbergs s:n Ängelholms stad

79/650

80/000

80/500

Bro i järnvägsgatan

Stortorget

82/000

Tegelbruksbron

81/000

Rönneå

till Hässleholm

till Malmö

Carl XV:s bro

Lasarettsområde

81/500

från Hässleholm

Högavägen

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 772.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Berling

lantbruksingenjör

L 2:664

Blad 5.



Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag


Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2:664

Blad 6.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag


Kristianstad 1963

Klas Bratling

lantbruksingenjör

L 2·664

Blad 7.



Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag


Kristianstad 1963

Klas Bretling

lantbruksingenjör

L 2:664

Blad 8.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag


Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2:664

Blad 9.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag


Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör.

L 2:664

Blad 10.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 mtr.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag


Kristianstad 1963

Klas Bratlinf.

lantbruksingenjör

L 2: 664

Blad 11.



Alternativ I. Föreslagna rällningar : se ovan.

Alternativ II. Inga arbeten föreslås i Pinnån.

Skala 1:4000

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bratling

lantbruksingenjör

L 2·664

Blad 12.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

L 2:664

Klas Ekstedt

lantbruksingenjör.

Blad 13

Fixp. 104 Starby övre
+ 1.81 m.

Fixp. 103 Tranarp nedre
+ 2.45 m.

Silvåkra
Bolestad 1:1
Hjälmslunda 1:1

Bolestad 1:1
Hjälmslunda
Bolestad

Källbo 57:1

El. starkström

från Ängelholm

Starby 57:1 Starby
Kvidinge 57:1 Tranarp

Tranarp-Lerbäcks df 1922

till Kvidinge

se Blad 14

x obs!

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör.

L 2·664

Blad 14.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 mtr.


Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

L 2 :664

Klas Westling
lantbruksingenjör.

Blad 15.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag


Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2·664

Blad 16.




Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

L 2 · 664 lantbruksingenjör

Blad 17.




Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

L 2·664 lantbruksingenjör

Blad 18.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 772.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag


Kristianstad 1963

Klas Bretzlinf.

lantbruksingenjör

L 2·664

Blad 19.



Alternativ I. Föreslagen omgrävning av ån : se ovan.

Alternativ II. Inga arbeten i ån i ovanstående sträcka.

Skala 1:4000


100 50 0 100 200 300 mtr.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.

Kristianstad 1963

Klas Westling

L 2·664 lantbruksingenjör



48/500

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag


Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör.

L 2·664

Alternativ I. Blad 21



Skalor:

för längd 1:20.000

för höjd 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

L 2·664


Kristianstad 1963

Landbruksingenjör.

Alternativ I

Blad 22.

Pinnån




Skalor:

för längd 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

för höjd 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.




Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Wetterling

lantbruksingenjör

L 2·664


SEKTION 86/850
± 0.00
SEKTION 86/565
± 0.00
SEKTION 86/350
± 0.00
SEKTION 86/100
± 0.00
SEKTION 85/875
± 0.00
SEKTION 85/600
± 0.00
SEKTION 85/400
± 0.00
SEKTION 85/250
± 0.00
Skala 1:100
Malmö 1951
C.H.Wallér
statens lantbruksingenjör
Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963.
lantbruksingenjör
Blad 23
L 2

Sektioner till kontraktet Ängelholm
Bil 93 och 94

Ringsjöutredningen

335

Bad 94 och 95.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 24

SEKTION 85/100
± 0.00

SEKTION 84/900
± 0.00

F	P
139	66
139	58.5
114	50
90	98.75

SEKTION 84/700
± 0.00

SEKTION 84/450
± 0.00

F	P
174.5	70
146.5	59
122.5	98.75
99	48

SEKTION 84/200
± 0.00

SEKTION 83/975
± 0.00

F	P
192	76.5
169	68.5
82.5	43.5
42	18.25

SEKTION 83/800
± 0.00

SEKTION 83/675
± 0.00

F	P
192	44
132.5	118.75
105	37
88.5	34.5
73	32.5

Skala 1:100

sekt. 85/100

sekt. 84/900

Sektionerna 335 - 355

Sektionerna 83/675 - 85/100

sekt. 84/700

sekt. 84/450

sekt. 84/200

sekt. 83/975

sekt. 83/800

sekt. 83/675

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör.

Blad 25.

SEKTION 83/600
± 0.00

SEKTION 83/400
± 0.00

F	P
163.25	63.25
144.25	63.25
115.25	56.75
89.25	46.75
67	44

SEKTION 83/200
± 0.00

SEKTION 83/050
± 0.00

F	P
177.75	61.75
148.75	60.75
122.25	52
98	49
75	43.5

SEKTION 82/900
± 0.00

SEKTION 82/650
± 0.00

F	P
145.5	49.5
124	43
104.5	40.75
86	38.75
68	37.5

SEKTION 82/400
± 0.00

F	P
128.5	53.75
105	41.75
87	37.25
71	33.5
55.5	32

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2

Sektioner till kartan över Ängelholm Bil. 94

333


Ringsjöutredningen

Bil. 94, sektioner

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör.

Blad 26.

Sektionsritning 333 a
Sektionen 81/950 – 82/200



här sektionsritning 333 b
(Blad 27).

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Wetling
lantbruksingenjör.

L 2·664

Statens Reproduktionsanstalt

sektionsritning 3336

Blad 27.

SEKTION 81/630

± 0.00

F	P
196.5	54
172.25	52
148.75	50
125.75	47.5
104	45
83.5	42.75

Strandkant

v.y. den 7/6 - 62

Strandkant

SEKTION 81/615

± 0.00

F	P
121	43.5
102.25	41.5
83.75	38.5
66.5	34.5
50.5	31

Strandkant

v.y. den 7/6 - 62

Strandkant

SEKTION 81/600

F	P
74.5	32
61	31
47.75	30
34.5	29
21.5	

± 0.00

27.0 m.

v.y. den 7/6 - 62

SEKTION 81/585

± 0.00

F	P
102.5	38.75
85	36.25
68.75	33.75
53.5	31
39.5	

Strandkant

v.y. den 6/6 - 62

Strandkant

SEKTION 81/570

± 0.00

F	P
153.5	43.75
133.8	41.50
115.5	39.25
98	35.75
81.75	33.75
66.5	31

Strandkant

v.y. den 6/6 - 62

Strandkant

Skala 1:100

Nedre Rönneåns
vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Sektioner till kartan över Ängelholm
Bok 94.

Ringsjöutredningen

Bok 94, Nilleröds

Blad 28.

SEKTION 80/800
± 0.00

F	P
139.25	41.00
121.25	37.75
105	34.5
90	32
75	29.3
60.5	28

30.0 m
2.15
2.15
Våt area
123.3 m²
- 1.75
v.y. 30/9 1948 = 0.88 m
± 0.00

SEKTION 80/600
± 0.00

F	P
134.10	37.20
117.70	34.35
102.50	32
88	30
75	28
62	26

v.y. 30/9 1948 = 0.62 m
± 0.00

SEKTION 80/400
± 0.00

fast botten
v.y. 30/9 1948 = 0.68 m
± 0.00

SEKTION 80/300
± 0.00

F	P
117.9	34.5
103.5	32
90.5	29.5
78.5	26.5
68	24.5
57.5	23.5

fast botten
v.y. 30/9 1948 = 0.78 m
± 0.00

SEKTION 80/200
± 0.00

v.y. 30/9 1948 = 0.68 m
± 0.00

SEKTION 80/100
± 0.00

F	P
178.10	44.6
159.75	42
141.25	39.25
124	37
108	34.5
92.5	32.5
78	30

v.y. 30/9 1948 = 0.72 m
± 0.00

sten botten (?)

Skala 1:100

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör.

Sektionsritning 332
Sektioner 80/100 - 80/800.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963
Klas Beckling
lantbruksingenjör.

L 2. 664

Statens Kartografiska Anstalt

Sektioner till kartan över Ängelholm
Bok 94.

Ringsjöutredningen

Bok 94, Nilsfotbro

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 29.

Sektionerna s. 334.
Sektionen 79/700-80/000.

SEKTION 80/000
± 0.00

F	P
267.25	53.60
231.75	53
208	50
185	48
162.5	46.5
140.5	45
120	43

v.y. 30/9 1948 = 0.74 m

fast botten

± 0.00

K stenbotten

SEKTION 79/900
± 0.00

v.y. 29/9 1948 = 0.46 m

fast botten

± 0.00

SEKTION 79/850
± 0.00

fast botten

v.y. 29/9 1948 = 0.46 m

± 0.00

SEKTION 79/800
± 0.00

v.y. 29/9 1948 = 0.47 m

± 0.00

fast botten

SEKTION 79/750
± 0.00

v.y. 28/9 1948 = 0.45 m.

± 0.00

fast botten

SEKTION 79/700
± 0.00

F	P
201.5	54
175.5	54
150	53
128.5	41
110.5	38
93.5	36
77.5	32.5

v.y. 29/9 1948 = 0.47 m

± 0.00

fast botten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2·664

Statens Reproduktionsnämnd 1951

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartan över Ängelholm och kartbort 75
Bok 94

Ringsjöutredningen

Bok 94, Killadalen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 30.

SEKTION 79/650

+ 0.00

v.y. 29/9 1948 - 0.47 m

+ 0.00

Sektionsavstånd 300
Sektioner 79/400 - 79/650

SEKTION 79/600

+ 0.00

F	P
197.5	47
173.4	47
150	47
127.5	44
107.5	40.5
89	37.5
72	34.5

fast botten

v.y. 29/9 1948 - 0.47 m

+ 0.00

SEKTION 79/550

+ 0.00

v.y. 29/9 1948 - 0.46 m

+ 0.00

SEKTION 79/500

+ 0.00

F	P
193.5	50
170	49
147.5	46.5
126.5	42.5
107.5	39
90	34.5
74.5	30.5

v.y. 29/9 1948 - 0.46 m

+ 0.00

SEKTION 79/450

+ 0.00

v.y. 29/9 1948 - 0.47 m

+ 0.00

SEKTION 79/400

+ 0.00

F	P
198.2	49.15
170.2	46.25
149.5	43.5
130.5	39.5
113	37
96.5	34
81.5	29

lägst 3.80

bro, spännvidd 30 m L ån
Area (2.80) 184 m²
" (2.30) 162.5 m²
A (2.30) = 150 m²

Q = 160 m³/sek 2.80 (Havet 1.10)
" 2.30 (Havet 0.00)

1:2

- 2.00

20.0 m

1:2

fast botten

grusbotten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2.664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner 1:11 kartkort 75
Bok 94

Ringsjöutredningen

Bok 24, Kilagården

Malmö 1951
C.H Wallér
statens lantbruksingenjör.

Blad 31.

Rörmos
Sektionering 329
Sektionen 79/125-79/350.

SEKTION 79/350
± 0.00

v.y. 29/9 1948 + 0.48 m.

SEKTION 79/300
± 0.00

F	P
171.50	45
151.5	41.10
133	38.50
116	35
100.5	32.5
86	30
72	28

v.y. 29/9 1948 + 0.50 m

± 0.00

SEKTION 79/250
± 0.00

v.y. 29/9 1948 + 0.50 m

± 0.00

SEKTION 79/225
± 0.00

F	P
174.50	46.25
154.50	42.25
135.75	40.25
118	37
101.5	34
87	30.5
74	27

v.y. 29/9 1948 + 0.51 m.

± 0.00

SEKTION 79/175
± 0.00

v.y. 29/9 1948 + 0.53 m

± 0.00

SEKTION 79/125
± 0.00

F	P
162.75	45.30
149	41.90
130.75	39
113.5	36.5
97.5	33
83	30
70	27.5

± 0.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2·664

Statens Reproduktionsverkstad

Sektioner till kartbok 75
Bok 94

Bok 86, Vikbolsån

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör.

Blad 32.

Sektionsritning 328.
Sektioner 79/025 - 79/075.

SEKTION 79/075

± 0.00

v.y. 29/9 1948 = 0.56 m

± 0.00

SEKTION 79/025

F	P
165.25	45.10
146	42
126	39.5
108	37
91	34.5
76.5	31.5
62	27.5

± 0.00

v.y. 29/9 1948 = 0.57 m

± 0.00

SEKTION 78/975

± 0.00

v.y. 28/9 1948 = 0.46 m

± 0.00

SEKTION 78/925

F	P
158.75	43.2
139.25	40.6
121	38
104.5	34.5
89.5	31
76	28.5
63	27

± 0.00

fast botten stenbotten stenbotten

v.y. 28/9 1948 = 0.43 m

± 0.00

fast botten stenbotten grusbotten sten fast botten

SEKTION 78/875

± 0.00

v.y. 28/9 1948 = 0.41 m

± 0.00

SEKTION 78/825

F	P
181.75	52
158.25	49.25
136.5	45.75
116	42.5
97.5	39
80	34
67	26

± 0.00

fast botten

v.y. 28/9 1948 = 0.38 m

± 0.00

fast botten sten fast botten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

L 2·664

lantbruksingenjör.

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartblad 75
Bok 94.

Bok 96, Vildmoden

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 33.

Sektionsavstånd 327

Sektioner 78/525 - 78/775.

SEKTION 78/775
± 0.00

SEKTION 78/725
± 0.00

F	P
176.85	49.75
156.85	42.25
139.25	39.25
121	36
105.5	33.5
90.5	32
76	30.5

SEKTION 78/675
± 0.00

SEKTION 78/625
± 0.00

F	P
158,10	40.5
140.50	38.5
123.75	36.5
108	34
93	31.5
79	29.5
66	28

SEKTION 78/575
± 0.00

SEKTION 78/525
± 0.00

F	P
161.5	45.7
141	42.5
122	39
105	33.5
90	30.5
76	28
63	26.5

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klackvattling

lantbruksingenjör

L 2 · 664 ·

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 75
Bok 94

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C. H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 34

SEKTION 78/480
± 0.00

SEKTION 78/450
± 0.00

F	P
229.5	61.20
201	59.10
173.5	57
147	54.5
125	44
106	37.5
89.5	33

SEKTION 78/400
± 0.00

F	P
189.6	54
165.5	51
143.5	46
123.5	42
105.5	39
89	34.5
75	28.5

SEKTION 78/350
± 0.00

SEKTION 78/300
± 0.00

F	P
269.5	59.3
243	56.7
217.5	54.5
193	52
171	49
152	41.5
134	38

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bertling


lantbruksingenjör


L 2 · 664

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 35





Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963
Klackbretling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Sektioner till kartkort 15
Bok 94 och 93

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 36.

Sektionsritning 324.
Sektionen 77,600 - 77,800.

SEKTION 77/800
± 0.00

F ursprr. sekt.	P
155.25	45
135.5	41
117.5	38
101	35.5
85.5	33
71.5	29.5
59	27

v.y. 27/9 1948 + 0.23 m

SEKTION 77/750
± 0.00

v.y. 27/9 1948 + 0.23 m

SEKTION 77/700
± 0.00

F nya sekt. (33 + 20 m.)	P
164.25	43
145	40.60
127	38
110	36
94	33.5
79	31.5
65	29.5

v.y. 27/9 1948 + 0.24 m

18 m.
20 m.

SEKTION 77/650
± 0.00

v.y. 27/9 1948 + 0.25 m

18 m.
20 m.

SEKTION 77/600
± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P	F ursprr. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
167	42				
148	38.75	130.1	35.8	144.6	39.0
130	37.5	115	33.4	127.6	36.7
113	35.25	101.25	30.5	111.8	33.9
97	33			97.1	32.2
82	30.75	75.35	26.3	83	30.5
68	28.5	63.8	25.11	69.5	28.8

v.y. 27/9 1948 + 0.26 m

18 m.
20 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2·664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 75
Bok 93

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 37.

Sektionsritning 323.
Sektioner 77/300 – 77/550.

SEKTION 77/550

± 0.00

18 m.
20 m.

fast botten

SEKTION 77/500

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
159	41.75
140	39.5
122	37.25
105	35
89	32.75
74	30.5
60	28.25

18 m.
20 m.

fast botten

SEKTION 77/450

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m)	P	F ursprr. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
172.50	44.5			172.30	44.9
151.25	43.5			151.05	43.9
131	42.5	121	42.75	130.80	42.9
112.5	36.25	102.5	36.5	112.3	37.2
96.5	33.75			95.9	34.75
81.5	31.25	70.9	28.2	80.5	32.3
67.5	29	59	24.6	66.5	28.65

18 m.
20 m.

fast botten

SEKTION 77/400

± 0.00

18 m.
20 m.

fast botten

SEKTION 77/350

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
165.5	49.5
143.25	45.5
123.5	41
106	37.5
89.5	35.5
74	32.2
60	30.2

18 m.
20 m.

fast botten

SEKTION 77/300

± 0.00

18 m.
20 m.

fast botten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Wretling
lantbruksingenjör

L 2·664

Statens Reproduktionsverk

Sektionen till karthort 75
Bil. 93

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 38.

SEKTION 77/250

+ 0.00

F	P
nya sekt. (bb + 20 m.)	
162.5	42
142	41
122.5	39.5
105	35
89	32.5
79	30.25
60	28

F	P
urspr. sekt.	
157	42.6
136.5	41.5
117	40
99.5	35.5
67.3	28.2
55.0	25.2

F	P
nya sekt. (bb + 18 m.)	
159	42
138.5	41
119	39.5
101.5	35
85.5	32.4
70.9	28.7
58	26.6

v.y. 24/9 1948 + 0.16 m

18 m.
20 m.
fast botten

SEKTION 77/200

+ 0.00

v.y. 24/9 1948 + 0.16 m

+ 0.00

18 m.
20 m.
fast botten

Sektionerna 200 Sektionen 77/200 - 77/250.

SEKTION 77/150

+ 0.00

v.y. 24/9 1948 + 0.16 m

+ 0.00

18 m.
20 m.
fast botten

F	P
nya sekt. (bb + 20 m.)	
164.25	45.25
142.75	43.75
122.5	41.25
104	34.75
88	32.5
73	30.25
59	28

SEKTION 77/100

+ 0.00

v.y. 24/9 1948 + 0.14 m

+ 0.00

18 m.
20 m.
fast botten

SEKTION 77/080

+ 0.00

v.y. 24/9 1948 + 0.14 m

+ 0.00

18 m.
20 m.
fast botten

SEKTION 77/050

+ 0.00

v.y. 24/9 1948 + 0.14 m

+ 0.00

18 m.
20 m.
fast botten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klaschestling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kvärker 74
Bok 93

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 39.

Sektionsavstånd 321
Sektionen 76/950 - 77/000

SEKTION 77/000

+ 0.00

F nya sekt. (öb = 20 m)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (öb = 18 m)	P
178.5	50			169.9	50.25
152	48.25			146.4	48.5
130	43	124	43.25	124.5	42.7
112	35.75	106.25	35.25	107.25	34.7
96	33.5			92.1	32.4
81	31.25	77.2	28.3	78.2	29.3
67	29	65	26.4	65.5	27.3

18 m.
20 m.
fast botten

SEKTION 76/950

+ 0.00

18 m.
20 m.
fast botten

SEKTION 76/900

+ 0.00

F nya sekt. (öb = 20 m)	P
167.5	42.5
137	39.50
118	39.25
100	34.75
84	32.5
69	30.25
55	28

18 m.
20 m.
fast botten

SEKTION 76/850

+ 0.00

18 m.
20 m.
fast botten

SEKTION 76/800

+ 0.00

F nya sekt. (öb = 20 m)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (öb = 18 m)	P
135.25	44	116.25	41.5	151.1	44
135.5	40	129	38.85	131.8	38.25
117.5	37	112	36	114.8	35.4
101.5	34.75	96.25	33	98.3	33.05
84.5	32.5			82.9	30.85
69.5	30.25	66.6	27.6	68.2	28.95
55.5	28	54.0	26.4	55.0	27.2

18 m.
20 m.
fast botten

SEKTION 76/750

+ 0.00

18 m.
20 m.
fast botten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bexelius

lantbruksingenjör.

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Selektioner till kärlkort 74
Bok 93.

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 40.

Sektionsritning 320.
Sektionen 76/450-76/700.

SEKTION 76/700

± 0.00

F nya sekt.	P (bb = 20 m)
152.50	45.25
132.25	40.50
114	37.25
97	34.75
81	32.5
66	30.25
52	28

18 m.
fast botten
20 m.

SEKTION 76/650

± 0.00

18 m.
fast botten
20 m.

SEKTION 76/600

± 0.00

F nya sekt.	P (bb = 20 m)	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt.	P (bb = 18 m)
151.25	43			145.25	43.25
131.5	40.25			125.7	39.2
113	37.25		36.25	108.0	36.25
95.5	34.75		33.25	91.9	33.4
79.5	32.5			76.9	31.1
64.5	30.25	62.7	28.8	62.9	29.2
50.5	28	49.5	27.5	49.5	27.5

18 m.
fast botten
20 m.

SEKTION 76/550

± 0.00

18 m.
fast botten
20 m.

SEKTION 76/500

± 0.00

F nya sekt.	P (bb = 20 m)
199	47.75
175.25	47
152.25	46.25
130	45.5
108.5	44
88.5	33.5
73.5	31.25
57	29.5

18 m.
20 m.
fast botten

SEKTION 76/450

± 0.00

18 m.
20 m.
fast botten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns
vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2·664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Sektioner till kartkort 74

Malmö 1951

C.H. Waller

statens lantbruksingenjör

Blad 41.

Bot 03

SEKTION 76/400

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
191.25	48.5			187.75	48.7
167.75	47.5	162.25	47	164.25	47.7
145.25	46.75	139.75	46.25	141.75	46.95
123.5	46	118.0	45.5	120	46.2
104	38.5	98.5	38	100.7	38.7
87.5	34.5				
72.5	32	65.6	29.3	67.6	30
58	30	52.5	26.7	54.5	28

SEKTION 76/350

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
182	46.5
160	45.5
138.5	44.25
118	42.5
98.5	39.25
80.5	36.25
64.5	33
49.5	31.5

SEKTION 76/300

± 0.00

SEKTION 76/250

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
188.25	44			185.25	44.25
167.25	42			164.25	42.25
147.25	40.90			144.25	41.15
128	39.75		40	125	40
109.5	37.25		37.5	106.5	37.5
93	33.75			89.8	33.1
78	30.75	75.0	30.5	75.0	30.5
64.0	28.5	61.8	27.5	61.8	27.5

SEKTION 76/200

± 0.00

SEKTION 76/150

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P	F ursprl. sekt.	P
188	47		
163.75	47		
140.25	46.5		
117.5	45.5		
95	44		
75.5	36.5		
59	30.25	57	29.7
45	28	43.6	27.7

SEKTION 76/100

± 0.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

L2 664

Klackbestling

lantbruksingenjör

Statens Reproduktionsnämnd

Sektioner till vattkort 74
Bod 23.

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 42.

Sektionsnivå 318.

Sektioner 75.800 – 76.050

SEKTION 76/050
± 0.00

SEKTION 76/030
± 0.00

SEKTION 76/000
± 0.00

SEKTION 75/950
± 0.00

SEKTION 75/900
± 0.00

SEKTION 75/850
± 0.00

SEKTION 75/800
± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P nya sekt. (bb = 20 m.)	F ursprl. sekt.	P ursprl. sekt.	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P nya sekt. (bb = 18 m.)
204.7	56	167.85	56.75	202.05	56.4
175.6	56	139.65	56.75	172.95	56.4
147.4	56	112.25	56.75	144.75	56.4
120	56	86.25	46.25	117.35	56.4
94	46.5			91.35	45.9
73	32.5			68.6	
58	30.25	50.25	27.1	54.3	28.45
44	28	38.0	25.4	41.3	26.25

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P nya sekt. (bb = 20 m.)
230.25	49.15
205.25	48.15
181.25	47.15
158.25	46.15
136.25	45.15
115.25	44.25
95	38.15
80	32

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P nya sekt. (bb = 20 m.)	F ursprl. sekt.	P ursprl. sekt.	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P nya sekt. (bb = 18 m.)
195.75	51.75			184.75	61.75
171.5	50.25			164	50.25
148.5	48.5			141	48.5
125.5	46	118	46	118	46
104.5	43	97	43	97	43
86	37				
69	32	63.75	28.5	63.75	28.5
58.5	30	51.0	26.3	51.0	26.3

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.
Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör.

L 2·664

Ringsjöutredningen

Sektioner till kartkort 73
BoA 93.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 43.

Sektionerna 31.
Sektionen 75/450 - 75/750.

SEKTION 75/750

+ 0.00

F = nya sekt. (öb = 20 m.)

F	P
179.5	45
158.25	44
138	43
119.5	39.5
102	37
85.5	33.5
70.5	31.75
56	30

yttja — 18 m. — 20 m. — f. b. — ▽ v.y. 23/9 - 1948 + 0.38 m

SEKTION 75/700

+ 0.00

yttja — 18 m. — 20 m. — grus — ▽ v.y 23/9 - 1948 + 0.38 m

SEKTION 75/650

+ 0.00

F = nya sekt. (öb = 18 m.)

F	P
174	43.1
154	42
135	39.75
117	37.5
100	35.25
84	33
69	30.75
55	28.5

F = ursprr. sekt.

F	P
141.33	40.6
122.85	37.85
105.75	35.5
90	32.5
60.6	26.6
49	24.6

F = nya sekt. (öb = 18 m.)

F	P
167.00	42.2
147.00	41.1
128.35	38.85
112.85	36.6
98.35	34.35
78.75	32
64.5	29.75
51.5	26.5

yttja — 18 m. — 20 m. — grus — ▽ v.y. 23/9 - 1948 + 0.38 m

SEKTION 75/600

+ 0.00

yttja — 18 m. — 20 m. — f. b. — ▽ v.y. 23/9 - 1948 + 0.36 m

SEKTION 75/550

+ 0.00

F = nya sekt. (öb = 18 m.)

F	P
174	42.6
154	41.5
135	39.25
117	37
100	34.75
84	32.5
69	30.25
55	28

yttja — 18 m. — 20 m. — grus — ▽ v.y 23/9 - 1948 + 0.38 m

SEKTION 75/500

+ 0.00

yttja — 18 m. — 20 m. — sten — gruv — sten — grus — sten — ▽ v.y. 23/9 - 1948 + 0.33 m

SEKTION 75/450

+ 0.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Sektioner till karttext 73

Bor 93

Malmö 1951

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör.

Blad 44.

Sektionsavstånd 200 m.

Sektioner 75/400 – 75/100

SEKTION 75/400

+ 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
172	43.25	127.7	38.25	149.6	43.9
152	42	111.1	35.25	148.6	42.5
133	39.75	95.5	33	129.5	39.7
115	37.5	81.25	30	111.5	37.3
98	35.25			94.6	34.8
82	33	64.6	24.8	78.6	32.75
67	30.75	43.70	23.1	64.9	28.85
53	28.5			51	26.75

v.y. 22/9 - 1948 + 0.20 m.

18 m.
20 m.

f. b.

SEKTION 75/350

+ 0.00

v.y. 22/9 - 1948 + 0.43 m

18 m.
20 m.

SEKTION 75/300

+ 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
167	45.75
146.5	42.75
127.5	39.75
109.5	37.5
92.5	35.25
76.5	33
61.5	30.75
47.5	28.5

v.y. 22/9 - 1948 + 0.45 m

18 m.
20 m.

SEKTION 75/250

+ 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
179.25	49.5	150.25	48.0	176.75	49.5
156	47.5	128.5	45.0	153.5	47.5
134.25	44.5	108.25	41.5	131.75	44.5
114	41.0	90.0	35.75	111.5	41
95.5	35.75			93	35.75
79.5	33	59.1	24.90	62	30.1
64.5	30.75	45.5	28.30	48.4	28.5
50.5	29				

v.y. 22/9 - 1948 = 0.50 m

18 m.
20 m.

SEKTION 75/200

+ 0.00

v.y. 22/9 - 1948 + 0.51 m

18 m.
20 m.

SEKTION 75/150

+ 0.00

v.y. 22/9 - 1948 + 0.56 m

18 m.
20 m.

SEKTION 75/100

+ 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
177	48.75
155	46
134	43.5
114.5	39.25
96.5	37.25
79.5	35.25
63	33.5
47.5	32

v.y. 22/9 - 1948 + 0.57 m

18 m.
20 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bretzing

lantbruksingenjör

L 2·664

Statens Reproduktionsnämnd

Ringsjöutredningen

Sektioner till kartkort 73

Bad 93.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 45.

SEKTION 75/050

+ 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m)	P
170	47
146	44
124.75	40.5
105.25	38
87	36.75
70	32.5
55	30.25
41	28

F ursprl. sekt.	P
119.25	42.9
98	39.4
78.5	36.9
61.25	33.8
33.8	24.3
22.5	22.7

F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
163.1	46.1
139.1	43.1
117.85	39.6
98.35	37.1
81.1	34
63.6	30.6
51.7	28.25
38.5	26.6

SEKTION 75/000

+ 0.00

SEKTION 74/950

+ 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m)	P
180.25	49.25
158.5	47
132.5	46
110.5	44.5
90.5	39.75
72.5	36.25
56	30.25
42	28

SEKTION 74/900

+ 0.00

SEKTION 74/850

+ 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m)	P
177.75	42.40
157.25	41.30
137.5	40.20
118.75	39.10
101	38
85	33.5
70	31.25
56	29

F ursprl. sekt.	P
138.70	40.75
119.70	39.5
100.90	37.5
87.40	33.5
58.35	25.3
47.5	23.7

F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
174.6	43
153.95	41.9
134.35	40.4
116.1	38.7
99.5	36.1
83.8	
69.65	30.7
56.0	28.8

SEKTION 74/800

+ 0.00

SEKTION 74/750

+ 0.00

18 m.
20 m.
f. b.
sten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vatten-
avledningsföretag.

Kristianstad 1963

Klas Bestling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Ringsjöutredningen

Sektioner till kartkort 73

304 93

Malmö 1951

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör

Blad 46.

SEKTION 74/700

± 0.00

F	P
nya sekt. (bb = 20 m.)	
187	47
162.75	45.5
140.25	43.3
118.75	42.5
98.25	41.5
78.5	40.5
60	30.75
46	28.5

18 m.
20 m. f. b.

SEKTION 74/650

± 0.00

F	P
nya sekt. (bb = 20 m.)	
185.5	48
161	47
137.5	46.25
115	44.3
98	41.5
77	36
61.5	30.75
47.5	29

F	P
urspr. sekt.	
134.0	46.25
111.5	44.5
87.4	30.5
44.0	27.7

F	P
nya sekt. (bb = 18 m.)	
184	48
159.5	47
136	46.25
113.5	44.5
92.8	40.85
75.4	35.25
60.3	30.7
46.5	28.5

f. b. 18 m.
20 m.

SEKTION 74/600

± 0.00

18 m.
20 m. f. b.

SEKTION 74/550

± 0.00

F	P
nya sekt. (bb = 20 m.)	
176.5	44
153.25	42.5
135	41.25
116	40
98.5	38.5
82.5	33.5
67	31.75
52.5	30

18 m.
20 m. f. b.

SEKTION 74/500

± 0.00

18 m.
20 m. f. b.

SEKTION 74/450

± 0.00

F	P
nya sekt. (bb = 20 m.)	
147.5	47
146	42.3
127	39.25
109	37
92	34.75
76	32.5
61	30.25
47	28

F	P
urspr. sekt.	
150.15	46.35
129.65	41.35
111.25	38.6
93.75	36.6
50.2	25.9
38.7	24.2

F	P
nya sekt. bb = 18 m.	
161.3	46.15
140.8	41.15
122.4	38.4
104.9	36.3
88.5	33.25
73.3	31.1
59.1	29.2
45.5	27.5

18 m.
20 m. f. b.

SEKTION 74/400

± 0.00

18 m.
20 m. f. b.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör.

L 2·664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kartkort 73
804 02.

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C. H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 47

Sektionsritning 313.
Sektionen 74/250 – 74/350.

SEKTION 74/350
± 0.00

Vg d. 12/8 1948 + 0.08 m

18 m.
20 m.
fast botten

Påle

± 0.00

F P
nya sekt. (ö = 20 m.)

179.78	46.5
168	45
137.5	42.25
118	39.5
90.5	36.5
74	33.5
59	31.75
44.5	30

SEKTION 74/300
± 0.00

Vg d. 12/8 1948 + 0.09 m

fast botten
18 m.
20 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 74/275
± 0.00

Vg d. 12/8 1948 + 0.10 m

fast botten
18 m.
20 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 74/250
± 0.00

Vg d. 12/8 1948 + 0.10 m

fast botten
18 m.
20 m.

Påle

± 0.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klackbrstling
lantbruksingenjör.

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till bortfört 72–73

Bak Bl och 50

Malmö 1951

C. H. Wallér

statens lantbruksingenjör

Blad 48.

Patu Ringsjöutredningen

Tabell över sektioner 73/950–74/200

	F nya sekt. (bb=20 m.)	P nya sekt. (bb=20 m.)	F ursprl. sekt.	P ursprl. sekt.	F nya sekt. (bb=18 m.)	P nya sekt. (bb=18 m.)
SEKTION 74/200	170.5	42.8			168.25	42.55
+ 0.00	151	42			148.75	41.75
	132.25	40.25	126.25	39.75	130	40
	114	38.5	108	38	111.75	38.25
	96.5	36.50			91.25	36.25
	79.5	34.75				34.7
	63.5	33	57.3	31.80	61.05	31.8
	48	31	42.5	30	46.25	30
SEKTION 74/150						
+ 0.00						
	171.5	46.5				
	149.5	44.75				
	128.75	42.75				
	109	40				
SEKTION 74/100	90.5	36.5				
+ 0.00	74	33.5				
	58.5	30.5				
	44.5	28				
	202	54.75	186.25	56	201.5	55.65
	176.25	53.5	160.5	54.75	175.75	54.4
	151.75	51.25	136	52.5	151.25	52.15
SEKTION 74/000	128	48.75	112.25	50	127.5	49.65
+ 0.00	106.5	42.75			105.2	46.25
	87	38.5			84.5	39.1
	71.5	31.25	58.3	24.6	69.5	29.7
	57.5	29	48.1	23	56.5	27.8
SEKTION 73/950						
+ 0.00						

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bertling

lantbruksingenjör

L 2·664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kartkort 72

Ringsjöutredningen

73/650 – 73/900

Malmö 1951

C. H. Wallér

statens lantbruksingenjör.

Blad 49.

Sektionsredning 31

Sektioner 73/650 – 73/900.

SEKTION 73/900

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
190.75	47.75
159	45.75
138	44
117.5	42.25
98	40
82	36.5
65.5	34.25
50	32

Väg d. 12/8 1948 +0.00 m

fast botten 18 m. 20 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 73/850

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
176	46.35
153.6	45.55
132	44.75
111.5	42
92.5	38.5
75	34.5
59.5	32
44.5	30

F ursprl. sekt.	P
122.5	44.25
102	41.5
86.2	38.25
36.9	24.9

F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
170.8	46.35
148.4	45.55
126.8	44.75
106.3	42
87.3	38.5
69.8	34.5
54.8	30
41	28

Väg d. 12/8 1948 +0.00 m

fast botten 18 m. 20 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 73/800

± 0.00

Väg d. 12/8 1948 +0.00 m

fast botten 18 m. 20 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 73/750

± 0.00

Väg d. 12/8 1948 +0.00 m

fast botten 18 m. 20 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 73/700

± 0.00

F nya sektion (bb = 20 m.)	P
174.75	48.5
151.75	47
130	44.5
109	41.25
90.5	37.75
73	34.75
57.5	30.25
43.5	28

Väg d. 12/8 1948 +0.00 m

fast botten 18 m. 20 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 73/650

± 0.00

Väg d. 11/8 1948 +0.00 m

fast botten 18 m. 20 m.

Påle

± 0.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bexelius

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt


Sektioner till karthet 70

Bok 31

Ringsjöutredningen

Sektionsritning 50

73/375 – 73/600



L 2

Malmö 1951
C.H.Waller
statens lantbruksingenjör

Blad 50

Sektionsritning 50
Sektioner 73,600 – 73,375

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963
Klarkrettsf.
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Ringsjöutredningen

Sektioner till kartkort 72

Bad 21.

Malmö 1951
C. H Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 51.

SEKTION 73/350
± 0.00

Vg d. 7/8 1948 - 0.25 m

18 m.
20 m.

fast botten

Sektionering 300.
Sektionen 73/300 - 73/350.

SEKTION 73/325
± 0.00

Vg d. 7/8 1948 - 0.25 m

18 m.
20 m.

fast botten

F nya sektion (bb = 20 m.)	P
209.5	44.25
187.5	43.50
166.25	42.75
146	41.75
126.5	40.75
108.5	36.5
92	34.25
76.5	32

SEKTION 73/300
± 0.00

Vg d. 7/8 1948 - 0.24 m

18 m.
20 m.

fast botten

SEKTION 73/270
± 0.00

Vg d. 7/8 1948 - 0.24 m

18 m.
20 m.

fast botten

± 1.00

SEKTION 73/245

Vg d. 7/8 1948 - 0.24 m

18 m.
20 m.

fast botten

F nya sektion (bb = 20 m.)	P	F urspr. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
178.25	42.5	159.25	43.0	172.25	42.5
157.5	41.75	138.5	42.25	151.5	41.75
137.5	40.75	118.5	41.25	131.5	40.75
118.5	39.5	99.5	40	112.5	39.5
100.5	38.5			94.5	38.5
83.5	35			77.5	33
68	33.25	53.9	26.6	63.5	31.25
53	31.5	42	25.5	49.5	29.5

SEKTION 73/200
± 0.00

Vg d. 7/8 1948 - 0.26 m

18 m.
20 m.

fast botten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klasbretling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Sektioner till kartblad 72

Sak II.

Malmö 1951
C.H Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 52.

SEKTION 73/150
± 0.00

Vg d. 4/8 1944 - 0.23 m

18 m.
20 m.

± 0.00

Sektionerna 73/100 - 73/150.

F	P
nya sektion (bb = 20 m.)	
175.25	43
154.75	41.8
138.25	40.6
116.75	39.5
100	36
84	34
69	31.75
55	29.5

SEKTION 73/100
± 0.00

Vg d. 4/8 1944 - 0.25 m

18 m.
20 m.

fast botten

± 0.00

SEKTION 73/050
± 0.00

Vg d. 4/8 1944 - 0.27 m

18 m.
20 m.

fast botten

± 0.00

SEKTION 73/025
± 0.00

Vg d. 4/8 1944 - 0.27 m

18 m.
20 m.

fast botten

± 0.00

F	P	F	P
nya sektion (bb = 20 m.)		ursprl. sekt.	
177.75	40.8		
158.5	40.5		
134	40.5	131	40.5
114	39	111	39
95	37.75		
77	35.75		
61.5	30.75	60.0	28.55
47.5	28.5	47.0	27.4

SEKTION 73/000
± 0.00

Vg d. 4/8 1944 - 0.28 m

18 m.
20 m.

fast botten

± 0.00

F	P	F	P	F	P
nya sektion (bb = 20 m.)		ursprl. sekt.		nya sekt. (bb = 18 m.)	
186.5	44.5	181.75	44.5	180.25	44.5
164.75	44.5	160.00	44.5	158.5	44.5
144.5	43			138.3	42.7
126	38			119.6	37.95
109	35.75			103.6	34.15
93	32.5			89.4	31.7
78	31.25			76	29.8
64	29			63	28.1

SEKTION 72/950
± 0.00

3.10 3.30

± 0.00

18 m.
20 m.

fast botten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.

Kristianstad 1963

L 2·664

Klackenberg
lantbruksingenjör

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Sektioner till kartkort 72

Bad 21.

Malmö 1951
C.H Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 53.

Sektionsritning 307.
Sektionen 72/750 – 72/925.

SEKTION 72/925 HÖJA BRO
± 0.00

F nya sekt. (bb=20 el. 18 m.)	P	F urspr. sekt.	P
120.25	30.25	120.25	30.25
109.50	29.25	109.50	29.25
98.75	28.25		
88	27.25		
77.25	24.25		
66.75	22.25		
56.25	21.5	56.25	21.5
47.5	20	47.5	20

SEKTION 72/900
± 0.00


F nya sekt. (bb=20 m.)	P	F urspr. sekt.	P	F nya sekt. (bb=18 m.)	P
174.75	48	161.25	48.5	166.5	47.85
152	45	138.5	45.5	143.75	44.85
131.5	42			123.25	41.85
113	37.75			103.75	37.85
96	35.5			88.5	35.60
79	33.25			73.5	31.85
64	31			59.5	29
50	28.75			46.5	26.75

SEKTION 72/850
± 0.00

F nya sekt. (bb=20 m.)	P	F urspr. sekt.	P	F nya sekt. (bb=18 m.)	P
169.5	43	151.5	43.5	163	43
147.5	41.5	129.5	42	141	41.5
127.5	39.75	109.5	40.25	121	39.75
108.5	38.5	90.5	39	102	38.5
90.6	34.75			84	34.75
74.5	32.5			69	30.5
59.5	30.25	46.8	24.0	55	28.25
45.5	28	36.2	22.4	42.0	26

SEKTION 72/800
± 0.00

SEKTION 72/750
± 0.00



Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Bertling
lantbruksingenjör

L 2 · 669

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Malmö 1951

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör

Blad 54.

Sektioner till kartkort '72

Bild 91

SEKTION 72/700

± 0.00

F	P nya sekt. (bb = 20 m.)	F	P ursprr. sekt.
167.25	44.25		
145.75	42.75		
126	41.5	12.1	41.5
108	37.5	10.3	37.5
91.5	35.5		
75.5	33.5		
60	31.5	56.0	30.5
45.5	29.5	41.0	28.7

Väg d. 5/8 1948 -0.21 m

fast botten

18 m.

20 m.

Påle

SEKTION 72/650

± 0.00

Väg d. 5/8 1948 -0.19 m

fast botten

18 m.

20 m.

Påle

SEKTION 72/600

± 0.00

F	P nya sekt. (bb = 20 el. 18 m.)	F	P ursprr. sekt.
228	52.75		
203.75	51.5		
180.5	49	180.5	49
159	46.25	159	46.25
138.5	44		
119	42		
100.25	39.75	100.25	39.75
85	38	85	38

Väg d. 4/8 1948 -0.0 m

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

SEKTION 72/575

± 0.00

Väg d. 5/8 1948 -0.19 m

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

SEKTION 72/550

± 0.00

Väg d. 4/8 1948 -0.03 m

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

SEKTION 72/530

± 0.00

Väg d. 4/8 1948 -0.03 m

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bexelius

lantbruksingenjör

L 2 · 669

Ringsjöutredningen

Sektioner till kartbl. t 72

Bok 91

Malmö 1951
C. H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 55.

SEKTION 72/500
± 0.00

F	P	nya sekt. (bb = 20 m.)	F	P
177	43.25			
156	42.50			
136	41.75		125.25	41.25
116.75	40.75		106	40.25
97.25	39.75			
82.5	38.5			
64.5	33.75		58.5	31.65
51	32		43.75	30.25

Vy d. 4/8 1948 - 0.33 m.

18 m.
fast botten
20 m.

SEKTION 72/450
± 0.00

Vy d. 4/8 1948 - 0.01 m

F	P	nya sekt. (bb = 20 m.)	F	P	nor. spr. sekt.	F	P	nya sekt. (bb = 18 m.)
176.25	42.75		154.25	42.75		170	42.75	
165.50	42		133.5	42		149	42	
135.50	40.90					129	40.90	
116.50	39.75					110	39.75	
100.25	36.5					93.75	37.5	
84	34					78.5	32	
69	31.75					64.5	29.75	
54.5	30					51	28	

18 m.
20 m.

SEKTION 72/400
± 0.00

Vy d. 4/8 1948 - 0.01 m

18 m.
20 m.

SEKTION 72/350
± 0.00

Vy d. 4/8 1948 - 0.01 m

18 m.
20 m.

SEKTION 72/300
± 0.00

F	P	nya sekt. (bb = 20 m.)	F	P	nor. spr. sekt.
168.5	37.75				
148.5	37.75				
128.5	37.75		116.5	37.5	
111.5	36.5		99.0	35.0	
99.5	35				
78.5	32.75				
63.6	30.5		53.1	27.0	
49.5	28.25		43.0	25.0	

Vy d. 4/8 1948 - 0.01 m

18 m.
20 m.

SEKTION 72/250
± 0.00

Vy d. 4/8 1948 - 0.01 m

18 m.
20 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bertling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Ringsjöutredningen

Sektioner till kartkort 71-72

Bok 91

Malmö 1951
C. H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 56.

SEKTION 72/200
± 0.00

F nya sekt.	P (bb=20 m.)	F urspr. sekt.	P	F nya sekt. (bb=18 m.)	P
169	37.00			171.5	40.6
149	37.50			150	40.6
130	37.00			129.5	40.6
112	36.75			110.10	39.5
95	35.25			91.65	38.35
79	33			76.05	31.95
64	30.75	49.7	23.3	61.85	28.7
50	28.5	39.4	21.3	48.75	27

Vy d. 4/8 1948 +2,06 m

18 m.
20 m.
fast botten

Påle

Ledningsrätt 304.
Sektioner 71/950 – 72/200.

SEKTION 72/150
± 0.00

Vy d. 4/8 1948 +2,06 m

18 m.
20 m.
fast botten

Påle

SEKTION 72/100
± 1.00

F nya sekt.	P (bb=20 m.)	F urspr. sekt.	P
168.25	42.5		
148.25	41.36		
129	40.25	125.75	39.75
110.5	38	107.50	37.5
93	35.75		
77	32.5		
62	30.25	59.1	28.5
48.0	28	46.0	26.9

Vy d. 4/8 1948 +2,06 m

18 m.
20 m.
fast botten

Påle

SEKTION 72/050
± 0.00

F nya sekt.	P (bb=20 m.)	F urspr. sekt.	P	F nya sekt. (bb=18 m.)	P
167	39.65	156.5	39.8	160.5	39.25
147	38.85	136.5	38.7	140.5	38.1
128	37.45	117.5	37.6	121.5	37.0
110	36.35	99.5	36.5	103.5	35.9
93	35.25			86.5	34.75
76.5	33			71	31
61.5	30.75	52.4	26.0	57	28.75
47.5	28.5	41.0	23.8	44	26.5

Vy d. 4/8 1948 +2,06 m

18 m.
20 m.
fast botten

Påle

SEKTION 72/000
± 0.00

Vy d. 4/8 1948 +2,06 m

18 m.
20 m.
fast botten

Påle

SEKTION 71/950
± 0.00

Vy d. 4/8 1948 +2,06 m

18 m.
20 m.
fast botten

Påle

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör.

L 2·664

Ringsjöutredningen

Sektioner till kartkort 71

Bok 90 och 91

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 57.

Sektionering 303.
Sektionen Tj 650 – Tj 900

Vg d. 4/8 1948 + 2.05 m

Vg d. 3/8 1948 + 0.03 m

Vg d. 3/8 1948 + 0.03 m

Vg d. 3/8 1948 + 0.02 m

Vg d. 3/8 1948 + 0.01 m

Vg d. 3/8 1948 + 0.01 m

Pl:o

Pl:o

Pl:o

Pl:o

± 0.00

± 0.00

± 0.00

± 0.00

± 0.00

± 0.00

18 m.
20 m.
fast botten

18 m.
20 m.
fast botten

18 m.
20 m.
fast botten

18 m.
20 m.
fast botten

18 m.
20 m.
fast botten

18 m.
20 m.
fast botten

SEKTION 71/900 ± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
173	41.75
152.75	41
133.5	40
115.5	38.5
98	36.5
82	33.5
67	31.25
53	29

SEKTION 71/850 ± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
169	40.10			162.5	40
149.25	39.40			142.75	39.3
130.25	38.70	116.5	39.75	123.75	38.6
112	38	98.25	38.75	105.5	37.9
94.5	36.25			88.25	35.3
78.5	33.5			73	31.5
63.5	31.25	54.0	28.9	59	29.25
49.5	29	42.5	24.4	46	27

SEKTION 71/800 ± 0.00

SEKTION 71/750 ± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
165	39.55
145.50	38.75
126.75	38.35
108.75	37.75
91.25	36.5
74.5	34.50
58.75	31.75
44.5	28.5

SEKTION 71/700 ± 0.00

SEKTION 71/650 ± 0.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Wettling
lantbruksingenjör.

L 2 · 664

Statens Reproduktionsnämnd

Sektioner till karttext 71

Sida 89 och 90

Malmö 1951

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör

Blad 58.

Sektionsredning 302

Sektionen 71/350 – 71/600

SEKTION 71/600

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P nya sekt. (bb = 20 m.)	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P nya sekt. (bb = 18 m.)
166	41.30	162.90	42.30	160.25	41.05
146.75	40.75	133.65	40.75	141	40.5
128	40.20	114.90	40.20	122.25	39.95
110.0	38.60	97.0	38.60	104.25	38.7
92.5	37.25			87	36.7
76	35.5			70.5	33.5
60.5	32	48.7	27.5	56	30
46	30	36.3	26.0	42.5	28

Vy d. 3/8 1948 + 0.18 m.

fast botten

18 m.

20 m.

SEKTION 71/550

± 0.00

Vy d. 3/8 1948 – 0.21 m

fast botten

18 m.

20 m.

SEKTION 71/500

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P nya sekt. (bb = 20 m.)
169.25	41.20
144.25	40.30
125.25	39.40
107	38
89.5	36.75
73	33.5
57.75	31.25
43.5	29

Vy d. 3/8 1948 + 0.22 m.

fast botten

18 m.

20 m.

SEKTION 71/450

± 0.00

Vy d. 3/8 1948 – 0.23 m.

fast botten

18 m.

20 m.

SEKTION 71/400

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P nya sekt. (bb = 20 m.)	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P nya sekt. (bb = 18 m.)
166	41.95			167	41.95
146	40.85			137	40.85
127	39.75	109.75	39.25	118	39.75
109	38	93.5	37.0	101.5	36
92	35.75			85.5	33.75
76	33.5			70.5	31.3
61	31.25	52.35	26.25	56.3	29.25
47	29	40.6	24.9	43.5	27

Vy d. 3/8 1948 – 0.22 m

fast botten

18 m.

20 m.

SEKTION 71/350

± 0.00

Vy d. 3/8 1948 + 0.25 m.

fast botten

18 m.

20 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kartkort 71

Bot 89.

Malmö 1951
C. H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 59

SEKTION 71/300
± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
181.5	40
161.5	40
142.5	40
129.5	38
107.5	35.75
91.5	33.5
76.5	31.25
62.5	29

Vy d. 2/8 1948 - 0.04 m.

18 m.
20 m.
fast botten

Sektionsritning 301.
Sektionen 71/085 – 71/300.

SEKTION 71/250
± 0.00

Vy d. 2/8 1948 - 0.04 m

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
175	39.15	166	39.50	167	39.15
155	39.15	145	39.50	147	39.15
136	39.25	125.0	39.50	128	38.15
118	36	106.0	35.0	110.5	36
101	35.75	90.5	32.0	94.5	33.75
85	33.5			79.5	31.5
70	31.25	59.5	24.1	65.5	29.25
56	29	43.0	20.4	52.5	27

18 m.
20 m.
fast botten

SEKTION 71/200
± 0.00

Vy d. 2/8 1948 - 0.04 m

18 m.
20 m.
fast botten

SEKTION 71/150
± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
177	39.75
157	39.75
138	39.75
120	38
103	35.75
87	33.5
72	31.25
58	29

Vy d. 2/8 1948 - 0.04 m

18 m.
20 m.
fast botten

SEKTION 71/120
± 0.00

Vy d. 2/8 1948 - 0.04 m

18 m.
20 m.
fast botten

SEKTION 71/085
± 0.00

Vy d. 2/8 1948 - 0.04 m

18 m.
20 m.
fast botten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963
Klas Bertling
lantbruksingenjör

L 2·664

Statens Reproduktionsnämnd

Sektioner till kartkort 71
Bok 89.

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Waller
statens lantbruksingenjör

Blad. 60.

Sektionsavvikning 500.
Sektionen 70/850 - 71/050.

SEKTION 71/050

± 0.00

F nya sekt.	P (bb = 20 m.)
168.5	43
148.5	42
129.5	40.75
111.5	38.5
99.5	36.25
78.5	34
63.5	31.75
49.5	29.5

F ursprr. sekt.	P
112.0	37.75
95.5	35.25
34.5	26.35
43.0	24.85

F nya sekt.	P (bb = 18 m.)
139.75	43
139.75	42
121	38.75
104	36.5
88	34.25
73	32
59	29.75
46	27.5

Påle

± 0.00

Vy d. 2/8 1944 + 0.14 m

18 m.
fast botten
20 m.

SEKTION 71/000

± 0.00

Påle

± 0.00

Vy d. 2/8 1944 + 0.14 m

18 m.
fast botten
20 m.

SEKTION 70/965

± 0.00

Påle

± 0.00

Vy d. 2/8 1944 + 0.14 m

fast botten
18 m.
20 m.

SEKTION 70/940

± 0.00

F nya sekt.	P (bb = 20 m.)
166.5	40
146.5	40
127.5	38.85
109.5	37.75
92.5	36.75
76.5	32.5
61.5	31.25
47.5	29.5

Påle

± 0.00

Vy d. 2/8 1944 + 0.14 m

fast botten
18 m.
20 m.

SEKTION 70/900

± 0.00

Påle

± 0.00

Vy d. 2/8 1944 + 0.14 m

fast botten
18 m.
20 m.

SEKTION 70/850

± 0.00

Påle

± 0.00

Vy d. 2/8 1944 + 0.14 m

fast botten
18 m.
20 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klasbeställ.
landtbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till bottack 76

Bok 89

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör.

Blad 61.

Ändrad sektionsbeteckning 288.
Sektionen 70/500–70/800.

SEKTION 70/800

± 0.00

F	P (bb=20 m.)	F	P	F	P (bb=18 m.)
160	39.50	170.5	40	152.7	39.5
140	32.50	149.5	40	132.7	39.5
121	38.75 nya sekt.	129.5	40	114.2	37.7
103	37	111.0	37.0	97	35
86	34.75	94.5	34.5	81	32.75
70	32.5			66	30.5
55	30.25	50.1	26.5	52	28.25
41	28	38	24.4	39	26

urspr. sekt.

Vg d. 31/7 1948 – 0.10 m

fast botten
18 m.
20 m.

Påle

SEKTION 70/750

± 0.00

Vg d. 31/7 1948 – 0.00 m

F	P nya sekt. (bb=20 m.)
164	40.5
143	40.5
123	40.5
104	39
86.5	36.5
70	32.5
55	30.25
41	28

fast botten
18 m.
20 m.

Påle

SEKTION 70/700

± 0.00

Vg d. 31/7 1948 – 0.05 m

fast botten
18 m.
20 m.

Påle

SEKTION 70/650

± 0.00

Vg d. 31/7 1948 – 0.03 m

F	P nya sekt. (bb=20 m.)	F	P urspr. sekt.	F	P nya sekt. (bb=18 m.)
161	37.10			133.6	37.1
141	37.10			133.6	37.1
122	37.10	107.5	38.0	114.6	37.1
104	36.60	90.0	36.0	96.9	35.5
87	34.75			80.7	33
71	32.5			65.7	30.75
56	30.25	45	27.8	51.5	28.75
42	28	33.5	23.9	38.5	26

fast botten
18 m.
20 m.

Påle

SEKTION 70/600

± 0.00

Vg d. 31/7 1948 – 0.01 m

fast botten
18 m.
20 m.

Påle

SEKTION 70/550

± 0.00

Vg d. 31/7 1948 – 0.00 m

F	P nya sekt. (bb=20 m.)
174	38.1
154	38.1
135	38.1
117	37.5
100	35.25
84	33
69	30.75
55	28.5

fast botten
18 m.
20 m.

SEKTION 70/500

± 0.00

Vg d. 31/7 1948 – 0.03 m

fast botten
18 m.
20 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

L 2·664

Klas Bertling
lantbruksingenjör

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Sektioner till karttext 70
Dnr 89.

Malmö 1951
C.H. Waller
statens lantbruksingenjör

Blad 62.

Sektioner nr 298
Sektioner 70/250 – 70/450

SEKTION 70/450

± 0.00

Vy d. 31/7 1948 - 0.03 m

18 m.
20 m.

fast botten

SEKTION 70/400

± 0.00

F nya sekt.	P (bb=20 m.)
168.5	41.25
148.5	40.25
129.5	39.10
111.5	38
99.5	35.75
78.5	33.5
63.5	31.25
49	29.5

F ursprl. sekt.	P
168.60	41.25
148.65	40.25
129	39.0
110.5	38.25
93.0	34.5
51.0	259
34.5	242

F nya sekt.	P (bb=18 m.)
161.75	40.65
143	39.25
124.5	38.5
107	36.7
90.8	34.55
75.5	32.4
61	30.25
47.25	28.5

Vy d. 31/7 1948 - 0.03 m

18 m.
20 m.

fast botten

SEKTION 70/350

± 0.00

Vy d. 30/7 1948 - 0.11 m

18 m.
20 m.

fast botten

SEKTION 70/300

± 0.00

F nya sekt.	P (bb=20 m.)
176	41.35
156	40.25
137	39.10
119	38
102	36
86	33.75
71	31.5
57	29.5

Vy d. 30/7 1948 - 0.11 m

18 m.
20 m.

fast botten

SEKTION 70/250

± 0.00

Vy d. 30/7 1948 - 0.11 m

18 m.
20 m.

fast botten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2·664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Sektioner till karttext 70

Bof 89.

Malmö 1951

C.H. Waller

statens lantbruksingenjör.

Blad 63.

Sektionering 297.

Sektioner 69/975 - 70/200.

SEKTION 70/200

+ 0.00

F	P	F	P	F	P
nya sekt. (bb = 20 m.)		ursprr. sekt.		nya sekt. (bb = 18 m.)	
168	40.20			160.5	40.2
148.25	39.40			140.75	39.4
129.5	38.50	113	39.25	122	38.5
111.5	37.50	95	36.75	104	35.5
94.5	36.25			88	33.25
78.5	33			73	31
63.5	30.75	53.3	26.85	59	28.75
49.5	28.50	41.8	23.90	46	26.5

Vg d. 30/9 1948 - 0.11 m

18 m.

fast botten.

20 m.

+ 0.00

SEKTION 70/150

+ 0.00

F	P
nya sekt. (bb = 20 m.)	
165.5	41.60
145.5	40.60
126.5	39.25
108.5	37
91.5	34.75
75.5	32.5
60.5	30.25
46.5	28

Vg d. 30/9 1948 - 0.11 m

Pol 4

18 m.

fast botten.

20 m.

+ 0.00

SEKTION 70/100

+ 0.00

Vg d. 30/9 1948 - 0.11 m

Pol 5

18 m.

fast botten.

20 m.

0.00

SEKTION 70/050

+ 0.00

Vg d. 30/9 1948 - 0.11 m

18 m.

fast botten.

20 m.

+ 0.00

SEKTION 70/000

+ 0.00

F	P	F	P	F	P
nya sekt. (bb = 20 m.)		ursprr. sekt.		nya sekt. (bb = 18 m.)	
149	37.50	184	38.25	164	37.5
149	37.50	163	38.25	144	37.5
130	37.50	143	38.25	125	37.5
112	37.50	124	38.25	107	36
95	35.25	106	36	91	33.5
79	38			75	31.25
64	30.75	60.6	28.25	61	29
50	28.5	48	27.0	48	27

Vg d. 30/9 1948 - 0.0 m

Pol 3

18 m.

20 m.

fast botten.

+ 0.00

SEKTION 69/975

+ 0.00

Vg d. 30/9 1948 - 0.05 m

Pol 2

18 m.

20 m.

fast botten.

+ 0.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2·664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kartkort 70

Bok 89.

Ringsjöutredningen

Malmö 1951

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör.

Blad 64.

SEKTION 69/950

± 0.00

Vy d. 30/9 1948 – 0.05 m

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

± 0.00

Sektionsvisning 285

Sektionen 69:700–69:850

SEKTION 69/900

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
170	36.40
150	36.40
131	36.40
113	35.75
96	34.65
80	33.5
65	31.5
51	29.25

Vy d. 30/9 1948 – 0.05 m

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

± 0.00

SEKTION 69/850

± 0.00

Vy d. 30/9 1948 – 0.05 m

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
181.75	37.90			175.25	37.9
160.5	37.90			154	37.9
140.25	37.90	126.75	38	132.75	37.9
121	37.90	107.5	37.5	114.5	37.9
103	35.90			96.5	35.9
86	34.75			79.5	34.75
70	32.5			64.5	30.5
55	30.25	44.6	26.4	50.5	28.25
41	28	33.1	23.8	37.5	26

SEKTION 69/800

± 0.00

Vy d. 29/9 1948 – 0.01 m

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

± 0.00

SEKTION 69/750

± 0.00

Vy d. 30/9 1948 – 0.01 m

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
182.25	41.5
162	41.5
141.75	40.5
122.5	39.25
104.5	37
87.5	34.75
71.5	32.5
56.5	30.25
42.5	28

SEKTION 69/700

± 0.00

Vy d. 29/9 1948 – 0.01 m

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

± 0.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till karttkart 69

Bok 89

Malmö 1951

C. H. Wallér

statens lantbruksingenjör.

Blad 65.

Sektionsintervall 25 m.

Sektioner 69/650 - 69/350.

SEKTION 69/650

± 0.00

Vy d. 30/7 1948 + 0.01 m.

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P nya sekt. (bb = 20 m.)	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P nya sekt. (bb = 18 m.)
187.5	41	164	40.50	180.5	41
166.5	41	143	40.50	159.5	41
146.5	39.95	123	39.45	139.5	39.95
127.5	38.85	104	38.35	120.5	38.85
109.5	37.75			102.5	37.75
92.5	36			86	34
76.5	33.75			71	31.75
61.5	31.5	44.6	23.9	57	29.5
47.5	29.25	31.4	21.3	44	27.25

SEKTION 69/600

± 0.00

Vy d. 30/7 1948 + 0.01 m.

SEKTION 69/550

± 0.00

Vy d. 30/7 1948 + 0.01 m.

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P nya sekt. (bb = 20 m.)
186	39.85
165	39.85
145	39.85
126	38.75
108	37.25
91	35.5
75	33.25
60	31
46.0	28.75

SEKTION 69/500

± 0.00

Vy d. 29/7 1948 + 0.03 m.

SEKTION 69/450

± 0.00

Vy d. 29/7 1948 + 0.02 m.

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P nya sekt. (bb = 20 m.)	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P nya sekt. (bb = 18 m.)
187	38.35			180	38.35
166	38.35			159	38.35
146	38.35	122.5	38.35	139	38.35
127	38.35	103.5	37.75	120	38.35
109	37.25			102	37.25
92	35.5			85.5	33.5
76	33.25			70.5	31.25
61	31	45.5	22.6	56.5	29
47	28.75	35.6	21.1	43.5	26.75

SEKTION 69/400

± 0.00

Vy d. 29/7 1948 + 0.01 m.

SEKTION 69/350

± 0.00

Vy d. 29/7 1948 - 0.02 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963.

Klas Westling

lantbruksingenjör.

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Sektioner till tarttart 69

Bok 69.

Malmö 1951

C.H. Waller

statens lantbruksingenjör

Blad 66.

SEKTION 69/335

± 0.00

Vy d. 29/7 1948 – 0.02 m

fast botten

18 m.

20 m.

Påle

± 0.00

Sektionsavstånd 294

Sektionen 69/300 – 69/335.

SEKTION 69/300

± 0.00

F	P
nya sekt. (bb = 20 m.)	
187	36.30
146	36.30
146	36.30
127	36.30
109	36.15
92	35
76	32.75
61	30.5
47	28.25

Vy d. 29/7 1948 – 0.05 m

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

± 0.00

SEKTION 69/250

± 0.00

Vy d. 29/7 1948 – 0.06 m

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

± 0.00

SEKTION 69/230

± 0.00

F	P	F	P	F	P
nya sekt. (bb = 20 m.)		nya sekt. (bb = 18 m.)		urspr. sekt.	
186.5	37	180	37	164	37.25
165.5	37	159	37	143	37.25
145.5	37	139	37	123	37.25
126.5	37	120	37	104	37.25
108.5	36.5	102	36.5		
91.5	35	85	33		
76.5	32.75	70	30.75		
60.5	30.5	56	28.5	46.75	23.8
46.5	28.25	43	26.25	36.2	21.5

Vy d. 29/7 1948 – 0.07 m

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

± 0.00

SEKTION 69/200

± 0.00

Vy d. 29/7 1948 – 0.08 m

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

± 0.00

SEKTION 69/150

± 0.00

F	P
nya sekt. (bb = 20 m.)	
188.5	37.75
167.5	37.75
147.5	37.75
128.5	37.75
109.5	37.25
92.5	35.5
76.5	33.25
61.5	31
47.5	28.75

Vy d. 29/7 1948 – 0.08 m

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

± 0.00

SEKTION 69/100

± 0.00

2.20 – 1.60 = 18.20

Vy d. 29/7 1948 – 0.05 m

18 m.

20 m.

Påle

± 0.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vatten-avledningsföretag

Kristianstad 1963

Maskbetling

lantbruksingenjör

L 2·664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Sektioner till kartkort 69

Bok 88 och 89

Malmö 1951
C. H. Wallér
statens lantbruksingenjör.

Blad 67.

SEKTION 69/050

± 0.00

F nya sekt. (bb=20 m.)	P
188	37.50
167	37.50
147	37.50
128	37.50
110	37.50
93	35.5
77	33.25
62	31
48	28.75

F ursprr. sekt:	P
118.5	37.50
99.5	37.50
44.1	22
35	20

F nya sekt. (bb=18 m.)	P
180.5	37.5
159.5	37.5
139.5	37.5
120.5	37.5
102.5	36.5
86.5	33.5
71.5	31.25
57.5	29
44.5	26.75

Vg d. 29/7 1948 - 0.05 m.

18 m.
fast botten
20 m.

Påle

+ 0.00

Rönneå
Sektionsritning 293
Sektionen 69/750 - 69/050.

SEKTION 69/000

± 0.00

Vg d. 29/7 1948 - 0.05 m

18 m.
fast botten
20 m.

Påle

+ 0.00

SEKTION 68/950

± 0.00

F nya sekt. (bb=20 m.)	P
196	37.25
175	37.25
155	37.25
136	37.25
118	37.00
101	36.75
85	33.5
70	31.25
56	29

Vg d. 29/7 1948 - 0.05 m.

18 m.
fast botten
20 m.

Påle

+ 0.00

SEKTION 68/900

± 0.00

Vg d. 29/7 1948 - 0.05 m.

18 m.
20 m.
fast botten

Påle

+ 0.00

SEKTION 68/850

± 0.00

F nya sekt. (bb=20 m.)	P
183.75	36
162.75	36
142.75	36
123.75	36
105.75	36
88.75	34.75
72.75	32.5
57.75	30.25
43.75	28

F ursprr. sekt:	P
163.5	36.5
142.5	36.5
122.5	36.5
103.5	36.5
44.0	23.6
33.75	21.5

F nya sekt. (bb=18 m.)	P
177	36
156	36
136	36
117	36
99	36
82.25	32.75
67.25	30.5
53.25	28.25
40.25	26

Vg d. 29/7 1948 - 0.05 m.

18 m.
20 m.
fast botten

Påle

+ 0.00

SEKTION 68/800

± 0.00

Vg d. 15/7 1948 + 0.05 m

18 m.
fast botten
20 m.

Påle

+ 0.00

SEKTION 68/750

± 0.00

Vg d. 15/7 1948 + 0.05 m.

18 m.
fast botten
20 m.

Påle

+ 0.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Wentling
lantbruksingenjör.

L 2 · 664

Statens Reproduktionsnämnd

Ringsjöutredningen

Sektion Bok 88 kort 69

Malmö 1951
C. H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 68.

Rönneå
sektionsindelning 292
Sektionen 68/450 - 68/700.

SEKTION 68/700

± 0.00

F nya sekt.	P (bb = 20 m.)
183	36.6
162	36.6
142	36.6 nya
123	36.6 sekt.
118	36.6
98	35.5
82	33.25
47	31
53	28.75

Vy d. 15/7 1948 - 0.00 m

18 m.
20 m.

< dyttja > < fast botten > < dyttja >

Påle

± 0.00

SEKTION 68/665

± 0.00

Vy d. 15/7 1948 - 0.00 m

18 m.
20 m.

< fast botten > < dyttja >

Påle

± 0.00

SEKTION 68/635

± 0.00

F nya sekt.	P (bb = 20 m.)	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt.	P (bb = 18 m.)
190	36.3			178.25	36.3
168	36.3			157.25	34.3
147	36.3	137	36.75	137.25	36.3
127	36.3	107	36.75	118.25	36.3
108	35.80			100.5	34.80
90	34.70			84	33.45
74	33			68.5	31
59	30.75	46.45	24.0	54.5	28.75
45	28.80	35.6	22.5	41.3	26.5

Vy d. 15/7 1948 - 0.00 m

18 m.
20 m.

< fast botten > < dyttja > < fast botten >

Påle

± 0.00

SEKTION 68/600

± 0.00

Vy d. 14/7 1948 - 0.02 m

18 m.
20 m.

< fast botten > < dyttja > < fast botten >

Påle

± 0.00

SEKTION 68/550

± 0.00

F nya sekt.	P (bb = 20 m.)
184.5	36.85
163.5	36.85
143.5	36.85
124.5	36.85
106.5	36.5
89.5	35
73.5	32.75
58.5	30.5
44.5	28.25

Vy d. 14/7 1948 - 0.00 m

18 m.
20 m.

< fast botten >

Påle

± 0.00

SEKTION 68/500

± 0.00

Vy d. 14/7 1948 - 0.00 m

18 m.
20 m.

< fast botten > < dyttja > < fast botten >

Påle

± 0.00

SEKTION 68/450

± 0.00

Vy d. 14/7 1948 - 0.00 m

18 m.
20 m.

< fast botten > < dyttja > < fast botten >

Påle

± 0.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klackenberg
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till karttkert 69

Bak 89

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 69

SEKTION 68/415
± 0.00

F nya sekt. (bb=20 m.)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (bb=18 m.)	P
182.5	36.75	163	37	176	36.75
161.5	36.75	142	37	155	36.75
141.5	36.75	122	37	135	36.75
122.5	36.75	103	37	116	36.75
104.5	36.5			98	34.5
87.5	34.75			81	33.65
71.5	32.5			66	30.5
56.5	30.25	43.1	24.05	52	28.25
42.5	28	32.1	22.8	39	26

Vy d. 14/9 1948 - 0.01 m

18 m.
20 m.

fast botten

Påle

± 0.00

Sektionsanvisning 291
Sektionen 68/50 - 68/415.

SEKTION 68/395
± 0.00

Vy d. 14/9 1948 - 0.01 m

fast botten

18 m.
20 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 68/350
± 0.00

F nya sekt. (bb=20 m.)	P
182	35.6
161	35.6
141	35.6
122	35.6
104	35.6
87	34.5
71	32.5
56	30.25
42	28

Vy d. 14/9 1948 - 0.02 m

fast botten

18 m.
20 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 68/300
± 0.00

Vy d. 14/9 1948 - 0.02 m

18 m.
20 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 68/250
± 0.00

F nya sekt. (bb=20 m.)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (bb=18 m.)	P
185.5	35.20			179	35.2
164.5	35.20			158	35.2
144.5	35.20	123	35.75	138	35.2
125.5	35.20	104	35.75	119	35.2
107.5	35.20			101	35.2
90.5	34.70			84.25	33.7
74.5	33	55.5	26.3	69	31
59.5	30.75	44.3	23.0	55	28.75
45.5	28.5	34.8	20.9	42	26.5

Vy d. 14/9 1948 - 0.03 m

18 m.
20 m.

fast botten

Påle

± 0.00

SEKTION 68/200
± 0.00

Vy d. 14/9 1948 - 0.03 m

18 m.
20 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 68/150
± 0.00

Vy d. 14/9 1948. - 0.03 m

18 m.
20 m.

fast botten

Påle

± 0.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner ef 66-69

Blad 70.

Malmö 1951

C. H. Wallér

statens lantbruksingenjör

Fastighetsinskrivning 290.

Sektionen 67/850-68/100.

SEKTION 68/100

± 0.00

F nya sekt.	P (bb = 20 m.)
188	36.60
167	36.60
147	36.60
128	36.60
110	36.60
93	35.75
77	33.5
62	31.25
48	29

nya sekt.

Vy d. 14/9 1948 + 0.07 m

Påle

± 0.00

18 m.

20 m.

< fast botten >

SEKTION 68/050

± 0.00

Vy d. 14/9 1948. + 0.05 m

Påle

± 0.00

18 m.

20 m.

< fast botten >

SEKTION 68/000

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
188	36.90	155	37.25	181	36.9
167	36.90	134	37.25	160	36.9
147	36.90	114	37.25	140	36.9
128	36.90	95	37.25	121	36.9
110	36.90			103	36.9
93	36			86.5	34
77	33.75	50.4	22.9	71.5	31.75
62	31.5	41.2	20.3	57.5	29.5
48	29.25			44.5	27.25

Vy d. 14/8 1947. + 0.05 m.

Påle

± 0.00

18 m.

20 m.

< fast botten >

SEKTION 67/950

± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
185	35.60
164	35.60
144	35.60
125	35.60
107	35.60
90	35.25
74	33
59	30.75
45	28.5

Vy d. 12/7 1948 + 0.08 m.

Påle

± 0.00

18 m.

20 m.

< fast botten >

SEKTION 67/900

± 0.00

Vy d. 12/7 1948 + 0.08 m.

Påle

± 0.00

18 m.

20 m.

< fast botten >

SEKTION 67/875

± 0.00

vy d. 12/7 1948 + 0.08 m

Påle

± 0.00

18 m.

20 m.

< fast botten > < Gyttja >

SEKTION 67/850

± 0.00

Vy d. 12/7 1948 + 0.08 m

Påle

± 0.00 m

18 m.

20 m.

< fast botten > Gyttja

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Sektionerna till kartbl. 66

Bok 88

Malmö 1951

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör

Blad 71

Sektionsritning 289.

Sektioner 67/590 – 67/800.

SEKTION 67/800

± 0.00

F	P	F	P	F	P nya sekt. (bb=18 m.)
185.5	34.75	156	34.6	179.25	34.75
160.5	34.75	135	34.6	158.25	34.75
144.5	34.75 nya sekt.	115	34.6	138.25	34.75
125.5	34.75	96	34.6	119.25	34.75
107.5	34.75			101.25	34.75
92.5	34.75	48.3	23.4	84.25	33.75
77.5	33	38.7	20.3	69	31
59.5	30.75			55	28.75
45.5	28.5			42	26.5

← ursprl. sekt.

Vy d. 12/7 1948 + 0.02 m.

18 m.

fast botten

20 m.

Påle

SEKTION 67/750

± 0.00

Vy d. 12/7 1948 + 0.01 m.

18 m.

fast botten

20 m.

Påle

SEKTION 67/700

± 0.00

F	P
nya sekt. (bb = 20 m.)	
181.5	36.90
160.5	36.90
140.5	36.90
121.5	36.90
103.5	36.25
86.5	34.75
70.5	32.5
55.5	30.25
41.5	28

Vy d. 12/7 1948 + 0.03 m.

18 m.

fast botten

20 m.

Påle

SEKTION 67/670

± 0.00

F	P
nya sekt. (bb = 20 m.)	
206.25	43
182.75	43
160.25	43
138.75	43
118.25	42.60
98.75	40.75
80.75	36.75
64.75	33.25
50	29.25

Vy d. 12/7 1948 + 0.02 m.

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

SEKTION 67/650

± 0.00

Vy d. 12/7 1948 + 0.03 m.

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

SEKTION 67/630

± 0.00

F	P	F	P
urspr. sekt.		nya sekt (bb = 18 m.)	
172.5	38	185.5	37.5
150.25	38	163.25	37.5
129	38	142	37.5
108.75	38	121.75	37.5
		102.5	37.5
		84.5	35.75
54.4	29.0	68.3	30.5
41.8	25.3	54.5	28.25
		41.5	26

Vy d. 12/7 1948 + 0.01 m.

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

SEKTION 67/590

± 0.00

Vy d. 12/7 1948 + 0.01 m.

18 m.

20 m.

fast botten

Påle

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bretling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Sektioner. Bok 88 Fort 66

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 72.

Rönneå.
Sektionsritning 288.
Sektioner 67/300 – 67/550.

SEKTION 67/550
± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
182.5	35.5
161.5	35.5
141.5	35.5
122.5	35.5
104.5	35.5
87.5	34.25
71.5	33
56.5	30.75
42.5	28.5

Vy d. 12/7 1948 + 0.00 m.

fast botten
18 m.
20 m.

SEKTION 67/500
± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
183.5	36
162.5	36
142.5	36
123.5	36
105.5	36
88.5	35.25
72.5	33
57.5	30.75
43.5	28.5

Vy d. 12/7 1948 + 0.01 m.

18 m.
fast botten
20 m.

SEKTION 67/465
± 0.00

Vy d. 12/7 1948 + 0.00 m.

18 m.
fast botten
20 m.

SEKTION 67/435
± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
185.5	36.75
164.5	36.75
144.5	36.75
125.5	36.75
107.5	36.75
90.5	35.25
74.5	33
59.5	30.75
45.5	28.5

ursprungliga sekt. F	ursprungliga sekt. P
163	36.4
142	36.4
122	36.4
103	36.4
58.3	27.3
43.1	24.0

F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
178.5	36.75
157.5	36.75
137.5	36.75
118.5	36.75
100.5	36.75
84	33.25
69	31
55	28.75
42	26.5

Vy d. 12/7 1948 + 0.01 m.

18 m.
20 m.
fast botten

SEKTION 67/400
± 0.00

Vy d. 12/7 1948 + 0.01 m.

18 m.
fast botten
20 m.

SEKTION 67/350
± 0.00

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P
183	35.25
162	35.25
142	35.25
123	35.25
105	35.25
88	35.25
72	33
57	30.75
43	28.5

Vy d. 12/7 1948 + 0.00 m.

18 m.
fast botten
20 m.

SEKTION 67/300
± 0.00

Vy d. 12/7 1948 + 0.01 m.

18 m.
fast botten
20 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963
Klarläggning
lantbruksingenjör.

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kartkort 66

Bok 87 – 88

Ringsjöutredningen

Malmö 1951

C. H Wallér

statens lantbruksingenjör

Blad 73.

Sektionsritning 287.

Sektioner 67/090 – 67/255.

SEKTION 67/255

± 0.00

Påle

± 0.00

Vy d. 19/7 1948 + 0.01 m

18 m.

20 m.

SEKTION 67/235

± 0.00

Påle

± 0.00

Vy d. 12/7 1948 + 0.00 m.

fast botten.

18 m.

20 m.

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P	F urspr. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
183.5	36.10	158	36.1	176.7	35.9
162.5	36.10	137	36.1	155.7	35.9
142.5	36.10	117	36.1	135.7	35.9
123.5	36.10	98	36.1	116.7	35.9
105.5	36.10			98.7	35.9
88.5	34.75			82	33.1
72.5	32.5	494	26.7	67	30.5
57.5	30.25	37.5	21.8	53	28.25
43.5	28			40	26

SEKTION 67/205

± 0.00

Påle

± 0.00

Vy d. 5/6 1948 + 0.28 m.

fast botten

18 m.

20 m.

SEKTION 67/180

± 0.00

Påle

± 0.00

Vy d. 7/6 1948 + 0.27 m.

18 m.

fast botten

20 m.

SEKTION 67/150

± 0.00

Påle

± 0.00

Vy d. 5/6 + 0.28 m.

fast botten

18 m.

20 m.

F nya sekt. (bb = 20 m.)	P	F urspr. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 18 m.)	P
182.5	31.40			177.5	31.25
161.5	31.40			156.5	31.25
141.5	31.40	123	30.75	136.5	31.25
122.5	31.40	104	30.75	117.5	31.25
104.5	31.40			99.5	31.25
87.5	31.40			82.5	31.25
71.5	31.40	53.2	30.5	66.5	31.25
56.5	30.25	38.7	27.0	52	28.25
42.5	28			39	26

SEKTION 67/120

± 0.00

Påle

± 0.00

Vy d. 5/6 1948 + 0.27 m.

fast botten

Grus

18 m.

20 m.

Sektionsändring.

SEKTION 67/090

± 0.00

Påle

± 0.00

Vy d. 5/6 1948 + 0.28 m.

fast botten

Grusbotten

fast botten

Grusbotten

14 m.

16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klackbertling

L 2 · 664

lantbruksingenjör

Ringsjöutredningen

Malmö 1951

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör

Blad 74

Rönneå

Sektionsritning 286.

Sektioner 66/920 – 67/070.

SEKTION 67/070

± 0.00

F nya sekt.	P	F ursp. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
173.25	34.75			170.25	34.75
157.75	34.75			150.75	34.75
130.25	34.75	127.5	34.15	129.25	34.75
109.75	34.75	107	34.75	108.75	34.75
90.25	34.75			89.25	34.75
71.75	34.75			70.75	34.75
54.25	33.75	51.85	33.75	53.25	33.75
38	32	35.6	32.0	37	32
24.5	24.5			23.5	24.5

Vg d. 5/6 1948 + 0.28 m.

fast botten

14 m.

16 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 67/050

± 0.00

Vg d. 5/6 1948 + 0.29 m.

fast botten

14 m.

16 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 67/025

± 0.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P	F ursp. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
150	29.90			144.25	29.9
132	29.90			126.25	29.9
115	29.90	103	29.9	109.25	29.9
99	29.90	87	29.9	93.25	29.90
84	29.60			78.25	28.45
70	28.50			64.75	27.35
57	26.75	46.6	23.0	52.5	24.75
45	24.5	36.9	18.7	41.5	22.5
34	22.25			31.5	20.25

Vg d. 5/6 1948 + 0.32 m.

fast botten

14 m.

16 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 67/000

± 0.00

Vg d. 5/6 1948 + 0.30 m.

fast botten

14 m.

16 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 66/970

± 0.00

Vg d. 5/6 1948 + 0.32 m.

fast botten

14 m.

16 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 66/940

± 0.00

Vg d. 5/6 1948 + 0.36 m.

fast botten

14 m.

16 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 66/920

± 0.00

Vg d. 5/6 1948 + 0.35 m.

fast botten

14 m.

16 m.

Påle

± 0.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Sektioner till tortkort 65-66

Bok 87

Blad 75

SEKTION 66/900
± 0.00

F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)	
148	28.6
127	28.6
110	28.6
94	28.6
79	28.6
65	28
52	26.5
40	24.25
29	22

v.g. d. 5/6 1948 + 0.37 m.

Påle

± 0.00

14 m.
16 m.
fast botten

Rönneå.
Sektionsritning 285.
Sektioner 66/700 – 66/900.
Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 66/875
± 0.00

v.g. d. 5/6 1948 + 0.39 m.

Påle

± 0.00

14 m.
16 m.
fast botten

SEKTION 66/850
± 0.00

v.g. d. 5/6 1948 + 0.41 m.

Påle

0

14 m.
16 m.
fast botten

SEKTION 66/800
± 0.00

F	P	F	P	F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)		urspr. sekt.		nya sekt. (bb = 14 m.)	
147.5	28.65			144	28.65
129.5	28.65			126	28.65
112.5	28.65	99	30	109	28.65
96.5	28.65	83	30	93	28.65
81.5	28.65			78	28.65
67.5	27.90			64.25	27.90
54.5	26.75	41.5	24.4	51.5	25.75
42.5	24.5	32.5	17.7	40.25	23.6
31.5	22.25			30	21.25

v.g. d. 5/6 1948 + 0.40 m.

Påle

± 0.00

14 m.
16 m.
fast botten

SEKTION 66/755
± 0.00

v.g. d. 5/6 1948 + 0.41 m.

Påle.

± 0.00

14 m.
16 m.
fast botten

SEKTION 66/730
± 0.00

v.g. d. 5/6 1948 + 0.42 m.

Påle

± 0.00

14 m.
16 m.
fast botten

SEKTION 66/700
± 0.00

F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)	
148	30.10
130	30.10
113	30.10
97	30.10
82	30.10
68	29.50
55	27.25
43	25
32	22.75

v.g. d. 5/6 1948 + 0.50 m.

Påle.

± 0.00

14 m.
16 m.
fast botten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.
Kristianstad 1963
Klaes Bratling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kartkort 65


Bok 87

Blad 76.

SEKTION 66/650

± 0.00


F nya sekt. (bb=16 m.)	P nya sekt. (bb=16 m.)	F ursp. sekt.	P ursp. sekt.	F nya sekt. (bb=14 m.)	P nya sekt. (bb=14 m.)
151	29.85			144.75	29.85
133	29.85			126.75	29.85
116	29.85	99	30.5	109.75	29.85
100	29.85	83	30.5	93.75	29.85
85	29.85			78.75	29.85
71	28.75			66.5	28.75
58	26.5	44.5	20.9	53.5	24.5
46	24.25	35.6	17.7	42.5	22.25
35	22			32.5	20



SEKTION 66/550

± 0.00

F nya sekt. (bb=16 m.)	P nya sekt. (bb=16 m.)
146.5	29.40
128.5	29.40
111.5	29.40
95.5	29.40
80.5	29.40
66.5	29.0
53.5	27.0
41.5	24.75
30.5	22.5




SEKTION 66/500

± 0.00

SEKTION 66/450

± 0.00

F nya sekt. (bb=16 m.)	P nya sekt. (bb=16 m.)	F ursp. sekt.	P ursp. sekt.	F nya sekt. (bb=14 m.)	P nya sekt. (bb=14 m.)
143.5	30			139	30
125.5	30			121	30
108.5	30	95.5	30	104	30
92.5	30	79.5	30	88	30
77.5	30			73	30
63.5	28.25			59	28.15
50.5	27	37.9	24.1	46.5	26
38.5	24.75	28.1	17.7	35	22.75
27.5	22.5			25	20.5



SEKTION 66/400

± 0.00

SEKTION 66/350

± 0.00

Skala 1:100

Rönneå
Sektionsritning 284.
Sektioner 66/350 – 66/650.

Malmö 1951
C.H. Waller
statens lantbruksingenjör

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2·664

Ringsjöutredningen

Sektion till profil nr 65

Bok 8

Malmö 1951
C. H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 77

Rönneå.
Sektionsritning 283.
Sektioner 66/000 – 66/300

SEKTION 66/300

± 0.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
144	29.10
126	29.10
109	29.10
93	29.10
78	29.10
64	28.75
51	26.5
39	24.25
28	22

Vy d. 2/6 1948 + 0.38 m.

14 m.
fast botten
16 m.

Påle.

± 0.00

SEKTION 66/250

± 0.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P	F urspr. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
145	29.70			139.5	29.7
127	29.70			121.5	29.7
110	29.70	93	29.80	104.5	29.7
94	29.70	77	29.80	88.5	29.7
79	29.70			73.5	29.7
65	29			59.5	27
52	26.75	37.6	19.7	47.6	24.75
40	24.5	29.3	17.3	36.5	22.5
29	22.25			26.5	20.25

Vy d. 3/6 1948 + 0.37 m.

14 m.
16 m.
fast botten

Påle.

± 0.00

SEKTION 66/200

± 0.00

Vy d. 3/6 1948 + 0.32 m.

14 m.
16 m.
fast botten

Påle

± 0.00

SEKTION 66/150

± 0.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
144	28
126	28
109	28
93	28
78	28
64	28
51	26.75
39	24.5
28	22.25

Vy d. 3/6 1948 + 0.39 m.

14 m.
fast botten
16 m.

Påle.

± 0.00

SEKTION 66/100

± 0.00

Vy d. 2/6 1948 + 0.44 m.

14 m.
16 m.
fast botten

Påle

± 0.00

SEKTION 66/050

± 0.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P	F urspr. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
141	28			136.75	27.9
123	28			118.75	27.9
106	28	95	28	101.75	27.9
90	28	79	28	85.75	27.9
75	28			70.75	27.9
61	28			56.75	27.9
48	26.5	37.5	24.3	43.75	25.4
36	24.25	26.8	20.1	32.5	22.25
25	22			22.5	20

Vy d. 2/6 1948 + 0.45 m.

14 m.
fast botten
16 m.

Påle

± 0.00

SEKTION 66/000

± 0.00

Vy d. 2/6 1948 + 0.45 m.

14 m.
fast botten
16 m.

Påle

± 0.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2·664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Sektioner till kartkort 65

Bok 85 och 87

Malmö 1951

C. H. Wallér


statens lantbruksingenjör

Blad 78.

Rönneå

Sektionsritning 282.

Sektioner 65/750 – 65/950.



Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klaskrotling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Sektioner till kartkort 65

Bok 85

Ringsjöutredningen

Blad 79

SEKTION 65/720

+ 1.00

Påle

+1.00

Rönneå.
Sektionsritning 281.
Sektioner 65/550 – 65/720.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

vy d. 29/12 1948 +0.42 m.

14 m.
fast botten
16 m.

F P
nya sekt. (bb = 16 m.)

F	P
141.75	28.85
122.75	28.85
106.75	28.85
90.75	28.85
75.75	28.85
62.75	28.35
48.75	26.5
34.75	24.25
25.75	22

SEKTION 65/700

+ 1.00

vy d. 29/5 1948 +0.42 m.

14 m.
fast botten
16 m.

SEKTION 65/685

+ 1.00

Påle

+1.00

vy 29/5 1948 +0.42 m.

fast botten
14 m.
16 m.

SEKTION 65/665

+ 1.00

+1.00

vy 29/5 1948 +0.42 m.

fast botten
14 m.
16 m.

SEKTION 65/640

+ 1.00

Påle

+1.00

vy d. 29/5 1948 +0.42 m.

fast botten
14 m.
16 m.

F P F P F P
nya sekt. (bb = 16 m.) urspr. sekt. nya sekt. (bb = 14 m.)

F	P	F	P	F	P
143	27.40			138.5	27.4
125	27.40			120.5	27.4
108	27.40	90	27.25	103.5	27.4
92	27.40	74	27.25	87.5	27.4
77	27.40			72.5	27.40
63	27.15			58.5	27.15
50	26	34.0	23.0	45.5	26
37.5	24.25	22.5	16.4	34	22.25
26.5	22			24	20

SEKTION 65/600

+ 1.00

Påle

+1.00

vy d. 29/5 1948 +0.42 m.

14 m.
fast botten
16 m.

SEKTION 65/550

+ 1.00

Påle

+1.00

vy d. 29/5 1948 +0.42 m.

14 m.
fast botten
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till portkort 64 – 65

Bok 85

Ringsjöutredningen

Blad 80.

Rönneå.
Sektionsritning 280.
Sektioner 65/265 – 65/500

Malmö 1951
C.H.Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 65/500

± 1.00

F nya sekt. P (bb = 16 m.)

F	P
141	27.10
123	27.40
106	27.40
90	27.40
75	27.10
61	27.10
48	26.25
36	24
25	21.75

Vg d. 27/5 1948 + 0.42 m.

Pole

± 1.00

< fast botten >
14 m.
16 m.

SEKTION 65/460

± 1.00

Vg d. 28/5 1948 + 0.42 m.

Pole

± 1.00

14 m.
< fast botten >
16 m.

SEKTION 65/435

± 1.00

Vg d. 28/5 1948 + 0.40 m.

Pole

± 1.00

F P nya sekt. (bb = 16 m.)

F	P
144.75	27.60
126.75	27.60
109.75	27.60
93.75	27.60
78.75	27.60
64.75	27.60
51.75	27
39.75	24.75
28.75	22.5

F P ursprr. sekt.

F	P
85.75	28.25
69.75	28.25
30.05	18.75
23.8	14.3

F P nya sekt. (bb = 14 m.)

F	P
140	27.6
122	27.6
105	27.6
89	27.6
74	27.6
60	27.6
47.25	25
36.25	22.75
26.25	20.5

14 m.
< fast botten >
16 m.

SEKTION 65/400

± 1.00

Vg d. 28/5 1948 + 0.43 m.

Pole

± 1.00

14 m.
16 m.
< fast botten >

SEKTION 65/350

± 1.00

Vg d. 28/5 1948 + 0.41 m.

Pole

± 1.00

14 m.
16 m.
< fast botten >

F P nya sekt. (bb = 16 m.)

F	P
141.5	28.90
123.5	29.90
106.5	29.90
90.5	29.90
80.5	28.70
66.5	28.60
53.5	27
41.5	24.75
30.5	22.5

SEKTION 65/300

± 1.00

Vg d. 28/5 1948 + 0.41 m.

Pole

± 1.00

14 m.
16 m.
< Grus botten >

SEKTION 65/265

± 1.00

Vg d. 28/5 1948 + 0.43 m.

Pole

± 1.00

14 m.
16 m.
< f-bo >< Grus >

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Hedkling
landbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kartkort + 64

Bok 85

Ringsjöutredningen

Blad 81.

Rönneå.
Sektionsritning 279.
Sektioner 65/000 – 65/245.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 65/245

± 1.00

Vy d. 21/5 1948 + 0.40 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 65/200

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
141.5	29.20			136.75	29.1
123.5	29.20			117.75	29.1
106.5	29.20	86	29.20	100.75	29.1
90.5	29.20	69	29.20	84.75	29.1
75.5	28.95			69.75	29.1
61.5	28.10			56.25	26.95
48.5	26.25	30.8	19.3	44	24.25
36.5	24	22.5	17.0	33	22
25.5	21.75			23	19.75

Vy d. 21/5 1948 + 0.44 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 65/150

± 1.00

Vy d. 21/5 1948 + 0.42 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 65/125

± 1.00

Vy d. 21/5 1948 + 0.44 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 65/100

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
142.5	29
124.5	29
107.5	29
91.5	29
76.5	29
62.5	28.25
49.5	26.25
37.5	24
26.5	21.75

Vy d. 21/5 1948 + 0.41 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 65/050

± 1.00

Vy d. 21/5 1948 + 0.44 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 65/000

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
142.5	30.85			136.5	30.85
124.5	30.85			118.5	30.85
107.5	30.85	89	31.20	101.5	30.85
91.5	30.85	73	31.20	85.5	30.85
76.5	30.35			70.5	30.35
62.5	28.5			57	26.5
49.5	26.25	35.2	19.1	45	24.25
37.5	24	26.9	17.1	34	22
26.5	21.75			24	18.75

Vy d. 21/5 1948 + 0.28 m.

14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Bratling
lantbruksingenjör

L 2 · 64

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kartkort 64
Bok 85

Ringsjöutredningen

Blad 82.

Rönneå.
Sektionsritning 278.
Sektioner 64/750 – 64/950.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör.

SEKTION 64/950
± 1.00

Vy. d. 24/5 1948 + 0.29 m.

14 m.
16 m.

± 1.00

SEKTION 64/905
± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
144	31.25
126	31.25
109	31.25
93	31.25
78	30.85
64	28.75
51	26.5
39	24.25
28	22

Vy d. 24/5 1948 + 0.29 m.

14 m.
16 m.

± 1.00

SEKTION 64/885
± 1.00

Vy d. 24/5 1948 + 0.27 m.

14 m.
c fast botten
16 m.

Påle

± 1.00

SEKTION 64/850
± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P	F ursprr. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
139.5	30.5			133	30.5
121.5	30.5			115	30.5
104.5	30.5	86.5	31	98	30.5
88.5	30.5	70.5	31	82	30.5
73.5	29.50			67.5	28.4
59.5	28.35			54	27.3
46.5	26.1	34.3	19.7	42	24.1
34.5	23.85	25.6	18.2	31	21.85
23.5	21.6			21	19.6

Vy d. 24/5 1948 + 0.28 m.

14 m.
c grus c fast botten
16 m.

± 1.00

SEKTION 64/800
± 1.00

Vy d. 24/5 1948 + 0.26 m.

14 m.
16 m.

Påle

± 1.00

SEKTION 64/790
± 1.00

Vy d. 24/5 1948 + 0.30 m.

fast botten
14 m.
16 m.

Påle

± 1.00

SEKTION 64/750
± 1.00

Vy d. 24/5 1948 + 0.27 m.

fast botten
14 m.
16 m.

Påle

± 1.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör.

L 2 · 664

Statens Reproduktionsnämnd

Sektioner till kartkort 64
Bok 85

Ringsjöutredningen

Blad 83

Rönneå.
Sektionsritning 277.
Sektioner 64/450 – 64/700.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 64/700

± 1.00

F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)	
142.5	31.5
124	31.5
106.5	31.5
90	31.5
77.50	31.5
60	28.5
47	24.25
35	24
24	21.75

V.y. d. 8/5 1948 + 0.28 m.

14 m.
16 m.

Påle.

± 1.00

SEKTION 64/650

± 1.00

F	P	F	P	F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)		ursprr. sekt.		nya sekt. (bb = 14 m.)	
139.75	30.60			133.75	30.3
121.75	30.60			115.75	30.3
104.25	30.60	87.5	30.6	98.75	30.3
88.25	30.60	71.5	30.6	82.75	30.3
72.25	30.60			67.75	30.3
59.25	28.35			54	27.6
46.25	26.10	31.7	23.15	41.75	24.5
34.25	23.85	21.3	20.6	30.75	21.85
23.25	21.60		14.6	20.75	19.60

Vy d. 24/5 1948 + 0.37 m.

14 m.
16 m.
fast botten.

Påle.

± 1.00

SEKTION 64/600

± 1.00

Vy d. 24/5 1948 + 0.30 m.

14 m.
16 m.

Påle.

± 1.00

SEKTION 64/550

± 1.00

F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)	
143.25	31.85
124.75	31.85
107.25	31.85
90.75	31.85
75.25	31.75
61	28.75
48	26.50
36	24.25
25	22

Vy d. 24/5 1948 + 0.30 m.

14 m.
16 m.
fast botten.

Påle.

± 1.00

SEKTION 64/500

± 1.00

Vy d. 24/5 1948 + 0.30 m.

14 m.
16 m.

Påle.

± 1.00

SEKTION 64/475

± 1.00

Vy d. 24/5 1948 + 0.33 m.

14 m.
16 m.
fast botten.

Påle.

± 1.00

SEKTION 64/450

± 1.00

Vy d. 24/5 1948 + 0.34 m.

14 m.
16 m.
fast botten.

Påle.

± 1.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Bertling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt.

Sektioner till kartkort 63–64

Bok 85

Ringsjöutredningen

Blad 84

Rönneå.
Sektionsritning 276
Sektioner 64/289 – 64/425

Malmö 1951
C.H Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 64/425
± 1.00

Väg d. 24/5 1948 + 0.31 m.

fast botten

14 m.
16 m.

Väle.

± 1.00

SEKTION 64/400
± 1.00

F nya sekt. (bb-16 m.)	P nya sekt. (bb-16 m.)	F wrspr. sekt.	P wrspr. sekt.	F nya sekt. (bb-14 m.)	P nya sekt. (bb-14 m.)
151.25	32.25			146.75	33.25
132	32.25			127.50	33.25
113.75	32.25	107.25	33.5	109.25	33.25
96.5	32.25	90	33.5	92	33.25
80.25	33			75.25	32.85
65.25	29.5			60.75	29.4
52	26.5	44.8	24.6	48	24.95
40	24.25	33.7	22.2	36.75	23
29	22			26.5	20

Väg d. 24/5 1948 + 0.23 m.

14 m.
16 m.

Väle.

± 1.00

SEKTION 64/378
± 1.00

Väg d. 24/5 1948 + 0.28 m.

14 m.
16 m.

fast botten

Väle.

± 1.00

SEKTION 64/350
± 1.00

Väg d. 13/5 1948 + 0.68 m.

14 m.
16 m.

fast botten

Väle.

± 1.00

SEKTION 64/335
± 1.00

Väg d. 13/5 1948 + 0.68 m.

14 m.
16 m.

fast botten

Väle.

± 1.00

SEKTION 64/300
± 1.00

F nya sekt. (bb-16 m.)	P nya sekt. (bb-16 m.)
140.6	31
122.25	31
105	31
88.75	31
73.5	31
59.5	28.35
46.5	26.10
34.5	23.85
23.50	21.60

Väg d. 13/5 1948 + 0.68 m.

14 m.
16 m.

Väle.

± 1.00

SEKTION 64/289
± 1.00

Väg d 13/5 1948 + 0.68 m.

14 m.
16 m.

Väle.

± 1.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kartkort 63
Bok 85

Ringsjöutredningen

Blad 85.

Rönneå.
Sektionsritning 275.
Sektioner 64/100 – 64/250.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 64/250

± 1.00

Vg d. 13/5 1944 + 0.67 m.

14 m.
fast botten
16 m.

SEKTION 64/235

± 1.00

Vg d. 13/5 1944 + 0.64 m.

fast botten.
14 m.
16 m.

SEKTION 64/190

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P nya sekt. (bb = 16 m.)	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P nya sekt. (bb = 14 m.)
139.15	31.40			132.15	31.4
121.15	31.40			114.15	31.4
104.15	31.40	88.5	32	97.15	31.4
88.15	31.40	72.5	32	81.15	31.40
72.15	30.60			66.85	29.60
57.15	28.35			53.65	26.35
46.15	26.10	34.7	27.4	41.65	24.10
34.15	23.85	25.0	19.3	30.65	21.85
23.15	21.60			20.65	19.60

Vg d. 14/5 1944 + 0.44 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 64/175

± 1.00

Vg d. 8/5 1944 + 0.42 m.

fast botten
14 m.
16 m.

SEKTION 64/150

± 1.00

Vg d. 13/5 1944 + 0.70 m.

fast botten
14 m.
16 m.

SEKTION 64/125

± 1.00

Vg d. 13/5 1944 + 0.74 m.

fast botten
14 m.
16 m.

SEKTION 64/100

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P nya sekt. (bb = 16 m.)
139.15	30.60
121.15	30.60
104.15	30.60
88.15	30.60
72.15	30.60
57.15	28.35
46.15	26.10
34.15	23.85
23.15	21.60

Vg d. 13/5 1944 + 0.75 m.

14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 63.
Bok 85

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C. H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 86.

Rönneå

Sektionsritning 274.
Sektioner 63/877 – 64/075.

SEKTION 64/075

± 1.00

Vy d. 13/5 1948 + 0.75 m.

fast botten

dyttid

14 m.
16 m.

SEKTION 64/050

± 1.00

Vy d. 13/5 1948 + 0.74 m.

fast botten

dyttid

14 m.
16 m.

SEKTION 64/033

± 1.00

Vy d. 13/5 1948 + 0.76 m.

fast botten

dyttid

14 m.
16 m.

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P nya sekt. (bb = 16 m.)	F ursprl. sekt.	P ursprl. sekt.	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P nya sekt. (bb = 14 m.)
139.15	31.25			132.40	31.25
121.15	31.25	96	32.25	114.40	31.25
104.15	31.25	79	32.25	97.40	31.25
88.15	31.25			81.40	31.25
73.15	30.60			66.65	28.60
59.15	28.35			53.45	26.35
46.15	26.10	27.1	21.2	41.65	24.10
34.15	22.85	18.1	18.2	30.65	21.85
23.15	21.60			20.65	19.60

SEKTION 63/995

± 1.00

Vy d. 13/5 1948 + 0.76 m.

fast botten

dyttid

14 m.
16 m.

SEKTION 63/950

± 1.00

Vy d. 13/5 1948 + 0.74 m.

fast botten

14 m.
16 m.

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P nya sekt. (bb = 16 m.)
145	32
127	32
110	32
94	32
79	31.5
65	29.25
52	27
40	24.75
29	22.5

SEKTION 63/900

± 1.00

Vy d. 13/5 1948 + 0.76 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 63/877

± 1.00

Vy d. 13/5 1948 + 0.77 m.

fast botten

14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bratling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till Kartkort 63

Bak 76 och 85
83

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör.

Blad 87.

Rönneå.
Sektionsritning 273.
Sektioner 63/600 – 63/850.

SEKTION 63/850

± 1.00

Vy. d. 13/5 1948 + 0.76 m.

fast botten

14 m.
16 m.

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P nya sekt. (bb = 16 m.)	F wrspr. sekt.	P wrspr. sekt.	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P nya sekt. (bb = 14 m.)
143.5	31.25			137	31.25
125.5	31.25	103.5	31.25	119	31.25
108.5	31.25	86.5	31.25	102	31.25
92.5	31.25			86	31.25
77.5	31.25			71	29.5
63.5	29			58	27
50.5	26.75	32.55	19.4	46	24.75
38.5	24.5	24.4	17.0	35	22.5
27.5	22.25			25	20.25

SEKTION 63/800

± 1.00

Vy. d. 13/5 1948 + 0.76 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 63/750

± 1.00

Vy. d. 13/5 1948 + 0.76 m.

14 m.
16 m.

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P nya sekt. (bb = 16 m.)
153	34.25
135	34.25
118	34.25
102	33.25
87	31.75
73	29.5
60	27.25
48	25
37	22.75

SEKTION 63/700

± 1.00

Vy. d. 13/5 1948 + 0.76 m.

14 m.
16 m.

f. botten

SEKTION 63/650

± 1.00

Vy. d. 13/5 1948 + 0.76 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 63/622

± 1.00

V.Y. 29/11 – 1947 + 0.35 m.

14 m.
16 m.

fast botten

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P nya sekt. (bb = 16 m.)	F wrspr. sekt.	P wrspr. sekt.	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P nya sekt. (bb = 14 m.)
141.5	33.75			134.75	32.80
123.5	33.75	94	33.75	116.75	32.80
106.5	33.75	77	33.75	99.75	32.80
90.5	32.5			83.75	31.40
75.5	31			69.25	29.65
61.5	28.75			56	26.75
48.5	26.5	27.75	16.95	44	24.5
36.5	24.25	20.6	15.4	33	22.25
26.5	22			23	20

SEKTION 63/600

± 1.00

V.Y. 29/11 – 1947 + 0.35 m.

14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör.

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kartkort 63

Bok 83

Ringsjöutredningen

Malmö 1951

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör

Blad 88.

SEKTION 63/550

± 1.00

v.y. 29/11 - 1947 + 0.35 m.

14 m.

16 m.

± 1.00

Rönneå

Sektionsritning 272.

Sektioner 63/419 - 63/550

SEKTION 63/510

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
139.5	32
121.5	32
104.5	32
88.5	31.86
73.5	30.75
59.5	28.5
46.5	26.25
34.5	24
23.5	21.75

v.y. 29/11 - 1947 + 0.26 m.

14 m.

16 m.

± 1.00

SEKTION 63/495

± 1.00

v.y. 19/11 - 1947 + 0.37 m.

14 m.

16 m.

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P	F ursprr. sekt.	P
146.5	32.5		
128.5	32.5	105	33.5
111.5	32.5	88	33.5
95.5	32.5		
80.5	31.25		
66.5	29		
53.5	26.75	40.7	19.4
41.5	24.5	30.5	17.9
30.5	22.25		

SEKTION 63/445

± 1.00

v.y. 19/11 - 1947 + 0.39 m.

14 m.

16 m.

± 1.00

SEKTION 63/430

± 1.00

v.y. 19/11 - 1947 + 0.40 m.

14 m.

16 m.

fast botten

± 1.00

SEKTION 63/419 a

± 1.00

v.y. 19/11 - 1947 + 0.40 m.

14 m.

16 m.

fast botten

± 1.00

F nya sekt. (bb = 14 el. 16 m.)	P	F ursprr. sekt.	P
194.5	36.75		
174	36.75	174	36.75
154.5	36.75	154.5	36.75
136	36.75		
118.75	35.25		

SEKTION 63/419

± 1.00

102.5	34.25		
87.75	31.0	87.75	31.0
74.5	28.5	74.5	28.5
62	27		

v.y. 19/11 - 1947 + 0.38 m.

14 m.

16 m.

fast botten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bestling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kartkort 63

Bok 83

Ringsjöutredningen

Malmö 1951

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör

Blad 89

Rönneå.

Sektionsritning 271.

Sektioner 63/200 – 63/369.

SEKTION 63/369

± 1.00

F nya sekt.	P (bb = 16 m.)
139.5	32.20
121.5	32.20
104.5	32.20
88.5	32.20
73.5	30.60
59.5	28.35
46.5	26.10
34.5	23.85
23.5	21.60

F urspr. sekt.	P
86.25	33.25
68.25	33.25
22.0	14.9
15.60	13.4

F nya sekt.	P (bb = 14 m.)
132.5	32.2
114.5	32.2
97.5	32.2
81.5	32.2
67	28.4
54	26.35
42	24.10
31	21.85
21	19.6

v.y. 13/11 – 1947 + 0.37 m.

+1.00

14 m.

16 m.

SEKTION 63/350

± 1.00

v.y. 13/11 – 1947 + 0.34 m

± 1.00

14 m.

16 m.

SEKTION 63/300

± 1.00

F nya sekt.	P (bb = 16 m.)
144.5	32.5
126.5	32.5
109.5	32.5
93.5	32.5
78.5	31.25
64.5	29
51.5	26.75
39.5	24.5
28.5	22.25

v.y. 13/11 – 1947 + 0.35 m

± 1.00

14 m.

fast botten

16 m.

SEKTION 63/265

± 1.00

v.y. 13/11 – 1947 + 0.33 m

± 1.00

14 m.

fast botten

16 m.

SEKTION 63/250

± 1.00

v.y. 13/11 + 0.35 m

± 1.00

14 m.

16 m.

SEKTION 63/229

± 1.00

v.y. 13/11 – 1947 + 0.34 m.

± 1.00

fast botten

14 m.

16 m.

SEKTION 63/200

± 1.00

F nya sekt.	P (bb = 16 m.)
139.15	32.85
121.15	32.85
104.15	32.85
88.15	32.85
73.15	30.60
59.15	28.35
46.15	26.10
34.15	23.85
23.15	21.60

F urspr. sekt.	P
91.15	33.5
74.15	33.5
24.35	18.30
16.25	16.35

F nya sekt.	P (bb = 14 m.)
132	32.6
114	32.6
97	32.6
81	32.6
66.65	28.60
53.65	26.35
41.65	24.10
30.65	21.85
20.65	19.6

v.y. 13/11 – 1947 + 0.31 m.

± 1.00

14 m.

16 m.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 63
Bok 83

Malmö 1951
C.H. Waller
statens lantbruksingenjör

Blad 90

Rönneå.
Sektionsritning 270.
Sektioner 62/950 – 63/150.

SEKTION 63/150

± 1.00

v.y. 19/10 – 1947 + 0.38 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 63/100

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
137.25	33.10
121.25	33.10
104.25	33.10
88.25	32.40
73.25	30.60
59.25	28.35
46.25	26.10
34.25	23.85
23.25	21.60

v.y. 13/11 – 1947 + 0.59 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 63/075

± 1.00

v.y. 13/11 – 1947 + 0.59 m.

± 1.00

K fast botten

14 m.
16 m.

SEKTION 63/050

± 1.00

v.y. 13/11 – 1947 + 0.59 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 63/000

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P	F urspr. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
141	33.65			132.7	33.65
123	33.65	94.25	34.0	115.7	33.65
106	33.65	77.25	34.0	98.7	33.65
90	33.25			82.7	33.25
75	31			68.5	29
61	28.75			55.5	26.75
48	26.5	27.6	16.3	43.5	24.5
36	24.25	20.6	15.0	32.5	22.25
25	22			22.5	20

v.y. 13/11 – 1947 + 0.56 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 62/970

± 1.00

v.y. 13/11 – 1947 + 0.54 m.

± 1.00

K fast botten

14 m.
16 m.

SEKTION 62/950

± 1.00

v.y. – 13/11 – 1947 + 0.54 m.

14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Berthling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Kärtreproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartskort 62
Bok 83

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 91

Rönneå.
Sektionsritning 269.
Sektionerna 62/750 – 62/925.

SEKTION 62/925
± 1.00

v.y. 13/11 – 1947 + 0.54 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 62/905
± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
143.50	33.65
124.50	33.65
106.50	33.65
89.50	33.65
73.90	31.5
59.40	29
46.40	26.10
34.40	23.85
23.40	21.60

v.y. 13/11 + 0.54 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 62/875
± 1.00

v.y. 13/11 – 1947 + 0.54 m.

± 1.00

fast botten

14 m.
16 m.

SEKTION 62/845
± 1.00

v.y. 13/11 – 1947 + 0.54 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 62/825
± 1.00

13/11 – 1947 + 0.54 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 62/800
± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P	F urspr. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
139.15	32.50			131.9	32.5
121.15	32.50	93	32.75	113.9	32.5
104.15	32.50	76	32.75	96.9	32.5
88.15	32.50			80.9	31.6
73.15	30.60			66.65	28.6
59.15	28.35			53.65	26.35
46.15	26.10	26.8	18.35	41.65	24.1
34.15	23.85	18.75	16.60	30.65	21.85
23.15	21.60			20.65	19.60

v.y. 13/11 – 1947 + 0.24 m.

± 1.00

fast botten

14 m.
16 m.

SEKTION 62/750
± 1.00

v.y. 13/11 – 1947 + 0.25 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.

Kristianstad 1963

Klas Bratlinf.

L 2·664

lantbruksingenjör

Stiftelsen Reproduktionsmaterial

Ringsjöutredningen
Sektioner Ell
Kartkut 63
Bok 83

Ringsjöutredningen

Blad 92.

Rönneå.
Sektionsritning 268.
Sektioner 62/450 – 62/700.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 62/700
±0.00

F P
nya sekt. (bb = 16 m.)
145 32.15
127 32.15
110 32.15
94 32.15
79 31.75
65 29.50
52 27.25
40 25
29 22.75

v.y. 12/11 – 1947 + 0.22 m.

14 m.
16 m.
fast botten

±0.00

SEKTION 62/650
±0.00

v.y. 12/11 – 1947 + 0.26 m.

14 m.
16 m.

±0.00

SEKTION 62/600
±0.00

F P
nya sekt. (bb = 16 m.)
139.50 33.50
121.50 33.50
104.50 33.50
88.50 32.85
73.50 30.60
59.50 28.35
46.50 26.10
34.50 23.85
23.50 21.60

F P
ursprl. sekt.
101 34
84 34
33.8 22.0
25.00 18.5

F P
nya sekt. (bb = 14 m.)
132.2 38.5
114.2 33.5
97.2 33.5
81.5 30.85
67.5 28.6
54.5 26.35
42.5 24.1
31.5 21.85
21.5 19.6

v.y. 5/11 – 1947 + 0.19 m.

14 m.
16 m.
fast botten

±0.00

SEKTION 62/550
±0.00

v.y. 5/11 – 1947 + 0.19 m.

14 m.
16 m.

±0.00

SEKTION 62/515
±0.00

F P
nya sekt. (bb = 16 m.)
139.15 33.25
121.15 33.25
104.15 33.25
88.15 32.85
73.15 30.60
59.15 28.35
46.15 26.10
34.15 23.85
23.15 21.60

v.y. 5/11 – 1947 + 0.19 m.

14 m.
16 m.
fast botten

±0.00

SEKTION 62/495
±0.00

v.y. 5/11 – 1947 + 0.19 m.

14 m.
16 m.

±0.00

SEKTION 62/450
±0.00

v.y. 5/11 – 1947 + 0.16 m.

14 m.
16 m.
fast botten

±0.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Beetling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner t.ll.
Kartkort 63
Bok 83

Ringsjöutredningen

Blad 93

Rönneå.
Sektionsritning 267.
Sektioner 62/125 – 62/400

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 62/400
± 1.00

F	P	F	P	F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)		ursprr. sekt.		nya sekt. (bb = 14 m.)	
139.25	33.65			130	33.65
121.25	33.65	91.5	33.5	113	33.65
104.25	33.65	74.5	33.5	96	33.65
88.25	32.85			80.75	30.85
73.25	30.60			66.75	28.6
59.25	28.35			53.75	26.35
46.25	26.10	27.85	24.3	41.75	24.1
34.25	23.85	18.75	16.7	30.75	21.85
23.25	21.60			20.75	19.6

v. y. 5/11 – 1947 + 0.17 m.
fast botten
14 m.
16 m.

SEKTION 62/350
± 1.00

v.y. 5/11 1947 + 0.18 m.
14 m.
16 m.

SEKTION 62/300
± 1.00

F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)	
146.5	35.20
128.5	35.20
111.5	35.20
95.5	34
80.5	31.75
66.5	29.5
53.5	27.25
41.5	25
30.5	22.75

v.y. 5/11 – 1947 + 0.18 m.
14 m.
16 m.

SEKTION 62/250
± 1.00

F	P	F	P	F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)		ursprr. sekt.		nya sekt. (bb = 14 m.)	
139.5	33.85			130.5	33.85
121.5	33.85	101	34	113.5	33.85
104.5	33.85	84	34	96.5	33.85
88.5	32.85			81	30.85
73.5	30.60			67	28.6
59.5	28.35			54	26.35
46.5	26.10	33.50	20.90	42	24.1
34.5	23.85	24.40	18.75	31	21.85
23.50	21.6			21	19.6

v.y. 5/11 – 1947 + 0.19 m.
14 m.
16 m.

SEKTION 62/200
± 1.00

v.y. 5/11 – 1947 + 0.16 m.
14 m.
16 m.

SEKTION 62/162
± 1.00

v.y. 5/11 – 1947 + 0.16 m.
fast botten
14 m.
16 m.

SEKTION 62/125
± 1.00

F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)	
139.15	32
121.15	32
104.15	32.0
88.15	30.90
73.15	29.40
59.15	28.20
46.15	26.10
34.15	23.85
23.15	21.60

v.y. 5/11 – 1947 + 0.15 m.
fast botten
14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 62
Bok 82

5

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 94.

Rönneå.
Sektionsritning 266.
Sektioner 61/775 – 62/075.

SEKTION 62/075
± 1.00

SEKTION 62/025
± 1.00

SEKTION 61/975
± 1.00

SEKTION 61/925
± 1.00

SEKTION 61/900
± 1.00

SEKTION 61/850
± 1.00

SEKTION 61/815
± 1.00

SEKTION 61/775
± 1.00

F nya sekt. (bb=16 m.)	P
139.15	33.40
121.15	33.40
104.15	33.40
88.15	33.10
73.15	31
59.15	28.35
46.15	26.10
34.15	23.85
23.25	21.60

F nya sekt. (bb=16 m.)	P
138.5	34
119.5	34
101.5	34
84.5	34
68.5	31.75
54	29
41	25.00
29.5	22.70
19	20.40

F w. spr. sekt.	P
107.5	34.5
89.5	34.5
29.2	21.0
20.6	16.8

F nya sekt. (bb=14 m.)	P
133	34
114	34
96	34
79	34
63.5	30.95
49.25	27.95
37.00	23.90
26.5	20.65
17	18.4

F nya sekt. (bb=16 m.)	P
134.5	36.75
113	36.75
112.5	36.75
93	36.75
74.6	36.75
57.25	35.25
41.5	30.75
29.5	23.25
19	21

F nya sekt. (bb=16 m.)	P
144.5	36.25
124.25	36.25
105	36.25
86.75	36.25
69.5	34.25
53.5	31.40
40	24.85
28.5	22.60
18	20.35

F w. spr. sekt.	P
108.25	37.75
91	37.75
38.9	31.25
26.3	22.35
16.9	20.2

F nya sekt. (bb=14 m.)	P
161	
134.75	36
119.5	36
100.25	36
82	36
64.75	33.9
49	30.7
36	27.85
25.5	22.6
16	18.35

Vy d. 13/11 1947 + 0.35 m.
Vy d. 13/11 1947 + 0.36 m.
Vy d. 13/11 1947 + 0.38 m.
Vy d. 13/11 1947 + 0.38 m.
Vy d. 13/11 1947 + 0.35 m.
Vy d. 13/11 1947 + 0.60 m.
Vy d. 13/11 1947 + 0.60 m.
Vy d. 13/11 1947 + 0.59 m.

14 m.
16 m.
fast botten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Wretling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 62
Bot 82

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 95.

Rönneå.
Sektionsritning 265.
Sektioner 61/500 – 61/725.

SEKTION 61/725

± 1.00

vg d. 14/11 1947 + 0.59 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 61/700

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
161.5	39
138.5	39
116.5	39
95.5	39
75.5	39
56.75	37
41.25	25.25
24.75	23
19.25	20.75

vg d. 14/11 1947 + 0.59 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

SEKTION 61/650

± 1.00

vg d. 14/11 1947 + 0.59 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

SEKTION 61/620

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P	F ursp. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
182.25	41.50			180.5	41.5
158.25	41.50			156.5	41.5
135.25	41.50	124	41.5	133.5	41.5
113.25	41.50	102	41.5	111.5	41.5
92.25	41.25			90.5	41.25
72.5	38.75			70.75	38.75
55	33.75	43.7	33.75	53.25	33.75
40.5	27.25	29.2	27.25	38.75	27.25
28.5	23	16.9	22.75	24.35	22.45
18	20.35			16	18.7

vg d. 14/11 1947 + 0.59 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

SEKTION 61/600

± 1.00

vg d. 14/11 1947 + 0.61 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 61/550

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
159.75	37.25
139	37.25
119.25	37.25
100.5	36
83.5	34
68	30.25
54.5	28
42	26.75
30.5	23.5
20	21.25

vg d. 14/11 1947 + 0.61 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

SEKTION 61/500

± 1.00

vg d. 14/11 1947 + 0.59 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling.

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 62 3
Bok 81 och 82

Ringsjöutredningen

Blad 96.

Rönneå.
Sektionsritning 264.
Sektioner 61/250 – 61/480

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 61/480
± 1.00

SEKTION 61/430
± 1.00

F nya sekt.	P (bb = 16 m.)	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt.	P (bb = 14 m.)
167.75	34.20	158.1	34.75	165.5	34.45
146.25	34.20	136.6	34.75	144	34.45
125.75	34.20	116.1	34.75	123.5	34.45
106.25	34.20	96.6	34.75	104	34.45
87.75	34.20			85.5	34.45
70.25	33.60			68	33.85
54.5	31.5	111.3	31.25	52	31.75
41	26.25	31.5	26.0	39	26
29	23			27	22.9
18.25	20.8			16.75	19.8

SEKTION 61/400
± 1.00

SEKTION 61/360
± 1.00

SEKTION 61/326
TRANARPS BRO
± 1.00

F nya sekt.	P (bb = 16 m.)
176	37.25
153.25	37.25
131.25	37.25
110.75	37.25
91	37.25
72.25	36.75
54.75	32.75
40.25	26.6
28.5	22.6
18	20.35

SEKTION 61/300
± 1.00

SEKTION 61/250
± 1.00

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klackbrastling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 62
Bok 81

Ringsjöutredningen

Blad 97.

SEKTION 61/200
± 1.00

F nya sekt. (bb=16.00)	P
161.75	36.75
140.75	36.75
120.75	36.75
101.75	36.75
83.75	36.65
67.5	32.5
53	27.25
40.5	25
29	22.75
18.5	20.5

F urspr. sekt.	P
107.5	37.25
88.5	37.25
39.65	23.65
29.4	20.4

F nya sekt. (bb=14 m.)	P
156.75	36.65
135.75	36.65
115.75	36.65
96.75	36.65
78.75	36.55
62.5	32.4
48	25.5
36.5	23
26	20.75
16.5	18.5

Vy d. 15/7 1947 + 0,57 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

Rönneå
Sektionsritning 263
Sektioner 60/960 – 61/200

SEKTION 61/150
± 1.00

F nya sektion (bb=16 m.)	P
163	36.6
142.25	36.6
122.5	36.6
103.75	36.6
86	36.6
69.75	33.85
55.5	27.75
42	25.5
30.5	23.25
20	21

Vy d. 15/7 1947 + 0,53 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 61/100
± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 61/065
± 1.00

Vy d. 15/7 1947 + 0,55 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

SEKTION 61/033
± 1.00

F nya sekt. (bb=16 m.)	P
177.75	39
156	39
136.25	39
115.5	39
94.75	37.25
80.25	34.75
65	33
50.5	31.25
36.5	30
22.5	28.75

F urspr. sekt.	P
149.5	41
127.75	41
107	41
87.25	41
35.25	26.2
25.0	22.1

F nya sekt. (bb=14 m.)	P
175.25	39
153.5	39
132.75	39
113	39
94.25	37.25
77.75	34.75
62.5	33
48	31.25
34	30
20.5	26.75

Vy d. 15/7 1947 + 0,36 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

SEKTION 61/000
± 1.00

Vy d. 15/7 1947 + 0,57 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

SEKTION 60/960
± 1.00

Vy d. 15/7 1947 + 0,62 m.

14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör.

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 62
Cok 81

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 98.

Rönneå
Sektionsritning 262.
Sektioner 60/685 – 60/935.

SEKTION 60/930

± 1.00

Vg d. 12/11 19x2 + 0.63 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

F	P
nya sektion (bb = 16 m.)	
168	38.25
146.5	38.25
126	38.25
106.5	38.25
86	37.75
70.5	35
59.6	32
41.75	26.5
30.25	23.25
19.75	21

SEKTION 60/900

± 1.00

Vg d. 12/11 19x2 + 0.66 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

SEKTION 60/850

± 1.00

Vg d. 12/11 19x2 + 0.67 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

F	P
nya sektion (bb = 16 m.)	
159.5	36
139	36
119.5	36
101	36
82.5	35.50
67	33.25
52.5	27.10
40	24.85
28.5	22.6
18	20.35

F	P
w:spr. sekt.	
101.5	37
83	37
36.4	26.5
24.2	20.0

F	P
nya sekt. (bb = 14 m.)	
154.75	35.90
134.25	35.90
114.75	35.90
96.25	35.90
78.75	35.30
62.25	32.05
47.75	28.05
36	22.85
25.5	20.6
16	18.35

SEKTION 60/815

± 1.00

Vg d. 12/11 19x2 + 0.68 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

SEKTION 60/775

± 1.00

Vg d. 12/11 19x2 + 0.68 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

F	P
nya sektion (bb = 16 m.)	
183	32.50
133.5	32.50
115	32.50
97.5	32.50
81	32.50
66	29.50
52.5	27.10
40	24.85
28.5	22.6
18	20.35

SEKTION 60/725

± 1.00

v.vg. d. 12/11 19x2 + 0.69 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

SEKTION 60/685

± 1.00

Vg d. 12/11 19x2 + 0.69 m.

fast botten (ler)

14 m.
16 m.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling.
lantbruksingenjör.

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 61
Bok. 79

Ringsjöutredningen

Blad 99

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Rönneå.
Sektionsritning 261.
Sektioner 60/550 – 60/650.

SEKTION 60/650
± 1.00

v.y. 11/11 - 1947 + 0,58 m

14 m.
16 m.

± 1.00

SEKTION 60/625
± 1.00

v.y. 11/11 - 1947 + 0,59 m.

K

fast botten
14 m.
16 m.

± 1.00

F nya sekt. (bb=16 m.)	P nya sekt. (bb=16 m.)	F ursprl. sekt.	P ursprl. sekt.	F nya sekt. (bb=14 m.)	P nya sekt. (bb=14 m.)
156.25	34.85	145.75	34.85	152.75	34.55
136.25	34.85	125.75	34.85	132.75	34.55
117.25	34.85	106.75	34.85	113.75	34.55
99.25	34.85	88.75	34.85	95.75	34.55
82.25	34.35			78.75	34.05
66.5	31.35			63	30.45
52.5	28.35	42.6	26.6	49.9	27.25
40	24.85	30.6	23.4	36.5	23.75
28.5	22.6			25.75	21.15
18	20.35			16.25	19.35

SEKTION 60/600
± 1.00

v.y. 11/11 - 1947 + 0,60 m

± 1.00

K

fast botten
14 m.
16 m.

SEKTION 60/575
± 1.00

v.y. 11/11 - 1947 + 0,63 m

± 1.00

fast botten
14 m.
16 m.

fast botten

SEKTION 60/550
± 1.00

v.y. 11/11 - 1947 + 0,65 m.

± 1.00

fast botten
14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Wretling
landbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 61
Bok 79

Statens Reproduktionsanstalt

Blad 100.

SEKTION 60/530
± 1.00

v.y. 11/11 - 1947 + 0.66 m.

± 1.00

fast botten
14 m.
16 m.

Rönneå
Sektionsritning 260.
Sektioner 60/300 - 60/530.

F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
153.5	32.75
134.25	32.75
116	32.75
98.75	32.75
82.5	32.5
67.25	30.75
53	28.5
40	24.85
28.5	22.6
18	20.35

SEKTION 60/500
± 1.00

v.y. 11/11 - 1947 + 0.67 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 60/450
± 1.00

v.y. 11/11 - 1947 + 0.68

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P	F ursp. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
154	33.00	139.25	34	149	33
134.5	33.00	119.75	34	129.5	33
116	33.00	101.25	34	111	33
98.5	33.00	83.75	34	93.5	33
82	32.35			77	32.35
66.5	31.25			61.5	31.23
52.5	27.10	32.20	23.5	47.5	25.1
40	24.85	28.10	20.75	36	22.85
28.5	22.6			25.5	20.6
18	20.35			16	18.35

fast botten
14 m.
16 m.

SEKTION 60/400
± 1.00

v.y. 11/11 - 1947 + 0.69 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 60/350
± 1.00

v.y. 11/11 - 1947 + 0.70 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 60/325
± 1.00

v.y. 11/11 - 1947 + 0.70 m.

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
157.50	34
137.75	34
119	34
101.25	34
84.5	33.25
68.75	32.15
53.5	29.90
40.5	25.25
29	23
18.5	20.75

SEKTION 60/300
± 1.00

fast botten
14 m.
16 m.

v.y. 11/11 - 1947 + 0.71 m.

± 1.00

fast botten | grus | fast botten
14 m.
16 m.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2·664

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 61
Bok - 79

Blad 101.

SEKTION 60/275
± 1.00

v.y. 11/11 - 1947 + 0,71 m

fast botten
14 m.
16 m.

± 1.00

Rönneå.
Sektionsritning 259
Sektioner 60/115 – 60/275.

SEKTION 60/250
± 1.00

v.y. 11/11 - 1947 + 0,71 m.

gyttja

± 1.00

14 m.
16 m.

grusbotten

fast botten

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör.

SEKTION 60/225
± 1.00

v.y. 11/11 - 1947 + 0,71 m.

± 1.00

F	P	F	P	F	P
nya sekt. (bb-16 m.)		ursprr. sekt.		nya sekt. (bb+14 m.)	
176.5	39.6			172	39.6
157.75	39.6			150.25	39.6
134	39.6	121	40.6	129.5	39.6
114.25	39.6	101.25	40.6	109.75	39.6
95.5	39.0			91	39
78.5	37.5			74	37.5
63.5	30.25	46.5	30.25	59.0	30.25
50.5	26.25	37.6	19.0	46.5	24.25
39	24			36	22
28.5	21.75			26.5	18.75

14 m.
16 m.

fast botten

SEKTION 60/200
± 1.00

v.y. 11/11 - 1947 + 0.91 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 60/165
± 1.00

v.y. 11/11 1947 + 0.70 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 60/150
± 0.00

v.y. 11/11 1947 + 0.70 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 60/115
± 1.00

v.y. 11/11 - 1947 + 0.71 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Kristling.

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Ringsjöutredningen
Sektionerställ Kartkort 61.
Bok 79

Malmö 1951
C. H. Wallér
statens lantbruksingenjör.

Blad 102.

Rönneå
Sektionsritning 258.
Sektioner 59/875 – 60/100.

SEKTION 60/100

± 1.00

F nya sekt.	P (bb = 16 m.)
167.5	39.75
145.25	39.75
124	39.75
103.75	39.75
84.5	34.25
66	29.25
52.5	27.10
40	24.95
28.5	22.6
18	20.35

v. y. 19/11 – 1947 + 0.63 m.

± 1.00

fast botten

14 m.
16 m.

SEKTION 60/050

± 1.00

v. y. 19/11 – 1947 + 0.63 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 60/025

± 1.00

v. y. 19/11 – 1947 + 0.63 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 60/000

± 1.00

F nya sekt.	P (bb = 16 m.)	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.	F nya sekt.	P (bb = 14 m.)
157.25	36.75	142.25	37	153.5	36.6
137.25	36.75	122.25	37	133.5	36.6
118.25	36.75	103.25	37	114.5	36.6
100.25	36.65	85.25	37	96.5	36.5
83.25	34.75			79.5	35.15
67.75	31.25			64	31.5
53.75	27.75	38.2	26.0	50.25	26.10
41	25.5	26.3	24.5	38.25	24.45
29.5	23.25			27.25	22.5
19	21			17	19

v. y. 19/11 – 1947 + 0.62 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 59/950

± 1.00

v. y. 19/11 – 1947 + 0.63 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 59/900

± 1.00

F nya sekt.	P (bb = 16 m.)
149	34.75
130	34.75
112	34.75
95	34.65
79.25	32.5
64.75	30
51.5	27.25
39.5	24.75
28.5	23.25
17.75	21.5

v. y. 19/11 – 1947 + 0.61 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 59/875

± 1.00

v. y. 19/11 – 1947 + 0.61 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Kristling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 61
Bok 79

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 103.

Ringsjöutredningen
Rönneå
Sektionsritning 257
Sektioner 59/712 – 59/850

SEKTION 59/850
± 1.00

SEKTION 59/830
± 1.00

SEKTION 59/800
± 1.00

SEKTION 59/750
± 1.00

SEKTION 59/725
± 1.00

SEKTION 59/712
± 1.00

F nya sekt. (bb=16 m.)	P nya sekt. (bb=16 m.)	F ursp. sekt.	P ursp. sekt.	F nya sekt. (bb=14 m.)	P nya sekt. (bb=14 m.)
160.5	45	151.5	45.5	158.5	45.5
138.25	43.5	129.25	44.0	136.25	44
117.25	41.75	108.25	42.25	115.25	42.25
97.5	39.75	88.5	40.25	95.5	40.25
79	37			77	37.5
62	32.75			60	34.25
36.75	27.75	27.6	27.6	44.75	28.75
34.75	24.10	25.6	25.6	33.25	24
23.65	22.85			22.15	22.85
13.15	19.35			11.65	19.35

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Bertling
lantbruksingenjör

L 2·664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 61
Bok 79

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 104

Ringsjöutredningen.

Sektionsritning 256.

Sektioner 59/450 – 59/690.

SEKTION 59/690

± 1.00

F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)	
163.75	38.75
193.5	38.75
124.25	38.75
106.5	36.25
90.5	32.75
76	30.75
62.5	28
50	26
38.25	24
27.5	22

v.y. 4/11 – 1947 + 0.47 m

14 m.
16 m.

fast botten

SEKTION 59/650

± 1.00

F	P	F	P	F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)		ursprl. sekt.		nya sekt. (bb = 14 m.)	
162	41			158.75	41.5
139.5	41			136.25	41.5
118	41	112.25	42	114.75	41.5
97.5	41	91.75	42	94.25	41.5
78.25	37.75			75.0	38.1
61	37.25			57.75	34.9
46.15	26.10	40.3	23.6	42.75	24.6
34.15	23.85	29.4	22.3	31.75	22.5
23.15	21.60			21.5	20.8
12.15	19.35			12	19

v.y. 4/11 – 1947 + 0.47 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 59/600

± 1.00

v.y. 4/11 – 1947 + 0.48 m.

fast botten

gruv

14 m.
16 m.

SEKTION 59/550

± 1.00

F	P
nya sekt. (23 = 16 m.)	
156	41.75
135	40.75
115.5	39.5
97	37.75
79.75	35.25
63.5	33
49.25	29.5
36	26
24.75	22.5
14.5	19.5

v.y. 4/11 – 1947 + 0.48 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 59/500

± 1.00

v.y. 4/11 – 1947 + 0.49 m.

fast botten

14 m.
16 m.

SEKTION 59/450

± 1.00

v.y. 4/11 – 1947 + 0.49 m.

14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Wattling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner tvärprofiler
Ork 78 och 79

Ringsjöutredningen
Sektioner tvärprofiler ursprungliga

Blad 105.

Sektionsritning 255.
Sektioner 59/200 – 59/400

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 59/400

± 1.00

F	P	F	P	F	P
nya sekt. (bb=16 m.)		ursprl. sekt.		nya sekt. (bb=14 m.)	
172	45.95	162	47	168.75	47
149.25	44.75	139.25	46	146	46
127	43.75	117	45	123.75	45
106	42.5	96	43.50	103.75	43.5
86	40.25			83.75	41.6
67.25	36.75			64	36.7
52.25	34	41.8	38.40	47.25	34
35.60	24	28.1	29.65	33.75	22.25
27.60	21.75			23.5	20.6
19.60	19.50			19	18.75

v.y. 4/11 – 1947 + 0.49 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 59/375

± 1.00

v.y. 4/11 – 1947 + 0.61 m.

fast botten
14 m.
16 m.

SEKTION 59/350

± 1.00

v.y. 4/11 – 1947 + 0.61 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 59/310

± 1.00

F	P
nya sekt. (25 + 12 m.)	
197	37.65
157	35.25
118.75	33.25
92.25	31.75
76.75	30.20
62.5	28.85
49.85	27
37.25	24.5
26.25	22.25
16	20.5

v.y. 4/11 – 1947 + 0.81 m.

14 m.
fast botten
16 m.

Sektion 59/310

SEKTION 59/285

± 1.00

v.y. 4/11 – 1947 + 0.81 m.

14 m.
fast botten
16 m.

Sektion 59/285

SEKTION 59/250

± 1.00

v.y. 4/11 1947 + 0.51 m.

14 m.
16 m.

F	P	F	P	F	P
nya sekt. (bb=16 m.)		ursprl. sekt.		nya sekt. (bb=14 m.)	
147.25	33.25	137	37	141.75	33.25
128.25	33.25	118	39	122.75	33.25
110.25	33.25	100	34	104.75	33.25
93.25	33.25	85	34	87.75	33.25
77.25	32			71.75	32
63	29.75			57.5	27.75
49.75	26.6	41.50	22.4	43.25	24.5
37.75	24.5	31.9	20.8	33.65	22.5
26.5	22.75			24	20.75
16	20.25			14.5	18.25

SEKTION 59/200

± 1.00

v.y. 4/11 – 1947 + 0.51 m.

14 m.
fast botten
16 m.

Sektion 59/200

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klackenberg
lantbruksingenjör

L 2 . 664

Statens Reproduktionsanstalt


Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 60
Bok 78.

Ringsjöutredningen

Blad 106.

Sektionsritning 257.
Sektioner 58/925 – 59/150

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör



Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klackestling
lantbruksingenjör

L 2 664

Ringsjöutredningen
Sektioner till Kartkort 59
Bok 77

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 107.

Sektionsritning 253.
Sektioner 58/650 – 58/900

SEKTION 58/900
± 1.00

F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)	
150	35.75
131.25	35.75
113.5	35.75
96.75	35
81	32.75
66	30.5
52.5	26.75
40.5	24.5
29.5	22.25
19.5	20

v.y. 24/10 – 1947 + 0.48 m.
14 m.
16 m.
fast botten

SEKTION 58/875
± 1.00

v.y. 24/10 – 1947 + 0.42 m.
14 m.
16 m.
fast botten

SEKTION 58/850
± 1.00

F	P	F	P	F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)		ursp. sekt.		nya sekt. (bb = 14 m.)	
153	37.50	147.50	37.50	148.25	37.5
132.75	37.50	127.25	37.50	128	37.5
113.50	37.50	108	37.50	108.75	37.5
96.25	37.35	89.75	37.25	90.5	37.25
78.75	31.60			74.4	31
64.75	28.60			61.1	26.85
51.75	26.35	48.75	23.45	49.1	24.6
39.75	24.10	38.0	22.1	38	22.7
28.75	21.85			27.65	21.0
18.75	19.60			18	19.2

v.y. 24/10 – 1947 + 0.46 m.
14 m.
16 m.

SEKTION 58/800
± 1.00

v.y. 24/10 – 1947 + 0.44 m.
14 m.
16 m.

SEKTION 58/750
± 1.00

F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)	
148	34.15
130	34.15
113	34.95
97	33.30
82	31.05
68	28.80
55	26.55
43	24.30
32	22.05
22.0	19.80

v.y. 24/10 – 1947 + 0.43 m.
14 m.
16 m.

SEKTION 58/700
± 1.00

v.y. 24/10 – 1947 + 0.42 m.
14 m.
16 m.

SEKTION 58/650
± 1.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.

Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartblad 57
Bok 77

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 108.

Sektionsritning 252.
Sektioner 58/400 – 58/600.

SEKTION 58/600

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P nya sekt. (bb = 16 m.)	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P nya sekt. (bb = 14 m.)
167.5	42.5			142.25	40.2
142	40.5	138.25	41.5	139.75	40.2
120.5	40.5	116.75	41.5	118.25	40.2
100	40.5			97.75	40.2
80.75	37.75			78.5	37.45
63.5	33.75			61.5	33.45
48.5	27.75	43.5	27.75	46.75	27.45
36	25	31	25.25	34.25	24.70
24.25	23			22.75	22.35
13.75	20.25			12.5	19.25

v.y. 24/10 – 1947 + 0.40 m.
gyttja
fast botten
14 m.
16 m.

SEKTION 58/580

± 1.00

v.y. 24/10 – 1947 + 0.52 m.
gyttja
14 m.
16 m.
fast botten

SEKTION 58/550

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P nya sekt. (bb = 16 m.)
147	38.6
127.75	35.6
109.5	38.6
92.25	35.25
76.25	31.25
62.25	28.75
49.25	26.50
37.25	24.25
26	22.50
15.5	20.25

v.y. 24/10 – 1947 + 0.40 m.
14 m.
16 m.

SEKTION 58/500

± 1.00

v.y. 24/10 – 1947 + 0.41 m.
14 m.
16 m.
fast botten

SEKTION 58/450

± 1.00

v.y. 24/10 – 1947 + 0.41 m.
14 m.
16 m.

SEKTION 58/425

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P nya sekt. (bb = 16 m.)	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P nya sekt. (bb = 14 m.)
162.75	41	175.60	41	158.25	41
142	41	153.75	41	137.5	41
122.25	41	133	41	117.75	41
103.5	37.25	113.25	41	99	39.25
86.5	35.25			81.75	35.25
71.5	31.25			66.5	31.25
58	28.25	49.0	26.8	54	27.1
46	25.5	37.5	23.0	42.5	24.10
35	23.25			32.5	21.25
25	21.0			23.5	19

v.y. 24/10 – 1947 + 0.41 m.
14 m.
16 m.
fast botten

SEKTION 58/400

± 1.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bertling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt.

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 59
Bok 77

Blad 109

SEKTION 58/380
± 1.00

v.y. 24/10 - 1947 + 0.43 m.

14 m.
16 m.

fast botten

± 1.00

Sektionsritning 251
Sektioner 58/165 – 58/380

SEKTION 58/360
± 1.00

v.y. 24/10 - 1947 + 0.42 m.

14 m.
16 m.

fast botten | gyttjebotten | fast botten

± 1.00

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 58/340
± 1.00

v.y. 24/10 - 1947 + 0.41 m.

14 m.
16 m.

± 1.00

F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)	
143.5	36.5
129.75	36.5
107	36.25
90.25	34.5
74.75	31.75
60.5	29
47.5	26.25
35.25	24
23.75	21.75
13.5	19.5

SEKTION 58/300
± 1.00

v.y. 24/10 - 1947 + 0.45 m.

14 m.
16 m.

± 1.00

SEKTION 58/250
± 1.00

v.y. 24/10 - 1947 + 0.54 m.

14 m.
16 m.

± 1.00

F	P	F	P	F	P
nya sekt. (bb = 16 m.)		ursprr. sekt.		nya sekt. (bb = 14 m.)	
146	35.60			141	35.8
128	35.60	123.25	36	123	35.8
111	35.60	106.25	36	106	35.8
95	33.10			90.75	31.9
80	30.85			76.75	29.9
66	28.60			63.25	26.7
53	26.35	51.25	24.6	51.25	24.6
41	24.10	40	23.3	40	23.3
30	21.86			27.2	21.05
20	19.60			19.5	

SEKTION 58/200
± 1.00

v.y. 20/10 - 1947 + 0.55

14 m.
16 m.

± 1.00

SEKTION 58/165
± 1.00

v.y. 20/10 - 1947 + 0.56 m.

14 m.
16 m.

± 1.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till Kartkort 59
Bok 77

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 110.

Sektionsritning 250
Sektioner 57/900 – 58/145

SEKTION 58/145
± 1.00

v.y. 29/10 - 1947 + 0.56 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 58/100
± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
142.75	31.4
124	31.4
106.25	31.4
89.5	31.4
74	30.05
59.15	29.5
46.15	26.10
34.15	23.35
20.15	21.60
13.15	19.35

v.y. 29/10 - 1947 + 0.57 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 58/070
± 1.00

v.y. 29/10 - 1947 + 0.58 m.

14 m.
16 m.
fast botten

SEKTION 58/050
± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
140.5	42.75
139	42.75
118.5	42.75
99	41
80.5	34.50
66	28.75
53	27.5
41	25.5
29.5	23.5
19	21.0

F ursprr. sekt.	P
169.25	42.75
146.75	42.75
125.25	42.75
104.75	42.75
40.5	25.2
29.4	22.2

F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
156	42.75
134.5	42.75
114	42.75
94.5	41
76	34.5
61.5	28
48.5	25.8
37.5	23.5
27	21.5
17.5	19

v.y. 29/10 - 1947 + 0.59 m.

14 m.
16 m.
fast botten
grusbotten
fast botten

SEKTION 58/000
± 1.00

v.y. 29/10 - 1947 + 0.60 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 57/950
± 1.00

v.y. 29/10 - 1947 + 0.61 m.

14 m.
16 m.
fast botten
grusbotten
fast botten

SEKTION 57/900
± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
141.25	36.5
125.75	36.5
108.25	36.5
91.75	35
76.25	30.5
62.75	28.75
50	26.5
38.25	24.5
27.25	22.75
17	20.0

v.y. 29/10 - 1947 + 0.62 m.

14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 ·664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
sektioner till Kartkort 59
Bok 77

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör.

Blad III.

Sektionsritning 249.
Sektioner 57/650 – 57/850.

SEKTION 57/850

± 1.00

– v.y. 20/10 – 1947 + 0,62 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

fast botten | grusbotten | fast botten

SEKTION 57/830

± 1.00

– v.y. 20/10 – 1947 + 0,64 m.

± 1.00

fast botten
14 m.
16 m.

SEKTION 57/800

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
150	38.25
129	38.25
109	37.5
90	36.75
72.25	34.85
56	32.75
42.25	27.25
30.5	23.5
20	21.25
10.5	19

F ursprl sekt.	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
147	38.75	146.5	38.5
145	38.75	145.5	38.5
124	38.75	105.5	37.75
104	38	86.5	37
		68.75	35.1
		52.5	33.1
37.8	25.3	41	26.1
26.8	21.0	30	23.05
		20	21.25
		10.5	19

– v.y. 20/10 – 1947 + 0,65 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 57/750

± 1.00

– v.y. 20/10 – 1947 + 0,67 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

fast botten | grusbotten | fast botten

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
139	34
120.75	34
103.5	34
87	33
72.25	30
58.50	28.5
45.50	26.25
33.50	24
22.25	22.25
11.75	20.25

SEKTION 57/700

± 1.00

– v.y. 20/10 – 1947 + 0,67 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

SEKTION 57/675

± 1.00

– v.y. 20/10 – 1947 + 0,68 m.

± 1.00

fast botten
14 m.
16 m.

SEKTION 57/650

± 1.00

– v.y. 20/10 – 1947 + 0,69 m.

± 1.00

fast botten
14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 58-59
Bok 76

Ringsjöutredningen

Blad 112.

Sektionsritning 248.
Sektioner 57/300 – 57/600.

Malmö 1951
C.H. Waller
statens lantbruksingenjör.

SEKTION 57/600

± 1.00

F	P nya sekt. (bb = 16 m.)
136.25	35.25
130.25	35.25
123	34.75
87	33
72.25	30.25
58.5	28
45.75	26
33.75	24
22.75	21.5
12.75	19.5

F	P urspr. sekt.
149.45	35.0
130.25	35.0
112.25	35.0
95	34.5
39.7	23.75
28.7	22.0

F	P nya sekt. (bb = 14 m.)
132.25	35
114.25	33
97	31.5
81	30.7
66.75	28.7
53.75	26.8
41.75	24
30.75	22
20.75	19.5
11.75	17.5

v.y. 19/10 – 1947 + 0.83 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 57/550

± 1.00

v.y. 19/10 – 1947 + 0.83 m.

fast botten

14 m.
16 m.

SEKTION 57/500

± 1.00

F	P nya sekt. (bb = 16 m.)
142.5	38.75
123	38.25
104.50	34.75
87.25	31.75
71.75	29.75
57.50	27.5
43.75	24.5
31.25	22
20.25	20.25
10	

v.y. 19/10 – 1947 + 0.84 m.

fast botten

14 m.
16 m.

SEKTION 57/450

± 1.00

F	P nya sekt. (bb = 16 m.)
151.75	38.25
132.25	38.25
113.75	38
96.25	36.75
80.25	33.5
65.25	30.5
52	27.75
39.5	25.25
28.5	22.75
18.5	20.25

F	P urspr. sekt.
128.5	38.75
110	38.5
48.1	28.0
35.6	25.0

F	P nya sekt. (bb = 14 m.)
149.5	38.05
130	38.05
111.5	37.8
94	36.55
78	33.3
63	30.3
49.75	27.55
37.25	25.05
26.5	20.75
17.5	18.25

v.y. 19/10 – 1947 + 0.83 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 57/400

± 1.00

v.y. 19/10 – 1947 + 0.83 m.

fast botten

14 m.
16 m.

SEKTION 57/350

± 1.00

v.y. 19/10 – 1947 + 0.82 m.

14 m.
16 m.

SEKTION 57/300

± 1.00

F	P nya sekt. (bb = 16 m.)
136.75	35.5
118	35.5
100.25	34.25
83.75	33
68.25	31.25
54.5	27.5
42	25.25
30.5	23.5
19.5	21.75
9	19.75

v.y. 19/10 – 1947 + 0.83 m.

14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör.

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till Kartblad 58
Bok 75 och 76

Ringsjöutredningen

Blad 113.

SEKTION 57/275
± 1.00

v.y. 10/10 - 1947 + 0.82 m.

t.b. grus sten grusbotten sten grusbotten

14 m.
16 m.

± 1.00

Sektionsritning 247.
Sektioner 57/050 – 57/275.

SEKTION 57/250
± 1.00

v.y. 10/10 - 1947 + 0.80 m.

14 m.
16 m.

± 1.00

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör.

SEKTION 57/230
± 1.00

v.y. 10/10 - 1947 + 0.80 m.

t.b. grus sten grus stenbotten t.b.

14 m.
16 m.

± 1.00

F nya sekt.	P (bb=16 m.)	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt.	P (bb=14 m.)
141.25	39	141.5	39.25	136	39
120.75	38	120	39.25	115.5	38
101.5	36.75	99.5	38.25	96.25	36.75
83.25	35.5	80.25	37	78	35.5
66.25	31			61	31
52.5	27.35			47.5	25.35
40	25.10	20.3	20.1	36	23.1
28.5	22.95	11.25	18.4	25.5	20.85
18	20.60			16	18.6
8.5	18.35			7.5	16.35

SEKTION 57/200
± 1.00

v.y. 10/10 - 1949 + 0.84 m.

14 m.
16 m.

± 1.00

SEKTION 57/150
± 1.00

v.y. 10/10 - 1947 + 0.85 m.

14 m.
16 m.

± 1.00

F nya sekt.	P (bb=16 m.)
137.25	37.25
118.75	37.25
101	36.5
84.5	34
69.75	31.25
56	28.25
43.5	26.25
31.75	24.50
20.5	22.75
10	21

SEKTION 57/100
± 1.00

v.y. 10/10 - 1947 + 0.83 m.

14 m.
16 m.

± 1.00

SEKTION 57/050
± 1.00

v.y. 10/10 - 1947 + 0.85 m.

14 m.
16 m.

± 1.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bestling
lantbruksingenjör.

L 2 ·66 Y

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till Kartkort 58
Bok 75

Ringsjöutredningen

Blad 114.

SEKTION 57/025
± 1.00

v.y. 10/10 – 1947 + 0.82 m.

± 1.00

gyttja

gru… * f.b. * grusbotten * sten * grus * f.b. * kgrus * f.b.

14 m.
16 m.

Sektionsritning 246.
Sektioner 56/850 – 57/025

F nya sekt. (bb=16 m.)	P
137.5	33.00
119.25	33.00
102	32.25
86	31.10
71	30
57	28.5
44.25	26.25
32.25	24.5
21	22.75
10.5	20.75

F ursprl. sekt.	P
103.75	33.0
86.5	32.25
29.0	25.1
20.0	16.1

F nya sekt. (bb=14 m.)	P
133.5	33
115.25	33
98	32.25
82	31.1
67	30
53	28.5
40.25	26.25
29.25	24.5
19	22.75
9.5	18.75

SEKTION 57/000
± 1.00

v.y. 10/10 – 1947 + 0.81 m.

± 1.00

14 m.
16 m.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 56/985
± 1.00

v.y. 10/10 – 1947 + 0.81 m.

± 1.00

gyttja

k grusbotten * stenbotten

14 m.
16 m.

SEKTION 56/950
± 1.00

v.y. 9/10 – 1947 + 0.73 m.

± 1.00

k f.b. * grusbotten *

14 m.
16 m.

SEKTION 56/925
± 1.00

v.y. 9/10 – 1947 + 0.72 m.

± 1.00

k f.b. * kgrus * stenbotten * f.b.

14 m.
16 m.

F nya sekt. (bb=16 m.)	P
131.75	33
113.75	33
96.75	33
81	31.25
66.5	29.5
53	27.25
40.5	25
29	23.25
18.25	21.5
8.5	18.35

SEKTION 56/900
± 1.00

v.y. 9/10 – 1947 + 0.73 m.

± 1.00

k grusbotten *

14 m.
16 m.

SEKTION 56/850
± 1.00

v.y. 9/10 – 1947 + 0.75 m.

± 1.00

gyttja

k f.b. * stenbotten *

14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Bestling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkarta 58
Bok 75

Ringsjöutredningen

Blad. 115.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör.

Sektionsritning 245
Sektioner 56/600 – 56/800

SEKTION 56/800
± 1.00

F nya sekt.	P (bb=16m.)
137.5	37
120	36.25
103.50	34.75
87.75	32.5
73	30
59.5	27.75
46.75	26
34.75	23.5
24	21.5
14	19.5

F urspr. sekt.	P
144.75	37.10
126.25	37.10
108.75	36.50
92.35	34.75
40.75	22.5
30.6	20.7

F nya sekt.	P (bb=14m.)
149	37
130.5	37
113	36.25
96.5	34.25
81	31.5
67	28
54.5	25.75
42.75	23
31.75	21.5
22	19.5
13	17.5

v.y. 9/10 – 1947 +0.77 m.
fast jordbotten
grusbotten
+ b.
14 m.
16 m.
± 1.00

SEKTION 56/785
± 1.00

v.y. 9/10 – 1947 +0.77 m.
fast jordbotten
14 m.
16 m.
± 1.00

SEKTION 56/750
± 7.00

F nya sekt.	P (bb=16m.)
134	37.75
135.5	37
118	37
101.5	35
85.75	33
71	30.75
57.75	27.75
45.5	26.5
34.5	22
25	20

v.y. 9/10 – 1947 +0.78 m.
gyttja
fast jordbotten
14 m.
16 m.
± 1.00

SEKTION 56/700
± 1.00

v.y. 9/10 – 1947 +0.78 m.
gyttja
fast jordbotten
14 m.
16 m.
± 1.00

SEKTION 56/650
± 1.00

v.y. 9/10 – 1947 +0.79 m.
gyttja
fast jordbotten
14 m.
16 m.
± 1.00

SEKTION 56/625
± 1.00

v.y. 9/10 – 1947 +0.81 m.
gyttja
fast jordbotten
14 m.
16 m.
± 1.00

SEKTION 56/600
± 1.00

F nya sekt.	P (bb=16m.)
151	37
131.75	37
113.5	37
96	36.25
79.5	34
64.75	28.25
52.25	26
40.75	24
30	22.25
20	20

F urspr. sekt.	P
126.75	37.0
108.5	37.0
49.2	23.6
38.7	21.8

F nya sekt.	P (bb=14m.)
168.75	37
148.5	37
129.25	37
111	37
93.5	36.25
77	34
62.25	28.25
50.25	24.7
39.25	23
29	21.25
19.5	19

v.y. 9/10 – 1947 +0.81 m.
gyttja
fast jordbotten
14 m.
16 m.
± 1.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963
Klas Bostlinj.
lantbruksingenjör

L 2 ·664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 58
Bok 75

Blad 116.

Sektionsritning 244.
Sektionen 56/250 – 56/550

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 56/550

± 1.00

v.y. 8/10 – 1947 + 0.89 mn.

fast jordbotten
14 m.
16 m.

SEKTION 56/500

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
138	33.75
119.5	33.75
102	33.75
85.5	33.75
70.25	31.5
56	29
43.25	26
31.5	23.75
20.5	22
10	20

v.y. 8/10 – 1947 + 0.89 mn.

14 m.
16 m.
fast jordbotten

SEKTION 56/450

± 1.00

v.y. 8/10 – 1947 + 0.87 mn.

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
133.25	34
116.25	34
98.25	34
82.25	33
67.25	30.75
53.25	28.5
40.5	26
28.5	22.85
18	20.60
8.5	18.35

F urspr. sekt.	P
141.75	33.75
122.75	33.75
104.75	33.75
87.75	33.75
29.8	24.2
18.75	21.5

F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
147.5	33.75
128.5	33.75
110.5	33.75
93.5	33.75
77	31.4
62.25	29.2
48.5	25.8
36.5	23
25.5	20.85
16	18.60
7.5	16.35

14 m.
16 m.
fast jordbotten

SEKTION 56/400

± 1.00

v.y. 8/10 – 1947 + 0.87 mn.

fast jordbotten
14 m.
16 m.

SEKTION 56/350

± 1.00

v.y. 4/10 – 1947 + 0.88 mn.

14 m.
16 m.
fast jordbotten

SEKTION 56/300

± 1.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
136.75	32.4
119.25	32.4
102.75	31.3
87.25	30.2
72.75	29.1
59.25	28
46.75	26
35	24.25
23.75	22.5
13.5	20.25

v.y. 8/10 – 1947 + 0.86 mn.

14 m.
16 m.
fast jordbotten

SEKTION 56/250

± 1.00

v.y. 8/10 – 1947 + 0.83 mn.

14 m.
16 m.
fast jordbotten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Kartkort 58
Bok 174 och 175

Ringsjöutredningen

Malmö 1963
C.H. Waller
statens lantbruksingenjör

Blad 117.

Sektionsritning 243
Sektioner 56/000 – 56/235

SEKTION 56/235

+1.00 ~~+ 2.00~~

v.y. 8/10 – 1947 + 0.83 m.

k f b — grusbotten — 14 m. — fast jordbotten — f b

16 m.

SEKTION 56/200

+1.00 ~~+ 2.00~~

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
133.25	38			146.5	37.75
115.5	36.75	104.25	36.5	129.75	37.75
99	34.25	87.75	34	93.25	34
83.5	32			78	31.2
69	29.75			64	28.6
55.5	27.75			51.0	26.6
43	25.75	32.8	24.4	39	24.4
31	24	21.9	21.8	28	22
19.75	22.25			17.75	20.25
9.5	20			8.5	18

v.y. 8/10 – 1947 + 0.83 m.

k f b — grusbotten — fast jordbotten

14 m.
16 m.

SEKTION 56/160

+1.00 ~~+ 2.00~~

v.y. 8/10 – 1947 + 0.81 m.

14 m.
16 m.

k — fast jordbotten — f b

SEKTION 56/150

+1.00 ~~+ 2.00~~

v.y. 8/10 – 1947 + 0.80 m.

14 m.

fast jordbotten

16 m.

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
130.25	35.1
114.75	34
98.5	32.85
83	31.85
68.5	30.25
55	28
42.25	26.25
30.25	24.5
19	22.5
8.5	18.35

SEKTION 56/100

+1.00 ~~+ 2.00~~

v.y. 8/10 – 1947 + 0.78 m.

k fast jordbotten — grusbotten — f b

14 m.
16 m.

SEKTION 56/050

+1.00 ~~+ 2.00~~

v.y. 8/10 – 1947 + 0.77 m.

14 m.

fast jordbotten

16 m.

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
139	33	154.20	33.10	153.5	33
121.5	33	131.70	33.10	135	33
105	31.95	114.20	33.10	117.5	33
89.5	30.85	97.70	32	101.25	31.95
75	29.75			86	30.5
61.5	27.5	54.4	25.75	71.5	27.5
49	25.25	44.4	23.0	58.75	26.5
37.5	23.5	34.3	20.8	47	24.25
26.75	21.25			36	22.5
17	19			26.75	20.25
				16.5	18

SEKTION 56/000

+1.00 ~~+ 2.00~~

v.y. 8/10 – 1947 + 0.75 m.

14 m.
16 m.

k — fast jordbotten

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till Kartkart 58
Bok 74

Blad 118.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Sektionsritning 242
Sektioner 55/750 – 55/950

SEKTION 55/950

+ 2.00

v.y. 8/10 – 1947 + 0.75 m.

14 m.
fast jordbotten
16 m.

SEKTION 55/900

+ 2.00

F nya sekt. (66 = 16 m.)	P
128	32.7
110	32.7
93	32.7
77	32.5
62	30.5
49.5	28.5
38	23.25
27.5	21

v.y. 8/10 – 1947 + 0.74 m.

14 m.
fast jordbotten
16 m.

SEKTION 55/845

+ 2.00

v.y. 8/10 – 1947 + 0.76 m.

14 m.
16 m.
fast jordbotten

SEKTION 55/825

+ 2.00

F nya sekt. (66 = 16 m.)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (66 = 14 m.)	P
142.5	38.5	135.5	35.9	141.8	35.5
124.25	35.5	117.25	35.9	123.55	35.5
107	35.5	100	35.90	106.3	35.5
90.75	34.85	83.75	35.25	90.05	34.85
76.75	32.75			75.05	32.75
61.75	30.75			61.05	30.75
48.75	28.75	41.1	29.7	48.05	28.75
36.25	26.75	28.7	27.7	35.55	26.75
25	23.75			24.3	23.75

v.y. 8/10 – 1947 + 0.76 m.

14 m.
16 m.
fast jordbotten

SEKTION 55/800

+ 2.00

v.y. 8/10 – 1947 + 0.77 m.

14 m.
16 m.
fast jordbotten

SEKTION 55/785

+ 2.00

v.y. 8/10 – 1947 + 0.77 m.

14 m.
16 m.
fast jordbotten

SEKTION 55/750

+ 2.00

v.y. 8/10 – 1946 + 0.78 m.

14 m.
fast jordbotten
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag 1963. Kristianstad 1963

L 2 · 664

lantbruksingenjör

Statens Reproduktionsverk

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 58
Bsk. 74

119
241

Ringsjöutredningen

Blad 119

Sektionsritning 241.
Sektioner 55/450 – 55/735

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 55/735

± 2.00

F nya sekt. | P (åb = 16 m.)
138.5 | 39.6
114.75 | 38.6
102 | 31.6
85.25 | 34
70 | 31
54.25 | 28.25
43.25 | 26.25
31.5 | 23.5
21 | 21

v.y. 1/10 – 1947 + 0.80 m.

fast jordbotten
14 m.
16 m.

SEKTION 55/700

± 2.00

v.y. 1/10 – 1947 + 0.81 m.

fast jordbotten
14 m.
16 m.

SEKTION 55/650

± 2.00

F nya sekt. | P (åb = 16 m.) | F wspr sekt. | P wspr sekt. | F nya sekt. | P (åb = 14 m.)
134.75 | 36 | | | 133.25 | 36.25
116.5 | 36 | | | 115 | 36.25
99 | 35.5 | 97.50 | 35.75 | 97.5 | 35.75
82.75 | 33.5 | 81.25 | 33.75 | 81.25 | 33.75
67.75 | 30.50 | | | 66.25 | 30.75
54 | 27.75 | | | 52.0 | 28
41.5 | 25.5 | 40.0 | 24.0 | 40.0 | 24.0
30 | 23.25 | 28.25 | 22.0 | 29.25 | 22.0
19.5 | 21 | | | 19.00 | 20.25

v.y. 1/10 – 1947 + 0.85 m.

fast jordbotten
14 m.
16 m.

SEKTION 55/600

± 2.00

v.y. 1/10 – 1947 + 0.84 m.

fast jordbotten
14 m.
16 m.

SEKTION 55/550

± 2.00

F nya sekt. | P (åb = 16 m.)
149.75 | 38
134.5 | 38
120.25 | 38
107.25 | 36
96 | 32.5
86 | 30.5
78 | 29
72.5 | 28.5
68.5 | 27

v.y. 1/10 – 1947 + 1.15 m.

fast jordbotten
14 m.
16 m.

SEKTION 55/500

± 2.00

v.y. 1/10 – 1947 + 1.17 m.

fast jordbotten
14 m.
16 m.

SEKTION 55/450

± 2.00

v.y. 1/10 – 1947 + 1.19 m.

fast jordbotten
14 m.
16 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

IL 2 664

Klackenberg
lantbruksingenjör

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner 6ill Karl Kvist 67-58
Bok 7 och 74

Ringsjöutredningen

Blad 120.

Sektionsritning 240.
Sektioner 55/170 – 55/400

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 55/400

F nya sekt. (bb=16 m.)	P nya sekt. (bb=16 m.)	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.	F nya sekt. (bb=14 m.)	P nya sekt. (bb=14 m.)
141	32.25	132	32	136	32.15
123	32.25	114	32	118	32.15
106	32.25	97	32	101	32.15
89.5	31.5	80.5	31	84.5	31.4
74.5	29.75			69.5	29.65
61	27.75			56.25	26.75
48.5	25.5	41.2	21.4	44.5	23.5
37	23.25	31.7	19.0	34	21.25
26.5	21			24.5	19

SEKTION 55/380

SEKTION 55/350

SEKTION 55/300

F nya sekt. (bb=16 m.)	P nya sekt. (bb=16 m.)
147.5	37
118.25	37
100	37
82.75	34.75
67	32.25
53.5	27.25
41	25
29.5	22.75
19	20.5

SEKTION 55/250

SEKTION 55/200

F nya sekt. (bb=16 m.)	P nya sekt. (bb=16 m.)	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.	F nya sekt. (bb=14 m.)	P nya sekt. (bb=14 m.)
142.5	35.5			140.2	35.5
123.25	35.5			120.95	35.5
105	33.5	103.25	35.5	102.7	35.5
87.75	31.25	85	34.5	85.45	34.25
72.25	31			70	30.8
58.25	28.25			56	27.8
45.5	25.5	42.65	24.6	43.1	24.6
34	23	31.55	22.1	32	22.1
23.5	20.75	21.3		21.75	20.1

SEKTION 55/170

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Ringsjö utredningen
Sektioner Cell
Kartkvt 57
Bok 71

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 121.

Sektionsritning 239
Sektioner 54/950 – 55/150

SEKTION 55/150

± 2.00

v.y. 28/10 – 1947 + 0,75 m.

14 m.
16 m.
grusbotten

± 2.00

SEKTION 55/125

± 2.00

v.y. 28/10 – 1947 + 0,75 m.

14 m.
16 m.
grusbotten

± 2.00

SEKTION 55/100

± 2.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
198.25	34.90
129.50	31.40
111.75	31.40
85	34.25
67.5	31.5
55	29.5
41.75	26.25
30	23.5
19	21.5

v.y. 28/10 – 1947 + 0,77 m.

14 m.
16 m.

± 2.00

SEKTION 55/050

± 2.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P	F ursprl. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
137.5	35	132.25	35.0	133.25	35
120	35	114.75	35.0	115.75	35
103.5	34.5	98.25	34.5	99.25	34.3
88	32.25	82.75	32.25	83.75	32.25
73.25	30			69.25	29.25
59.5	28			56	27
47	25.5	44.15	22.85	44.2	23.2
35.5	23.25	33.7	21.4	33.7	21.4
25	21			24	19.8

v.y. 28/10 – 1947 + 0,72 m.

grusbotten
14 m.
16 m.

± 2.00

SEKTION 55/000

± 2.00

v.y. 28/10 – 1947 + 0,79 m.

14 m.
grusbotten
16 m.

± 2.00

SEKTION 54/975

± 2.00

v.y. 28/10 – 1947 + 0,79 m.

grusbotten
14 m.
16 m.

± 2.00

SEKTION 54/950

± 2.00

v.y. 28/10 – 1947 + 0,79 m.

f.b.
grusbotten
14 m.
16 m.

± 2.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

L 2 · 664

lantbruksingenjör

Statens Reproduktionsanstalt


Ringsjöutredningen
Sektioner till
Kalkkvot 57
Bih. 70 och 71

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C. H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 122.

Sektionerna 238
Sektioner 54/730 – 54/900



Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963

L 2 · 664

Klackenberg
lantbruksingenjör

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till
Kartkort 57
Bok 70

Malmö 1951
C. H. Wallér
statens lantbruksingenjör.

Blad 123

Sektionsritning 237
Sektioner 54/492 – 54/680

SEKTION 54/680

± 2.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
156.5	37
138.5	37
121	36
105.5	33
91	31
77.5	29
64.75	27.25
52.75	26.5
41.5	23.5

v.y. 27/10 1947 + 0.88 m.

14 m.
16 m.

grusbotten

SEKTION 54/655

± 2.00

v.y. 27/10 – 1947 + 0.87 m.

14 m.
16 m.

grusbotten

SEKTION 54/630

± 2.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P	F ursp. sekt.	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
139.75	37.80	130.75	38.05	135.75	37.8
120	37.80	111.0	38.05	116	37.8
101.25	36.40	92.25	36.65	97.25	36.4
84	35	75.0	35.25	80	35
68	31.75			64	31.75
54	27.5			50	27.5
41.5	25.25	33.0	24.3	38	24.1
30	23	23.7	18.7	27.5	20.9
19.5	20.75			18	18.75

v.y. 27/10 – 1947 + 0.87 m.

grusbotten
14 m.
16 m.

SEKTION 54/580

± 2.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P
149.75	41.75
128.5	41.75
108.25	40.5
89.25	38.5
71.5	35.75
55	31
42	25.25
30.5	23
20	20.75

v.y. 27/10 – 1947 + 0.87 m.

grusbotten
14 m.
16 m.

SEKTION 54/545

± 2.00

v.y. 27/10 – 1947 + 0.90 m.

14 m.
16 m.

f b

grusbotten

SEKTION 54/510

± 2.00

F nya sekt. (bb = 16 m.)	P	F nya sekt. (bb = 14 m.)	P
136.75	33.25	132	33.1
119.25	33.25	114.5	33.1
102.75	33.25	98	33.1
87.25	33	82.5	32.5
72.75	31	68.75	29.25
59.25	28.75	56.25	27
46.75	26.5	44.65	25
35.25	24.25	33.75	23.25
24.5	22.5	23.5	21.5

v.y. 27/10 – 1947 + 0.91 m.

14 m.
16 m.

grusbotten

SEKTION 54/492

± 2.00

v.y. 27/10 – 1947 + 0.93 m.

14 m.
16 m.

grus

grusbotten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektionsritning
Kartkort 57
Ark. 70

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 124.

Sektionsritning 236.
Sektioner 54/265 – 54/470.

SEKTION 54/470

+ 2.00

v.y. 27/10 – 1947 + 0.95 m.

14 m.
16 m.

f. b. | gras | f. b.

+ 2.00

SEKTION 54/450

+ 2.00

F nya sekt. (bb=16 el. 14 m.)	P	F ursprr. sekt.	P
147.75	39	147.75	39
127	34	127	34
107.25	39	107.25	39
88.5	38	88.5	38
71.5	34		
56.25	31		
42.5	26.5	42.5	26.5
31	23.5	31	23.5
20	21.5		

v.y. 27/10 – 1947 + 0.95 m.

16 m.

grusbotten

+ 2.00

SEKTION 54/400

+ 2.00

v.y. 27/10 – 1947 + 0.99 m.

16 m.

grusbotten

+ 2.00

SEKTION 54/355

+ 2.00

F nya sekt.	P
134	34.75
114.75	34.75
96.5	34.25
79.25	33
63.25	31.25
48.25	30.25
35.25	26.25
23.5	23.25
12.75	21.25

v.y. 27/10 – 1947 + 0.99 m.

16 m.

grusbotten

+ 2.00

SEKTION 54/340

+ 2.00

v.y. 27/10 – 1947 + 1.00 m.

16 m.

grusbotten

+ 2.00

SEKTION 54/290

+ 2.00

F nya sekt.	P	F urspr. sekt.	P
128.5	31.75	126.25	32
109.75	31.75	107.5	32
92	31.75	89.75	32
75.25	31.75	78	32
59.5	31		
45.5	27.5		
33	25	31.1	23.5
22	20.75	20.6	19.0
12.5	18.5	11.6	17.8

v.y. 27/10 – 1947 + 1.02 m.

16 m.

grusbotten

+ 2.00

SEKTION 54/265

+ 200

v.y. 27/10 – 1947 + 1.05 m.

16 m.

+ 2.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bratling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsverkstad

Ringsjöutredningen
Sektioner till
kartkort 57
Bok 70

Ringsjöutredningen

Blad 125.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 54/250

± 2.00

v.y. 27/10 - 1947 + 1.08 m.

16 m.

grusbotten

± 2.00

Sektionsritning 235.
Sektioner 54/050 – 54/250.

SEKTION 54/225

± 2.00

v.y. 27/10 - 1947 + 1.08 m.

16 m.

grusbotten

sten

± 2.00

SEKTION 54/205

± 2.00

v.y. 27/10 - 1947 + 1.09 m.

16 m.

grusbotten

stenbotten

± 2.00

F nya sekt.	P nya sekt.
140.25	37.40
118.75	37.25
100.25	36.25
81.75	34.75
64.75	32.5
49	31.5
34.25	29
21	22.75
10.5	19.5

SEKTION 54/185

± 2.00

v.y. 27/10 - 1947 + 1.09 m.

grusbotten

16 m.

stenbotten

± 2.00

SEKTION 54/150

± 2.00

v.y. 27/10 - 1947 + 1.09 m.

16 m.

grusbotten

± 2.00

F nya sekt.	P nya sekt.	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.
136.75	36.5	136	36.5
116.75	36.5	116	36.5
97.75	36.5	97	36.5
77.75	36	79	36
63.25	32.75		
48.5	29.75		
35	27	34.15	27.0
22.75	24.5	21.9	24.5
11.75	21.75	10.9	21.75

SEKTION 54/100

± 2.00

v.y. 27/10 - 1947 + 1.09 m.

16 m.

grusbotten

± 2.00

SEKTION 54/050

± 2.00

v.y. 27/10 - 1947 + 1.08 m.

16 m.

grusbotten

± 2.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektionsritning
Kartkort 57
Bok 70

Ringsjöutredningen

Blad 126

SEKTION 54/000

± 2.00

F nya sekt.	P nya sekt.	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.
125.75	30.75	125.75	30.75
108.25	30.75	108.25	30.75
91.75	30.75	91.75	30.75
76.25	30.25	76.25	30.25
61.75	29.25		
48	27.5		
35.5	25.5	35.5	25.5
23.75	23.75	23.75	23.75
13	21.25	13	21.25

v.y. 27/10 - 1947 + 1.10 m.

16 m.

grusbotten

± 2.00

Sektionsritning 234.

Sektioner 53/750 - 54/000

SEKTION 53/968

± 2.00

v.y. 17/10 - 1947 + 1.23 m.

16 m.

grusbotten

grusbotten

± 2.00

Malmö 1951

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör

SEKTION 53/950

± 2.00

v.y. 17/10 - 1947 + 1.26 m.

16 m.

grusbotten

± 2.00

SEKTION 53/900

± 2.00

F nya sekt.	P nya sekt.
125.5	33.75
108.25	33.75
92	33.25
77	31.25
63	29.25
50	26.75
38.25	24.5
27	23.25
16	20

v.y. 17/10 - 1947 + 1.27 m.

16 m.

grusbotten

± 2.00

SEKTION 53/850

± 2.00

v.y. 17/10 - 1947 + 1.28 m.

16 m.

grusbotten

± 2.00

SEKTION 53/800

± 2.00

F nya sekt.	P nya sekt.	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.
120	31.50	117.5	31.5
103.5	31.50	101	31.5
89	31.25	85.8	30.6
73.5	30.25	71	29.5
60	28		
47.5	25.75		
36	23.5	33.8	22.5
25.5	21.25	23.8	20.8
16	19		

v.y. 17/10 - 1947 + 1.28 m.

grusbotten

16 m.

± 2.00

SEKTION 53/750

± 2.00

v.y. 17/10 - 1947 + 1.27 m.

16 m.

grusbotten

± 2.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Beetling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner 2-11
Kartkort 55 och 57

Bok 70

Ringsjöutredningen

Blad 127.

SEKTION 53/700

± 2.00

F nya sekt.	P nya sekt.
132.50	35
114.25	35
97	35.0
80.75	33.5
66.25	30.5
52.75	28
40.75	25
28.5	23
19	20.75

v.y. 15/10 - 1947 + 1,28 m.

16 m.

grusbotten

± 2.00

Sektionsritning 233.

Sektioner 53/450 – 53/700.

SEKTION 53/665

± 2.00

v.y. 15/10 - 1947 + 1,29 m.

grusbotten 16 m.

± 2.00

Malmö 1951

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör

SEKTION 53/645

± 2.00

v.y. 15/10 - 1947 + 1,30 m.

grusbotten

16 m.

± 2.00

SEKTION 53/600

± 2.00

F nya sekt.	P nya sekt.	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.
123.25	31.5	140.75	31.5
106.75	31.5	123.25	31.5
91.25	31.5	106.75	31.5
76.75	30.5	91.25	31.5
63.25	28.75	76.75	30.5
50.25	27.25		
37.75	25.75	37.75	25.75
25.75	24.25	25.75	27.25
14.5	22.25		

v.y. 15/10 - 1947 + 1,30 m.

grusbotten

16 m.

± 2.00

SEKTION 53/550

± 2.00

v.y. 15/10 - 1947 + 1,31 m.

16 m.

grusbotten

± 2.00

F nya sekt.	P nya sekt.
124	33.3
107	33.3
91	33
76.25	30.5
62.5	28
50	25.5
38.5	23.25
28	21
18.5	18.75

SEKTION 53/500

± 2.00

v.y. 15/10 - 1947 + 1,33 m.

16 m.

grusbotten

± 2.00

SEKTION 53/450

± 2.00

v.y. 15/10 - 1947 + 1,32 m.

16 m.

grusbotten

± 2.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör.

L 2 ·664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner 2:ull
Kartkvt 55
Bok 68 och 70 –

Ringsjöutredningen

Blad 128.

SEKTION 53/400
± 2.00

F nya sekt.	P nya sekt.	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.
118	30.90	135.25	30.90
101.75	30.90	118	30.90
86.5	29.75	101.75	30.90
78.25	28.75	86.5	29.75
58.75	27.25	72.25	28.75
46.5	25		
35	23.5	25	23.5
24	22	24	22

v.y. 15/10 – 1947 + 1.31 m.
16 m. grusbotten

± 2.00

Sektionsritning 232
Sektioner 53/162 – 53/400

SEKTION 53/350
± 2.00

v.y. 15/7 – 1947 + 1.28 m.
16 m. grusbotten

± 2.00

Malmö 1951
C.H Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 53/300
± 2.00

F nya sekt.	P nya sekt.
121.65	34
104.35	34
88.15	32.3
73.15	29.8
59.75	27.2
47.5	24.65
36.4	22.5
26	20.6

v.y. 15/7 – 1947 + 1.28 m.
16 m. grusbotten

± 2.00

SEKTION 53/250
± 2.00

v.y. 15/10 – 1947 + 1.27 m.
16 m. grusbotten

± 2.00

SEKTION 53/200
± 2.00

F nya sekt.	P nya sekt.	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.
109.5	30.1	117.5	31.6
98.3	30.1	100.5	31.6
78.5	29	84.5	31.6
64.5	27.75	67.5	30.5
51.5	25.5	55.5	26
39.5	23.25		
28.5	21	24.85	19.10
18.5	19.75	16.25	17.20

v.y. 15/10 – 1947 + 1.36 m.
16 m. grusbotten

± 2.00

SEKTION 53/175
± 2.00

v.y. 15/10 – 1947 + 1.22 m.
16 m. grusbotten

± 2.00

SEKTION 53/162
± 2.00

v.y. 15/10 – 1947 + 1.28 m.
16 m. grusbotten

± 2.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.

Kristianstad 1963
Klas Bertling
lantbruksingenjör.

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 55
Bok 68

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 129

Sektionsritning 231
Sektioner 52/900 – 53/150.

SEKTION 53/150
± 2.00

v.y. 15/10 – 1947 + 1,23 m.
grusbotten 16 m.
± 2.00

SEKTION 53/100
± 2.00

F nya sekt.	P
117.5	35.65
100.25	35.65
84	34.5
68.5	32.5
54	29.75
41	24.25
30.25	22.5
20	20.5

v.y. 15/10 – 1947 + 1,23 m.
16 m. grusbotten
± 2.00

SEKTION 53/050
± 2.00

F nya sekt.	P	F urspr. sekt.	P
102.25	30	116.75	30.6
86.25	30	99.75	30.6
71.25	28.6	83.75	28.6
57.5	27.5	68.75	28.6
44.75	26.25	55.5	27.3
33.25	23	21.75	20.25
20.75	20.75	12.25	18.75
13	18.75		

v.y. 15/10 – 1947 + 1,21 m.
16 m. grusbotten
± 2.00

SEKTION 53/000
± 2.00

v.y. 15/10 – 1947 + 1,18 m.
16 m. grusbotten
± 2.00

SEKTION 52/950
± 2.00

v.y. – 15/10 – 1947 + 1.17 m.
16 m. grusbotten
± 2.00

SEKTION 52/913
± 2.00

v.y. 15/10 – 1947 + 1.39 m.
16 m. grusbotten stenbotten
± 2.00

SEKTION 52/900
± 2.00

F nya sekt.	P	F urspr. sekt.	P
132.25	33.75	148	34
112.5	33.75	127.25	34
93.75	33.75	107.5	34
76	33.75	88.75	34
59.25	33.75	71	34
43.75	31.25	23.25	27.90
29	29.25	10.25	22.75
15	22.75		

v.y. 15/10 – 1947 + 1.43 m.
16 m. grusbotten stenbotten
± 2.00

Sektionsändring

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963

L 2 · 664

Klas Wetterling
lantbruksingenjör

Statens Reproduktionsverksstall

Ringsjöutredningen
Sektion, Bill
Kartkort 55
Bok 68


Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 130.


Sektionsritning 230.
Sektioner 52/690 – 52/885.

SEKTION 52/885
± 2.00

F nya sekt.	P	F ursprl. sekt.	P
98	26	113.25	26
82.5	26	96.75	26
68	26	81.25	26
54.5	26	66.75	26
42	25.10	53.25	26
30.5	23.25		
19.75	21.25	18.45	21.25
10	17.5	8.75	17.5




SEKTION 52/850
± 2.00




SEKTION 52/815
± 2.00


F nya sekt.	P
99.75	29.25
83.75	29.25
68.75	29.25
54.75	28.25
42	25.25
30.75	22.5
20.5	22.75
10.5	19



SEKTION 52/790
± 2.00




SEKTION 52/750
± 2.00




F nya sekt.	P	F ursprl. sekt.	P
102.1	31	114.1	31
85.60	31	98.6	31
70.10	30.5	80.1	31
55.75	29	64.6	30.75
43	23.75	50.25	29.25
32.5	21.75		
23	19.5	19.20	16.95
14.50	17	11.85	12.2

SEKTION 52/725
± 2.00



SEKTION 52/690
± 2.00



Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsnämnd

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 55
Bok 68

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 131

Sektionsritning 229
Sektioner 52/580 – 52/675

Järnvägsbron vid Amalienlund

SEKTION 52/675
+ 2.00

F nya sekt.	P
74.75	29.75
80	28.25
66.5	27.15
53.75	26
42.25	23.5
31.75	21.25
22.25	19
13.50	17.25

v.y. 7/9 – 1947 + 1.32 m.
14 m.
stenbotten
+ 2.00

Topp av räls
granitmur
metric punkt av stålkonstruktion
glacis
glacis

SEKTION 52/637
+ 2.00

F ursprl. sekt.	P
87	28.7
75.6	27.7
64.3	26.7
53.0	25.7
41.75	24.7
13.60	14.2
8.60	12.6

v.y. 7/10 – 1947 + 1.86 m.
14 m.
stenbotten
+ 2.00

enl. ritning B 3504-3 i Kungl. järnvägsstyrelsens bantekn. avd.

SEKTION 52/620
+ 2.00

F ursprl. sekt.	P
97	23.5
83.0	23.5
70	23.5
58	23.5
47	22.7
36.5	21.2
27	18.4
19.25	14.4
12.85	12.9

v.y. 7/10 – 1947 + 1.38 m.
14 m.
grusbotten
+ 2.00

SEKTION 52/600
+ 2.00

v.y. 7/10 – 1947 + 1.40 m.
grusbotten
+ 2.00

SEKTION 52/580
+ 2.00

v.y. 7/10 – 1947 + 1.41 m.
grusbotten
+ 2.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till Kartkort 55
Bok 68

Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 132.

Sektionsritning 228
Sektioner 52/335 – 52/550

SEKTION 52/550

± 3.00

v.v. 7/10 – 1947 + 1.43 m.

grusbotten

± 3.00

SEKTION 52/500

± 3.00

F	P
urspr. sekt.	
108	28.3
92.5	28.3
78	28.3
64.5	27.2
52	26.1
40.75	23
30.5	20.75
21.25	17.5
13.60	15.6

v.v. 7/10 – 1947 + 1.51 m.

grusbotten

± 3.00

SEKTION 52/450

± 3.00

Nygrävning 52/425–52/610
en längd av ung. 225 m.
i rätningen

F	P
nya sekt.	
88	29.75
73.5	29.75
60	27.5
47.5	25.25
36	23
25.5	20.75
16	18.5
7.50	16.25

v.v. 7/10 – 1947 + 1.56 m.

grusbotten

± 3.00

SEKTION 52/440

± 3.00

F	P	F	P
nya sekt.		urspr. sekt.	
109.25	27	99.25	27.50
93.76	27	83.76	27.50
77.25	27	69.25	27.50
65.75	26.6	55.75	24.00
53.25	25.5	44.65	23.1
41.75	23.5	34.3	21
31.25	21.25	25.3	19
21.75	19	17.5	15.9
13.25	16.75	11.5	13.0

v.v. 7/9 – 1947 + 1.57 m.

grusbotten

± 3.00

SEKTION 52/395

± 3.00

v.v. 7/10 – 1947 + 1.58 m.

14 m.

grusbotten

± 3.00

SEKTION 52/375

± 3.00

v.v. 7/10 – 1947 + 1.58 m.

14 m.

grusbotten

± 3.00

SEKTION 52/335

± 3.00

F	P
nya sekt.	
115	27.80
98.75	27.80
83.5	27.80
69.25	27.50
56	26.85
43.50	25.55
32.20	23.15
21.60	21.25
12.00	18.70

v.v. 29/9 – 1947 + 1.58 m.

grus 14 m. f.b.

± 3.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bertling

lantbruksingenjör.

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 55
Bih 68

Malmö 1951
C H Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 133.

Sektionsritning 227.
Sektioner 52/165 – 52/300

SEKTION 52/300
± 3.00

F nya sekt.	P nya sekt.	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.
118.75	27.85	108.25	28.0
97.75	27.85	92.25	28.0
82.75	27.85	77.25	28.0
68.75	27.35	63.25	27.0
55.75	26.25	50	26
42.75	24.5	37.5	24.5
33	22.25	24.70	22.25
23	20	16.90	20
14.00	18.30	10.40	11.4

v.y. 29/9 - 1947 + 1.54 m.
14 m.
ytan
± 3.00

SEKTION 52/270
± 3.00

F nya sekt.	P nya sekt.
101.65	23.5
86.9	23.5
73.15	23.5
60.40	23.25
48.65	22.1
37.9	21
28	20.25
19.15	18
11.00	11.50

v.y. 29/9 - 1947 + 1.57 m.
14 m.
± 3.00

SEKTION 52/250
± 3.00

v.y. 29/9 - 1947 + 1.63 m.
14 m.
grusbotten
± 3.00

SEKTION 52/225
± 3.00

v.y. 29/9 - 1947 + 1.64 m.
14 m.
grusbotten
± 3.00

SEKTION 52/200
± 3.00

F nya sekt.	P nya sekt.	F urspr. sekt.	P urspr. sekt.
116	32	116	32
99	32	99	32
83	32	83.00	32
68.00	30.75	68.00	30.75
54.25	27.95	54.25	27.95
41.80	25.45	41.8	25.45
31.00	23.30	31.00	23.30
20.50	21.00	20.50	21.00
10	17.75	10	17.75

v.y. 29/9 - 1947 + 1.67 m.
14 m.
± 3.00

SEKTION 52/180
± 3.00

v.y. 29/9 - 1947 + 1.68 m.
14 m.
grusbotten
± 3.00

SEKTION 52/165
± 3.00

v.y. 29/9 - 1947 + 1.69 m.
14 m.
grus
± 3.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Wettling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektionsarkiv
kartkart 55
Bok 68


Ringsjöutredningen

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör


Blad 134

Sektionsritning 226
Sektioner 52/035 – 52/150


SEKTION 52/150
± 3.00




SEKTION 52/133
± 3.00



SEKTION 52/115
± 3.00




SEKTION 52/105
± 3.00



nya sekt.		ursprr. sekt.	
100.25	22.75	95.25	22.25
84	22.75	79	22.25
68.75	22.75	63.75	22.25
54.5	22.75	49.5	22.25
41.25	22.75	36.25	22.25
29	21.75	24	21.25
18	20.25	12.75	19.5
8.25	18.75	3.0	18.0

SEKTION 52/100
± 3.00


SEKTION 52/077
± 3.00



F P
ursprr. sekt.

41.25	19.5
30.0	19.5

SEKTION 52/035
± 3.00



Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963

Klas Wretling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Sektionsritning 225a.


Malmö 1951 — Blad 135


C. H. Wallér

statens lantbruksingenjör

Sektionsritning 225a.

Sektionerna 51/750 – 52/000





Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klasbestling

lantbruksingenjör.

L 2·664

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 63
Bor. 66

Ringsjöutredningen

Blad 137.

SEKTION 51/735
± 3.00

v.y. 19/9 - 1947 + 3.48 m.

14 m.

± 3.00

Sektionsritning 224.
Sektioner 51/575 – 51/735

SEKTION 51/710
± 3.00

v.y. d 19/9 - 1947 + 3.43 m.

14 m.

± 3.00

Malmö 1951
C.H.Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 51/700
± 3.00

F ursprl. sekt.	P	F ursprl. sekt.	P
93.5	29.4	6.9	30.4
77.5	29.4	5.3	30.4
62.5	27.75	3.8	28.75
49.5	26	2.5	27
37.5	24.25	13.5	18
26.25	22		
16	18.5		
7.50	16.25		

v.y. 19/9 - 1947 + 3.39 m.

14 m.

± 3.00

SEKTION 51/650
± 3.00

v.y. 19/9 - 1947 + 3.39 m.

14 m.

± 3.00

SEKTION 51/625
± 3.00

v.y. 19/9 - 1947 + 3.25 m.

14 m.

± 3.00

SEKTION 51/600
± 3.00

F ursprl. sekt.	P	F ursprl. sekt.	P
89.25	29.35	7.25	29.75
74.5	28.25	54.75	28.1
60.75	27.1	42.50	27.1
48	26	30	25.75
36.5	23.25	20	14.90
26	21		
16.60	19		
7.85	17.3		

v.y. 19/9 - 1947 + 3.25 m.

14 m.

± 3.00

SEKTION 51/575
± 3.00

v.y. 19/9 - 1947 + 3.24 m.

14 m.

± 3.00

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Bestling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsverkstad

Sektioner till kartblad 53
Bok 66.

Ringsjöutredningen

Blad 138.

SEKTION 51/550
+ 3.00

SEKTION 51/500
+ 3.00

F	P
nya sekt.	
98.25	34.25
82.5	32.5
68	29.8
54.75	27.4
42.75	24.7
31.5	23.1
20.75	21.75
10.3	17.5

SEKTION 51/450
+ 3.00

F	P	F	P
nya sekt.		wisp. sekt.	
91	27.75	101	27.25
76.5	27.75	85.5	27.25
63	27	71	27.25
50.5	26	57.5	26.25
38.75	24.5	44.7	25.60
27.5	22.90	33.1	23.10
17.5	19.65		
9.0	16.40		

SEKTION 51/400
+ 3.00

SEKTION 51/360
+ 3.00

SEKTION 51/350
+ 3.00

F	P
nya sekt.	
95.25	28.80
80.75	28.30
67.25	27.80
54.75	25.90
43.00	24.10
32.30	21.90
22.30	20.10
13.00	18.30

SEKTION 51/300
+ 3.00

Sektionsritning 223
Sektioner 51/300 – 51/550.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Bertelsen
lantbruksingenjör.

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kartkort 53
Bok 66

Ringsjöutredningen

Blad 139.

SEKTION 51/250
± 3.00

v.y. 8/9 - 1947 + 3.35 m.

± 3.00

Sektionsritning 222.
Sektioner 51/050 – 51/250.

F P
nya sekt.

F	P
94.25	29.75
79.75	29.60
64.25	27.40
52.75	25.15
42.25	22.90
31.75	21.10
22.00	19.30
13.00	17.50

F P
urspr. sekt.

F	P
105	30.50
69.5	30.50
75	29.20
62.25	27
51.5	25
41.2	21.25

14 m.
grusbotten

SEKTION 51/200
± 3.00

v.y. 8/9 - 1947 + 3.39 m.

± 3.00

14 m.
grusbotten

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör.

SEKTION 51/160
± 3.00

v.y. 8/9 - 1947 + 3.43 m.

± 3.00

14 m.
grusbotten

F P
nya sekt.

F	P
99.5	30.30
84	29.20
69.75	28.10
56.5	26.95
45	23.25
34.5	21
25.00	18.75
16.50	16.50

SEKTION 51/110
± 3.00

v.y. 8/9 - 1947 + 3.45 m.

± 3.00

14 m.
grusbotten

SEKTION 51/087
± 3.00

v.y. 8/9 - 1947 + 3.47 m.

± 3.00

14 m.
grusbotten

SEKTION 51/070
± 3.00

v.y. 8/9 - 1947 + 3.47 m.

± 3.00

F P
urspr. sekt.

F	P
73.6	32.25
59.5	28
44.3	28.75
33.1	17.4

14 m.
grusbotten

SEKTION 51/050
± 3.00

v.y. 8/9 - 1947 + 3.47 m.

± 3.00

14 m.
grusbotten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen
Sektioner till kartkort 53

Bok 66

Ringsjöutredningen

Blad 140.

SEKTION 51/025
± 3.00

F	P
nya sekt.	
96.75	39
77.0	35
63.15	29.5
50.65	25.5
39.15	23.35
28.65	21
19.15	18.75
10.65	16.5

F	P
wspr. sekt.	
110.75	41.75
91	39
73.25	35
56.40	29.5
45.5	23.60
36.2	22.4

v.y. 8/9 - 1947 + 3.50 m.

14 m. grusbotten

▽ +3.00

Sektionsritning 221.
Sektioner 50/835 – 51/025.

SEKTION 50/985
± 3.00

v.y. 8/9 - 1947 + 3.44 m.

grusbotten

▽ +3.00

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

SEKTION 50/950
± 3.00

v.y. 8/9 - 1947 + 3.45 m.

grusbotten

▽ +3.00

SEKTION 50/925
± 3.00

F	P
wspr. sekt.	
80	29.75
66	28.25
53.40	26.25
41.80	22.65
32.30	19.3
23.60	17.9
15.40	16.5
7.60	15.1

v.y. 8/9 - 1947 + 3.48

grusbotten

▽ +3.00

SEKTION 50/885
± 3.00

v.y. 8/9 - 1947 + 3.46 m.

grusbotten

▽ +3.00

SEKTION 50/850
± 3.00

v.y. 8/9 - 1947 + 3.42 m.

grusbotten

▽ +3.00

SEKTION 50/835
± 3.00

F	P
wspr. sekt.	
100.25	30
84.25	30
69.25	30
55.40	27.50
42.95	24.70
32.45	20.75
23.20	18.40
14.70	16.45
7.00	14.90

v.y. 8/9 - 1947 + 3.44

grusbotten

▽ +3.00

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kartkort 53
Bok 66
Bok 36, Hillaröd

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 141

SEKTION 50/800
± 3.00

SEKTION 50/750
± 3.00

F	P
93.85	30.5
77.85	30.5
62.85	29.5
49.10	28.5
36.50	25.50
25.80	19.00
17.30	17.30
9.80	14.80
3.90	9.80

SEKTION 50/700
± 3.00

SEKTION 50/680
± 3.00

SEKTION 50/635
± 3.00

SEKTION 50/620
± 3.00

F	P
95	34.75
77.25	34.75
60.75	33.00
43.50	30.00
32.50	22.35
22.50	20.90
13.00	18.70
4.70	15.00

SEKTION 50/600
± 3.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kart kort 53
Bok 65 och 66

Ringsjöutredningen

Bok 65 och 66, Vilandsån

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 142.

SEKTION 50/550

± 4.00

v.y. 4/9 - 1947 = 3.44 m

Fabriksområde 219

± 4.00

Sektionen 50/248 - 50/550

gyttja

sten

grusbotten

SEKTION 50/500

± 4.00

F	P
114.75	35.10
96.25	35.10
78.75	35.10
62.10	34.25
46.50	31.75
32.60	25.50
21.20	23.00
10.50	21.50
1.70	12.30

v.y. 4/9 - 1947 = 3.46 m

± 4.00

gyttja

grusbotten

SEKTION 50/450

± 4.00

v.y. 4/9 - 1947 = 3.45 m

± 4.00

gyttja

grusbotten

SEKTION 50/400

± 4.00

F	P
87.75	33.5
78	32.25
57.30	29.85
42.80	26.75
31.80	23.50
21.00	21.40
11.75	17.90
3.75	12.75

v.y. 4/9 - 1947 = 3.45 m

± 4.00

gyttja

grusbotten

SEKTION 50/350

± 4.00

v.y. 4/9 - 1947 = 3.44 m

± 4.00

gyttja

grusbotten

SEKTION 50/300

± 4.00

F	P
119.65	39.60
99.40	38.50
80.15	37.40
61.90	36.25
45.40	32.00
27.90	28.00
15.30	24.50
3.90	20.40

108 m²

v.y. 4/9 - 1947 = 3.43 m

± 4.00

gyttja

grusbotten

SEKTION 50/248

± 4.00

v.y. 3/9 - 1947 = 3.33 m

± 4.00

gyttja

sten

grusbotten

grusbotten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsnämnd

Sektioner till kartkort 53
Bok 65

Ringsjöutredningen

Bok 65, Vittsjön

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 143

SEKTION 50/238
± 4.00

grusbotten
v.y. 3/9 - 1947 + 3.37 m
grusbotten
± 4.00

Sektionsriktning 218
Sektionen 50/075 - 50/238

SEKTION 50/218
± 4.00

grusbotten
v.y. 3/9 - 1947 + 3.38 m
fyllda
± 4.00

SEKTION 50/185
± 4.00

F	P
115.75	36.50
96	36.50
77.25	36.50
60.10	33.90
44.60	31.15
30.80	27.45
18.00	25.70
5.90	21.00

stenbotten
3/9 - 1947 + 3.42 m
fyllda
grusbotten
± 4.00

SEKTION 50/155
± 4.00

sten
grus
v.y. 3/9 - 1947
± 4.00

SEKTION 50/124
± 4.00

grusbotten
v.y 3/9 - 1947 + 3.46 m
grusbotten
± 4.00

SEKTION 50/095
± 4.00

F	P
122.60	46.85
99.50	45.85
77.50	44.25
56.70	42
37.50	39
20.00	32
7.70	22.20

v.y 3/9 - 1947 + 3.48 m
grusbotten
grusbotten
± 4.00

SEKTION 50/075
± 4.00

11.5 12.6 14.0 15.0 105 m² 18.5 9.6 9.5 14.0 2.0
v.y 3/9 - 1947 + 3.49 m
v.y 3/9 - 1947
grusbotten
stenbotten
grusbotten
± 4.00

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 '664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kartkort 53
Bok 65

Ringsjöutredningen

Bok 65, Vittinge

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 144

SEKTION 50/050

F	P
106.75	48
83.75	46.75
61.75	45.5
41.00	43
23.25	30.50
12.00	23.40
3.10	16.20

+ 4.00

v.y. 3/9 - 1947 + 3.50

v.y. 3/9 - 1947 + 3.51 m

+ 4.00

Sektionering 247.
Sektion 50/925 - 50/050

stenbotten

grusbotten

SEKTION 50/040

+ 4.00

v.y. 3/9 - 1947 + 3.50 m

v.y. 3/9 - 1948 + 3.52 m.

+ 4.00

stenbotten

sten

SEKTION 50/000

F	P
96.50	41.25
75.75	40.25
56.00	39.25
37.50	34.10
22.00	27.50
9.70	22.20
1.10	9.5

+ 4.00

v.y. 4/9 - 1947 + 3.50 m

+ 4.00

stenbotten

grusbotten

SEKTION 49/985

+ 4.00

v.y. 4/9 1947 + 3.63 m

+ 4.00

stenbotten

stenbotten

stenbotten

SEKTION 49/965

F	P
95	42.00
73.25	42.00
52.50	42.00
33.75	40.00
14.50	28.50
3.00	19.50

+ 4.00

v.y. 4/9 - 1947 + 3.44 m

v.y. 4/9 - 1947 + 3.70 m

+ 4.00

stenbotten

stenbotten

stenbotten

SEKTION 49/940

+ 4.00

v.y. 4/9 - 1947 + 3.38 m

+ 4.00

stenbotten

stenbotten

SEKTION 49/925

F	P
78.75	33.90
61	33.90
44.25	33.90
28.50	31.50
15.25	24.00
5.25	14.40

+ 4.00

v.y. 4/9 - 1947 + 3.88 m.

stenbotten

sten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bexteling

lantbruksingenjör

L 2·664

Statens Reproduktionsverk

Sektioner till kartkort 66 och 67

Ringsjöutredningen

Bok 87.

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör.

Blad 145

Diarium
Sektionsritning 1.
Sektionen 100/005 – 100/750.

SEKTION 100/005
± 0.00

F	P	nya sekt.
66.3	13	
55.8	13	
46	13	
37.0	13	
28.75	13	
21.25	13	
14.5	13	
9.25	10.8	
5.0	8.0	

F	P	ursprl. sekt.
65.6	13	
55.0	13	
45.2	13.25	
36.2	13.25	
13.70	13.25	
8.75	10.35	
4.65	7.75	

v.y d. 22/6 1948 ±0.00 m
fast botten
5 m.

SEKTION 100/050
± 0.00

v.y d. 22/6 1948 -0.00 m
fast botten
5 m.

SEKTION 100/100
± 0.00

F	P	nya sekt.
36.35	15.9	
28.1	15.9	
20.6	14.2	
14.45	11.8	
9.7	10	
5.7	8.2	

v.y d. 22/6 1948 – 0.00 m
fast botten
5 m.

SEKTION 100/150
± 0.00

F	P	nya sekt.
68.10	18.1	
54.35	18.1	
44.35	18.1	
35.1	18.1	
26.6	16.6	
20	13.6	
14.5	11.8	
9.7	10	
5.7	8.2	

F	P	ursprl. sekt.
60.60	18.3	
49.85	18.3	
39.85	18.3	
30.6	18.3	
11.65	10.8	
7.5	8.0	
4.5	6.3	

v.y d. 22/6 1948 -0.00 m
fast botten
5 m.

SEKTION 100/200
± 0.00

v.y d. 22/6 1948 +0.00 m
5 m.
fast botten

SEKTION 100/250
± 0.00

v.y d. 22/6 1948 +0.00 m
5 m.
fast botten

F	P	nya sekt.
35.3	18.7	
27	16.3	
20.15	13.9	
14.65	12.1	
9.9	10.3	
5.9	8.5	

SEKTION 100/300
± 0.00

v.y d. 22/6 1948 +0.00 m
5 m.
fast botten

SEKTION 100/350
± 0.00

v.y d. 22/6 1948 +0.00 m
fast botten
5 m.

Skala 1:100

F	P	nya sekt.
63.25	17.5	
52.75	17.5	
43	17.5	
34	17.5	
25.75	17.5	
19.5	13.3	
14	11.5	
9.2	9.4	
5.2	7.4	

F	P	ursprl. sekt.
58.05	18.0	
47.55	18.0	
37.0	18.0	
28.8	18.0	
9.45	9.3	
6.25	6.9	
3.65	5.65	

SEKTION 100/400
± 0.00

v.y d. 22/6 1948 +0.00 m
fast botten
5 m.

SEKTION 100/450
± 0.00

v.y d. 22/6 1948 +0.00 m
fast botten
5 m.

F	P	nya sekt.
34.25	17.8	
25.95	17.8	
19.5	15.4	
14	11.6	
9.2	9.8	
5.2	8.0	

SEKTION 100/500
± 0.00

v.y d. 22/6 1948 +0.00 m
fast botten
5 m.

SEKTION 100/550
± 0.00

F	P	nya sekt.
64.85	17.6	
51.10	17.6	
44.10	17.6	
34.85	17.6	
26.35	17.6	
19.35	13.7	
13.85	11.6	
9.1	9.8	
5.1	8.0	

F	P	ursprl. sekt.
63.10	18.0	
52.35	18.0	
42.35	18.0	
33.1	18.0	
12.10	10.6	
8.10	9.0	
4.52	7.75	

v.y d. 22/6 1948 +0.00 m
fast botten
5 m.

SEKTION 100/600
± 0.00

22/6 1948 +0.22 m
fast botten
5 m.

SEKTION 100/650
± 0.00

v.y d. 22/6 1948 +0.23 m
fast botten
5 m.

SEKTION 100/700
± 0.00

v.y d. 22/6 1948 +0.23 m
fast botten

SEKTION 100/750
± 0.00

v.y d. 22/6 1948 +0.23 m
fast botten

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Bertling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Sektioner till kartkort 67

Bok 87 (Finnån)

Malmö 1951

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör

Blad 146.

SEKTION 100/800

± 0.00

F nya sekt. | P nya sekt. | F urspr. sekt. | P sekt.
62.7 | 17.75 | 58.7 | 17.75
52.4 | 17.75 | 48.4 | 17.75
42.8 | 17.75 | 38.8 | 17.75
34 | 17.75 | 30.0 | 17.75
26 | 14.25
19.50 | 13.90 | 11.53 | 9.45
14.00 | 11.60 | 8.12 | 7.8
9.30 | 9.80
5.80 | 8.00

Vy d. 29/6 1948 - 0.20 m

fast botten 5 m.

SEKTION 100/850

± 0.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.10 m

fast botten 5 m.

SEKTION 100/900

± 0.00

Vy d. 29/6 1948 -

fast botten

SEKTION 100/950

± 0.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.20 m

F nya sekt. | P nya sekt. | F urspr. sekt. | P sekt.
34.25 | 16.75 | 56.6 | 17.30
25.85 | 16.75 | 45.9 | 17.30
18.85 | 13.10 | 36.0 | 17.30
13.35 | 11.30 | 26.9 | 17.30
8.60 | 9.50
4.60 | 7.70

Vy d. 29/6 1948 + 0.10 m

fast botten 5 m.

SEKTION 101/000

± 0.00

F nya sekt. | P nya sekt. | F urspr. sekt. | P sekt.
63.35 | 17.30 | 9.03 | 8.55
52.65 | 17.30 | 5.63 | 7.20
42.75 | 17.30
33.65 | 17.30
25.25 | 17.30
18.85 | 13.10
13.35 | 11.30
8.60 | 9.60
4.60 | 7.70

Vy d. 29/6 1948 + 0.20 m

fast botten 5 m.

SEKTION 101/050

± 0.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.10 m

fast botten 5 m.

SEKTION 101/100

± 0.00

F nya sekt. | P nya sekt.
33.75 | 17.15
25.50 | 17.15
19.00 | 13.30
13.55 | 11.50
8.80 | 9.70
4.80 | 7.90

Vy d. 29/6 1948 + 0.20 m

fast botten 5 m.

Skala 1:100

SEKTION 101/150

± 0.00

Vy d. 29/6 1949 - 0.22 m

fast botten 5 m.

Finnån
Sektionering 2.
Sektionen 100/800 - 101/550

SEKTION 101/200

± 0.00

F nya sekt. | P nya sekt.
63.35 | 17.80
52.75 | 17.80
42.75 | 17.80
33.75 | 17.80
25.25 | 17.80
19.00 | 13.30
13.55 | 11.50
8.80 | 9.70
4.80 | 7.90

Vy d. 29/6 1949 + 0.22 m

fast botten 5 m.

SEKTION 101/250

± 0.00

F nya sekt. | P nya sekt. | F urspr. sekt. | P sekt.
58.83 | 14.80 | 54.05 | 17.1
48.58 | 14.80 | 43.8 | 17.1
39.08 | 14.80 | 34.30 | 17.1
30.33 | 14.80 | 25.60 | 17.1
22.33 | 16.80
16.46 | 12.40 | 8.4 | 8.05
11.34 | 10.60 | 5.50 | 6.90
6.97 | 8.80
3.35 | 7.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.25 m

fast botten 5 m.

SEKTION 101/300

± 0.00

F nya sekt. | P nya sekt.
39.50 | 17.40
30.70 | 17.40
22.62 | 15.90
16.81 | 12.60
11.69 | 10.80
7.32 | 9.00
3.70 | 7.20

Vy d. 29/6 1948 + 0.20 m

fast botten 5 m.

SEKTION 101/350

± 0.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.20 m

fast botten 5 m.

SEKTION 101/400

± 0.00

F nya sekt. | P nya sekt. | F urspr. sekt. | P sekt.
58.75 | 17.70 | 51.25 | 17.5
48.40 | 17.70 | 40.9 | 17.5
38.80 | 17.70 | 31.3 | 17.5
30 | 17.70 | 22.5 | 17.5
21.98 | 15.90
16.11 | 12.90
10.99 | 10.60 | 6.65 | 7.4
6.62 | 8.80 | 3.75 | 6.0
3.00 | 7.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.20 m

fast botten 5 m.

SEKTION 101/450

± 0.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.20 m

fast botten 5 m.

SEKTION 101/500

± 0.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.20 m

fast botten 5 m.

SEKTION 101/550

± 0.00

29/6 1948 + 0.18 m

fast botten.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klackenberg

lantbruksingenjör

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Sektioner till kartkort 67

Bok 87 o. 88 (Pinnön)

Malmö 1951

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör

Blad 147.

Pinnön.

Sektionsritning 3.

Sektioner 101/600 - 102/300.

SEKTION 101/600

± 1.00

d. 29/6 1948 + 0.20m.

fast botten

SEKTION 101/650

± 1.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.22m.

fast botten.

SEKTION 101/~~700~~ 631

± 1.00

F nya sekt.	P	F urspr. sekt.	P
58.90	17.10	52.2	17.10
48.70	17.10	42.	17.10
37.20	17.10	32.5	17.10
30.50	17.10	23.8	17.10
22.50	15.50		
16.51	12.50		
11.39	10.50	7.37	8.00
7.02	8.90	4.37	6.50
3.10	7.10		

Vy d. 29/6 1948 + 0.32m.

5 m.

fast botten.

SEKTION 101/~~750~~ 681

± 1.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.20m.

fast botten

5 m.

SEKTION 101/~~800~~ 731

± 1.00

F nya sekt.	P
38.40	17.60
29.30	17.60
21.93	14.00
16.06	12.20
10.94	10.40
6.57	8.60
2.95	6.80

Vy d. 29/6 1948 + 0.20m.

fast botten

5 m.

SEKTION 101/850

± 1.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.20m.

SEKTION 101/900

± 1.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.20m.

SEKTION 101/950

± 1.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.20m.

Skala 1:100

SEKTION 101/980

± 1.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.14m.

fast botten

SEKTION 102/000

± 1.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.10m.

fast botten

SEKTION 101/892 ~~102/050~~

± 1.00

F nya sekt.	P	F urspr. sekt.	P
57.90	18.25	51.3	18.00
46.00	18.25	41.0	18.00
37.30	18.25	31.30	18.00
28.50	18.25	22.50	18.00
21.87	14.00		
16.00	13.20		
10.87	10.40	7.51	8.00
6.50	8.60	4.37	6.60
2.88	6.80		

Vy d. 29/6 1948 + 0.46m.

fast botten

5 m.

SEKTION 101/942 ~~102/100~~

± 1.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.44m.

fast botten

5 m.

SEKTION 101/992 ~~102/150~~

± 1.00

F nya sekt.	P
37.42	18.25
28.62	18.25
21.87	14.00
16.00	13.20
10.87	10.40
6.50	8.60
2.88	6.80

Vy d. 29/6 1948 + 0.14m.

fast botten

5 m.

102/192

F nya sekt.	P
57.20	18.80
46.90	18.80
37.30	18.80
28.50	18.80
21.87	14.00

SEKTION 102/200

± 1.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.14m.

fast botten.

SEKTION 102/250

± 1.00

F	P
43.7	17.50
35.2	16.50
27.7	15.50
21.2	13.75
5.75	7.95
2.50	6.25

Vy d. 29/6

fast botten.

102/200 – 102/430

F nya sekt.	P
52.90	17.90
42.90	17.90
33.60	17.90
25.10	14.90
18.85	13.10
13.35	11.30
8.60	9.50
4.60	7.70
1.35	6.90

5 m.

SEKTION 102/300

± 1.00

Vy d. 29/6 1948 + 0.14m.

fast botten.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Wetterling

lantbruksingenjör.

L 2 · 664

Statens Reproduktionsanstalt

Ringsjöutredningen

Sektioner till kartkort 67 och 68

Bok 88 (Pinnän)

Malmö 1951
C.H. Wallér
statens lantbruksingenjör

Blad 148

SEKTION 102/350
± 1.00
Vy d. 30/6 1948 + 0.48 m.
fast botten

SEKTION 102/400
± 1.00
Vy d. 30/6 1948 + 0.48 m.
fast botten

SEKTION 102/450
± 1.00

F ursprung	P sekt.
39.25	12.6
31.75	12.6
24.85	12.6
18.75	12.6
5.12	6.3
3.12	5.1

Vy d. 30/6 1948 + 0.47 m.
fast botten

SEKTION 102/500
± 1.00
Vy d. 30/6 1948 + 0.53 m.
fast botten

SEKTION 102/550
± 1.00
Vy d. 30/6 1948 + 0.53 m.
fast botten

SEKTION 102/600
± 1.00
Vy d. 30/6 1948 + 0.53
fast botten.

SEKTION 102/650
± 1.00

F ursprung	P sekt.
38.75	14.25
30.6	14.25
23.6	14.25
17.5	13.0
5.10	6.25
2.80	5.1

Vy d. 30/6 1948 + 0.54 m.
fast botten

SEKTION 102/700
± 1.00
Vy d. 30/6 1948 + 0.54 m.
fast botten.

SEKTION 102/750
± 1.00
Vy d. 30/6 1948 + 0.54 m.
fast botten.

Sektionsritning 4.
Sektioner 102/350 – 103/100

SEKTION 102/800
± 1.00
Vy d. 30/6 1948 + 0.55 m.
fast botten

SEKTION 102/850
± 1.00

F ursprung	P sekt.
42.45	15.25
34.2	15.25
26.4	15.25
20.0	14.5
6.26	7.1
3.56	6.0

Vy d. 30/6 1948 + 0.55 m.
fast botten

SEKTION 102/900
± 1.00
Vy d. 30/6 1948 + 0.56 m.
fast botten

SEKTION 102/950
± 1.00
Vy d. 30/6 1948 + 0.56 m.
fast botten.

SEKTION 103/000
± 1.00
Vy d. 30/6 1948 + 0.56 m.
fast botten

102/450 – 102/589

F nya sekt.	P nya sekt.
48.57	17.00
38.87	17.00
29.87	17.00
21.87	14.00
16.00	12.80
10.87	10.40
6.50	8.60
2.88	6.80

102/637 – 102/700

F nya sekt.	P nya sekt.
46.80	18.80
37.30	18.80
28.50	15.80
21.87	14.00
16.00	12.80
10.87	10.40
6.50	8.60
2.88	6.80

5 m.

SEKTION 102/600 ~~103/050~~
± 1.00

F nya sekt.	P nya sekt.	F ursprung sekt.	P sekt.
29.38	16.70	41.0	17.50
22.28	14.20	32.15	17.50
16.41	12.40	24.05	15.90
11.29	10.60	17.50	13.15
6.92	8.80	12.75	10.40
3.30	7.00	8.75	8.60
		5.63	6.75
		3.0	5.5

Vy d. 30/6 1948 + 0.55 m.
fast botten

SEKTION 103/100
± 1.00
Vy d. 30/6 1948 + 0.56 m.
fast botten

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963
Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2 664

Statens Reproduktionsanstalt

Sektioner till kartkort 68

Bok 88 (Pinnön)

Ringsjöutredningen

Malmö 1951

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör

Blad 149

Finnån

Sektionsritning 5

Sektioner 103/150 – 103/750

SEKTION 103/150

± 1.00

Vy d. 4/7 1948 + 0,65 m.

SEKTION 103/200

± 1.00

Vy d. 4/7 1948 + 0,65 m.

F	P
47.6	ursprr sekt. 19.5
38.5	19.5
30.15	18.70
22.1	15.85
	12.5
13.0	11.00
8.70	9.90

SEKTION 103/250

± 1.00

Vy d. 4/7 1948 + 0,65 m.

SEKTION 103/300

± 1.00

Vy d. 4/7 1948 + 0,65 m.

SEKTION 103/350

± 1.00

Vy d. 4/7 1948 + 0,65 m.

SEKTION 103/400

± 1.00

Vy 1948 0,65 m.

F	P
41.75	ursprr sekt. 19.3
33	18.5
25.26	16.2
18.75	13.7
	11.8
8.70	9.6
4.80	8.0

SEKTION 103/450

± 1.00

Vy d. 4/7 1948 + 0,65 m.

SEKTION 103/500

± 1.00

Vy d. 4/7 1948 + 0,65 m.

SEKTION 103/550

± 1.00

Vy d. 4/7 1948 + 0,65 m.

F	P
nya sekt.	
51.15	21.80
40.90	20.90
31.60	18.90
23.35	16.90
16.00	14.60
9.85	11.45
5.35	8.85
1.35	5.90

F	P
ursprr sekt.	
27.00	18.7
18.75	16.1
7.52	10.9
3.12	8.5

102/827

SEKTION ~~103/600~~

± 1.00

Vy d. 4/7 1948 + 0,65 m.

Grus och stenbotten

5 m.

102/877

SEKTION ~~103/650~~

± 1.00

Vy d. 4/7 1948 + 0,65 m.

Grus och stenbotten

F	P
ursprr sekt.	
41.90	20.2
32.60	19.1
24.45	17.5
17.25	15.2
11.15	12.8
6.15	9.8
2.30	6.6
0.15	2.0

102/927

SEKTION ~~103/700~~

± 1.00

Vy d. 4/7 1948 + 1,30 m.

Grus och stenbotten.

F	P
ursprr sekt.	
47.90	22.40
37.60	21.00
28.90	19.90
20.25	17.45
13.15	15.20
6.60	13.80
0.40	7.30

102/977

SEKTION ~~103/750~~

± 2.00

fortsättes nedan.

Grus och sten

± 2.00

Vy d. 4/7 1948 + 1,30 m.

Grus och stenbotten

102/700 – 102/827

F	P
nya sekt.	
41.70	16.90
33.0	16.90
25.10	14.90
18.85	13.10
13.35	11.30
8.60	9.50
4.60	7.70
1.35	5.90

5 m.

Skala 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Berstling

lantbruksingenjör


L 2·664


Statens Reproduktionsanstalt

Gatubro vid lasarettet i sektion 81/595 (Carl XV:s bro)

Blad 150.

Elevation 1:100





Höjdsystem: Stadens officiella nollplan 1,25 m högre än stadens nollplan.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

Carl XV bro i Ängelholm. Elevation

Upprättad för	Skala	
	Konstr.	Ritad

INGENJÖRSFIRMAN KJESSLER & MANNERSTRÅLE AB

Stockholm den


Beträ. nr L 2 · 664

Litt. 36017


Landsvägsbro vid Höja i sektion 72/925 (väg 782) – Stenkoner vid landfästena utföres enl. vägförvaltningens skrivelse.

Blad 151.

TVÄRSEKTION
1:100



PLAN
1:100



Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

VÄGFÖRVALTNINGEN I KRISTIANSTAD LÄN

VÄG 782 HÖJA–SKÄLDERSHUS.

PROFILER ÖVER RÖNNE-Å.
NEDSTRÖMS OCH UPPSTRÖMS BRON
VID ELLENBERGA.

RÖNNE Å

SKALA 1:100

UTEARBETE: INNEARBETE:

KRISTIANSTAD DEN 17 AUG 1962


L 2:664 / Henrik Matthesius.

Ringsjöutredningen

Gamla landsvägsbron vid Tranarp i sektion 61/330 – Utrives, se vägförvaltningens skrivelse.

Tranarps bro i st. 61/330

avvägning: se bok 82, s. 16



Bro å motorvägen i sektion 76/750 (Europaväg 6) – Inga ändringsarbeten.

Nya landsvägsbron vid Tranarp i sektion 61/430 (Europaväg 4) – Inga ändringsarbeten.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Westling


lantbruksingenjör.

L 2:664


Järnvägsbro å Skåne-Smålands järnväg i sektion 59/715 - inga ändringsarbeten: se ritning av bron bland sektionsritningarna.

Blad 153


Elevation.
Skala 1:100.




Plan.
Skala 1:100.



Tvärsektion vid pelare.
Skala 1:100.



Elevation av pelare.
Skala 1:100.



Enligt utslag den 13 dec. 1939 av Söderbygdens vattendomstol skall upprensning verkställas mellan södra landfästet och mellanpelaren å en sträcka av 15 m, räknat från landfästets uppströmshörn, nedåt i åns längdriktning, så att bottnen å denna sträckning kommer att ligga högst 1,5 m under nollplanet, varvid, med bibehållande av den nuvarande bottenhöjden invid landfästets frontmur (ungefär 0,7 m över nollplanet), en slänt med lutningen 1:3 skall avschaktas vinkelrätt mot frontmuren. Därjämte skola å ömse sidor om det upprensade området - å cirka 10 meters sträckning uppströms och cirka 10 meters sträckning nedströms om detsamma - verkställas erforderliga upprensningar för erhållande av mjuk övergång till den naturliga åsektionen.

Obs! I utslaget använt nollplan ligger på höjden +0,34 m i för denna ritning använt höjdsystem.

Justitiekungl. Domänstyrelsen beslut i skrivelse den 12 augusti 1942 till Distriktschefen vid Kungl. distriktet Kristianstad till efterrättelse vid utförda arbeten.

Ombyggnad av Bro över Rönne å.

Bandelen Värnamo-Kärreberga.

Sammanställning.

Skala 1:100.

Belastning enligt järnbestämmelserna av år 1938.
Tågbelastning typ A (20 tons lokaxeltryck).
Hastighet 100 km/tim.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963


Nils Wettin
lantbruksingenjör.


L 2 :664


KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
BANTEKNISKA BYRÅN
DEN 10 aug. 1942
LITT. B. Nr 3611-18

Järnvägsbro å Hälsingborg-Hässleholms järnväg i sektion 52/640 - ngn igenslamning i bron som borttages, se ritning bland sektionsritningarna.

Blad 154







Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Ahrling

lantbruksingenjör

Kopia av 12 bs ritn. nr 5048

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN BANTEKNISKA BYRÅN	BROAVDELNINGEN

Bro över Rönne-å

Bandelen Hässleholm-Hälsingborg C.


Klippan-Kvidinge.

Km. 44+676


BER. AV	KONSTR. AV	KOP. AV 2	GRANSKAD AV
STOCKHOLM DEN 23 maj 1946		SKALA	
L 2.669		B 3504-3	

Landsvägsbro vid Sönnarslöv i sektion 51/760 (riksväg 21).- Förslag till fördjupning av avloppet genom bron enl. vägförvaltningens skrivelse.

TVÄRSEKTION
1:100



PLAN
1:100



L 2·664

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Mats Westling.

lantbruksingenjör.


VÄGFÖRVALTNINGEN I KRISTIANSTAD LÄN	
VÄG 21 ÅSTORP-KRISTIANSTAD.	
SKISS ÖVER FÖRSTÄRKNINGSÅTGÄRDER FÖR BRO ÖVER RÖNNEÅN VID V. SÖNNARSLÖV VID EN EV. SÄNKNING AV RÖNNE Å.	RITN. NR
	SKALA 1:100
UTFÖRT:	INFÖRT:
KRISTIANSTAD DEN 17 AUG. 1962	
	Henrik Mattsson.

Enskilda vägbroar – Förslag till rensning av avloppet under broarna.


Blad 156.

Träbro över Rönneå i st. 67/040

Elevation 1:100




Sektion 1:50




Träbro över Pinnån i st. 100/055

Elevation 1:100



Sektion 1:50



Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963


Klas Westling.

landtbruksingenjör


L 2·664

Statens Reproduktionsanstalt

sektion 76/000



sektion 75/000



Graderingskurvor

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

L 2·664 Klas Bestling

lantbruksingenjör

sektion 74/000

kurva	+ 3.35
nuv. H h.v.y.	+ 3.12
bliv. "	+ 2.97
nuv. normal H.v.y.	+ 2.09
bliv. " "	+ 1.99
nuv. M.v.y.	+ 0.28
bliv. "	+ 0.23

80%
80%

sektion 73/000

kurva	+ 3.45
nuv. H h.v.y.	+ 3.25
bliv. "	+ 3.08
nuv. normal H.v.y.	+ 2.24
bliv. " "	+ 2.08
nuv. M.v.y.	+ 0.34
bliv. "	+ 0.26

80%
80%

sektion 72/000

kurva	+ 3.60
nuv. H h.v.y.	+ 3.40
bliv. "	+ 3.18
nuv. normal H.v.y.	+ 2.31
bliv. " "	+ 2.14
nuv. M.v.y.	+ 0.37
bliv. "	+ 0.28

80%
80%

sektion 71/000

kurva	+ 3.70
nuv. H h.v.y.	+ 3.51
bliv. "	+ 3.27
nuv normal H.v.y.	+ 2.40
bliv. " "	+ 2.21
nuv M.v.y.	+ 0.40
bliv "	+ 0.30

80%
80%

översvämningskurva före företaget
" efter " utan hänsyn till kortare varaktighet hos flödena
" efter företaget med hänsyn även till kortare varaktighet hos flödena

hopmultiplicerade kurvor för markvärderingen

medelvattenkurva före företaget
" efter "

Graderingskurvor

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

L 2 · 664

Klas Westling

lantbruksingenjör

sektion 70/000.

kurva	+ 3.80
nuv. H.h.v.y.	+ 3.63
bliv. "	+ 3.37
nuv. normal H.v.y.	+ 2.49
bliv. " "	+ 2.28
nuv. M.v.y.	+ 0.43
bliv. "	+ 0.33

80%

80%

sektion 69/000.

kurva	+ 3.90
nuv. H.h.v.y	+ 3.72
bliv. "	+ 3.46
nuv. normal H.v.y.	+ 2.58
bliv. " "	+ 2.35
nuv. M.v.y.	+ 0.47
bliv. "	+ 0.35

80%

80%

sektion 68/000.

kurva	+ 3.95
nuv. H.h.v.y.	+ 3.82
bliv. "	+ 3.52
nuv. normal H.v.y.	+ 2.67
bliv. " "	+ 2.41
nuv. M.v.y.	+ 0.51
bliv. "	+ 0.38

80%

80%

sektion 67/000.

kurva	+ 4.00
nuv. H.h.v.y.	+ 3.92
bliv. "	+ 3.59
nuv. normal H.v.y.	+ 2.75
bliv. " "	+ 2.47
nuv. M.v.y.	+ 0.56
bliv. "	+ 0.41

80%

80%

översvämningskurva före företaget
" efter " utan hänsyn till kortare varaktighet hos flödena
" efter företaget med hänsyn även till kortare varaktighet hos flödena

hopmultiplicerade kurvor för markvärderingen

medelvattenkurva före företaget
" efter "

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Graderingskurvor

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963


L 2 · 664

Klas Westling

lantbruksingenjör


Pinnån

sektion 101/500




Pinnån


sektion 102/500



sektion 65/000



sektion 63/000



Graderingskurvor

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Klas Bertling

landtbruksingenjör

L 2 · 664

sektion 61/000

kurva	+ 4.40
nuv. H.h.v.y.	+ 4.27
bliv. "	+ 4.05
nuv. normal H.v.y.	+ 3.34
bliv. " "	+ 2.91
nuv. M.v.y.	+ 1.09
bliv. "	+ 0.71

80%

sektion 59/000

kurva	+ 4.60
nuv. H.h.v.y.	+ 4.46
bliv. "	+ 4.21
nuv. normal H.v.y.	+ 3.46
bliv. " "	+ 3.08
nuv. M.v.y.	+ 1.25
bliv. "	+ 0.84

80%

sektion 57/000

kurva	+ 4.80
nuv. H.h.v.y.	+ 4.64
bliv. "	+ 4.39
nuv. normal H.v.y.	+ 3.62
bliv. " "	+ 3.25
nuv. M.v.y.	+ 1.43
bliv. "	+ 0.98

80%

80%

sektion 55/000

kurva	+ 5.00
nuv H.h.v.y.	+ 4.86
bliv. "	+ 4.60
nuv. normal H.v.y.	+ 3.79
bliv. " "	+ 3.45
nuv. M.v.y.	+ 1.58
bliv. "	+ 1.22

80%

80%

översvämningskurva före företaget
" efter " utan hänsyn till kortare varaktighet hos flödena
" efter företaget med hänsyn även till kortare varaktighet hos flödena

hopmultiplicerade kurvor för markvärderingen

medelvattenkurva före företaget
" efter "

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Graderingskurvor

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag


Kristianstad 1963

L 2 · 664


Klas Bertling

lantbruksingenjör


sektion 54/000




sektion 53/000



sektion 52/500



sektion 52/000



Graderingskurvor

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

L 2 · 664

Klas Bertling

lantbruksingenjör

sektion 51/500

kurva + 5.63
nuv. H h.v.y. + 5.48
bliv. " + 5.19
nuv. normal H v.y. + 4.60
bliv. " " + 4.11
nuv. M v.y. + 3.59
bliv. " + 2.54

80%
80%

sektion 51/000

kurva + 5.75
nuv. H h.v.y. + 5.61
bliv. " + 5.30
nuv. normal H v.y. + 4.72
bliv. " " + 4.22
nuv. M v.y. + 3.61
bliv. " + 2.60

80%
80%

sektion 50/500

översvämningskurva före företaget
efter " utan hänsyn till kortare varaktighet hos flödena
efter företaget med hänsyn även till kortare varaktighet hos flödena

kurva + 5.95
nuv. H h.v.y. + 5.80
bliv. " + 5.45
nuv. normal H v.y. + 4.81
bliv. " " + 4.40
nuv. M v.y + 3.63
bliv. " + 2.76

80%
80%

hopmultiplicerade kurvor för märkvärderingen

medelvattenkurva före företaget
" efter "

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Graderingskurvor

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963
Klas Bertling
lantbruksingenjör

L 2 · 664

Blad 164.

Skälderviken.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.

Kristianstad 1963

Klackenfliug
Lantbruksingenjör

L 2. 654

vattenstånd
i met. över havet

år 1947	2 / 1 / 0	
år 1948	2 / 1 / 0	Hv.y. (23/10) = 1.40 Mv.y. (årets) = 0.00
år 1949	2 / 1 / 0	Hv.y. (3/10) = 1.35 Mv.y. (årets) = 0.05
år 1950	2 / 1 / 0	Hv.y. 8/9 o 12/10 = 0.77 Mv.y. (årets) = 0.00
år 1951	2 / 1 / 0	Hv.y. 26/11 o 12/12 = 1.27 Mv.y. (årets) = -0.10
år 1952	2 / 1 / 0	Hv.y. (29/8) = 1.17 Mv.y. (årets) = 0.00
år 1953	2 / 1 / 0	Hv.y. (28/1) = 1.97 Mv.y. (årets) = 0.00
år 1954	2 / 1 / 0	Hv.y. (21/1) = 1.17 Mv.y. (årets) = -0.10
år 1955	2 / 1 / 0	Hv.y. (8/12) = 1.17 Mv.y (årets) = -0.05
år 1956	2 / 1 / 0 — isläggning	Hv.y. (15/4) = 1.17 Mv.y. (årets) = 0.05
år 1957	2 / 1 / 0	Hv.y. (27/11) = 0.77 Mv.y. (årets) =

Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Elanders Nr. 164

Blad 165.

Skälderviken

vattenstånd i met. över havet


år 1958 — 2 / 1 / 0



pegeln förstörd av is

H.v.y. (16/10) = 0.62
M.v.y. (årets) =

år 1959 — 2 / 1 / 0



H.v.y. (21/2) = 1.40
M.v.y. (årets) =

år 1960 — 2 / 1 / 0



H.v.y. (6/1) = 0.60
M.v.y. (årets) =

Sammandrag:

H.h.v.y. 1947 – 1960 den 28.1.1953 = +1.97

M.v.y. (årets) 1947 – 1960 ung. =

Observationen den 28.1.1953 torde vara mycket osäker, enär vattenståndet denna dag angivits med ledning av en hjälppeget. Vattenståndet vid den ovanför liggande Nybron anges närmda dag till + 1.19.

Näst högsta vattenståndet i Skälderviken uppmätt åren 1948 och 1959 anges till + 1.40.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.
Kristianstad 1963
Landtbruksingenjör

L 2 · 164

Jan. | Febr. | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec.

Nr. 164

Blad 166

Nybron (Havsbadsvägen).

vattenstånd i met. över havet

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963
Klackfeldt
Lantbruksingenjör.

L 2.664

år 1947

år 1948

år 1949

2
1
0

Is

H.v.y. (19/2) = 1.25
M.v.y. (årets) = 0.30
M.v.y. (maj-okt.) = 0.20

år 1950

2
1
0

Is

H.v.y. (8/4) = 1.35
M.v.y. (årets) = 0.20
M.v.y. (maj-okt.) = 0.06

år 1951

2
1
0

H.v.y. (29/8) = 1.02
M.v.y. (årets) = 0.25
M.v.y. (maj-okt.) = 0.20

år 1952

2
1
0

Is

Is

H.v.y. (28/1) = 1.18
M.v.y. (årets) = 0.20
M.v.y. (maj-okt.) = 0.10

år 1953

2
1
0

Is

H.v.y. (24/10) = 1.32
M.v.y. (årets) = 0.35
M.v.y. (maj-okt.) 0.30

år 1954

2
1
0

Isläggning

H.v.y. (30/12) = 1.65
M.v.y. (årets) = 0.30
M.v.y. (maj-okt.) 0.20

år 1955

2
1
0

Is

Isläggning

Is

H.v.y. (19/1) = 1.25
M.v.y. (årets) = 0.30
M.v.y. (maj-okt.) = 0.20

år 1956

2
1
0

Is

Is

Is

H.v.y. (1/11) = 0.95
M.v.y. (årets) = 0.20
M.v.y. (maj-okt.) = 0.15

år 1957

2
1
0

Is

Is

Is

Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Nr. 164

Blad 167

Nybron (Havsbadsvägen)

vattenstånd i met. över havet



Sammandrag.

H.h.v.y. 1950 - 1960 den 17.2.1958 = +1.73

M.v.y. (årets) 1950-1960 ung. =

M.v.y. (maj - okt.) 1950-1960 ung. =

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.
Kristianstad 1963
Klas Lindström
lantbruksingenjör

L 2 · 64

Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Nr. 164

Blad 168.

Bro vid Ellenberga nedanför Höja kyrka.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Kvartalsritning. L 2.664

lantbruksingenjör

vattenstånd i met. över havet

år 1947	H.v.y. (25/11) = 1.62	M.v.y. (årets) = 0.25	M.v.y. (maj-okt.) = 0.10
år 1948	H.v.y. (9/2) = 2.48	M.v.y. (årets) = 0.60	M.v.y. (maj-okt.) = 0.25
år 1949	H.v.y. (20/12) = 2.22	M.v.y. (årets) = 0.60	M.v.y. (maj-okt.) = 0.25
år 1950	H.v.y. (19/2) = 2.76	M.v.y. (årets) = 0.65	M.v.y. (maj-okt.) = 0.30
år 1951	H.v.y. (8/4) = 2.88	M.v.y. (årets) = 0.70	M.v.y. (maj-okt.) = 0.20
år 1952	H.v.y. (24/2) = 2.32	M.v.y. (årets) = 0.60	M.v.y. (maj-okt.) = 0.30
år 1953	H.v.y. (2/2) = 2.38	M.v.y. (årets) = 0.50	M.v.y. (maj-okt.) = 0.20
år 1954	H.v.y. (21/10) = 2.78	M.v.y. (årets) = 0.80	M.v.y. (maj-okt.) = 0.70
år 1955	H.v.y. (31/12) = över 3.0	M.v.y. (årets) = 0.60	M.v.y. (maj-okt.) = 0.30
år 1956	H.v.y. (1/1) = 2.66	M.v.y. (årets) = 0.50	M.v.y. (maj-okt.) = 0.25
år 1957	H.v.y. (2/11) = 2.10	M.v.y. (årets) = 0.55	M.v.y. (maj-okt.) = 0.25

Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov Dec.

Nr. 164

Blad 169.

Bro vid Ellenberga nedanför Höja kyrka.

vattenstånd i met. över havet

år 1958

Hv.y. (19/2) = 3.30
Mv.y. (årets) = 0.66
Mv.y. (maj-okt.)= 0.20

år 1959

Hv.y. (24/11 = 2.80
Mv.y. (årets) = 0.37
Mv.y. (maj-okt.)= 0.11

östliga stormar

år 1960

Hv.y (28/12) = 2.12
Mv.y. (årets) = 0.35
Mv.y. (maj-okt.) = 0.11

Hvy (8/4) = 1.86
Hvy (årets) = 0.71
Hvy (Maj-okt) = 0,44

Sammandrag:

H.h.v.y. 1947–1960 den 18.2.1958 = 3.30

Mv.y. (årets) 1947–1960 ung. = 0.58

Mv.y. (maj-okt.) 1947–1960 ung. = 0.28

år 1961

år 1962

Hvy (25/1) = 2,65
Mvy (årets) = 0,84
Mvy (maj-okt) = 0,68

år 1963

Hvy (25/1.) = 8,64
Mvy (årets) = 0,78
Mvy (Maj-okt) = 0,66

år 1964

Hvy (15/2) = 2,43
Mvy (årets) = 0,40
Mvy (maj-okt) = 0,26

år 1965

Hvy (29/1) = 1,98
Mvy (årets) = 0,55
Mvy (maj-okt) = 0,44

år 1966

Hvy (21/2) = 3,16
Mvy (årets) = 0,97
Mvy (maj-okt) = 0,63

år 1967

Hvy (7/2) = 2,66
Mvy (årets) = 0,97
Mvy (maj-okt) = 0,50

Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov Dec.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.
Kristianstad 1963
Klackenfeldt
lantbruksingenjör

L 2 169.

Nr. 164

Blad 170

Tranarps bro.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963
Landbrukskontoret

L 2.664

vattenstånd
i met. över havet

år 1947

år 1948

år 1949

Hv.v.y. (12/12) = 2.94
Mv.v.y. (årets) = 1.50
Mv.v.y. (maj-okt.) = 1.10

år 1950

Hv.v.y. (19/2) = 3.27
Mv.v.y. (årets) = 1.80
Mv.v.y. (maj-okt.) = 1.25

år 1951

Hv.v.y. (8/4) = 3.37
Mv.v.y. (årets) = 1.70
Mv.v.y. (maj-okt.) = 1.20

år 1952

Hv.v.y. (24/2) = 3.00
Mv.v.y. (årets) = 1.70
Mv.v.y. (maj-okt.) = 1.40

år 1953

Hv.v.y. (2/2) = 3.04
Mv.v.y. (årets) = 1.50
Mv.v.y. (maj-okt.) = 1.15

år 1954

Isläggning

Hv.v.y. (21/10) = 3.38
Mv.v.y. (årets) = 1.90
Mv.v.y. (maj-okt.) = 1.75

år 1955

Is

Isläggning

Hv.v.y. (31/12) = 3.66
Mv.v.y. (årets) = 1.45
Mv.v.y. (maj-okt.) = 0.85

år 1956

Isläggning

Hv.v.y. (1/1) = 3.16
Mv.v.y. (årets) = 1.45
Mv.v.y. (maj-okt.) = 1.00

år 1957

Hv.v.y. (2/11) = 2.88
Mv.v.y. (årets) = 1.70
Mv.v.y. (maj-okt.) = 1.25

Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov Dec.

Elma Nr. 164

Blad 171.

Tranarps bro

L 2 1963

vattenstånd i met. över havet

mm Regn månadsvis

Aug.

år 1958

1958

Hvy. (17/2) = 3.94
Mvy. (årets) = 1.75
Mvy. (maj-okt.) = 1.45

år 1959

1959

Hvy. (24/1) = 3.52
Mvy. (årets) = 1.23
Mvy. (maj-okt.) = 1.00

år 1960

1960

Hvy. (6/12) = 2.88
Mvy. (årets) = 1.48
Mvy. (maj-okt.) = 1.30

år 1961

1961

år 1962

1962

Sammandrag:

H.h.v.y. 1949–60 den 17/2 1958 = 3.94

M.v.y. (årets) 1949–1960 ung. = 1.60

M.v.y. (maj–okt.) 1949–1960 ung. = 1.22

Högsta vattenståndet torde inträffat år 1942, då det uppmättes till + 4.25 av vägdistr.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Kristianstad 1963

Mätbrunn

Jordbruksingenjör

år 1963

1963

Julögsning

1964

år 1964

1965

år 1965

1966

år 1966

1967

år 1967

1968

år 1968

Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Nr. 164

Blad 172.

vattenstånd i meter över havet

Sönnarslövs bro.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstad 1963

Landtbruksingenjör

L 2. 4.

år 1947	1 2 3		
år 1948	1 2 3 4	Hvy. (9/2) = 4.48 Mvy. (årets) = 3.66 Mvy. (maj-okt.) = 3.47	
år 1949	1 2 3 4	Hvy. (27/12) = 4.38 Mvy. (årets) = 3.64 Mvy (maj-okt.) = 3.50	
år 1950	1 2 3 4	Hvy. (4/12) = 4.46 Mvy. (årets) = 3.68 Mvy. (maj-okt.) = 3.47	
år 1951	1 2 3 4	Hvy. (7/4) = 4.76 Mvy. (årets) = 3.73 Mvy (maj-okt.) = 3.64	
år 1952	1 2 3 4	Hvy. (23/2) = 4.56 Mvy. (årets) = 3.74 Mvy. (maj-okt) = 3.57	
år 1953	1 2 3 4	Hvy. (1/2) = 4.48 Mvy. (årets) = 3.62 Mvy. (maj-okt) = 3.40	
år 1954	1 2 3 4	Hvy. (18/9 o 29/9) = 4.60 Mvy. (årets) = 3.75 Mvy. (maj-okt.) = 3.71	
år 1955	1 2 3 4	Hvy. (29/12) = 4.46 Mvy. (årets) = 3.62 Mvy. (maj-okt.) = 3.50	
år 1956	1 2 3 4	Hvy. (1/1) = 4.10 Mvy. (årets) = 3.67 Mvy. (maj-okt.) = 3.52	
år 1957	1 2 3 4	Hvy. (18/2) = 4.14 Mvy. (årets) = 3.69 Mvy. (maj-okt.) = 3.66	

Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Nr. 164

Blad 173.

vattenstånd i met. över havet

Sönnarlövs bro

år 1958

4
3
2
1

H.v.y. (16/2) = 4.22
M.v.y. (årets) = 3.76
M.v.y. (maj-okt.) = 3.69

år 1959

4
3
2
1

H.v.y. (23/1) = 4.70
M.v.y. (årets) = 3.59
M.v.y. (maj-okt.) = 3.43

år 1960

4
3
2
1

is läng pegeln

H.v.y. (8/12) = 4.46 medelv. 47-59 4.46
M.v.y. (årets) = 3.61
M.v.y. (maj-okt.) = 3.50

år 1961

4
3
2
1

slutar observationerna

Sammandrag.

H.h.v.y. 1947-1960 den 7/4 1951 = 4.76

M.v.y. (årets) 1947-1960 ung. =

M.v.y. (maj-okt.) 1947-1960 ung. = 3.54

Vattenståndsobservationerna vid Sönnarslövs bro (landsvägsbron) synes icke fullt tillförlitliga eller också ofullständiga. Höjdskillnaden mellan det högsta observerade vattenståndet här och medelvärdet för m.v.y. för maj-okt. 1947-60 utgör endast omkring 1.25 meter. Denna höjdskillnad utgör både vid Tranarps bro och Ellenberga bro omkring 3.00 meter. Enligt de verkställda beräkningarna synes höjdskillnaden vid Sönnarslövs bro böra beräknas till omkring 2.00 meter såsom framgår av nämnda beräkningar och profilritningen. Det synes vara högsta ~~högsta~~ högvattenytan, som är angiven för lågt enligt observationerna.

Höjdskillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånden enligt observationerna vid Sönnarslövsbron utgör år 1956 endast 0.80 meter och år 1957 endast 0.84 meter. Vid Tranarps bro utgör nämnda höjdskillnad 2.52 resp. 2.20 meter.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.
Kristianstad 1963
Lantbruksingenjör


L 2 · 664

Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov Dec.

Nr. 164

Alternativ II


Blad 174


Bär. 18 met. Sl. 1:2
Bottenbredd 14 met. Släntlutning 1:2
Bär. vy vid en avrinning av 1 sk/l/ha och ett vattenutbud i havet av + 0.0 m
Bär. vy vid normal högvattenföring och ett vattenutbud i havet av + 0.0 m
Bär. vy vid normal medelvattenföring och ett vattenutbud i havet av + 0.0 m
Beräknad max vy vid högsta högvattenföring och ett vattenutbud i havet av + 0.0 m
Beräknad max vy vid normal högvattenföring och ett vattenutbud i havet av + 1.0 m
Beräknad max vy vid normal medelvattenföring och ett vattenutbud i havet av + 1.0 m
Kristinge Mellbärs inmätningsförbund 1948
Järnvägsbro
Bågbro
Tramvägsbro
Landsvägsbro Riksväg 21
Bottenbredd 18 met. Slänt. 1:2
Myrbron
Bro över Malmö Limhamns Järnväg
Bro över Malmö Limhamns Järnväg
Bro över Malmö Limhamns Järnväg

Pinnån

Alternativ II

Blad 175



Skalor:

för längd 1:4000

för höjd 1:100

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Malmö 1964

Klas Wadling


lantbruksingenjör

L 2·664

sektion 76/000



sektion 75/000



Graderingskurvor

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Malmö 1964

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2 ·664

A 14% · 11%

65.5700 = 3250

3250 · 97 : 3100

sektion 74/000

kurva	+ 3.35
nuv. H.h.v.y.	+ 3.12
bliv. -"-	+ 3.00
nuv. normal H.v.y.	+ 2.09
bliv. -"- -"-	+ 2.01
nuv. M.v.y.	+ 0.28
bliv. -"-	+ 0.23

sektion 73/000

kurva	+ 3.45
nuv. H.h.v.y.	+ 3.25
bliv. -"-	+ 3.12
nuv. normal H.v.y.	+ 2.24
bliv. -"- -"-	+ 2.11
nuv. M.v.y.	+ 0.34
bliv. -"-	+ 0.27

sektion 72/000

kurva	+ 3.60
nuv. H.h.v.y.	+ 3.40
bliv. -"-	+ 3.23
nuv. normal H.v.y.	+ 2.31
bliv. -"- -"-	+ 2.18
nuv. M.v.y.	+ 0.37
bliv. -"-	+ 0.29

sektion 71/000

graderingskurva före företaget (se blad 158)

-"- efter -"-

kurva	+ 3.70
nuv. H.h.v.y.	+ 3.51
bliv. -"-	+ 3.34
nuv. normal H.v.y.	+ 2.40
bliv. -"- -"-	+ 2.26
nuv. M.v.y	+ 0.40
bliv -"-	+ 0.32

Graderingskurvor

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Malmö 1964

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2·664

sektion 70/000

kurva	+ 3.80
nuv. H.h.v.y.	+ 3.63
bliv. "	+ 3.44
nuv. normal H.v.y.	+ 2.49
bliv. -"- -"-	+ 2.34
nuv. M.v.y.	+ 0.43
bliv. -"-	+ 0.35

80 %
80 %

sektion 69/000

kurva	+ 3.90
nuv. H.h.v.y.	+ 3.72
bliv. "	+ 3.53
nuv. normal H.v.y.	+ 2.58
bliv. -"- -"-	+ 2.41
nuv. M.v.y.	+ 0.47
bliv. -"-	+ 0.37

80 %
80 %

sektion 68/000

kurva	+ 3.95
nuv. H.h.v.y.	+ 3.82
bliv. -"-	+ 3.61
nuv. normal H.v.y.	+ 2.67
bliv. -"- -"-	+ 2.48
nuv. M.v.y.	+ 0.51
bliv. -"-	+ 0.40

80 %
80 %

sektion 67/000

graderingskurva före företaget (se blad 159) →
-"- efter -"- →

kurva	+ 4.00
nuv. H.h.v.y.	+ 3.92
bliv. -"-	+ 3.68
nuv. normal H.v.y.	+ 2.75
bliv. -"- -"-	+ 2.53
nuv. M.v.y.	+ 0.56
bliv. "	+ 0.44

80 %
80 %

Z
2
1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Graderingskurvor

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Malmö 1964

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2·664

Pinnån sekt. 101/500

kurva	+ 4.05
nuv. H.h.v.y.	+ 3.94
bliv. "	+ 3.71
nuv. normal H.v.y.	+ 2.80
bliv. -"- -"-	+ 2.60
nuv. M.v.y.	+ 0.67
bliv. "	+ 0.60

80 %

Pinnån sekt. 102/500

kurva	+ 4.10
nuv. H.h.v.y.	+ 3.98
bliv. "	+ 3.76
nuv. normal H.v.y.	+ 2.85
bliv. " "	+ 2.68
nuv. M.v.y.	+ 0.91
bliv. "	+ 0.89

80 %

sekt. 65/000

kurva	+ 4.15
nuv. H.h.v.y.	+ 4.04
bliv. -"-	+ 3.83
nuv. normal H.v.y.	+ 2.92
bliv. -"- -"-	+ 2.68
nuv. M.v.y.	+ 0.70
bliv. -"-	+ 0.54

80 %

80 %

sekt. 63/000

graderingskurva före företaget (se blad 160)

-"- efter -"-

kurva	+ 4.30
nuv. H.h.v.y.	+ 4.16
bliv. -"-	+ 4.00
nuv. normal H.v.y.	+ 3.15
bliv. -"- -"-	+ 2.94
nuv. M.v.y.	+ 0.91
bliv. -"-	+ 0.65

80 %

80 %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Graderingskurvor

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Malmö 1964

Klas Bestling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

sektion 61/000

kurva +4.40
nuv. H.h.v.y. +4.27
bliv. -"- +4.16
nuv. normal H.v.y. +3.34
bliv. -"- -"- +3.00
nuv. M.v.y. +1.09
bliv. -"- +0.78

80%
80%

sektion 59/000

kurva +4.60
nuv. H.h.v.y. +4.46
bliv. -"- +4.32
nuv. normal H.v.y. +3.48
bliv. " " +3.16
nuv. M.v.y. +1.25
bliv. " +0.92

80%
80%

sektion 57/000

kurva +4.80
nuv. H.h.v.y. +4.64
bliv. -"- +4.49
nuv. normal H.v.y. +3.62
bliv. -"- -"- +3.33
nuv. M.v.y. +1.43
bliv. -"- +1.05

80%
80%

sektion 55/000

graderingskurva före företaget (se blad 161)
-"- efter -"-

kurva +5.00
nuv. H.h.v.y. +4.86
bliv. -"- +4.70
nuv. normal H.v.y. +3.79
bliv. -"- -"- +3.52
nuv. M.v.y. +1.58
bliv. -"- +1.25

80%
80%

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Graderingskurvor

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Malmö 1964

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2 · 664

sektion 54/000

kurva + 5.10
ruv. H.h.v.y. + 4.96
bliv. -"- + 4.83
ruv. normal H.v.y. + 3.90
bliv. -"- -"- + 3.65
ruv. M.v.y. + 1.69
bliv. " + 1.46

80%
80%

sektion 53/000

kurva + 5.25
ruv. H.h.v.y. + 5.10
bliv. " + 4.98
ruv. normal H.v.y. + 4.02
bliv. " " + 3.81
ruv. M.v.y. + 1.82
bliv. " + 1.67

80%
80%

sektion 52/500

kurva + 5.33
ruv. H.h.v.y. + 5.17
bliv. -"- + 5.06
ruv. normal H.v.y. + 4.09
bliv. -"- -"- + 3.91
ruv. M.v.y. + 1.99
bliv. " + 1.89

80%
80%

sektion 52/000

graderingskurva före företaget (se blad 162)
-"- efter -"-

kurva + 5.40
ruv. H.h.v.y. + 5.25
bliv. -"- + 5.14
ruv. normal H.v.y. + 4.18
bliv. -"- -"- + 4.01
ruv. M.v.y. + 3.07
bliv. -"- + 3.07


80%
80%

Graderingskurvor


Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Malmö 1964
Klaschestling
landtbruksingenjör

L 2:664

sektion 51/500




sektion 51/000



Graderingskurvor


Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Malmö 1964
Klas Westling
lantbruksingenjör

L 2· 664



Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Upprättat åren 1969-1971, i sam-
band med syneförrättning enligt
vattenlagen av
S E Wallin
Sten-Erik Wallin
Lantbruksingenjör

Socken: Höja, Storby mfl.
Län: Kristianstad
1
Skala:
1:20.000
1:100
L 2 664




Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Upprättat åren 1969-1971 i samband med syneförrättning enligt vattenlagen av
S-E Wallin
Sten-Erik Wallin
Lantbruksingenjör

Socken: Höja, Starby mfl.
Län: Kristianstad

Skala: 1:20.000 1:100

- - 2

L 2 · 66Y




Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Upprättat åren 1969-1971, i sam-
band med syneförrättning enligt
vattenlagen av
Sten-Erik Hallin
Lantbruksingenjör

Socken: Höja, Starby mfl.
Län: Kristianstads

3

Skala:
1:20.000
1:100

L 2 · 664



Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Typsektion
Upprättad åren 1969-1971 i samband med igenläggning av vattenlagen av
S. E. Hallin
Stats-förste Vattenlagsingenjör

Socken: Höja, Stora by m.fl.
Lön: kristianstad

4

Skala 1:100

L 2 · 664


Sektionsritning 225 b

SEKTION 51/762 – 51/769

Blad 136.

Landsvägsbro vid Sönnarslöv

Skala 1:100



F	P
nya sekt.	
97.3	89.60
81.3	54.00
64.70	42.00
48.10	41.00
31.50	38.00
18.20	22.00
10.00	13.44
4.50	10.82

	F	P
	ursprr. sekt.	
+5.0	84.6	56.6
	68.6	61.0
	52.3	46.0
+4.0	35.7	41.0
	19.0	36.5
+3.0	5.7	19.8

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag


Kristianstad 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör

L 2 • 664

CARL XV:s bro



Sektion A–A
Skala 1:100

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT


Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Kristianstads län

Fältarbetet utfört av: 23 nov. 62 K 8106

Fältarbetet utfört av: 103 jan. 63 Pl. 4

11-4-2-664



Tvärsektion 63/000
Skala 1:100


STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.
Kristianstads län

Fältarbetet utfört av:	nov. 62	K	8106
Rittarbetet utfört av:	jan. 63	Pl.	3

11-62-664

59/250




Tvärsektion 59/250
Skala 1:100

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT


Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.
Kristianstads län


Fältarbetet utfört av: KB nov. 62 | K 810.6
Ritarbetet utfört av: KB jan. 63 | Pl. 2

11-42-664



11-22-664





Plan:
Sånna skala 1:4000
Starby skala 1:4000
Carl XV:s bro skala 1:400

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.
Kristianstads län

Fältarbetet utfört av:	nov. 62	K	8106
Fältarbetet utfört av:	jan. 63	Pl.	1



Akt nr:

11-L2-664

Dessa tabeller tillhör akt L2 664
och skall skannas som handling

Agronom T Fahlstedt

Bilaga U3:4

Tabeller över beräknade vattenstånd i Rönneå samt preleminär massberäkning

Innehåll

Kommentarer till tabellerna	2
Beräknade nuvarande vattenstånd	3
Beräknade blivande vattenstånd	17
Preleminär massberäkning	25

L 2 664

Kommentarer till tabellerna

Sektionsbeteckningen är angiven med fyra siffror, nämligen de fyra första siffrorna i den femsiffriga beteckning som använts av lantbruksingenjör Westling. Avståndet mellan sektionerna är som regel 100 m.

Det vid databearbetningen valda 0-planet ligger 10 m under rikets nollplan för undvikande av negativa värden. Angivna nivåer på beräknade vattenstånd skall därför reduceras 10 m.

Vattenstånden har beräknats genom fallförlustberäkning med användande av Mannings formel samt med hänsyn tagen till förluster vid ändringar i sektionsarean. Vattenföring och utgångsvattenstånd framgår av tabellhuvudet på datalistorna. Aktuellt värde på Mannings tal samt på accelerations- och retardationskoefficienterna anges även.

På grund av företagets omfattning har sektionerna uppdelats i fyra omgångar enligt följande

0101	Nybron - Höja bro	(82/650 - 72/925)
0102	Höja bro - Pinnån	(72/925 - 67/120)
0103	Pinnån - Tranarps bro	(67/120 - 61/400)
0104	Tranarps bro - Bäljane å	(61/400 - 52/900)

Varje omgång har bearbetats för sig, varvid resultatet i slutsektionen för nedströms liggande sträcka utgör utgångsvattenstånd för närmast ovanliggande sträcka.

Bearbetningarna har omfattat MQ ($16 m^3/s$), NHQ ($80 m^3/s$), de flygelmätta vattenföringarna 35 och 140 m^3/s, samt därutöver en serie vattenföringar i intervallet 23 - 27 m^3/s för att utröna sektionens maximala kapacitet utan översvämning.

Vid sidan av resultatet av vattenståndsberäkningen har på sid 7-8 och 11-12 en enkel planskiss ritats för området mellan Höja bro och Tranarps bro genom överföring av vissa markhöjder från plankartan. Härigenom kan man snabbt bedöma omfattningen av en eventuell översvämning.

I tabellen sid 25-29 har som en biprodukt till beräkningarna erhållits en preleminär massberäkning för sträckan mellan E6 och Tranarps bro. Denna beräkning avser muddring från E6 till Pinnåns inflöde med ett bottenläge av -2,5 m utan ingrepp i slänterna samt ingrepp med grävmaskin mellan Pinnån och Tranarps bro innebärande 12 m bottenbredd och bottenläge enligt lantbruksingenjör Westlings förslag. Uppströms Tranarps bro har inga ADB-beräkningar utförts avseende förhållandena efter åtgärd.

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTÅND

Nuvarande vattenstånd

UVY		10.15	10.50	11.00	11.90
Q		16	35	80	140
SEKT.	M				
8265	27	10.15	10.50	11.00	11.90
8240	27	10.16	10.52	11.07	11.99
8195	27	10.17	10.56	11.19	12.16
8163	27	10.18	10.58	11.23	12.22
8161	27	10.18	10.58	11.22	12.21
8160	27	10.17	10.57	11.20	12.18
8158	27	10.19	10.61	11.28	12.26
8157	27	10.19	10.62	11.31	12.31
8150	27	10.20	10.63	11.33	12.34
8130	27	10.20	10.64	11.37	12.40
8105	27	10.22	10.68	11.47	12.50
8080	27	10.22	10.70	11.52	12.56
8060	27	10.23	10.71	11.56	12.61
8030	27	10.23	10.73	11.59	12.67
8010	27	10.24	10.74	11.64	12.75
8000	27	10.24	10.75	11.66	12.78
7970	27	10.24	10.76	11.68	12.80
7960	27	10.24	10.76	11.69	12.81
7950	27	10.24	10.76	11.70	12.82
7940	27	10.24	10.77	11.71	12.84
7930	27	10.25	10.77	11.72	12.85
7922	27	10.25	10.77	11.72	12.86
7912	27	10.25	10.78	11.74	12.88
7902	27	10.25	10.79	11.75	12.89
7892	27	10.25	10.79	11.76	12.91
7882	27	10.25	10.80	11.78	12.94
7872	27	10.26	10.81	11.80	12.95
7862	27	10.26	10.81	11.80	12.97
7852	27	10.26	10.81	11.82	12.99
7845	27	10.27	10.83	11.85	13.03
7840	27	10.27	10.83	11.85	13.03
7830	27	10.27	10.84	11.87	13.05
7820	27	10.27	10.84	11.87	13.06
7810	27	10.27	10.84	11.89	13.08
7800	27	10.27	10.84	11.89	13.08
7790	27	10.27	10.85	11.90	13.09
7780	27	10.27	10.85	11.90	13.10
7770	27	10.28	10.86	11.92	13.12
7760	27	10.28	10.86	11.93	13.14
7750	27	10.28	10.87	11.95	13.16
7740	27	10.28	10.88	11.97	13.20
7730	27	10.29	10.89	11.99	13.21
7720	27	10.29	10.89	12.00	13.23
7710	27	10.29	10.90	12.02	13.25
7700	27	10.30	10.91	12.04	13.28

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTÅND

UVY		10.15	10.50	11.00	11.90
Q		16	35	80	140
SEKT.	M				
7690	27	10.30	10.92	12.06	13.29
7680	27	10.30	10.93	12.07	13.31
7670	27	10.31	10.94	12.09	13.33
7660	27	10.31	10.94	12.11	13.35
7650	27	10.31	10.95	12.13	13.40
7640	27	10.32	10.96	12.15	13.42
7630	27	10.32	10.97	12.16	13.43
7620	27	10.33	10.98	12.18	13.45
7610	27	10.33	10.99	12.19	13.47
7600	27	10.33	11.00	12.21	13.49
7590	27	10.34	11.03	12.24	13.51
7580	27	10.34	11.04	12.25	13.51
7570	27	10.35	11.05	12.26	13.52
7560	27	10.35	11.06	12.26	13.52
7550	27	10.35	11.07	12.27	13.52
7540	27	10.36	11.08	12.29	13.54
7530	27	10.36	11.09	12.31	13.57
7520	27	10.37	11.10	12.33	13.59
7510	27	10.38	11.11	12.35	13.61
7500	27	10.38	11.12	12.37	13.64
7490	27	10.41	11.16	12.40	13.66
7480	27	10.41	11.17	12.42	13.67
7470	27	10.42	11.19	12.44	13.69
7460	27	10.43	11.20	12.46	13.71
7450	27	10.43	11.21	12.47	13.72
7440	27	10.43	11.21	12.48	13.73
7420	27	10.45	11.24	12.52	13.78
7400	27	10.46	11.26	12.55	13.82
7380	27	10.47	11.28	12.58	13.85
7360	27	10.48	11.31	12.61	13.88
7342	27	10.51	11.35	12.66	13.92
7320	27	10.54	11.39	12.70	13.94
7300	27	10.55	11.41	12.73	13.96
7295	27	10.55	11.41	12.73	13.96
7292	27	10.55	11.41	12.73	13.95

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTÅND

UVY		10.43				
Q		23	24	25	26	27
SEKT.	M					
8265	27	10.43	10.43	10.43	10.43	10.43
8240	27	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44
8195	27	10.46	10.46	10.47	10.47	10.47
8163	27	10.47	10.47	10.48	10.48	10.48
8161	27	10.47	10.47	10.47	10.48	10.48
8160	27	10.46	10.47	10.47	10.47	10.47
8158	27	10.48	10.49	10.49	10.50	10.50
8157	27	10.49	10.49	10.50	10.50	10.51
8150	27	10.49	10.50	10.50	10.51	10.51
8130	27	10.50	10.51	10.51	10.52	10.52
8105	27	10.52	10.53	10.54	10.54	10.55
8080	27	10.53	10.54	10.55	10.55	10.56
8060	27	10.54	10.55	10.55	10.56	10.57
8030	27	10.54	10.55	10.56	10.57	10.58
8010	27	10.55	10.56	10.57	10.58	10.59
8000	27	10.55	10.57	10.58	10.59	10.60
7970	27	10.56	10.57	10.58	10.59	10.60
7960	27	10.56	10.57	10.58	10.59	10.60
7950	27	10.56	10.57	10.58	10.60	10.61
7940	27	10.56	10.58	10.59	10.60	10.61
7930	27	10.57	10.58	10.59	10.60	10.61
7922	27	10.57	10.58	10.59	10.60	10.62
7912	27	10.57	10.58	10.59	10.61	10.62
7902	27	10.57	10.58	10.60	10.61	10.62
7892	27	10.58	10.59	10.60	10.61	10.63
7882	27	10.58	10.59	10.60	10.62	10.63
7872	27	10.58	10.60	10.61	10.62	10.64
7862	27	10.59	10.60	10.61	10.62	10.64
7852	27	10.59	10.60	10.61	10.63	10.64
7845	27	10.60	10.61	10.62	10.64	10.65
7840	27	10.60	10.61	10.62	10.64	10.65
7830	27	10.60	10.61	10.63	10.64	10.66
7820	27	10.60	10.61	10.63	10.64	10.66
7810	27	10.60	10.62	10.63	10.65	10.66
7800	27	10.60	10.62	10.63	10.65	10.66
7790	27	10.61	10.62	10.63	10.65	10.67
7780	27	10.61	10.62	10.64	10.65	10.67
7770	27	10.61	10.63	10.64	10.66	10.67
7760	27	10.61	10.63	10.64	10.66	10.68
7750	27	10.62	10.63	10.65	10.66	10.68
7740	27	10.62	10.64	10.65	10.67	10.69
7730	27	10.63	10.64	10.66	10.68	10.69
7720	27	10.63	10.65	10.66	10.68	10.70
7710	27	10.64	10.65	10.67	10.69	10.70
7700	27	10.64	10.66	10.68	10.69	10.71

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTÅND


UVY		10.43				
Q		23	24	25	26	27
SEKT.	M					
7690	27	10.65	10.66	10.68	10.70	10.72
7680	27	10.65	10.67	10.69	10.70	10.72
7670	27	10.65	10.67	10.69	10.71	10.73
7660	27	10.66	10.68	10.70	10.72	10.73
7650	27	10.67	10.68	10.70	10.72	10.74
7640	27	10.67	10.69	10.71	10.73	10.75
7630	27	10.68	10.69	10.71	10.73	10.76
7620	27	10.68	10.70	10.72	10.74	10.76
7610	27	10.69	10.71	10.73	10.75	10.77
7600	27	10.69	10.71	10.74	10.76	10.78
7590	27	10.71	10.73	10.75	10.77	10.79
7580	27	10.71	10.73	10.75	10.77	10.80
7570	27	10.72	10.74	10.76	10.78	10.81
7560	27	10.72	10.74	10.77	10.79	10.81
7550	27	10.73	10.75	10.77	10.80	10.82
7540	27	10.73	10.75	10.78	10.80	10.83
7530	27	10.74	10.76	10.79	10.81	10.84
7520	27	10.75	10.77	10.80	10.82	10.85
7510	27	10.75	10.78	10.80	10.83	10.85
7500	27	10.76	10.78	10.81	10.84	10.86
7490	27	10.79	10.81	10.84	10.87	10.89
7480	27	10.79	10.82	10.85	10.88	10.90
7470	27	10.80	10.83	10.86	10.88	10.91
7460	27	10.81	10.84	10.87	10.90	10.92
7450	27	10.82	10.85	10.87	10.90	10.93
7440	27	10.82	10.85	10.88	10.91	10.94
7420	27	10.84	10.87	10.90	10.93	10.96
7400	27	10.85	10.88	10.91	10.94	10.97
7380	27	10.86	10.89	10.92	10.96	10.99
7360	27	10.89	10.92	10.95	10.98	11.01
7342	27	10.92	10.95	10.99	11.02	11.05
7320	27	10.95	10.98	11.02	11.05	11.09
7300	27	10.96	11.00	11.03	11.07	11.10
7295	27	10.96	11.00	11.03	11.07	11.11
7292	27	10.96	11.00	11.03	11.07	11.11

NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG SEKTION 72/925 - 67/120 01020 01020

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTAND

UVY		10.55	11.41	12.73	13.95	
Q		16	35	80	140	
SEKT.	M					
7292	30	10.55	11.41	12.73	13.95	
7290	30	10.55	11.41	12.74	13.99	13,1
7280	30	10.55	11.42	12.76	14.01	13,1
7270	30	10.56	11.43	12.77	14.03	13,1
7260	30	10.56	11.44	12.79	14.05	14,4
7250	30	10.57	11.44	12.79	14.05	15.5
7240	30	10.57	11.45	12.81	14.06	14.9
7230	30	10.57	11.45	12.82	14.07	12,7
7220	30	10.58	11.46	12.83	14.08	13.2
7210	30	10.58	11.47	12.85	14.09	14.2
7200	30	10.58	11.48	12.86	14.10	11.7
7190	30	10.59	11.48	12.87	14.11	12,3
7180	30	10.59	11.49	12.88	14.13	12.2
7170	30	10.60	11.50	12.90	14.14	12,1
7160	30	10.60	11.51	12.91	14.15	12.4
7150	30	10.61	11.51	12.92	14.15	12,6
7140	30	10.61	11.52	12.94	14.16	12.2
7130	30	10.62	11.53	12.96	14.18	12,6
7120	30	10.62	11.53	12.97	14.19	12.7
7112	30	10.62	11.54	12.99	14.20	12.6
7100	30	10.62	11.54	13.00	14.21	13.0
7090	30	10.63	11.55	13.02	14.23	13.5
7080	30	10.63	11.56	13.03	14.23	13,0
7070	30	10.63	11.56	13.04	14.25	12,9
7060	30	10.64	11.57	13.06	14.26	13,5
7050	30	10.64	11.58	13.07	14.27	12,2
7040	30	10.65	11.58	13.08	14.28	14.5
7030	30	10.65	11.59	13.09	14.29	13,6
7020	30	10.65	11.60	13.11	14.30	14.1
7010	30	10.66	11.60	13.11	14.30	14.0
7000	30	10.66	11.61	13.13	14.32	12,0
6990	30	10.66	11.62	13.14	14.33	11,4
6980	30	10.67	11.63	13.15	14.33	12,0
6970	30	10.67	11.64	13.16	14.33	12,3
6960	30	10.68	11.65	13.16	14.34	12,0
6950	30	10.68	11.66	13.18	14.34	11,8
6940	30	10.69	11.67	13.20	14.34	12,0
6930	30	10.70	11.68	13.21	14.34	12,2
6920	30	10.70	11.69	13.22	14.35	12,3
6910	30	10.70	11.70	13.22	14.35	12,3
6900	30	10.71	11.71	13.23	14.35	12,0
6890	30	10.71	11.72	13.23	14.35	11,9
6880	30	10.72	11.73	13.24	14.35	12,1
6870	30	10.72	11.74	13.24	14.35	11,9
6860	30	10.72	11.75	13.24	14.35	12,8




NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG SEKTION 72/925 - 67/120 01020 01020

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTAND

UVY		10.55	11.41	12.73	13.95	
Q		16	35	80	140	
SEKT.	M					
6850	30	10.73	11.76	13.25	14.36	12.5
6839	30	10.74	11.78	13.25	14.36	12.5
6830	30	10.74	11.79	13.25	14.36	11.6
6820	30	10.75	11.80	13.25	14.36	11.5
6810	30	10.75	11.81	13.25	14.36	11.8
6800	30	10.76	11.82	13.26	14.36	11.7
6790	30	10.76	11.84	13.26	14.36	11.7
6780	30	10.77	11.85	13.26	14.36	11.6
6770	30	10.77	11.86	13.26	14.36	11.8
6765	30	10.78	11.86	13.26	14.36	11.9
6755	30	10.78	11.87	13.26	14.36	11.7
6750	30	10.78	11.87	13.26	14.36	11.8
6740	30	10.79	11.89	13.26	14.36	12.1
6730	30	10.79	11.91	13.26	14.36	11.8
6720	30	10.80	11.93	13.27	14.36	12.0
6712	30	10.81	11.95	13.27	14.37	11.8



1483805
Leon. Eriksson

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTÅND

UVY		10.96	11.00	11.03	11.07	11.11
Q		23	24	25	26	27
SEKT.	M					
7292	30	10.96	11.00	11.03	11.07	11.11
7290	30	10.96	11.00	11.03	11.07	11.11
7280	30	10.97	11.01	11.04	11.08	11.12
7270	30	10.97	11.01	11.05	11.09	11.13
7260	30	10.98	11.02	11.05	11.09	11.13
7250	30	10.98	11.02	11.05	11.09	11.13
7240	30	10.98	11.03	11.06	11.10	11.14
7230	30	10.99	11.03	11.06	11.10	11.15
7220	30	10.99	11.04	11.07	11.11	11.15
7210	30	11.00	11.04	11.07	11.12	11.16
7200	30	11.00	11.05	11.08	11.12	11.16
7190	30	11.01	11.05	11.08	11.13	11.17
7180	30	11.02	11.06	11.09	11.13	11.18
7170	30	11.02	11.06	11.10	11.14	11.18
7160	30	11.03	11.07	11.10	11.14	11.19
7150	30	11.03	11.08	11.11	11.15	11.19
7140	30	11.04	11.08	11.11	11.16	11.20
7130	30	11.04	11.09	11.12	11.16	11.21
7120	30	11.05	11.09	11.12	11.17	11.21
7112	30	11.05	11.09	11.13	11.17	11.21
7100	30	11.05	11.10	11.13	11.17	11.22
7090	30	11.06	11.10	11.14	11.18	11.22
7080	30	11.06	11.11	11.14	11.18	11.23
7070	30	11.07	11.11	11.15	11.19	11.23
7060	30	11.07	11.12	11.15	11.20	11.24
7050	30	11.08	11.12	11.16	11.20	11.25
7040	30	11.08	11.13	11.16	11.21	11.25
7030	30	11.09	11.13	11.17	11.21	11.26
7020	30	11.09	11.14	11.17	11.22	11.26
7010	30	11.10	11.14	11.18	11.22	11.27
7000	30	11.10	11.15	11.18	11.23	11.27
6990	30	11.11	11.15	11.19	11.23	11.28
6980	30	11.11	11.16	11.19	11.24	11.29
6970	30	11.12	11.16	11.20	11.25	11.29
6960	30	11.12	11.17	11.21	11.26	11.30
6950	30	11.13	11.18	11.22	11.26	11.31
6940	30	11.14	11.18	11.22	11.27	11.32
6930	30	11.14	11.19	11.23	11.28	11.32
6920	30	11.15	11.20	11.24	11.28	11.33
6910	30	11.15	11.20	11.24	11.29	11.34
6900	30	11.16	11.21	11.25	11.30	11.34
6890	30	11.17	11.21	11.25	11.30	11.35
6880	30	11.17	11.22	11.26	11.31	11.36
6870	30	11.18	11.23	11.27	11.31	11.36
6860	30	11.18	11.23	11.27	11.32	11.37

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTÅND

UVY		10.96	11.00	11.03	11.07	11.11
Q		23	24	25	26	27
SEKT.	M					
6850	30	11.19	11.24	11.28	11.33	11.38
6839	30	11.20	11.25	11.29	11.34	11.39
6830	30	11.20	11.25	11.30	11.34	11.39
6820	30	11.21	11.26	11.30	11.36	11.41
6810	30	11.22	11.27	11.31	11.36	11.41
6800	30	11.22	11.27	11.32	11.37	11.42
6790	30	11.23	11.28	11.33	11.38	11.43
6780	30	11.24	11.29	11.33	11.38	11.43
6770	30	11.25	11.30	11.34	11.39	11.45
6765	30	11.25	11.30	11.35	11.40	11.45
6755	30	11.25	11.31	11.35	11.40	11.45
6750	30	11.26	11.31	11.35	11.41	11.46
6740	30	11.26	11.32	11.36	11.41	11.47
6730	30	11.27	11.32	11.37	11.42	11.47
6720	30	11.28	11.33	11.38	11.43	11.48
6712	30	11.29	11.34	11.39	11.44	11.50


Ingen överensämmelse för dessa Q !

NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG SEKTION 67/120 - 61/400 01030 01030

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTAND

UVY		10.81	11.95	12.90	14.05
Q		13	29	66	115
SEKT.	M				
6712	25	10.81	11.95	12.90	14.05
6707	25	10.81	11.95	12.90	14.05
6700	25	10.82	11.96	12.90	14.05
6690	25	10.83	12.01	12.91	14.05
6680	25	10.84	12.05	12.91	14.05
6670	25	10.85	12.07	12.92	14.06
6660	25	10.86	12.10	12.93	14.06
6650	25	10.87	12.12	12.93	14.06
6640	25	10.88	12.13	12.94	14.06
6630	25	10.89	12.15	12.95	14.06
6620	25	10.90	12.16	12.95	14.06
6610	25	10.91	12.17	12.95	14.07
6600	25	10.92	12.18	12.96	14.07
6590	25	10.93	12.19	12.97	14.07
6580	25	10.95	12.20	12.97	14.07
6570	25	10.96	12.21	12.97	14.07
6560	25	10.98	12.23	12.98	14.07
6550	25	11.00	12.24	12.98	14.08
6540	25	11.01	12.24	12.99	14.08
6530	25	11.03	12.25	12.99	14.08
6520	25	11.04	12.26	12.99	14.08
6510	25	11.05	12.26	12.99	14.08
6500	25	11.06	12.27	13.00	14.08
6490	25	11.07	12.28	13.00	14.08
6480	25	11.08	12.28	13.00	14.08
6470	25	11.09	12.29	13.00	14.08
6460	25	11.10	12.30	13.00	14.08
6450	25	11.12	12.30	13.00	14.08
6440	25	11.13	12.30	13.00	14.08
6430	25	11.13	12.31	13.01	14.09
6419	25	11.14	12.32	13.01	14.09
6410	25	11.15	12.33	13.01	14.09
6399	25	11.17	12.34	13.02	14.09
6390	25	11.18	12.35	13.02	14.09
6380	25	11.19	12.36	13.03	14.09
6370	25	11.20	12.37	13.03	14.09
6360	25	11.20	12.37	13.03	14.09
6351	25	11.21	12.37	13.04	14.10
6344	25	11.22	12.38	13.04	14.10
6341	25	11.23	12.38	13.04	14.10
6336	25	11.22	12.38	13.04	14.10
6330	25	11.24	12.40	13.05	14.10
6320	25	11.25	12.42	13.08	14.11
6310	25	11.27	12.45	13.13	14.12
6300	25	11.29	12.47	13.19	14.14




NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG SEKTION 67/120 - 61/400 01030 01030

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTAND

UVY		10.81	11.95	12.90	14.05
Q		13	29	66	115
SEKT.	M				
6290	25	11.30	12.49	13.23	14.16
6280	25	11.32	12.51	13.25	14.17
6270	25	11.33	12.52	13.25	14.17
6260	25	11.34	12.54	13.26	14.18
6249	25	11.35	12.54	13.26	14.18
6240	25	11.36	12.55	13.26	14.18
6230	25	11.37	12.55	13.27	14.18
6220	25	11.38	12.55	13.27	14.18
6212	25	11.38	12.56	13.27	14.18
6202	25	11.39	12.58	13.27	14.18
6197	25	11.40	12.58	13.27	14.18
6190	25	11.41	12.59	13.28	14.18
6181	25	11.42	12.60	13.28	14.18
6170	25	11.43	12.61	13.29	14.19
6160	25	11.44	12.62	13.30	14.19
6150	25	11.45	12.64	13.31	14.19
6140	25	11.46	12.65	13.31	14.20



CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTÅND

UVY		11.29	11.34	11.39	11.44	11.50
Q		19	20	21	22	23
SEKT.	M					
6712	25	11.29	11.34	11.39	11.44	11.50
6707	25	11.29	11.34	11.39	11.44	11.50
6700	25	11.30	11.35	11.40	11.45	11.51
6690	25	11.31	11.36	11.41	11.46	11.52
6680	25	11.33	11.38	11.43	11.48	11.54
6670	25	11.34	11.39	11.44	11.49	11.55
6660	25	11.35	11.40	11.45	11.51	11.57
6650	25	11.36	11.41	11.47	11.52	11.58
6640	25	11.37	11.43	11.48	11.54	11.60
6630	25	11.39	11.44	11.50	11.56	11.62
6620	25	11.41	11.47	11.52	11.58	11.64
6610	25	11.42	11.49	11.55	11.60	11.66
6600	25	11.44	11.50	11.56	11.62	11.68
6590	25	11.47	11.53	11.59	11.64	11.70
6580	25	11.48	11.55	11.61	11.66	11.72
6570	25	11.50	11.56	11.62	11.68	11.74
6560	25	11.52	11.58	11.64	11.69	11.75
6550	25	11.53	11.60	11.65	11.71	11.77
6540	25	11.55	11.62	11.67	11.73	11.79
6530	25	11.57	11.63	11.69	11.74	11.81
6520	25	11.59	11.65	11.70	11.76	11.82
6510	25	11.60	11.66	11.71	11.77	11.84
6500	25	11.61	11.67	11.72	11.78	11.85
6490	25	11.62	11.68	11.73	11.79	11.87
6480	25	11.63	11.69	11.75	11.81	11.89
6470	25	11.64	11.70	11.76	11.82	11.91
6460	25	11.65	11.71	11.77	11.83	11.92
6450	25	11.66	11.72	11.78	11.85	11.94
6440	25	11.66	11.72	11.79	11.86	11.96
6430	25	11.67	11.73	11.80	11.87	11.99
6419	25	11.68	11.75	11.82	11.89	12.02
6410	25	11.69	11.76	11.83	11.91	12.05
6399	25	11.71	11.78	11.86	11.95	12.09
6390	25	11.73	11.80	11.88	12.00	12.12
6380	25	11.74	11.81	11.90	12.03	12.13
6370	25	11.75	11.82	11.91	12.04	12.14
6360	25	11.75	11.83	11.93	12.06	12.15
6351	25	11.76	11.84	11.94	12.07	12.16
6344	25	11.77	11.84	11.94	12.08	12.16
6341	25	11.77	11.85	11.94	12.08	12.16
6336	25	11.76	11.84	11.94	12.07	12.16
6330	25	11.78	11.86	11.96	12.09	12.17
6320	25	11.79	11.87	11.97	12.10	12.19
6310	25	11.81	11.89	11.99	12.12	12.20
6300	25	11.83	11.91	12.01	12.14	12.22

NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG SEKTION 67/120 - 61/400 01030 01030

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTÅND

UVY		11.29	11.34	11.39	11.44	11.50
Q		19	20	21	22	23
SEKT.	M					
6290	25	11.85	11.93	12.02	12.15	12.23
6280	25	11.87	11.95	12.05	12.17	12.26
6270	25	11.89	11.97	12.07	12.19	12.27
6260	25	11.90	12.00	12.09	12.21	12.29
6249	25	11.93	12.03	12.11	12.22	12.29
6240	25	11.95	12.05	12.12	12.22	12.30
6230	25	11.97	12.06	12.13	12.23	12.30
6220	25	11.98	12.07	12.14	12.23	12.31
6212	25	11.98	12.08	12.14	12.24	12.31
6202	25	11.99	12.08	12.15	12.24	12.32
6197	25	12.00	12.09	12.15	12.25	12.33
6190	25	12.00	12.10	12.16	12.26	12.33
6181	25	12.01	12.10	12.17	12.26	12.34
6170	25	12.04	12.12	12.19	12.28	12.36
6160	25	12.05	12.13	12.20	12.29	12.36
6150	25	12.05	12.14	12.21	12.30	12.38
6140	25	12.07	12.15	12.22	12.31	12.39

Framnäs bro.

(=23 nedanför Pinnån)

Q = 19 svarar mot fylld sektion praktiskt taget utan översvämning.

Vid större Q får man snabbt översvämning över rel. stora ytor p.g.a. den platta topografin. Känsligast området: de två första km nedströms Framnäs.

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTÅND

UVY		12.07	12.15	12.22	12.31	12.39
Q		19	20	21	22	23
SEKT.	M					
6140	25	12.07	12.15	12.22	12.31	12.39
6120	25	12.08	12.16	12.23	12.32	12.40
6100	25	12.10	12.18	12.24	12.34	12.42
6081	25	12.12	12.20	12.27	12.37	12.46
6060	25	12.14	12.22	12.30	12.40	12.51
6040	25	12.16	12.24	12.33	12.44	12.55
6020	25	12.18	12.26	12.35	12.46	12.58
6000	25	12.19	12.28	12.36	12.48	12.60
5980	25	12.21	12.30	12.38	12.50	12.61
5969	25	12.22	12.31	12.39	12.51	12.62
5960	25	12.22	12.31	12.40	12.52	12.63
5950	25	12.23	12.32	12.40	12.53	12.63
5940	25	12.24	12.33	12.41	12.53	12.64
5931	25	12.25	12.34	12.42	12.54	12.64
5920	25	12.27	12.35	12.43	12.55	12.65
5910	25	12.28	12.36	12.45	12.56	12.66
5900	25	12.29	12.37	12.46	12.57	12.67
5890	25	12.30	12.38	12.47	12.58	12.67
5880	25	12.30	12.39	12.47	12.58	12.68
5870	25	12.31	12.40	12.49	12.59	12.68
5860	25	12.32	12.40	12.50	12.60	12.69
5850	25	12.33	12.42	12.52	12.62	12.70
5840	25	12.34	12.43	12.53	12.63	12.71
5830	25	12.34	12.44	12.54	12.63	12.72
5820	25	12.35	12.44	12.54	12.64	12.72
5810	25	12.35	12.45	12.55	12.64	12.73
5800	25	12.37	12.46	12.56	12.66	12.74
5790	25	12.37	12.47	12.57	12.66	12.75
5780	25	12.38	12.47	12.57	12.67	12.75
5770	25	12.39	12.48	12.58	12.67	12.76
5760	25	12.39	12.48	12.58	12.68	12.76
5750	25	12.40	12.49	12.59	12.68	12.77
5740	25	12.40	12.50	12.60	12.69	12.78
5730	25	12.41	12.50	12.60	12.69	12.78
5720	25	12.42	12.51	12.61	12.71	12.79
5710	25	12.44	12.53	12.63	12.72	12.81
5700	25	12.45	12.55	12.64	12.74	12.82
5690	25	12.47	12.56	12.65	12.75	12.83
5680	25	12.48	12.57	12.67	12.76	12.84
5670	25	12.49	12.58	12.67	12.76	12.85
5660	25	12.49	12.58	12.68	12.77	12.85
5650	25	12.49	12.58	12.68	12.77	12.85
5640	25	12.50	12.59	12.68	12.78	12.86
5630	25	12.51	12.60	12.69	12.78	12.87
5620	25	12.51	12.60	12.70	12.79	12.87

NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG SEKTION 61/400 - 52/900 01040 01040

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTÅND

UVY		12.07	12.15	12.22	12.31	12.39
Q		19	20	21	22	23
SEKT.	M					
5610	25	12.52	12.61	12.71	12.80	12.88
5600	25	12.53	12.62	12.71	12.80	12.89
5590	25	12.53	12.62	12.72	12.81	12.89
5580	25	12.54	12.63	12.73	12.82	12.90
5570	25	12.55	12.64	12.74	12.83	12.92
5560	25	12.56	12.65	12.75	12.84	12.93
5550	25	12.57	12.66	12.76	12.85	12.95
5540	25	12.58	12.67	12.77	12.87	12.97
5530	25	12.59	12.68	12.78	12.88	12.99
5520	25	12.60	12.69	12.79	12.90	13.02
5510	25	12.61	12.70	12.81	12.92	13.04
5500	25	12.62	12.72	12.82	12.94	13.07
5490	25	12.63	12.72	12.83	12.95	13.08
5480	25	12.64	12.73	12.84	12.96	13.08
5468	25	12.65	12.74	12.85	12.97	13.09
5463	25	12.65	12.74	12.85	12.97	13.09
5458	25	12.65	12.75	12.86	12.97	13.10
5451	25	12.66	12.76	12.86	12.98	13.11
5445	25	12.67	12.76	12.87	12.99	13.11
5434	25	12.68	12.77	12.88	12.99	13.12
5426	25	12.68	12.78	12.88	13.00	13.12
5418	25	12.70	12.79	12.89	13.01	13.13
5410	25	12.70	12.80	12.90	13.02	13.14
5400	25	12.72	12.81	12.91	13.03	13.15
5390	25	12.73	12.82	12.92	13.03	13.16
5380	25	12.73	12.83	12.93	13.04	13.16
5370	25	12.74	12.83	12.94	13.05	13.17
5360	25	12.75	12.84	12.94	13.06	13.18
5350	25	12.76	12.85	12.95	13.06	13.18
5340	25	12.76	12.86	12.96	13.07	13.19
5330	25	12.77	12.86	12.97	13.08	13.20
5320	25	12.78	12.87	12.98	13.09	13.21
5310	25	12.80	12.89	12.99	13.10	13.23
5300	25	12.81	12.91	13.01	13.12	13.24
5290	25	12.83	12.92	13.02	13.14	13.26

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTÅND

Blivande vattenstånd

UVY		10.15	10.43						10.50	11.00	11.90
Q		16	24	25	26	27	28	29	35	80	140
SEKT.	M										
8265	27	10.15	10.43	10.43	10.43	10.43	10.43	10.43	10.50	11.00	11.90
8240	27	10.16	10.44	10.44	10.44	10.44	10.45	10.45	10.52	11.07	11.99
8195	27	10.17	10.46	10.47	10.47	10.47	10.48	10.48	10.56	11.19	12.16
8163	27	10.18	10.47	10.48	10.48	10.48	10.49	10.49	10.58	11.23	12.22
8161	27	10.18	10.47	10.47	10.48	10.48	10.49	10.49	10.58	11.22	12.21
8160	27	10.17	10.47	10.47	10.47	10.47	10.48	10.48	10.57	11.20	12.18
8158	27	10.19	10.49	10.49	10.50	10.50	10.51	10.51	10.61	11.28	12.26
8157	27	10.19	10.49	10.50	10.50	10.51	10.52	10.52	10.62	11.31	12.31
8150	27	10.20	10.50	10.50	10.51	10.51	10.52	10.53	10.63	11.33	12.34
8130	27	10.20	10.51	10.51	10.52	10.52	10.53	10.54	10.64	11.37	12.40
8105	27	10.22	10.53	10.54	10.54	10.55	10.56	10.57	10.68	11.47	12.50
8080	27	10.22	10.54	10.55	10.55	10.56	10.57	10.58	10.70	11.52	12.56
8060	27	10.23	10.55	10.55	10.56	10.57	10.58	10.59	10.71	11.56	12.61
8030	27	10.23	10.55	10.56	10.57	10.58	10.59	10.60	10.73	11.59	12.67
8010	27	10.24	10.56	10.57	10.58	10.59	10.61	10.62	10.74	11.64	12.75
8000	27	10.24	10.57	10.58	10.59	10.60	10.61	10.62	10.75	11.66	12.78
7970	27	10.24	10.57	10.58	10.59	10.60	10.61	10.63	10.76	11.68	12.80
7960	27	10.24	10.57	10.58	10.59	10.60	10.62	10.63	10.76	11.69	12.81
7950	27	10.24	10.57	10.58	10.60	10.61	10.62	10.63	10.76	11.70	12.82
7940	27	10.24	10.58	10.59	10.60	10.61	10.62	10.64	10.77	11.71	12.84
7930	27	10.25	10.58	10.59	10.60	10.61	10.63	10.64	10.77	11.72	12.85
7922	27	10.25	10.58	10.59	10.60	10.62	10.63	10.64	10.77	11.72	12.86
7912	27	10.25	10.58	10.59	10.61	10.62	10.63	10.65	10.78	11.74	12.88
7902	27	10.25	10.58	10.60	10.61	10.62	10.64	10.65	10.79	11.75	12.89
7892	27	10.25	10.59	10.60	10.61	10.63	10.64	10.65	10.79	11.76	12.91
7882	27	10.25	10.59	10.60	10.62	10.63	10.65	10.66	10.80	11.78	12.94
7872	27	10.26	10.60	10.61	10.62	10.64	10.65	10.66	10.81	11.80	12.95
7862	27	10.26	10.60	10.61	10.62	10.64	10.65	10.67	10.81	11.80	12.97
7852	27	10.26	10.60	10.61	10.63	10.64	10.66	10.67	10.81	11.82	12.99
7845	27	10.27	10.61	10.62	10.64	10.65	10.67	10.68	10.83	11.85	13.03
7840	27	10.27	10.61	10.62	10.64	10.65	10.67	10.68	10.83	11.85	13.03
7830	27	10.27	10.61	10.63	10.64	10.66	10.67	10.69	10.84	11.87	13.05
7820	27	10.27	10.61	10.63	10.64	10.66	10.67	10.69	10.84	11.87	13.06
7810	27	10.27	10.62	10.63	10.65	10.66	10.68	10.69	10.84	11.89	13.08
7800	27	10.27	10.62	10.63	10.65	10.66	10.68	10.69	10.84	11.89	13.08
7790	27	10.27	10.62	10.63	10.65	10.67	10.68	10.70	10.85	11.90	13.09
7780	27	10.27	10.62	10.64	10.65	10.67	10.68	10.70	10.85	11.90	13.10
7770	27	10.28	10.63	10.64	10.66	10.67	10.69	10.71	10.86	11.92	13.12
7760	27	10.28	10.63	10.64	10.66	10.68	10.69	10.71	10.86	11.93	13.14
7750	27	10.28	10.63	10.65	10.66	10.68	10.70	10.71	10.87	11.95	13.16
7740	27	10.28	10.64	10.65	10.67	10.69	10.71	10.72	10.88	11.97	13.20
7730	27	10.29	10.64	10.66	10.68	10.69	10.71	10.73	10.89	11.99	13.21
7720	27	10.29	10.65	10.66	10.68	10.70	10.72	10.73	10.89	12.00	13.23
7710	27	10.29	10.65	10.67	10.69	10.70	10.72	10.74	10.90	12.02	13.25
7700	27	10.30	10.66	10.68	10.69	10.71	10.73	10.75	10.91	12.04	13.28

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTÅND

UVY		10.15	10.43						10.50	11.00	11.90
Q		16	24	25	26	27	28	29	35	80	140
SEKT.	M										
7690	27	10.30	10.66	10.68	10.70	10.72	10.74	10.75	10.92	12.06	13.29
7680	27	10.30	10.67	10.68	10.70	10.72	10.74	10.76	10.93	12.07	13.31
7670	27	10.30	10.67	10.69	10.71	10.73	10.75	10.77	10.93	12.09	13.33
7660	27	10.31	10.68	10.69	10.71	10.73	10.75	10.77	10.94	12.10	13.35
7650	27	10.31	10.68	10.70	10.72	10.74	10.76	10.78	10.95	12.13	13.39
7640	27	10.31	10.69	10.71	10.72	10.75	10.77	10.79	10.96	12.14	13.41
7630	27	10.32	10.69	10.71	10.73	10.75	10.77	10.79	10.96	12.15	13.42
7620	27	10.32	10.69	10.71	10.73	10.75	10.77	10.79	10.97	12.16	13.44
7610	27	10.32	10.70	10.72	10.74	10.76	10.78	10.80	10.98	12.18	13.46
7600	27	10.32	10.70	10.72	10.74	10.76	10.78	10.81	10.98	12.19	13.47
7590	27	10.33	10.71	10.73	10.75	10.77	10.80	10.82	11.00	12.22	13.50
7580	27	10.33	10.71	10.73	10.75	10.78	10.80	10.82	11.01	12.22	13.50
7570	27	10.33	10.72	10.74	10.76	10.78	10.81	10.83	11.02	12.23	13.50
7560	27	10.34	10.72	10.74	10.77	10.79	10.81	10.84	11.03	12.24	13.50
7550	27	10.34	10.73	10.75	10.77	10.80	10.82	10.85	11.04	12.25	13.50
7540	27	10.34	10.73	10.76	10.78	10.80	10.83	10.85	11.05	12.26	13.52
7530	27	10.35	10.74	10.77	10.79	10.81	10.84	10.86	11.06	12.29	13.55
7520	27	10.35	10.75	10.77	10.80	10.82	10.85	10.87	11.07	12.31	13.57
7510	27	10.36	10.75	10.78	10.80	10.83	10.85	10.88	11.08	12.32	13.59
7500	27	10.36	10.76	10.78	10.80	10.83	10.85	10.88	11.08	12.33	13.61
7490	27	10.36	10.76	10.79	10.81	10.84	10.87	10.89	11.10	12.35	13.62
7480	27	10.37	10.77	10.79	10.82	10.85	10.87	10.90	11.11	12.36	13.64
7470	27	10.37	10.78	10.80	10.83	10.85	10.88	10.91	11.12	12.39	13.66
7460	27	10.38	10.78	10.81	10.84	10.86	10.89	10.92	11.13	12.40	13.67
7450	27	10.38	10.79	10.81	10.84	10.87	10.89	10.92	11.13	12.41	13.68
7440	27	10.38	10.79	10.82	10.84	10.87	10.90	10.93	11.14	12.42	13.69
7420	27	10.39	10.80	10.83	10.86	10.89	10.91	10.94	11.16	12.45	13.74
7400	27	10.40	10.81	10.84	10.87	10.89	10.92	10.95	11.17	12.47	13.77
7380	27	10.40	10.82	10.85	10.88	10.91	10.94	10.97	11.19	12.50	13.80
7360	27	10.41	10.83	10.86	10.89	10.92	10.95	10.98	11.20	12.53	13.83
7342	27	10.42	10.85	10.88	10.91	10.94	10.97	11.00	11.22	12.56	13.86
7320	27	10.43	10.86	10.89	10.92	10.96	10.99	11.02	11.25	12.60	13.88
7300	27	10.44	10.87	10.90	10.94	10.97	11.00	11.03	11.27	12.63	13.89
7295	27	10.44	10.88	10.91	10.94	10.97	11.00	11.04	11.27	12.63	13.90
7292	27	10.44	10.87	10.91	10.94	10.97	11.00	11.03	11.27	12.63	13.88

~~15.0 1761 15.0 1595 15.0 1541 15.0 1501 15.0 1828~~

NEDRE RÖNNEANS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG SEKTION 72/925 - 67/120 01020 01022

CA=1.0 CR= .5

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTAND

UVY		10.44	11.27	12.63	13.88
Q		16	35	80	140
SEKT.	M				
7292	30	10.44	11.27	12.63	13.88
7290	30	10.44	11.27	12.64	13.92
7280	30	10.44	11.28	12.66	13.94
7270	30	10.45	11.29	12.67	13.95
7260	30	10.45	11.30	12.68	13.97
7250	30	10.45	11.30	12.69	13.98
7240	30	10.45	11.30	12.70	13.98
7230	30	10.46	11.31	12.71	13.99
7220	30	10.46	11.31	12.72	14.01
7210	30	10.46	11.32	12.74	14.02
7200	30	10.47	11.33	12.75	14.03
7190	30	10.47	11.33	12.76	14.04
7180	30	10.47	11.34	12.77	14.05
7170	30	10.48	11.35	12.79	14.06
7160	30	10.48	11.36	12.80	14.07
7150	30	10.48	11.36	12.81	14.08
7140	30	10.49	11.36	12.82	14.09
7130	30	10.49	11.37	12.83	14.10
7120	30	10.49	11.37	12.84	14.11
7112	30	10.49	11.38	12.86	14.12
7100	30	10.50	11.39	12.87	14.13
7090	30	10.50	11.39	12.89	14.15
7080	30	10.50	11.40	12.89	14.16
7070	30	10.50	11.40	12.91	14.17
7060	30	10.51	11.41	12.92	14.18
7050	30	10.51	11.41	12.93	14.19
7040	30	10.51	11.42	12.94	14.20
7030	30	10.51	11.42	12.95	14.21
7020	30	10.52	11.43	12.97	14.21
7010	30	10.52	11.44	12.98	14.21
7000	30	10.52	11.44	13.00	14.24
6990	30	10.53	11.45	13.01	14.24
6980	30	10.53	11.46	13.02	14.25
6970	30	10.53	11.47	13.02	14.25
6960	30	10.54	11.47	13.03	14.25
6950	30	10.54	11.48	13.06	14.26
6940	30	10.54	11.49	13.08	14.26
6930	30	10.55	11.50	13.09	14.26
6920	30	10.55	11.51	13.10	14.26
6910	30	10.56	11.51	13.11	14.26
6900	30	10.56	11.52	13.11	14.27
6890	30	10.56	11.53	13.12	14.27
6880	30	10.57	11.54	13.13	14.27
6870	30	10.57	11.54	13.13	14.27
6860	30	10.57	11.55	13.13	14.27

CA=1.0 CR= .5

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTÅND

UVY		10.44	11.27	12.63	13.88
Q		16	35	80	140
SEKT.	M				
6850	30	10.58	11.56	13.14	14.27
6839	30	10.58	11.57	13.14	14.28
6830	30	10.58	11.58	13.15	14.28
6820	30	10.59	11.59	13.15	14.28
6810	30	10.59	11.60	13.15	14.28
6800	30	10.60	11.60	13.15	14.28
6790	30	10.60	11.62	13.15	14.28
6780	30	10.60	11.62	13.16	14.28
6770	30	10.61	11.63	13.16	14.28
6765	30	10.61	11.63	13.16	14.28
6755	30	10.62	11.64	13.16	14.28
6750	30	10.62	11.64	13.16	14.28
6740	30	10.62	11.65	13.16	14.28
6730	30	10.63	11.66	13.16	14.28
6720	30	10.63	11.67	13.16	14.28
6712	30	10.64	11.68	13.16	14.28

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTÅND

UVY		10.91	10.94	10.97	11.00	11.03	11.27
Q		25	26	27	28	29	35
SEKT.	M						
7292	30	10.91	10.94	10.97	11.00	11.03	11.27
7290	30	10.91	10.94	10.97	11.00	11.03	11.27
7280	30	10.92	10.95	10.98	11.01	11.04	11.28
7270	30	10.92	10.95	10.99	11.02	11.05	11.29
7260	30	10.93	10.96	10.99	11.02	11.05	11.30
7250	30	10.93	10.96	10.99	11.02	11.05	11.30
7240	30	10.93	10.96	10.99	11.02	11.06	11.30
7230	30	10.94	10.97	11.00	11.03	11.06	11.31
7220	30	10.94	10.97	11.00	11.04	11.07	11.31
7210	30	10.95	10.98	11.01	11.05	11.08	11.33
7200	30	10.95	10.98	11.02	11.05	11.08	11.33
7190	30	10.96	10.99	11.02	11.05	11.09	11.34
7180	30	10.97	11.00	11.03	11.06	11.10	11.35
7170	30	10.97	11.00	11.04	11.07	11.10	11.35
7160	30	10.97	11.01	11.04	11.07	11.11	11.36
7150	30	10.98	11.01	11.05	11.08	11.11	11.36
7140	30	10.98	11.01	11.05	11.08	11.11	11.37
7130	30	10.99	11.02	11.05	11.09	11.12	11.37
7120	30	10.99	11.02	11.06	11.09	11.12	11.38
7112	30	10.99	11.03	11.06	11.10	11.13	11.39
7100	30	11.00	11.03	11.07	11.10	11.13	11.39
7090	30	11.00	11.04	11.07	11.11	11.14	11.40
7080	30	11.01	11.04	11.07	11.11	11.14	11.40
7070	30	11.01	11.04	11.08	11.11	11.15	11.41
7060	30	11.01	11.05	11.08	11.12	11.15	11.41
7050	30	11.02	11.05	11.09	11.12	11.16	11.42
7040	30	11.02	11.06	11.09	11.13	11.16	11.42
7030	30	11.02	11.06	11.10	11.13	11.17	11.43
7020	30	11.03	11.07	11.10	11.14	11.17	11.44
7010	30	11.03	11.07	11.11	11.14	11.18	11.44
7000	30	11.04	11.08	11.11	11.15	11.18	11.45
6990	30	11.04	11.08	11.12	11.15	11.19	11.45
6980	30	11.05	11.08	11.12	11.16	11.19	11.46
6970	30	11.05	11.09	11.13	11.16	11.20	11.47
6960	30	11.06	11.09	11.13	11.17	11.21	11.48
6950	30	11.06	11.10	11.14	11.17	11.21	11.49
6940	30	11.07	11.11	11.14	11.18	11.22	11.50
6930	30	11.07	11.11	11.15	11.19	11.23	11.50
6920	30	11.08	11.12	11.16	11.19	11.23	11.51
6910	30	11.08	11.12	11.16	11.20	11.24	11.52
6900	30	11.09	11.13	11.17	11.21	11.24	11.52
6890	30	11.10	11.14	11.17	11.21	11.25	11.53
6880	30	11.10	11.14	11.18	11.22	11.26	11.54
6870	30	11.11	11.15	11.19	11.23	11.26	11.55
6860	30	11.11	11.15	11.19	11.23	11.27	11.56

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTÅND

UVY		10.91	10.94	10.97	11.00	11.03	11.27
Q		25	26	27	28	29	35
SEKT.	M						
6850	30	11.12	11.16	11.20	11.24	11.28	11.57
6839	30	11.13	11.17	11.21	11.25	11.29	11.58
6830	30	11.13	11.17	11.21	11.25	11.29	11.59
6820	30	11.14	11.18	11.22	11.26	11.30	11.60
6810	30	11.14	11.18	11.23	11.27	11.31	11.60
6800	30	11.15	11.19	11.23	11.27	11.31	11.61
6790	30	11.16	11.20	11.24	11.28	11.33	11.62
6780	30	11.16	11.20	11.25	11.29	11.33	11.63
6770	30	11.17	11.21	11.26	11.30	11.34	11.64
6765	30	11.18	11.22	11.26	11.30	11.35	11.64
6755	30	11.18	11.22	11.26	11.31	11.35	11.65
6750	30	11.18	11.22	11.27	11.31	11.35	11.65
6740	30	11.19	11.23	11.27	11.32	11.36	11.66
6730	30	11.19	11.24	11.28	11.32	11.37	11.67
6720	30	11.20	11.25	11.29	11.33	11.38	11.68
6712	30	11.21	11.26	11.30	11.34	11.39	11.69

Obetydlig överskärning för
Q = 35.
Ingen för Q < 35

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTÅND

UVY		11.21	11.26	11.30	11.34	11.39	11.69
Q		21	22	23	24	25	29
SEKT.	M						
6712	25	11.21	11.26	11.30	11.34	11.39	11.69
6707	25	11.22	11.27	11.31	11.35	11.40	11.69
6700	25	11.22	11.27	11.31	11.35	11.40	11.70
6690	25	11.23	11.28	11.32	11.37	11.42	11.72
6680	25	11.25	11.30	11.34	11.38	11.43	11.74
6670	25	11.26	11.31	11.35	11.39	11.45	11.76
6660	25	11.27	11.32	11.36	11.41	11.46	11.78
6650	25	11.28	11.33	11.38	11.42	11.47	11.79
6640	25	11.30	11.35	11.40	11.44	11.49	11.81
6630	25	11.31	11.37	11.41	11.46	11.51	11.84
6620	25	11.33	11.39	11.44	11.49	11.54	11.86
6610	25	11.35	11.40	11.45	11.50	11.56	11.88
6600	25	11.36	11.42	11.47	11.52	11.57	11.90
6590	25	11.38	11.44	11.50	11.55	11.60	11.92
6580	25	11.40	11.46	11.52	11.57	11.62	11.94
6570	25	11.41	11.47	11.53	11.58	11.64	11.96
6560	25	11.42	11.49	11.54	11.59	11.65	11.99
6550	25	11.44	11.50	11.56	11.61	11.67	12.02
6540	25	11.45	11.52	11.57	11.63	11.68	12.04
6530	25	11.47	11.53	11.59	11.64	11.69	12.06
6520	25	11.48	11.54	11.60	11.65	11.71	12.08
6510	25	11.49	11.55	11.61	11.66	11.72	12.09
6500	25	11.50	11.56	11.62	11.67	11.73	12.11
6490	25	11.51	11.58	11.63	11.68	11.74	12.13
6480	25	11.52	11.59	11.64	11.69	11.75	12.15
6470	25	11.54	11.60	11.65	11.71	11.77	12.16
6460	25	11.55	11.61	11.66	11.72	11.78	12.17
6450	25	11.56	11.62	11.67	11.73	11.79	12.18
6440	25	11.57	11.63	11.68	11.74	11.80	12.19
6430	25	11.57	11.64	11.69	11.75	11.82	12.20
6419	25	11.59	11.65	11.71	11.77	11.84	12.21
6410	25	11.59	11.66	11.71	11.77	11.85	12.22
6399	25	11.60	11.67	11.73	11.79	11.87	12.24
6390	25	11.61	11.68	11.74	11.81	11.89	12.25
6380	25	11.63	11.69	11.76	11.82	11.91	12.26
6370	25	11.63	11.70	11.76	11.83	11.93	12.27
6360	25	11.64	11.71	11.77	11.85	11.94	12.28
6351	25	11.65	11.72	11.78	11.85	11.96	12.28
6344	25	11.65	11.72	11.79	11.86	11.97	12.28
6341	25	11.65	11.72	11.79	11.86	11.97	12.28
6336	25	11.65	11.72	11.79	11.86	11.97	12.28
6330	25	11.66	11.73	11.79	11.87	11.97	12.29
6320	25	11.67	11.74	11.81	11.88	11.99	12.31
6310	25	11.68	11.75	11.82	11.89	12.00	12.32
6300	25	11.69	11.76	11.83	11.90	12.01	12.33

NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG SEKTION 67/120 – 61/400 01030 01034

CA=1.1 CR= .4

TABELL ÖVER BERÄKNADE VATTENSTAND

UVY		11.21	11.26	11.30	11.34	11.39	11.69
Q		21	22	23	24	25	29
SEKT.	M						
6290	25	11.70	11.77	11.84	11.91	12.02	12.34
6280	25	11.71	11.78	11.85	11.93	12.04	12.36
6270	25	11.72	11.79	11.87	11.94	12.05	12.37
6260	25	11.73	11.81	11.88	11.96	12.07	12.39
6249	25	11.75	11.82	11.90	11.99	12.09	12.40
6240	25	11.76	11.84	11.92	12.02	12.11	12.40
6230	25	11.77	11.85	11.93	12.04	12.12	12.40
6220	25	11.78	11.86	11.94	12.05	12.13	12.41
6212	25	11.79	11.87	11.95	12.06	12.13	12.41
6202	25	11.79	11.87	11.96	12.06	12.14	12.42
6197	25	11.79	11.87	11.96	12.06	12.14	12.43
6190	25	11.80	11.88	11.97	12.07	12.15	12.44
6181	25	11.82	11.90	11.98	12.09	12.16	12.45
6170	25	11.84	11.92	12.01	12.11	12.18	12.47
6160	25	11.85	11.94	12.03	12.12	12.19	12.48
6150	25	11.86	11.94	12.03	12.13	12.20	12.51
6140	25	11.87	11.96	12.05	12.15	12.22	12.53

Q = 23 m³/s (= 27 m³/s nedströms Rönnäs) motsvarar helt fyllt sektion precis taget utan översvämning

NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG SEKTION 82/650 - 72/925 01010 01012

M A S S O R, R E N S O M R Å D E

SEKTION	AREOR / SEKT SCHAKT	TIPP	BALANS	VOLYMER / SEKT SCHAKT	TIPP	BALANS	VOLYMER KUMULATIVT/RENSOMRÅDE SCHAKT	TIPP	BALANS
7690	2		+2	244	2	+243	244	2	+243
7680	2		+2	200		+200	444	2	+443
7670	3		+3	335		+335	779	2	+778
7660	7		+7	672		+672	1452	2	+1450
7650	5		+5	463		+462	1914	2	+1912
7640	34		+34	3390		+3390	5304	2	+5302
7630	18		+18	1819		+1819	7123	2	+7121
7620							7123	2	+7121
7610	12		+12	1169		+1168	8292	2	+8289
7600	12		+12	1182		+1182	9473	2	+9471
7590							9473	2	+9471
7580	3		+3	346		+346	9819	2	+9817
7570	5		+5	530	5	+525	10349	7	+10342
7560							10349	7	+10342
7550	1		+1	137		+137	10487	7	+10479
7540	2		+2	168		+168	10654	7	+10647
7530	9		+9	885	5	+880	11540	12	+11527
7520	12		+12	1158		+1158	12698	12	+12685
7510	16		+16	1614		+1614	14311	13	+14299
7500	21		+21	2106		+2106	16418	13	+16405
7490	16		+16	1553		+1553	17970	13	+17958
7480				35		+35	18005	13	+17992
7470	9		+9	937		+937	18943	13	+18930
7460	12		+12	1222		+1222	20165	13	+20152
7450	7		+7	722		+722	20887	13	+20874
7440	6		+6	966	2	+964	21853	15	+21838
7420	19		+19	3745		+3745	25598	15	+25583
7400	3		+3	615	1	+614	26213	16	+26197
7380	16		+16	3248	1	+3247	29461	17	+29444
7360	16		+16	3107		+3107	32569	17	+32552
7342	17		+17	3386		+3386	35954	17	+35937
7320	9		+9	1987		+1987	37941	17	+37925
7300	9		+9	1125		+1125	39066	17	+39049

NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG SEKTION 72/925 - 67/120 01020 01022

M A S S O R, R E N S O M R Å D E

SEKTION	AREOR / SEKT SCHAKT	TIPP	BALANS	VOLYMER / SEKT SCHAKT	TIPP	BALANS	VOLYMER KUMULATIVT/RENSOMRADE SCHAKT	TIPP	BALANS
7290	3		+3	177	2	+176	177	2	+176
7280	8		+8	766		+766	944	2	+942
7270	19		+19	1914		+1914	2858	2	+2856
7260							2858	2	+2856
7250	17		+17	1728	1	+1727	4586	3	+4583
7240	4		+4	395	1	+394	4981	4	+4977
7230	6		+6	565		+565	5546	4	+5542
7220	1		+1	105		+105	5651	4	+5648
7210	8		+8	843		+843	6495	4	+6491
7200	7		+7	720		+720	7214	4	+7211
7190							7214	4	+7211
7180	6		+6	578		+578	7792	4	+7788
7170	9		+9	940		+940	8732	4	+8728
7160	17		+17	1673		+1673	10405	4	+10401
7150	22		+22	2241		+2241	12646	4	+12642
7140	10		+10	1035		+1035	13681	4	+13677
7130							13681	4	+13677
7120							13681	4	+13677
7112	1		+1	60		+60	13741	4	+13737
7100	7		+7	766		+766	14507	4	+14503
7090	11		+11	1127		+1127	15634	4	+15630
7080	11		+11	1140		+1140	16774	4	+16770
7070	15		+15	1522		+1522	18295	4	+18291
7060	13		+13	1345		+1345	19640	4	+19636
7050							19640	4	+19636
7040	9		+9	899	1	+899	20539	5	+20535
7030	2		+2	154	2	+152	20693	6	+20687
7020	4		+4	427	1	+427	21121	7	+21113
7010	6		+6	574		+574	21695	7	+21687
7000	7		+7	705		+705	22400	7	+22392
6990	6		+6	592	2	+590	22991	9	+22982
6980	14		+14	1378		+1378	24369	9	+24360
6970	10		+10	994		+994	25362	9	+25353
6960	7		+7	742		+742	26104	9	+26095
6950	7		+7	676		+676	26780	9	+26771
6940	7		+7	749		+749	27529	9	+27520
6930	5		+5	473		+473	28002	9	+27993
6920	5		+5	491		+491	28493	9	+28484
6910	7		+7	750		+750	29243	9	+29234
6900	2		+2	233		+233	29475	9	+29466

NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG SEKTION 72/925 - 67/120 01020 01022

M A S S O R, R E N S O M R Å D E

SEKTION	AREOR / SEKT SCHAKT	TIPP	BALANS	VOLYMER / SEKT SCHAKT	TIPP	BALANS	VOLYMER KUMULATIVT/RENSOMRÅDE SCHAKT	TIPP	BALANS
6890							29475	9	+29466
6880	8		+8	793		+793	30269	9	+30259
6870	1		+1	64		+64	30332	9	+30323
6860	9		+9	903		+903	31235	9	+31226
6850	5		+5	557		+557	31792	9	+31782
6839	14		+14	1354		+1354	33145	9	+33136
6830	11		+11	1069		+1069	34214	9	+34205
6820	6		+6	595		+595	34809	9	+34800
6810	3		+3	308		+308	35117	9	+35107
6800	3		+3	334		+334	35451	9	+35441
6790	8		+8	820		+820	36271	9	+36261
6780	4		+4	374		+374	36645	9	+36635
6770	13		+13	953		+953	37598	9	+37588
6765	9		+9	655	4	+651	38253	14	+38239
6755	11		+11	850		+850	39103	14	+39089
6750	7		+7	516	1	+516	39619	15	+39605
6740	4		+4	441		+441	40060	15	+40045
6730	6		+6	592		+592	40652	15	+40637
6720	6		+6	551	1	+551	41203	15	+41188
6712	11		+11	453		+453	41657	15	+41641

NEDRE RÖNNEANS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG SEKTION 67/120 - 61/400 01030 01034

MASSOR, RENSOMRADE

SEKTION	AREOR / SEKT SCHAKT	AREOR / SEKT TIPP	AREOR / SEKT BALANS	VOLYMER / SEKT SCHAKT	VOLYMER / SEKT TIPP	VOLYMER / SEKT BALANS	VOLYMER KUMULATIVT/RENSOMRADE SCHAKT	VOLYMER KUMULATIVT/RENSOMRADE TIPP	VOLYMER KUMULATIVT/RENSOMRADE BALANS
6712									
6707	1		+1	76	1	+75	76	1	+75
6700							76	1	+75
6690	13		+13	1336		+1336	1413	1	+1411
6680	5		+5	477		+477	1890	1	+1888
6670	10		+10	983		+983	2873	1	+2871
6660	10		+10	963		+963	3836	1	+3834
6650	3		+3	298		+297	4133	1	+4132
6640	6		+6	607		+607	4740	1	+4739
6630	2		+2	224		+224	4965	1	+4963
6620	8		+8	812	1	+811	5777	2	+5775
6610	10		+10	984		+984	6761	2	+6758
6600	2		+2	221		+221	6982	2	+6980
6590	10		+10	1042		+1042	8024	2	+8022
6580							8024	2	+8022
6570	18		+18	1806		+1806	9830	2	+9828
6560	6		+6	565	2	+562	10395	4	+10390
6550	7		+7	688		+688	11083	5	+11078
6540	14		+14	1400		+1400	12483	5	+12478
6530	11		+11	1126		+1126	13609	5	+13604
6520	7		+7	669	1	+668	14278	6	+14272
6510	4		+4	418		+418	14696	6	+14690
6500	4		+4	371	2	+369	15067	8	+15059
6490	8		+8	836		+836	15903	8	+15894
6480	5		+5	525	2	+524	16428	10	+16418
6470	7		+7	655	4	+651	17083	14	+17069
6460	14		+14	1409		+1409	18492	14	+18478
6450	3		+3	255		+255	18747	14	+18733
6440	1		+1	62		+62	18809	14	+18795
6430	3		+3	325		+325	19134	14	+19120
→ 6419	~~39~~ 4		+39	~~3857~~ 400	4	+3853	22991	18	+22973
6410	13		+13	1244	1	+1244	24236	19	+24216
6399	17		+17	1728	4	+1724	25964	23	+25940
6390	7		+7	730		+730	26693	23	+26670
6380	8		+8	848		+848	27542	24	+27518
6370							27542	24	+27518
6360	14		+14	1339		+1339	28881	24	+28857
6351	10		+10	807		+807	29688	24	+29664
6344	6		+6	285	1	+285	29973	24	+29949
6341							29973	24	+29949

NEDRE RÖNNEANS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG SEKTION 67/120 - 61/400 01030 01034

MASSOR, RENSOMRÅDE

SEKTION	AREOR / SEKT SCHAKT	TIPP	BALANS	VOLYMER / SEKT SCHAKT	TIPP	BALANS	VOLYMER KUMULATIVT/RENSOMRADE SCHAKT	TIPP	BALANS
6336	21		+21	1223		+1223	31197	24	+31173
6330							31197	24	+31173
6320	17		+17	1658		+1658	32854	24	+32830
6310	16		+16	1590	1	+1590	34445	25	+34420
6300	13		+13	1297		+1297	35742	25	+35717
6290	13		+13	1289		+1289	37031	25	+37006
6280	14		+14	1448		+1448	38479	25	+38454
6270	14		+14	1418	1	+1417	39897	26	+39871
6260	5		+5	519		+519	40416	26	+40390
6249	12		+12	1220		+1220	41636	26	+41610
6240	20		+20	1917		+1917	43552	26	+43527
6230	4		+4	363		+363	43915	26	+43889
6220	6		+6	490		+490	44405	26	+44379
→ 6212	~~37~~ //		+37	~~3229~~ 900	9	+3220	47634	35	+47599
6202	11		+11	807		+807	48441	35	+48405
6197	5		+5	300		+300	48741	35	+48705
6190	2		+1	123	4	+119	48864	40	+48824
6181	7		+7	688		+688	49552	40	+49512
→ 6170	~~X~~ 3	2	-1	~~101~~ 300	194	-94	49652	234	+49418
6160	7		+7	738		+737	50390	235	+50155
6150	4		+4	379		+379	50769	235	+50534
6140	6		+6	291		+291	51060	235	+50826

- 5580

~ 45500

Original
HUVUDHANDLING

HANDLINGAR

rörande

rensning och utvidgning av

NEDRE RÖNNE Å

i Höja m fl socknar,

Kristianstads län

upprättande i samband

med syneförrättning enl

10 kap vattenlagen

1969 - 1971

L 2 ·1824· 664

HANDLINGAR

rörande
rensning och utvidgning av

NEDRE RÖNNE Å

i Höja m fl socknar,
Kristianstads län
upprättande i samband
med syneförrättning enl
10 kap vattenlagen

1969 - 1971

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

	Bilaga	Sida
Förrättningsprotokoll		
Sammanträde den 11.6.1969		4- 11
Sammanträde den 25.5.1971		12- 18
Kungörelse		
Sammanträde den 11.6.1969	1:1-3	19- 21
Förteckning över avsända kallelser till sammanträde den 11.6.1969	2:1-2	22- 30
Fullmakter	3:1-3	31- 33
Ansökan med förordnande	4-6	34- 60
Skrivelse till Kammarkollegiet	7:1-3	61- 65
Skrivelse till Fiskeristyrelsen	8:1-2	66- 67
Skrivelse till Landsantikvarien	9:1	68
Skrivelse till Länsstyrelsen i Kristianstads län, naturvårdssektionen	10:1	69
Skrivelse till Statens Vägverk		
Vägförvaltningen i Kristianstads län	11:1-2	70- 72
Skrivelse till Statens Järnvägar	12:1-2	73- 74
Kommunala beslut om bidrag	13:1-9	75- 86
Kungl. Maj:ts beslut om statsbidrag	14	87- 88
Statens geotekniska institut, utlåtande	15	89- 91
Kungörelse		
Sammanträde den 25.5.1971	16	92
Förteckning över avsända kallelser till sammanträde den 25.5.1971	17	93-101
Anhållan från fiskeriintendenten om Länsstyrelsens förordnande	18	102-104
Skrivelse från Lantbruksstyrelsen ang. formerna för beviljande av statsbidrag	19:1-2	105-107

	Bilaga	Sida
Föreningsskrivelser beträffande ansökan om syneförrättning	20:1-3	108-110
Återkallelse av ansökan om syneförrättning	21:1-2	111-112
Anteckningar från Interimsstyrelsens sammanträde den 31.3.1971	22	113-116
Interimsstyrelsens uttalande av den 19.5.1971	23	117
Utlåtande	U	118-124
Översiktskarta	U-1	125-126
Förteckning över handlingar och ritningar till Nedre Rönneån vattenavledningsföretag ingående i utredning av lantbruksingenjör Klas Westling t.o.m. år 1964	U-2	127
Hydrologiska förhållanden i Rönneå	U-3	128-130
Avbördningskurva för Rönneå vid Höja bro	U-3:1	131
Varaktighetsdiagram för flöden 1/5 - 31/10 1947 - 1970	U-3:2	132
Diagram över antal översvämningsdygn per år 1948 - 1967	U-3:3	133
Förteckning över handlingar till Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag upprättade av agronom Trygve Fahlstedt	U-3:4	134
Preliminärt kostnadsförslag	U-4	135
Förteckning över sökande och icke sökande till förrättningen ang. Rönneå	U-5	136-143
Ritningar		
Profilritning över Nedre Rönneå, kopia ritn. nr.	1-3	
Typsektioner kopia ritn. nr.	4	

PROTOKOLL

1.

den 11 juni 1969

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende rensning och utvidgning av Nedre Rönneå (Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag) samt utförande av invallning invid ån vid Starby 7:4 resp. Öja 39:1
Socken: Höja, Starby m.fl.
Län: Kristianstads län

	Bil.	
Sammanträde för handläggning av syneförrättningen i Starby bygdegård.		Sammanträdesplats
Kungörelse om syneförrättningen införd 23 maj 1969 i Nordvästra Skånes Tidningar, Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet	1:1-3	Kungörelse
Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare enligt bil. avsändningslista	2:1	
Förteckning över berörda fastigheter tillhöriga Kronan översänd till länsstyrelsen.	2:2	
Undertecknad förrättningsman och såsom gode män nämndemännen Malte Andersson, Ängelholm och Anders Persson, Ängelholm.		Närvarande

Sökande:

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag:

Allan Månsson	Mårdal 4:2
Sven Erik Starnert	Ugglarp 2:7
Gunnar Olsson	Starby 7:22
Ingegerd och Per Otto Persson gn. Per Otto Persson	Starby 9:11
Gösta Torsten Nilsson	Starby 11:2
Erik Tuvesson	Starby 12:6
Rut och Ivar Gottfridsson gn. Ivar Gottfridsson	Starby 12:13
Elsa Greta Friberg gn. Vincent Friberg	Tranarp 1:4
Ivar Albin Pålsson	Tranarp 25:1
Lennart Levander	Sånna 2:5
Hans Hansson	Sånna 31:1
Axel Olsson	Tomarp 42:1
Jan Olsson	Madkärr 3:1
Karin och Thure Nilsson gn. Thure Nilsson	Öja 39:1
Gustav Lindhé	Bolestad 1:1 och Hjälmslund 1:1

John Bruno Bondesson	Bläsinge 18:1
Henry T Nilsson	Tingberg Stora 4:1
Helge Karlsson	Össjö 3:2
Kungl Maj:t och Kronan	Silvåkra 3:9
Arr Teddy Lövmark	
Kungl Maj:t och Kronan	Tommarp 1:1
Arr. Einar Svensson	
Invallning vid Starby 7:4	
Sigvard Starfelt	Starby 7:4
Invallning vid Öja 39:1	
Karin och Thure Nilsson gn Thure Nilsson	Öja 39:1
Övriga sak ägare:	
Allan Bernhard Andersson	Starby 3:2
Ulla och Harry Fröjd gm Harry Fröjd	Starby 32:1
Dödsboet efter Anna Eugenia Nilsson f Persson ($\frac{1}{2}$) gm Ernst Nilsson ($\frac{1}{2}$)	Starby 13:7
Albin Pålsson för	Samf till Tranarp nr 2, 3 m fl
Bror Erik Karlsson	Tomarp 1:38
Gustaf Nordström	Tomarp 43:1
Lars Henry Larsson	Kvidinge 15:2
Gunnar Jönsson	Öja 45:1
Oscar Elofsson	Öja 1:8
Margit och Fritz Elofsson gm Fritz Elofsson	Öja 40:1
Gunnar Jönsson	Öja 45:1
Nils Johansson	Öja 5:3
Berndt Svensson	Öja 5:5
Gunnar Ling	Bolestad 31:1
Arne Jansson	Bolestad 33:1
Eckl boställe	Ljungby Östra 7:1
Arr John H Nilsson	
Gustaf Gyllenstierna	Ljungby Östra 11:1, 12:1, 13:1, 14:1 m fl
Algot Mauritz Tuvesson	Kollinge 1:1

Vägsamfälligheten Ugglarp - Starby - Öja gm Nils Johansson, Öja, Östra Ljungby.

Starby ängars dikningsföretag 1944 gm ordf Erik Tuvesson, Starby.

Öja - Silvåkra dikningsföretag 1947 gm ordf Oscar Elofsson, Öja.

Kvidinge Madkärrs invallningsföretag gm ordf Jan Ove Olsson, Madkärr.

Öja maders dikningsföretag 1960 gm ordf Fritz Elofsson, Öja.

Kungl kammarkollegiet gm advokatfiskalen Per-Åke Lenander.

Länsstyrelsen i Kristianstads län, naturvårdssektionen gm naturvårdsintendenten jägmästare Seved Åkesson.

Statens Vägverk gm ingenjör Sten Samuelsson, Kristianstad, enl fullmakt. 3:1

Statens Järnvägar, 1:a bandistriktet gm ingenjör Eric Gustafsson, Malmö, enl fullmakt. 3:2

Barkåkra kommun gm Einar Olsson och kommunalteknikern Folke Ström, enl protokollsutdrag. 3:3

Ängelholms stads byggnadskontor gm byggnadschefen H Tegrell.

Såsom närvarande antecknades:
Ingenjör Hans-Thure Hansson, lantbruksnämnden, Malmö.
Ingenjör Sture Arvidsson, lantbruksnämnden, Kristianstad.

§ 1.

Upplästes de för förrättningsmannen meddelade förordnandena:

Nedre Rönneån , jämte ansökn. 4
Invallning vid Starby 7:4, mfl, jämte ansökn. 5
Invallning vid Öja 39:1 m fl, jämte ansökn. 6

§ 2.

Skriftväxling med berörda myndigheter m fl upplästes och bifogades enl nedan:

Kungl kammarkollegiet, anmälan och orientering 7:1

" " , meddelande att kammaradvokatfiskalsämbetet förordnats utföra talan vid förrättningen. 7:2

Kungl kammarkollegiet, kungörelse om sammanträde	7:3
Kungl fiskeristyrelsen, orientering m m	8:1
" " , förordnande av fiskeriintendenten i Nedre södra distriktet.	8:2
Landsantikvarien i Kristianstads län, orientering m m.	9:1
Länsstyrelsen i Kristianstads län, naturvårdssektionen, orientering m m.	10:1
Statens vägverk, vägförvaltningen i Kristianstads län, ang av företaget berörda broar över Rönneå.	11:1
d:o yttrande i ärendet.	11:2
Statens Järnvägar, Malmö bandistrikt, ang av företaget berörd bro över Rönneå.	12:1
d:o yttrande i ärendet.	12:2

§ 3.

Lämnades redogörelse för de under åren 1960-64 av lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad, genomförda utredningarna ang Nedre Rönneå, vilka bekostats med statliga medel. På grundval av dessa utredningar hade sedermera undersökts möjligheterna för statliga och kommunala bidrag. Sedan berörda kommuner uttalat sig positivt för att gemensamt bidraga med 15 % av kostnaderna erhölls genom Kungl Maj:ts beslut den 14 april 1967 förhandsbesked om statsbidrag med 25 %.

Kommunerna har sedermera fattat beslut om ett bidrag om 150 000 kronor och om fördelningen av denna bidragssumma på de olika kommunerna. 13: 1-9

Sedan bidragsfrågan klarlagts hade ett 70-tal markägare ställt sig som sökande till syneförrättningen.

Förnyat förhandsbesked om statsbidrag hade meddelats genom Kungl Maj:ts beslut den 21 febr 1969. Beslutet gäller endast under förutsättning dels att de av företaget berörda kommunerna betalar tillhopa minst 15 % av kostnaderna, dels att åtgärderna för företaget fortskrider så långt att beslut i bidragsfrågan föreligger före utgången av juni 1972. 14

Redovisades det preliminära förslaget till upprensning av Nedre Rönneå. Åtgärden beräknas medföra en sänkning av normalt högvatten med ca 0,2-0,3 m.
Statens geotekniska institut hade anlitats för erhållande av synpunkter på stabilitetsförhållandena utmed den del av Rönneå som är aktuell för upprensning.
I sitt utlåtande hade institutet bl a uttalat allvarliga farhågor för erosionsrisken i samband med en rensning.
Med hänsyn till dessa förhållanden förordade nu synemännen minsta möjliga åtgärd i ån nedströms landsvägsbron vid Höja.

Totalkostnaden inklusive uppskattade intrångsersättningar och nu ej helt kända kostnader för skydd mot erosion o dyl uppskattas för närvarande till 1,1-1,3 milj kronor.

Orienterades om den av lantbruksingenjör Westling utförda preliminära båtnadsvärderingen. Totala båtnaden av åtgärden hade därvid uppskattats till omkr 492 000 kronor. Meddelades att synemännen trots stigande markvärden på grund av andra ändrade förhållanden betr dagens utnyttjande av översvämningsmarker i jordbruksproduktionen för dagen var tveksamma att värdera totalnyttan av företaget till högre belopp.

Redogjordes för vattenlagens bestämmelser om att "icke sökande" till företaget ej kan påläggas större kostnadsandel i företagets verkliga kostnader än vad som svarar mot värdet av den båtnad som hans mark erhåller genom åtgärdens utförande. Meddelades även att "icke sökanden" enligt gällande statliga bidragsbestämmelser kunde påräkna 25 % i bidrag till denna sin sålunda begränsade kostnadsandel.

Med hänsyn till dessa faktorer kan i föreliggande fall "sökandens" verkliga kostnadsandel komma att avsevärt överstiga värdet av den båtnad hans mark uppskattas erhålla.
Det är därför av vikt om företaget skall genomföras att ökat intresse för företaget visas på så sätt att ytterligare markägare förenar sig med "sökanden" om företagets utförande.

Meddelades att förrättningarna beträffande de sökta invallningarna ej kommer att påbörjas förrän frågan om årensningen hade klarlagts ytterligare.

§ 4.

Med anledning av sålunda lämnad redogörelse vidtogs överläggning med sakägarna varvid antecknades.

Allan Månsson, Gunnar Olsson och Albin Pålsson uttalade bekymmer i anledning av de principer för kostnadsfördelning som enligt redogörelsen skulle tillämpas vid detta företag. De ansåg att "sökande" därigenom kom i straffställning. Om ej ytterligare anslutning skedde vore det tveksamt om sökanden skulle våga genomföra företaget med hänsyn till de redovisade kostnadsökningarna.
Vincent Friberg frågade om en som f n var sökande hade möjlighet att träda tillbaka.

Förrättningsmannen meddelade att enligt gällande bestämmelser i vattenlagen hade sökanden vid föreliggande ogynnsamma förhållande mellan båtnad och kostnad rätt att träda tillbaka som sökande under förrättningens handläggning.
Lennart Levander, Einar Svensson och Albin Pålsson förmenade att något måste göras. Översvämningarna förorsakade försumpning. Om inget gjordes nu skulle förhållandena bli sämre och sämre.
Gunnar Olsson framhöll att man vid värderingen borde taga hänsyn till det förhållandet, att om inget gjordes så skulle markerna snart vara helt värdelösa.
Naturvårdsintendenten Seved Åkesson förordade utplanering av jordupplag samt viss trädvegetation för förstärkning av slänterna. Ur naturvårdssynpunkt torde vara att föredraga en fortsatt användning av markerna för jordbruksändamål.

§ 5.

Med anledning av överläggningarna i ärendet enades de närvarande sökandena om att söka få ytterligare markägare att förena sig med sökanden om företagets utförande i enlighet med framlagt förslag.
Denna undersökning skulle vara utförd och redovisad till förrättningsmannen senast den 1 aug 1969.
Om vid denna tidpunkt sökandena representerade ett sammanlagt procenttal, beräknat med ledning av Westlings värdering, som översteg 50 procent, vidhöll sökandena sitt yrkande på företagets utförande och skulle förrättningen i så fall fortsättas. Om ej, skulle nytt sammanträde för avveckling av företaget hållas.

§ 6.

Kammaradvokatfiskalen Per-Åke Lenander framförde att fiskeriintendenten underhand uttalat att rensningsåtgärder ej borde utföras under laxens vandringstid. Yttrande i frågan var att förvänta från vederbörande fiskeriintendent.

Ingenjör Sture Arvidsson meddelade att fiskerikonsulenten vid lantbruksnämnden i Kristianstad p g a sjukdom ej kunnat närvara vid dagens sammanträde. Arvidsson hade ombetts framföra att vissa lokala reproduktionsområden för lax torde finnas inom den berörda åsträckan.

§ 7.

Ingenjör Erik Gustafsson SJ meddelade att den av företaget berörda järnvägsbron var grundlagd på pålar. SJ reserverade sig liksom vägförvaltningen för i samband med rensning uppkommande broskador. Detta gäller även den uppströms företaget belägna järnvägsbron.

§ 8.

Einar Olsson, Barkåkra kommun meddelade att fördjupningsarbetena vid den planerade småbåtshamnen vid Rönneås utlopp beräknas bli påbörjade under innevarande arbetssäsong. Skulle påvisbar igenslamning av hamnen uppkomma tillföljd av en årensning förbehöll sig kommunen rätt att inkomma med ersättningsanspråk på rensningsföretaget.

§ 9.

Flertalet av de närvarande markägarna utmed ån yrkade på ersättning för intrång av upplag i samband med årensningen.

§ 10.

På förfrågan av Harry Fröjd orienterade förrättningsmannen om föreliggande möjligheter för delägare i företaget att erhålla statlig lånegaranti till sin kostnadsandel i enlighet med gällande bestämmelser om statligt stöd till jordbrukets rationalisering m m (SFS nr 453/1967).

§ 11.

Meddelades att synemännen under dagen skulle inställa sig vid några platser invid ån. Berörda markägare hade då tillfälle att framföra ytterligare synpunkter i ärendet.

Kl 14.30 vid Ugglarpsbron och kl 15.30 vid Tranarp, gamla landsvägsbron.

§ 12.

Meddelades att nytt sammanträde skulle kungöras i laga ordning.

§ 13.

Som intet ytterligare förekom förklarades sammanträdet avslutat.

Starby den 11 juni 1969

(S-E Wallin)
Lantbruksingenjör

Såsom gode män:

(Malte Andersson)

(Anders Persson)

PROTOKOLL

den 25 maj 1971

	Bil.	
Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning i Starby bygdegård.		Sammanträdesplats
Kungörelse om syneförrättningen införd den 7 maj 1971 i Nordvästra Skånes tidningar.	16	Kungörelse
Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare och berörda myndigheter enligt bilagda avsändningslista.	17	
Undertecknad förrättningsman med biträde av ingenjör Hans-Thure Hansson, lantbruksnämnden, Malmö och såsom gode män, nämndemännen Malte Andersson, Ängelholm och Anders Persson, Ängelholm.		Närvarande

Sökande:

Bengt Lennart Bengtsson	Höja 10:1
Gösta Persson	Höja 37:1
Allan Månsson	Mardal 4:2
Sven Erik Starnert	Ugglarp 2:7
David Johansson	Ugglarp 4:2
John Jansson	Gödmanstorp 1:7
Gunnar Olsson	Starby 7:22
Elsa Greta Friberg	Tranarp 1:4
Sven Svensson	Tranarp 28:1
Ivar Albin Pålsson	Tranarp 25:1
Malte Svensson	Tranarp 6:18
Gunnar Olsson	Sånna 28:1
Lennart Levander	Sånna 2:5
Hans Hansson	Sånna 31:1
Gustav Nordström	Tomarp 43:1
Jan Olsson	Madkärr 3:1
Börje Lindahl	Kvidinge 163:1
Egon Rading	Öja 41:1
Kungl. Maj:t o. Kronan arr. Teddy Lövmark	Silvåkra 3:9
Gustav Lindhé	Bolestad 1:1 Hjälmslund 1:1

Sture Johansson	Bolestad 2:19
Ernst Svensson	Ljungby Östra 2:4
Gustav Gyllenstierna gm. Göran Christensson	Ljungby Östra 11:1, 12:1 m.fl.
Henry T. Nilsson	Tingberg Stora 4:1
Leif, Lennart Zäther	Össjö 33:1

Övriga sakägare:

Ebert Zinthio	Starby 1:3
Allan Bernard Andersson	Starby 3:2
Sigurd Starfelt	Starby 7:4
Fride Mauritz Månsson	Starby 8:13
Ivar Gullberg	Starby 9:2
Harry Fröjd	Starby 32:1
Ernst Nilsson	Starby 13:7
Nils Tuvesson	Starby 13:12
Albin Pålsson för	samf till Tranarp 2, 3 m.fl.
Lars Henry Larsson	Kvidinge 15:2
Fritz Elofsson	Öja 40:1
Brodde Gustavsson	Öja 3:5

Vägsamf. Ugglarp - Starby - Öja gm Brodde Gustavsson.

Höja mellersta dikningsföretag 1934
" - västra " - 1934 gm Bengt Lennart Bengtsson
" - östra " - 1934

Starby ängars dikningsföretag 1944 gm Erik Tuvesson.

Kvidinge - Madkärrs invallningsföretag 1948 gm Jan Ove Olsson.

Öja maders dikningsföretag 1960 gm Fritz Elofsson.

Länsstyrelsen i Kristianstads län, naturvårdssektionen gm länsingenjör Bertil Retzner.

Kvidinge kommun gm Kjell Waldemarsson.

Östra Ljungby kommun gm Ernst Svensson.

Klippans köping gm Erik Gustavsson.

Kamrer Magnus Rosengren, Klippan.

---

§ 14

Något jäv fanns på förfrågan ej att anföra mot någon av synemännen. Jäv

§ 15

Upplästes protokollet från föregående sammanträde och lämnades detsamma utan erinran.

§ 16

Sedan föregående sammanträde hade inkommit vissa skrivelser m.m. enligt följande: Inkomna skrivelser m.m.

Fiskeriintendenten Harald Alander hade hos länsstyrelsen anhållit om förordnande att få utföra undersökningar på platsen enl. 10 kap. 43 § vattenlagen. 18

Lantbruksstyrelsen hade efter framställning från förrättningsmannen i skrivelse den 5 september 1969 meddelat förhandsbesked om att styrelsen vid beviljande av bidrag till företaget kommer att föreskriva att detsamma skall utgå till företaget, innebärande att avräkningen mellan delägarna skall ske på sådant sätt att från de verkliga kostnaderna först avräknas bidraget, varefter återstående kostnad fördelas enligt gällande delaktighetsgrund. 19:1 19:2

Återkallelse av ansökan om syneförrättning hade skett betr. invallning vid Öja 39:1 m.fl. av Thure Nilsson och betr. invallning vid Starby 7:4 m.fl. av Sigurd Starfelt. 6 5

Vissa sakägare hade förenat sig med sökanden till syneförrättningen ang. Rönneå. 20:1-3

Återkallelse av ansökan om syneförrättning ang. Rönneå hade inkommit från Domänverket. 21:1-2

§ 17

Lämnades redogörelse för de utredningar som företagits sedan föregående sammanträde och som delgivits interimstyrelsen vid sammanträde den 31 mars 1971. Vid detta sammanträde hade även deltagit representanter för berörda myndigheter och kommuner. Anteckningar från denna genomgång och betr. den därvid förda diskussionen redovisades. U 3-5 22

Redovisning av utredning

§ 18

Ordföranden i interimstyrelsen Gunnar Olsson lämnade en redogörelse för styrelsens sammanträden och kontakter sedan föregående förrättningssammanträde.

Arbetsutskottet i interimstyrelsen hade i anledning av vad som förekommit vid sammanträdet den 31 mars 1971 sammanfattat sina synpunkter betr. utredningsresultatet i ett skriftligt uttalande daterat den 19 maj 1971, vilket överlämnades till synemännen. 23

De närvarande sökanden uppdrog åt arbetsutskottet att för information överlämna detta uttalande till berörda statliga och kommunala myndigheter.

Vid den efterföljande diskussionen uttalade Gunnar Olsson, Albin Pålsson, Allan Månsson och Teddy Lövmark besvikelse över att årensningen efter så långa och kostsamma utredningar ej kunde komma till stånd. För att begränsa

markägarnas kostnader hade staten och kommunerna bort deltaga med avsevärt större bidrag.

Albin Pålsson uttalade besvikelse över att Domänverket dragit sig tillbaka som sökande till företaget.

Fride Månsson och Malte Svensson framhöll att det i dagens läge var orealistiskt att tänka sig att jordbrukarna skulle genomföra en så kostsam årensning utan att erhålla några nämnvärda förbättringar.
Fride Månsson ställde frågan, vem som i fortsättningen komma att bevaka detta vattendrag.

Länsingenjör Retzner redogjorde för de pågående vattendragsutredningarna betr. Rönneå och framhöll att avsikten var att bilda ett vattendragsförbund som bl.a. noggrannt skulle följa föroreningssituationen i Rönneå och medverka till sannering av vattendraget.

§ 19

Synemännen avgav sitt utlåtande, som sammanfattningsvis innebar att företaget ej var tillåtligt enligt bestämmelserna i 7 kap. 38 § vattenlagen.

U

Utlåtandet avgives

§ 20

Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Söderbygdens vattendomstol i Växjö. Besvärshänvisning se även synemännens utlåtande mom. 15.

Besvärshänvisning

§ 21

Meddelades att förrättningshandlingarna under besvärstiden kommer att finnas tillgängliga å biblioteket i Starby bygdegård.

Aktförvarare

§ 22

Statligt stöd

Orienterades om föreliggande möjligheter att erhålla statligt stöd till kostnaderna för syneförrättningen.

Uppdrogs åt interimstyrelsens ordförande Gunnar Olsson, Starby, att å sökandens vägnar anhålla om största möjliga statsbidrag till förrättningskostnaderna.

Gunnar Olsson fick av sökanden fullmakt att utkvittera beviljade bidragsmedel.

§ 23

Förrättningskostnader

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle förutom statens arvode för förrättningen hänföras interimstyrelsens genom lån hitintills finansierade utlägg för hantlangning, annonsering, gode mansarvoden o.dyl. Enligt företedda verifikationer uppgick dessa utlägg per den 25 maj 1971 till kronor 4.243:-. Härtill kommer kostnader för annonser och lokalhyra i samband med dagens sammanträde.

Uppdrogs åt interimstyrelsen arbetsutskott att för sökandens räkning fortsättningsvis bevaka samtliga frågor rörande förrättningskostnaderna.
Antecknades att i arbetsutskottet ingick.
Gunnar Olsson (ordförande), Hans Hansson, Teddy Lövmark, Allan Månsson och Albin Pålsson.

§ 24

Naturvård

Albin Pålsson framförde som sin personliga åsikt att Rönneådalen var ett sådant område, där man till skydd för landskapsbilden borde tillämpa 19 § naturvårdslagen.

§ 25

Avslutning

Allan Månsson framförde interimstyrelsens och sökandens tack till Gunnar Olsson för allt det arbete han nedlagt i samband med de nu avslutade utredningarna betr. för bygden

så betydelsefulla frågor.

§ 26

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Starby den 25 maj 1971

S-E Wallin
Förrättningsman

Såsom biträdande gode män:

Malte Andersson

Anders Persson

Bilaga 1:1

NTS 23/5

Kungörelse

Rönneå

Länsstyrelsen i Kristianstads län har efter ansökan från vissa markägare förordnat undertecknad att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende rensning och utvidgning av nedre Rönneå för sänkning av högvattenstånden i vattendraget samt utförande av invallning av marker invid ån inom Starby 7:4 m. fl. och Öja 39:1 m. fl.

Vattenavledningsföretaget har avsetts omfatta en åsträcka av omkr. 23 km. från Ängelholms östra stadsgräns upp till i höjd med Tommarps Kungsgård c:a 3 km. nordväst Klippan.

Sammanträde för förrättningens handläggning kommer av synemännen att hållas onsdagen d. 11 juni kl. 09.00 i Starby bygdegård, då vederbörande sakägare har att närvara för utförande av sin talan.

Efter sammanträdet samt torsdagen den 12 juni kommer synemännen att verkställa kompletterande syn av berörda marker m. m.

Företaget förväntas beröra ägare av fastigheter med mark eller anläggningar invid och i Rönneå från Skälderviken upp till Tommarps Kungsgård inom Ängelholms stad, Barkåkra, Höja, Starby, Kvidinge, Rebbelberga, Munka Ljungby, Össjö, Källna och Östra Ljungby socknar samt Klippans köping. Vidare berörs befintliga diknings- och invallningsföretag med marker utmed ån.

Förrättningen handlägges genom lantbruksnämnden i Malmöhus län, Malmö.

Malmö den 19 maj 1969.

Sten-Erik Wallin
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Nordvästra Skånes Tidningar, Hälsingborg, den 23 maj 1969, intygas i tjänsten:

Sten Erik Wallin
Lantbruksingenjör

KUNGÖRELSER

SK D 23/5 1c

Kungörelse
RÖNNEÅ

Länsstyrelsen i Kristianstads län har efter ansökan från vissa markägare förordnat undertecknad att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende rensning och utvidgning av Nedre Rönneå för sänkning av högvattenstånden i vattendraget samt utförande av invallning av marker invid ån inom Starby 7:4 m.fl. och Öja 39:1 m.fl.

Vattenavledningsföretaget har avsetts omfatta en åsträcka av omkr. 23 km från Ängelholms östra stadsgräns upp till i höjd med Tommarps Kungsgård c:a 3 km nordväst Klippan.

Sammanträde för förrättningens handläggning kommer av synemännen att hållas **onsdagen den 11 juni kl. 09.00 i Starby bygdegård,** då vederbörande sakägare har att närvara för utförande av sin talan. Efter sammanträdet samt torsdagen den 12 juni kommer synemännen att verkställa kompletterande syn av berörda marker m. m.

Företaget väntas beröra ägare av fastigheter med mark eller anläggningar invid och i Rönneå från Skälderviken upp till Tommarps Kungsgård inom Ängelholms stad, Barkåkra, Höja, Starby, Kvidinge, Rebbelberga, Munka Ljungby, Össjö, Källna och Östra Ljungby socknar samt Klippans köping. Vidare berörs befintliga diknings- och invallningsföretag med marker utmed ån.

Förrättningen handlägges genom lantbruksnämnden i Malmöhus län, Malmö.

Malmö den 19 maj 1969

Sten-Erik Wallin
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 23 maj 1969 intygas i tjänsten:

Sten Erik Wallin
Lantbruksingenjör

Bilaga 1:3

DAGBLADET SNÄLLP(

Kungörelse

RÖNNEÅ

Länsstyrelsen i Kristianstads län har efter ansökan från vissa markägare förordnat / undertecknad att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende rensning och utvidgning av Nedre Rönneå för sänkning av högvattenstånden i vattendraget samt utförande av invallning av marker invid ån inom Starby 7:4 m fl och Öja 39:1 m fl.

Vattenavledningsföretaget har avsetts omfatta en åsträcka av omkr 23 km från Ängelholms östra stadsgräns upp till i höjd med Tommarps Kungsgård ca 3 km nordväst Klippan.

Sammanträde för förrättningens handläggning kommer av synemännen att hållas **onsdagen den 11 juni kl 9.00 i Starby bygdegård** då vederbörande sakägare har att närvara för utförande av sin talan. Efter sammanträdet samt torsdagen den 12 juni kommer synemännen att verkställa kompletterande syn av berörda marker m m.

Företaget förväntas beröra ägare av fastigheter med mark eller anläggningar invid och i Rönneå från Skälderviken upp till Tommarps Kungsgård inom Ängelholms stad, Barkåkra, Höja, Starby, Kvidinge, Rebbelberga, Munka Ljungby, Össjö, Källna och Östra Ljungby socknar samt Klippans köping. Vidare berörs befintliga diknings- och invallningsföretag med marker utmed ån.

Förrättningen handlägges genom lantbruksnämnden i Malmöhus län, Malmö.

Malmö den 19 maj 1969

STEN-ERIK WALLIN

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Sydsvenska Dagbladet Snällposten den 23 maj 1969 intygas i tjänsten:

Sten Erik Wallin
Lantbruksingenjör

Bilaga 2:1

FÖRTECKNING

över kungörelser, kallelser och underrättelser som avsänts vid syneförrättning angående Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag år 1969 inom Höja Starby m fl socknar i Kristianstads län.

Adressat	Adress	Avs.dag
Nämndeman Malte Andersson, Hällans väg 6	262 00 Ängelholm	28.5.1969
Nämndeman Anders Persson, Nygård pl 8874	262 00 Ängelholm	28.5.1969
Kungl. Kammarkollegiet, Fack	103 10 Stockholm	29.5.1969
Landsantikvarien, Nya Boulevarden 9	291 00 Kristianstad	29.5.1969
Länsstyrelsen i Kristianstads län, Västra Storgatan 51 E	291 00 Kristianstad	29.5.1969
Länsstyrelsens naturvårdssektionen Västra Storgatan 51 E	291 00 Kristianstad	29.5.1969
Kungl. Fiskeristyrelsen, Fack	402 20 Göteborg	29.5.1969
Fiskeriintendenten i Nedre södra distriktet, Carl Larsonsgatan 3 A	412 72 Göteborg S	29.5.1969
Fiskerikonsulenten i Kristianstads län, V Boulevarden 45	291 00 Kristianstad	29.5.1969
Statens Vägverk, V Storgatan 51 D	291 00 Kristianstad	29.5.1969
Statens Järnvägar, 1:a bar.-distriktet, Box 345	201 23 Malmö	29.5.1969
Barkåkra kommun	260 82 Skälderviken	29.5.1969
Civilingenjör Gösta Gottschalk, Trekantsgatan 10	252 54 Hälsingborg	29.5.1969
Kvidinge kommun	260 60 Kvidinge	29.5.1969
Munka Ljungby kommun	260 80 Munka Ljungby	29.5.1969
Riseberga kommun	260 70 Ljungbyhed	29.5.1969
Östra Ljungby kommun	260 73 Östra Ljungby	29.5.1969
Ausus kommun	265 00 Åstorp	29.5.1969
Klippans köping	264 00 Klippan	29.5.1969
Perstorps köping	284 00 Perstorp	29.5.1969
Ängelholms stad	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Byggnadschef H Tegrell, Ängelholms stads byggnadskontor	262 00 Ängelholm	29.5.1969

Adressat	Adress	Avs. dag
Skånes Naturskyddsförening, Jägmästare Per Erik Persson, L Fiskaregatan 8 A	222 22 Lund	1 5 29.5.1969
Naturvårdsintendent, Jägmästare Seved Åkesson, V Hammar 49	290 20 Hammarslund	29.5.1969
Lantbruksnämnden i Kristianstads län, V Boulevarden 45	291 00 Kristianstad	29.5.1969
Länsarkitekten i Kristianstads län	291 00 Kristianstad	29.5.1969
Kamrer Magnus Rosengren, Övad	264 00 Klippan	29.5.1969
Vägsamf. Ugglarp-Starby-Öja Ordf. Lantbr. Brodde Gustafsson Öja	270 73 Östra Ljungby	29.5.1969
Höja mellersta dikningsföretag 1934		
" västra " 1934		
" östra " 1934		
Ordf. Lantbr. Bengt Lennart Bengtsson, Höjagården	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Höja boställes dikningsföretag 1938		
Ordf. Lantbr. Per Hansson, Höja boställe	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Starby ängars dikningsföretag 1944		
Ordf. Lantbr. Erik Tuvesson, Starby	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Öja-Silvåkra dikningsföretag 1947		
Ordf. Lantbr. Oscar Elofsson, Öja	270 73 Östra Ljungby	29.5.1969
Kvidinge Madkärrs invallningsföretag 1948		
Ordf. Lantbr. Jan Ove Olsson, Madkärr	260 60 Kvidinge	29.5.1969
Öja maders dikningsföretag 1960		
Ordf. Lantbr. Fritz Elofsson, Öja nr 2	270 73 Östra Ljungby	29.5.1969

Adressat	Adress	Avs. dag
Arne Christensson, Skörpinge 10:5	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Lennart Hermansson, Skörpinge 10:8	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Hugo Nilsson, Höja 3:7	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Kungl. Maj:t o. Kronan Arr. Per Hansson, Höja 8:1	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Erik Olsson, Höja 9:1	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Sven-Ingvar Johansson, Höja 9:3	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Bengt Lennart Bengtsson och Karin Gunnel Kristersson, Höja 10:1	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Åke Nilsson, Höja 10:3	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Artur Nilsson, Höja 11:1	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Henning Nilsson, Höja 11:3	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Frenne Ivar Nilsson, Höja 13:2	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Ecklesiastik fastighet, f.d. kyrkoherdeboställe, Höja 16:1	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Gösta Johansson, Höja 17:3	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Gösta Persson, Höja 37:1	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Allan Månsson, Mardal 4:2	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Tage Carlsson, Mardal 4:5	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Hans Kock, Mardal 5:1	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Siri Ingeborg Carlssons stbh, Mardal 11:7	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Gunnar Ström, Billestorp	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Sven Erik Starnert, Ugglarp 2:7	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Johan Nilsson, Ugglarp 2:10	262 00 Ängelholm	29.5.1969
David Johansson, Ugglarp 4:2	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Oskar Ingvar Svensson, Ugglarp 4:3	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Nils Jönsson, Ugglarp 8:1	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Tore och Sven Andersson, Ugglarp 10:1	262 00 Ängelholm	29.5.1969
John Jansson, Gödmanstorp 1:7	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Ecklesiastik fastighet Arr. Ivar Andersson, Starby 1:2	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Ecklesiastik fastighet Arr. Ebert Zinthio, Starby 1:3	262 00 Ängelholm	29.5.1969

Adressat	Adress	Avs. dag
Allan Bernhard Andersson, Starby 3:2	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Bengt Arvidsson, Starby 29:1	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Sigurd Starfelt, Starby 7:4	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Bengt Arvidsson, Starby 7:6	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Karl Lindau, Starby 7:20	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Alva o Martha Persson 4/6 Dödsboet efter Anna Persson 2/6, Starby 7:21	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Gunnar Olsson, Starby 7:22	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Fride Mauritz Månsson, Starby 8:13	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Ingrid o Ivar Gullberg, Starby 9:2	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Ingegerd o Per Otto Persson, Starby 9:11	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Kungl. Maj:t o Kronan, Starby 9:15		
Kungl. Maj:t o Kronan, Starby 9:16		
Ulla och Harry Fröjd, Starby 32:1	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Gösta Torsten Nilsson, Starby 11:2	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Erik Tuvesson, Starby 12:6	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Bengt Arvidsson, Starby 12:12	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Rut och Ivar Gottfridsson, Starby 12:13	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Ernst Nilsson 1/2 Dödsboet efter Anna Eugenia Nilsson f. Persson 1/2, Starby 13:7	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Harald Nilsson, Starby 13:8	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Mary och Nils Tuvesson, Starby 13:12	262 00 Ängelholm	29.5.1969
Samf. mark till Starby Ture Pålsson, Starby	262 00 Ängelholm	29.5.1969

Adressat	Adress	Avs. dag
Elsa Greta Friberg, Tranarp 1:4 Rönnetorp	265 00 Åstorp	2.6.1969
Brita och Sven Svensson, Tranarp 28:1	265 00 Åstorp	2.6.1969
Lennart Folkesson, Tranarp 2:7	265 00 Åstorp	2.6.1969
Nils Henry Jönsson, Tranarp 2:13	265 00 Åstorp	2.6.1969
Ivar Albin Pålsson, Tranarp 25:1, Tranelid	265 00 Åstorp	2.6.1969
Georg Jönsson, Tranarp 27:1, Rönnliden	265 00 Åstorp	2.6.1969
Hans Georg Bengtsson, Tranarp 3:9	265 00 Åstorp	2.6.1969
Lantbruksnämnden i Kristianstads län, Tranarp 3:12	- -	2.6.1969
Frida Bengtsson, Tranarp 3:15	265 00 Åstorp	2.6.1969
Majken och Henry Johansson, Tranarp 3:19	265 00 Åstorp	2.6.1969
Kungl. Maj:t och Kronan, Tranarp 6:11	- -	2.6.1969
Malte Svensson, Tranarp 6:18	265 00 Åstorp	2.6.1969
Torsten Olsson, Tranarp 26:1	265 00 Åstorp	2.6.1969
Sven Svensson, Tranarp 8:5	265 00 Åstorp	2.6.1969
Sture Jönsson, Tranarp 8:8	265 00 Åstorp	2.6.1969
Anders Larsson, Tranarp 15:1	265 00 Åstorp	2.6.1969
Gunnar Olsson, Sånna 28:1	260 60 Kvidinge	2.6.1969
Samf. till Tranarp nr 2,3,6,7,8:5 och 25:1, Albin Pålsson, Tranelid	265 00 Åstorp	2.6.1969
Brita och Olle Johansson, Sånna 29:1	260 60 Kvidinge	2.6.1969
Lennart Levander, Sånna 2:5	260 60 Kvidinge	2.6.1969
Nils Jönsson, Sånna 3:2	260 60 Kvidinge	2.6.1969
Margit Bengtsson, Sånna 3:3	260 60 Kvidinge	2.6.1969
Hans Hansson, Sånna 31:1, Ingelsgården	260 60 Kvidinge	2.6.1969
Thore Linné, Sånna 5:20	260 60 Kvidinge	2.6.1969

Adressat	Adress	Avs. dag
Inga Britt och Allan Rudolf Bengtsson Sånna 6:6 Goentorpsgård	260 60 Kvidinge	2.6.1969
Nils Olof Persson, Sånna 8:4	260 60 Kvidinge	2.6.1969
Bertil Arne Nilsson, Sånna 32:1	260 60 Kvidinge	30.5.1969
Ingvar Jönsson, Goentorp 5:10	260 60 Kvidinge	30.5.1969
Kungl. Maj:t och Kronan Arr. Einar Svensson, Tomarp 1:1	260 60 Kvidinge	30.5.1969
Bror Erik Karlsson, Tomarp 1:38	260 60 Kvidinge	30.5.1969
Gustaf Nordström, Tomarp 43:1	260 60 Kvidinge	30.5.1969
Otto J Nilsson, Tomarp 1:48	260 60 Kvidinge	30.5.1969
Axel Olsson, Tomarp 42:1	260 60 Kvidinge	30.5.1969
Jan Olsson, Madkärr 3:1	260 60 Kvidinge	30.5.1969
Kvidinge församling, Kvidinge 2:1	260 60 Kvidinge	30.5.1969
Gunnar Andersson, Kvidinge 13:3	260 60 Kvidinge	30.5.1969
Lars Henry Larsson, Kvidinge 15:2	260 60 Kvidinge	30.5.1969
Börje Lindahl, Kvidinge 163:1	260 60 Kvidinge	30.5.1969
Gunnar Jönsson, Öja 45:1	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Oscar Elofsson, Öja 1:8	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Karl Hallengård, Öja 1:9	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Nils Venhagen, Källna	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Margit och Fritz Elofsson, Öja 40:1	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Stig Svensson, Öja 2:15	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Brodde Gustafsson, Öja 3:5	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Henry Nilsson, Öja 3:45	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Viktor Johnssons stbh, Öja 3:23	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Egon Rading, Öja 41:1	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Gunnar Jönsson, Öja 45:1	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Nils Johansson, Öja 5:3	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Berndt Svensson, Öja 5:5	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Carl Paulsson, Öja 5:6	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Gösta Wahlberg, Öja 33:1	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969

Adressat	Adress	Avs. dag
Karin och Thure Nilsson, Öja 39:1	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Margit och Fritz Elofsson, Öja 40:1	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Kungl. Maj:t och Kronan Arr. Teddy Lövmark, Silvåkra 3:9	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Malte Jansson, Ljungby Östra 1:3	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Walter Lindhé, Bolestad 1:1 och Hjälmslund 1:1	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Sture Johansson, Bolestad 2:19	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Dödsboet ef. Hulda Tuvesson, Bolestad 2:33	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Harald Nilsson, Bolestad 4:3	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Gösta Nilsson, Bolestad 7:2	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Gunnar Ling, Bolestad 31:1	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Kungl. Maj:t och Kronan, Bolestad 32:1	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Arne Jansson, Bolestad 33:1	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Greta och Sture Johansson, Bolestad 35:1	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Eckl. fastighet, Arr. Birger Johansson, Källna 1:6	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Nanna och Sven Ohlsson, Bläsinge 1:2	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
John Bruno Bondesson, Bläsinge 18:1	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Ragnar Paulsson, Brödåkra 1:6	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Georg Nilsson, Ljungby Östra 31:1	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Kungl. Maj:t och Kronan, Ljungby Östra 1:17	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Kristianstads läns landsting, Götgatan 1	291 00 Kristianstad	30.5.1969
Ernst Svensson, Ljungby Östra 2:4	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Östra Ljungby kommun,	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Eckl. boställe, Arr. John H Nilsson, Ljungby Östra 7:1	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Friherre Gustaf Gyllenstierna, Krapperup	260 41 Nyhamnsläge	30.5.1969
Oscar Nilsson, Ljungby Östra 28:1	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969

Adressat	Adress	Avs. dag
Svea och Minarth Lindqvist, Rebbelberga 14:3	262 00 Ängelholm	30.5.1969
Bröderna Hans och Per Tuvesson, Ågård 1:2	260 80 Munka Ljungby	30.5.1969
Hans Håkansson, Pråmhuset 2:1	260 80 Munka Ljungby	30.5.1969
Egon Gustafsson, V Ellekärr 1:14	260 80 Munka Ljungby	30.5.1969
Janne och Lennart Persson, Ellemberga 1:1 och 2:1, Nyhoff	260 80 Munka Ljungby	30.5.1969
Maj Britt och Lennart Olofsson, Ellenberga 3:3	260 80 Munka Ljungby	30.5.1969
Henry T Nilsson, Tingberg Stora 4:1	260 80 Munka Ljungby	30.5.1969
Karl Gustav Åkesson, Ellenberga 5:3 och 6:1	260 80 Munka Ljungby	30.5.1969
Algot Mauritz Turesson, Kollinge 1:1	260 80 Munka Ljungby	30.5.1969
Leif Lennart Zäther, Össjö 33:1	262 00 Ängelholm	30.5.1969
Helge Karlsson, Össjö 3:2	262 00 Ängelholm	30.5.1969
Sten Jönsson, Össjö 3:12, Rusthållaregården	262 00 Ängelholm	30.5.1969
Thure Johansson, Össjö 3:13, Rusthållaregården	262 00 Ängelholm	30.5.1969
Kungl. Maj:t och Kronan, Arr. Sture Nilsson, Össjö 25:2	262 00 Ängelholm	30.5.1969
Erik Eklund, Össjö, Stora Mölla gård	260 73 Östra Ljungby	30.5.1969
Karl Green, Össjö 26:22, Hjortebo	262 00 Ängelholm	30.5.1969
Maja och Knut Jönsson, Skörpinge 19:3	26200 Ängelholm	2.6.1969
Bror Bengtsson, Skörpinge 7:2	262 00 Ängelholm	2.6.1969
Dagny Nelson, Skörpinge 7:3	262 00 Ängelholm	2.6.1969
Samarbetsnämnden för Ängelholms kommunblock	262 00 Ängelholm	4.6.1969
Samarbetsnämnden för Klippans kommunblock	264 00 Klippan	4.6.1969
Domänverket, Ö Boulevarden 40	291 00 Kristianstad	4.6.1969

Malmö den 4 juni 1969

I tjänsten

S E Wallin
Lantbruksingenjör

Länsstyrelsen
V Storgatan 51 E

291 00 KRISTIANSTAD

Sedan länsstyrelsen i Kristianstads län förordnat lantbruksingenjör Sten-Erik Wallin att handlägga syneförrättning avseende rensning och utvidgning av nedre Rönneå för sänkning av högvattenstånden i vattendraget samt utförande av invallning av marker invid ån inom Starby 7:4 m fl och Öja 39:1 m fl har sammanträde i ärendet utsatts att hållas i Starby bygdegård onsdagen den 11 juni 1969 kl 09.00.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap 41 § vattenlagen översändes härmed ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Förrättningen kommer att beröra marker tillhörande

Höja 8:1	Höja socken	(Kungl Maj:t o kronan)
arr. Gösta Hansson		
Starby 9:15	Starby "	" " "
" 9:16	" "	" " "
Tranarp 6:11	Kvidinge "	" " "
Tomarp 1:1	" "	" " "
arr. Einar Svensson		
Össjö 25:2	Össjö "	" " "
Arr. Sture Nilsson		
Silvåkra 3:9	Källna "	" " "
Arr. Teddy Lövmark		
Ljungby Östra 1:17	Ö Ljungby"	" " "
Bolestad 32:1	Källna "	" " "
Höja 16:1	Höja "	(Ecklesiastika fastigh.)
Starby 1:2	Starby "	" "
Starby 1:3	" "	" "
Källna 1:6	Källna "	" "
Ljungby Östra 7:1	Ö Ljungby"	" "
arr. John H Nilsson		
Tranarp 3:12	Kvidinge "	(Lantbruksnämnden i L-län)
Kvidinge 2:1	" "	(Kvidinge församling)

Naturvårdsreservat: Samf.mark till Tranarp 25:1 m fl Kvidinge socken äg Ivar Albin Pålsson m fl samt del av Höja 16:1 (ecklesiastik fastighet f d kyrkoherdeboställe) troligen avsatt till naturreservat.

I tjänsten
Hans-Thure Hansson
Hans-Thure Hansson
Ingenjör

Vidimeras
ex officio
Hans-Thure Hansson

Bilaga 3:1

K U N G Ö R E L S E

LÄN
P pm
MAJ 1969
Klassar 51 69.1985

R ö n n e å

Länsstyrelsen i Kristianstads län har efter ansökan från vissa markägare förordnat undertecknad att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende rensning och utvidgning av Nedre Rönneå för sänkning av högvattenstånden i vattendraget samt utförande av invallning av marker invid ån inom Starby 7:4 m.fl. och Öja 39:1 m.fl.

Vattenavledningsföretaget har avsetts omfatta en åsträcka av omkr. 23 km från Ängelholms östra stadsgräns upp till i höjd med Tommarps Kungsgård ca 3 km nordväst Klippan.

Sammanträde för förrättningens handläggning kommer av synemännen att hållas onsdagen den 11 juni kl. 09.oo i Starby bygdegård, då vederbörande sakägare har att närvara för utförande av sin talan. Efter sammanträdet samt torsdagen den 12 juni kommer synemännen att verkställa kompletterande syn av berörda marker m.m.

Företaget förväntas beröra ägare av fastigheter med mark eller anläggningar invid och i Rönneå från Skälderviken upp till Tommarps Kungsgård inom Ängelholms stad, Barkåkra, Höja, Starby, Kvidinge, Rebbelberga, Munka Ljungby, Össjö, Källna och Östra Ljungby socknar samt Klippans köping. Vidare berörs befintliga diknings- och invallningsföretag med marker utmed ån.

Förrättningen handlägges genom lantbruksnämnden i Malmöhus län, Malmö.

Malmö den 19 maj 1969

Sten-Erik Wallin
Lantbruksingenjör

På uppdrag av
Ulla Andersson
10/6 1969.

Bilaga 3:2

STATENS JÄRNVÄGAR

Chefen för 1 bandistriktet

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas Ingenjör Eric Gustafsson, Malmö.

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande sänkning av högvattenståndet för nedre delen av Rönneå.

Enligt uppgift i kallelsen

i Barkåkra socken m fl Kristianstads län.

t ex ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Sj förvaltningsorganisation (intagen i Statens Järnvägars författningar, SJF 000, bil 15).

Malmö den 9. 6. 1969

MALMÖ BANDISTRIKT SJ Distriktschefen

Distriktschefen SJ MALMÖ BANDISTRIKT

G. Retzner

Telefon:

SJ bl 351.1 (Baf 52 C) 3 000 7.67

Bilaga 3:3

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barkåkra Kommunalnämnd | 10/6 1969 | Blad 188

§ 236.

D:nr 157/69 Angående fördjupning av Rönneå. Titel 5/388.

Föredrogs kungörelse angående förrättning onsdagen den 11/6 kl. 09.00 på Starby Bygdegård angående rensning och utvidgning av nedre Rönneå för sänkning av högvattenståndet i vattendraget för utförande av invallning av mark invid ån inom Starby 7:4 m.fl. och Lya 39:1 m.fl.

Beredningsutskottet hemställer, att Kommunalnämnden beslutar uppdraga åt herr Einar Olsson och Kommunaltekniker Folke Ström att föra kommunens talan vid sammanträdet.

Kommunalnämnden beslöt i enlighet med Beredningsutskottets förslag.

Utdragsbestyrkande

Bilaga 4

LÄNSSTYRELSEN
Kristianstads län
Landskansliet

1672

12.11.1968 IIIM9-29-68

Avskr
Kungl. Lantbruksstyr., lantbruksndn. i M län, lantbruksndn. i L län, Gunnar Olsson m.fl., Starby, Spannarp, Lantbruksing. Lennart Kindblom, lantbruksndn. Malmö

Lantbruksingenjören S.-E. Wallin
Lantbruksstyrelsen
Fack
171 20 SOLNA 1

302/69

Inkom d. 10 FEB 1969
Lantbruksnämnden

Förordnande av förrättningsman enligt 10 kap. vattenlagen

Länsstyrelsen förordnade den 16 oktober 1967 jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen lantbruksingenjören Lennart Kindblom, lantbruksnämnden, Malmö, att handlägga syneförrättning avseende upprensning av Rönneå, delen Ängelholm - Tommarps Kungsgård i Höja, Starby, Kvidinge m.fl. socknar.

På därom gjord framställning beslutar länsstyrelsen att överföra ovannämnda förordnande på Er.

Handlingarna i ärendet bifogas.

På länsstyrelsens vägnar

S.E. Sundström

Lars Olsson

KO

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
Ärendet handläggas av Tf.Byråchef G.Hansson/KAn

8.10.1968

Dnr I 451/68
I 605/68
Saknr 171

Länsstyrelsen i Kristianstads län

KRISTIANSTAD

15. 10. 68
M9-28-68

29

Ansökningar om förordnanden enligt 10 kap. vattenlagen berörande Rönneå.

./. Lantbruksnämnden i Kristianstads län har med skrivelser den 20 juni och 21 augusti 1968 överlämnat bifogade nedan nämnda ansökningar jämte beträffande två av ansökningarna tidigare av länsstyrelsen utfärdade förordnanden för lantbruksingenjör L. Kindblom, Malmö.

Kindblom, som övergått till annan tjänst, har i skrivelse till lantbruksnämnden anhållit att de nämnda två förordnandena måtte överföras på annan förrättningsman. Samtliga tre förrättningar bör enligt nämnden handläggas av samme förrättningsman.

Sökande	Anläggning
1. Gunnar Olsson, Starby, 262 00 Ängelholm, m.fl. (Förordn. III M9-17-67 nr 1546)	Upprensning av Rönneå, delen Ängelholms stad-Tommarps Kungsgård i Höja m.fl. socknar
2. Sigurd Starfelt, Borgagården, Starby 8492, 262 00 Ängelholm (Förordn. III M9-23-67 nr 59)	Invallning vid Starby 7:4 m.fl. i Starby socken
3. Thure Nilsson, Öja, 260 73 Ö. Ljungby	Invallning vid Öja 39:1 m.fl. i Källna socken

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att lantbruksingenjör S.-E. Wallin, adress Lantbruksstyrelsen, Fack, 171 20 Solna 1, förordnas handlägga förrättningarna.

H. Åkerman
Överdirektör

Gunnar Hansson
Tf. Byråchef

Postadress Fack, SOLNA 1 | Gatuadress Centralvägen 16 | Telefon 08/83 05 20 | Telegramadress Lantbruk | Postgiro 1 56 66

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
Ärendet handlägges av Lantbruksing. S.-E. Wallin/KAn

29.9.1967

Dnr I 124/67
Sak nr 171

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 AUG 1968
DIARIE Nr
SAK Nr.....

Länsstyrelsen i Kristianstads län

KRISTIANSTAD 04. 10.
M9-17-67

Ansökning om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

./. Lantbruksnämnden i Kristianstads län har den 22 september 1967 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansökning om förordnande och därvid såsom förrättningsman föreslagit lantbruksingenjören Lennart Kindblom, adress Lantbruksnämnden, Malmö.

Sökande	Anläggning
Gunnar Olsson m.fl., Starby, Spannarp	Upprensning av Rönneå, delen Ängelholms stad - Tommarps Kungsgård i Höja, Starby m.fl. socknar

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att Kindblom förordnas handlägga förrättningen.

På lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Hansson
Tf. Byråchef

S.-E. Wallin
Lantbruksingenjör

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 AUG 1968
DIARIE Nr
SAK Nr

1771

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Lantbruksingenjören Lennart Kindblom,
Lantbruksnämnden,

Malmö.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen på ansökan av lantbrukaren Gunnar Olsson, Starby, Spannarp, m.fl. Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder icke möter, handlägga syneförrättning avseende upprensning av Rönneå, delen Ängelholm - Tommarps Kungsgård i Höja, Starby, Kvidinge m.fl. socknar.

./. Ansökningshandlingarna bilägges.

Kristianstad i landskansliet den 16 oktober 1967.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Allard

15.

Lars Olsson

IIIM9-17-67
Nr 1546.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 3 AUG 1968
DIARIE Nr
SAK Nr

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden Kristianstads län
20. 09. 67
D:nr

- 38 -

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 3 SEP 1967

04.

Till Länsstyrelsen i Kristianstad *län.*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Hörja i Stenby Kvidinge mfl. socken(-nar) av Kristianstad län.

Förrättningen avser Uppströmsom av Rönneå dalen Ängelholm Stat — Tommarps Kungsgård längd c:a 2300 m bredd emellan c:a 780 m

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flotiled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukaren Gunnar Olsson Stenby, Tommarp tel 0431/29010

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Stenby den 5. 6 1967

Sökandes namn:		Fastighet:
Gunnar Olsson	för fastigheten	Stenby 17 2:1
Stig Persson	» »	Nordal 2:2
Albin Persson	» »	Tommarp 25:1
Erik H. Nilsson		Stenby 1/2
Tage Ekholm		Mellan 11:8
Elon Jonsson		
Jarlen Persson		Ny-Ljungby
Thure Nilsson		Kullen
Carl Zether		Åsbo-Ösjö
Bergman		Tommarp Tommarpsgård Fastighet nr 3:1 Ägojt nr 25 Fastighet nr 3

Kgl. Domänintendenten i Södra området Höör Tfn 413/20471

Lantbruksstyrelsen 3029, okt. 53., 10.000.

~~Vänd!~~

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn: **Fastighet:**

..... ägare av fastigheten .....

..... » » » .....

..... » » » .....

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

.....

.....

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP 1967
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av oss tillhörig mark inom Höja, Starby, Kvidinge m.fl. s:r av Kristianstads län.

Förrättningen avser upprensning av Rönneå, delen Ängelholms stad-Tommarps Kungsgård, längd c:a 23000 m, berörd areal c:a 780 har.

Tranarp i juni 1967.

Sökandes namn:	Fastighet:
Holm Persson	Tranarp 25:1
Georg Jönsson	Tranarp 27:1
Sven Svensson	Tranarp 28:1
Johan Bengtsson	Tranarp 3
Torsten Olsson	Tranarp 26:1
Oscar Jönsson	Tranarp 2:13 2:14
Lennart Persson	Tranarp 27
Mats Persson	Tranarp 24:1
Hans Bengtsson	Tranarp 32
Ebba-Gull Gilberg	Tranarp 16:1 14

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP 1967
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för förrläggning av oss tillhörig mark inom Höja, Starby, Kvidinge m.fl. s:r av Kristianstads län.

Förrättningen avser upprensning av Rönneå, delen Ängelholm stad-Tommarps Kungsgård, längd c:a 23000 m, berörd areal c:a 780 har.

Kvidinge **juni 1967.**

Sökandes namn:	**Fastighet:**
Hans Hansson	Löma 31:6
Tomas Olsson	Löma 28:1
Allan Bengtsson	Gsentorp
Leonard Persson	Löma 2:5
Jonas Jönsson	Gsentorp 5:10
John Crawford	V. Sönnarslöv 33
Arne Bengtsson	V. Sönnarslöv 19:1
Börje Lindell	Vången Kvidinge 16/12
Jan Ove Olsson	Madkärr 3:1 Kvidinge
Hel Olsson	Tomarp Kvidinge
Ulf Johansson	Löma 29 Kvidinge

LA 10K ASS YRELSE..
2 6 SEP 1967
DIARIE Nr

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av oss tillhörig mark inom Höja, Starby, Kvidinge m.fl. s:r av Kristianstads län.

Förrättningen avser upprensning av Rönneå, delen Ängelholm stad-Tommarps Kungsgård, längd c:a 23000 m, berörd areal c:a 780 har.

Munka Ljungby i juni 1967.

Sökandes namn:	Fastighet:
Jarne Persson	Ellenberga 1', 2', 7⁴
Hans Håkansson	Prästhuset 2'
Nils Nilsson	Stora Tingberg
Samuel Olsson	Ellenberga 5⁵
Karl Gustaf Olsson	Ellenberga 5⁵6'
Ingvalla Nilsson	Rebbelberga Fälaområden 14/3 14/4
Hans Persson	Djärd
Egon Gustafsson	V. Ellekärr 1/14

2 9 SEP 1967

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av oss tillhörig mark inom Höja, Starby, Kvidinge m.fl. s:r av Kristianstads län.

Förrättningen avser upprensning av Rönneå, delen Ängelholm stad-Tommarps Kungsgård, längd c:a 23000 m, berörd areal c:a 780 har.

Höja juni 1967.

Sökandes namn:	Fastighet:
Ella Bråssas	Bordal Höja 4. 2
Hans Kock	Mastal 5:1 Höja
Henning C. Nilsen	Höja 11:3
Göta Persson	Höja 37:1
Bengt L Bengtsson	Höjaryden 10:1
Åke Nilsson	Höja 10:3
Göta Johansson	Höja 12:3. 4.
Lennart Hermansson	Skörpinge 10:3
Arthur Persson	Höja 11:1
Emma Nilsson	Höja 17:1 13:2
Hugo Nilsson	Höja 3:7

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP 1967
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av oss tillhörig mark inom Höja, Starby, Kvidinge m.fl. s:r av Kristianstads län.

Förrättningen avser upprensning av Rönneå, delen Ängelholm stad-Tommarps Kungsgård, längd c:a 23000 m, berörd areal c:a 780 har.

Starby i juni 1967.

Sökandes namn:	Fastighet:
Tore Andersson	Ugglarp 10'
Sven Andersson	Ugglarp 10'
Nils Jan Gunnarsson	Ugglarp 9-4-13,
Sven-Erik Hansen	Ugglarp 5-3
John Jansson	Gödmanstorp 1/7 1/8
Gunnar Persson	Billeslöv 2/4
Selma Österlund Persson	Starby 7:2
Oscar Gustafsson	Starby 9, 12, 13
Nils Jönsson	Ugglarp 8'
Josef Nilsson	Starby 11
Oskar Svensson	Ugglarp 4:3
Per-Otto Persson	Starby 9

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP 1967
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av oss tillhörig mark inom Höja, Starby, Kvidinge m.fl. s:r av Kristianstads län.

Förrättningen avser upprensning av Rönneå, delen Ängelholm stad-Tommarps Kungsgård, längd c:a 23000 m, berörd areal c:a 780 har.

Ängelholm juni 1967.

Sökandes namn:	Fastighet:
Björs gods Gods förv. G. Ullvén	

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP 1967
DIARIE Nr
SAK Nr

04.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av oss tillhörig mark inom Höja, Starby, Kvidinge m.fl. s:r av Kristianstads län.

Förrättningen avser upprensning av Rönneå, delen Ängelholm stad-Tommarps Kungsgård, längd c:a 23000 m, berörd areal c:a 780 har.

Östra Ljungby juni 1967.

Sökandes namn:	Fastighet:
Ragnar Paulsson	Brödåkra 16, 17, 18.
Erland Svensson	Ljungby Östra 2:4
Georg Nilsson	Ljungby Östra 31:1
Bruno Bondesson	Åska-Ljungby
Sven Olsson	Östra Ljungby

04.

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP 1967
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av oss tillhörig mark inom Höja, Starby, Kvidinge m.fl. s:r av Kristianstads län.

Förrättningen avser upprensning av Rönneå, delen Ängelholm stad-Tommarps Kungsgård, längd c:a 23000 m, berörd areal c:a 780 har.

O. Ljungberg juni 1967.

Sökandes namn:	Fastighet:
Thure Nilsson	Höja 39
Egon Rading	Höja 41,1
[illegible]	Höja 33
Walter Linöfé	Hjälmsbend 1
Göte Nilsson	Balestad 7 2
Ture Larsson	Balestad 3 5 1

LANTBRUKSSTYRELSE
2 6 SEP 1967
DIARIE Nr
SAK Nr

04.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av oss tillhörig mark inom Höja, Starby, Kvidinge m.fl. s:r av Kristianstads län.

Förrättningen avser upprensning av Rönneå, delen Ängelholm stad-Tommarps Kungsgård, längd c:a 23000 m, berörd areal c:a 780 har.

Öppjö i juni 1967.

Sökandes namn:	Fastighet:
Tore Jönsson	Öppjö 3/12
Helge Karlsson	Öppjö 3/2
Olof Esther	Öppjö 2:r 33
Walter Persson	25:2.

KUNGL DOMÄNSTYRELSEN
Postadress Box 3223, Stockholm 3
Postgirokonto 1092
Telefon 22 50 40
I svarsskrivelse
torde åberopas nr
J 435/67
28.6.67

Från Domänintendenten i Södra domänområdet för kännedom.

Inv - 5 JUL 1967 till Domänintendenten i Södra området

KUNGL DOMÄNSTYRELSEN
2 - SEP 1967

Domänintendenten i Södra området

Referens
Byrådirektören R Mathiasson

LANTBRUKSBANKEN KRISTIANSTADS LÄN
Inv 04. 10.
III

Syneförrättning enligt vattenlagen berörande bl a kronoegendomarna Tomarp, Silvåkra, Össjö och Höja i Kristianstads län

Med skrivelse den 19 juni 1967 har Ni till Kungl domänstyrelsen överlämnat dels formulär för ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen avseende upprensning av Rönneå dels ock en av lantbruksingenjören L Kindblom i ärendet upprättad PM.

Styrelsen bemyndigar Eder att för egendomens räkning ställa domänverket som sökande till förrättning enligt vattenlagen.

Ni har att ansvara för att förrättningshandlingarna delgivas styrelsen i god tid före besvärstidens utgång. Insända handlingar återgå. Stockholm den 28 juni 1967.

./.

På Kungl domänstyrelsens vägnar

S Holmstedt

R Mathiasson

Bilaga 5

LÄNSSTYRELSEN
Kristianstads län
Landskansliet

1673

12.11.1968 IIIM9-30-68

Avskr
Kungl. Lantbruksstyr., lantbruksndn i M län, lantbruksndn i L län, Sigurd Starfelt, Borgagården, Starby 8492, 262 00 Ängelholm, lantbruksing. Lennart Kindblom, lantbruksndn., Malmö

Lantbruksingenjören S.-E. Wallin
Lantbrukssstyrelsen
Fack
171 20 SOLNA 1

302/69

...d. 10 FEB 1969

...bruksn...

Förordnande av förrättningsman enligt 10 kap. vattenlagen

Länsstyrelsen förordnade den 10 januari 1968 jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen lantbruksingenjören Lennart Kindblom, lantbruksnämnden, Malmö, att handlägga syneförrättning avseende torrläggning medelst invallning i samband med upprensning av Rönneå. Torrläggningen berör fastigheterna Starby 7:4, 7:7 och 7:8 samt Starby 7:6 och 7:12, de delar som ligger öster om Starby 7:4 i Starby socken.

På därom gjord framställning beslutar länsstyrelsen att överföra ovannämnda förordnande på Er.

Handlingarna i ärendet bifogas.

På länsstyrelsens vägnar

S.E. Sundström

Lars Olsson

KO

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
Ärendet handläggas av Tf.Byråchef G.Hansson/KAn

8.10.1968

Dnr I 451/68
I 605/68
Saknr 171

Länsstyrelsen i Kristianstads län

KRISTIANSTAD

15. 10. 68
M9-29-68

Ansökningar om förordnanden enligt 10 kap. vattenlagen berörande Rönneå.

./.

Lantbruksnämnden i Kristianstads län har med skrivelser den 20 juni och 21 augusti 1968 överlämnat bifogade nedan nämnda ansökningar jämte beträffande två av ansökningarna tidigare av länsstyrelsen utfärdade förordnanden för lantbruksingenjör L. Kindblom, Malmö.

Kindblom, som övergått till annan tjänst, har i skrivelse till lantbruksnämnden anhållit att de nämnda två förordnandena måtte överföras på annan förrättningsman. Samtliga tre förrättningar bör enligt nämnden handläggas av samme förrättningsman.

Sökande	Anläggning
1. Gunnar Olsson, Starby, 262 00 Ängelholm, m.fl. (Förordn. III M9-17-67 nr 1546)	Upprensning av Rönneå, delen Ängelholms stad-Tommarps Kungsgård i Höja m.fl. sooknar
2. Sigurd Starfelt, Borgagården, Starby 8492, 262 00 Ängelholm (Förordn. III M9-23-67 nr 59)	Invallning vid Starby 7:4 m.fl. i Starby socken
3. Thure Nilsson, Öja, 260 73 Ö. Ljungby	Invallning vid Öja 39:1 m.fl. i Källna socken

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att lantbruksingenjör S.-E. Wallin, adress Lantbruksstyrelsen, Fack, 171 20 Solna 1, förordnas handlägga förrättningarna.

H. Åkerman
Överdirektör

Gunnar Hansson
Tf. Byråchef

Inv 1831.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

LANTBRUKSSTYR...
23 AUG 1968
DIARIE Nr
SAK Nr.....

Till Lantbruksingenjören Lennart Kindblom,
Lantbruksnämnden,
Malmö.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen på ansökan av lantbrukaren Sigurd Starfelt, Borgagården, Starby 8492, Ängelholm, Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder icke möter, handlägga syneförrättning avseende torrläggning medelst invallning i samband med upprensning av Rönneå. Torrläggningen berör fastigheterna Starby 7:4, 7:7 och 7:8 samt Starby 7:6 och 7:12, de delar som ligger öster om Starby 7:4 i Starby socken.

Ansökningshandlingarna bilägges.

Kristianstad i landskansliet den 10 januari 1968.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Allard

Hans Fröberg

15.

IIIM9-23-67
Nr 59.

Erlänna 15/1-68.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 2 NOV 1967
DIARIE Nr
SAK Nr

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

23. 10. 67
Dnr 456 sak 171

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

29. 11. 67
M9-23.67

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom Starby

socken(-nar) av Kristianstads län.

Förrättningen avser Torrläggning medels ledning i samband med Nöseåns uppräsning.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Torrläggningen avser Starby 7:4, 7:7, 7:8, samt Starby 7:6 7:12, de delar som ligger öster om Starby 7:4, och omfattar ca 15 har.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. berörés m. m.

Närmaste järnvägsstation Tegelholm

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbr. Sigurd Starfelt

Bogapåden Starby 8498 Tegelholm

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

0431/29006

Starby den 28/9 1967

Sökandes namn: Sigurd Starfelt

Fastighet: för fastigheten 7:4, 7:7, 7:8

» »

» »

Ovanstående ansökan förklaras härmed.

Starby 31/3 1971

Sigurd Starfelt

Ovanstående förklaranden vidimeras:

P O Ullenius

Lantbruksstyrelsen 3029, okt. 53., 10.000.

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Bengt Bridsson	ägare av fastigheten	7:6 7:12
	» » »	
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
Ärendet handlägges av Lantbruksing.S.-E.Wallin/KAn

27.11.1967

Dnr I 235/67
Sak 171

Länsstyrelsen i Kristianstads län

KRISTIANSTAD

29. 11. 67

M9-23-67

Ansökning om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

./. Lantbruksnämnden i Kristianstads län har den 21 november 1967 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansökning om förordnande och därvid såsom förrättningsman föreslagit lantbruksingenjören Lennart Kindblom, adress Lantbruksnämnden, Malmö.

Sökande	Socken
Sigurd Starfelt, Borgagården, Starby 8492, Ängelholm	Starby

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att Kindblom förordnas handlägga förrättningen.

På lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Hansson
Tf. Byråchef

S.-E. Wallin
Lantbruksingenjör

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

Ärendet handlägges av
tf. avd.dir. A.Jönsson/BA

30.10.1967

~~Inv 1971~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 2 NOV 1967
DIARIE Nr
SAK Nr

Lantbruksingenjör Lennart Kindblom
Lantbruksnämnden

MALMÖ

15.

Till härvarande lantbruksnämnd har inkommit bifogade ansökan om förordnande av förrättningsman för handläggning av syneförrättning ang. invallning utmed Rönneå i Starby s:n. Enär Länsstyrelsen förordnat Eder att såsom förrättningsman handlägga syneförrättning ang. reglering av Rönneån och det nu begärda förordnandet synes vara beroende av denna reglering översändes detsamma med anhållan om Edert yttrande.

I tjänsten:

Arvid Jönsson
Tf. avd.dir.

Postadress Box 180, Kristianstad
Gatuadress V. Boulevarden 45
Telefon 044/11 59 25
Postgiro 6 88 11

Avskrift.

Lantbruksing.S.-E.Wallin/KAn 27.11.1967 Dnr I 235/67
Sak 171

Överlämnat för [illegible]edom
KUNGL. LA[illegible]RELSEN

Länsstyrelsen i Kristianstads län

KRISTIANSTAD

15.

Ansökning om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

Lantbruksnämnden i Kristianstads län har den 21 november 1967 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansökning om förordnande och därvid såsom förrättningsman föreslagit lantbruksingenjören Lennart Kindblom, adress Lantbruksnämnden, Malmö.

Sökande	Socken
Sigurd Starfelt, Borgagården, Starby 8492, Ängelholm	Starby

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att Kindblom förordnas handlägga förrättningen.

På lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Hansson
Tf. Byråchef

S.-E. Wallin
Lantbruksingenjör

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
i Kungl. Lantbruksstyrelsen
L. Andersson

Bilaga 6

LÄNSSTYRELSEN
Kristianstads län
Landskansliet

1680

12.11.1968 IIIM9-31-68

Avskr
Kungl. Lantbruks-
styr., lantbruks-
ndn. i L län,
Thure Nilsson,
Öja, 260 73
Ö Ljungby

Lantbruksingenjören S.-E. Wallin
Lantbrukssstyrelsen
Fack
171 20 SOLNA 1

302/69

10 FEB 1969

Förordnande av förrättningsman enligt 10 kap. vattenlagen

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen på ansökan av Thure Nilsson, Öja, 260 73 Ö Ljungby, Er att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest hinder icke möter, handlägga syneförrättning avseende torrläggning medelst invallning av Rönneå. Enligt ansökningen väntas företaget beröra fastigheterna Öja 39:1 samt Bolestad 2:19, 7:2, 7:5 och 35:1 i Källna socken.

Ansökningshandlingarna bilägges.

På länsstyrelsens vägnar

S.E. Sundström

Lars Olsson

Överlämnad 11/6 1969
se journal
å ordf. ansökan!

KO

LANTBRUKSSTY[illegible]
24 JUN 1968
DIARIE Nr
SAK Nr

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden i [illegible] län
10. 06. 68
Dnr 857

Till Länsstyrelsen i Kristianstads **län.** sak 171

15. 10. [illegible]

M9-30-68

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ tillhörig mark inom Källna

socken(~~-par~~) av Kristianstads län.

Förrättningen avser torrläggning av mark medelst invallning mot Rönne å. Berörd areal ca 15 ha.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbr Thure Nilsson Öja 39:1 Ö. Ljungby

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

0431/29023

Öja per Ö. Ljungby den 1968

Sökandes namn:		Fastighet:
Thure Nilsson	för fastigheten	Öja 39:1 och Belestad
»	»	
»	»	

Ovanstående ansökan återkallas.

Härmed

S Ljungby, Ängelholm den 11. juni 1969.

Thure Nilsson

Ovanstående återkallelse vitsordas:

[illegible]

[illegible]

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Lantbr Ester Johansson	ägare av fastigheten	Bolestad 7:2, 7:5 o. 46 35/2 19
Lantbr Göta Nilsson	» » »	
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

Iduns tr., Essetje, Sthlm 49 916313

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
Ärendet handlägges av Tf.Byråchef G.Hansson/KAn

8.10.1968

Dnr I 451/68
I 605/68
Saknr 171

Länsstyrelsen i Kristianstads län

KRISTIANSTAD

15.
M9-30-68

Ansökningar om förordnanden enligt 10 kap. vattenlagen berörande Rönneå.

./. Lantbruksnämnden i Kristianstads län har med skrivelser den 20 juni och 21 augusti 1968 överlämnat bifogade nedan nämnda ansökningar jämte beträffande två av ansökningarna tidigare av länsstyrelsen utfärdade förordnanden för lantbruksingenjör L. Kindblom, Malmö.

Kindblom, som övergått till annan tjänst, har i skrivelse till lantbruksnämnden anhållit att de nämnda två förordnandena måtte överföras på annan förrättningsman. Samtliga tre förrättningar bör enligt nämnden handläggas av samme förrättningsman.

Sökande	Anläggning
1. Gunnar Olsson, Starby, 262 00 Ängelholm, m.fl. (Förordn. III M9-17-67 nr 1546)	Upprensning av Rönneå, delen Ängelholms stad-Tommarps Kungsgård i Höja m.fl. socknar
2. Sigurd Starfelt, Borgagården, Starby 8492, 262 00 Ängelholm (Förordn. III M9-23-67 nr 59)	Invallning vid Starby 7:4 m.fl. i Starby socken
3. Thure Nilsson, Öja, 260 73 Ö. Ljungby	Invallning vid Öja 39:1 m.fl. i Källna socken

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att lantbruksingenjör S.-E. Wallin, adress Lantbruksstyrelsen, Fack, 171 20 Solna 1, förordnas handlägga förrättningarna.

H. Åkerman
Överdirektör

Gunnar Hansson
Tf. Byråchef

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Ärendet handlägges av

lantbruksingenjör
Sten-Erik Wallin
tel: 08/83 05 20

Bilaga nr 7:1

Dnr 302/69

Kungl. Kammarkollegiet
Fack

103 10 STOCKHOLM 2

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag år 1969,
Kristianstads län.

./. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 42 § 1 mom överlämnas härmed ansökningshandlingarna angående rensning av Nedre Rönneån jämte länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande av undertecknad att handlägga förrättningen.

./. Orientering om företagets omfattning och ändamål lämnas i bif. P.M.

Sammanträde med av företaget berörda sakägare har planerats äga rum i början av juni månad, vecka 24, innevarande år. Kungörelse om sammanträdet kommer att tillställas Eder.

I tjänsten

Sten-Erik Wallin
Lantbruksingenjör

Vidimeras
ex officio
Hans-Thure Hansson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Lantbruksingenjör
Sten-Erik Wallin
tel. 08/83 05 20

7.3.1969

Dnr 302/69

P.M.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag år 1969, Kristianstads län.

Orientering betr. företagets omfattning och ärendets handläggning i samband med syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Årensningsprojektet berör Rönneå från Ängelholms östra stadsgräns och en sammanhängande åsträcka av omkring 23 km upp till Tommarps gård, nedströms Klippan.

Inom berörda dalgång är 750 ha åker och ängsmark direkt beroende av åns vattenstånd. Markerna översvämmas redan vid normal högvattenföring. En förutsättning för fortsatt markanvändning för jordbruksändamål är att de successivt under 1900-talet ökade hög- och vegetationsmedelvattenstånden i dalgången sänkes till tidigare nivåer genom en årensning.

Orsaken till de försämrade förhållandena är dels att ån ej varit föremål för underhållsarbete sedan mitten på 1800-talet, dels den sedan flera decennier ständigt ökade föroreningen av vattendraget. Sistnämnda förhållande har medfört bl a ökad vegetation och slambildning i åfåran.

Behovet av en genongripande årensning framfördes under 40-talet i samband med den då pågående Ringsjöutredningen. Efter de omfattande översvämningarna under 1954 gjordes även framställning om en statlig utredning i ärendet. Under åren 1960-64 utfördes genom lantbruksstyrelsens försorg erforderliga projekterings- och värderingsarbeten för Nedre Rönneå. Två alternativa förslag framlades med förord för det minst kostsamma med en anläggningskostnad av c:a 0,8 milj. kronor.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 14 april 1967 har meddelats förhandsbesked om att statsbidrag från jordbrukets rationaliseringsanslag får beviljas företaget med belopp motsvarande 25 % av den av lantbruksnämnden godkända kostnaden för företaget. Beslutet gäller dock endast under förutsättning att de av företaget berörda kommunerna betalar tillhopa minst 15 % av kostnaderna för företaget.

Ärendet handlägges av

Berörda sju kommuner har sedermera under hösten 1968 beslutat bidraga med 15 % av anläggningskostnaden, som vid detta tillfälle beräknades ha stigit till ca 1 milj. kronor. Sedan bidragsfrågan sålunda utretts har ett 70-tal markägare inom området ställt sig som sökande till syneförrättningen.

Den projekterade åtgärden kommer ej att medföra några genomgripande förändringar av vattenförhållandena i dalgången. Åtgärden beräknas komma att medföra en sänkning av högvattenstånden med endast 0,2 - 0,3 m. Lågvattenstånden i ån, som helt bestämmes av vattenstånden i Skälderviken, kommer däremot ej att sänkas. De föreslagna rensningsarbetena bör därför ses som ett återställande av tidigare i början på 1900-talet rådande vattenförhållanden.

Vidare skapas genom denna upprensning förutsättningarna för en fortsatt vård av vattendraget. En vård som givetvis bör samordnas med den vattendragsplanering som beträffande Rönneå redan till viss del påbörjats genom länsstyrelsens försorg. Det är främst detta syftemål och i samband därmed kommunernas positiva inställning till frågan som troligen kommer att avgöra om åtgärden överhuvud kommer till stånd. Vid prövning enligt bestämmelsen i vattenlagen (VL 7:38) kommer nämligen företaget ej att vara tillåtligt med hänsyn till det ogynnsamma förhållandet mellan nytta och kostnad sett ur allmän jordbruksekonomisk synpunkt. Frågan om tillstånd för företagets genomförande kommer sålunda i föreliggande fall att avgöras av Konungen.

Den framtida vården av vattendraget bör inriktas på att om möjligt söka undvika större störande schaktningsarbeten. En förutsättning härför är dock en kontinuerlig årlig vattenvård - ev. balanserad mek. avverkning av vattenvegetation och släntvegetation - i samspel med en förbättring av reningsanläggningarna och vattenregleringsplanerna inom hela Rönneåns nederbördsområde.

Handläggningen av den nu aktuella syneförrättningen för detta företag synes sålunda med beaktande av vad en trakt i dag önskar av sin huvudrecipient ej ses som ett isolerat delprojekt. Samtidigt får dock samordningsproblematiken ej längre fördröja en åtgärd, som redan ur jordbrukssynpunkt varit på tal under en generation.

I tjänsten

Sten-Erik Wallin
Lantbruksingenjör

Bilagor:
Översiktskarta
Vattendragsprofil
Typsektion

Vidimeras
ex officio

Hemi-Thure Hansson

Överlämnas för kännedom.

Bilaga 7:2

KAMMARKOLLEGIET Kungl. Kammarkollegiet FÖRORDNANDE

9.5.1969

B I nr 207
Dnr 498/69

Dnr 302/69
Ink. d. 14 MAJ 1969
Lantbruksnämnden
i Malmöhus Län

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag år 1969

Kammarkollegiet beslutar föra talan för bevakande av det allmännas rätt ooh intressen vid syneförrättning enligt vattenlagen angående rubricerade företag. Kammarkollegiet förordnar kammaradvokatfiskalsämbetet att utföra denna talan.

E Reuterswärd

Stefan Karlmark

Avskrift för kännedom till Lantbruksnämnden i Malmöhus län

MWd

Bestyrkes å tjänstens vägnar
C. Wallberg

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

29.5.1969

Bilaga 7:3

Kungl kammarkollegiet
Fack

103 10 STOCKHOLM 2

Sedan länsstyrelsen i Kristianstads län förordnat lantbruksingenjör Sten-Erik Wallin att handlägga syneförrättning avseende rensning och utvidgning av nedre Rönneå för sänkning av högvattenstånden i vattendraget samt utförande av invallning av marker invid ån inom Starby 7:4 m fl och Öja 39:1 m fl har sammanträde i ärendet utsatts att hållas i Starby bygdegård onsdagen den 11 juni 1969 kl 09.00.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap 42 § vattenlagen översändes härmed ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

I tjänsten

Hans-Thure Hansson
Ingenjör

Vidimeras
ex officio
Hans-Thure Hansson

Adress

Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Telefon

040/93 45 80

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Ärendet handlägges av

lantbruksingenjör
Sten-Erik Wallin
tel. 08/83 05 20

Bilaga nr 8:1

Dnr 302/69

Kungl. Fiskeristyrelsen
Fack

402 20 GÖTEBORG 5

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag år 1969,
Kristianstads län.

./. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 43 § överlämnas härmed avskrift av ansökningshandlingarna angående rensning av Nedre Rönneån, jämte länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande av undertecknad att handlägga förrättningen.

./. Orientering om företagets omfattning och ändamål lämnas i bif. P.M.

Sammanträde med av företaget berörda sakägare har planerats äga rum i början av juni, vecka 24, innevarande år. Kungörelse om sammanträdet kommer att tillställas Eder.

Det vore tacknämligt om kontakt i ärendet kunde erhållas före denna tidpunkt.

I tjänsten

Sten-Erik Wallin
Lantbruksingenjör

Vidimeras
ex officio
Hans-Thure Hansson

Bilaga 8:2

FÖRORDNANDE Dnr 711

11.4.1969 Sak 27 a

Fiskeriintendenten i Nedre södra distriktet
Carl Larssonsgatan 3 A
412 72 GÖTEBORG S

ang förordnande jämlikt 10 kap 43 § 1 st vattenlagen

Med överlämnande av bifogade, till Kungl fiskeristyrelsen jämlikt 10 kap 43 § 1 st vattenlagen insända handlingar angående företag enligt samma lagrum (avseende upprensning av Rönneå, delen Ängelholm - Tommarps Kungsgård i Höja, Starby, Kvidinge m fl socknar, Kristianstads län, förordnar fiskeristyrelsen härigenom med stöd av omförmälda lagrum Er att under syneförrättningen till förrättningsmannen avgiva yttrande, huruvida fiskerinäring av betydenhet kan genom företaget lida väsentligt förfång, så ock vilka särskilda åtgärder kunna erfordras till skydd för fisket.

Kan yttrande, som ovan nämnts, icke avgivas utan att undersökning å platsen äger rum, ankommer det jämlikt 10 kap 43 § 2 st vattenlagen på länsstyrelsen att efter inkommen anmälan däröm uppdraga åt den av fiskeristyrelsen förordnade eller ock annan av styrelsen föreslagen fiskeritjänsteman att, såvitt angår företagets inverkan å fisket, såsom sakkunnig biträda vid förrättningen ävensom i frågan avgiva utlåtande.

Lars Wikland
t f överdirektör

Ingemar Sörensen
byråchef

Delgivning: Lantbruksingenjören S-E Wallin
Lantbruksstyrelsen
Fack
171 20 SOLNA

Vidimeras
ex officio
Hans-Thure Hansson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Ärendet handlägges av

lantbruksingenjör
Sten-Erik Wallin
Tel. 08/83 05 20

3.4.1969

Bilaga nr 9:1

Dnr 302/69

Landsantikvarien i Kristianstads län
Nya Boulevarden 9

291 00 KRISTIANSTAD

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag, år 1969

I samband med pågående syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen ang. rensning av Nedre Rönneån får undertecknad, som av länsstyrelsen förordnats handlägga förrättningen, härmed anhålla om Edert yttrande huruvida planerade schaktningsarbeten m.m. kan komma att beröra fasta fornlämningar eller liknande och vad med hänsyn härtill är att iakttaga för skydd av desamma.

./. Orientering om företagets omfattning och ändamål lämnas i bif. P.M.

Sammanträde med av företaget berörda sakägare har planerats äga rum i början av juni, vecka 24, innevarande år. Det vore ur planeringssynpunkt tacknämligt om yttrande eller kontakt i ärendet kunde erhållas före denna tidpunkt.

I tjänsten

Sten-Erik Wallin
Lantbruksingenjör

Vidimeras
ex officio
Hans-Thure Hansson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Bilaga 10:1

27.3.1969

Dnr 302/69

Ärendet handlägges av

Lantbruksingenjör
Sten-Erik Wallin
tel. 08/83 05 20

Länsstyrelsen i Kristianstads län
Naturvårdssektionen
V. Storgatan 51 E
291 00 KRISTIANSTAD

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag år 1969.

Åberopande tidigare kontakt med Eder länsingenjör Bertil Retzner och naturvårdsintendent Seved Åkesson överlämnas
./. härmed bilagda PM med orientering om rubr. företags om-
./. fattning samt översiktskarta utvisande planläget för jordupplagen vid projekterad rensning av företaget.

Förrättningen handlägges av undertecknad i samband med syneförrättning enligt 10 kap. V.L. Det är därvid av synnerlig vikt med fortsatt samråd betr. den pågående vattendragsplaneringen för Rönneå.

För planering av årensningen anhålles även om Länsstyrelsens yttrande i fråga om schaktmassornas disposition ur naturvårdssynpunkt. Därjämte anhålles om samråd beträffande skyddet av befintlig trädvegetation och förslag till lämplig släntförstärkning med snabbväxande salexarter eller seg gräsvegetation, varierande med för olika åsträckor karakteristik erosionsbenägenhet.

Sammanträde med av företaget berörda sakägare har planerats äga rum den 11 juni 1969. Det vore ur planläggningssynpunkt värdefullt om yttrande i ärendet kunde erhållas före sammanträdet.

Innan slutligt yttrande avgives vore tacknämligt om gemensamma överläggningar kunde ske för att på så sätt få fram vad som är ekonomiskt och praktiskt genomförbart. Ytterligare upplysningar i ärendet kan erhållas efter telefonkontakt med undertecknad, adress Lantbruksstyrelsen, Solna tel. 08/83 05 20 eller ingenjör Hans-Thure Hansson, Lantbruksnämnden i Malmöhus län, Malmö tel. 040/93 45 80.

Avskrift av ansökningshandlingarna betr. förrättningen jämte bil. PM har tillställts fiskeristyrelsen och Kammarkollegiet.

I tjänsten

Sten-Erik Wallin
Lantbruksingenjör

Bil. PM med tillhörande översiktskarta m.m.
Översiktskarta utvisande jordupplagens ungef. planläge.
Typsektion för jordupplag i samband med schaktningsarbetet.

Vidimeras ex officio
Hans-Thure Hansson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Ärendet handlägges av
Lantbruksingenjör
Sten-Erik Wallin
tel. 08/83 05 20

Bilaga 11:1

27.3.1969

Dnr 302/69

Statens Vägverk
Vägförvaltningen i Kristianstads län
V. Storgatan 51 D
291 00 KRISTIANSTAD

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag år 1969

Jänlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes för Edert yttrande förslag till rensning av Nedre Rönneån i de delar, som berör allmänna vägar.

För orientering om företagets omfattning och ändamål överlämnas bif. PM. ./.

Karakteristiska vattenstånd vid resp. broläge se bif. vattendragsprofil.

Samtliga höjduppgifter är angivna i RAK:s höjdsystem.

De berörda broarna är följande:

1. Landsvägsbro vid sektion 76/750
E 6 delen Varlöv - Rebbelberga

   Föreslagen bottenhöjd vid broläget ∓ 1,75 m, bottenbredd 18,0 m och släntlutning 1:2. Bron synes icke i något hänseende kunna beröras av de föreslagna rensningsarbetena.

2. Landsvägsbro vid sektion 72/925 (Ellenberga)
Länsväg 782 delen Höja - Skäldershus

   Den nuvarande bron har landfästen av sten troligen byggda på pålar och en fri spännvidd av c:a 20 m.

   Föreslagen bottenhöjd vid broläget ∓ 1,75 m, bottenbredd 18,0 m och släntlutning 1:2.

   I enlighet med av vägförvaltningen år 1962 avgivet yttrande i ärednet den 20 augusti (Dnr 3473/62-177).skall för skydd av landfästena utföras stenkoner.

   Med hänsyn till att årensningen i möjligaste mån skall begränsas är nu avsikten att ej gå fram med full ny sektion till broläget. Den föreslagna åsektionen minskas resp. ökas succesivt för mjuk anslutning till nuvarande broöppning. Några skyddsåtgärder utöver vad som kan hänföras till normalt underhåll av bron, skulle sålunda ej erfordras. Med hänsyn till redan nu föreliggande erosionsrisk synes dock, oberoende av om en årensning kommer till stånd eller ej, vissa förstärkningsarbeten vara erforderliga.

3. Landsvägsbro vid sektion 61/430
E 4 (Nya bron vid Tranarp)

Gamla landsvägsbron Tranarp är belägen vid sektion 61/330.

Föreslagen bottenhöjd vid broläget är ∓ 1,00 m, bottenbredd 14,0 m och släntlutning 1:2. Nya bron beröres icke av de föreslagna rensningsarbetena. Utrivning av gamla bron vid Tranarp utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Kristianstads län.

Utöver ovannämnda allmänna vägar beröres även nedanstående enskilda väg. Det vore värdefullt att även beträffande denna bro, som synes ha mycket dålig bärighet, få vägförvaltningens yttrande om vilka planer man för framtiden har för denna vägförbindelse betr. trafiklaster och dyl. och om vägsamfälligheten kan komma att åläggas ombyggnad inom den närmaste tiden.

4. Enskild vägbro vid sektion 67/040
tillhörande vägsamfälligheten
Ugglarp - Starby - Öja

Landsvägsbron är utförd med sex mellanstöd av pålok bestående av tre bärpålar och två strävpålar av trä. (mil. konstr. utförd under början av 40-talet)

Föreslagen bottenhöjd i broläget ∓ 1,25 m, bottenbredd 14,0 m. Brokonstruktionen mindre lämplig ur vattenföringssynpunkt.

I tjänsten

Sten-Erik Wallin
Lantbruksingenjör

Vidimeras
ex officio
Hans-Ivar Hansson

Bilaga 11:2

STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Kristianstads län
Planeringskontoret
Ing Henrik Mattsson/pu

Datum
4.6.1969

Vår referens
VFL 51-69.1313

Dnr 302/69

Ink. d. 10 JUN 1969

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Celsiusgatan 38 C

212 14 MALMÖ Ö

Er referens

NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG ÅR 1969

Med anledning av Eder skrivelse den 27.3.1969 (Dnr 302/69) varigenom vägförvaltningen beretts tillfälle inkomma med yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap 52 § vattenlagen rörande ovannämnda företag i de delar detsamma berör allmänna vägar får vägförvaltningen härmed anföra följande.

Av översänt utredningsmaterial framgår att de å allmän väg belägna broarna icke kommer att beröras av företaget.

Då emellertid vid årensningens genomförande skador kunna uppkomma på bro och väg ser sig vägförvaltningen nödsakad reservera sig för samtliga sådana uppkommande skador. Kostnaderna för eventuellt uppkommande skador bör belasta företaget.

Vägförvaltningen anser att innan några arbeten som berör allmänna vägar och broar ingångsättes, överenskommelse mellan vägverket och företaget rörande skadornas reglerande skall föreligga och vara godkänd av båda parter.

Beträffande gamla Tranarps bro pågår för närvarande inom vägverket projektering av en ny bro. Hänsyn kommer att tagas till företaget vid brons projektering.

Beträffande bron å enskilda vägen L 978u till vilkens underhåll statsbidrag utgår med 70% vid sekt 67/040 (bro nr 4) får vägförvaltningen meddela att bron är uppförd under år 1944 såsom militärbro.

Någon ombyggnad av bron för vägsamfällighetens del synes icke vara aktuell inom överskådlig tid.

Sixten Enefalt

IL

Postadress
Fack 930
291 01 KRISTIANSTAD 1

Gatuadress
Västra Storgatan 51 D

Telefon
044-11 58 30

VV VFL 1011. Utgåva 2. 1968 dec. 10 000 ex

Bilaga 12:1

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Ärendet handlägges av

Lantbruksingenjör
Sten-Erik Wallin
tel. 08/83 05 20

27.3.1969

Dnr 302/69

Statens Järnvägar
1:sta Bandistriktet
Distriktschefen
Box 345
201 23 MALMÖ 1

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag år 1969

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen får undertecknad förrättningsman härmed anhålla om Edert yttrande betr. nedan angivna broförbindelser.

För orientering om företagets omfattning och ändamål överlämnas bif. PM.

Karakteristiska vattenstånd vid resp. broläge se bif. vattendragsprofil.

Samtliga höjduppgifter är angivna i RAK:s höjdsystem.

1. Järnvägsbron vid sektion 59/715.

Järnvägslinjen Åstorp - Markaryd.
Föreslagen bottenhöjd vid broläget ≈0,75 m, bottenbredd 14,0 m och släntlutning 1:2.
Järnvägsbron synes icke komma att beröras av den föreslagna årensningen.

I tjänsten

Sten-Erik Wallin
Lantbruksingenjör

Vidimeras
ex officio
Hans-Thure Hansson

Bilaga 12:2

STATENS JÄRNVÄGAR
Malmö bandistrikt
Distriktschefen

Datum Malmö 21.4.1969

Vår beteckning 90466/325

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Dnr 302/69
Ink. d. 22 APR 1969
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Ert meddelande 27.3.1969

Er beteckning Dnr 302/69

Vår handläggare/tfn anknytning Herr C Wahlstedt/2280

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag år 1969

Med anledning av mottagen skrivelse ang rubr får jag meddela att från statens järnvägars sida intet finnes att erinra mot den föreslagna årensningen som förutsättes ej innebära några ingrepp vid järnvägsbron vid sektion 59/715 å järnvägslinjen Åstorp - Markaryd.

Enar Öhlund

Postadress Box 345, 201 23 Malmö 1
Gatuadress Centralstationen
Telefon lokalt 706 40, riks 040/706 50

Sammanställning

av beslut om kommunala bidrag till upprensning av Nedre Rönneå.

	%	kr.	Beslut bil.
Munka Ljungby	5	7 500:-	13:2
Östra Ljungby	20	30 000:-	13:3
Ausås	15	22 500:-	13:4
Kvidinge	15	22 500:-	13:5
Riseberga	5	7 500:-	13:6
Klippans köping	30	45 000:-	13:7
Perstorps köping	10	15 000:-	13:8
Summa	100	150 000:-	

Klippans kommunblock, samarbetsnämnden principbeslut 13:9

Bilaga 13:2

MUNKA-LJUNGBY KOMMUN

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunalfullmäktige | 25.9.1968 | Blad 4

Lantbruksingenjör
Lennart Kindblom
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Upprensning, Rönneå

§ 57 Dnr 54/68 Titel 09

Upprensing av Rönneå

Lantbruksingenjör Lennart Kindblom, Malmö, som av länsstyrelsen i Kristianstads län förordnats till förrättningsman vid laga syneförrättning angående översvämnings- och underhållsproblem i Rönneå har anhållit att kommunen behandlar frågan om deltagande i kostnaderna för upprensning av Rönneå. Ett statligt stöd om 25% av de beräknade kostnaderna har utlovats under förutsättning att ett kommunalt bidrag om minst 15% kan påräknas.

Samarbetsnämnden i Ängelholms kommunblock har uttalat sig positivt för ett kommunalt deltagande i upprensningen samt tillstyrkt ett kommunalt bidrag om 15% av kostnaderna.

Enligt av förrättningsman uppgjord fördelningsplan bör Munka-Ljungby kommun bidraga med 5% av kommunbidraget vilket blir 7.500:- kronor.

Kommunalnämnden, § 317/68, föreslår kommunalfullmäktige att kommunalfullmäktige måtte besluta:

a. att bidraga till kostnaderna för upprensing av Rönneå med ett belopp av högst 7.500:- kronor; samt

b. att för ändamålet anvisa 7.500:- kronor ur anslaget för oförutsedda behov i 1968 års utgifts- och inkomststat.

Kommunalfullmäktige beslutar i enlighet med kommunalnämndens förslag.

Utdragsbestyrkande

Va

Bilaga 13:3

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med kommunalfullmäktige i Östra Ljungby kommun den 4.12.1968.

§ 107.

Till att justera dagens protokoll utsågos hrr Stig Havsjö och Torsten Säiner.

---

§ 111.

Lantbruksingenjör Lennart Kindblom, Malmö, hade med skrivelse av den 29 augusti 1968 med biläggande av en till samarbetsnämnderna för Klippans kommunblock och Ängelholms kommunblock utarbetad skrivelse av 20 juni 1968 anhållit, att Östra Ljungby kommun måtte behandla frågan angående kommunens deltagande i en upprensning av Rönneå samt därefter till lantbruksingenjören meddela fattat beslut i ärendet.

Enligt handlingarna hade ett stort antal markägare utmed Rönneå begärt utredning under laga syneförrättning för att komma till rätta med översvämnings- och underhållsproblem i ån. Länsstyrelsen i Kristianstads län hade i resolution den 16 oktober 1967 förordnat lantbruksingenjör Lennart Kindblom såsom förrättningsman. Förrättningen avser att reglera ovannämnda fråga på delen Ängelholms stad - Tommarp. Härmed har enligt Kungl. Maj:ts beslut den 14 april 1967 statligt stöd utlovats med 25% av beräknad kostnad, som i dagens penningvärde uppskattas till c:a 1.000.000:- kronor. En förutsättning härför är dock, att ett allmänt intresse i form av kommunalt bidrag om minst 15% av kostnaderna kan påräknas. För att få denna fråga diskuterad har berörda kommuner samlats till överläggning den 14 juni 1968. Man uttalade sig då positivt till en uppslutning men ansåg, att frågan först borde behandlas i respektive samarbetsnämnder. Vidare framlades av lantbruksingenjören en fördelningsplan, som grundats på de föroreningsmängder, som respektive kommun tillförde ån. Hänsyn hade härvid tagits till tidigare förhållanden samt har vissa jämkningar gjorts med beaktande av avstånd m.m. till berörd del av Rönneå. Följande fördelning hade ansetts rimlig:

Munka Ljungby (5)	10%	15.000:-
Ängelholms stad (5)		
Ö.Ljungby	20	30.000:-
Ausås	10	15.000:-
Kvidinge	15	22.500:-
Riseberga	5	7.500:-
Klippans köping	30	45.000:-
Perstorps köping	10	15.000:-
Summa	100%	Kronor 150.000:-

Samarbetsnämnden för Klippans kommunblock hade vid sammanträde den 21 augusti 1968 behandlat ärendet och därvid i princip godtagit förslaget men

anser, att även Hälsingborgs stad bort delta i kostnaderna för arbetet, eftersom stadens vattenuttag i Ringsjön förorsakar en betydande vattensäkning i Rönneå och därmed i hög grad bidrar till problemen beträffande ån.

Samarbetsnämnden för Ängelholms kommunblock hade vid sammanträde den 25 juni 1968 uttalat sig positivt till ett kommunalt deltagande i upprensningen av Rönneå enligt föreliggande handlingar samt tillstyrkt ett kommunalt bidrag å 15 % av kostnaderna.

Det antecknades, att kommunalfullmäktige vid sammanträde den 20 december 1965, § 74, beslutat i princip, att kommunen skulle deltaga i upprensningen av Rönneå under förutsättning att samtliga berörda kommuner deltoge i detta arbete.

Kommunalnämnden hade i sitt förslag till utgifts- och inkomststat för år 1969 under littera 5.39.71 "Upprensning av Rönneå" upptagit ett belopp om 30.000:- kronor.

Under överläggningen vände sig hr Erik Jansson emot den upprättade fördelningen av kommunernas bidrag, som han inte fann rättvis. Han fann, att Klippans och Perstorps köpingar samt Riseberga kommun blivit gynnade på Östra Ljungby kommuns bekostnad. Han ansåg, att Östra Ljungby kommun borde deltaga i kostnaderna för upprensningen men att beloppet för kommunens del borde vara lägre. 20.000:- kronor borde räcka.

Hr Brodde Gustafsson framhöll, att fördelningen av kostnaderna emellan kommunerna uppgjorts av sakkunnigt folk. Han yrkade bifall till det föreliggande fördelningsförslaget.

Hr Adolf Berg instämde i hr Janssons kritiska syn på fördelningen av kommunernas bidrag.

Hr Gustaf Hellberg menade att det ställer sig svårt att kritisera fördelningen, när det gäller rensning av den gamla bottnen. Numera är reningsförhållanden för tätorter och industrier en annan. Även om fördelningen kanske kunnat varit annorlunda, om man tar i betraktande hela arealen, så betyder det nog inte så mycket, då flertalet berörda kommuner ju skall gå samman i ett kommunblock.

Kommunalnämndens ordförande Ernst Svensson redogjorde för ärendets gång. Östra Ljungby har den största markarealen och stor förorening.

Hr Algot Johansson framhöll, att Klippans pappersbruk har egen rening och en stor kraftverksdamm, där mycken förorening stanna från kommunerna uppströms ån.

Hr Eric Larsson yrkade bifall till det föreliggande förslaget men att kommunalfullmäktige skulle uttala, att man ansåg fördelningen vara orättvis. En rättvis fördelning hade varit 50.000:- kronor på Klippans köping, 20.000:- kronor på Perstorps köping och 20.000:- kronor på Östra Ljungby kommun.

Sedan överläggningen förklarats avslutad framställde ordföranden propositioner på de tvenne yrkandena, varvid blandade Ja och Nej hör-

des. Ordföranden antog, att hr Eric Larssons förslag vore med övervägande Ja bifallet. Votering begärdes av hr Algot Johansson.

Följande voteringsproposition uppsattes och godkändes:

" Den som vid votering angående bidrag till Rönneåns upprensning vill bifalla hr Eric Larssons förslag röstar

Ja.

Den det ej vill röstar Nej.

Vinner Nej har kommunalfullmäktige beslutat bifalla hr Brodde Gustafssons förslag".

Voteringen utföll med 21 Ja och 5 Nej och hade kommunalfullmäktige sålunda beslutat bifalla hr Eric Larssons förslag att ställa 30.000:- kronor till förfogande för Rönneåns upprensning under uttalande, att fördelningen i stället borde vara 50.000:- kronor på Klippans köping, 20.000:- kronor på Perstorps köping och 20.000:- kronor på Östra Ljungby kommun.

För ändamålet skulle ianspråktagas det belopp om 30.000:- kronor, som upptagits i 1969 års budget under littera 5.39.71 "Upprensning av Rönneå".

Som ovan

Egon Andreasson
Kommunalfullmäktiges ordförande

Justerat i Östra Ljungby den 12 december 1968

Torsten Säiner Stig Havsjö

Anslaget i laga ordning den 12 december 1968, betygar:

Sven G. Svensson

Rätt utdraget betygar:

.....

.....

AUSÅS KOMMUN

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
17.10.1968

Kommunalnämnden

Blad 46

§ 171

Ang. kommunens deltagande i kostnaderna för upprensningen av Rönneå.

Från lantbrukseingenjören Lennart Kindblom, Malmö, föreläg anhållan om att Ausås kommun behandlar frågan angående kommunens deltagande i en upprensning av Rönneå.
Samarbetsnämnden för Ängelholms kommunblock har tillstyrkt ett kommunalt bidrag å 15 % av kostnaderna.

Kommunalnämnden beslutar
att uttala sig positivt för ett deltagande i upprensningen av Rönneå enligt av lantbrukseingenjören upprättad fördelningsplan.

Utdragsbestyrkande
Gunnel Nilsson Yvonne Svensson

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Kvidinge kommmunalfullmäktige den 31 oktober 1968.

Närvarande: samtliga ledamöter utom fru Ingeborg Nilsson och hr Knut Olsson.

§ 22.

Till att jämte ordföranden justera detta protokoll valdes hrr Karl Bengtsson och Malte Jönsson.

---

§ 31.

Från lantbruksingenjören Lennart Kindblom, av länsstyrelsen i Kristianstads län förordnad förrättningsman vid syneförrättning för att komma till rätta med översvämnings- och underhållsproblemen i Rönneå, hade inkommit anhållan om att kommunen måtte fatta beslut om kommunalt deltagande i upprensningen av Rönneå.

Kommunalfullmäktige beslöt med kommunalnämndens tillstyrkan att godtaga det föreliggande förslaget.

---

§ 51.

Vidare förekom ej.

Kvidinge den 31 oktober 1969.

Karl Nilsson.

Justerat den 9/11 1968.

Karl Bengtsson. J. B. Lendahls. Malte Jönsson.

Anslag om justering av detta protokoll har i laga ordning verkställts å kommunens anslagstavla den 9/11 1968, betygar

Karl Nilsson.

Rätt utdraget betygar

Karl Nilsson. Kristin Svensdotter

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med kommunalfullmäktige i Riseberga kommun måndagen den 30 sept. 1968 kl. 19.00 å Församlingshemmet i Ljungbyhed.

---

§ 84.

Justering.

Till att jämte hr ordf. justera dagens protokoll utsågos hrr Tord Nilsson och Herman Rosengren.

Justering måndagen den 7 okt. 1968 å Kommunalkontoret, Ljungbyhed, å ord. exp.tid.

---

§ 86.

Kommunalnämndens förslag om bidrag till upprensing av Rönneå.

Förelåg till behandling av lantbr. ing. L. Kindblom, Malmö, ingiven skrivelse, vari anföres att frågan om kommunernas deltagande i en upprensning av Rönneå behandlats av samarbetsnämnden inom Kpns kommunblock. Samarbetsnämnden har förklarat sig kunna godkänna förslaget i princip. Riseberga kommuns andel i kostnaderna skulle belöpa sig på ca kr. 7.500:- (Kpn 45.000:-, Perstorp 15.000:-, Ö. Ljungby 30.000:-). Totala kostnaden uppskattades till ca 1.000.000:-. Statsbidrag räknas utgå med 25 %. Upprensningen avser delen Tommarp - Ängelholm.

Kommunalnämnden hade behandlat skrivelsen vid sammanträde den 9 sept. 1968 § 182 och därvid beslutat föreslå kommunalfullmäktige att Riseberga kommun måtte deltaga i kostnaderna för denna upprensning i enlighet med framlagt förslag. Kommunalnämnden föreslå att medel för ändamålet kr. 7.500:- anvisas ur posten "Oförutsedda utgifter till kommunalfullmäktiges förfogande" i 1968 års budget.

På yrkande av hr Brynertz beslöt kommunalfullmäktige bifalla kommunalnämndens förslag i sin helhet, då omfattande jämväl ett förslag om ev. rensning av ån vid Nybro i Ljungbyheds samhälle.

Ljungbyhed som ovan

Knut E. Jönsson

sekr.

Justeras: Erik Jönsson

ordförande

Tord Nilsson

Herman Rosengren

Rätt utdraget; betygar
å tjänstens vägnar:

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KLIPPANS KÖPING

Kommunalfullmäktige | 24.9 1968 | Blad 20

Lantbruksingenjören
Celciusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Övrigt

§ 93 Kf Dnr 83/65

Bidrag till kostnaderna för upprensning av Rönne å

Kommunalfullmäktige har den 26 oktober 1965, § 112, på framställning av lantbruksingenjören i Malmö i princip förklarat köpingen beredd att lämna bidrag till upprensning av Rönne å mellan Tommarp och Ängelholm, förutsatt att även andra berörda kommuner kommer att lämna bidrag efter från köpingens synpunkt godtagbara grunder.

Sedan yttrande inhämtats från samarbetsnämnden har lantbruksingenjören i Malmö i en den 30 augusti 1968 inkommen skrivelse på angivna skäl anhållit, att köpingen måtte meddela slutligt beslut i ärendet.

Kommunalnämnden har den 11 september 1968, § 350, på anförda skäl hemställt, att kommunalfullmäktige måtte besluta

a t t förklara köpingen beredd att delta i kostnaderna för upprensning av Rönne å mellan Tommarp och Ängelholm intill belopp av 45 000 kronor förutsatt att de andra berörda kommunerna bidrar med angivna kostnadsandelar; samt

a t t erforderligt anslag för ändamålet skall upptas i utgifts- och inkomststaten för år 1969.

Kommunalfullmäktige bifaller kommunalnämndens hemställan i ärendet.

Utdragsbestyrkande

Bilaga 13:8

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Perstorps köpings kommunalnämnd tisdagen den 1 oktober 1968 kl. 15.30 - 18.35.

---

§ 205.

Att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs herrar Valter Andersson och Algot Svensson.

---

§ 211.

Upptogs till behandling lantbruksingenjörens skrivelse ang. deltagande i upprensning av Rönne å.

Efter överläggning beslöt kommunalnämnden, dels

att bidraga till upprensningsarbetet med 15.000 kronor i enlighet med lantbruksingenjörens fördelningsplan, dels

att begära medel i 1969 års budget.

In fidem
Gunnar Liljequist
kommunaldirektör

Justering:
Arne Söderström
ordförande

Valter Andersson Algot Svensson
justeringsmän

Justeringen författningsenligt tillkännagiven å Perstorps köpings officiella anslagstavla den 8 oktober 1968, betygar: I tjänsten:

Gunnar Liljequist
kommunaldirektör

Ur justerat protokoll rätt utdraget, betygar:

KLIPPANS KOMMUNBLOCK

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21.8 1968

Samarbetsnämnden

Blad 1 (10)

Plats och tid	Kommunalhuset i Klippan, onsdag 21 augusti 1968 kl 18.30-23.30
Beslutande	Jost Ehrenstråle, ordförande Erik Jönsson, vice ordförande Eric B Svensson Gunnar Borgmark Ernst Svensson Birger Persson Egon Andreasson Tage Wendt Axel Andersson
Övriga deltagande	Erik Gustafson, sekreterare Carl Baggner, kommunalsekreterare Knut Jönsson, kommunalkamrer Arne Pålsson, suppleant Nils Ljungerud, byggnadsnämndens ordförande i Östra Ljungby, §§ 34-41 Johan Mogensen och Henry Augustsson, K-Konsult, §§ 33-35 Bertil Rosin, länsarkitekt, §§ 32-35 Torsten Klarin, biträdande länsarkitekt, §§ 32-35 Bertil Rotzner, länsingenjör, §§ 32-35 Sevad Åkesson, naturvårdsintendent, §§ 32-35
Utses att justera	Eric B Svensson
Justeringens plats och tid	Kommunalkontoret i Klippan, tisdag 27 augusti 1968 kl 17.00
Underskrifter Sekreterare	Erik Gustafson
Paragrafer	32-41
Ordförande	Jost Ehrenstråle
Justerande	Eric B Svensson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Samarbetsnämnden i Klippans kommunblock
Sammanträdesdatum	21.8 1968
Datum för anslags uppsättande	28.8 1968
Datum för anslags nedtagande	19.9 1968
Förvaringsplats för protokollet	Kommunalkontoret i Klippan
Underskrift	Erik Gustafson

Utdragsbestyrkande

Nr 483 — Kommunaktiebolaget

Sg

KLIPPANS KOMMUNBLOCK

Samarbetsnämnden

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21.8 1968

Blad 9

Lantbruksingenjören
Celciusgatan 38 C

212 14 MALMÖ

Övrigt

§ 39 San Dnr 25/68

Bidrag till upprensning av Rönne å

Lantbruksingenjören i Malmö har i en den 24 juni 1968 inkommen skrivelse på angivna skäl anhållit, att samarbetsnämnden måtte till behandling uppta fråga om bidrag från kommunerna till upprensning av Rönne å mellan Tommarp och Ängelholms stad, innan formell framställning till berörda kommuner göres.

Kostnaderna för arbetet uppskattas till ca 1 000 000 kronor, varav staten utlovat bidrag med 25 procent. Enligt föreliggande fördelningsförslag skall Östra Ljungby kommun bidra med 30 000 kronor, Riseberga kommun med 7 500 kronor och Klippans köping med 45 000 kronor.

Samarbetsnämnden förklarar sig kunna för sin del i princip godta förslaget men anser, att även Hälsingborgs stad bort delta i kostnaderna för arbetet, eftersom stadens vattenuttag i Ringsjön förorsakar en betydande vattenavsänkning i Rönne å och därmed i hög grad bidrar till problemen beträffande ån.

Utdragsbestyrkande

Nr 484/100 – Kommunaktiebolaget

Ud

Bilaga 14

125 J
21/3-69

JORDBRUKSDEPARTEMENTET

6 1(2)

Datum 21.3.1969

Dnr 388/69

Lantbruksstyrelsen
Fack
171 20 SOLNA 1

Förnyat förhandsbesked om statsbidrag till utförande av Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Den 14 april 1967 medgav Kungl. Maj:t med hänsyn till i ärendet föreliggande särskilda omständigheter att till ett planerat företag för rensning av Rönneå mellan Ängelholms stadsgräns och Tommarps kungsgård, Kristianstads län, fick - då företaget som benämnts Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag kom till stånd - enligt bestämmelserna i kungörelsen den 11 juni 1948 (nr 342) angående statligt stöd till jordbrukets yttre och inre rationalisering m.m. utgå statsbidrag med belopp motsvarande högst 25 procent av den av lantbruksnämnden godkända kostnaden för företaget. Beslutet gällde dock endast under förutsättning dels att de av företaget berörda kommunerna betalade tillhopa minst 15 procent av kostnaderna för företaget, dels att åtgärderna för företaget fortskred så långt att beslut i bidragsfrågan förelåg före utgången av juni 1969.

I skrivelse den 25 februari 1969 har lantbruksstyrelsen meddelat att beslut i bidragsfrågan inte kunde fattas före den 1 juli 1969, emedan syneförrättningen i ärendet ännu ej kunnat påbörjas. Eftersom bidragsfrågan därför måste blir föremål för ny prövning och då rensningsföretaget torde uppfylla de i 20 § andra stycket kungörelsen den 9 juni 1967 (nr 453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering m.m. angivna villkoren för att erhålla statsbidrag, hemställde lantbruksstyrelsen om medgivande att bevilja företaget bidrag med 25 procent.

Obs! Kräver beslut av oss.

Kungl. Maj:t medger, med upphävande av Sitt förenämnda beslut den 14 april 1967, att till ifrågavarande vattenavledningsföretag får enligt bestämmelserna i omförmälda kungörelse den 9 juni 1967 utgå statsbidrag med belopp motsvarande högst 25 procent av den av lantbruksnämnden godkända kostnaden för företaget. Detta beslut gäller endast under förutsättning dels att de av företaget berörda kommunerna betalar tillhopa minst 15 procent

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 MRS 1969

Postadress
Fack
103 10 STOCKHOLM 2

Gatuadress
Riddarhustorget 7—9

Telefon
22 45 00
08 - 23 62 00

av kostnaderna för företaget, dels att åtgärderna för företaget fortskrider så långt att beslut i bidragsfrågan föreligger före utgången av juni 1972.

Ingemund Bengtsson

Per Eldin

Avskrift till

riksrevisionsverket (2)
länsstyrelsen i Kristianstads län till kännedom och för underrättande av berörda kommuner
lantbruksnämnden i Kristianstads län till kännedom och iakttagande samt för vederbörande intressenters underrättande

Vidimeras
ex officio

STATENS GEOTEKNISKA
INSTITUT

PM angående stabilitetsförhållandena utmed Rönne å på sträckan ca 54/000 - ca 76/000 (Tommarp - Ågård), Kristianstads län.

K 9565
12.5.69

På uppdrag av Kungl. Lantbruksstyrelsen har Statens geotekniska institut - med anledning av planerad rensning och breddning på rubricerade sträcka av Rönne å - besiktigat åstränderna med avseende på erosions- och stabilitetsförhållanden samt möjligheten att placera schaktmassor intill ån. Besiktning företogs den 1 april 1969 av undertecknad Orre tillsammans med ingenjör H.-T. Hansson vid Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Tidigare har institutet utfört vissa grundundersökningar på tre platser utmed ån, nämligen vid 59/250, 63/000 och vid Karl XV:s bro i Ängelholm. Resultatet av dessa undersökningar - avsedda att klarlägga stabilitetsförhållandena - redovisas i utlåtande K 8106 den 20.6.63. På den förstnämnda platsen inträffade i slutet av januari i år en markrörelse, vilken behandlas i separat skrivelse, K 9565 den 3.4.69.

Topografi och geologi

Nedre Rönneåns dalgång är mestadels tämligen flack, dock förekommer ställvis betydande höjdryggar intill ån. Utpräglat låglänt slättlandskap förekommer således mer eller mindre kontinuerligt t.ex. på avsnitten 54/500 - 56/000, 57/000 - 60/000, 62/000 - 66/000 och 67/000 - 72/000. På dessa avsnitt kan man vad avser topografin indela terrängen närmast ån i två huvudgrupper, nämligen dels sådan där nivåskillnaden mellan åns MW och omgivande mark är högst 1 à 2 m, dels sådan där ån är djupare nedskuren, så att nämnda nivåskillnad uppgår till 3 à 4 m. Dessutom förekommer - både på nämnda avsnitt och utmed ån i övrigt - terrängpartier där ån går intill höjdryggar, vilkas sluttningar utgör mer eller mindre branta åstränder. Den egentliga åfårans stränder har varierande utformning. På vissa sträckor är stränderna flacka och bevuxna med kraftigt gräs, på andra är de mycket branta - ställvis så gott som vertikala - utan någon som helst vegetation. Buskvegetation förekommer flerstädes medan trädbestånd synes förekomma huvudsakligen nedströms ca 70/000.

Hela dalgången ligger inom ett stort sedimentområde, där jorden till mycket stor del består av glacial (varvig) lera. Dessa sediment täcks dock flerstädes - och praktiskt taget generellt i närheten av ån - av mer eller mindre mäktiga postglaciala svämsediment av lera, mjäla, mo och sand. Enligt geologiska kartbladet Aa 76 (Ängelholm) är svämlera dominerande jordart närmast markytan på avsnittet mellan Tommarp och Ugglarp, medan de ytliga jordlagren där bortom mest består av mo och sand. I båda fallen förekommer dock inslag - såväl i markytan som på djupet - av samtliga ovannämnda svämsediment.

Erosions- och stabilitetsförhållanden

I det följande behandlas erosions- och stabilitetsförhållanden i ett sammanhang, enär erosionen i ån i hög grad påverkar åsträndernas stabilitet.

Vid ovannämnda besiktning observerades en mängd större och mindre ras- och skredärr, förorsakade av erosion i åstränderna. Ärren förekommer oregelbundet utmed praktiskt taget hela åsträckningen, dock förefaller de - naturligt nog - vara talrikare på platser där kraftig gräs- och buskvegetation saknas. Så är fallet vid t.ex. ca 56/500 - ca 57/500, ca 58/250 - ca 59/500, ca 70/000 - ca 70/500 och ca 76/000 - ca 76/500.

Med hänsyn till dels jordlagrens sammansättning, dels lagerföljden i stränderna är den pågående erosionen helt naturlig. Under perioder med något så när konstant vattenstånd bildas - i varje fall där kraftigt gräs saknas - smärre erosionsärr i vattenlinjen, varigenom ovanförliggande jordmassor blir instabila med ett ras eller skred som följd. Det är även möjligt att jordmassorna kan ligga kvar en tid, dock troligen ej längre än till nästföljande period med större vattenföring, då massorna lätt kan ryckas bort. Detta naturliga förlopp underlättas av andra ogynnsamma faktorer, nämligen dels att jordlagren är skiktade, dels att jorden till stor del är mycket tjälfarlig. Det förstnämnda förhållandet är en god förutsättning - i synnerhet efter snösmältning och nederbörd - för att ett högt s.k. portryck uppstår i t.ex. ett moskikt, vilket resulterar i en ytterligare försämrad stabilitet. Det andra förhållandet möjliggör en kraftig tjälning, som även inverkar på stabiliteten.

Förutom den mängd terrängpartier där stabiliteten i åstränderna är direkt avhängig erosionen förekommer, dock troligen i liten utsträckning, avsnitt av typ skredplatsen vid ca 59/250, d.v.s. med "i stort sett tillfredsställande stabilitet".

Synpunkter

Ett utförande av den planerade rensningen och breddningen i ån bedöms kunna bli tämligen besvärlig och leda till förhållanden och kostnader som nu är svåröverskådliga.

I första hand måste man beakta erosionsförhållandena och därtill stabilitetsförhållandena, vad avser dels åstränderna, dels upplagsområden för schaktmassor.

Vad gäller erosionsförhållandena är det uppenbart, att vegetationen - där sådan förekommer i form av kraftigt gräs, buskar och träd - förhindrar en mer omfattande erosion än vad som nu är fallet. Enär den planerade rensningen och breddningen medför schaktning i minst en av stränderna - där schaktning över huvud taget är möjlig - förefaller det inte omotiverat att förutsätta en kraftig erosion, åtminstone tills ny vegetation bildas. En tänkbar åtgärd till förhindrande av erosion är utläggning av erosionsskydd, vilket dock torde bli mycket kostsamt.

Som det antytts ovan finns det avsnitt av ån där breddning är i det närmaste otänkbar. Så är fallet t.ex. vid 56/500 - 57/000 där en befintlig jordvall på vänstra stranden förutsätter ingrepp i den högra, såvida inte vallen kan flyttas. Med en antagen släntlutning av 1:2 skulle detta leda till en orimligt stor schaktning i den bitvis tämligen branta höjdryggen öster och norr om ån. Ytterligare ett exempel på liknande förhållanden är avsnittet vid ca 71/000, där man - för att undvika en mycket omfattande schaktning i högra stranden - måste göra ingrepp i den med kraftigt gräs, buskar och träd bevuxna, flera meter höga

vänstra stranden. Avsnitt av det sistnämnda slaget finns flerstädes nedströms ca 71/000. Å andra sidan finns det givetvis - i huvudsak uppströms 70/000 à 71/000 - flera långa avsnitt, där breddning inte torde vara något problem, bortsett från ovan beskrivna erosionsförhållanden. Så är fallet på t.ex. avsnitten ca 57/500 - ca 60/000, ca 62/000 - ca 65/000 och ca 67/000 - ca 70/000.

Vad avser möjligheten att planera ut schaktmassor intill ån bedöms detta inte innebära några väsentliga nackdelar, förutsatt att fyllningshöjden begränsas till 1,0 à 1,5 m. Emellertid måste man räkna med, att schaktmassor inte överallt kan planeras ut intill den aktuella schaktplatsen. På vissa avsnitt sluttar terrängen nämligen mer eller mindre brant ned mot ån, vilket medför att schaktmassorna måste forslas bort till närmaste tillgängliga horisontala - eller i varje fall endast svagt sluttande - terrängparti.

Av det ovannämnda framgår, att flera förhållanden utmed Rönne å motiverar en viss tveksamhet från geoteknisk sympunkt mot genomförandet av planerad rensning och breddning. Givetvis är projektet genomförbart - möjligen undantaget vissa avsnitt med speciella förhållanden - dock bör man beakta främst erosionsförhållandena och räkna med, att dessa kan medföra åtgärder och kostnader utöver de hitintills beräknade. Enligt institutets bedömning bör man - i det fall projektering fortsätts - göra en detaljerad schaktningsplan, så att alla ingrepp anpassas väl till rådande förhållanden. Avslutningsvis bör man observera möjligheten att - före beslut om projektets genomförande eller ej - utföra den omgrävning vid ca 59/250 som behandlas i institutets skrivelse K 9565 den 3.4.69 och därefter under förslagsvis ett år studera erosionen i nyschaktade slänter.

Stockholm den 12 maj 1969

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Forsknings- och Konsultationsavdelning B

Allan Ekström

Bo Orre

Vidimeras
ex officio

Hans-Thure Hansson

Bilaga 16

Kungörelse

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende rensning av nedre Rönneå mellan Ängelholm och Tommarps Kungsgård för sänkning av högvattenstånd berörande marker invid ån inom Höja, Starby, Kvidinge, Rebbelberga, Munka Ljungby, Össjö, Källna och Östra Ljungby socknar samt Klippans köping kommer sammanträde att hållas **tisdagen den 25 maj 1971 kl. 09.30** i Starby bygdegård då vederbörande sakägare har att närvara för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer synemännen att meddela att laga hinder möter mot att företaget kommer till utförande.

Förrättningen handlägges genom lantbruksnämnden i Malmöhus län, Malmö.

Malmö den 5 maj 1971.

N.S.T.
7/5 1971

Sten-Erik Wallin
Lantbruksing.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Nordvästra Skånes Tidningar, Hälsingborg, den 7 maj 1971, intygas i tjänsten:

Sten Erik Wallin
Lantbruksingenjör

FÖRTECKNING Bilaga 17

över kungörelser, kallelser och underrättelser som avsänts vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende rensning av nedre Rönneå mellan Ängelholm och Tommarps kungsgård inom Höja, Starby m.fl. socknar i Kristianstads län.

Adressat	Adress	Avs.dag
Nämndeman Malte Andersson, Hällans väg 6	262 00 Ängelholm	10.5.1971
Nämndeman Anders Persson, Nygård, Pl 8874	262 00 Ängelholm	10.5.1971
Kungl. Kammarkollegiet, Fack	103 10 Stockholm	10.5.1971
Landsantikvarien, Nya Boulevarden 9	291 00 Kristianstad	10.5.1971
Länsstyrelsen i Kristianstads län, Västra Storgatan 51 E	291 00 Kristianstad	10.5.1971
Länsstyrelsens naturvårdssektion Västra Storgatan 51 E	291 00 Kristianstad	10.5.1971
Kungl. Fiskeristyrelsen, Fack	402 20 Göteborg	10.5.1971
Fiskeriintendenten i Nedre södra distriktet, Carl Larsonsgatan 3 A	412 72 Göteborg S	10.5.1971
Fiskerikonsulenten i Kristianstads län, V Boulevarden 45	291 00 Kristianstad	10.5.1971
Statens Vägverk, V Storgatan 51 D	291 00 Kristianstad	10.5.1971
Statens Järnvägar 1:a bandistriktet, Box 345	201 23 Malmö	10.5.1971
Kvidinge kommun	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Riseberga kommun	260 70 Ljungbyhed	7.5.1971
Östra Ljungby kommun	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Klippans köping	264 00 Klippan	7.5.1971
Perstorps köping	284 00 Perstorp	7.5.1971
Ängelholms kommun	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Byggnadschef H Tegrell, Ängelholms stads byggnadskontor	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Skånes Naturskyddsförening, Jägmästare Per Erik Persson, L Fiskaregatan 8 A	222 22 Lund	7.5.1971
Domänintendenten i södra området Henrik Flodkvist, Fack	351 01 Växjö 1	10.5.1971

Adressat	Adress	Avs.dag
Naturvårdsintendent, Jägmästare Seved Åkesson, V Hammar 49	290 20 Hammarslund	7.5.1971
Lantbruksnämnden i Kristianstads län, V Boulevarden 45	291 00 Kristianstad	7.5.1971
Länsarkitekten i Kristianstads län	291 00 Kristianstad	7.5.1971
Kamrer Magnus Rosengren, Övad	264 00 Klippan	7.5.1971
Vägsamf. Ugglarp-Starby-Öja Ordf. Lantbr. Brodde Gustafsson, Öja	270 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Höja mellersta dikningsföretag 1934		
" västra " 1934		
" östra " 1934		
Ordf. Lantbr. Bengt Lennart Bengtsson, Höjagården	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Höja boställes dikningsföretag 1938		
Ordf. Lantbr. Per Hansson, Höja boställe	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Starby ängars dikningsföretag 1944		
Ordf. Lantbr. Erik Tuvesson, Starby	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Öja-Silvåkra dikningsföretag 1947		
Ordf. Lantbr. Oscar Elofsson, Öja	270 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Kvidinge Madkärrs invallnings-företag 1948		
Ordf. Lantbr. Jan Ove Olsson, Madkärr	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Öja maders dikningsföretag 1960		
Ordf. Lantbr. Fritz Elofsson, Öja nr 2	270 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Arne Christensson, Skörpinge 10:5	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Lennart Hermansson, Skörpinge 10:8	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Hugo Nilsson, Höja 3:7	262 00 Ängelholm	7.5.1971

Adressat	Adress	Avs.dag
Kungl. Maj:t o. Kronan Arr. Per Hansson, Höja 8:1	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Erik Olsson, Höja 9:1	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Sven-Ingvar Johansson, Höja 9:3	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Bengt Lennart Bengtsson och Karin Gunnel Kristersson, Höja 10:1	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Åke Nilsson, Höja 10:3	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Artur Nilsson, Höja 11:1	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Henning Nilsson, Höja 11:3	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Frenne Ivar Nilsson, Höja 13:2	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Gösta Johansson, Höja 17:3	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Gösta Persson, Höja 37:1	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Allan Månsson, Mardal 4:2	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Tage Carlsson, Mardal 4:5	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Hans Kock, Mardal 5:1	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Siri Ingeborg Carlssons stbh, Mardal 11:7	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Gunnar Ström, Billestorp	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Sven Erik Starnert, Ugglarp 2:7	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Johan Nilsson, Ugglarp 2:10	262 00 Ängelholm	7.5.1971
David Johansson, Ugglarp 4:2	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Oskar Ingvar Svensson, Ugglarp 4:3	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Nils Jönsson, Ugglarp 8:1	262 00 Ängelholm	7.5.1971

Adressat	Adress	Avs.dag
Tore och Sven Andersson, Ugglarp 10:1	262 00 Ängelholm	7.5.1971
John Jansson, Gödmanstorp 1:7	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Ecklesiastik fastighet Arr. Ivar Andersson, Starby 1:2	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Ecklesiastik fastighet Arr. Ebert Zinthio, Starby 1:3	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Allan Bernhard Andersson, Starby 3:2	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Bengt Arvidsson, Starby 29:1	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Sigurd Starfelt, Starby 7:4	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Karl Lindau, Starby 7:20	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Alva o Martha Persson 4/6 Dödsboet efter Anna Persson 2/6, Starby 7:21	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Gunnar Olsson, Starby 7:22	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Fride Mauritz Månsson, Starby 8:13	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Ingrid o Ivar Gullberg, Starby 9:2	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Ingegerd o Per Otto Persson, Starby 9:11	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Ulla o Harry Fröjd, Starby 32:1	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Gösta Torsten Nilsson, Starby 11:2	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Erik Tuvesson, Starby 12:6	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Rut o Ivar Gottfridsson, Starby 12:13	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Ernst Nilsson 1/2 Dödsboet efter Anna Eugenia Nilsson f. Persson 1/2, Starby 13:7	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Harald Nilsson, Starby 13:8	262 00 Ängelholm	7.5.1971

Adressat	Adress	Avs.dag
Mary o Nils Tuvesson, Starby 13:12	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Samf. mark till Starby Ture Pålsson, Starby	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Elsa Greta Friberg, Tranarp 1:4, Rönnetorp	265 00 Åstorp	7.5.1971
Brita o Sven Svensson, Tranarp 28:1	265 00 Åstorp	7.5.1971
Lennart Folkesson, Tranarp 2:7	265 00 Åstorp	7.5.1971
Nils Henry Jönsson, Tranarp 2:13	265 00 Åstorp	7.5.1971
Ivar Albin Pålsson, Tranarp 25:1, Tranelid	265 00 Åstorp	7.5.1971
Georg Jönsson, Tranarp 27:1, Rönnliden	265 00 Åstorp	7.5.1971
Hans Georg Bengtsson, Tranarp 3:9	265 00 Åstorp	7.5.1971
Frida Bengtsson, Tranarp 3:15	265 00 Åstorp	7.5.1971
Majken o Henry Johansson, Tranarp 3:19	265 00 Åstorp	7.5.1971
Kungl. Maj:t och Kronan, Tranarp 6:11	- -	7.5.1971
Malte Svensson, Tranarp 6:18	265 00 Åstorp	7.5.1971
Torsten Olsson, Tranarp 26:1	265 00 Åstorp	7.5.1971
Sven Svensson, Tranarp 8:5	265 00 Åstorp	7.5.1971
Sture Jönsson, Tranarp 8:8	265 00 Åstorp	7.5.1971
Anders Larsson, Tranarp 15:1	265 00 Åstorp	7.5.1971
Gunnar Olsson, Sånna 28:1	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Samf. till Tranarp nr 2,3,6,7,8:5 och 25:1, Albin Pålsson, Tranelid	265 00 Åstorp	7.5.1971

Adressat	Adress	Avs.dag
Brita o Olle Johansson, Sånna 29:1	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Lennart Levander, Sånna 2:5	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Nils Jönsson, Sånna 3:2	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Margit Bengtsson, Sånna 3:3	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Hans Hansson, Sånna 31:1, Ingelsgården	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Thore Linné, Sånna 5:20	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Inga Britt o Allan Rudolf Bengtsson, Sånna 6:6, Goentorpsgård	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Nils Olof Persson, Sånna 8:4	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Bertil Arne Nilsson, Sånna 32:1	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Ingvar Jönsson, Goentorp 5:10	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Kungl. Maj:t och Kronan Arr. Einar Svensson, Tomarp 1:1	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Bror Erik Karlsson, Tomarp 1:38	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Gustaf Nordström, Tomarp 43:1	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Otto J Nilsson, Tomarp 1:48	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Axel Olsson, Tomarp 42:1	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Jan Olsson, Madkärr 3:1	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Kvidinge församling, Kvidinge 2:1	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Gunnar Andersson, Kvidinge 13:3	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Lars Henry Larsson, Kvidinge 15:2	260 60 Kvidinge	7.5.1971
Börje Lindahl, Kvidinge 163:1	260 60 Kvidinge	7.5.1971

Adressat	Adress	Avs.dag
Gunnar Jönsson, Öja 45:1	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Oscar Elofsson, Öja 1:8	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Karl Hallengård, Öja 1:9	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Nils Venhagen, Källna	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Margit o Fritz Elofsson, Öja 40:1	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Stig Svensson, Öja 2:15	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Brodde Gustafsson, Öja 3:5	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Henry Nilsson, Öja 3:45	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Viktor Johnssons stbh, Öja 3:23	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Egon Rading, Öja 41:1	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Gunnar Jönsson, Öja 45:1	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Nils Johansson, Öja 5:3	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Berndt Svensson, Öja 5:5	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Carl Paulsson, Öja 5:6	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Gösta Wahlberg, Öja 33:1	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Karin o Thure Nilsson, Öja 39:1	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Margit o Fritz Elofsson, Öja 40:1	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Kungl. Maj:t och Kronan Arr. Teddy Lövmark, Silvåkra 3:9	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Malte Jansson, Ljungby Östra 1:3	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Gustav Lindhé, Bolestad 1:1 och Hjälmslund 1:1	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971

Adressat	Adress	Avs.dag
Sture Johansson, Bolestad 2:19	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Dödsboet ef. Hulda Tuvesson, Bolestad 2:33	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Harald Nilsson, Bolestad 4:3	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Gösta Nilsson, Bolestad 7:2	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Gunnar Ling, Bolestad 31:1	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Arne Jansson, Bolestad 33,1	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Greta o Sture Johansson, Bolestad 35:1	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Ecklesiastik fastighet Arr. Birger Johansson, Källna 1:6	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Nanna o Sven Ohlsson, Bläsinge 1:2	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
John Bruno Bondesson, Bläsinge 18:1	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Ragnar Paulsson, Brödåkra 1:6	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Georg Nilsson, Ljungby Östra 31:1	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Kristianstads läns landsting, Götgatan 1	291 00 Kristianstad	7.5.1971
Ernst Svensson, Ljungby Östra 2:4	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Östra Ljungby kommun	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Ecklesiastik boställe, Arr. John H Nilsson, Ljungby Östra 7:1	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Friherre Gustaf Gyllenstierna Krapperup	260 41 Nyhamnsläge	7.5.1971
Óscar Nilsson, Ljungby Östra 28:1	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Svea o Minarth Lindqvist Rebbelberga 14:3	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Bröderna Hans o Per Tuvesson, Ågård 1:2	260 80 Munka Ljungby	7.5.1971
Hans Håkansson, Pråmhuset 2:1	260 80 Munka Ljungby	7.5.1971

Adressat	Adress	Avs.dag
Egon Gustafsson, V Ellekärr 1:14	260 80 Munka Ljungby	7.5.1971
Janne o Lennart Persson, Ellenberga 1:1 och 2:1, Nyhoff	260 80 Munka Ljungby	7.5.1971
Maj Britt o Lennart Olofsson, Ellenberga 3:3	260 80 Munka Ljungby	7.5.1971
Henry T Nilsson, Tingberg Stora 4:1	260 80 Munka Ljungby	7.5.1971
Karl Gustav Åkesson, Ellenberga 5:3 och 6:1	260 80 Munka Ljungby	7.5.1971
Algot Mauritz Turesson, Kollinge 1:1	260 80 Munka Ljungby	7.5.1971
Leif Lennart Zäther, Össjö 33:1	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Helge Karlsson, Össjö 3:2	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Sten Jönsson, Össjö 3:12, Rusthållaregården	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Thure Johansson, Össjö 3:13, Rusthållaregården	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Kungl. Maj:t och Kronan, Arr. Sture Nilsson, Össjö 25:2	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Erik Eklund, Össjö, Stora Mölla gård	260 73 Östra Ljungby	7.5.1971
Karl Green, Össjö 26:22, Hjortebo	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Maja o Knut Jönsson, Skörpinge 19:3	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Bror Bengtsson, Skörpinge 7:2	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Dagny Nelson, Skörpinge 7:3	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Samarbetsnämnden för Ängelholms kommunblock	262 00 Ängelholm	7.5.1971
Samarbetsnämnden för Klippans kommunblock	264 00 Klippan	7.5.1971
Domänverket, Ö Boulevarden 40	291 00 Kristianstad	7.5.1971

Malmö den 10 maj 1971

S E Wallin Lantbruksingenjör

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

Bilaga nr 18

18.7.1969

Länsstyrelsen i Kristianstads län

291 01 KRISTIANSTAD

Länsstyrelsens remiss 14/7 1969, III M 9 - 9 - 69 ang. förordnande av sakkunnigt biträde vid handläggning av syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot utfärdande av det begärda förordnandet för fil.dr. Harald Alander.

Genom lantbruksnämndens försorg kommer förrättningsmannen för ifrågavarande syneförrättning, lantbruksingenjören Sten-Erik Wallin, att underrättas om ovanstående.

./. Remisshandlingen återgår härjämte.

På lantbruksnämndens vägnar:

Arthur Bengtsson
Lantbruksdirektör

Postadress: Box 349, 291 01 Kristianstad 1
Gatuadress: V. Boulevarden 45
Telefon: 044/11 59 25, 044/11 50 30
Postgiro: 6 88 11

LÄNSSTYRELSEN
Kristianstads län
Landskansliet

REMISS

14.7.1969 IIIM9-9-69

Översändes till lantbruksnämnden i länet med anhållan om yttrande.
Remissakten återförväntas.

Lantbruksnämnden i Kristianstads län
16. 07. 69
D:nr 1019

Sak 80

På tjänstens vägnar

Lars Olsson

V

Postadress
Fack 920
291 01 Kristianstad 1

Gatuadress
V. Storgatan 51 E

Telefon
044-11 52 00

Postgiro
3 51 81

FISKERIINTENDENTEN
I NEDRE SÖDRA DISTRIKTET

LANDSKANSLIET i
KRISTIANSTADS LÄN
11. 06. 69
III M9-9-69

Dnr 236

Länsstyrelsen
i Kristianstads län
16. 07. 69
D:nr 1019
sak 80

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Av Kungl. Fiskeristyrelsen har jag förordnats att avgiva yttrande jämlikt 10 kap. 43 § 1 st. vattenlagen rörande upprensning av Rönneån, delen Ängelholm-Tommarps socknar i Kristianstads län (III M 9-29-68).

För att kunna avgiva yttrande i ärendet måsta jag utföra undersökningar på platsen och får därför vördsamt anhålla om förordnande för sådana enligt 10 kap. 43 §, 2 st vattenlagen.

Göteborg den 10 juni 1969.

Harald Alander

Fil. Dr.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
Ärendet handlägges av
förste byråing. A.Danielsson/IH

Bilaga 19:1

5.9.1969

Dnr I 90/69
Sak nr 161

Lantbruksingenjör S.-E. Wallin
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Fack

171 20 SOLNA 1

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag, Kristianstads län.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 21 mars 1969 meddelat förhandsbesked om att statsbidrag får utgå till rubricerade företag med belopp motsvarande högst 25 % av den av lantbruksnämnden godkända kostnaden. Nämnda beslut gäller endast under förutsättning att de av företaget berörda kommunerna tillhopa betalar minst 15 % av kostnaderna för företaget varjämte slutligt beslut i bidragsfrågan skall fattas före utgången av juni månad 1972.

Då företaget ur jordbrukssynpunkt preliminärt räknat endast medför båtnad täckande 50-60 % av kostnaderna för företagets utförande kommer enligt gällande vattenlag (7 kap. 27 §) sökandenas slutliga kostnadsandelar att direkt påverkas av huruvida det statliga bidraget beviljas till företaget såsom sådant eller till de enskilda delägarna i företaget. Det förutsättes att det kommunala bidraget utgår till företaget som sådant.

Sökandena till företaget har till Eder i egenskap av förrättningsman framfört önskemål om besked i denna fråga vad rör statsbidraget och har Ni i skrivelse till lantbruksstyrelsen, ingiven den 26 augusti 1969, hemställt om förhandsbesked.

Styrelsen finner, med hänsyn till att det ur allmän synpunkt bedömts önskvärt att företaget kommer till utförande, de föreliggande omständigheterna tala för att statsbidraget utgår till företaget som sådant.

Lantbruksstyrelsen kommer därför att vid beviljande av bidraget föreskriva att detsamma skall utgå till företaget, innebärande att avräkningen mellan delägarna skall ske på sådant sätt att från de verkliga kostnaderna först avräknas bidraget, varefter återstående kostnad fördelas enligt gällande delaktighetsgrund.

H. Åkerman
Överdirektör

Axel Danielsson
Förste byråingenjör

Vidimeras
ex officio

Postadress: Fack 171 20 SOLNA 1
Gatuadress: Centralvägen 16
Telefon: 08/83 05 20
Telegramadress: Lantbruk
Postgiro: 1 56 66

Avskrift.
Solna den 25 augusti 1969

Bilaga 19:2

Kungl. lantbruksstyrelsen
Fack

171 20 SOLNA 1

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag, Kristianstads län

Genom beslut den 21 mars 1969 har Kungl. Maj:t meddelat förhandsbesked om att statsbidrag får utgå till rubricerade företag med belopp motsvarande högst 25 % av den av lantbruksnämnden godkända kostnaden. Beslutet gäller endast under förutsättning att de av företaget berörda kommunerna betalar tillhopa minst 15 % av kostnaderna för företaget.

Bestämmelsen om att statsbidrag kan påräknas endast om kommunalt bidrag utgår har tillkommit bl.a. därför att den vid ärendets behandling redovisade, preliminärt beräknade båtnaden av företaget ur jordbruksynpunkt endast täckte ca 50-60 % av kostnaden för företagets utförande.

Sedan förhandsbesked om såväl statligt som kommunalt bidrag meddelats har vissa markägare ställt sig som "sökande" till en syneförrättning. Dessa sökande representerar ca 50 % av den preliminärt beräknade båtnaden av företaget.

Vid handläggningen av syneförrättningen har uppkommit frågan om statsbidraget kommer att tilldelas företaget eller de särskilda delägarna i detta. Frågan är av betydelse, då kostnaden överstiger båtnaden och då enligt bestämmelserna i vattenlagen delägare, som inte är sökande till företaget, ej kan påföras större kostnadsandel än som motsvarar värdet av hans båtnad.

Om statsbidraget tillkommer företaget som sådant avräknas först bidraget från verkliga kostnaden. Därefter fördelas återstående kostnad enligt gällande delaktighetsgrund, varvid en "icke sökandes" kostnadsandel begränsas till hans båtnad.

Om statsbidraget tilldelas de särskilda delägarna i företaget, vilket är vanligast och vilken regel torde få anses vara gällande om ej annat angivits i bidragsbeslutet, har varje delägare rätt till sin andel av statsbidraget. Maximiutgiften för en "icke sökande" blir i detta fall beloppet av hans båtnadsvärde med avdrag av hans andel av statsbidraget. Vid icke slönsamma företag påföres härigenom de som står som sökande till företaget större kostnad än om statsbidraget utgått till företaget såsom sådant.

Undertecknad, som förordnats handlägga ifrågavarande förrättning, har vid synesammanträde upplyst sakägarna om nämnda förhållanden. De som ställt sig som sökande till förrättningen uttalade därvid tveksamhet, om de inför risken att få bära alltför höga kostnader relativt dem som icke kommer att stå som sökande skulle våga yrka på företagets utförande. Risken ansågs vara särskilt stor, dels därför att preliminära kalkyler f.n. visade på en ännu sämre relation mellan båtnad och kostnad, dels därför att nuvarande sökande enligt vattenlagens bestämmelser på grund av företagets dåliga lönsamhet äger rätt att under förrättningens handläggning träda tillbaka som sökande.

Sökanden, som för närvarande undersöker möjligheten att få ytterligare markägare att förena sig med dem om företagets utförande har till undertecknad framfört önskemål om att få undersökt, huruvida ej statsbidraget i föreliggande fall skulle kunna beviljas till företaget som sådant. Vad som talar för att i föreliggande fall genom ett dylikt bidragsbeslut minska riskerna för sökanden torde främst vara att vid tidigare statsbidragsprövning företaget, med hänsyn till att även kommunala bidrag utlovats, ansetts vara av sådan allmän betydelse att det trots den dåliga lönsamheten ur jordbruksekonomisk synpunkt bedömts böra komma till utförande med statligt stöd. Det förutsättes härvid att det kommunala bidraget tillkommer företaget som sådant.

Åberopande vad ovan anförts och då det för dem som ställer sig som sökande till företagets utförande är synnerligen angeläget att få klarhet i berörda bidragsfråga får undertecknad såsom förrättningsman härmed anhålla om förhandsbesked, huruvida lantbruksstyrelsen på grund av föreliggande särskilda omständigheter vid beviljande av bidrag kommer att föreskriva att detsamma skall utgå till företaget. Det skulle härför erfordras att i bidragsbeslutet intogs en bestämmelse om att statsbidraget utgår till företaget som sådant, innebärande att avräkningen mellan delägarna skall ske på sådant sätt att från de verkliga kostnaderna först avräknas bidraget, varefter återstående kostnad fördelas enligt gällande delaktighetsgrund.

I tjänsten

S.-E. Wallin
Lantbruksingenjör

Bestyrkes å tjänstens vägnar
i Kungl. Lantbruksstyrelsen

FÖRENING

Undertecknad förena sig härmed med sökandena till den syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, som avser utförande av Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag i Kristianstads län som länsstyrelsen den 12 november 1968 förordnat lantbruksingenjören S-E Wallin att handlägga.

Namn	Fastighet
Sture Linné	Länna Tranarp 5 20, 3 12, 3 13, 3 19
Bror Paulsson	Tomarp 1:38
Hans Nordström	Tomarp 43
För Hörby Församling genom Allan Pålsson	Tomarp Arrende

F Ö R E N I N G

Undertecknad förena sig härmed med sökandena till den syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, som avser utförande av Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag i Kristianstads län som länsstyrelsen den 12 november 1968 förordnat lantbruksingenjören S-E Wallin att handlägga.

Namn	Fastighet
Arne Ohrlinn	Box 4300 Fagelholm
	Skogsbrynet 10

PASTORSÄMBETET I
ÖSTRA LJUNGBY, KÄLLNA OCH ÖSSJÖ
FÖRSAMLINGAR

Ö. LJUNGBY OCH KÄLLNA:
KONTRAKTSPROST CARL GREEK
TEL. KLIPPAN 0435/21063
ADR. ÖSTRA LJUNGBY

ÖSSJÖ:
KYRKOADJUNKT EINAR ANNEFORS
TEL. ÄNGELHOLM 0431/33048
ADR. ÅSBO-ÖSSJÖ

Utdrag av protokoll,
fört vid sammanträde med
Ö.Ljungby pastorats församlingsdelegerade
den 24 okt. 1969.

- - - - - - - - -

§ 6. Beslöts att pastoratet skulle inträda i Nedre Rönneåns Vattanavledningsföretag med utfästelse att ur tillgängliga boställsfonder erlägga för Ljungby Ö.7:1 kr. 10.642:- och för Källna Annex kr. 7.369:-.

- - - - - - - - -

Ö.Ljungby som ovan.
Carl Greek, ordf.

Justeras: Gustav Ljungerud.
Mårten Granqvist.

Vidimeras e.o.:

Carl Greek

Carl Greek
Kyrkoherde

PASTORSÄMBETET Ö LJUNGBY OCH KÄLLNA Kristianstads län

Bilaga 21:1

DOMÄNVERKET
Distriktsförvaltningen
Södra distriktet

Domänintendent
H Flodkvist/In

15.4.1971

Up 10.20
Dnr 302/69

Inkom 20 APR 1971
Lantbruksnämnden
i Malmöhus Län

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Syneförrättning avseende rensning av Nedre Rönneå, Kristianstads län

Med anledning av Eder skrivelse den 1.4.71 återkallar domänverket härmed sin ansökan om rubricerade syneförrättning berörande kronoegendomarna Höja 8:1, Tomarp 1:1, Össjö 25:2 och Silvåkra 3:9.

Övriga i ingenjör Hans-Thure Hanssons den 2.4.71 upprättade förteckning över kronans, av företaget berörda fastigheter, förvaltas icke av domänverket.

Henrik Flodkvist

1 ut
1 kop
1 konc

Postadress
Fack
351 01 VÄXJÖ 1

Gatuadress
Linnégatan 10 B

Telefon
0470-230 70

Bilaga 21:2

1.4.1971

Domänintendenten i Södra Området
Henrik Flodkvist
Fack

351 01 VÄXJÖ 1

Syneförrättning avseende rensning av Nedre Rönneå, Kristianstads län

Åberopande överläggningar i rubr. fråga den 31 mars 1971 i
./. Starby, Ängelholm, översändes härmed avskrift av handlingar utvisande att Domänverket står som sökande till förrättningen.
./. Förteckning över berörda fastigheter bifogas även.

I det läge som uppkommit och då synemännen redovisat att ett genomförande av en rensningsåtgärd icke är i vattenlagens mening tillåtligt kommer synemännen att söka avveckla syneförrättningen snarast möjligt. Avslutande allmänt sammanträde härför beräknas kunna hållas i slutet av maj månad.

Sökanden till rensningsåtgärden representerar 60-70 % av den för företaget preliminärt beräknade båtnaden, varav c:a 12 % åvilar Domänverket. Förrättningakostnaderna intill dess förrättningen avvecklas enligt ovan åvilar domänverket gemensamt med övriga sökanden till företaget. Enligt gällande bestämmelser finns dock vissa möjligheter för sökanden att erhålla statsbidrag till dessa kostnader.

I anledning av vad sålunda förevarit får undertecknad såsom förrättningsman härmed bereda Domänverket tillfälle att återkalla sin ansökan om syneförrättning.

I tjänsten

S E Wallin
Lantbruksingenjör

Vidimeras
ex officio
Hans-Thure Hansson

Anteckningar vid sammanträde med interimsstyrelsen för Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag i Starby bygdegård den 31 mars 1971.

Sammanträdet hade anordnats i samråd med förrättningsmannen, lantbruksingenjör Wallin, för information och överläggningar angående den pågående syneförrättningen beträffande rensning av Nedre Rönneå.

Närvarande: Se bifogade närvarolista.

Li Wallin redogjorde för de utredningar som hittills utförts rörande årensningsföretaget. Sedan föregående sammanträde i juni 1969 hade en överarbetning skett av li Westlings förslag. Med hänsyn till risken för erosion och ras i slänterna, framförallt på sträckan från Pinnåns inflöde och nedströms, ansågs muddring som den bästa lösningen på denna sträcka . Det förslag som presenterades innebar därför muddring upp till Pinnån med bottenläget - 2,5 m. Från Pinnån och uppströms ca 13 km föreslogs breddning till 12 m bottenbredd och fördjupning enligt li Westlings förslag. Kostnaderna för åtgärderna hade prel. beräknats till ca 1,7 milj. kronor.

Agronom Fahlstedt redovisade de beräkningar som gjorts av effekten på vattenstånden genom den föreslagna rensningen av ån. Åfårans vattenförande kapacitet f.n. hade beräknats till 23 m^3/s motsvarande ett vattenstånd av ungefär +1,00 vid Höja. Vid högre vattenföring börjar ån svämma över. Genom den föreslagna rensningen beräknades den vattenförande kapaciteten öka till 27 m^3/s. Detta skulle innebära att den sammanlagda tiden för översvämningar under sommarhalvåret (1/5 - 31/10) reduceras från 15 till 11 à 12 dygn (medelvärde för obreavationstiden 1948 - 1967). Sänkningarna av vattenstånden vid vattenföringar av storleksordningen 25 - 35 m^3/s hade beräknats till 10 à 15 cm vid Höja och ca 20 cm från Pinnån och uppströms. Rensningsåtgärdens inverkan på flöden större än 80 m^3/s (NHQ) väntades bli blygsam och hade uppskattats till 5 à 10 cm.

Skogsmästare Nilsson redogjorde för en utförd utredning angående möjligheterna att genom trädröjning utmed ån reducera strömningsförlusterna. Utredningen gav vid handen att åtgärder i första hand behövde sättas in på sträckan mellan Ängelholms stadsgräns och E6. Arbetet borde kunna utföras som AMS-projekt och hade kostnadsberäknats till ca 50 000 kronor.

Fiskerikonsulent Påhlsson gick in på företagets inverkan på fisket. Om rensningen kommer till utförande bör den utföras under den tid laxen ej vandrar, i första hand januari - april. Grusning bör helst utföras på vissa sträckor där man muddrat.

Länsingenjör Retzner lämnade en beskrivning av den vattenvårdsplan för Rönneå, som just färdigställts. För att få fram an bedömning av vattendragets status hade detta indelats i ett stort antal delsträckor, vilka därefter graderats i fyra klasser med hänsyn till sin betydelse för fiske, vattenförsörjning, bad och ur allmän synpunkt. Rönneåns föroreningssituation beskrevs så, att inga marginaler fanns kvar för ytterligare utsläpp. Utredningen pågår för att få till stånd regionella lösningar av vattenvårdsproblemen inom Nordvästra Skånes kommunförbund. Samarbetsorgan av typ vattendragsförbund skulle tillskapas för de större åarna. Kommuner, industrier och jordbruk kommer därvid att få vidkännas betydande kostnader för vattenvårdande insatser.

Li Wallin gick in på frågan om företagets finansiering och fortsatta handläggning. Staten har genom tidigare beslut åtagit sig att bidra med 25 % av kostnaderna för företagets genomförande. De berörda kommunerna har manifesterat sitt intresse för företaget genom kommunalt bidrag med 15 % beräknat på en kostnad av 1 milj. kronor. Med det kostnadsförslag som förelagts ovan skulle detta innebära en kostnadsandel av storleksordningen 1 milj. för jordbruket. Synemännen ställde sig tveksamma till om man borde medverka till ett företag som kom att belasta jordbruket med så hög kostnad relativt den begränsade nytta som uppkommer. Synemännen ansåg därför att laga hinder förelåg enligt 7:38 VL och att därför utredningarna borde avbrytas och förrättningen avslutas i enlighet med bestämmelserna i 10:50 VL.

I den efterföljande diskussionen framfördes interimsstyrelsens synpunkter genom bl.a. ordf. Gunnar Olsson samt lantbrukarna Albin Pålsson, Allan Månsson och Teddy Lövmark. Man ansåg att markerna hade ett inte oväsentlig betydelse för Rönneådalen och att det för den skull vore olyckligt om företaget ej kom till utförande. Djurhållningen i området är på tillbakagång beroende främst på mjölk- och köttproduktionens svaga lönsamhet. Man menade dock att trenden snabbt kunde slå om mot ökad djurhållning och betesdrift på ängsmarkerna om företaget kom till utförande, eftersom man redan nu kan skönja en förbättrad marknadssituation för mjölk- och köttprodukter.

Beträffande vattendragets tillstånd ansåg man, att detta förändrats väsentligt under de senaste decennierna och att detta till stor del berodde på att ån användes som recipient för avloppsvatten från kommuner och industrier. Man menade därför att årensningsprojektet alltmera framstår som en angelägenhet för det allmänna och att bidragen från stat och kommun snarare borde vara 60 än 40 %. Det hävdades också, att ett ökat kommunalt engagemang i årensningen i förening med förbättrad rening av avloppsvattnet borde framstå som ett attraktivt alternativ i jämförelse med projekt, där man går med separata ledningar för avloppsvatten till havet.

Teddy Lövmark ansåg det orimligt att jordbruket skulle bära en kostnadsandel av 1 milj. kronor och menade att jordbrukarna ej längre skulle resa krav på årensning. Försumpningen skulle då fortsätta, utvecklingen verka till förmån för jordbruket och det allmänna förr eller senare tvingas till aktiva insatser. Lövmark riktade också en maning till länsmyndigheterna att övervaka avloppsutsläppen, så stt inträffade förgiftningsfall hos betande djur ej skulle behöva upprepas.

Avdelningsdirektör Liedholm redogjorde för lantbruksnämndens syn på projektet. Han framhöll att jordbrukets situation idag är en helt annan än när utredningarna till företaget drogs igång. De aktuella översvämningsområdena bedöms ur jordbruksekonomisk synpunkt som marginalmarker med relativt lågt värde. Ägosplittringen är besvärande i området. Framlagda förslag om gemensam betesdrift bedömdes ej som realistiska beroende dels på att man fortfarande kommer att få översvämningar av betesmarkerna dels på förekomsten av parasitangrepp (leverflundra) hos de på sankmarkerna betande djuren.

Naturvårdsintendent Åkesson framhöll att Rönneådalen ur naturvårdens synvinkel har betydelse dels med hänsyn till landskapsbilden dels med hänsyn till djurlivet. En fortsatt betesdrift ansågs angelägen för att motverka fortsatt försumpning och igenbuskning. Ökade statliga bidrag till företaget motiverade av naturvårdsintresset måste därför troligen kopplas till något slag av garanti för fortsatt betesdrift från jordbrukets sida.

Om företaget ej kommer till utförande skulle man ändå kunna tänka sig naturvårdsinsatser av olika slag. I första hand kan man tänka sig trädröjning i vattendraget utförd som AMS-projekt men även förordnande enl. 19 § NVL kan komma ifråga. Åkesson pekade också på de förslag som framlagts i utredningen "Landskapsvård i odlingsbygd" och menade att Rönneådalen skulle kunna bli ett projekt av detta slag med direkta bidrag för att hålla markerna öppna genom betesdrift och slåtter.

För marker som trots ovan nämnda insatser ej skulle kunna hållas öppna borde vissa möjligheter finnas att tillskapa fågelområden och jaktmarker.

Domänintendent Flodqvist ansåg det ej vettigt att jordbruket skulle satsa en miljon för en åtgärd med så begränsad effekt som redovisats. För domänverkets del kunde han ej garantera betesdrift om företaget kom till utförande, eftersom man tagit bort denna klansul ur arrendekontrakten.

I tjänsten

S E Wallin
Lantbruksingenjör

Bilaga

Närvarolista vid sammanträde angående Nedre Rönneå i Starby bygdegård den 31 mars 1971.

Förrättningsman och biträdande synemän:

Lantbruksingenjör S-E Wallin med biträde av	Lantbrukssty[illegible]elsen
Agronom Tryggve Fahlstedt	Lantbrukssty[illegible]elsen
Ingenjör H-T Hansson	Malmö
Nämndeman Anders Persson	Ängelholm
" Malte Andersson	Ängelholm

Interimsstyrelsen:

Lantbrukare Gunnar Olsson
" Albin Pålsson
" Janne Persson
" Sigurd Starfelt
" Allan Månsson
" John Nilsson
" Teddy Löfmark

Domänintendenten i Södra området Henrik Flodkvist, Växjö.

Klippans köping	gm	Erik Gustavsson
Kvidinge kommun	"	Karl Nilsson
Perstorps köping	"	Hans Vent
Riseberga kommun	"	Axel Tuvesson
Ängelholms kommun	"	H. Tegrell och A. Finné
Östra Ljungby kommun	"	Ernst Svensson

Länsingenjör Bertil Retzner, Naturvårdssektionen, Länsstyrelsen, Kristianstads län

Naturvårdsintendent Seved Åkesson, Naturvårdssektionen, Länsstyrelsen, Kristianstads län

Skogsmästare Jan-Erik Nilsson, Skogsvårdsstyrelsen i Kristianstads län

Lantbruksdirektör Arthur Bengtsson, Lantbruksnämnden i Kristianstads län

Avdelningsdirektör Bo Liedholm, Lantbruksnämnden i Kristianstads län

Ingenjör Sture Arvidsson, Lantbruksnämnden i Kristianstads län

Fiskerikonsulent Bo Påhlsson, Lantbruksnämnden i Kristianstads län

I tjänsten

S E Wallin
Lantbruksingenjör

Efter vad som förelagts oss genom den framlagda utredningen, har interimstyrelsen inget yrkande på Rönneåns rensning enligt denna utredningsplan.

Vi har sedan årtionden konstaterat en ständigt försämrad avrinning i ån, synbart beroende på igenslamning och igenväxning av åfåran. Detta påverkar såväl ängsmarker som odlad jord, som genom sitt läge äro beroende av ån. Det är stora värden som efter hand förstöres för oss, ja kanske förintas. Igenslamningen beror givetvis på det förorenade vatten som samhällen och industrier så gott som ända tills nu släppt ut i ån utan någon som helst rening. Men också enligt vår mening på den reglering och avtappning av Ringsjön som sker. Ringsjön har förut utgjort en naturlig utjämningsfaktor såväl vid hög som lågvatten. Det är en faktor, att vi aldrig förut haft så låg vattenföring sommartid som de senare åren. Det förorenade vattnet blir härvid ytterligare koncentrerat och vid detta låga vattenstånd gror vattenväxter ännu mer fast i åns sidor och botten. Dessutom har brobyggen, pålningar och utfyllningar i åns nedre del sannolikt försvårat avrinningen vid högvatten.

Vi markägare med ca. 70% av hela den berörda arealen har varit beredda att ta kostnader ock konsekvenser av en rensning och sanering av ån, dock under förutsättning att alla markägare skulle betala sin del av kostnaden. Vi kan inte nu underlåta att uttala vår besvikelse över att denna sanering, efter så långa och kostsamma utredningar och så mycket förberedande arbete, ej kan komma till utförande. Detta delvis beroende på uttolkning av nu gällande vattenlag.

Under de år utredningsarbetet pågått har miljövården alltmer kommit i förgrunden. Vi anser att vården av våra vattendrag är en av våra största miljövårdsfrågor. Då vi markägare nu tvingas att släppa greppet om Rönneåns sanering, blir det väl närmast den miljövårdande myndigheten som får ta ansvaret för att Rönneån i dagång ej går mot den försumpning och förfulning som synes hota.

Starby, Ängelholm den 19 maj 1971

Arbetsutskottet för Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.

Hans Hansson

Leddy W. Persson

UTLÅTANDE Bil. U

den 25.5.1971

UTLÅTANDE VID SYNEFÖRRÄTTNING ENLIGT 10 KAP. VATTENLAGEN AVSEENDE RENSNING OCH UTVIDGNING AV NEDRE RÖNNEÅ (NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG).

Socken: Höja, Starby m.fl.

Län: Kristianstad

Bil.

Det årensningsprojekt som varit föremål för utredningar berör Rönneå från Ängelholms östra stadsgräns och en sammanhängande åsträcka av omkring 23 km upptill Tommarps kungsgård nedströms Klippan. Avsikten med rensningen har varit att i möjligaste mån sänka högvattenstånden och därigenom minska översvämningsskadorna å lågmarkerna invid ån, - ett sammanhängande område av omkring 780 ha. Översvämningsområdet har hitintills i huvudsak utnyttjats för betesdrift och höproduktion. 1. Ändamål och läge

Översiktskarta bifogas. U-1

På ansökan av ett 70-tal markägare samt efter förordnande av länsstyrelsen har syneförrättningen handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen med biträde av gode män. 4 2. Handläggning

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom vattenavledning.

Såsom framgår av protokollet förelåg då förrättningen påbörjades även två ansökningar om invallning vid Starby 7:4 m.fl. resp. Öja 39:1 m.fl. Under förrättningen har dock dessa ansökningar återkallats av resp. sökanden. Skriftlig återkallelse se protokollet. 5,6 5,6

Något företag som handhar åns underhåll finns ej. Ej heller har tidigare begärts någon laga delning av underhållet. Arbeten avseende rensning av ån torde tidigare ha förekommit i mycket ringa omfattning. Den enda större åtgärd, som är känd, är den upprensning av ån som genomfördes i mitten på 1800-talet för lastbåtstrafik ned till havet. 3. Äldre företag

Behovet av rensning aktualiserades efter omfattande översvämningar under 1954. Vid denna tidpunkt gjordes även framställning om en statlig utredning i ärendet. Under åren 1960-64 utfördes genom lantbruksstyrelsens försorg av lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad, vissa projekterings- och värderingsarbeten. Vid dessa arbeten fanns tillgängligt kartmaterial och sektioner över hela åsträckan grundade på fältmätningsarbeten utförda i samband med lantbruksstyrelsens Ringsjöutredning i slutet på 1940-talet. 4. Förberedande utredningar beslut ang. statligt och kommunalt bidrag

Lantbruksingenjör Westlings utredningar finnes noggrant redovisade i ett utlåtande daterat jan. 1964 med tillhörande preliminära kostnadsförslag, värderingslängder m.m. se bilagda innehållsförteckning. U-2

Bil.

Sammanfattningsvis har i denna utredning redovisats två alternativa rensningsförslag:

Alt. I

Beräknad kostnad, kr 1.290.000 kronor
" båtnad , kr 643.848 kronor
Areal , ha 786

Alt. II

Beräknad kostnad, kr 760.000 kronor
" båtnad , kr 492.787 kronor
Areal , ha 787

De förberedande utredningarna utvisade sålunda klart att företaget ej var lönsamt ur jordbrukssynpunkt. Med hänsyn härtill förordades det minst kostsamma alt II.

Innan berörda markägare bereddes tillfälle ställa sig som sökande till en syneförrättning betr. företaget undersöktes möjligheterna att erhålla statliga och kommunala bidrag.

Då det obestridligen är så att åars igenväxning i hög grad påskyndas av den ökande näringstillförseln från kommunala och industriella avloppsutsläpp ansågs att närliggande kommuner med nedre Rönneå som huvudrecepient borde deltaga i rensningskostnaderna. Ett frivilligt kommunalt deltagande skulle också visa att åtgärden var av allmänt intresse. Trots företagets dåliga lönsamhet skulle därmed även föreligga möjligheter att erhålla statsbidrag enligt bestämmelserna om statligt stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

Under 1965 - 1967 verkställdes i samarbete med länsingenjören vissa inventeringsarbeten för bedömning av de olika avloppsutsläppens inverkan. Kommunernas andel i en rensning av ån bestämdes med ledning härav genom uppskattning till c:a 15 %. Den inbördes fördelningen mellan de sju berörda kommunerna bestämdes även med ledning av nämnda inventering, vilken sedermera godkändes av kommunerna. 13:1

Sedan kommunerna förklarat sig beredda att frivilligt bidraga till kostnaden för rensningen ingavs av markägarna ansökan om statsbidrag. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 14 april 1967 meddelades förhandsbesked om att företaget kunde påräkna statsbidrag med 25 % av kostnaden under förutsättning att berörda kommuner tillsammans bidrog med 15 % av kostnaden.
Samtliga kommuner har sedermera under år 1968 beslutat bidraga med sammanlagt 150.000 kronor, motsvarande 15 % av vid denna tidpunkt beräknad rensningskostnad av 1 milj. kronor. 13:2-9

Det vid den förberedande utredningen förordnade rensningsalternativet II finnes redovisat å till utredningen hörande profil- och sektionsritningar. Förslaget innebär i stort sett breddning av ån genom schaktning i båda slänterna:

5. Rensningens omfattning

Sträcka 77/720 - 67/100, bottenbredd 18 m
67/100 - 54/450, " 14 m
Släntlutning 1:2
Schaktmassa c:a 10,5 m^3/lm.

Bil.

Då syneförrättningen påbörjades 1969 anlitades Statens geotekniska institut för översiktlig utredning angående stabilitetsförhållandena å aktuell rensningssträcka.
Enligt institutets utlåtande av den 12 maj 1969 förekommer i ån en naturlig erossion som bl.a. är betingad av att jordlagren är skiktade och att jorden till stor del är tjälfarlig. Flerstädes finnes erossionsärr i vattenlinjen i synnerhet där kraftig och bindande vegetation saknas. 15
En rensning och breddning av ån kan enligt institutets mening bli tämligen besvärlig och leda till förhållanden och kostnader som nu är svåröverskådliga. Nyupptagna slänter torde sålunda bli kraftigt erossionsbenägna tills dess ny vegetation bildats. Utläggning av erossionsskydd är en tänkbar åtgärd men torde bli mycket kostsam. Vid dessa åsträckor intill höjdryggar etc. anses rensningsarbeten vara i det närmaste otänkbara.

I anledning av den stora risken för erossion och släntskred bedöms ej tillrådligt med schaktning i slänterna å den 5 km långa åsträckan nedströms landsvägsbron vid Höja. Släntschaktningar å denna sträcka skulle även så gott som helt spoliera den stabiliserande trädvegetationen som nu finnes å denna sträcka.

Under hösten 1970 efter den stora vårfloden samma år utfördes kontrollsektioneringar av ån dels mellan landsvägsbroarna vid Höja och Tranarp och dels nedströms Höja-bron för att om möjligt registrera förändringar sedan föregående sektionering i slutet på 40-talet.

Härvid konstaterades inga större förändringar beträffande sektionsareorna uppströms Höja-bron (72/925) men väl nedströms. Åsträckan 73/000 - 75/000 observerades sålunda en genomsnittlig igenslamning främst å raksträckor av omkr. 8 m^3/lm (sträckan 74/500 - 74/900, speciellt stor igenslamning, omkr. 16 m^3/lm). Samtidigt registrerades kraftig erossion i vissa åkrökar.

En arbetsmetod för att få bort igenslamningen utan att störa slänternas stabilitet har bedömts vara muddring (slamsugning). Efter kontakt med Skånska cementgjuteriet, som disponerar transportabla mindre mudderverk av denna typ, har denna metods användbarhet närmare undersökts. Nackdelarna med metoden är de relativt kostsamma slamavsättningsbassänger som måste byggas ut, att vissa ingrepp i släntfoten ej kan undvikas samt att sugaggregatet ej rår på de ryggar av fastare lagrat jordmaterial som finnes i åfåran.

Trots dessa begränsningar synes metoden kunna rekommenderas som den mest skonsamma ur skred- och erossionssynpunkt. Preliminärt förslag har därför upprättats innebärande muddring å sträckan 76/900 - 67/100 (Pinnåns inflöde) och schaktning för breddning till 12 m:s bottenbredd längs åns ena sida å sträckan 67/100 - 54/400, se bifogade profilritningar.

Ritn 1-4

Vidare har genom skogsvårdsstyrelsen i länet verkställts en utredning om lämpliga åtgärder för gallring av det äldre trädbeståndet längs åns nedre sträckning. Bil.

Kostnaden för dessa åtgärder har preliminärt beräknats till sammanlagt omkr. 1,7 milj. kronor. U 4

Uppgifter betr. karaktäristiska vattenföringar m.m. jämte vattenståndsberäkningar för utförande enl. alt. I, resp II för nedre Rönneå framgår närmare av Westlings utredning, band 1, s 17 - 21. 6. Hydroteknisk utredning

Under åren 1969 - 1970 har vattenstånden i ån registrerats med två självregistrerande peglar. Flygelmätningar för registrering av åns vattenföring vid olika vattenstånd har under samma tidperiod utförts vid fyra olika tillfällen. U 3
På grundval av sålunda utförda mätningar har kompletterande vattenståndsberäkningar genomförts.
Beräkningarna ger vid handen att åfårans nuvarande vattenföringskapacitet då översvämning börjar uppkomma utgör vid Höja c:a 23 m^3/s. Genom den vid denna utredning föreslagna begränsade rensningsåtgärden - se pkt. 5 ovan - beräknas denna kapacitet öka till c:a 27 m^3/s. En viss minskning av den sammanlagda tiden för översvämningar under sommarhalvåret torde härigenom kunna uppnås. Såsom framgår av bifogade diagram blir denna effekt dock relativt ringa. Översvämningstiden beräknas sålunda endast minska från 15 till 11 dygn - medelvärde för observationstiden 1948 - 1967. Likaså medför den föreslagna rensningen endast en obetydlig sänkning av åns vattenstånd vid högre vattenföringar. Sänkningen som vid 25 - 35 m^3/s beräknats utgöra 10 à 15 cm vid Höja utgör sålunda vid flöden större än 80 m^3/s (normal högvattenföring) endast 5 à 10 cm. U3:2

Kungl. Kammarkollegiet har beslutat föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen vid förrättningen 7:2 7. Allmänna intressen

Landsantikvarien har underrättats och har under hand meddelat att några fornlämningar ej torde finnas inom det område som berörs av rensningsarbetena. 9:1

Länsingenjören och naturvårdsintendenten har fortlöpande orienterats och de har även deltagit i ett flertal överläggningar ang. rensningen och därmed sammanhängande vatten- och naturvårdsfrågor. 10:1
Ur naturvårdssynpunkt har därvid från länsstyrelsen framhållits att man är positivt inställd till en åtgärd om den kan medverka till att hålla det berörda odlingslandskapet intakt.

I början av innevarande år har genom länsstyrelsens försorg färdigställts en vattenvårdsplan för Rönneå. Utredningar pågår även för att få till stånd regionala lösningar av vattenvårdsproblemen inom Nordvästra Skåne. Planeringarna syftar i stort till att minska nedsmutsningen av Rönneå. I Planerna ingår även bildandet av samarbetsorgan för vattenvårdande åtgärder betr. de större åarna inom regionen.

	Bil.	
Fiskeristyrelsen har förordnat vederbörande fiskeriintendent att avgiva yttrande i anslutning till förrättningen. Under förrättningen har överläggningar skett med fiskerikonsulenten vid lantbruksnämnden i Kristianstads län. Vid överläggningar under hand. med fiskeriintendenten och fiskerikonsulenten har framkommit att laxens vandringar i ån kan komma att störas genom en rensning. Med hänsyn härtill har förordats att rensningsåtgärderna främst förläggs till perioden dec. - april, helst jan. - mars. Vidare har bedömts erforderligt med grusning å vissa platser i ån efter en muddring.	8	
Allmän väg och järnväg berörs av företaget. Yttranden har inhämtats från vederbörande myndigheter. Några invändningar mot föreliggande förslag har ej anförts. Kostnader för eventuellt uppkommande skador har dock ansetts böra åvila rensningsföretaget.	11 12	
Skälderviken kan vid en årensning under flödestillfällen tillföras slam. Med hänsyn härtill har bedömts att inga rensningsarbeten i ån bör utföras under badsäsongen 15 juni till 15 september.		
Under den förberedande utredningen har lantbruksingenjör Westling med biträde av gode männen verkställt markvärdering och båtnadsuppskattning i detalj för hela området. Med då gällande markvärden och med de vattenståndssänkningar som då beräknades för alternativ II uppskattades båtnaden totalt till omkr. 490.000 kronor. Betr. denna utredning se Band 1, s 15 - 16, 21 - 23 jämte tillhörande värderingslängder och graderingskurvor.		8. Markvärdering Båtnadsuppskattning
Synemännen har i det läge förrättningen nu är ej ansett erforderligt att i detalj göra en ny kostnadskrävande båtnadsuppskattning.		
Med ledning av den tidigare utredningen och med beaktande av att värdet å fullgod åker inom området stigit från 6000 à 6500 kr/ha (1964) till 9000 à 10000 kr/ha (1970) men att samtidigt vattenståndssänkningarna beräknas bli mindre än vad som förutsättes vid 1964 års värdering har synemännen bedömt att den totala båtnaden av åtgärden fortfarande ej överstiger 0,5 milj. kronor.		
I det preliminära kostnadsförslaget har inräknats ersättning för intrång av jordupplag och kostnaden för upplagens utplanering.		9. Ersättningar och skador
Upplagen och slamavsättningsbassängerna vid muddringsarbetena bedöms komma att medföra skada även å marker som ej ha någon som helst nytta av att företaget kommer till utförande.		

	Bil.	
Under förrättningen har Barkåkra kommun förbehållit sig rätten att inkomma med ersättningsanspråk om genomrensningens utförande påvisbar igenslamning skulle ske av småbåtshamnen vid Rönneåns utlopp i Skälderviken. Synemännen har i det läge förrättningen nu är icke ansett sig böra ta ställning till denna fråga.	§ 8	
Enligt bilagda preliminära kostnadsförslag har kostnaden för ett rensningsutförande enligt pkt. 5 ovan beräknats till omkr. 1, 7 milj. kronor.	U 4	10. Kostnader
Då kostnaden för företaget, beräknad till 1,7 milj. kronor, avsevärt överstiger nyttan av företaget, uppskattad ej överstiga 0,5 milj. kronor, och vissa skador därjämte kan förutses uppkomma, möter laga hinder mot företagets utförande i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 38 § vattenlagen.		11. Företagets tillåtlighet
Med hänsyn till de alltför höga kostnader som även efter avdrag av statliga och kommunala bidrag ändock kommer att åvila berörda jordbrukare kommer synemännen ej heller, om framställning därom göres, att hos vattendomstolen anhålla att domstolen med hänvisning till bestämmelserna i 7 kap. 39 § vattenlagen måtte hemställa till konungen om medgivande till företaget.		
Förrättningskostnader i samband med denna förrättning skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Till grund för fördelningen av förrättningskostnaderna skall läggas bilagda förteckning över vilka som är att anse som sökande. I förteckningen angivna båtnadsvärden för sökanden skall därvid läggas till grund för kostnadernas fördelning på envar sökande.	U 5	12. Förrättningskostnader
Yrkande som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit beaktade i detta utlåtande föranleder icke någon synemännens åtgärd.		13. Yrkanden under förrättningen
Till förrättningen hörande handlingar och ritningar skall under besvärstiden förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma. Efter besvärstidens utgång kommer förrättningsakten enligt gällande bestämmelser i vattenlagen att för arkivering redovisas till lantbruksnämnden i Kristianstad.		14. Aktförvarare
Talan om förrättningen må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Växjö, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angivna dag för förrättningens avslutande.		15. Besvärshänvisning

Bil.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagkraftägande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

16. Utlåtandets verkställighet

Starby den 25 maj 1971

S-E Wallin
Förrättningsman

Såsom biträdande gode män:

Malte Andersson

Anders Persson

Översiktskarta Bilaga U:1

NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG

Fältkarta: 3 B Höganäs NO och
3 C Hälsingborg NV och
3 C Hälsingborg NO
Skala 1:50000

FÖRTECKNING ÖVER HANDLINGAR OCH RITNINGAR TILL NEDRE RÖNNE-ÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG INGÅENDE I UTREDNING AV LANTBRUKSINGENJÖR KLAS WESTLING T.O.M. ÅR 1964.

Handlingar

Band 1.	Utlåtande och kostnadsberäkningar till såväl alternativ I som II, vissa skrivelser m.m.
" 2.	Nuvarande vattenstånd samt vattenstånd enligt alternativ I och II.
" 3.	Arealuträknings- och värderingslängd enligt alternativ I.
" 4.	Arealuträknings- och värderingslängd enligt alternativ II.
" 5.	Statens Geotekniska Instituts utlåtande rörande grundförhållandena.

Ritningar

Blad 1	Översiktskarta
" 2 - 20	Plankartor
" 21 - 22	Profilritningar (alternativ I)
" 23 - 149	Sektionsritningar (alternativ I och II)
" 150 - 156	Broritningar
" 157 - 163	Graderingskurvor (alternativ I)
" 164 - 173	Vattenståndsdiagram
" 174 - 175	Profilritningar (alternativ II)
" 176 - 182	Graderingskurvor (alternativ II)

25.5.1971

Hydrologiska förhållanden i Rönneå

Mätning av vattenstånd och vattenföringar

Vattenstånden har registrerats från 1947 genom dagliga observationer på fasta peglar vid Skälderviken, Nybron, Höja bro och Tranarps bro. På de två senare platserna uppsattes självregistrerande peglar i april 1969. Följande karaktäristiska vattenstånd har beräknats:

	Höja bro	Tranarps bro
MW	+ 0,64	
NHW	+ 2,62	
HHW (24.4.1970)	+ 4,33	+ 4,60

Vattenföringen har bestämts genom flygelmätningar enligt följande:

Plats	Datum	W m.ö.h.	Q m^3/s
Höja bro	6.5.1969	+ 1,50	41
" "	24.6.1969	+ 1,40	34
" "	17.9.1969	+ 0,04	7
" "	22.4.1970	+ 3,95	140
Uppströms Pinnåns inflöde	24.6.1969	+ 1,90	31,8
Pinnån	24.6.1969	+ 1,90	3,4

På grundval av utförda vattenföringsmätningar har avbördningskurvan vid Höja bro konstruerats (bil. U3:1). De karaktäristiska vattenföringarna blir:

Sträcka	MQ m^3/s	NHQ m^3/s	HHQ m^3/s
Nedströms Pinnån	16	80	155
Mellan Pinnån och Bäljane å	13	66	125

Beräkning av vattenstånd

Vattenstånden vid nuvarande förhållanden och efter åtgärd har beräknats med datorn CDC 6 600 vid CDC Data center i Västberga, Stockholm. Det använda dataprogrammet har utarbetats vid Statens Vattenfallsverk och har beteckningen BKN 00100.

Som underlag för beräkningarna inmatas grunddata för sektionen i form av koordinatpar beskrivande vattendragets botten-

kontur. Rensningsåtgärden beskrives genom tilläggsdata i form av koordinatpar för brytpunkterna i den blivande sektionen. Dessutom instrueras datorn om vilka parametrar som skall användas vid fallförlustberäkningen.

Beräkningarna har utförts för sträckan mellan Nybron och Höja bro samt i begränsad omfattning mellan Höja bro och Bäljane å. Vattenståndsprofiler för ån som funktion av utgångsvattenstånd och vattenföring har därvid beräknats med användning av Mannings formel. Förutom till friktionsförlusterna har även tagits hänsyn till accelerations- och retardationsförluster vid minskningar resp. ökningar av sektionsarean. Som accelerationskoefficient har valts $k_a = 0,1$ och som retardationskoefficient $k_r = 0,6$. Mannings tal har bestämts genom passning på grundval av utförda flygelmätningar och motsvarande kända vattenstånd. För olika sträckor har erhållits M = 25 á 30.

Beräkningarna har utförts för bl.a. följande kombination av vattenföringar och utgångsvattenstånd.

W vid Nybron, m.ö.h.	0,15	0,50	1,00	1,90
Q nedströms Pinnån, m^3/s	16	35	80	140
Q uppströms Pinnån, m^3/s	13	29	66	115

Dessutom har i en särskild beräkning tagits fram sektionens maximala kapacitet utan översvämning, dels för nuvarande sektion, dels för sektion efter åtgärd.

Resultat av beräkningarna

Sektionens nuvarande kapacitet utan översvämning är ca 23 m^3/s. Genom rensningen av ån ökas denna kapacitet till ca 27 m^3/s. Vid dessa vattenföringar är vattenståndet vid Höja bro ungefär + 1,00 m. Den angivna ökningen av sektionens kapacitet gör att antalet översvämningsdygn under sommarhalvåret (1/5 - 31/10) i genomsnitt reduceras från 15 till 11 dygn per år (bil. U3:2). På grundval av vattenståndsobservationerna vid Höja bro har antalet översvämningsdygn under enskilda år beräknats dels för hela året dels för sommarhalvåret. Materialet redovisas i diagramform, (bil. U3:3).

Vattenståndsberäkningarna för ovan angivna kombinationer av utgångsvattenstånd och vattenföringar visar att man genom rensningsåtgärden uppnår den största sänkningen så länge det framrinnande vattnet rymmes inom sektionen eller översvämningen är av begränsad omfattning. Sålunda har sänkningen för vattenföringar mindre än 35 m^3/s beräknats till 10 á 15 cm nedströms Höja bro och till ca 20 cm mellan Höja bro och Tranarps bro, medan vid högvattenföringar sänkningen ej väntas bli större än 5 á 10 cm.

Beräkningarna bedömes som säkra upp till Höja bro på grund av god överensstämmelse med erfarenhetsdata från vattenståndsobservationerna. Uppströms Höja bro bedöms beräkningarna tillförlitliga vid vattenföringar under 35 m^3/s. Vid högre vattenföringar går det däremot ej att beräkna vattenstånden enbart med fallförlustberäkning, utan hänsyn till magasineringseffekten vid översvämning måste även tas. Stora översvämningsområden förekommer nämligen mellan Höja och Tranarp. Magasins-

beräkning har dock ej utförts på utredningens nuvarande ståndpunkt.

De beräknade vattenståndsprofilerna för vattenföringarna 16, 35 och 140 m^3/s före och efter åtgärd har lagts in på längsprofil, ritning 1-3. För den högsta vattenföringen har vattenståndet uppströms Höja bro därvid uppskattats med stöd av utförda vattenståndsobservationer.


Beräkningarna redovisas i detalj i bil. U3:4.

Malmö den 25 maj 1971

S E Wallin
Lantbruksingenjör

Bilaga U3:1


Avbördningskurva för Rönneå vid Höjo bro



Malmö den 25 maj 1971

S E Wallin
Lantbruksingenjör

Bilaga U3:2




Malmö den 25 maj 1971

S E Wallin
Lantbruksingenjör

Bilaga 113:3

Antal översvämningsdygn under enskilda år 1948-67 i Hönneåns dalgång (w > 0.96 vid Höja bro)
Snedstreckat = inträffat 1.5-31.10



Malmö den 25 maj 1971

S E Wallin
Lantbruksingenjör

FÖRTECKNING ÖVER HANDLINGAR TILL NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGS-FÖRETAG UPPRÄTTADE AV AGRONOM TRYGGVE FAHLSTEDT.

Handlingar

1. Pärm med tabeller över beräknade vattenstånd i Rönneå samt preliminär massberäkning.
   29 sidor.

Preliminärt **KOSTNADSFÖRSLAG**

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	à-pris kr	Kronor	Kronor
	Nedre (Muddring 76/900-67/100 bb 15-bb = 12 m)	Rönneåns vattenavledningsföretag 13 m och schaktning 67/100-54/400					
	4000	Muddring	dygn	40	6000	240 000	
		Upplag inkl. ersättningar	st	4	20000	80 000	
		Förstärkningsarbeten vid Höja bro				40 000	360 000
	5800	Muddring	dygn	58	6000	348 000	
		Upplag inkl. ersättningar	st	6	20000	120 000	468 000
	5700	Schaktning	m^3	45500	3:50	159 250	
		Jordupplag o utplanering samt ersättningar	m^3	45500	2:-	91 000	
		Oförutsett m.m.				39 750	290 000
	7000	Schaktning	m^3	25000	3:50	87 500	
		Jordupplag, utplanering m.m.	m^3	25000	2:-	50 000	
		Oförutsett				26 500	164 000
		Erosionsskydd och åtgärder vid uppkommande erosionsskador					100 000
		Röjning av träd och buskar					50 000
Summa	22500	meter		Summa kronor			1.432 000
		Mervärdesskatt					143 000
		Förrättningskostnader					125 000
				Totalsumma kronor			1.700 000

Malmö 25 maj 1971

S-E Wallin
Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 17-22 b. 69 april 6 000. SRA 92450

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	à-pris kr	Kronor	Kronor

Ägare	Fastighet	Båtnad kronor	
		Sökande	Icke sökande
Arne Christensson	Skörpinge 10:5	321	
Lennart Hermansson	Skörpinge 10:8	43	
Hugo Nilsson	Höja 3:7	209	
Kungl. Maj:t o Kronan Arr. Per Hansson	Höja 8:1	2560	
Erik Olsson	Höja 9:1		184
Sven-Ingvar Johansson	Höja 9:3		204
Bengt Lennart Bengtsson och Karin Gunnel Kristersson	Höja 10:1	1503	
Åke Nilsson	Höja 10:3	1268	
Artur Nilsson	Höja 11:1	1328	
Henning Nilsson	Höja 11:3	822	
Frenne Ivar Nilsson	Höja 13:2	25	
Ecklesiastik fastighet, f.d. kyrkoherdeboställe	Höja 16:1		88
Gösta Johansson	Höja 17:3	243	
Gösta Persson	Höja 37:1	1365	
Allan Månsson	Mardal 4:2	6919	
Tage Carlsson	Mardal 4:5	2229	
Hans Kock	Mardal 5:1	301	
Siri Ingeborg Carlssons stbh	Mardal 11:7		2891
Gunnar Ström	Billestorp	1888	
Sven Erik Starnert	Ugglarp 2:7	3730	
Johan Nilsson	Ugglarp 2:10		1286
David Johansson	Ugglarp 4:2	7196	
Oskar Ingvar Svensson	Ugglarp 4:3	3549	
Nils Jönsson	Ugglarp 8:1	5873	
Tore och Sven Andersson	Ugglarp 10:1	5816	
	Transport	47188	4653

SAMMANSTÄLLNING AV LANTBRUKSINGENJÖR KLAS WESTLINGS PRELIMINÄRA BÅTNADSBERÄKNING FÖR ALTERNATIV II UPPRÄTTAD 1964, MED FÖRDELNING AV BÅTNADEN PÅ SÖKANDE OCH ICKE SÖKANDE PER DEN 31 MARS 1971.

Ägare	Fastighet	Båtnad kronor	
		Sökande	Icke sökande
	Transport	47188	4653
John Jansson	Gödmanstorp 1:7	1119	
Ecklesiastik fastighet, Arr. Ivar Andersson	Starby 1:2		441
Ecklesiastik fastighet, Arr. Ebert Zinthio	Starby 1:3		487
Allan Bernhard Andersson	Starby 3:2		3797
Bengt Arvidsson	Starby 29:1, 7:6		7397
Sigurd Starfelt	Starby 7:4		7044
Karl Lindau	Starby 7:20		4402
Alva o Martha Persson 4/6 Dödsboet efter Anna Persson 2/6	Starby 7:21	897	
Gunnar Olsson	Starby 7:22	1723	
Fride Mauritz Månsson	Starby 8:13		3162
Ingrid o Ivar Gullberg	Starby 9:2		4365
Ingegerd o Per Otto Persson	Starby 9:11	2122	
Kungl. Maj:t o Kronan	Starby 9:15		162
Kungl. Maj:t o Kronan	Starby 9:16		1118
Ulla o Harry Fröjd	Starby 32:1		8695
Gösta Torsten Nilsson	Starby 11:2	7227	
Erik Tuvesson	Starby 12:6	2403	
Bengt Arvidsson	Starby 12:12		1417
Rut o Ivar Gottfridsson	Starby 12:13	1180	
Ernst Nilsson 1/2 Dödsboet efter Anna Eugenia Nilsson f. Persson 1/2	Starby 13:7		2128
Harald Nilsson	Starby 13:8		920
Mary o Nils Tuvesson	Starby 13:12		876
	Transport	63859	51064

Ägare	Fastighet	Båtnad kronor	
		Sökande	Icke sökande
	Transport	63859	51064
Samf. mark till Starby Ture Pålsson	Starby		205
Elsa Greta Friberg Rönnetorp	Tranarp 1:4	14435	
Brita o Sven Svensson	Tranarp 28:1	6284	
Lennart Folkesson	Tranarp 2:7	1690	
Nils Henry Jönsson	Tranarp 2:13	1643	
Ivar Albin Pålsson Tranelid	Tranarp 25:1	6204	
Georg Jönsson Rönnliden	Tranarp 27:1	8067	
Hans Georg Bengtsson	Tranarp 3:9	1699	
Frida Bengtsson	Tranarp 3:15		364
Kungl. Maj:t och Kronan	Tranarp 6:11		1830
Malte Svensson	Tranarp 6:18	1880	
Torsten Olsson	Tranarp 26:1	2480	
Sture Jönsson	Tranarp 8:8		189
Anders Larsson	Tranarp 15:1		46
Gunnar Olsson	Sånna 28:1	2067	
Samf. till Albin Pålsson Tranelid	Tranarp nr 2,3, 6,7,8:5 och 25:1		589
Brita o Olle Johansson	Sånna 29:1	1055	
Lennart Levander	Sånna 2:5	1572	
Nils Jönsson	Sånna 3:2		968
Margit Bengtsson	Sånna 3:3		940
Hans Hansson Ingelsgården	Sånna 31:1	7432	
Thore Linne'	Sånna 5:20	4124	
	Transport	124491	56195

Ägare	Fastighet	Båtnad kronor	
		Sökande	Icke sökande
	Transport	124491	56195
Nils Hesselmark	Sönnarslöv 1:6		223
Anders Lindqvist	Sönnarslöv 1:7, 1:9, 1:11		1133
Ecklesiastik fastighet	Sönnarslöv 2:1		3797
John William Craford	Sönnarslöv 3:3	1309	
Jan Erik Ahlberg	Sönnarslöv 4:3		30
Margit o Per Agard Persson	Sönnarslöv 4:4, 5:7, 13:1		1108
Elin Ingeborg Kant	Sönnarslöv 4:8		30
Torsten Sigurd Persson	Sönnarslöv 5:7		96
Västra Sönnarslöv församl.	Sönnarslöv 7:1		303
Stig Helge Lennart Johansson	Sönnarslöv 8:2, 9:5		1082
Ingemar Johansson	Sönnarslöv 8:4		391
Margit o Arne Sigvard Nilsson	Sönnarslöv 19:1		1030
Hilding Johansson	Sönnarslöv 25:1		13
Eljahus Ingmar Simonsson	Sönnarslöv 1:1		311
Kvidinge Madkärrs invallning		3000	
Inga Britt o Allan Rudolf Bengtsson, Goentorpsgård	Sånna 6:6	10448	
Nils Olof Persson	Sånna 8:4		1441
Bertil Arne Nilsson	Sånna 32:1		585
Ingvar Jönsson	Goentorp 5:10	308	
Kungl. Maj:t och Kronan Arr. Einar Svensson	Tomarp 1:1	32543	
Bror Erik Karlsson	Tomarp 1:38	151	
Hans Nordström	Tomarp 43:1	140	
Otto J Nilsson	Tomarp 1:48		254
	Transport	172390	68022

Ägare	Fastighet	Båtnad kronor	
		Sökande	Icke sökande
	Transport	172390	68022
Axel Olsson	Tomarp 42:1	154	
Jan Olsson	Madkärr 3:1	56	
Kvidinge församling	Kvidinge 2:1	583	
Gunnar Andersson	Kvidinge 13:3		540
Lars Henry Larsson	Kvidinge 15:2		1407
Börje Lindahl	Kvidinge 163:1	163	
Gunnar Jönsson	Öja 45:1		5925
Oscar Elofsson	Öja 1:8		2633
Karl Hallengård	Öja 1:9		2805
Nils Venhagen	Källna		3590
Margit o Fritz Elofsson	Öja 40:1		5068
Stig Svensson	Öja 2:15		3131
Brodde Gustafsson	Öja 3:5		4023
Henry Nilsson	Öja 3:45		1295
Viktor Johnssons stbh	Öja 3:23		442
Egon Rading	Öja 41:1	5731	
Nils Johansson	Öja 5:3		2210
Berndt Svensson	Öja 5:5		2629
Carl Paulsson	Öja 5:6		2902
Gösta Wahlberg	Öja 33:1	941	
Karin o Thure Nilsson	Öja 39:1	10004	
Kungl. Maj:t och Kronan Arr. Teddy Lövmark	Silvåkra 3:9	17922	
Malte Jansson	Ljungby Östra 1:3		960
Walter Lindhé	Bolestad 1:1 Hjälmslund 1:1	14787	
	Transport	222731	107582

Ägare	Fastighet	Båtnad kronor	
		Sökande	Icke sökande
	Transport	222731	107582
Sture Johansson	Bolestad 2:19	514	
Dödsboet ef. Hulda Tuvesson	Bolestad 2:33		1090
Harald Nilsson	Bolestad 4:3		2458
Gösta Nilsson	Bolestad 7:2	2962	
Gunnar Ling	Bolestad 31:1		4536
Kungl. Maj:t och Kronan	Bolestad 32:1		1548
Arne Jansson	Bolestad 33:1		1792
Greta o Sture Johansson	Bolestad 35:1	2158	
Ecklesiastik fastighet Arr. Birger Johansson	Källna 1:6		7516
Nanna o Sven Ohlsson	Bläsinge 1:2	10202	
John Bruno Bondesson	Bläsinge 18:1	11008	
Ragnar Paulsson	Brödåkra 1:6	2876	
Georg Nilsson	Ljungby Östra 31:1	1025	
Kungl. Maj:t och Kronan	Ljungby Östra 1:17		1635
Kristianstads läns landsting Götgatan 1			1342
Ernst Svensson	Ljungby Östra 2:4	4047	
Östra Ljungby kommun			1217
Ecklesiastik boställe Arr. John H Nilsson	Ljungby Östra 7:1	6357	
Friherre Gustaf Gyllenstierna	Krapperup	42339	
Oscar Nilsson	Ljungby Östra 28:1		1308
Svea o Minarth Lindqvist	Rebbelberga 14:3	19	
	Transport	306238	132024

Ägare	Fastighet	Båtnad kronor	
		Sökande	Icke sökande
	Transport	306238	132024
Bröderna Hans o Per Tuvesson	Ågård 1:2	923	
Hans Håkansson	Pråmhuset 2:1	699	
Egon Gustafsson	V Ellekärr 1:14	101	
Lertag samt till Ellekärr			81
Janne o Lennart Persson Nyhoff	Ellenberga 1:1, 2:1	1562	
Maj Britt o Lennart Olofsson	Ellenberga 3:3	106	
Henry T Nilsson	Tingberg Stora 4:1	780	
Karl Gustav Åkesson	Ellenberga 5:3, 6:1	163	
Algot Mauritz Turesson	Kollinge 1:1		1462
Leif Lennart Zäther	Össjö 33:1	2961	
Helge Karlsson	Össjö 3:2	9640	
Sten Jönsson Rusthållaregården	Össjö 3:12	3055	
Thure Johansson Rusthållaregården	Össjö 3:13		3918
Kungl. Maj:t och Kronan Arr. Sture Nilsson	Össjö 25:2	7346	
Erik Eklund Stora Mölla gård	Össjö		20169
Karl Green Hjortebo	Össjö 26:22		1559
	Summa kronor	333574	159213

Malmö den 25 maj 1971

S E Wallin
Lantbruksingenjör

LANTBRUKSSTYRELSEN
18. JUN. 1971
DIARIE Nr
SAK Nr

PM angående rensningar av nedre Rönneå mellan Ängelholm och Tommarps Kungsgård.

På uppmaning av lantbruksingenjör Wallin, Lantbruksstyrelsen, ber jag härmed få framföra några synpunkter från fiskets synvinkel på ovannämnda företag.

Även om ån - åtminstone bitvis - är kraftigt förorenad så har ett icke oväsentligt sportfiske efter i första hand laxöring bedrivits också under de senare åren. Ordföranden i Hälsingborgs Sportfiskeklubb uppskattar uppvandringen i ån till ca 1000 öringar per år under de sista åren.

Utefter hela Skälderviken bedrivs ett intensivt fiske efter lax och öring. Enl. de uppgifter som insamlats av lantbruksnämndens ombud fångades under 1970 1.685 kg lax till ett värde av 25.880 kr samt 540 kg öring till ett värde av 5.200 kr i de s.k. sommarbottengarnen. Det är att observera att dessa siffror ej ska tagas som totalfångster då ett intensivt fiske med nät bedrives av deltidsfiskare. Hur stor del av denna fångst som kan sägas ha Rönneån som sin uppväxtplats kan enligt min uppfattning ej beräknas, men också efter en försiktig uppskattning torde man kunna påstå att en icke så obetydlig del av den fångade öringen och laxen hör hemma i Rönneån.

Vid en eventuell rensning av ån bör, med hänsyn till den havsvandrande fisken, dessa rensningar göras under de perioder då ingen vandring förekommer, förslagsvis på försommaren eller senvintern. Vid samtal om denna fråga med fiskeriintendent Alander framhöll denne att om dessa arbeten kom till stånd sökandena borde åläggas att - åtminstone delvis - grusa åbottnen.

I tjänsten

Bo Påhlsson
Tf fiskerikonsulent

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND
LANDSANTIKVARIEN I KRISTIANSTAD
TEL. 044/11 34 28, 11 34 91

Dn 4. 8. 2. 21.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Lantbruksingenjör Sten-Erik Wallin
Celsiusgatan 38 c
21214 Malmö

Ang. rensning och utvidgning av Nedre Rönneå i Höja m. fl. socknar i Kristianstads län.

Landsantikvarien har genom undertecknad tagit del av ovannämnda handlingar och får med anledning härav anföra följande.

Skulle rensning och utvidgning av Nedre Rönneå komma till stånd, skall bestämmelserna i 8 och 9 §§ lagen om fornminnen äga tillämpning.

I en tidigare skrivelse av den 24 juni 1969 har landsantikvarien framhållit, att företaget kan komma att beröra en stenåldersboplats vid Prämmöllans tegelbruk i Munka-Ljungby socken. Vidare kan arbetena komma att beröra en offerkälla belägen på sank mark söder om Källna gård i Källna socken. Enligt 6 § i fornminneslagen krävs riksantikvariens tillstånd att borttaga fast fornlämning.

Kristianstad den 5 juli 1971

På landsantikvariens uppdrag

Carl-Axel Mildner
Carl-Axel Mildner

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 25 maj 1971 avslutad laga syneförrättning angående Rensning och utvidgning av NEDRE RÖNNE Å i Höja m fl socknar, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Växjö i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 augusti 1971.
I tjänsten:
Karin Andersson

Utan avgift.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län, Ingenjör Hans-Thure Hansson, Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN
Ärendet handlägges av

6.9.1971

07. 09. 71

Lantbruksnämnden i Kristianstads län
V. Boulevarden 45
291 01 KRISTIANSTAD

Ang. Nedre Rönne å

Härmed redovisas handlingar och ritningar till syneförrättningen rörande rensning och utvidgning av NEDRE RÖNNE Å inom Höja m.fl. socknar i Kristianstads län vilken handlagts av lantbruksingenjör Sten-Erik Wallin.

Särskild förteckning över handlingar och ritningar bifogas.

I tjänsten

Hans-Thure Hansson

Hans-Thure Hansson
Ingenjör

Adress
Celsiusgatan 38 C, 212 14 MALMÖ

Telefon
040/93 45 80

Postgiro
14 99 01

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Ärendet handlägges av

07. 09. 71

FÖRTECKNING ÖVER HANDLINGAR OCH RITNINGAR TILL VATTENAVLEDNINGS-FÖRETAGET RENSNING OCH UTVIDGNING AV NEDRE RÖNNE Å I HÖJA M.FL. SOCKNAR I KRISTIANSTADS LÄN UPPRÄTTADE I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL 10 KAP VATTENLAGEN 1969-1971 AV LANTBRUKSINGENJÖR STEN-ERIK WALLIN.

Handlingar

1 Band	Protokollutlåtande m.m.
1	Pärm med tabeller över beräknade vattenstånd i Rönne å samt preliminär massberäkning. Bilaga U 3:4

Ritningar

3	Profilritningar nr 1-3
1	Ritning sektioner nr 4

Handlingar och ritningar till Nedre Rönneåns Vattenavledningsföretag ingående i utredning av lantbruksingenjör Klas Westling t.o.m. år 1964.

Handlingar

Band 1.	Utlåtande och kostnadsberäkningar till såväl alternativ I som II, vissa skrivelser m.m.
" 2.	Nuvarande vattenstånd samt vattenstånd enligt alternativ I och II.
" 3.	Arealuträknings- och värderingslängd enligt alternativ I.
" 4.	Arealuträknings- och värderingslängd enligt alternativ II.
" 5.	Statens Geotekniska Instituts utlåtande rörande grundförhållandena.

Ritningar

Blad 1	Översiktskarta
" 2 - 20	Plankartor
" 21 - 22	Profilritningar (alternativ I)
" 23 - 149	Sektionsritningar (alternativ I och II)
" 150 - 156	Broritningar
" 157 - 163	Graderingskurvor (alternativ I)

Adress
Celsiusgatan 38 C, 212 14 MALMÖ

Telefon
040/93 45 80

Postgiro
14 99 01

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN
Ärendet handlägges av

170-171


Blad	164 - 173	Vattenståndsdiagram
"	174 - 175	Profilritningar (alternativ II)
"	176 - 182	Graderingskurvor (alternativ II)

I tjänsten
Hans-Thure Hansson
Hans-Thure Hansson
Ingenjör

Adress
Celsiusgatan 38 C, 212 14 MALMÖ
Telefon
040/93 45 80
Postgiro
14 99 01

ÖVERSIKTSKARTA

Fältkarta: 3 C Hälsingborg NO, 3 B Höganäs NO och 3 C Hälsingborg NV i skala 1:50000



SVERIGES METEOROLOGISKA
OCH HYDROLOGISKA INSTITUT

The Swedish Meteorological
and Hydrological Institute

Hydrologiska Byrån
HBH, Förste statshydrolog N Pölder, BB

17.7.69

Dnr/Ref H 520

Vägförvaltningen i Kristianstads län
Planeringskontoret
Fack 930
291 01 KRISTIANSTAD

VÄGFÖRVALTNINGEN I KRISTIANSTADS LÄN
Avd & Handl P
INKOM 18 JUL 1969
Föreläggnr L-2011-E4
Klassnr VFL 348 Diarienr 69.2418

H2-360

96. Rönneån

Med anledning av Eder skrivelse VFL 348-69.2418 den 3 ds och telefonsamtal den 14 ds får institutet lämna följande hydrologiska beräkningar för Rönneån vid landsvägsbron vid Tranarp (Kartbl. 8). Vattenföringsvärdena äro uppskattade och avse förhållandena vid naturlig framrinning under en normal 50-årsperiod.

Högsta högvattenföring	150 m^3/s
Normal "	68 "
" medelvattenföring	15 "
" lågvattenföring	3,1 "
Lägsta "	1,3 "
Nederbördsområde	1300 km^2
Sjöprocent	4,1

Institutet hade observationer av vattenståndet i Rönneån vid pegel 96-192 Tranarp under den korta perioden 1913-18 och varje års högsta vattenstånd framgår av följande sammanställning.

	Maximivattenstånd	
År	Höjd	Datum
1913	3,80 m	2 jan
1914	3,24 "	6 jan
1915	2,94 "	14 dec
1916	3,46 "	23 jan
1917	3,54 "	1 dec
1918	2,86 "	2 okt

Vattenstånden är angivna i m i det höjdsystem enligt vilket fix Tranarp o har höjden 4,98 m. Vi bilägger pegelskiss med inskrivna fixhöjder, räkning samt Edert kartklipp.

Olof Tryselius
Tf Byråchef

N Pölder

KA 1968. 11. 20.000.

SMHI
1013

Adress
Fridhemsgatan 9
Postbox 12108
S-102 23 STOCKHOLM 12

Telefon
08-52 00 00
08-24 70 20


Telex
1890

Telegram
Hydrometeor

Postgiro
1 56 76

TRANARP. 96-132

R.8



Fix a = jst. v. stn i vänstra landfästet uppströms, lägre plan.

" b = jst. v. stn i vänstra landfästet nedströms, lägre plan.

" c = jst. v. stn i NV hörnet av den större västra pelaren.

O-pkt

Observatör

Adress Tel.

Uppdragsgivare

Ort/stad

Fixhöjder:

a =

b =

c =

d =

e =

Avskrift.
8.10.1968

Tf.Byråchef G.Hansson/KAn

Dnr I 451/68
I 605/68
Saknr 171

664

Överlämnas för kännedom
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

15. 10. 68
till Sekr 1121

Länsstyrelsen i Kristianstads län

KRISTIANSTAD

Ansökningar om förordnanden enligt 10 kap. vattenlagen berörande Rönneå.

./. Lantbruksnämnden i Kristianstads län har med skrivelser den 20 juni och 21 augusti 1968 överlämnat bifogade nedan nämnda ansökningar jämte beträffande två av ansökningarna tidigare av länsstyrelsen utfärdade förordnanden för lantbruksingenjör L. Kindblom, Malmö.

Kindblom, som övergått till annan tjänst, har i skrivelse till lantbruksnämnden anhållit att de nämnda två förordnandena måtte överföras på annan förrättningsman. Samtliga tre förrättningar bör enligt nämnden handläggas av samme förrättningsman.

Sökande	Anläggning
1. Gunnar Olsson, Starby, 262 00 Ängelholm, m.fl. (Förordn. III M9-17-67 nr 1546)	Upprensning av Rönneå, delen Ängelholms stad-Tommarps Kungsgård i Höja m.fl. socknar
2. Sigurd Starfelt, Borgagården, Starby 8492, 262 00 Ängelholm (Förordn. III M9-23-67 nr 59)	Invallning vid Starby 7:4 m.fl. i Starby socken
3. Thure Nilsson, Öja, 260 73 Ö. Ljungby	Invallning vid Öja 39:1 m.fl. i Källna socken

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att lantbruksingenjör S.-E. Wallin, adress Lantbruksstyrelsen, Fack, 171 20 Solna 1, förordnas handlägga förrättningarna.

H. Åkerman
Överdirektör

Gunnar Hansson
Tf. Byråchef

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
i Kungl. Lantbruksstyrelsen

1771.

Avskrift.

29.9.1967

Dnr 1 124/67
Sak nr 171

Lantbruksing.S.-E.Wallin/Kan

Överlämnas för kännedom
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTY[illegible]
23 AUG 1968
DIARIE Nr
SAK Nr

Länsstyrelsen i Kristianstads län

KRISTIANSTAD Inkd - 4 OKT 1967

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Ansökning om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

Lantbruksnämnden i Kristianstads län har den 22 september 1967 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansökning om förordnande och därvid såsom förrättningsman föreslagit lantbruksingenjören Lennart Kindblom, adress: Lantbruksnämnden, Malmö.

./.

Sökande	Anläggning
Gunnar Olsson m.fl., Starby, Spannarp	Upprensning av Rönneå, delen Ingelholms stad - Tommarps Kungsgård i Höja, Starby m.fl. socknar

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att Kindblom förordnas handlägga förrättningen.

På lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Hansson
Tf. Byråchef

S.-E. Wallin
Lantbruksingenjör

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
i Kungl. Lantbruksstyrelsen
R. Andersson

Lantbruksingenjören
Celsiusgatan 38 C
212 14 Malmö

LK/BH

13.8.1968

LANTBRUKSSTYR
23 AUG 1968
DIARIE Nr
SAK Nr

Lantbruksnämnden i Kristianstads län
15. 08. 68
D:nr 1121

sak 171

Till Lantbruksnämnden i Kristianstads län

291 00 Kristianstad

Angående Rönneå; invallning och upprensning, resp. fnr 1831,1771

Då jag utnämnts till e.o. vattenrättsingenjör fr.o.m. den 4 september 1968 kan handläggningen av Rönneå ej fullföljas av mig.

Vid kontakt med lantbruksingenjör S.-E Wallin, Lantbruksstyrelsen, har det ansetts lämpligt att förrättningen överföres på honom. Jag får härmed anhålla om att Lantbruksnämnden överför bifogade ansökningar på annan förrättningsman och att ansökningarna med förslag till förrättningsman översändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

./.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

P.S. Samtliga förslagshandlingar kvarligger på Lantbruksnämnden i Malmöhus län. D.S.

1.
(5 band)

06. 09 66
R17-39-66

NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG.

Utlåtande och kostnadsberäkning till såväl alternativ I som II, vissa skrivelser m.m.

L 2 · 182 + 4 664.

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G.

1. Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande för mig år 1956 att verkställa utredningen jämte tillhörande bilagor — sid. 1-10

B. Alternativ I - utlåtande — " 11-29

" - preliminärt kostnadsförslag — " 30-35

C. Alternativ II - tillägg till utlåtande — " 36-39

" - preliminärt kostnadsförslag — " 40-47

D. Uppgifter angående vattenföringen i Rönneån från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut — " 48

E. Vägförvaltningens i Kristianstads län skrivelse rörande vissa landsvägsbroar i företaget — " 49-51

F. Förteckning över fixpunkter — " 52-53

G. Avskrift av Söderbygdens vattendomstols utslag i mål rörande bortledande av vatten ur Ringsjön — " 54-59

H. Tidningsurklipp rörande ansökning om ökat vattenuttag från Ringsjön — " 60

I. Tidningsurklipp rörande visst fiskeintresse. — " 61.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr JB-1093
Detta nummer torde åberopas i svarsskrivelse.

Till

Lantbruksingenjören K. Westling,

K r i s t i a n s t a d.

Genom tidigare beslut har Kungl. Maj:t uppdragit åt lantbruksstyrelsen att verkställa utredning rörande förbättrad avrinning från Ringsjön och i Rönneå samt förklarat, att kostnaderna härför skola bestridas ur avdikningsanslaget.

I skrivelse den 3 februari 1955 har lantbruksnämnden i Kristianstads län med tillstyrkan överlämnat framställningar från vissa markägare vid Rönneå om kostnadsfri undersökning av ifrågasatt sänkning av vattenståndet i ån genom upprensning.

Med hänsyn härtill har styrelsen funnit lämpligt förordna Eder att företaga de undersökningar och utredningar, som erfordras för sänkning av vattenståndet i Rönneå genom upprensning såväl uppströms och nedströms Ängelholm som i den del ån genomlöper Ängelholm.

./. Avskrift av skrivelse i ärendet till lantbruksnämnden bifogas. Hos lantbruksstyrelsen enligt bilagda förteckning förvarade akter och kartor m.m. överlämnas härjämte.

./.

Stockholm den 2 juni 1956.

Enligt Kungl. lantbruksstyrelsens beslut

Martin Hägglund

(Martin Hägglund)

Avskrift.

Överlämnas till Lantbruksingenjör R. Westling, Kristianstad för kännedom.
Stockholm den 4.6.56
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

JB-1093

Till
Lantbruksnämnden,
K r i s t i a n s t a d.

I skrivelse till lantbruksstyrelsen den 3 februari 1955 har lantbruksnämnden - med hänvisning till skrivelse från Kristianstads läns hushållningssällskap och till denna bilagda 7 st. ansökningshandlingar upptagande mer än ett 100-tal namn å markägare vid Rönneå - tillstyrkt hemställan om kostnadsfri undersökning av ifrågasatt sänkning av vattenståndet i Rönneå genom upprensning.

Vid sammanträde den 1 september 1946 med ombud för markägare i de av ån berörda socknarna har frågan vidare behandlats enligt bifogad avskrift av protokoll.

Lantbruksstyrelsen har tidigare av Kungl. Maj:t erhållit tillstånd att genomföra utredningen rörande Ringsjön och Rönneå avseende jämväl ifrågavarande del av Rönneån med föreskrift, att kostnaderna för utredningen skola bestridas ur avdikningsanslaget. Tidigare har i samband med undersökningen rörande viss reglering av Ringsjön upprättats plankarta med angivande av höjdpunkter över nu berörda marker samt ritningar över åns övre sektioner. - Kartmaterialet jämte övrigt undersökningsmaterial för Ringsjön förvaras av lantbruksingenjör E. Alström, Malmö. Vid kontakt med stadsingenjör Pettersson, Ängelholm, har lantbruksstyrelsen förvissat sig om, att Ängelholms stad ställer befintliga kartor och redan verkställda undersökningar till utredningens förfogande. Staden är därjämte villig bekosta erforder-

2.

lig hantlangning i den mån undersökningarna inom stadens område behöva kompletteras. Den förberedande utredningen rörande samordningen av de åtgärder, som erfordras såväl för Rönneån uppströms Ängelholm som för ån i den del den genomlöper staden och ut till Skälderviken, synes böra verkställas av en lantbruksstyrelsen underställd tjänsteman.

Styrelsen har samtidigt härmed förordnat lantbruksingenjören Westling i Kristianstad att företaga utredningen ifråga.

Lantbruksstyrelsens förordnande samt hos lantbruksstyrelsen förvarade akter och kartor m.m. tillhörande detta ärende ävensom avskrift av denna skrivelse översändas direkt till lantbruksingenjör Westling.

Stockholm den 2 juni 1956.

Enligt Kungl. lantbruksstyrelsens beslut

(Martin Hägglund)

Kulturtekniska avdelningen
Kungl. Lantbruksstyrelsen

L. Andersson

Avskrift.

Höja socken.

Namn	Fastighetsbeteckning	Adress
Allan Månsson	Mardal 4^{2}	Höja
Tage Carlsson	Mardal 11^{8}	Höja
Sven Nilsson	Mardal 11^{5}	Höja
Gösta Hansson	Höja 8^{1}	Höja
Bengt Lennart Bengtsson	Höjagården	Höja
Åke Nilsson	Höja 10	Höja
Arthur Nilsson	Höja 11	Höja
Henning O. Nilsson	Höja 11	Höja
Gösta Persson	Höja 11	Höja

Bestyrkes [illegible]
i Kungl. [illegible]

Avskrift.

Starby socken.

Namn	Fastighetsbeteckning	Adress
Gunnar Olsson	Starby 11^{9}	Spannarp
Sigurd Starfelt	Starby 7^{4}	Spannarp
Erik H. Tufvesson	Starby 12^{6}	Spannarp
Gösta Nilsson	Starby 11^{2}	Spannarp
Henning Nilsson	Starby 11^{6} -12 m.fl.	Spannarp
Arvid Johansson	Starby 3^{3}	Spannarp
Ivar Gullberg	Starby 9^{2}	Spannarp
Karl Lindau	Starby 7	Spannarp
Per-Otto Persson	Starby 9^{11}	Spannarp
Harry Fröjd	Starby 10^{3}	Spannarp
J.A. Frödin	Starby 10^{6}	Spannarp
Fride Månsson	Starby 8^{2}	Spannarp
Ivar Gottfridsson	Starby 12^{13}	Spannarp
Allan Andersson	Västergård Sk. 32	Spannarp
Alwa Persson	Starby 11^{20}	Spannarp
Nils Jönsson	Ugglarp 8^{1} (26)	Spannarp
Sven-Eric Starnert	Karlsminne Uggl. 53 27	Spannarp
Ingvar Stenson	Ugglarp 4^{3}	Spannarp
Nils David Johansson	Ugglarp nr 32 $9 - 4^{2}$	Spannarp
John Jansson	Gödmanstorp 17	Spannarp
Gunnar Ström	Billestorp	Spannarp

Kungl. Landbruksstyrelsen
R. Andersson

Avskrift.

Kvidinge socken.

Namn	Fastighetsbeteckning	Adress
Albin Pålsson	Tranarp 6[3], Tranelid	Ö. Ljungby
Gunnar Andersson	Kvidinge nr 13[3], 13[4], 69	Kvidinge
Ruth Andersson	Kvidinge nr 5-4	Kvidinge
Otto Andersson	Kvidinge 10[4], 10[3]	Kvidinge
Hugo Andersson	Kvidinge nr 6[1] 41	Kvidinge
Henry Larsson	Kvidinge 15[2]	Kvidinge
Börje Lindahl	Kvidinge 16/12	Kvidinge
Gunnar Olsson	Sånna 1:1	Kvidinge
Hans Hansson	Sånna 7[2]	Kvidinge
Otto Skogh	Sånna 4	Kvidinge
Nils Jönsson	Sånna 3[2]	Kvidinge
Albin Levander	Elined	Kvidinge
Johan Bengtsson	Tranarp 3	Ö. Ljungby
Gunnar Bengtsson	Tranarp 3	Ö. Ljungby
Olof Bengtsson	Tranarp 3	Ö. Ljungby
Sven Svensson	Tranarp 3	Ö. Ljungby
Gösta Jeppsson	Sånna nr 2	Kvidinge
2 Linné	Sånna 5[20]	Kvidinge
Georg Jönsson	Rönnliden, Tranarp 8-4	Ö. Ljungby
Idoff Persson	Tranarp 8_6	Ö. Ljungby
Hugo Jansson	Sånna 3:3	Kvidinge
Malte Svensson	Rönnvallen, Tranarp 24	Ö. Ljungby
Erik Andersson	Tranarp	Åstorp
Torsten Olsson	Tranarp nr 7:20	Åstorp
Henry Jönsson	Tranarp 2	Åstorp
Henning Bengtsson	Tranarp 2	Åstorp
Lennart Folkeson	Tranarp 2?	Åstorp
John Johansson	Rönnetorp, Tranarp 16[1]	Ö. Ljungby
Erik Andersson	Gamty ? Gård	Kvidinge
Nils G. Pehrsson	Furugården	Kvidinge

Bevittnas
I Kongl. Landshövdingeämbetet
R. Andersson

Avskrift.

V. Sönnarslövs socken.

Namn	Fastighetsbeteckning	Adress
John Hammar ?	Sönnarslöv 19^1 (/3'f-08.2)	Kvidinge
Axel Lindqvist	Sönnarslöv $1^7, 1^9, 1^{11}$	Kvidinge
Per Persson	Sönnarslöv 4^4, 5^7	Kvidinge
U. Hasselmark	Sönnarslöv $1^6, 1^{10}$	Kvidinge
För V. Sönnarslövs kyrkoråd/Per Nilsson	Sönnarslöv 7^1	Kvidinge
För Kvidinge pastorats kyrkoråd:		
John Johansson	Sönnarslöv 2:1	Kvidinge
Sim. Johansson	Sönnarslöv 8^4	Kvidinge
William Craneford	Sönnarslöv 3^3, 9^3	Kvidinge
Erik Jönsson	Sönnarslöv 8^5	Kvidinge
Gösta Johansson	Skåningstorp 1^4	Kvidinge
Berndt Johansson	Skåningstorp 1/7 1/9	Kvidinge
Nils Johansson	Sönnarslöv 8^2-9^5	Kvidinge

Kungl. Lantbruksstyrelsen
R. Andersson

Avskrift.

Össjö socken Gråmanstorps socken

Namn	fastighetsbeteckning	Adress
Ture Andersson	Rusthållargården 3/2	Åsbo Össjö
Sture Jönsson	Rusthållarg 3/12	Åsbo Össjö
Thure Johansson	Rusthållareg. 3/13	Åsbo Össjö
Nils Åke Persson	Gråmanstorp 6	Klippan
Hjalmar Jönsson	Gråmanstorp 10	Klippan
Eric Nilsson	Amalienlund	Klippan
Knut Paulsson	Gråmanstorp 10	Klippan
Karl Greén	Össjö 26^{22}	Åsbo Össjö
Gösta Fredriksson	Össjö 2^{1}	Åsbo Össjö
Nils-Sture Nilsson	Össjö 25	Åsbo Össjö
B. Paulsson	Lyckås Gård	Klippan
Kjell Danell	Åbygården	Klippan

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Avskrift.

Källna socken.

Namn	Fastighetsbeteckning	Adress
Berndt Svensson	Öja 5^{5}	Ö. Ljungby
Harry Nilsson	Öja 7	Ö. Ljungby
Gösta Grankvist	Öja 3	Ö. Ljungby
Carl Paulsson	Öja 5	Ö. Ljungby
Harald Jönsson	Öja 4	Ö. Ljungby
Ivar Svensson	Öja 11	Ö. Ljungby
Brodde Gustafsson	Öja 3^{4}	Ö. Ljungby
Hugo Paulsson	Öja 4	Ö. Ljungby
Fritz Elofsson	Öja 2^{6}	Ö. Ljungby
Åke W. Gustavsson	Öja	Ö. Ljungby
Karl Stallengård	1^{9}	Ö. Ljungby
Oscar Elofsson	Öja nr 8	Ö. Ljungby
Otto Olsson	Öja nr 31	Ö. Ljungby
Wiktor Johnssons stbh.	Silvåkra nr 3	Ö. Ljungby
Efraim Wiktor	Rolstad 2	Ö. Ljungby
Malte Jansson	Öja nr 8^{6}	Ö. Ljungby
Henry Nilsson	Öja nr 6^{11}	Ö. Ljungby
Gösta Wahlberg	Öja 33^{1}	Ö. Ljungby
Nils Johansson	Öja 5^{3}	Ö. Ljungby
Edvin Persson	Öja 6/4	Ö. Ljungby
Erik Eklund	Stora Mölla	Ö. Ljungby
Nils Venhagen	Öja 2	Ö. Ljungby

Bestyrkes å tjänstens vägnar.
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

L. Andersson

Avskrift.

Ö. Ljungby socken.

Namn	Fastighetsbeteckning	Adress
John H. Nilsson	Ljungby Östra 7:1	Ö. Ljungby
Gösta Lindberg	Bläsinge 1^{8}	Ö. Ljungby
Alfred Nilsson	Ö. Ljungby 4^{17}	Ö. Ljungby
Oskar Nilsson	Östra Ljungby 28^{1}	Ö. Ljungby
Henning Paulsson	Brödåkra 1:6	Östra Ljungby
Nils Nilsson	Bläsinge, Ö. Ljungby 4:16	Ö. Ljungby
Erik Åkesson	Bläsinge 1:6 Östra Ljungby	Ö. Ljungby
John H. Nilsson	Östra Ljungby	Östra Ljungby
Ernst Svensson	Ljungby Ö. 2^{4}	Ö. Ljungby
2	Övarp 2:6,4:5,1:17	Ö. Ljungby
Erik Claéson	Wellinge	Ö. Ljungby
Nils Peter Persson	Östra Ljungby 2.5	Ö. Ljungby

Bestyrkes
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
L. Andersson

 Alternativ I:

U T L Å T A N D E

angående upprensning av Rönneån å sträckan Ängelholm-Klippan berörande mark inom Höja, Starby, Kvidinge, Rebbelberga, Munka-Ljungby, Össjö, Källna och Östra Ljungby socknar samt Klippans köping av Kristianstads län.

Uppdraget.

År 1956 erhöll jag Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande att företaga de undersökningar och utredningar, som erfordrades för sänkning av vattenståndet i Rönneån genom upprensning såväl uppströms som nedströms Ängelholm. Orsaken till förordnandet var vissa skrivelser, som av jordägare i ovannämnda socknar m.m. ingivits till hushållningssällskapet i länet. Till det förordnande, som översändes till mig,var fogad avskrift av en skrivelse från lantbruksstyrelsen till lantbruksnämnden i Kristianstad ur vilken jag citerar följande: "Iskrivelse till lantbruksstyrelsen den 3 februari 1955 har lantbruksnämnden - med hänvisning till skrivelse från Kristianstads läns hushållningssällskap och till denna bilagda 7 st. ansökningshandlingar upptagande mer än ett 100-tal namn å markägare vid Rönneå- tillstyrkt hemställan om kostnadsfri undersökning av ifrågasatt sänkning av vattenståndet i Rönneå genom upprensning.

.....

Lantbruksstyrelsen har tidigare av Kungl. Maj:t erhållit tillstånd att genomföra utredningen rörande Ringsjön och Rönneå avseende jämväl ifrågavarande del av Rönneån med föreskrift, att kostnaderna för utredningen skola bestridas ur avdikningsanslaget. Tidigare har i samband med undersökningen rörande viss reglering av Ringsjön upprättats plankarta med angivande av höjdpunkter över nu berörda marker samt ritningar över åns övre sektioner.

.....

Styrelsen har samtidigt förordnat lantbruksingeniören Westling i Kristianstad att företaga utredningen ifråga. Lantbruksstyrelsens förordnande samt hos lantbruksstyrelsen förvarade akter och kartor m.m. tillhörande detta ärende ävensom avskrift av denna skrivelse översändas direkt till lantbruksingeniör Westling.

Stockholm den 2 juni 1956.

Enligt Kungl. lantbruksstyrelsens beslut

Martin Hägglund. "

På grund av ärendets omfattning och på grund av omfattningen av andra tjänsteärenden hann jag ej utföra utredningen rörande Rönneån under min tjänstetid som lantbruksingeniör i Kristianstads län. Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen förlängt förordnandet att gälla även efter min pensionering, har jag utfört utredningen till större delen under åren 1962-63.

Till grund för utredningen ligger alltså Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande med bilagda ansökningshandlingar från markägare vid Rönneån. På grund av ansökningshandlingarna omfattar utredningen dels den sträcka, som beträffande Rönneån å kartor och handlingar betecknats 50/000 - 77/720 och dels den sträcka, som beträffande Pinnån i kartor och handlingar betecknats 100/000 - 102/850.

Det planlagda företaget har av mig i kartor och handlingar benämnts Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.

Förundersökningen.

Såsom framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens ovannämnda skrivelse den 2 juni 1956 till lantbruksnämnden i Kristianstads län funnos, när förordnandet rörande förrättningen utfärdades för mig, redan upprättade plankartor med höjdpunkter över berörda marker samt ritningar över åns sektioner. Medel till undersökningen hade anvisats av riksdagen på förslag av Kungl. Maj:t enligt Kungl.

Maj:ts proposition nr 2 till 1948 års riksdag. Medlen ingingo i de anslag, som anvisades till den s.k. Ringsjöutredningen, en undersökning för utredning rörande möjligheterna att minska översvämningarna vid Ringsjön i Malmöhus län. Undersökningarna kring och närmast nedanför Ringsjön torde ha utförts år 1947 och de närmast föregående åren. Undersökningen av de marker och avlopp, som ingå i Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag, torde utförts åren 1948-1950. Undersökningarna skedde under överinseende av lantbruksingeniören i Malmöhus län, där jag avhämtat kartkort och sektionsritningar.

Företagets planläggning och synpunkter härvid.

Beträffande företagets planläggning anföres här, att jag icke ansett det erforderligt och möjligt att utföra några arbeten inom bebyggelsen i Ängelholms stad och från Ängelholm till Skälderviken. Ån är här i regel djup, och skulle det någon gång fattas något i djupet, så uppväges detta mer än väl av åns stora bredd här. En rensning genom bebyggelsen i Ängelholm skulle också väcka stark opposition, enär åns stränder äro trädbevuxna, varför skadegörelsen och förfulningen skulle bliva stor. Viss uppdämning av vattnet i ån vid flöden sker emellertid vid Carl XV:s bro i Ängelholm i sektion 81/595. Jag hade därför från början hoppats, att det skulle vara möjligt att för rimlig kostnad fördjupa avloppet något genom bron. Statens Geotekniska Institut har emellertid i sin undersökning rörande grundförhållandena vid bron föreslagit så stora och komplicerade spåntningsarbeten vid bron, därest avloppet genom densamma skulle upprensas, att det icke kan vara ekonomiskt försvarbart att verkställa någon fördjupning av avloppet genom bron. Geotekniska institutets utredning i ärendet finnes fogad till övriga handlingar i ärendet. Det antecknas också, att uppdämningen genom bron så småningom utjämnas i vattendraget. Det har icke ansetts er-

forderligt att verkställa någon utredning om, på huru lång sträcka av ån denna utjämning sker.

Beträffande rätningar av Rönneån och Pinnån har det beträffande Rönneån ansetts erforderligt att föreslå, att sträckan 52/440-52/620 omgräves och flyttas på större avstånd från järnvägsbanken å järnvägen mellan Klippan och Kvidinge än den nuvarande åfåran. Järnvägsbanken är nämligen på glid ut mot ån, och Statens järnvägar har vidtagit omfattande åtgärder för att hindra denna glidning. I samband med flyttningen har föreslagits, att den nuvarande åfåran skulle igenfyllas. Beträffande Pinnån har föreslagits, att ån skall rätas å större delen av den sträcka, som ingår i företaget. Det är nämligen icke möjligt och ändamålsenligt att uppgräva ån i alla de krokar, varmed den genomflyter landskapet.

Då diskussion kan uppstå angående lämpligheten att räta Rönneån dels över Starby ängar ungefärligen mellan sektionerna 62/680 och 63/430 och dels i den s.k. gåshalsen mellan sektionerna 78/090 och 78/775, har jag låtit avväga och preliminärt kostnadsberäkna rätningar här. Rätningar här synas icke lämpliga att utföra på grund av med rätningarna förenade kostnader för brobyggnader m.m.

Då jag enligt vad som ovan anförts icke anser, att några arbeten böra utföras genom bebyggelsen m.m. i Ängelholm, har förslaget upprättats med hänsyn till att rensningsarbetena beträffande Rönneån skola börja i gränsen mellan Ängelholms stad och Höja socken i sektion 77/720 samt sluta i sektion 51/000 eller omkring 800 meter ovanför landsvägsbron vid Sönnarslöv (vattenståndén sänkas dock omkring 1 km ovanför 51/000). Beträffande Pinnån har som förut framhållits föreslagits, att ån skall uppgrävas å sträckan 100/000-102/850.

Plankarta och begränsningskurva.

De vid förundersökningen upprättade plankartorna äro upprättade i ett stort antal kartkort med ett mycket stort antal höjdlägestal och givetvis utan begränsningskurva. Det har varit nödvändigt att med uteslutande av mycket stort antal höjdlägestal sammanställa kartkorten till ett mindre antal kartblad. Av kartbladen utvisa n:ris 5-20 de sträckningar av åarna, som nu föreslås till uppgrävning, varjämte nämnda kartblad givetvis utvisar kringliggande marker med tillräckligt antal höjdlägestal, vilka angivits med blå beteckning. Enär Rönneåns sträckning genom Ängelholms stad och fram till Skälderviken är sektionerad, har jag ansett önskvärt, att det å plankartor utvisades sektionernas läge. Kartbladen 2-4, som erhållits genom kopiering av kartor över Ängelholms stad m.m., utvisar läget av nämnda sektioner.

För bestämmande av läget av begränsningskurvan å den mark, som medtagits i förslaget, har högvattenståndet i åarna före företaget lagts till grund. Då det högsta högvattenståndet förekommer ganska sällan och då ofta under icke vegetationsperiod, har jag ansett, att begränsningskurvan bör läggas på en höjd av 0.10 á 0.20 meter över nämnda högsta högvattenstånd. Att höjden varierar mellan 0.10 och 0.20 meter beror på,att jag utjämnat höjdskillnaden mellan högsta högvattenyta och kurva till jämnt 5-tal eller 10-tal centimeter, men kanske även på att jag velat få en jämn stigning av kurvan uppåt i ån. Högsta högvattenstånd samt begränsningskurva finnas angivna i gradkurvorna, till vilka jag återkommer senare i detta utlåtande. Beträffande begränsningskurvan är denna lagd på nedanstående höjd i följande sektioner:

sektion 50/000 - begränsningskurva + 5.95 m.ö.h.
" 51/000 - " + 5.75 "
" 52/000 - " + 5.40 "

sektion	53/000	begränsningskurva	+ 5.25	m.ö.h.
"	54/000	"	+ 5.10	"
"	55/000	"	+5.00	"
"	56/000	"	+ 4.90	"
"	57/000	"	+ 4.80	"
"	58/000	"	+ 4.70	"
"	59/000	"	+ 4.60	"
"	61/000	"	+ 4.40	"
"	63/000	"	+ 4.30	"
"	65/000	"	+ 4.15	"
"	67/000	"	+ 4.00	"
"	69/000	"	+ 3.90	"
"	70/000	"	+ 3.80	"
"	71/000	"	+ 3.70	"
"	72/000	"	+ 3.60	"
"	73/000	"	+ 3.45	"
"	74/000	"	+ 3.35	"
"	75/000	"	+ 3.15	" och
"	76/000	"	+ 2.95.	" .

Profilritningar, sektioner och fixpunkter.

För att erhålla en överskådlig profilritning över Rönneån har jag upprättat dylik i skala 1:20.000 (blad 21). Över Pinnån, som ingår i förslaget med endast en längd av 2.85 km, är profilritning (blad 22) upprättad i skala 1:4.000 eller i samma längdskala som plankartan.

Sektionsritningarna omfatta blad 23-149. Sektioneringen av avloppen är utförd omkring år 1950, som jag tidigare nämnt i detta utlåtande under rubriken "förundersökningen". Å sektionsritningarna äro de föreslagna nya sektionerna inlagda. Å profilritningarna är den nya bottenlinjen inlagd på brukligt sätt.

Över de i samband med förundersökningen inlagda fixpunk-

terna har jag upprättat särskild förteckning, som bilagts handlingarna. Av plankartorna framgår närmare fixpunkternas belägenhet.

Nederbördsområde, avrinning samt vederbörande vattendomstols utslag med rätt för Hälsingborg m.fl. städer att avleda vatten ur Ringsjön.

Beträffande rätten för Hälsingborg m.fl. städer att avleda vatten från Ringsjön antecknas här, att Söderbygdens vattendomstol i dom den 6 juli 1957 medgivit städerna att från och med år 1960 till och med år 1979 för tillgodoseende av sitt vattenbehov bortleda vatten från Ringsjön intill en mängd av 660 l/s. Avskrift av vattendomstolens dom bifogas övriga utredningshandlingar.

Som framgår av en kungörelse införd i tidningen Sydsvenska Dagbladet Snällposten för den 30 juli 1962, vilken kungörelse bifogats dessa handlingar, har nu städerna anhållit, att för tillgodoseende av sitt ökade vattenbehov få från och med år 1980 bortleda en vattenmängd av intill 1300 l/s. Det torde alltså vara att förvänta, att bortledandet av vattnet från Ringsjön kommer att öka och ej minska.

För att erhålla uppgift angående nederbördsområden och avrinningar m.m. har jag hos Statens Meteorologiska och Hydrologiska Institut begärt upplysningar härom. Institutets skrivelse med utredning i ärendet finnes fogad till övriga handlingar rörande ärendet. Institutet anför, att vattenföringsvärdena äro uppskattade och ej uppmätta, och att nederbördsområdena äro angivna enligt uppgifter i institutets arealstatistik, vilken i sin tur grundar sig på uppmätningar på generalstabskartan. Med ledning härav lämnar institutet följande uppgifter angående vattenföringar m.m. för Rönneån:

	ovan Bäljaneån	nedom Bäljaneån	nedom Pinnån
Högsta högvattenföring	120 m³/s	150 m³/s	180 m³/s
Normal "	53 "	66 "	80 "
" medelvattenföring	11 "	14 "	18 "
Nederbördsområde	1.021 km²	1.262 km²	1.528 km²
Sjöprocent	4.9	4.2	3.7

Beträffande vattenmängderna enligt ovan har jag vid vattenståndsberäkningarna (se nedan under denna rubrik) och vid jämförelse med de utförda vattenståndsobservationerna funnit, att den högsta högvattenföringen synes för högt angiven, därest de av mig använda beräkningsmetoderna med tillhörande koefficienter äro riktiga. Den högsta högvattenföringen motsvarar en avrinning av omkring 1.18 sl/ha. Inom ett så stort område som Rönneån här sker avrinningen givetvis olika fort inom skilda delar av nederbördsområdet och kan ske först inom en del och senare inom andra delar av området. Genomsnittligt synes som sagt en avrinning av 1.18 sl/ha för hög. Jag har därför vid mina beräkningar utgått från en högsta högvattenföring beräknad efter 1.0 sl/ha för nederbördsområdet i sin helhet. Även denna avrinning synes vara i högsta laget.- Mot värdena å den normala högvattenföringen har jag intet att erinra. - Beträffande värdena för normal medelvattenföring hava dessa av mig minskats med 1 m³/s på grund av nuvarande och beräknad blivande bortledande av vatten ur Ringsjön för tillgodoseende av vattenbehovet i Hälsingborg m.fl. städer. Jag har därför räknat med nedanstående vattenmängder m.m.för Rönneån

	ovan Bäljaneån	nedom Bäljaneån	nedom Pinnån
Högsta högvattenföring	102.1 m³/s	126.2 m³/s	152.8 m³/s
Normal "	53 "	66 "	80 "
" medelvattenföring	10 "	13 "	16 "

Beträffande Pinnån har jag räknat med, att detta vattendrag i sin nedre del har ett nederbördsområde av omkring 204 km^2. Med utgående av samma avrinningsintensitet vid Pinnån som vid Rönneån beräknas för Pinnån

högsta högvattenföring till 20.4 m^3/s,
normal " " 11 " och
" medelvattenföring " 2.5 " .

Vattenståndsobservationer.

År 1947 påbörjades vattenståndsobservationer i Rönneån. Dessa hava utförts vid 5 ställen, nämligen dels vid Skälderviken, dels vid Nybron i Ängelholm, dels vid bron vid Ellenberga nedanför Höja kyrka, dels vid Tranarps bro på europaväg 4 och dels vid Sönnarslövs bro å riksväg 21. De vid vattenståndsobservationerna erhållna värdena framgå av diagrammen å blad 164-173. Å nämnda blad finnas även högsta högvattenstånd och dels medelvattenståndet för såväl hela året som för vegetationstiden maj-oktober särskilt angivna.

Någon större nytta av de utförda vattenståndsobservationerna har jag dock ej haft för utredningen i annat avseende än att de lämnat viss kontroll på de utförda vattenståndsberäkningarna. Vattenståndsberäkningar hava nämligen måst utföras för ovannämnda 3 vattenföringar (högsta och normal högvattenföring samt normal medelvattenföring) vid såväl orensade som rensade åar för att jag skulle erhålla jämförbara vattenståndsuppgifter före och efter arbetena.

Dimensionering och vattenståndsberäkningar.

För att kunna utföra beräkning av vattenståndeh sedan avloppen uppgrävts, måste före beräkningarnas verkställande grävningsdjup och dimensioner för avloppen bestämmas. Som lämpliga dimensioner har jag då tänkt mig, att Rönneån skulle å sträckan

77/720-67/100 utföras med en bottenbredd av 20 meter, å sträckan 67/100-52/900 " " " " " 16 " och å sträckan 52/900-51/000 " " " " " 14 " . Släntlutningen har överallt föreslagits till 1:2 och det föreslagna blivande bottenläget i åsektionerna framgår av profilritningen. Beträffande Pinnån har jag föreslagit, att denna uppgräves med en bottenbredd av 5 meter och en släntlutning av 1:1.5 och hänvisas beträffande blivande bottenläget i detta vattendrag även till profilritningen.

Med ledning av de ursprungliga sektionerna samt av nämnda dimensioner å det blivande avloppet ävensom av förutnämnda uppgifter angående högsta högvattenföring, normal högvattenföring och normal medelvattenföring hava de olika vattenstånden vid nämnda vattenföringar uträknats vid såväl orensat som rensat avlopp. De olika vattenstånden framgå av längder fogade till utredningen. Å profilritningarna hava jämväl vattenstånden inritats. Härvid hava nuvarande vattenstånd inritats med heldragna, blåa linjer och blivande vattenstånd med streckade, blå linjer. Det antecknas dessutom, att vattenstånden i Rönneån och Pinnån vid normal medelvattenföring och högsta högvattenföring beräknats under förutsättning, att vattenståndet i Skälderviken är ± 0.00, d.v.s. lika med nollplanet i rikets jämförelseplan. För att utröna eventuell inverkan av högvatten i Skälderviken på vattenstånden i Rönneån vid normal högvattenföring har beräkningen av vattenstånden vid denna vattenföring utförts under förutsättning, att vattenståndet i Skälderviken är + 1.00, d.v.s. en meter över det normala. Av profilritningen framgår, att vattenståndet i Skälderviken inverkar mycket litet på vattenståndet i Rönneån inom torrläggningsområdet vid stora vattenföringar i ån, där det är dessa vattenföringar, som i första hand bestämmer vattenståndet. Att däremot ett högvatten i Skälder-

viken inverkar på vattenståndet i Rönneån inom torrläggningsområdet vid lågvatten- och medelvattenföring i ån är ostridigt.

Beträffande vattenståndsberäkningarna anföres dessutom här, att beräkningarna utförts enligt Hessles formel, varvid vattenhastigheten v beräknas ur formeln $v = c\sqrt{RI}$, där R är = hydrauliska medeldjupet och I = vattenytans lutning. Koefficienten c beräknas enligt Hessle sålunda, att $c = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2})$, där koefficienten k i öppna kanaler såsom här är fallet åsättes värdet 25. I längderna använda värdet v_I är vattenhastigheten för I = 1:1.000 och k = 25, vilket värde erhållits ur tabell fogad till vattenståndsberäkningarna. Sättet för beräkning av vattenståndets förändring mellan de olika sektionerna framgår i övrigt av längderna för vattenståndsberäkningarna.

Båtnadsuppskattning och gradkurvor.

Arealuträkning har skett av de plankartor, som upprättats i samband med utredningen. Enligt dessa kartor omfattar företaget en areal av 332 hektar 64 ar åkermark och 453 hektar 34 ar ängsmark, tillsammans alltså omkring 786 hektar åker och äng. Skillnaden mellan åker och äng är dock många gånger praktiskt taget obefintlig, enär ett område ibland kan nyttjas en tid som åker och sedan läggas ut till ängsmark.

Uppskattning av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden har verkställts av mig, varvid jag biträtts av tvenne skiftesgodemän, nämndemännen Malte Andersson och Anders Persson. Åsättandet av grundvärdena å marken verkställdes till större delen redan år 1959, varför 1959 års grundvärden vid uträkning av värderingslängderna höjts med omkring 20 procent för att komma i nivå med nu gällande markpriser.

Värderingslängderna äro upprättade sockenvis. Av längderna framgår, att arealer och båtnad inom de olika socknarna

m.m. beräknats sålunda (se i övrigt sammandrag i längden för Klippans köping) :

	åker(ha)	äng(ha)	båtnad(kr)
Höja socken	56.12	2.82	25.558:-
Starby "	65.32	56.86	111.945:-
Kvidinge "	50.04	126.90	166.880:-
" " (Kvidinge-Madkärrs invallningsföretag)	35.65	--	3.720:-
Rebbelberga och Munka Ljungby s:nar	16.52	5.56	6.448:-
Össjö socken	50.73	40.14	67.360:-
Källna "	32.13	126.86	155.034:-
Östra Ljungby socken	8.97	44.73	56.774:-
Klippans köping	17.16	49.47	50.129:-
Summa	332.64	453.34	643.848:-

För att med ledning av grundvärdet uträkna markvärdet före och efter företaget hava särskilda graderingskurvor upprättats, vilka finnas fogade till kartor och ritningar under n:ris 157-163. Markvärdet såväl före som efter företaget är oftast beroende av såväl högvattenytan i ån som medelvattenytan. Högvattenytans inverkan framgår av en s.k. översvämningskurva. Översvämningskurvan före företaget har inlagts sålunda, att mark belägen i jämnhöjd med begränsningskurvan har ansetts hava fullt värde och mark belägen i jämnhöjd med normalt högvatten ansetts vara värd 80 procent av markens värde i fullt torrlagt skick, varefter kurvan i sin nedre del asymptotiskt närmar sig 40 procent av jordvärdet i fullt torrlagt skick. Översvämningskurvan efter företaget utgör egentligen den prickade linjen å gradkurvorna, men då vid upprättandet av denna kurva hänsyn även bör tagas till den kortare varaktigheten hos flödena efter företagets utförande, har denna kurva ansetts böra flyttas till den streckade, svarta linje, som framgår

av gradkurvorna. Med hänsyn till skada å marken åxmxrkxn genom för högt medelvattenstånd hava särskilda medelvattenkurvor upprättats. Skada genom för högt medelvatten har ansetts förorsakas av dylikt medelvatten på lägre höjd än 1.5 meter över markytan. Medelvattenkurvan såväl före som efter företaget framgår av gradkurvorna. Ovanför medelvattenkurvan bestämmes jordvärdena före och efter företaget endast av översvämningskurvan. Å de höjder, där såväl medelvattenkurvan som högvattenkurvan inverkar på jordvärderingen, erhålles graderingskurvan genom hopmultiplicering av de båda kurvorna. Av de upprättade ritningarna torde tydligt framgå de slutliga kurvor, efter vilka graderingen utförts. Det antecknas, att vid upprättandet av graderingskurvorna har olika kurvor för olika jordarter ej upprättats.

Mark belägen inom Kvidinge-Madkärrs invallningsföretag vinner båtnad genom upprensning av Rönneån. Båtnaden här bör icke beräknas direkt å marken, utan invallningsföretaget bör betraktas som ett tekniskt föremål, som vinner båtnad dels genom minskad pumpningskostnad på grund av minskad lyfthöjd å vattnet efter en årensning och dels genom minskad underhållskostnad av företagets skyddsvall. Den å invallningsföretaget beräknade båtnaden framgår av värderingslängden för Kvidinge socken.

Brobyggnader.

Ett flertal brobyggnader äro utförda å de sträckor, som beröras av utredningen. Vid förslagets upprättande har dock hänsyn tagits till, att dessa brobyggnader så litet som möjligt böra beröras av eventuella rensningsarbeten. De berörda brobyggnaderna äro följande:

landsvägsbroarna vid 76/750 (Europaväg 6), 72/925 (länsväg 782), 61/430 (Europaväg 4), 61/330 (gamla landsvägsbron för Europaväg 4) och 51/760 (riksväg 21),

järnvägsbroarna vid 59/715 (s.k. Smålandsbanan) och 52/640 (järnvägen Hässleholm-Hälsingborg) samt enskilda vägbroarna (byvägsbroarna) vid 67/040 i Rönneån och vid 100/050 i Pinnån.

Landsvägsbroarna vid 76/750 och 61/430 synas icke i något hänseende kunna beröras av de föreslagna rensningsarbetena. Beträffande landsvägsbroarna vid 72/925, 61/330 och 51/760 hänvisas till vägförvaltningens i Kristianstads län skrivelse den 28 augusti 1962, vilken skrivelse finnes fogad till övriga utredningshandlingar. Beträffande bron vid sektion 72/925 å länsväg 782 föreslår vägförvaltningen, att stenkoner skola utföras vid landfästena till skydd för bron. Kostnaden för dessa stenkoner har angivits till 20.000 kronor. Beträffande gamla landsvägsbron vid 61/330 vid Tranarp å Europaväg 4 har jag i skrivelse till vägförvaltningen i länet under år 1962 gjort förfrågning, huruvida hinder kunde möta att utriva bron efter en tidrymd av 3 å 4 år räknat från förfrågningen. Av vägförvaltningens svar framgår, att för såvitt vägförvaltningen nu kunde avgöra, hinder ej borde möta att utriva bron efter denna tidrymd. Det antecknas, att bron legat kvar för att tjänstgöra som provisorisk bro under tider, som vägbankarna till nya bron påfyllts efter sättning och sammansjunkning, vilket inträffat efter utförandet. Beträffande slutligen bron vid 51/760, som utgöres av en valvbro i 5 spann, har det visat sig erforderligt, att avloppet fördjupades genom 2 st. av spannen för att marken ovanför bron skulle erhålla nödig torrläggning. Kostnaden härför har av vägförvaltningen beräknats till 50.000 kronor såsom framgår av vägförvaltningens skrivelse med skissförslag.

Beträffande järnvägsbroarna vid 59/715 och 52/640 synas dessa icke beröras av arbetena. Järnvägsbanken ovanför 52/640 gli-

der emellertid ut mot ån, som jag tidigare framhållit i detta utlåtande under rubriken "Företagets planläggning och synpunkter härvid". Enligt förslaget skall därför Rönneån flyttas längre från banvallen på en sträcka av omkring 200 meter ovanför bron, och nuvarande åfåran igenfyllas. Jag har sammanträffat med vederbörande baningeniör vid S.J. (baningeniör S. Palm, Hälsingborg) och med honom diskuterat saken. Det är givet, att Statens järnvägar skulle ha båtnad av en dylik flyttning av ån, och jag ifrågasatte med baningeniören, huruvida ej S.J. borde söka genomföra flyttningen oberoende av, om årensningen kommer till stånd eller ej.

Beträffande slutligen byvägsbroarna vid 67/040 och 100/050 synes rensning under dessa kunna ske utan broarnas ombyggnad såsom framgår av ritning över de båda broarna, blad 156 bland ritningarna.

Kostnadsberäkning.

För beräkning av de schaktningspriser, som böra läggas till grund för kostnadsberäkningen, har jag sammanträffat med dir. G. Ahlquist i entreprenörfirman A.B. Gösta Ahlquist i Hässleholm. Schaktningspriserna hava angivits med ledning av överläggningen med dir. Ahlquist.

Framför allt i Rönneåns nedre del äro å vissa sträckor slänterna bevuxna med träd, vilka måste nedtagas för att grävmaskin skall kunna komma fram och för att schaktningsmassorna skola kunna uppläggas. Det är vanskligt att nu beräkna, vad nedtagningen av träden jämte en vårdad uppläggning av desamma vid sidan av jordvallarna kan kosta. I kostnadsförslaget har jag räknat med en kostnad för nedtagningen och uppläggningen av 5 á 10 kronor pr sträckmeter för varje sida av avloppet. Den sammanlagda kostnaden för dessa åtgärder har i kostnadsförslaget

upptagits till 46.650 kronor.

De grunder, efter vilka ersättning skall utgå för intrång i samband med företagets utförande, kunna ej fastställas annat än i samband med en syneförrättning. Kostnaden för ersättningarna bör emellertid medtagas i det nu upprättade kostnadsförslaget med ett preliminärt belopp, enär ersättningsbeloppen torde bliva ganska betydande. I kostnadsförslaget har jag medtagit ett belopp härför med 260.000 kronor med motivering, som framgår av kostnadsförslaget.

Ändringsarbetena å i företaget ingående brobyggnader hava, som av kostnadsförslag och under rubriken "Brobyggnader" ovan anförts, beräknats draga en kostnad av 70.000 kronor.

Vid företagets utförande bör beträffande jordupplag och bestämmelser angående avloppets utvidgning å vissa sträckor iaktagas de föreskrifter härom, som lämnats i kostnadsförslaget. Till grund för dessa föreskrifter ligger förutnämnda yttrande från Statens Geotekniska Institut.

Med ledning av vad jag ovan anfört, och som av kostnadsförslaget framgår, har jag beräknat kostnaderna för företagets utförande med de dimensioner av avloppen, som förut anförts (bottenbredd = 20 m. å str. 77/720-67/100, 16 m. å str. 67/100-52/900, 14 m. å str. 52/900-51/000 och 5 m. för Pinnån), till 1.290.000 kronor eller alltså till ungefär 1.300.000 kronor.

Kostnadsfördelning.

Jag har icke ansett, att i mitt uppdrag även ingick uppgörande av förslag till kostnadsfördelning. Jag vill emellertid omnämna, att utom markägarna i företaget böra vissa andra sakägare deltaga i kostnaderna för företagets utförande. I den sträcka av Rönneån, som föreslås till upprensning, jämte i dess tillflöde Bäljaneån utsläppes mer eller mindre förorenat avloppsvatten från

flera kommunala vatten- och avloppsföretag. Dylika företag torde f.n. finnas i Munka Ljungby, Starby, Östra Ljungby, Kvidinge municipalsamhälle och Klippans köping. Utsläppandet av detta kloakvatten har givetvis bidragit till Rönneåns igenslamning och igenväxning, varför avloppsföretagen böra bidraga med skälig andel i kostnaderna för en eventuell upprensning av Rönneån. Jag tillåter mig citera, vad Föreningens Statens Lantbruksingeniörer anfört i sitt yttrande den 1 oktober 1963 till vattenvårdskommittén: "Halten av organisk substans och näringsämnen har ökat särskilt i de vattendrag, som ligger inom bebyggelseområden och mera framträdande jordbruksområden på grund av de föroreningar, som där tillföres recipienterna. Dessas självreningsförmåga blir ofta hårt utnyttjad med otillfredsställande följdverkningar för bl.a. djur och växter. En rikare näringstillgång skapar även gynnsammare betingelser för ökad växtlighet och slambildning i vattendragen med åtföljande minskad avbördningsförmåga och risk för skador å anläggningar och gröda..... Slutligen innebär icke minst tillförseln av bakterier och vira sanitära olägenheter för vattnets användning till exempelvis bad, fiske och vattning av kreatur."

Den föreslagna flyttningen av Rönneåns åfåra ovanför järnvägsbron vid 52/640 synes vara till båtnad för Statens Järnvägar, varför även S.J. synes böra deltaga i kostnaderna för utförandet av den nya samt igenfyllning av den nuvarande åfåran här.

Skadegörelse, motstående intressen m.m.

Som jag förut framhållit under rubriken "Kostnadsberäkning", förorsakar företaget skadegörelse genom uppläggning av jord m.m. å markerna längs ån. Reglering av denna skadegörelse kan, som nämnts, ske först i samband med en syneförrätt-

ning. På grund av den förfulning av landskapsbilden, som förorsakas av upplagen, synes Skånes Naturskyddsförening böra beredas tillfälle att yttra sig i denna fråga.

I en artikel i Sydsvenska Dagbladet Snällposten av den 11 januari 1963, vilken artikel bifogas utredningen, framgår, att fråga väckts om inplantering av regnbågsforell i Rönneån. Vid förfrågning hos fiskerikonsulenten i Kristianstads län har denne meddelat, att dylik inplantering skett dock ej i den nu aktuella sträckan av Rönneån utan ovanför denna. Omedelbart ovanför den aktuella sträckan av Rönneån äro nämligen belägna 3 st. kraftstationer, vid Stackarp, Klippans pappersbruk och vid Forsmöllan, och någon möjlighet för fisken att passera dessa kraftstationer förefinnes ej. Fisket i den nu aktuella sträckan av Rönneån torde vara obetydligt och inskränka sig till fiske av gädda och möjligen någon ål. Vid en slutlig utredning rörande ett eventuellt utförande av rensning synes dock fiskeristyrelsen böra beredas tillfälle att yttra sig.

Sammanfattning m.m.

Som förut framhållits, måste vissa frågor sammanhängande med en eventuell rensning av Rönneån regleras i samband med en syneförrättning, till vilken i så fall markägare vid ån böra ställa sig som sökande.

Den nu verkställda utredningen har emellertid, som av det föregående framgår, givit en ur ekonomisk synpunkt ogynnsam prognos, i det kostnaderna för företagets utförande enligt det upprättade förslaget beräknats till omkring 1.300.000 kronor, under det att båtnaden för marken endast beräknats till omkring 644.000 kronor. Som jag förut framhållit, bör dock i kostnaderna för företagets utförande enligt förslaget även deltaga vissa kommunala vatten- och avloppsföretag jämte Statens Järnvägar. Då

emellertid prognosen under alla omständigheter är ogynnsam, har det uppdragits åt mig att söka utarbeta ett om möjligt billigare alternativ. Ett billigare alternativ skulle kunna erhållas genom att låta den övre del av Rönneån, som ingår i utredningen, (eventuellt även Pinnån), utgå ur förslaget samt genom att minska på de föreslagna dimensionerna å Rönneån. Det torde nämligen då vara att förvänta, att relationen mellan kostnad och båtnad skulle bliva gynnsammare än i det nu upprättade förslaget, enär kostnaden torde minska fortare än båtnaden. Det har också framhållits, att huvudsaken vore, att ån rensades från igenslamningar och igenväxning, och att först i andra hand borde komma breddning av åns sektioner. Hur ett billigare alternativ kommer att utarbetas kan jag dock givetvis ej nu i detalj angiva.

Malmö i januari 1964.

Klas Westling.

lantbruksingeniör.

Alternativ I.

Preliminärt **KOSTNADSFÖRSLAG**

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
till Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag (vid bb = 20 m. å str. 77/720--67/100, 16 m. å str. 67/100-52/900, 14 m. å str. 52/900-51/000 och 5 m. i Pinnån)						
77/000-77/720	720	Schaktning av lera, mo och grus med rötter m^3	9.200	2.-	18.400	
"		Längs större delen av åns båda sidor växa här träd, vilka måste nedtagas för att grävmaskin skall kunna komma fram och för att massorna skola kunna uppläggas. I samband med trädens nedtagning böra dessa uppläggas vårdat vid sidan av vallen. Kostnaden för nedtagningen och uppläggningen beräknas till lm	1.440	5.-	7.200	
76/000-77/000	1000	Schaktning av lera, mo och grus med rötter m^3	6.200	2.-	12.400	
"		Längs båda sidor av ån å str. 76/630-77/000 samt på höger sida å str. 76/200-76/630 växa träd, vilka måste nedtagas för att ------ Kostnaden för nedtagningen och uppläggningen beräknas till (370+370+430) lm	1.170	5.-	5.850	
"		Bron å Europaväg 6 i sektion 76/750- inga ändringsarbeten			--	
75/000-76/000	1000	Schaktning av lera, mo och grus med rötter (ngt sten) m^3	9.800	2.-	19.600	
"		Längs båda sidor av ån å str. 75/000-75/485 och på vänster sida å str. 75/485-76/000 växa träd, vilka måste nedtagas för att ------ Kostnaden för nedtagningen och uppläggningen (485+485+515 lm) beräknas till lm	970	10.-	9.700	
		lm	515	5.-	2.575	
		överföres			75.725	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört			75.725	
74/000-75/000	1000	Schaktning av lera, mo och grus med rötter m^3	10.000	2.-	20.000	
"		Längs höger sida av ån växa träd, vilka måste nedtagas för att ------ Kostnaden för nedtagningen och uppläggningen beräknas till lm	1.000	10.-	10.000	
73/000-74/000	1000	Schaktning av mo, mjäla och lera delvis med rötter m^3	14.000	1.75	24.500	
"		Längs höger sida av ån å str. 73/000-73/375 och 73/825-74/000 växa träd, vilka måste nedtagas för att ------ Kostnaden för nedtagningen och uppläggningen (375+175=555 m.) beräknas till lm	550	5.-	2.750	
72/000-73/000	1000	Schaktning av mo, mjäla och lera delvis med rötter m^3	12.300	1.75	21.525	
"		Längs vänster sida av ån å str. 72/075-72/890 växa träd, vilka måste nedtagas för att ------ Kostnaden för nedtagningen och uppläggningen beräknas till lm	815	5.-	4.075	
"		Kostnaden för utförande av stenkoner vid landfästena till landsvägsbron vid 72/925 enl. vägförvaltningens förslag och skrivelse st	1	20.000	20.000	
71/000-72/000	1000	Schaktning av mo och mjäla m.m. m^3	18.500	1.75	32.375	
70/000 -71/000	1000	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	16.500	1.75	28.875	
69/000-70/000	1000	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	22.500	1.75	39.375	
68/000-69/000	1000	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	25.500	1.75	44.625	
		överföres			323.825	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört			323.825	
67/100-68/000	900	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	21.500	1.75	37.625	
66/000-67/100	1100	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	17.000	1.75	29.750	
"		Rensning under byvägsbron vid 67/040 ingår i schaktningen			--	
65/000-66/000	1000	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	18.000	1.75	31.500	
64/000-65/000	1000	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	16.500	1.75	28.875	
63/000-64/000	1000	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	23.500	1.75	41.125	
62/000-63/000	1000	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	24.000	1.75	42.000	
61/000-62/000	1000	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	15.000	1.75	26.250	
"		Nya landsvägsbron vid Tranarp i sektion 61/430- inga ändringsarbeten			--	
"		Kostnaden för utrivning av gamla landsvägsbron vid Tranarp i sektion 61/330 utföres och bekostas av vägförvaltningen i länet och medräknas ej här			--	
60/000-61/000	1000	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	17.000	1.75	29.750	
59/000-60/000	1000	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	7.800	1.75	13.650	
"		Järnvägsbron i sektion 59/715- inga ändringsarbeten			--	
58/000-59/000	1000	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	10.500	1.75	18.375	
57/000-58/000	1000	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	10.200	1.75	17.850	
56/000-57/000	1000	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	11.200	1.75	19.600	
55/000-56/000	1000	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	5.200	1.75	9.100	
		överföres			669.275	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört			669.275	
54/000-55/000	1000	Schaktning av grus, mo och mjäla m.m. m^3	6.000	1.75	10.500	
52/900-54/000	1100	Schaktning av grus, mo och mjäla m.m. m^3	2.400	1.75	4.200	
52/133-52/900	767	Schaktning av grus, mo och mjäla m.m. m^3	19.500	1.75	34.125	
"		Igenfyllning av gamla åfåran mellan 52/440-52/620 med fyllningen från nygrävningen m^3	17.500	1.75	30.625	
"		Järnvägsbron i sektion 52/640- inga ändringsarbeten			--	
51/650-52/133	483	Schaktning av sten och grus m.m. m^3	7.500	2.50	18.750	
"		Längs åns sidor å str. 51/900-51/650 växa träd ibland på höger och ibland på vänster sida, vilka måste nedtagas för att ------ Kostnaden för nedtagningen och uppläggningen beräknas till lm	250	5.-	1.250	
"		Kostnaden för fördjupning av avloppet genom 2 st. av spannen i landsvägsbron vid 51/760 enl. vägförvaltningens förslag och skrivelse st	1	50.000	50.000	
51/000-51/650	650	Schaktning av grus, mo och mjäla delvis med rötter m^3	4.500	1.75	7.875	
		Längs åns båda sidor växa träd ibland på höger och ibland på vänster sida, vilka måste nedtagas för att ------ Kostnaden för nedtagningen och uppläggningen beräknas till lm	650	5.-	3.250	
100/000-100/650	650	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	3.200	1.75	5.600	
"		Rensning under byvägsbron vid 100/050 ingår i schaktningen			--	
		överföres			835.450	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört			835.450	
100/650-100/926	276	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	4.800	1.75	8.400	
"		Igenfyllning av den gamla åfåran vid rätningarna m^3	4.800	1.25	6.000	
100/926-101/450	524	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	3.700	1.75	6.475	
101/450-102/850	1400	Schaktning av mo, mjäla och lera m^3	26.000	1.75	45.500	
"		Igenfyllning av den gamla åfåran vid rätningarna m^3	26.000	1.25	32.500	934.325
	29570	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 proc. och utföres med				95.675
		I samband med företagets utförande måste förutsättas att anspråk om ersättning för intrång kommer att framställas. Dylika anspråk torde komma att framställas för 1. dels mark till avloppets utvidgning, 2. dels för upplåtelse av mark till upplag av sten, jord och träd och 3. dels för event. andra intrång. Ersättningsbeloppen under pkt 1 och 3 torde bliva mindre omfattande. Däremot blir ersättningsbeloppet under pkt 2 större. Ersättning här bör utgå å de sträckor, där det gamla avloppet ej igenfylles i samband med schaktningsarbetena. Grunderna efter vilka en eventuell ersättning skall utgå, kunna ej fastställas annat än i samband med en syneförrättning. Ersättningsbeloppet bör vara större i åkermark än i ängsmark och annan mark. Med ledning av erfarenhet från andra torrläggningsföretag räknar jag med, att ersättnings-				
		överföres				1.030.000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört				1.030.000
		beloppen komma att uppgå till omkring 25 % av arbetskostnaderna, d.v.s. i detta fall 25 % av 1.030.000 kronor eller omkring 260.000 kronor. Utföres				260.000
		Angående jordupplag m.m. har Statens Geotekniska Institut i sitt yttrande rörande grundförhållandena vid företaget gjort vissa uttalanden, till vilka här hänvisas. Med ledning av dessa uttalanden m.m. synes böra bestämmas				
		att å str. 59/100-59/830 åbreddningen uttages helt på högra stranden, och att schaktningsmassorna uppläggas här,				
		att å str. 62/875-63/250 åbreddningen uttages helt på vänstra stranden, och att schaktningsmassorna uppläggas här				
		att upplagen å samtliga sträckor ej böra läggas närmare åkanten än 1.5 meter och ej uppläggas till större höjd än 1.5 meter över markytan och ej med brantare slänt mot ån än 1:1 samt				
		att med hänsyn till dagvattnets avrinnande från marker bakom jordvallarna öppningar böra anordnas i vallarna vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 75:e meter.				
				Summa kronor		1.290.000

Kristianstad i december 1963

Klas Westling

lantbruksingenjör.

(Sammanlagda kubikmassan att bortschakta beräknad till omkr. 419.500 m³.)

Alternativ II.

Tillägg till U T L Å T A N D E

angående upprensning av Rönneån å sträckan Ängelholm-Klippan berörande mark inom Höja, Starby, Kvidinge, Rebbelberga, Munka-Ljungby, Össjö, Källna och Östra Ljungby socknar samt Klippans köping av Kristianstads län utarbetat med anledning av det ändrade torrläggningsförslaget, alternativ II.

Synpunkter vid förslagets omarbetande.

Som jag framhållit i det tidigare utlåtandet rörande utredningen (alternativ I), gav utredningen enligt alternativ I en ur ekonomisk synpunkt ogynnsam prognos, enär kostnaderna för företagets utförande enligt detta alternativ preliminärt kunde beräknas till omkring 1.300.000 kronor, under det att båtnaden å marken endast beräknades till omkring 644.000 kronor. Av denna anledning uppdrogs åt mig att utarbeta ett billigare förslag, där om möjligt relationen mellan kostnad och båtnad ställde sig gynnsammare.

I det av mig nu utarbetade ändringsförslaget, som jag betecknat alternativ II, har jag vidtagit följande ändringar i det tidigare förslaget.

1. Företaget har inskränkts till att omfatta endast upprensning av Rönneån å sträckan 77/720-54/450 eller en längd av omkring 23.270 meter. Å denna sträcka har den enligt alternativ I föreslagna bottenbredden minskats med 2 meter eller från 20 till 18 meter å sträckan 77/720-67/100 och från 16 till 14 meter å sträckan 67/100-54/450.
2. Av ovanstående framgår att upprensning av övre delen av Rönneån eller sträckan 54/450-51/000 föreslagits att utgå ur förslaget. Förhållandet mellan kostnad och båtnad å denna sträcka torde nämligen vara särskilt ogynnsam, enär i arbetena på denna sträcka även ingick den dyrbara fördjupningen av avlop-

pet genom landsvägsbron vid 51/760 (Sönnarslövsbron).

3. Av förestående framgår även att upprensning och omgrävning av Pinnån föreslagits att utgå ur förslaget. Å denna sträcka ingår visserligen en tämligen stor vattensjuk markareal i torrläggningsförslaget, men kostnaderna för omgrävningen och igenfyllningen av den nuvarande åfåran äro så pass stora, att även vid Pinnån förhållandet mellan kostnad och båtnad måste bedömas som ogynnsamt.

Vattenståndsberäkningar.

De verkställda vattenståndsberäkningarna för alternativ II överblickas lämpligast å ritningarna, blad 174-175. Motsvarande vattenståndsberäkningar för alternativ I redovisas å ritningarna, blad 21-22. Skillnaden mellan vattenstånden före och efter företaget blir givetvis mindre enligt alternativ II än enligt alternativ I. Man finner emellertid vid studium av ritningarna, blad 174-175, att vattenståndet vid högsta högvattenföring och normal högvattenföring sjunker inom företaget i sin helhet, även vid dess utförande enligt alternativ II, och att alltså samma markareal skall ingå i alternativ II som i alternativ I. Beträffande vattenståndet vid normal medelvattenföring sjunker däremot vattenståndet ej ovanför 52/100 vid företagets utförande anligt alternativ II, som av ritningen blad 174 framgår.

Gradkurvor och båtnadsuppskattning.

Graderingskurvan för markvärdena före företaget är givetvis densamma antingen företaget utföres enligt alternativ I eller enligt alternativ II.

Med ledning av de nu verkställda vattenståndsberäkningarna hava nya graderingskurvor upprättats att läggas till grund för markvärderingen efter företaget vid dess utförande enligt alternativ II. Graderingskurvorna för alternativ II redovisas å

ritningarna, blad 176-182. Motsvarande kurvor för alternativ I redovisas å ritningarna, blad 157-163.

Med ledning av de nu upprättade graderingskurvorna har båtnaden för marken vid företagets utförande enligt alternativ II upprättats. Av det upprättade sammandraget för de olika socknarna m.m. (se sid. 254-255 i värderingslängden för alternativ II) framgår, att båtnaden beräknats för mark inom

Höja socken	22.576:-
Starby "	92.552:-
Kvidinge "	125.187:-
" " (Kvidinge-Madkärrs inv.företag)	3.000:-
Rebbelberga och Munka Ljungby socknar	5.896:-
Össjö socken	48.648:-
Källna "	114.569:-
Östra Ljungby "	48.278:-
Klippans köping	32.081:-
Summa	492.787:-

Kostnadsberäkning.

Någon ändring av de á-priser, som lagts till grund för kostnadsberäkningen vid företagets utförande enligt alternativ I har ej ansetts erforderligt att göra vid verkställandet av kostnadsberäkningen för alternativ II. Enligt det upprättade kostnadsförslaget har kostnaderna för företagets utförande enligt alternativ II beräknats till omkring 760.000 kronor. Beträffande schaktningspriser samt de olika belopp, som medtagits för oförutsedda utgifter och ersättningar, hänvisas till kostnadsförslaget.

Sammanfattning.

Det torde vara lämpligt att här göres en jämförelse mellan kostnader och båtnad m.m. vid företagets utförande en-

ligt de olika alternativen.

Alternativ I.

Beräknad kostnad 1.290.000 kronor.

" båtnad 643.848 " .

Areal 786 hektar.

Kostnad pr förbättringskrona 2 kronor.

Båtnad pr hektar 819 kronor.

Schaktningsmassa i Rönneån 14.3 m^3/lm.

" i Pinnån 13.2 m^3/lm.

Alternativ II.

Beräknad kostnad 760.000 kronor.

" båtnad 492.787 " .

Areal 787½ hektar.

Kostnad pr förbättringskrona 1 kr. 54 öre.

Båtnad pr hektar 626 kronor.

Schaktningsmassa i Rönneån 10.5 m^3/lm.

Ovanstående värden på kostnad pr förbättringskrona gäller alltså under förutsättning, att kostnaden i sin helhet slås ut på båtnadsjorden. Utan att jag gör några kommentarer beträffande kostnadsfördelningen vid ett eventuellt utförande av företaget, torde av utredningen framgå, att företagets utförande enligt alternativ II är att föredraga framför dess utförande enligt alternativ I.

Malmö i oktober 1964.

Klas Westling.

lantbruksingeniör.

Alternativ II.

Fotokopia

Preliminärt **KOSTNADSFÖRSLAG**

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
		Till Nedre Rönnåns vattenavledningsföretag.				
		(vid bb = 18 m. å str. 77/720 - 67/100 och 14 m. å str. 67/100 - 54/450).				
77/000-77/720	720	Schaktning av lera, mo och gras med rötter	5.600 m³	2.-	11.600.-	
		Avloppet utvidgas på dess vänstra sida, å vilken växa träd, vilka måste nedtagas för att grävmaskin skall kunna komma fram och för att massorna skola kunna upplägges. I samband med trädens nedtagning böra dessa upplägges vårdat vid sidan av vallen. Kostnaden för nedtagningen och upplägningen beräknas till	720 lm	5.-	3.600.-	
-"-		Borttagning av markerade träd och träd, som hindra avrinningen på avloppets högra sida (väsentligt nedströms)	720 lm	1.-	720.-	
76/000-77/000	1000	Schaktning av lera, mo och gras med rötter	2.900 m³	2.-	5.800.-	
		Avloppet utvidgas på dess vänstra sida. Å str. 76/630 - 77/000 växa här träd, vilka måste nedtagas ------ upplägges. I samband ---- vallen. Kostnaden ---- beräknas till	370 lm	5.-	1.850.-	
		Trpt			23.570.-	
					38.440;-	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 821260

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
					~~38 440~~	
		Frpt			~~23.570.-~~	
76/000 - 77/000		Borttagning av markerade träd och träd, som hindra avsiktningen på avloppets högra				
		sida st. 76/200 - 77/000 lm	800	~~2.-~~ 1.-	~~1600.-~~ 800.-	
-"-		Bron å Europaväg 6 i sektion				E 6
		76/750 - inga ändringsarbeten			—	
75/000 - 76/000	1.000	Schaktning av lera, mo och				
		gras med rötter (ngt sten) m^3	6.700	~~3.-~~ 2.-	~~20 100~~ ~~13.400.-~~	
-"-		Avloppet utvidgas på dess				
		västra sida, på vilken våta				
		träd, vilka måste avtagas				
		----- upplägges. I samband				
		---- vallen. Kostnaden				
		------ beräknas till lm	515	10.- 5.-	5150 ~~2.575.-~~	
		och till lm	485	20 10.-	9700 ~~4.850.-~~	
-"-		Borttagning av markerade träd				
		och träd, som hindra avsikt-				
		ningen på avloppets högra				
		sida st. 75/000 - 75/485 lm	485	~~2.-~~ 2.-	~~2 [illegible]~~ ~~970.-~~	
74/000 - 75/000	1.000	Schaktning av lera, mo och		2.-	15 000	
		grus delvis med rötter m^3	7.500	~~250~~ 1.75	~~18 750~~ 13.125.-	
-"-		Borttagning av markerade träd				
		och träd, som hindra avsikt-				
		ningen på avloppets högra				
		sida lm	1.000	5.- 2.-	5 000 ~~2.000.-~~	
73/000 - 74/000	1.000	Schaktning av mo, mjäla och				
		lera delvis med rötter m^3	9.700	2.00 1.75	19400 ~~16.975.-~~	
-"-		Avloppet utvidgas på västra				
		sida st. 73/000 - 73/225 och				
		Frpt			~~[illegible]~~ ~~78.965.-~~	
					44350	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
					44550 / ~~78.265.-~~	
		Fr.pst				
		73/825 - 74/000 samt på båda sidor st. 73/375 - 73/825. Bortfogning av markerade träd och träd, som hindra avrinningen på avloppets högra sida st. 73/000 - 73/375 och 73/825 - 74/000 beräknas till lm	550	2:- / 1.-	1100 / ~~550.-~~	
72/000 - 73/000	1.000	Schaktning av mo, mjäla och lera delvis med rötter m³	9.200	2.00 / 1.75	18400 / ~~16.100~~	
- " -		Avloppet utvidgas på höger sida st. 72/100 - 72/800. Bortfogning av markerade träd och träd, som hindra avrinningen på avloppets vänstra sida här beräknas till lm	700	5 / 2.-	3500 / ~~1.400.-~~	
- " -		Kostnaden för utförande av stenkonor vid landfästena till landvägsbron vid 74/925 enligt väghållningens förslag och skrivelse st.	1	~~20.000~~	20000 / ~~20.000.-~~	Landväg. bro. Höja väg 780
71/000 - 72/000	1.000	Schaktning av mo och mjäla m.m. m³	11.400	2.00 / 1.75	22800 / ~~19.950.-~~	
70/000 - 71/000	1.000	Schaktning av mo, mjäla och lera m³	9.900	2.00 / 1.75	19800 / ~~17.325.-~~	
69/000 - 70/000	1.000	Schaktning av mo, mjäla och lera m³	15.800	2.00 / 1.75	31600 / ~~27.650.-~~	
68/000 - 69/000	1.000	Schaktning av mo, mjäla och lera m³	18.900	2.00 / 1.75	37800 / ~~33.075.-~~	
		Fr.pst.			219550 / ~~214.315.-~~	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
					219550	
		Trpt			~~214.315.~~	
67/100 – 68/000	900	Schaktning av mo, mjäla				
		och lera m³	16.500	2,00 1.75	33000 ~~28.875.-~~	
66/000 – 67/100	1.100	Schaktning av mo, mjäla				
		och lera m³	11.800	2,00 1.75	23600 ~~20.650.-~~	
-"-		Rensning under bigvägsbron				Enskild väg
		vid 67/040 ingår i schakt-				
		ningen			—	
65/000 – 66/000	1.000	Schaktning av mo, mjäla				
		och lera m³	13000	2,00 1.75	26000:- ~~22.750.-~~	
64/000 – 65/000	1.000	Schaktning av mo, mjäla				
		och lera m³	11.200	2,00 1.75	22400:- ~~19.600.-~~	
63/000 – 64/000	1.000	Schaktning av mo, mjäla				
		och lera m³	18.200	2,00 1.75	36400 ~~31.850.-~~	
62/000 – 63/000	1.000	Schaktning av mo, mjäla				
		och lera m³	18.300	2,00 1.75	36600 ~~32.025.-~~	
61/000 – 62/000	1.000	Schaktning av mo, mjäla				
		och lera m³	12.500	2,00 1.75	25000 ~~21.875.-~~	
-"-		Nya landsvägsbron vid Tranarp				E 4
		i sektion 61/430 (Europa-				
		väg 4) – inga ändringsarbeten			—	
-"-		Kostnaden för utrivning av gam-				
		la landsvägsbron vid Tranarp				
		i sektion 61/330 utföres				
		och bekostas av väghållar-				
		ningen i länet och med-				
		räknas ej här			—	
60/000 – 61/000	1.000	Schaktning av mo, mjäla				
		och lera m³	13.100	2,00 1.75	26200 ~~22.925.-~~	
		Trpt			~~448750~~ ~~414.865.-~~	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
					448750 ~~414.865.-~~	
		Tvpt				
59/000-60/000	1.000	Schaktning av mo, mjäla				
		och lera m^3	5.000	2,00 1.75	10000 ~~8.750.-~~	
- " -		Järnvägsbron i sektion 59/715-				Skåne-Smålands j.v.
		inga ändringsarbeten			—	
58/000 - 59/000	1.000	Schaktning av mo, mjäla				
		och lera m^3	7.400	2,00 1.75	14800 ~~12.950.-~~	
57/000 - 58/000	1.000	Schaktning av mo, mjäla				
		och lera m^3	7.000	2,00 1.75	14000 ~~12.250.-~~	
56/000 - 57/000	1.000	Schaktning av mo, mjäla				
		och lera m^3	6.600	2,00 1.75	13200 ~~11.550.-~~	
55/000 - 56/000	1.000	Schaktning av mo, mjäla				
		och lera m^3	3.000	2,00 1.75	6000 ~~5.250.-~~	
54/450 - 55/000	550	Schaktning av mo, mjäla				
		och lera m^3	3.500	2,00 1.75	7000 ~~6.125.-~~	513750 ~~471.740~~
		Emedan avloppet å vissa sträckor,				
		där schaktningen endast be-				
		står av breddning av av-				
		loppet, även måste renas				
		från vattenväxter i botten,				
		synes särskilt tillägg böra göras				
		härför. För detta tillägg				
		liksom för oförutsedda				
		utgifter, arbetets till-				
		syn m. m. tillägges ~~och~~				
		~~kring~~ 15 ~~19~~ proc. och utföres				
		~~med~~			88.260	86250 ~~88.260.-~~
		I samband med förslagets ut-				
		förande måste förutsättas				
		att anspråk kommer att				
		Tvpt.				690000 ~~560.000.-~~

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 32135

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
						600000 -560.000
		Fr pt				
		framställas om ersättning för intrång. Sylika anspråk borde komma att framställas 1/2 dels för mark till avloppets utvidgning, 1/2 dels för upplåtelse av mark till upplag av sten, jord och träd och 1/3 dels för eventl. andra intrång. Ersättningsbeloppen under pkt 1) och 3) borde bliva mindre omfattande. Däremot blir ersättningsbeloppet under pkt 2) stort. Grunderna efter vilka en eventuell ersättning skall utgå kunna ej fastställas annat än i samband med en syneförrättning. Ersättningsbeloppet bör vara större i åkermark än i äng- och annan mark. I ett tidigare kostnadsförslag har jag beräknat ersättningsbeloppet till 25% av arbetskostnaderna, som då ingingo i dessa senare viss del brokostnad samt viss avloppssträckor, där avloppet				
		Fr pt.				600000 -560.000-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
						600000
		Tvpt				560.000-
		skulle vätas, varvid det gamla avloppet skulle igendyttas i samband med rätningarna. På grund härav anser jag, att ersättningarna här överslagsvis böra beräknas till omkr.				
		en fredjedel av ovannämnda arbetskostn. eller ut-				
		jämnat till omkr.				40.000
						200.000-
		Utgående jordupplag m.m. har				
		Statens geotekniska Institut i sitt yttrande rörande				
		grundförhållandena vid företaget gjort vissa uttalanden,				
		till vilka här hänvisas. Med				
		ledning av dessa uttalanden				
		m.m. synas ytterligare böra				
		bestämmas				
		att å sträckorna 59/100 - 59/830 åbredd-				
		ningen uttages helt på högra				
		stranden, och att schaktningsmassorna upplägges här,				
		att å sträckorna 62/875 - 63/250 åbredd-				
		ningen uttages helt på				
		västra stranden, och att				
		schaktningsmassorna upp-				
		läggas här,				
		att upplagen å samtliga				100.000
		Tvpt				760.000-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 321859

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
						1000000
		Trpt				~~760.000.-~~
		stråckor ej böra läggas närmare åkanten än 1.5 meter och ej uppläggas till större höjd än 1.5 meter över markytan och ej med branter slut mot ån. än 1:1 samt att med hänsyn till dagvattnets avrinnande från marker bakom jordvallarna öppningar böra anordnas i vallarna vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 75:e meter.				
		Beträffande à-priserna så har samma à-priser använts som i ett tidigare upprättat större och mera omfattande förslag.				
						1000000
					Kronor	~~760.000.-~~

Malmö i februari 1967.

Klas Westling.
Lantbruksingenjör.

Fotokopians överensstämmelse med originalet bestyrkes:

Margareta Ek

(Sammanlagda kubikmassan att bortschakta beräknad till omkr. ~~244.900~~ m3)

SVERIGES METEOROLOGISKA
OCH HYDROLOGISKA INSTITUT

Fridhemsgatan 9 STOCKHOLM 12
Postbox 12108 Telefon 52 00 00
Postgiro 1 56 76 Telex 18 90
Telegramadress Hydrometeor

29.3.1961
Utskrivningsdatum

Dnr UH 38
Åberopa ovanst. nr vid all korrespondens

H 2-267

Lantbruksnämnden
Lantbruksingenjören
K r i s t i a n s t a d

96. Rönneån

Med anledning av Eder skrivelse den 21 ds får institutet lämna följande hydrologiska uppgifter för Rönneån. Vattenföringsvärdena äro uppskattade och avse förhållandena vid naturlig framrinning. Nederbördsområdena äro angivna enligt uppgifter i institutets arealstatistik vilken i sin tur grundar sig på uppmätningar på generalstabskartan.

	ovan Bäljaneån	nedom Bäljaneån	nedom Pinneån	ovan Rössjöholmsån
Högsta högvattenföring	120 m^3/s	150 m^3/s	180 m^3/s	190 m^3/s
Normal "	53 "	66 "	80 "	85 "
" medelvattenföring	11 "	14 "	17 "	18 "
Vattenf. m. 50 % varaktighet	7,9 "	10 "	12,5 "	13 "
" " 75 % "	4,5 "	5,8 "	7,2 "	7,6 "
Normal lågvattenföring	2,3 "	3,0 "	3,7 "	4,0 "
Lägsta "	1,0 "	1,3 "	1,7 "	1,8 "
Nederbördsområde	1021 km^2	1262 km^2	1528 km^2	1619 km^2
Sjöprocent	4,9	4,2	3,7	3,5

Räkning bilägges.

Stockholm den 29 mars 1961

Olof Tryselius
T.f. Byråchef

N Pölder
Statshydrolog

KA 1960 5 6 000 Pv tr Sth
SMHI
1013

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I KRISTIANSTADS LÄN

Dnr 3473/62-177

Postadress: Kristianstad
Telefon 158 30
Postgiro 18 29 11

Lantbruksingenjör Klas Westling

KRISTIANSTAD

Upprensning av Rönneån från Ängelholm till Klippan

Med anledning av Eder skrivelse till vägförvaltningen i Kristianstads län den 18 juni 1962 med anhållan om uppgifter rörande vissa berörda broar får vägförvaltningen härmed lämna följande uppgifter.

1. Bro vid V Sönnarslöv å riksväg 21

Vägförvaltningen har gjort en preliminär undersökning av grundförhållandena vid bron samt upprättat skissförslag till förstärkningsåtgärder. Kostnaden för de föreslagna åtgärderna beräknas till 50.000:-- kronor. Kopia av skissförslag jämte kostnadsberäkning bifogas.

2. Bro vid Tranarp å Europaväg 4

Något hinder mot utrivning av den gamla bron inom angiven tid synes, efter vad vägförvaltningen nu kan bedöma, icke föreligga.

3. Bro vid Ellenberga å väg 782

Vägförvaltningen har gjort en undersökning av grundförhållandena i broläget. Brons grundläggning samt å-fåran framgår av bifogade kopia av uppmätningsritning.

Grunden vid broläget består av lera. Enligt uppgift på orten äro brons landfästen grundlagda på träpålar.

Med hänsyn till den risk för glidning som föreligger kan vägförvaltningen icke gå med på vare sig någon fördjupning eller breddning av å-fåran genom bron. Bron har otillräcklig bredd och har även i övrigt en otillfredsställande standard. Vägförvaltningen förutsätter därför att bron kommer att ombyggas även om tidpunkten härför icke nu kan angivas. Med hänsyn till dessa förhållanden, och då kostnaden för utförandet av murar på brons uppströms- och nedströmssidor på grund av grundförhållandena blir relativt höga, föreslår vägförvaltningen att man begränsar sig till att utföra stenkoner vid båda landfästena, därest årens-

ningen skulle komma till stånd före broombyggnaden. Konerna grundläggas på träpålar. Kostnaden för stenkonerna har beräknats till 20.000:-- kronor.

Kristianstad den 28 augusti 1962
Vägförvaltningen i Kristianstads län

Åke Sigfrid

Henrik Mattsson

Bilagor
Ritningskopia av bro vid V Sönnarslöv
Kostnadsberäkning av bro vid V Sönnarslöv
Ritningskopia av bro vid Ellenberga

BP

Kostnadsberäkning

över förstärkningsåtgärder för bro över Rönneån vid V Sönnarslöv vid en eventuell sänkning av Rönneån.

Arbete	Enhet	Kvantitet	à-pris	Kostnad kronor	Summa kronor
Avdämning av å-fåran					
Dubbla sponter	m2	240	30:--	7.200:--	
Fyllning mellan sponter	m3	100	15:--	1.500:--	
Schaktning	m3	400	15:--	6.000:--	
Form, mur och stagbalkar	m2	160	30:--	4.800:--	
Betong, grupp a std K 300, T	m3	60	115:--	6.900:--	
Armering	ton	0,6	1300:--	7.800:--	
Erosionsskydd å slänter och mellanpelare	m2	100	30:--	3.000:--	
Länshållning				3.000:--	40.200:--
Diverse och oförutsett					9.800:--
			Summa kronor		50.000:--

Förteckning över fixpunkter i Rönneåns vattenavledningsföretag.

Fixp. 89.	Åby nedre ung. vid sekt. 49/500	+7.03
Fixp. 90.	Åbygården ung. " " 50/375	+5.18
Fixp. 91.	Sönnarslövsbron ung. vid sekt. 51/762. Norra landfästets uppströmssida 0.81 m. från mur och 1.75 m. från norra valvets norra landfäste. Järndubb i kryss i sten och betong	+6.95
	Dessutom järndubb i södra valvets södra landfästes uppströmssida mot ån	+4.36
Fixp. 93.	Västra landfästets nedströmssida på gräsbevuxen avsats c:a 2 meter nedströms landfästet och 1 m. från stenkonens kant 0.05 m. under marknivån. Järndubb i sten	+2.79
	Dessutom horisontell järndubb i östra landfästets hörn på uppströmssidan 0.45 m. över marknivån	+3.83
Fixp. 94.	Gråmanstorps övre ung. vid sekt. 53/760. Järndubb i jordfast sten i markytan	+9.86
Fixp. 96.	Gråmanstorp nedre ung. vid sekt. 54/500	+6.93
Fixp. 97.	Lyckås ung. vid sekt. 56/175. Järndubb i sten i dammb.	+3.93
Fixp. 98.	Vättinge ung. vid sekt. 56/960	+2.27
Fixp. 99.	Madkärr ung. vid sekt. 58/165. Järndubb i betongstolpe i tid. dammbyggnad	+3.36
Fixp.101.	Smålandsbanan. Södra landfästets uppströmssida. Järndubb i landfästets överkant med topp c:a 4 cm över betongen	+7.20
	Dessutom horisontell järndubb i norra landfästets hörn på nedströmssidan	+2.27
Fixp.102.	Tranarps bro. Södra landfästets uppströmssida på balkens upplag. Järndubb i sten	+4.75

I Tranarps bro (gamla landsvägsbron) finnas många fixpunkter och järndubbar, vilket bör observeras, så att förväxling undvikes.

Fixp.103.	Tranarp nedre. Järndubb i överytan å södra frontmuren till ägovägsbro	+2.45
Fixp.104.	Starby övre. Järndubb i överytan å norra frontmuren till ägovägsbro	+1.81
Fixp.107.	Starby nedre. Ingjuten järnbult i betongfundament	+1.40
Fixp.108.	Pinnån. Järndubb i betonglandfäste	+2.55
Fixp.111.	Billestorp. Ung. vid sekt. 69/040. Järndubb på överytan av gjuten frontmur	+1.32
Fixp.114.	Höja boställe ung. vid sekt. 70/060. Järndubb på överytan av gjuten frontmur	+1.29
Fixp.115.	Höja övre. Järndubb i gjuten stödjepelare	+8.77
Fixp.116.	Höja bro ung. vid sekt. 72/925	+4.97
Fixp.118.	Höja nedre ung. vid sekt. 74/430. I gjuten betongtrumma för rörutlopp	+1.18
Fixp. 119.	Skörpinge övre ung. vid sekt. 76/530. I jordfast sten vid åkant	+0.86
Fixp.120.	Skörpinge nedre ung. vid sekt. 77/360. 18 m. från åkant, i jordfast sten i ägogräns	+5.43

Avskrift av avskrift.

Dom A 74/1957.
AD 57/1955.
Hälsingborg m.fl., vattenbortledning ur Ringsjön.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS DELDOM

meddelad å domstolens kansli i Stockholm den 6 juli 1957.

Sökande: Städerna Hälsingborg, Landskrona och Eslöv.

Saken: Tillstånd att bortleda vatten ur Ringsjön, Malmöhus län, m.m.

Orientering, höjdsystem.

Ringsjön i Malmöhus län består av tre vattenområden, benämnda Västra Ringsjö, Östra Ringsjön och Sätoftasjön. Sätoftasjön står i direkt förbindelse med Östra Ringsjön genom ett grunt sund och sistnämnda sjö på samma sätt med Västra Ringsjön, varemot Sätoftasjön och Västra Ringsjön skiljas åt av Bosjöklosternäset.

Ringsjön avbördar sitt vatten genom Rönneån till Skälderviken. Åns nederbördsområde vid utflödet ur Ringsjön är 398 km^2, varav 10.0 procent sjöar, och vid utloppet i Skälderviken 1878 km^2, varav 3,0 procent sjöar. Karakteristiska vattenföringar - sådana dessa enligt uppgift av sökandena uppskattats eller uppmätts av Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (S.M.H.I.) - vid utflödet ur Ringsjön äro följande:

högsta högvattenföring	19	m^3/s
normal "	15	"
" medelvattenföring	4,0	"
vattenföring med 95 procent varaktighet, i medeltal	1,1	"
d:o, lägst	0,4	"

I målet angivna höjdsiffror hänföra sig till Sveriges normalnollplan. I detta höjdsystem har Rikets Allmänna Kartverks fixpunkt vid Ringsjöns utlopp (motsvarande Hydrologiska Byråns fixpunkt 96 - 1824, Sjöholmen) enligt uppgift från S.M.H.I. höjden + 55,64 m. Fixpunkten utgöres av en dubb, inhuggen i nedströmshörnet i vänstra landfästet av järnvägsbron vid Sjöholmen.

Följande karakteristiska vattenstånd ha under perioden 1909 - 1956 uppmätts i Ringsjön:

högsta högvattenstånd (år 1943)	+ 54,76 m
normalt "	+ 54,43 m
" medelvattenstånd	+ 53,91 m
" lågvattenstånd	+ 53,56 m
lägsta lågvattenstånd (åren 1933 och 1934)	+ 53,32 m

Expropriationstillstånd.

Kungl. Maj:t har genom resolution den 30 juni 1954 - på framställning av Hälsingborgs stad om tillstånd att för tillgodoseende av Hälsingborgs och Landskrona städers samt vissa andra kommuners behov av vatten - med stöd av lagen om expropriation förklarat, att Hälsingborgs och Landskrona städer utan hinder av enskild rätt ägde att på de villkor, som vid prövning enligt vattenlagen kunde komma att föreskrivas, intill utgången av år 1979 från Ringsjön bortleda vatten till sådan mängd som vederbörande vattendomstol funne erforderligt för att tillgodose behovet av vatten för nämnda städer och övriga orter vilka kunde anmäla sig som sökande i ärendet vid vattendomstolen, dock högst sexhundrasextio liter per sekund. Såsom ytterligare villkor för expropriationsrätten föreskrevs, att Hälsingborgs och Landskrona städer skulle vara skyldiga att - efter färdigställandet av anläggningen för ifrågavarande vattenbortledning - till andra orter

avstå vatten, som i anläggningen bortledes, i den omfattning som vattendomstolen på talan av den som begärde anslutning måtte bestämma. Härvid hade vattendomstolen att, i händelse av tvist, föreskriva regler för fördelning av kostnaderna för företaget mellan intressenterna i detta. Vid äventyr av expropriationsrättens upphörande ålåge det städerna att inom ett år efter resolutionen hos vattendomstolen ha gjort sådan ansökan om företaget, som omförmäles i 2 kap. 20 § vattenlagen

Ansökan.

Efter den 23 juni 1955 till Söderbygdens vattendomstol inkommen ansökan ha städerna Hälsingborg, Landskrona och Eslöv, såsom städerna slutligen bestämt sin talan, anhållit om tillstånd att

a) för tillgodoseende av vattenbehovet inom angivna kommuner från Ringsjön bortleda högst följande kvantiteter vatten:

år 1960	500	l/s
" 1961	508	"
" 1962	517	"
" 1963	525	"
" 1964	534	"
" 1965	542	"
" 1966	551	"
" 1967	559	"
" 1968	568	"
" 1969	576	"
" 1970	584	"
" 1971	593	"
" 1972	601	"
" 1973	610	"
" 1974	618	"
" 1975	627	"
" 1976	635	"
" 1977	644	"
" 1978	652	"
" 1979	660	" .

- -

D o m s l u t.

Vattendomstolen förklarar sökandena berättigade att, med verkställande av reglering av Ringsjön och på de villkor

i övrigt som domstolen vid sin fortsatta prövning av målet må föreskriva, under tiden från och med år 1960 till och med år 1979 för tillgodoseende av angivna behov från Ringsjön bortleda vatten intill en mängd av 660 l/s år 1979 i enlighet med sökandenas ovan intagna plan för vattenuttagets omfattning. Sökandena äga icke innan domstolen vidare uttalat sig i frågan påbörja vattenbortledning eller reglering.

- -

På vattendomstolens vägnar:

Åke Wikner

Rätt utdraget betygas:

Klas Westling

Avskrift av avskrift.

Dom A 85/1960

AD 57/1955

Hälsingborg m.fl., vattenbortledning ur Ringsjön.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

D O M

meddelad å domstolens kansli i Växjö den 4 juli 1960.

Sökande: Städerna Hälsingborg, Landskrona och Eslöv.

Saken: Tillstånd att bortleda vatten ur Ringsjön, Malmöhus län, m.m.

Tidigare deldom. Vattendomstolen har den 6 juli 1957 meddelat deldom i förevarande mål. Deldomen innehåller bland annat följande:

"Vattendomstolen förklarar sökandena" (städerna Hälsingborg, Landskrona och Eslöv) "berättigade att, med verkställande av reglering av Ringsjön och på de villkor i övrigt som domstolen vid sin fortsatta prövning av målet må föreskriva, under tiden från och med år 1960 till och med år 1979 för tillgodoseende av angivna behov från Ringsjön bortleda vatten intill en mängd av 660 l/s år 1979".

- -

D o m s l u t.

Tillstånd. Vattendomstolen lämnar städerna Hälsingborg, Landskrona och Eslöv tillstånd

1) att påbörja den i deldomen den 6 juli 1957 medgivna vattenbortledningen.

- -

27) Byggnadstid. De i denna dom tillåtna arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1965 vid äventyr som om-

förmäles i 2 kap. 22 § tredje stycket och 8 kap. 43 § första stycket vattenlagen. Efter särskild ansökan före denna tids utgång kan vattendomstolen, om giltig anledning därtill finnes, bevilja visst anstånd med fullbordandet.

- -

På vattendomstolens vägnar:

Göran Atmer.

Rätt avskrivet; betygar

Ex officio:

M. Robertsson

Rätt utdraget betygas:

Klaskrstling.

Sydsvenska Dagbladet Snällposten Måndagen den 30 juli 1962

KUNGÖRELSE

Genom Söderbygdens vattendomstols deldom den 6 juli 1957 i mål AD 57/1955, härutinnan fastställd genom högsta domstolens dom den 3 januari 1959, ha städerna Hälsingborg, Landskrona och Eslöv förklarats berättigade att under tiden från och med år 1960 till och med år 1979 för tillgodoseende av sin vattenförsörjning från Ringsjön i Malmöhus län bortleda vatten intill en myckenhet, varierande mellan 500 liter per sekund i början av tidsperioden och 660 liter per sekund i slutet av densamma. Tillståndet har förenats med skyldighet att reglera sjön i skadeförebyggande syfte enligt ett av städerna framlagt regleringsförslag. Genom vattendomstolens dom den 4 juli 1960, i denna del fastställd genom Vattenöverdomstolens dom den 21 juni 1962, ha städerna erhållit tillstånd att påbörja den sålunda medgivna vattenbortledningen. Därvid har såsom villkor föreskrivits bland annat skyldighet för städerna att tillse, att den del av Rönneå, som kanaliserats av Ringsjöns sänkningsföretag av år 1892, hålles rensad i den omfattning som erfordras för att regleringsförslagets tillämpning ej äventyras.

För att erhålla rätt till fortsatt vattenbortledning och för tillgodoseende av ett ökat framtida vattenbehov anhålla nu städerna hos vattendomstolen om tillstånd att från och med år 1980 för all framtid dels från Ringsjön inom en fastighet, som är avsedd att bildas genom sammanläggning av städerna tillhöriga fastigheten Stehag 17[6] samt ett av städerna förvärvat vattenområde inom Stehag 5[1], 6[1], 7[1], 8[1] och 10[1] i Stehags socken bortleda en vattenmängd av intill 1 300 liter per sekund dels ock såsom skadeförebyggande åtgärd utföra reglering av vattnets avrinning ur Ringsjön i enlighet med ett nytt förslag till tappningsställare (AD 71/1961).

Den sålunda föreslagna regleringen beräknas i förhållande till nu rådande vattenstånd medföra oförändrat medelvattenstånd i sjön den 1 april, höjning av medelvattenståndet den 1 maj med 7 cm, den 15 maj med 11 cm, den 1 juni med 10 cm och den 1 juli med 4 cm samt sänkning av medelvattenståndet den 1 augusti med 1 cm, den 1 september med 5 cm, den 1 oktober med 12 cm, den 1 november med 18 cm, den 1 december med 21 cm, den 1 januari med 20 cm, den 1 februari med 13 cm och den 1 mars med 9 cm. Avtappningen från sjön genom Rönneå föreslås skola skötas så att vattenföringen aldrig kommer att understiga 0,5 m³/s vid sjöns utlopp och 1,7 m³/s vid Forsmöllan i Rönneå.

Vidare anhålla städerna i en den 16 juli 1962 till vattendomstolen inkommen särskild ansökan (AD 51/1962) dels om anstånd längst till utgången av år 1967 med utförande av den rensning i Rönneå, som enligt det nyss angivna förutsatts i vattendomstolens dom den 4 juli 1960, dels ock om godkännande av vissa ändringar i utförandet av de i vattendomstolens förenämnda deldom den 6 juli 1957 tillstadda anordningarna för intag av vatten från Ringsjön.

Ansökningarna förmenas beröra fastigheter och samfälligheter kring Ringsjön samt utmed Rönneå mellan Ringsjön och den 6 km nedströms utloppet belägna Bollamöllan ävensom de fastigheter, å vilka finnas vattenverk i Rönneån.

Erinringar i anledning av ansökningen skola, vid äventyr att vattendomstolen eljest icke är pliktig att fästa avseende vid deras innehåll, framställas i skriftlig inlaga, som i två, helst nio exemplar ingives till vattenrättsdomaren (box 49, Växjö 1), beträffande målet AD 71/1961 senast den 31 oktober 1962 och beträffande målet AD 51/1962 senast den 31 augusti 1962, dock att ersättningsyrkande må framställas sist å vattendomstolens första sammanträde i målen före början av synegång. Jämlikt 11 kap. 65 § vattenlagen är sakägare berättigad till ersättning för nödiga kostnader å målen.

Ett exemplar av handlingarna i målen hålles tillgängligt hos envar av agronomen Tage Holje, Höör, landsfiskalen i Eslövs distrikt, Eslöv, kommunalkamreren i Hörby kommun, Hörby, lantbruksingenjören Lennart Rindblom, Lundavägen 66, Malmö, chefen för vattenverket i Hälsingborg samt chefen för stadskansliet i Landskrona, samtliga såsom sakförvarare.

Kallelser och andra meddelanden till parterna införas i Mellersta Skåne, Nordvästra Skånes Tidningar, Skånska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet Snällposten samt hållas tillgängliga hos sakförvararna.

Växjö den 25 juli 1962.

VATTENRÄTTSDOMAREN

SYDSVENSKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN Fredagen den 11 januari 1963

"Regnbågen" kan göra Rönneå till sportfiskares eldorado



Lugn rinner Rönneå vid Åby mellan Klippan och Kvidinge

Inplantering av regnbågsforell kan göra Rönneå till ett sportfiskarens eldorado, om det går som fiskerikonsulenten vid Hushållningssällskapet i Kristianstad, Hugo Anheden tänkt sig. Här kommer det nämligen inte att bli frågan om några restriktioner för fisket utan tvärtom gäller det att fiska så intensivt som möjligt för att det hela skall löna sig.

Om anslag med 6 000 kr kan erhållas från fiskeristyrelsen har sällskapets fiskerinämnd beslutat att göra ett försök att återge den före kraftverksutbyggnaden laxrika Rönneå karaktären av attraktivt och för fiskerättsägarna lönande fiskevatten. Beslutet kommenteras i senaste numret av "Nytt från Kristianstads läns hushållningssällskap" av konsulent Anheden, som här ger SDS ytterligare några synpunkter på det intressanta projektet och på pågående försök att inplantera laxöring och lax i Helgeån, vattendraget som en gång var så laxrikt att drängar, som tog städsla hos bönder utmed ån, brukade göra det förbehållet att de inte skulle tvingas att äta lax mer än högst två gånger i veckan.

KRAFTVERK STÄNGER LEKPLATSERNA

Genom tillkomst av kraftverksbyggnader har laxen avstängts från lek- och uppväxtområdena i de båda vattendrag inom Kristianstads län, Helgeån och Rönneån, vilka sedan gammalt haft bestånd av laxfisk. Då laxen för sin fortplantning helt är bunden till sin födelseälv har detta småningom lett till att respektive års laxbestånd dött ut eller minskats till en obetydlighet.

I detta läge — som långt ifrån är något enastående i vårt län — har tanken uppkommit att i åarna söka få fram en för de gamla ädelfiskbestånden likvärdig ersättning. Forskningen på området arbetar för närvarande med acklimatisering av flera utländska fiskarter samt med olika korsningsprodukter.

En fisk som i synnerhet under senare år blivit populär såsom sportfisk i vårt land, är den på 1890-talet införde regnbågsforellen (Salmo irideus) eller — en benämning man nu söker lansera — regnbågen. Denna fisk har hos oss hittills huvudsakligen varit föremål för intensiv dammuppfödning till konsumtion. Uppmärksamheten har nu riktats på att regnbågen möjligen skulle vara den ersättning man söker för de genom kraftverk och andra ingrepp uppkomna förlusterna av vår ursprungliga ädelfisk.

I landets mellersta och norra delar utförda försök har visat, att märkt ettårig regnbåge, som utsatts på våren, under närmaste sommar kan uppfångas till 30—50 procent av det utsatta antalet, samt att fisken under högsommaren hunnit uppnå en storlek som ur sportfiskesynpunkt tillfredsställer de flesta. I september har fisken uppnått en storlek av 5 hekto eller mera. I skånska vatten, som i allmänhet är betydligt näringsrikare än vad fallet är med vattnen i Norrland, bör minst samma tillväxt på fisken kunna påräknas.

FÖRSÖK MED REGNBÅGE

För att utröna möjligheterna att tillämpa dessa norrländska erfarenheter på kraftverksmagasin i vår landsdel har hushållningssällskapets fiskerinämnd beslutat att — under förutsättning att anslag kan erhållas — i Rönneån företa ett försök med utsättning av regnbåge under år 1963. För att kontroll skall erhållas över försöket kommer försöksfiskarna att märkas.

Ytterst syftar försöket till att utröna om man medelst årliga utsättningar av regnbåge har möjlighet erhålla ett så högklassigt och attraktivt fiskevatten i en å av Rönneåns typ, att detta kan skapa förutsättning för en skälig ekonomisk avkastning av vattnet för ägarna samt genom en ökning av turistlivet bli till nytta för bygden. Detta torde endast kunna ske genom kortfristiga upplåtelser av fiske mot betalning.

Visar försöket positivt resultat bör detta leda till bildande av en sammanslutning, dvs fiskevårdsförening eller — ännu hellre — fiskevårdsområde, av berörda fiskerättsägare i Rönneån. Denna sammanslutning skulle ha till uppgift att organisera fisket, ordna bevakning, ombesörja fiskutplanteringar m m samt att i största allmänhet tillvarata ägarnas intressen. Till verksamheten torde till viss del bidrag av de vattenavgifter, som erläggas av kraftverken kunna påräknas.

För att det skall bli möjligt att påvisa ett positivt resultat av försöket erfordras emellertid, att fiske av det slag man avser få fram, dvs sportfiske, bedrives inom området så intensivt som möjligt under det år försökstiden kan beräknas omfatta. Därför vädjas till ägarna att under försökstiden tillåta att dylikt fiske i största möjliga utsträckning bedrivs i ån även av dem som inte själva äger fiskerätt där.

HELGEAN NÄSTA

Om försöket med regnbåge i Rönneå kommer till stånd och om det slår väl ut, är det inte uteslutet att vi gör ett försök med denna ädelfisk även i Helgeån, säger konsulent Anheden. I Helgeån pågår för övrigt intressanta försök att plantera in laxöring och lax. Tråkigt nog kan man inte våga hoppas på att denna inplantering skall ge Helgeån det rika laxbeståndet tillbaka. Det är tyvärr omöjligt. Kraftverksbyggena har för alltid förstört laxens lekplatser, Helgeån kan aldrig mer bli något laxvatten.

Lika litet som man kan vänta sig att regnbågen skall leka och föröka sig i Rönneån kan man vänta något sådant av den laxöring som planteras in i Helgeån. Det blir samma sak med foreller och laxöring. Man sätter ut ungarna, låter dem växa till sig och återfångar dem.

Under fjoråret inplanterades 1 600 laxöringsungar i Helgeåns nedre lopp, man planerar att plantera ut lika många i år, och nästa år skall man göra försök med inplantering även av laxungar.

Det finns anledning förmoda att denna inplantering skall kunna förbättra fisket väsentligt såväl vid Helgeåns mynning som i havet.

Bom

2.
(5 band)

NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG.

Vattenståndsberäkningar. (Nuv. vattenstånd samt vattenstånd enl. alternativ I och II).

L 2 · 182 + 4 664

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G.

A. Tabeller för beräkningarna. Sid. 1-2.

B. Nuvarande vattenstånd.

Vid medelvattenföring. (Rönneån) Sid. 3-10
" " (Pinnån) " 11
" normal högvattenföring. (Rönneån) " 12-19
" " " (Pinnån) " 20
" högsta " (Rönneån) " 21-24

C. Blivande vattenstånd enl. alternativ I.

Vid medelvattenföring. (Rönneån) Sid. 25-39
" " (Pinnån) " 40-41
" normal högvattenföring. (Rönneån) " 42-57
" " " (Pinnån) " 58-59
" högsta " (Rönneån) " 60-75
" " " (Pinnån) " 76

D. Blivande vattenstånd enl. alternativ II.

Vid medelvattenföring. (Rönneån) Sid. 77-83
" " (Pinnån) " 84
" normal högvattenföring. (Rönneån) " 85-91
" " " (Pinnån) " 92
" högsta " (Rönneån) " 93-99
" " " (Pinnån) " 100.

E. Beräkningar över vattenstånd vid högsta högvattenföring vid avrinningsmängd enl. uppgift från Sveriges met. och hydrol. institut. Beräkningarna hava ej slutförts av anledning, som påtecknats beräkningarna. Sid. 101-108.

R och motsvarande värden å V_I för öppna diken enligt Hessle K=25 I=1:1000.

R	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.1	0.290	0.306	0.321	0.336	0.351	0.365	0.379	0.393	0.407	0.420
0.2	0.433	0.445	0.458	0.470	0.482	0.494	0.506	0.517	0.529	0.540
0.3	0.552	0.563	0.574	0.585	0.595	0.606	0.617	0.627	0.637	0.648
0.4	0.658	0.668	0.678	0.688	0.698	0.708	0.718	0.728	0.737	0.747
0.5	0.757	0.766	0.776	0.785	0.794	0.804	0.813	0.822	0.831	0.840
0.6	0.849	0.858	0.867	0.876	0.885	0.894	0.903	0.912	0.921	0.929
0.7	0.938	0.947	0.955	0.964	0.972	0.981	0.990	0.998	1.006	1.015
0.8	1.023	1.032	1.040	1.048	1.057	1.065	1.073	1.081	1.089	1.098
0.9	1.106	1.114	1.122	1.130	1.138	1.146	1.154	1.162	1.170	1.178
1.0	1.186	1.194	1.202	1.209	1.217	1.225	1.233	1.241	1.248	1.256
1.1	1.264	1.272	1.279	1.287	1.295	1.302	1.310	1.318	1.325	1.333
1.2	1.340	1.348	1.355	1.363	1.370	1.378	1.385	1.393	1.400	1.408
1.3	1.415	1.423	1.430	1.437	1.445	1.452	1.459	1.467	1.474	1.481
1.4	1.489	1.496	1.503	1.511	1.518	1.525	1.532	1.539	1.547	1.554
1.5	1.561	1.568	1.575	1.583	1.590	1.597	1.604	1.611	1.618	1.625
1.6	1.632	1.639	1.646	1.653	1.661	1.668	1.675	1.682	1.689	1.696
1.7	1.703	1.710	1.717	1.724	1.730	1.737	1.744	1.751	1.758	1.765
1.8	1.772	1.779	1.786	1.793	1.800	1.806	1.813	1.820	1.827	1.834
1.9	1.841	1.847	1.854	1.860	1.868	1.875	1.881	1.888	1.895	1.902
2.0	1.908	1.915	1.922	1.929	1.935	1.942	1.949	1.955	1.962	1.969
2.1	1.976	1.982	1.989	1.996	2.002	2.009	2.016	2.022	2.029	2.035
2.2	2.042	2.049	2.055	2.062	2.068	2.075	2.082	2.088	2.095	2.101
2.3	2.108	2.114	2.121	2.127 ~~2.134~~	2.133 ~~2.141~~	2.140 ~~2.143~~	2.147	2.154	2.160	2.167
2.4	2.173	2.180	2.186	2.193	2.199	2.206	2.212	2.219	2.225	2.232
2.5	2.238	2.244	2.251	2.257	2.264	2.270	2.277	2.283	2.289	2.296
2.6	2.302	2.309	2.315	2.321	2.328	2.334	2.341	2.347	2.353	2.360
2.7	2.366	2.372	2.379	2.385	2.391	2.398	2.404	2.410	2.417	2.423
2.8	2.429	2.436	2.442	2.448	2.455	2.461	2.467	2.474	2.480	2.486
2.9	2.492	2.499	2.505	2.511	2.517	2.524	2.530	2.536	2.542	2.549
3.0	2.555	2.561	2.567	2.574	2.580	2.586	2.592	2.598	2.605	2.611
3.1	2.617	2.624	2.630	2.636	2.642	2.648	2.654	2.661	2.667	2.673
3.2	2.679	2.685	2.691	2.698	2.704	2.710	2.716	2.722	2.728	2.734
3.3	2.741	2.747	2.753	2.759	2.765	2.771	2.777	2.783	2.790	2.796
3.4	2.802	2.808	2.814	2.820	2.826	2.832	2.838	2.844	2.850	2.856
3.5	2.863	2.869	2.875	2.881	2.887	2.893	2.899	2.905	2.911	2.917
3.6	2.923	2.929	2.935	2.941	2.947	2.953	2.959	2.965	2.971	2.977
3.7	2.983	2.989	2.995	3.001	3.007	3.013	3.019	3.025	3.031	3.037
3.8	3.043	3.049	3.055	3.061	3.067	3.073	3.079	3.085	3.091	3.097
3.9	3.103	3.109	3.115	3.121	3.127	3.133	3.138	3.144	3.150	3.156
4.0	3.162	3.168	3.174	3.180	3.186	3.192	3.198	3.204	3.210	3.215

R	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	3.221	3.227	3.233	3.239	3.245	3.251	3.257	3.263	3.269	3.275
4.2	3.280	3.286	3.292	3.~~295~~ 298	3.~~298~~ 304	3.~~304~~ 310	3.3~~10~~ 16	3.3~~16~~ 22	3.3~~21~~ 27	3.333
4.3	3.339	3.345	3.351	3.357	3.363	3.368	3.374	3.380	3.386	3.392
4.4	3.398	3.404	3.409	3.415	3.421	3.427	3.433	3.438	3.444	3.450
4.5	3.456	3.462	3.467	3.473	3.479	3.485	3.490	3.496	3.502	3.508
4.6	3.514	3.520	3.525	3.531	3.537	3.543	3.548	3.554	3.560	3.566
4.7	3.572	3.577	3.583	3.589	3.595	3.601	3.606	3.612	3.618	3.624
4.8	3.629	3.635	3.641	3.647	3.652	3.658	3.664	3.670	3.675	3.681
4.9	3.687	3.693	3.698	3.704	3.710	3.716	3.721	3.727	3.733	3.738
5.0	3.744	3.750	3.756	3.761	3.767	3.773	3.778	3.784	3.790	3.796
5.1	3.801	3.807	3.813	3.818	3.824	3.830	3.835	3.841	3.847	3.853
5.2	3.858	3.864	3.870	3.875	3.881	3.887	3.892	3.898	3.904	3.909
5.3	3.915	3.921	3.926	3.932	3.938	3.943	3.949	3.955	3.960	3.966
5.4	3.972	3.977	3.983	3.989	3.994	4.000	4.006	4.011	4.017	4.022
5.5	4.028	4.034	4.039	4.045	4.051	4.056	4.062	4.067	4.073	4.079
5.6	4.084	4.090	4.096	4.101	4.107	4.112	4.118	4.124	4.129	4.135
5.7	4.141	4.146	4.152	4.157	4.163	4.169	4.175	4.180	4.185	4.191
5.8	4.197	4.202	4.208	4.213	4.219	4.225	4.230	4.236	4.241	4.247
5.9	4.252	4.258	4.264	4.269	4.275	4.280	4.286	4.291	4.297	4.303
6.0	4.308	4.314	4.319	4.325	4.330	4.336	4.342	4.347	4.353	4.358

Nedre Rönnåns vattenavledningsföretag.

Nuvarande vattenstånd vid medelvattenföring och ett vattenstånd i havet av + 0.00

Bräddad avrinning 16 m³/sek å sek. 86/100 - 67/100, 13 m³/sek å sek. 67/100 - 52/100, 10 m³/sek. å sek. 52/100 - 50/000

Sektion	Vattenstånd i m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{16}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
77/600	0.15127		6729	25.73	2.6152	0.23778	2.312	0.10285	0.01058
	0.00212	200							
77/400	0.15339		62.65	25.70	2.4377	0.25539	2.198	0.11619	0.01350
	0.00270	200							
77/200	0.15609		58.84	26.14	2.2510	0.27192	2.076	0.12898	0.01664
	0.00666	400							
76/800	0.16275		58.10	26.79	2.1687	0.27539	2.021	0.13626	0.01857
	0.00743	400							
76/400	0.17018		56.96	27.58	2.0653	0.28090	1.952	0.14390	0.02071
	0.00414	200							
76/200	0.17432		66.40	28.55	2.3257	0.24096	2.125	0.11339	0.01286
	0.00129	100							
76/100	0.17561		48.31	28.40	1.7011	0.33119	1.704	0.19436	0.03778
	0.01134	300							
75/800	0.18695		55.76	27.12	2.0560	0.28694	1.946	0.14745	0.02174
	0.00435	200							
75/600	0.19130		53.44	25.37	2.1064	0.29940	1.980	0.15121	0.02286
	0.00457	200							
75/400	0.19587		47.97	23.77	2.0181	0.33354	1.921	0.17363	0.03015
	0.00603	200							
75/200	0.20190		50.99	28.95	1.7613	0.31379	1.745	0.17982	0.03234
	0.00647	200							
75/000	0.20837		27.21	23.37	1.1643	0.58802	1.313	0.44784	0.20056
	0.04011	200							
74/800	0.24848		52.89	24.50	2.1588	0.30251	2.015	0.15013	0.02254
	0.00451	200							
74/600	0.25299		50.78	29.12	1.7438	0.31508	1.733	0.18181	0.03305
	0.00661	200							
74/400	0.25960		44.67	25.08	1.7811	0.35818	1.759	0.20363	0.04147
	0.00829	200							
74/200	0.26789		50.43	30.96	1.6289	0.31727	1.652	0.19205	0.03688
	0.00738	200							
74/000	0.27527		52.72	23.88	2.2496	0.29784	2.075	0.14354	0.02060
	0.00412	200							
73/800	0.27939		44.33	27.65	1.6033	0.36093	1.634	0.22089	0.04879
	0.00976	200							
73/600	0.28915		32.99	24.03	1.3729	0.48500	1.469	0.33016	0.10901
	0.01962	180							
73/420	0.30877		31.01	22.59	1.3727	0.51596	1.469	0.35123	0.12336
	0.02714	220							
73/200	0.33591		49.99	26.24	1.9051	0.32006	1.844	0.17357	0.03013
	0.00603	200							
73/000	0.34194		55.89	28.19	1.9826	0.28628	1.897	0.15091	0.02277
	0.00171	75							
72/925	0.34365		53.51	21.03	2.5445	0.29901	2.267	0.13190	0.01740

Sektion	Vatten-stånd i m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{16}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
72/925 (Höjdnr)	0.34365		53.51	21.03	2.5445	0.29901	2.267	0.13190	0.01740
	0.00218	125							
72/800	0.34583		43.53	23.51	1.8516	0.36756	1.807	0.20341	0.04138
	0.00414	100							
72/700	0.34997		51.50	29.96	1.7190	0.31068	1.716	0.18105	0.03278
	0.00328	100							
72/600	0.35325		95.77	34.24	2.7970	0.16707	2.427	0.06892	0.00475
	0.00048	100							
72/500	0.35373		54.19	31.24	1.7346	0.29526	1.727	0.17097	0.02923
	0.00585	200							
72/300	0.35958		51.70	26.44	1.9583	0.30948	1.880	0.16462	0.02710
	0.00271	100							
72/200	0.36229		46.86	22.75	2.0598	0.34144	1.949	0.17519	0.03069
	0.00614	200							
72/000	0.36843		49.40	25.42	1.9434	0.32389	1.870	0.17320	0.03000
	0.00600	200							
71/800	0.37443		51.11	25.52	2.0027	0.31305	1.910	0.16390	0.02686
	0.00537	200							
71/600	0.37980		45.72	27.14	1.6846	0.34996	1.692	0.20683	0.04278
	0.00856	200							
71/400	0.38836		49.73	25.79	1.9283	0.32174	1.859	0.17307	0.02995
	0.00599	200							
71/200	0.39435		50.49	23.32	2.1651	0.31689	2.019	0.15695	0.02463
	0.00493	200							
71/000	0.39928		52.18	26.05	2.0031	0.30663	1.910	0.16054	0.02577
	0.00515	200							
70/800	0.40443		47.79	26.10	1.8310	0.33480	1.794	0.18662	0.03483
	0.00697	200							
70/600	0.41140		42.96	27.11	1.5847	0.37244	1.621	0.22976	0.05279
	0.01056	200							
70/400	0.42196		49.21	25.63	1.9200	0.32514	1.854	0.17537	0.03075
	0.00615	200							
70/200	0.42811		51.65	26.43	1.9542	0.30978	1.878	0.16495	0.02721
	0.00544	200							
70/000	0.43355		58.93	28.08	2.0986	0.27161	1.975	0.13747	0.01890
	0.00378	200							
69/800	0.43733		43.16	26.07	1.6555	0.37071	1.672	0.22172	0.04916
	0.00983	200							
69/600	0.44716		43.52	23.63	1.8417	0.36765	1.801	0.20414	0.04167
	0.00833	200							
69/400	0.45549		44.62	22.47	1.9858	0.35858	1.899	0.18883	0.03566
	0.00713	200							
69/200	0.46262		45.68	23.63	1.9331	0.35026	1.862	0.18811	0.03539
	0.00708	200							
69/000	0.46970		43.55	21.88	1.9904	0.36739	1.902	0.19316	0.03731

Sektion	Vatten-stånd i m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{16}{F}$ eller $\frac{13}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
69/000	0.46970		43.55	21.88	1.9904	0.36739	1.902	0.19316	0.03731
	0.00746	200							
68/800	0.47716		43.53	23.50	1.8523	0.36756	1.808	0.20330	0.04133
	0.00827	200							
68/600	0.48543		46.13	23.96	1.9253	0.34685	1.857	0.18678	0.03489
	0.00715	205							
68/395	0.49258		42.94	24.03	1.7869	0.37261	1.763	0.21135	0.04467
	0.00871	195							
68/200	0.50129		44.33	23.01	1.9266	0.36093	1.858	0.19426	0.03774
	0.00765	200							
68/000	0.50884		41.36	20.35	2.0324	0.38685	1.930	0.20044	0.04018
	0.00804	200							
67/800	0.51688		39.03	20.41	1.9123	0.40994	1.849	0.22171	0.04916
	0.01032	210							
67/590	0.52720		42.49	25.50	1.6663	0.37656	1.679	0.22428	0.05030
	0.00956	190							
67/400	0.53676		44.00	24.24	1.8152	0.36364	1.783	0.20395	0.04160
	0.00811	195							
67/205	0.54487		38.57	22.24	1.7343	0.41483	1.727	0.24020	0.05770
	0.00490	85							
67/120	0.54977		40.14	27.35	1.4676	0.39860	1.537	0.25934	0.06726
	Vid 67/100 ändring i sektion och vattenmängd (nedanför tf 20 m. Q = 16 m³/s ovanför tf 16 m. Q = 13 m³/s								
	0.00336	50							
67/070	0.55313		37.33	32.19	1.1597	0.34825	1.310	0.26584	0.07067
	0.00495	70							
67/000	0.55808		37.98	19.20	1.9781	0.34229	1.894	0.18072	0.03266
	0.00653	200							
66/800	0.56461		33.66	18.57	1.8126	0.38622	1.781	0.21686	0.04703
	0.00941	200							
66/600	0.57402		36.92	18.17	2.0319	0.35211	1.930	0.18244	0.03328
	0.00666	200							
66/400	0.58068		29.68	18.73	1.5846	0.43801	1.621	0.27021	0.07301
	0.01460	200							
66/200	0.59528		30.88	17.76	1.7387	0.42098	1.729	0.24348	0.05928
	0.01186	200							
66/000	0.60714		29.09	21.00	1.3852	0.44689	1.478	0.30236	0.09142
	0.01828	200							
65/800	0.62542		32.21	21.83	1.4755	0.40360	1.543	0.26157	0.06842
	0.01368	200							
65/600	0.63910		24.86	18.24	1.3629	0.52293	1.461	0.35793	0.12811
	0.02562	200							
65/400	0.66472		25.86	14.78	1.7497	0.50271	1.737	0.28941	0.08376
	0.01675	200							
65/200	0.68147		25.51	17.83	1.4307	0.50960	1.511	0.33726	0.11374

Sektion	Vatten-stånd i m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{13}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
65/200	0.68147		25.51	17.83	1.4307	0.50960	1.511	0.33726	0.11374
	0.02275	200							
65/000	0.70422		30.29	17.92	1.6903	0.42918	1.696	0.25305	0.06403
	0.01281	200							
64/800	0.71703		29.38	18.85	1.5586	0.44248	1.603	0.27603	0.07619
	0.01524	200							
64/600	0.73227		26.13	21.78	1.1997	0.49751	1.340	0.37128	0.13785
	0.02757	200							
64/400	0.75984		39.47	23.45	1.6832	0.32936	1.691	0.19477	0.03794
	0.00797	210							
64/190	0.76781		30.20	20.42	1.4789	0.43046	1.546	0.27843	0.07752
	0.01512	195							
63/995	0.78293		23.19	19.90	1.1653	0.56059	1.314	0.42663	0.18201
	0.03549	195							
63/800	0.81842		29.59	18.53	1.5969	0.43934	1.630	0.26953	0.07265
	0.01453	200							
63/600	0.83295		25.36	16.43	1.5435	0.51262	1.592	0.32200	0.10368
	0.01607	155							
63/445	0.84902		38.22	18.95	2.0169	0.34014	1.920	0.17716	0.03139
	0.00082	26							
63/419	0.84984		83.77	30.25	2.7693	0.15519	2.410	0.06439	0.00415
	0.00021	50							
63/369	0.85005		20.08	14.45	1.3896	0.64741	1.841	0.35166	0.12366
	0.02090	169							
63/200	0.87095		22.26	17.84	1.2478	0.58401	1.376	0.42443	0.18014
	0.03603	200							
63/000	0.90698		26.30	16.06	1.6376	0.49430	1.659	0.29795	0.08877
	0.01775	200							
62/800	0.92473		25.59	17.94	1.4264	0.50801	1.508	0.33688	0.11349
	0.02270	200							
62/600	0.94743		32.87	19.84	1.6568	0.39550	1.673	0.23640	0.05588
	0.01118	200							
62/400	0.95861		27.10	20.92	1.2954	0.47970	1.412	0.33973	0.11542
	0.02308	200							
62/200	0.98169		33.17	20.82	1.5932	0.39192	1.627	0.24089	0.05803
	0.01306	225							
61/975	0.99475		29.11	20.96	1.3888	0.44658	1.480	0.30174	0.09105
	0.01457	160							
61/815	1.00932		26.53	22.52	1.1781	0.49001	1.324	0.37010	0.13697
	0.02945	215							
61/600	1.03877		30.32	27.75	1.0926	0.42875	1.257	0.34109	0.11634
	0.02327	200							
61/400	1.06204		33.11	26.65	1.2424	0.39263	1.372	0.28617	0.08189
	0.01638	200							
61/200	1.07842		31.01	20.91	1.4830	0.41922	1.549	0.27064	0.07325

Sektion	Vatten-stånd i m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{13}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
61/200	1.07842		31.01	20.91	1.4830	0.41922	1.549	0.27064	0.07325
	0.01465	200							
61/000	1.09307		26.91	22.86	1.1772	0.48309	1.323	0.36515	0.13333
	0.02467	185							
60/815	1.11774		28.60	21.53	1.3284	0.45455	1.436	0.31653	0.10019
	0.02154	215							
60/600	1.13928		33.94	24.29	1.3973	0.38303	1.487	0.25758	0.06635
	0.01327	200							
60/400	1.15255		29.35	21.59	1.3594	0.44293	1.459	0.30358	0.09216
	0.01843	200							
60/200	1.17098		41.26	23.24	1.7754	0.31508	1.755	0.17953	0.03223
	0.00645	200							
60/000	1.17743		30.52	25.03	1.2193	0.42595	1.355	0.31435	0.09882
	0.01976	200							
59/800	1.19719		30.33	25.18	1.2045	0.42862	1.344	0.31891	0.10170
	0.02034	200							
59/600	1.21753		34.14	22.87	1.4928	0.38079	1.556	0.24472	0.05989
	0.01198	200							
59/400	1.22951		34.71	24.58	1.4121	0.37453	1.497	0.25019	0.06260
	0.01252	200							
59/200	1.24203		36.55	21.57	1.6945	0.35568	1.699	0.20935	0.04383
	0.00877	200							
59/000	1.25080		30.14	21.93	1.3744	0.43132	1.470	0.29341	0.08609
	0.01722	200							
58/800	1.26802		43.76	22.82	1.9176	0.29707	1.852	0.16041	0.02573
	0.00515	200							
58/600	1.27317		37.83	26.61	1.4216	0.34364	1.504	0.22848	0.05220
	0.01044	200							
58/400	1.28361		44.02	25.16	1.7496	0.29532	1.737	0.17002	0.02891
	0.00578	200							
58/200	1.28939		46.51	24.05	1.9339	0.27951	1.863	0.15003	0.02251
	0.00450	200							
58/000	1.29379		35.92	23.96	1.4992	0.36192	1.560	0.23200	0.05382
	0.01076	200							
57/800	1.30455		33.50	23.62	1.4183	0.38806	1.502	0.25836	0.06675
	0.01335	200							
57/600	1.31790		35.69	23.11	1.5444	0.36425	1.593	0.22866	0.05229
	0.01046	200							
57/400	1.32836		43.81	26.97	1.6244	0.29674	1.649	0.17995	0.03238
	0.00648	200							
57/200	1.33484		17.31	19.54	0.8859	0.75101	1.094	0.68648	0.47125
	0.09425	200							
57/000	1.42909		27.72	23.82	1.1637	0.46898	1.313	0.35718	0.12758
	0.02552	200							
56/800	1.45461		39.83	22.34	1.7829	0.32639	1.760	0.18545	0.03439

Sektion	Vattenstånd i m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=Q=\frac{13}{F}\frac{}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
56/800	1.45461		39.83	22.34	1.7829	0.32639	1.760	0.18545	0.03439
	0.00688	200							
56/600	1.46149		48.39	23.46	2.0627	0.26865	1.951	0.13770	0.01896
	0.00379	200							
56/400	1.46528		29.03	24.01	1.2091	0.44781	1.347	0.33245	0.11052
	0.02210	200							
56/200	1.48738		32.52	24.33	1.3366	0.39975	1.442	0.27722	0.07685
	0.01537	200							
56/000	1.50275		44.46	23.02	1.9314	0.29240	1.861	0.15712	0.02469
	0.00494	200							
55/800	1.50769		28.89	27.73	1.0418	0.44998	1.219	0.36914	0.13626
	0.02725	200							
55/600	1.53494		30.00	22.14	1.3550	0.43333	1.456	0.29762	0.08858
	0.01772	200							
55/400	1.55266		32.88	19.25	1.7081	0.39538	1.709	0.23135	0.05352
	0.01070	200							
55/200	1.56336		32.96	22.42	1.4701	0.39442	1.539	0.25628	0.06568
	0.01314	200							
55/000	1.57650		35.30	21.62	1.6327	0.36827	1.655	0.22252	0.04952
	0.00990	200							
54/800	1.58640		23.58	19.95	1.1820	0.55131	1.327	0.41545	0.17260
	0.02934	170							
54/630	1.61574		25.85	19.30	1.3394	0.50290	1.445	0.34803	0.11938
	0.02149	180							
54/450	1.63723		34.16	24.32	1.4046	0.38056	1.492	0.25506	0.06506
	0.01204	185							
54/265	1.64927		23.73	20.34	1.1667	0.54783	1.315	0.41660	0.17356
	0.02864	165							
54/100	1.67791		26.26	25.39	1.0343	0.49500	1.212	0.40842	0.16681
	0.01668	100							
54/000	1.69459		28.32	24.43	1.1592	0.45904	1.309	0.35068	0.12298
	0.02460	200							
53/800	1.71919		28.18	21.55	1.3077	0.46132	1.421	0.32464	0.10539
	0.02108	200							
53/600	1.74027		31.52	24.97	1.2623	0.41244	1.387	0.29736	0.08842
	0.01768	200							
53/400	1.75795		29.67	22.77	1.3030	0.43815	1.417	0.30921	0.09561
	0.01912	200							
53/200	1.77707		21.02	18.25	1.1518	0.61846	1.303	0.47464	0.22528
	0.04506	200							
53/000	1.82213		18.37	19.72	0.9315	0.70768	1.131	0.62571	0.39151
	0.03915	100							
52/900	1.86128		19.64	26.47	0.7420	0.66191	0.974	0.67957	0.46182

Vid 52/900 sektionsändring och ändring i vattenmängd (medanför bb = 16 m. Q = 13 m³/sek. ovanför bb = 14 m. Q = 10 m³/sek.)

Sektion	Vatten-stånd i m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	R=F/P	v=Q/F=10/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=v/v_I$	I per 1000 m.
	0.00693	15							
52/885	1.86821		15.89	20.26	0.7843	0.62933	1.010	0.62310	0.38825
	0.06212	160							
52/725	1.93033		18.18	16.29	1.1160	0.55006	1.276	0.43108	0.18583
	0.01858	100							
52/625	1.94891		18.45	16.16	1.1209	0.54201	1.280	0.42345	0.17931
	0.00359	20							
52/600	1.95250		15.19	18.29	0.8305	0.65833	1.048	0.62818	0.39461
	0.08287	210							
52/430	2.03537		16.67	18.66	0.8934	0.59988	1.101	0.54485	0.29686
	0.01039	35							
52/395	2.04576		18.21	16.18	1.1255	0.54915	1.283	0.42802	0.18320
	0.01746	95							
52/300	2.06316		18.14	20.28	0.8945	0.55127	1.102	0.50025	0.25025
	0.02503	100							
52/200	2.08819		22.35	21.23	1.0528	0.44743	1.227	0.36465	0.13297
	0.01330	100							
52/100	2.10149		4.98	18.30	0.2721	2.00803	0.520	3.86160	14.91195
52/035	0.96928	65	31.59	19.50	1.6200	0.31655	1.646	0.19231	0.03698
52/000	3.07077	35	17.19	21.19	0.8112	0.58173	1.033	0.56315	0.31714
	0.00129								
	3.07206								
	0.03171	100							
51/900	3.10377		8.53	19.24	0.4433	1.17233	0.701	1.67236	2.79679
	0.22374	80							
51/820	3.32751		12.37	20.63	0.5996	0.80841	0.849	0.95219	0.90667
	0.05259	58							
51/762	3.38010		15.81	32.50	0.4865	0.63251	0.744	0.85015	0.72276
	0.00867	12							
51/750	3.38877		8.02	16.55	0.4846	1.24688	0.742	1.68043	2.82384
	0.14199	50							
51/700	3.53076		14.21	18.55	0.7660	0.70373	0.995	0.70727	0.50023
	0.05002	100							
51/600	3.58078		21.62	16.23	1.3321	0.46253	1.439	0.32142	0.10331
	0.02066	200							
51/400	3.60144		35.45	23.61	1.5015	0.28209	1.562	0.18060	0.03262
	0.00652	200							
51/200	3.60796		43.42	22.06	1.9683	0.23031	1.887	0.12205	0.01490
	0.00224	150							
51/050	3.61020		34.91	18.14	1.9245	0.28645	1.857	0.15425	0.02379
	0.00060	25							
51/025	3.61080		38.26	21.50	1.7796	0.26137	1.758	0.14867	0.02210
	0.00221	100							
50/925	3.61301		34.45	20.06	1.7173	0.29028	1.715	0.16926	0.02865
	0.00258	90							
50/835	3.61559		34.88	21.66	1.6103	0.28670	1.639	0.17492	0.03060
	0.00413	135							
50/700	3.61972		28.36	20.56	1.3794	0.35261	1.474	0.23922	0.05723

Sektion	Vatten-stånd i m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{10}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
50/700	3.61972		28.36	20.56	1.3794	0.35261	1.474	0.23922	0.05723
	0.00572	100							
50/600	3.62544		35.76	24.27	1.4734	0.27964	1.542	0.18135	0.03289
	0.00329	100							
50/500	3.62873		36.18	27.11	1.3346	0.27640	1.441	0.19181	0.03679
	0.00736	200							
50/300	3.63609		32.66	29.09	1.1227	0.30618	1.281	0.23902	0.05713
	0.00657	115							
50/185	3.64266		34.74	28.57	1.2185	0.28785	1.354	0.21259	0.04519
	0.00836	185							
50/000	3.65102		13.42	23.80	0.5639	0.74516	0.817	0.91207	0.83187
	0.02912	35							
49/965	3.68014		7.14	22.74	0.3140	1.40056	0.567	2.47012	6.10149
	0.24406	40							
49/925	3.92420		13.73	22.54	0.6091	0.72833	0.857	0.84986	0.72226
	0.01806	25							
49/900	3.94226								

Kristianstad i april 1963.

Klas Klastling.

Lantbruksingenjör.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.
Nuvarande vattenstånd i Rönneån vid normal medelvattenföring.
Beräknad avrinning = 2.5 m³/sek.

(enl. första utsättningen) Sektion	Vattenstånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=Q=\frac{2.5}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
100/005	0.55112		9.26	10.65	0.8695	0.26998	1.081	0.24975	0.06238
	0.01216	195							
100/200	0.56328		8.03	8.35	0.9617	0.31133	1.155	0.26955	0.07266
	0.01453	200							
100/400	0.57781		6.75	7.27	0.9285	0.37037	1.129	0.32805	0.10762
	0.02152	200							
100/600	0.59933		8.91	9.32	0.9560	0.28058	1.151	0.24377	0.05942
	0.01188	200							
100/800	0.61121		8.89	8.17	1.0881	0.28121	1.254	0.22425	0.05029
	0.01257	250							
101/050	0.62378		6.47	7.53	0.8592	0.38640	1.072	0.36045	0.12992
	0.03248	250							
101/300	0.65626		6.41	7.26	0.8829	0.39002	1.091	0.35749	0.12780
	0.01917	150							
101/450	0.67543		4.77	6.49	0.7350	0.52411	0.968	0.54144	0.29316
	0.07329	250							
101/700	0.74872		5.86	7.25	0.8083	0.42662	1.030	0.41419	0.17155
	0.04289	250							
102/050	0.79161		6.24	7.42	0.8410	0.40064	1.058	0.37868	0.14340
	0.02868	200							
102/250	0.82029		4.58	7.21	0.6352	0.54585	0.881	0.61958	0.38388
	0.07678	200							
102/450	0.89707		4.95	6.05	0.8182	0.50505	1.039	0.48609	0.23628
	0.04726	200							
102/650	0.94433		4.89	6.12	0.7990	0.51125	1.022	0.50024	0.25024
	0.05005	200							
102/850	0.99438		6.23	7.09	0.8787	0.40128	1.088	0.36882	0.13603
	0.02721	200							
103/050	1.02159		5.78	6.83	0.8463	0.43253	1.062	0.40728	0.16588
	0.03318	200							
103/250	1.05477		9.22	10.02	0.9202	0.27115	1.122	0.24167	0.05840
	0.01168	200							
103/450	1.06645		5.32	8.21	0.6480	0.46992	0.892	0.52682	0.27754
	0.04163	150							
103/600	1.10808		4.07	9.02	0.4512	0.61425	0.709	0.86636	0.75058
	0.03753	50							
103/650	1.14561		3.42	7.53	0.4542	0.73099	0.712	1.02667	1.05405
	0.05270	50							
103/700	1.19831		2.86	9.88	0.2895	0.87413	0.539	1.62176	2.63011
	0.13940	53							
103/753	1.33771								

Kristianstad i april 1963.

Klas Westling
Lantbruksingenjör.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.

Nuvarande vattenstånd vid normal högvattenföring och ett vattenstånd i havet +1.00.

(Beräknad avrinning 80 m³/sek. å sträckan 84/100 - 67/100; 66 m³/sek. å sträckan 67/100 - 52/900; 53 m³/sek. å sträckan 52/900 - 50/900).

Sektion	Vattenstånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{80}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
77/600	1.70000		106.75	31.66	3.3718	0.74941	2.784	0.26918	0.07246
	0.01449	200							
77/400	1.71449		110.44	39.18	2.8188	0.72438	2.441	0.29676	0.08807
	0.01761	200							
77/200	1.73210		107.62	37.59	2.8630	0.74336	2.469	0.30108	0.09065
	0.01813	200							
77/000	1.75023		115.13	39.25	2.9332	0.69487	2.513	0.27651	0.07646
	0.01529	200							
76/800	1.76552		104.61	34.59	3.0243	0.76475	2.570	0.29757	0.08855
	0.01771	200							
76/600	1.78323		102.55	34.95	2.9342	0.78011	2.514	0.31031	0.09629
	0.01926	200							
76/400	1.80249		110.30	42.54	2.5929	0.72529	2.298	0.31562	0.09962
	0.01992	200							
76/200	1.82241		119.93	39.11	3.0665	0.66706	2.596	0.25696	0.06603
	0.01321	200							
76/000	1.83562		103.70	53.30	1.9456	0.77146	1.872	0.41210	0.16983
	0.03397	200							
75/800	1.86959		112.52	45.22	2.4883	0.71098	2.231	0.31868	0.10156
	0.02031	200							
75/600	1.88990		102.28	34.84	2.9357	0.78216	2.514	0.31112	0.09680
	0.01936	200							
75/400	1.90926		92.91	32.46	2.8623	0.86105	2.469	0.34874	0.12162
	0.02432	200							
75/200	1.93358		105.83	40.74	2.5977	0.75593	2.301	0.32852	0.10793
	0.02159	200							
75/000	1.95517		76.95	36.62	2.1013	1.06287	1.977	0.53762	0.28904
	0.05781	200							
74/800	2.01298		101.37	37.55	2.6996	0.78919	2.366	0.33355	0.11126
	0.02225	200							
74/600	2.03523		113.09	44.62	2.5345	0.70740	2.260	0.31301	0.09798
	0.01960	200							
74/400	2.05483		95.67	36.73	2.6047	0.83621	2.305	0.36278	0.13161
	0.02632	200							
74/200	2.08115		110.96	38.28	2.8986	0.72098	2.491	0.28943	0.08377
	0.01675	200							
74/000	2.09790		116.90	50.49	2.3153	0.68435	2.118	0.32311	0.10440
	0.02088	200							
73/800	2.11878		106.87	42.15	2.5355	0.74857	2.261	0.33108	0.10961
	0.02192	200							
73/600	2.14070		101.97	46.84	2.1770	0.78454	2.027	0.38704	0.14980
	0.02696	180							
73/420	2.16766		85.71	40.76	2.1033	0.93338	1.978	0.47188	0.22267
	0.04899	220							
73/200	2.21665		107.73	40.54	2.6574	0.74260	2.339	0.31749	0.10080

Sektion	Vatten-stånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{80}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
73/200	2.21665		107.73	40.54	2.6574	0.74260	2.339	0.31749	0.10080
	0.02016	200							
73/000	2.23681		120.47	39.71	3.0337	0.66407	2.576	0.25779	0.06646
	0.01329	200							
72/800	2.25010		100.00	39.63	2.5233	0.80000	2.253	0.35508	0.12608
	0.01261	100							
72/700	2.26271		112.46	39.60	2.8399	0.71136	2.455	0.28976	0.08396
	0.00840	100							
72/600	2.27111		170.66	47.74	3.5748	0.46877	2.908	0.16120	0.02599
	0.00260	100							
72/500	2.27371		116.54	40.80	2.8564	0.68646	2.465	0.27848	0.07755
	0.01551	200							
72/300	2.28922		109.12	36.45	2.9937	0.73314	2.551	0.28739	0.08259
	0.01652	200							
72/100	2.30574		118.66	38.88	3.0520	0.67419	2.587	0.26061	0.06792
	0.00679	100							
72/000	2.31253		110.75	37.19	2.9779	0.72235	2.541	0.28428	0.08082
	0.01616	200							
71/800	2.32869		110.25	39.21	2.8118	0.72562	2.437	0.29775	0.08866
	0.01773	200							
71/600	2.34642		109.40	39.71	2.7550	0.73126	2.401	0.30456	0.09276
	0.01855	200							
71/400	2.36497		105.23	37.83	2.7817	0.76024	2.418	0.31441	0.09885
	0.01977	200							
71/200	2.38474		102.43	34.31	2.9854	0.78102	2.546	0.30676	0.09410
	0.01882	200							
71/000	2.40356		108.82	37.27	2.9198	0.73516	2.505	0.29348	0.08613
	0.01723	200							
70/800	2.42079		108.39	36.60	2.9615	0.73808	2.531	0.29162	0.08504
	0.01701	200							
70/600	2.43780		105.32	37.75	2.7899	0.75959	2.423	0.31349	0.09828
	0.01966	200							
70/400	2.45746		109.01	37.93	2.8740	0.73388	2.476	0.29640	0.08785
	0.01757	200							
70/200	2.47503		112.10	39.08	2.8685	0.71365	2.473	0.28858	0.08328
	0.01666	200							
70/000	2.49169		123.70	38.21	3.2374	0.64673	2.702	0.23935	0.05729
	0.01146	200							
69/800	2.50315		107.62	37.50	2.8699	0.74336	2.474	0.30047	0.09028
	0.01806	200							
69/600	2.52121		104.81	38.40	2.7294	0.76329	2.385	0.32004	0.10243
	0.02049	200							
69/400	2.54170		105.08	37.80	2.7799	0.76132	2.417	0.31493	0.09921
	0.01984	200							
69/200	2.56154		106.34	37.25	2.8548	0.75230	2.464	0.30532	0.09322

Sektion	Vatten-stånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{80}{F}$ alt. $\frac{66}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
69/200	2.56154		106.34	37.25	2.8548	0.75230	2.464	0.30532	0.09322
	0.01864	200							
69/000	2.58018		102.55	37.80	2.7130	0.78011	2.374	0.32861	0.10798
	0.02160	200							
68/800	2.60178		107.37	36.50	2.9416	0.74509	2.518	0.29591	0.08756
	0.01751	200							
68/600	2.61929		111.77	36.75	3.0414	0.71576	2.581	0.27732	0.07691
	0.01577	205							
68/395	2.63506		108.13	37.00	2.9224	0.73985	2.506	0.29523	0.08716
	0.01700	195							
68/200	2.65206		109.78	35.75	3.0708	0.72873	2.599	0.28039	0.07862
	0.01572	200							
68/000	2.66778		101.38	37.25	2.7216	0.78911	2.380	0.33156	0.10993
	0.02199	200							
67/800	2.68977		103.21	34.60	2.9829	0.77512	2.544	0.30469	0.09284
	0.01950	210							
67/590	2.70927		117.23	38.00	3.0850	0.68242	2.608	0.26166	0.06847
	0.01301	190							
67/400	2.72228		111.45	36.40	3.0618	0.71781	2.593	0.27683	0.07663
	0.01494	195							
67/205	2.73722		107.01	36.10	2.9643	0.74759	2.533	0.29514	0.08711
	0.00740	85							
67/120	2.74462		113.30	30.75	3.6846	0.70609	2.974	0.23742	0.05637
	Vid 67/100 ändring i sektion och vattenmängd (nedanför tb = 20 m. Q = 80 m³/s ovanför tb = 16 m. Q = 66 m³/s)								
	0.00282	50							
67/070	2.74744		117.15	34.15	3.4305	0.56338	2.820	0.19978	0.03991
	0.00279	70							
67/000	2.75023		95.01	29.90	3.1776	0.69466	2.666	0.26056	0.06789
	0.01758	200							
66/800	2.76381		91.44	30.00	3.0480	0.72178	2.585	0.27922	0.07796
	0.01559	200							
66/600	2.77940		91.94	30.50	3.0144	0.71786	2.564	0.27998	0.07839
	0.01568	200							
66/400	2.79508		88.94	30.00	2.9647	0.74207	2.533	0.29296	0.08583
	0.01717	200							
66/200	2.81225		86.99	29.80	2.9191	0.75871	2.504	0.30300	0.09999
	0.02000	200							
66/000	2.83225		89.63	28.00	3.2011	0.73636	2.680	0.27476	0.07549
	0.01516	200							
65/800	2.84735		100.66	30.75	3.2735	0.65567	2.724	0.24070	0.05794
	0.01159	200							
65/600	2.85894		85.49	27.25	3.1372	0.77202	2.640	0.29243	0.08552
	0.01710	200							
65/400	2.87604		81.78	28.25	2.8949	0.80704	2.489	0.32424	0.10513

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{66}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
65/400	2.87604		81.78	28.25	2.8949	0.80704	2.489	0.32424	0.10513
	0.02103	200							
65/200	2.89707		81.71	2920	2.7983	0.80773	2.428	0.33267	0.11067
	0.02213	200							
65/000	2.91920		86.41	31.20	2.7696	0.76380	2.410	0.31693	0.10044
	0.02009	200							
64/800	2.93929		84.56	31.00	2.7277	0.78051	2.384	0.32740	0.10719
	0.02144	200							
64/600	2.96073		86.24	30.60	2.8183	0.76531	2.441	0.31352	0.09829
	0.01966	200							
64/400	2.98039		106.57	33.50	3.1812	0.61931	2.668	0.23213	0.05388
	0.01131	210							
64/190	2.99170		88.23	32.00	2.7572	0.74804	2.402	0.31142	0.09698
	0.01891	195							
63/995	3.01061		79.36	32.25	2.4608	0.83165	2.213	0.37580	0.14123
	0.02754	195							
63/800	3.03815		87.80	31.25	2.8096	0.75171	2.436	0.30858	0.09522
	0.01904	200							
63/600	3.05719		78.94	33.75	2.3390	0.83608	2.133	0.39197	0.15364
	0.02381	155							
63/445	3.08100		90.75	33.50	2.7090	0.72727	2.371	0.30674	0.09409
	0.00245	26							
63/419	3.08345		157.75	36.75	4.2925	0.41838	3.335	0.12545	0.01574
	0.00079	50							
63/369	3.08424		71.11	33.25	2.1386	0.92814	2.001	0.46384	0.21515
	0.03636	169							
63/200	3.12060		78.25	33.50	2.3358	0.84345	2.131	0.39580	0.15666
	0.03133	200							
63/000	3.15193		82.42	34.00	2.4241	0.80078	2.189	0.36582	0.13382
	0.02676	200							
62/800	3.17869		82.08	32.75	2.5063	0.80409	2.242	0.35865	0.12863
	0.02573	200							
62/600	3.20442		90.95	34.00	2.6750	0.72567	2.350	0.30880	0.09536
	0.01907	200							
62/400	3.22349		82.10	33.50	2.4507	0.80390	2.206	0.36442	0.13280
	0.02656	200							
62/200	3.25005		92.50	34.00	2.7206	0.71351	2.379	0.29992	0.08995
	0.02024	225							
61/975	3.27029		99.23	34.50	2.8762	0.66512	2.478	0.26841	0.07204
	0.01153	160							
61/815	3.28182		101.29	37.75	2.6832	0.65159	2.355	0.27668	0.07655
	0.01646	215							
61/600	3.29828		115.12	41.50	2.7740	0.57331	2.413	0.23759	0.05645
	0.01129	200							
61/400	3.30957		108.67	34.75	3.1272	0.60734	2.634	0.23058	0.05317

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{66}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
61/400	3.30957		108.67	34.75	3.1272	0.60734	2.634	0.23058	0.05317
	0.01063	200							
61/200	3.32020		100.67	3725	2.7026	0.65560	2.368	0.27686	0.07665
	0.01533	200							
61/000	3.33553		100.50	41.00	2.4512	0.65672	2.207	0.29756	0.08854
	0.01638	185							
60/815	3.35191		96.02	37.00	2.5951	0.68736	2.299	0.29898	0.08939
	0.01922	215							
60/600	3.37113		102.11	34.85	2.9300	0.64636	2.511	0.25741	0.06626
	0.01325	200							
60/400	3.38438		97.20	34.00	2.8588	0.67901	2.466	0.27535	0.07582
	0.01516	200							
60/200	3.39954		117.03	40.60	2.8825	0.56396	2.481	0.22731	0.05167
	0.01033	200							
60/000	3.40987		100.01	37.00	2.7030	0.65993	2.368	0.27869	0.07767
	0.01553	200							
59/800	3.42540		105.30	41.95	2.5101	0.62678	2.244	0.27931	0.07801
	0.01560	200							
59/600	3.44100		109.03	42.00	2.6150	0.60093	2.312	0.25992	0.06756
	0.01351	200							
59/400	3.45451		115.09	44.86	2.5653	0.57346	2.280	0.25152	0.06326
	0.01265	200							
59/200	3.46716		98.88	34.00	2.9082	0.66748	2.498	0.26721	0.07140
	0.01428	200							
59/000	3.48144		100.31	34.00	2.9503	0.65796	2.524	0.26068	0.06795
	0.01359	200							
58/800	3.49503		107.82	37.50	2.8752	0.61213	2.477	0.24713	0.06107
	0.01221	200							
58/600	3.50724		117.06	41.50	2.8207	0.56381	2.442	0.23088	0.05331
	0.01066	200							
58/400	3.51790		113.96	41.00	2.7795	0.57915	2.417	0.23962	0.05742
	0.01148	200							
58/200	3.52938		107.25	36.00	2.9792	0.61538	2.541	0.24218	0.05865
	0.01173	200							
58/000	3.54111		106.44	42.75	2.4898	0.62007	2.232	0.27781	0.07718
	0.01544	200							
57/800	3.55655		106.26	38.08	2.7904	0.62112	2.423	0.25634	0.06571
	0.01314	200							
57/600	3.56969		97.40	34.57	2.8175	0.67762	2.440	0.27771	0.07712
	0.01542	200							
57/400	3.58511		113.15	38.54	2.9359	0.58330	2.514	0.23202	0.05383
	0.01077	200							
57/200	3.59588		83.94	37.24	2.2540	0.78628	2.078	0.37838	0.14317
	0.02863	200							
57/000	3.62451		90.80	32.44	2.7990	0.72687	2.428	0.29937	0.08962

Sektion	Vatten-stånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} \cdot \frac{66}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
57/000	3.62451		90.80	32.44	2.7990	0.72687	2.428	0.29937	0.08962
	0.01792	200							
56/800	3.64243		96.95	35.25	2.7504	0.68076	2.398	0.28389	0.08059
	0.01612	200							
56/600	3.65855		114.29	37.00	3.0889	0.57748	2.610	0.22126	0.04896
	0.00979	200							
56/400	3.66834		93.47	33.75	2.7695	0.70611	2.410	0.29299	0.08584
	0.01717	200							
56/200	3.68551		93.87	34.93	2.6874	0.70310	2.358	0.29818	0.08891
	0.01778	200							
56/000	3.70329		104.41	32.45	3.2176	0.63212	2.690	0.23499	0.05522
	0.01104	200							
55/800	3.71433		90.72	35.53	2.5533	0.72751	2.272	0.32021	0.10254
	0.02051	200							
55/600	3.73484		88.88	34.69	2.5621	0.74257	2.278	0.32597	0.10626
	0.02125	200							
55/400	3.75609		88.95	31.51	2.8229	0.74199	2.444	0.30360	0.09217
	0.01843	200							
55/200	3.77452		94.47	35.05	2.6953	0.69863	2.363	0.29565	0.08741
	0.01748	200							
55/000	3.79200		91.70	33.56	2.7324	0.71974	2.326	0.30165	0.09099
	0.01820	200							
54/800	3.81020		79.62	31.19	2.5527	0.82894	2.272	0.36485	0.13312
	0.02263	170							
54/630	3.83283		86.48	36.18	2.3903	0.76318	2.167	0.35218	0.12403
	0.02233	180							
54/450	3.85516		101.82	38.71	2.6303	0.64828	2.321	0.27928	0.07800
	0.01443	185							
54/265	3.86959		85.38	32.00	2.6681	0.77301	2.346	0.32950	0.10857
	0.01791	165							
54/100	3.88750		92.95	36.39	2.5543	0.71005	2.273	0.31238	0.09758
	0.00976	100							
54/000	3.89726		88.57	30.65	2.8897	0.74517	2.486	0.29975	0.08985
	0.01797	200							
53/800	3.91523		83.04	30.41	2.7307	0.79480	2.385	0.33325	0.11106
	0.02221	200							
53/600	3.93744		89.44	31.37	2.8511	0.73792	2.462	0.29972	0.08983
	0.01797	200							
53/400	3.95541		85.23	29.66	2.8736	0.77438	2.476	0.31275	0.09781
	0.01956	200							
53/200	3.97497		68.80	30.27	2.2729	0.95930	2.090	0.45900	0.21068
	0.04214	200							
53/000	4.01711		69.26	28.67	2.4158	0.95293	2.183	0.43652	0.19056
	0.01906	100							
52/900	4.03617		90.11	34.00	2.6503	0.73243	2.334	0.31381	0.09848

Sektion	Vattens-stånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{53}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
52/900	4.03617		90.11	34.00	2.6503	0.73243	2.334	0.31381	0.09848
	Vid 52/900 sektionsändring och ändring i vattenmängd (nedanför bb = 16 m. Q = 66 m³/sek. ovanför bb = 14 m. Q = 53 m³/sek.)								
	0.00148	15							
52/885	4.03765		67.84	26.00	2.6092	0.78125	2.308	0.33850	0.11458
	0.01838	160							
52/725	4.05598		66.34	30.78	2.1553	0.79891	2.013	0.39688	0.15751
	0.01575	100							
52/625	4.07173		66.82	30.79	2.1702	0.79317	2.022	0.39227	0.15388
	0.00308	20							
52/600	4.07481		62.02	27.84	2.2277	0.85456	2.060	0.41483	0.17208
	0.03614	218							
52/430	4.11095		63.00	28.00	2.2500	0.84127	2.075	0.40543	0.16437
	0.00575	35							
52/395	4.11670		58.90	24.82	2.3731	0.89983	2.156	0.41736	0.17419
	0.01655	95							
52/300	4.13325		66.98	27.27	2.4562	0.79128	2.210	0.35805	0.12820
	0.01282	100							
52/200	4.14607		72.38	31.12	2.3258	0.73225	2.124	0.34475	0.11885
	0.01189	100							
52/100	4.15796		54.00	22.25	2.4270	0.98148	2.191	0.44796	0.20067
	0.02007	100							
52/000	4.17803		43.81	23.75	1.8446	1.20977	1.803	0.67098	0.45021
	0.04502	100							
51/900	4.22305		35.91	23.25	1.5445	1.47591	1.593	0.92650	0.85840
	0.06867	80							
51/820	4.29172		37.17	28.51	1.3038	1.42588	1.418	1.00556	1.01115
	0.05865	58							
51/762	4.35037		47.33	44.50	1.0636	1.11979	1.236	0.90598	0.82080
	0.00985	12							
51/750	4.36022		31.35	25.50	1.2294	1.69059	1.363	1.24034	1.53844
	0.07692	50							
51/700	4.43714		36.37	28.53	1.2748	1.45724	1.396	1.04387	1.08966
	0.10897	100							
51/600	4.54611		43.72	27.19	1.6079	1.21226	1.638	0.74009	0.54773
	0.10955	200							
51/400	4.65566		61.70	26.56	2.3230	0.85899	2.123	0.40461	0.16371
	0.03274	200							
51/200	4.68840		67.05	27.83	2.4093	0.79045	2.180	0.36259	0.13147
	0.01972	150							
51/050	4.70812		65.37	29.77	2.1958	0.81077	2.039	0.39763	0.15811
	0.00395	25							
51/025	4.71207		63.55	31.83	1.9965	0.83399	1.906	0.43756	0.19146
	0.01915	100							
50/925	4.73122		59.23	27.17	2.1800	0.89482	2.029	0.44102	0.19450

Sektion	Vattenstånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{53}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
50/925	4.73122		59.23	27.17	2.1800	0.89482	2.029	0.44102	0.19450
	0.01751	90							
50/835	4.74873		62.29	28.74	2.1674	0.85086	2.020	0.42122	0.17743
	0.02395	135							
50/700	4.77268		56.60	29.05	1.9484	0.93640	1.874	0.49968	0.24968
	0.02497	100							
50/600	4.79765		70.57	34.04	2.0731	0.75103	1.957	0.38377	0.14728
	0.01473	100							
50/500	4.81238		72.50	34.78	2.0845	0.73103	1.965	0.37203	0.13841
	0.02768	200							
50/300	4.84006		74.31	37.03	2.0068	0.71323	1.913	0.37283	0.13900
	0.01599	115							
50/185	4.85605		72.31	35.75	2.0227	0.73296	1.924	0.38096	0.14513
	0.02685	185							
50/000	4.88290		51.67	38.04	1.3583	1.02574	1.458	0.70353	0.49495
	0.01881	38							
49/962	4.90171		48.62	41.61	1.1685	1.09009	1.317	0.82771	0.68510
	0.02535	37							
49/925	4.92706		41.95	33.55	1.2504	1.26341	1.378	0.91684	0.84060
	0.02102	25							
49/900	4.94808								

Kristianstad i april 1963.

Klas Bertling.

Lantbruksingenjör.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.
Nuvarande vattenstånd i Pinnån vid normal högvattenföring.
Beräknad avrinning = 11 m³/sek.

(enl. första utpålningen) Sektion	Vattenstånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	R	$v=\frac{Q}{F}=\frac{11}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
100/005	2.74575		40.62	13.25	3.0657	0.27080	2.595	0.10435	0.01089
	0.00212	195							
100/200	2.74787		35.19	18.30	1.9230	0.31259	1.856	0.16842	0.02837
	0.00567	200							
100/400	2.75354		38.36	18.00	1.8533	0.32974	1.808	0.18238	0.03326
	0.00665	200							
100/600	2.76019		37.91	18.00	2.1061	0.29016	1.980	0.14655	0.02148
	0.00430	200							
100/800	2.76449		34.66	17.75	1.9527	0.31737	1.877	0.16908	0.02859
	0.00715	250							
101/050	2.77164		31.84	17.30	1.8405	0.34548	1.800	0.19193	0.03684
	0.00921	250							
101/300	2.78085		30.49	17.10	1.7830	0.36077	1.760	0.20498	0.04202
	0.00630	150							
101/450	2.78715		27.55	17.50	1.5743	0.39927	1.614	0.24738	0.06120
	0.01530	250							
101/700	2.80245		29.06	17.10	1.6994	0.37853	1.703	0.22227	0.04940
	0.01729	350							
102/050	2.81974		28.13	18.00	1.5628	0.39104	1.606	0.24349	0.05929
	0.01482	250							
102/250	2.83456		25.55	14.92	1.7125	0.43053	1.712	0.25148	0.06324
	0.01265	200							
102/450	2.84721		22.99	12.60	1.8246	0.47847	1.789	0.26745	0.07153
	0.01431	200							
102/650	2.86152		21.91	13.90	1.5763	0.50205	1.615	0.31087	0.09664
	0.01933	200							
102/850	2.88085		25.10	15.07	1.6656	0.43825	1.679	0.26102	0.06813
	0.01363	200							
103/050	2.89448		22.67	15.32	1.4798	0.48522	1.547	0.31365	0.09838
	0.01968	200							
103/250	2.91416		28.94	18.21	1.5892	0.38010	1.624	0.23405	0.05478
	0.01096	200							
103/450	2.92512		24.28	15.83	1.5338	0.45305	1.586	0.28566	0.08160
	0.01224	150							
103/600	2.93736		25.97	18.45	1.4076	0.42356	1.494	0.28351	0.08038
	0.00402	50							
103/650	2.94138		23.61	17.23	1.3703	0.46590	1.467	0.31769	0.10086
	0.00504	50							
103/700	2.94642		27.53	19.63	1.4024	0.39956	1.491	0.26798	0.07181
	0.00373	53							
103/753	2.95015								

Kristianstad i april 1963.

Klas Westling
Lantbruksingenjör.

Nedre Rönnåns vattenavledningsföretag

Beräkningar över nuvarande vattenstånd vid högsta högvattenföring

(Beräknad avrinning 152.8 m³/sek. å sträckan 68/100 - 67/100; 126.2 m³/sek. å sträckan 67/100 - 54/900; 102.1 m³/sek. å sträckan 54/900 - 50/000)

Sektion	Vattenstånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q\ 126.2}{F\ F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
enl. observationer									
61/400	4.25000		147.35	34.75	4.2403	0.85646	3.298	0.25969	0.06744
	0.02698	400							
61/000	4.27698		139.80	41.00	3.4098	0.90272	2.808	0.32148	0.10335
	0.04134	400							
60/600	4.31832		138.48	34.85	3.9736	0.91132	3.146	0.28968	0.08391
	0.01678	200							
60/400	4.33510		132.82	34.00	3.9065	0.95016	3.107	0.30581	0.09352
	0.03741	400							
60/000	4.37251		137.15	37.00	3.7068	0.92016	2.987	0.30805	0.09489
	0.01898	200							
59/800	4.39149		146.67	45.17	3.2471	0.86043	2.708	0.31774	0.10096
	0.04038	400							
59/400	4.43187		158.90	46.86	3.3910	0.79421	2.797	0.28395	0.08063
	0.01613	200							
59/200	4.44800		135.02	34.00	3.9712	0.93468	3.145	0.29720	0.08833
	0.03533	400							
58/800	4.48333		146.82	37.50	3.9152	0.85956	3.112	0.27621	0.07629
	0.03052	400							
58/400	4.51385		154.35	41.00	3.7646	0.81762	3.022	0.27056	0.07320
	0.02928	400							
58/000	4.54313		148.69	42.75	3.4781	0.84875	2.849	0.29791	0.08875
	0.01775	200							
57/800	4.56088		147.68	38.75	3.8111	0.85455	3.050	0.28018	0.07850
	0.01570	200							
57/600	4.57658		133.19	35.00	3.8054	0.94752	3.046	0.31107	0.09676
	0.03870	400							
57/200	4.61528		124.96	39.25	3.1837	1.00992	2.669	0.37839	0.14318
	0.05727	400							
56/800	4.67255		138.63	37.40	3.5463	0.95152	2.891	0.32913	0.10833
	0.04333	400							
56/400	4.71588		130.95	33.75	3.8800	0.96373	3.091	0.31178	0.09721
	0.03888	400							
56/000	4.75476		141.13	33.10	4.2637	0.89421	3.312	0.26999	0.07287
	0.01458	200							
55/800	4.76934		127.08	35.90	3.5398	0.99308	2.867	0.34398	0.11832
	0.04733	400							
55/400	4.81667		125.40	32.00	3.9187	1.00638	3.114	0.32318	0.10445
	0.04178	400							
55/000	4.85845		127.30	35.00	3.6371	0.99136	2.945	0.33662	0.11331
	0.04192	370							
54/630	4.90037		126.81	38.05	3.3327	0.99519	2.761	0.36045	0.12992
	0.02339	180							
54/450	4.92376		144.59	39.00	3.7074	0.87281	2.987	0.29220	0.08538
	0.02988	350							
54/100	4.95364		134.15	36.50	3.6753	0.94074	2.968	0.31696	0.10046

Sektion	Vatten-stånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}\frac{1262}{F}\sqrt{i}$ $\sqrt{i}\frac{102.1}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
54/100	4.95364		134.15	36.50	3.6753	0.94074	2.968	0.31696	0.10046
	0.03014	300							
53/800	4.98378		116.96	31.50	3.7130	1.07900	2.991	0.36075	0.13014
	0.02603	200							
53/600	5.00981		123.59	31.50	3.9235	1.02112	3.117	0.32760	0.10732
	0.02146	200							
53/400	5.03127		119.08	30.90	3.8537	1.05979	3.075	0.34465	0.11878
	0.02376	200							
53/200	5.05503		102.37	31.60	3.2396	1.23278	2.704	0.45591	0.20785
	0.04157	200							
53/000	5.09660		103.03	30.60	3.3670	1.22488	2.781	0.44045	0.19400
	0.01940	100							
52/900	5.11600		132.06	34.00	3.8841	0.95563	3.093	0.30896	0.09546
	Vid 52/900 sektionsändring och ändring i vattenmängd.								
	0.00143	15							
52/885	5.11743		100.63	26.00	3.8704	1.01468	3.085	0.32891	0.10818
	0.01731	160							
52/725	5.13474		101.32	31.00	3.2684	1.00770	2.721	0.37034	0.13715
	0.01207	88							
52/637	5.14681		78.95	27.99	2.8207	1.29322	2.442	0.52957	0.28044
	0.01038	37							
52/600	5.15719		87.40	23.50	3.7191	1.16819	2.994	0.39018	0.15224
	0.01522	100							
52/500	5.17241		97.84	28.30	3.4572	1.04354	2.836	0.36796	0.13539
	0.01422	105							
52/395	5.18663		89.54	27.50	3.2545	1.14027	2.713	0.42030	0.17665
	0.03445	195							
52/200	5.22108		106.52	32.00	3.3288	0.95851	2.758	0.34754	0.12078
	0.02416	200							
52/000	5.24524		74.60	23.75	3.14105	1.36863	2.643	0.51783	0.26814
	0.02681	100							
51/900	5.27205		65.80	23.25	2.8301	1.55167	2.448	0.63385	0.40177
	0.05544	138							
51/762	5.32749		79.08	54.67	1.4465	1.29110	1.523	0.84773	0.71865
	0.00862	12							
51/750	5.33611		59.55	25.50	2.3353	1.74453	2.131	0.80457	0.64733
	0.09710	150							
51/600	5.43321		68.31	29.53	2.3132	1.49466	2.116	0.70636	0.49894
	0.09979	200							
51/400	5.53300		86.52	27.25	3.1750	1.18007	2.664	0.44297	0.19622
	0.03924	200							
51/200	5.57224		91.74	30.50	3.0079	1.11293	2.560	0.43474	0.18900
	0.03308	175							
51/025	5.60532		95.16	39.58	2.4042	1.07293	2.176	0.49307	0.24312

Sektion	Vatten-stånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{102.1}{F}$ $\sqrt{I}=\frac{152.8}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
51/025	5.60532		95.16	39.58	2.4042	1.07293	2.176	0.49307	0.24312
	0.04619	190							
50/835	5.65151		89.10	30.00	2.9700	1.14590	2.536	0.45185	0.20417
	0.02756	135							
50/700	5.67907		83.58	30.50	2.7403	1.22158	2.391	0.51091	0.26103
	0.05221	200							
50/500	5.73128		104.81	35.10	2.9860	0.97414	2.546	0.38262	0.14640
	0.02928	200							
50/300	5.76056		109.95	39.07	2.8142	0.92860	2.439	0.38073	0.14496
	0.01667	115							
50/185	5.77723		106.95	36.50	2.9301	0.95465	2.511	0.38019	0.14454
	0.02674	185							
50/000	5.80397		88.36	40.25	2.1953	1.15550	2.039	0.56670	0.32115
	0.02409	75							
49/925	5.82806		72.65	33.90	2.1431	1.40537	2.004	0.70128	0.49179
	0.01224	25							
49/900	5.84035								
enl. beräkning									
77/600	2.48531		129.66	35.73	3.6289	1.17847	2.940	0.40084	0.16067
	0.06427	400							
77/200	2.54958		138.53	41.60	3.3300	1.10301	2.759	0.39979	0.15983
	0.06393	400							
76/800	2.61351		133.37	40.13	3.3234	1.14568	2.755	0.41585	0.17293
	0.06917	400							
76/400	2.68268		147.97	46.52	3.1808	1.03264	2.667	0.38719	0.14992
	0.05997	400							
76/000	2.74265		153.34	56.75	2.7020	0.99648	2.367	0.42099	0.17723
	0.07089	400							
75/600	2.81354		134.39	39.57	3.3963	1.13699	2.800	0.40607	0.16489
	0.03298	200							
75/400	2.84652		122.60	37.33	3.2842	1.24633	2.731	0.45636	0.20826
	0.04165	200							
75/200	2.88817		145.39	47.33	3.0718	1.05097	2.599	0.40437	0.16352
	0.03270	200							
75/000	2.92087		115.89	42.35	2.7365	1.31849	2.389	0.55190	0.30459
	0.06092	200							
74/800	2.98179		137.99	40.70	3.3904	1.10733	2.796	0.39604	0.15685
	0.06274	400							
74/400	3.04453		131.48	41.80	3.1455	1.16215	2.645	0.43938	0.19305
	0.07722	400							
74/000	3.12175		166.77	55.06	3.0294	0.91623	2.574	0.35596	0.12671
	0.05068	400							
73/600	3.17243		151.59	50.59	2.9964	1.00798	2.553	0.39482	0.15588

Sektion	Vattenstånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q\ 152.8}{F\ F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
73/600	3.17243		151.59	50.69	2.9964	1.00798	2.553	0.39482	0.15588
	0.06235	400							
73/200	3.23478		148.24	42.60	3.4798	1.03076	2.850	0.36167	0.13081
	0.03270	250							
72/950	3.26748		171.64	44.50	3.8571	0.89024	3.077	0.28932	0.08371
	0.00209	25							
72/925	3.26957		115.30	29.79	3.8704	1.32524	3.085	0.42958	0.18454
	0.00461	25							
72/900	3.27418		150.98	47.15	3.2021	1.01205	2.680	0.37763	0.14260
	0.01426	100							
72/800	3.28844		142.19	42.86	3.3175	1.07461	2.752	0.39048	0.15247
	0.06099	400							
72/400	3.34943		148.00	42.52	3.4807	1.03243	2.850	0.36226	0.13123
	0.05249	400							
72/000	3.40192		152.58	39.58	3.8550	1.00144	3.076	0.32557	0.10600
	0.04240	400							
71/600	3.44432		150.76	41.24	3.6557	1.01353	2.956	0.34287	0.11756
	0.04702	400							
71/200	3.49134		144.65	39.50	3.6620	1.05634	2.960	0.35687	0.12736
	0.05094	400							
70/800	3.54228		151.28	40.00	3.7820	1.01004	3.032	0.33313	0.11098
	0.04439	400							
70/400	3.58667		151.70	40.42	3.7551	1.00672	3.016	0.33379	0.11142
	0.04457	400							
70/000	3.63124		168.51	38.25	4.4055	0.80677	3.401	0.23722	0.05627
	0.02251	400							
69/600	3.65375		149.46	40.50	3.6904	1.02235	2.977	0.34342	0.11794
	0.04718	400							
69/200	3.70093		151.44	37.25	4.0655	1.00898	3.201	0.31521	0.09936
	0.03974	400							
68/800	3.74067		152.61	36.50	4.1811	1.00124	3.270	0.30619	0.09375
	0.03797	405							
68/395	3.77864		158.70	37.00	4.1541	0.99414	3.253	0.30561	0.09340
	0.03689	395							
68/000	3.81553		147.25	37.25	3.9530	1.03769	3.135	0.33100	0.10956
	0.02191	200							
67/800	3.83744		129.17	34.60	3.7332	1.18293	3.002	0.39405	0.15528
	0.03261	210							
67/590	3.87005		166.72	38.00	4.3874	0.91651	3.390	0.27036	0.07309
	0.01389	190							
67/400	3.88394		158.13	36.40	4.3442	0.96629	3.365	0.28716	0.08246
	0.02309	280							
67/120	3.90703								

Kristianstad i aug. 1963.

Klas Westling
lantbruksingenjör.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.

Blivande medelvattenstånd. (Beräknad avrinning 16 m³/sek. nedanför n:r 67/100).
-"- -"- 13 m³/sek. ovanför -"- till 52/900)

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$V=\frac{Q}{F}=\frac{16}{F}$	V_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{V}{V_I}$	I per 1000 m.
81/950	0.10000		79.6	36.3	2.1948	0.20101	2.037	0.09868	0.009738
	0.00438	450							
81/500	0.10438		74.3	32.8	2.2652	0.21534	2.085	0.10328	0.010667
	0.00213	200							
81/300	0.10651		43.1	24.6	1.7520	0.37123	1.738	0.21360	0.04562
	0.01141	250							
81/050	0.11792		64.3	28.9	2.2249	0.24883	2.058	0.12091	0.01462
	0.00365	250							
80/800	0.12157		64.0	28.3	2.2615	0.25000	2.083	0.12002	0.01440
	0.00288	200							
80/600	0.12445		65.2	26.5	2.4604	0.24540	2.213	0.11089	0.01230
	0.00369	300							
80/300	0.12814		60.2	23.75	2.5347	0.26578	2.259	0.11765	0.01384
	0.00276	200							
80/100	0.13090		81.8	30.65	2.6688	0.19560	2.346	0.08338	0.00695
	0.00069	100							
80/000	0.13159		125.4	43.5	2.8828	0.12759	2.482	0.05141	0.00264
	0.00053	200							
79/800	0.13212		83.6	35.3	2.3683	0.19139	2.152	0.08894	0.00791
	0.00079	100							
79/700	0.13291		81.9	33.43	2.4499	0.19536	2.206	0.08856	0.00784
	0.00078	100							
79/600	0.13369		76.5	35.3	2.1671	0.20915	2.020	0.10354	0.01072
	0.00107	100							
79/500	0.13476		78.7	31.6	2.4905	0.20330	2.232	0.09108	0.00830
	0.00083	100							
79/400	0.13559		85.6	30.36	2.8195	0.18692	2.442	0.07654	0.00586
	0.00059	100							
79/300	0.13618		75.8	28.5	2.6560	0.21108	2.338	0.09028	0.00815
	0.00061	75							
79/225	0.13679		77.5	27.7	2.7978	0.20645	2.427	0.08572	0.00738
	0.00074	100							
79/125	0.13753		73.5	28.2	2.6064	0.21769	2.306	0.09440	0.00891
	0.00089	100							
79/025	0.13842		65.5	28.6	2.2904	0.24427	2.101	0.11626	0.01352
	0.00135	100							
78/925	0.13977		66.6	27.4	2.4307	0.24024	2.193	0.10955	0.01200
	0.00120	100							
78/825	0.14097		70.7	28.25	2.5026	0.22631	2.239	0.10108	0.01022
	0.00102	100							
78/725	0.14199		80.1	30.93	2.5897	0.19975	2.296	0.08700	0.00757
	0.00076	100							
78/625	0.14275		69.7	28.43	2.4516	0.22956	2.207	0.10401	0.01082
	0.00108	100							
78/525	0.14383		66.7	26.93	2.4768	0.23988	2.223	0.10791	0.01164

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	R	$V=\frac{Q}{F}=\frac{16}{F}$	V_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{V}{V_I}$	I per 1000 m.
78/525	0.14383		66.7	26.93	2.4768	0.23988	2.223	0.10791	0.01164
	0.00087	75							
78/450	0.14470		94.3	34.30	2.7493	0.16967	2.397	0.07078	0.00501
	0.00026	50							
78/400	0.14496		79.1	30.24	2.6157	0.20228	2.312	0.08749	0.00765
	0.00076	100							
78/300	0.14572		139.25	39.0	3.5705	0.11490	2.905	0.03955	0.00156
	0.00016	100							
78/200	0.14588		75.9	31.44	2.4141	0.21080	2.182	0.09661	0.00933
	0.00093	100							
78/100	0.14681		130.1	38.22	3.3514	0.12298	2.772	0.04437	0.00197
	0.00020	100							
78/000	0.14701		79.7	31.74	2.5110	0.20075	2.245	0.08942	0.00800
	0.00080	100							
77/900	0.14781		82.73	33.44	2.4740	0.19340	2.221	0.08708	0.00758
	0.00076	100							
77/800	0.14857		62.7	27.74	2.2603	0.25518	2.082	0.12256	0.01502
	0.00150	100							
77/700	0.15007		69.2	30.10	2.2990	0.23121	2.108	0.10968	0.01203
	0.00120	100							
77/600	0.15127		72.24	29.18	2.4757	0.22148	2.222	0.09968	0.00994
	0.00099	100							
77/500	0.15226		64.26	28.94	2.2205	0.24899	2.056	0.12110	0.01467
	0.00147	100							
77/400	0.15373		71.8	29.7	2.4175	0.22284	2.184	0.10203	0.01041
	0.00104	100							
77/300	0.15477		64.33	30.82	2.0873	0.24872	1.967	0.12645	0.01599
	0.00160	100							
77/200	0.15637		64.38	28.7	2.2432	0.24852	2.070	0.12006	0.01441
	0.00144	100							
77/100	0.15781		63.42	28.71	2.2090	0.25229	2.048	0.12319	0.01518
	0.00152	100							
77/000	0.15933		71.5	29.72	2.4058	0.22378	2.177	0.10279	0.01057
	0.00106	100							
76/900	0.16039		59.5	28.72	2.0717	0.26891	1.956	0.13748	0.01890
	0.00189	100							
76/800	0.16228		60.0	28.73	2.0884	0.26667	1.968	0.13550	0.01836
	0.00184	100							
76/700	0.16412		56.6	28.74	1.9694	0.28268	1.888	0.14972	0.02242
	0.00224	100							
76/600	0.16636		55.5	28.75	1.9304	0.28829	1.860	0.15500	0.02402
	0.00240	100							
76/500	0.16876		63.9	30.1	2.1229	0.25039	1.991	0.12576	0.01582
	0.00158	100							
76/400	0.17034		62.94	30.45	2.0535	0.25421	1.944	0.13077	0.01710

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	R	$V=\frac{Q}{F}=\frac{16}{F}$	V_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{V}{V_I}$	I per 1000 m.
76/400	0.17034		62.94	30.65	2.0535	0.25421	1.944	0.13077	0.01710
	0.00171	100							
76/300	0.17205		54.66	31.93	1.7118	0.29272	1.711	0.17108	0.02927
	0.00293	100							
76/200	0.17498		68.9	29.3	2.3515	0.23222	2.144	0.10831	0.01173
	0.00117	100							
76/100	0.17615		49.93	28.8	1.7337	0.32045	1.726	0.18566	0.03447
	0.00345	100							
76/000	0.17960		49.0	28.8	1.7014	0.32653	1.704	0.19163	0.03672
	0.00367	100							
75/900	0.18327		85.5	36.4	2.3489	0.18713	2.143	0.08732	0.00762
	0.00076	100							
75/800	0.18403		61.1	30.74	1.9876	0.26187	1.900	0.13783	0.01900
	0.00190	100							
75/700	0.18593		61.4	30.65	2.0033	0.26059	1.910	0.13643	0.01861
	0.00186	100							
75/600	0.18779		60.26	29.35	2.0532	0.26552	1.944	0.13658	0.01865
	0.00186	100							
75/500	0.18965		60.31	28.85	2.0905	0.26530	1.969	0.13474	0.01815
	0.00182	100							
75/400	0.19147		58.74	29.36	2.0007	0.27239	1.908	0.14276	0.02038
	0.00204	100							
75/300	0.19351		52.92	29.37	1.8018	0.30234	1.773	0.17052	0.02908
	0.00291	100							
75/200	0.19642		56.0	29.69	1.8862	0.28571	1.831	0.15604	0.02435
	0.00243	100							
75/100	0.19885		53.66	32.6	1.6460	0.29817	1.665	0.17908	0.03207
	0.00321	100							
75/000	0.20206		46.66	28.9	1.6145	0.34291	1.642	0.20884	0.04361
	0.00436	100							
74/900	0.20642		47.78	28.93	1.6516	0.33487	1.669	0.20064	0.04026
	0.00402	100							
74/800	0.21044		61.89	29.95	2.0664	0.25852	1.953	0.13237	0.01752
	0.00175	100							
74/700	0.21219		51.94	29.45	1.7637	0.30805	1.746	0.17643	0.03113
	0.00311	100							
74/600	0.21530		53.53	29.75	1.7993	0.29890	1.772	0.16868	0.02845
	0.00285	100							
74/500	0.21815		58.83	30.76	1.9125	0.27197	1.849	0.14709	0.02164
	0.00316	100							
74/400	0.22031		53.17	28.99	1.8341	0.30092	1.796	0.16755	0.02807
	0.00281	100							
74/300	0.22312		50.97	30.78	1.6559	0.31391	1.672	0.18775	0.03525
	0.00353	100							
74/200	0.22665		55.03	31.94	1.7245	0.29075	1.720	0.16904	0.02857

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	R	$V=\frac{Q}{F}=\frac{16}{F}$	V_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{V}{V_I}$	I per 1000 m.
74/200	0.22665		55.03	31.91	1.7245	0.29075	1.720	0.16904	0.02857
	0.00286	100							
74/100	0.22951		50.93	29.15	1.7472	0.31415	1.735	0.18106	0.03278
	0.00328	100							
74/000	0.23279		64.02	30.05	2.1304	0.24992	1.996	0.12521	0.01568
	0.00157	100							
73/900	0.23436		57.26	33.05	1.7325	0.27943	1.725	0.16199	0.02624
	0.00262	100							
73/800	0.23698		51.61	30.95	1.6675	0.31002	1.680	0.18454	0.03405
	0.00340	100							
73/700	0.24038		50.23	29.08	1.7273	0.31853	1.722	0.18498	0.03421
	0.00342	100							
73/600	0.24380		47.83	29.1	1.6436	0.33452	1.663	0.20115	0.04046
	0.00404	100							
73/500	0.24784		65.44	30.62	2.1372	0.24450	2.000	0.12225	0.01495
	0.00120	80							
73/420	0.24904		48.97	29.12	1.6817	0.32673	1.690	0.19333	0.03738
	0.00448	120							
73/300	0.25352		84.36	33.14	2.5456	0.18966	2.267	0.08366	0.00700
	0.00070	100							
73/200	0.25422		60.63	32.39	1.8719	0.26390	1.821	0.14492	0.02100
	0.00210	100							
73/100	0.25632		62.12	30.64	2.0274	0.25757	1.927	0.13366	0.017865
	0.00178	100							
73/000	0.25810		54.73	29.69	1.8434	0.29234	1.802	0.16223	0.02632
	0.00184	70							
72/930(73/958)	0.25994		71.28	30.17	2.3626	0.22447	2.149	0.10445	0.01091
	0.00005	5							
72/925 Höja kn	0.25999		52.05	20.78	2.5048	0.30740	2.241	0.13717	0.01882
	0.00009	5							
72/920(72/900)	0.26008		57.28	29.92	1.9144	0.27933	1.850	0.15099	0.02280
	0.00274	120							
72/800	0.26282		52.86	29.18	1.812	0.30269	1.780	0.17025	0.02892
	0.00289	100							
72/700	0.26571		53.21	30.56	1.7412	0.30069	1.731	0.17371	0.03018
	0.00302	100							
72/600	0.26873		93.20	33.94	2.7460	0.17167	2.395	0.07168	0.00514
	0.00051	100							
72/500	0.26924		59.35	32.94	1.8018	0.26958	1.773	0.15205	0.02312
	0.00231	100							
72/400	0.27155		62.37	30.95	2.0152	0.25653	1.919	0.13368	0.01787
	0.00179	100							
72/300	0.27334		57.15	29.48	1.9386	0.27996	1.867	0.14995	0.02248
	0.00225	100							
72/200	0.27559		57.72	29.74	1.9408	0.27720	1.868	0.14839	0.02202

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	R	$v=\frac{Q}{F}=\frac{16}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
72/200	0.27559		57.72	29.74	1.9408	0.27720	1.868	0.14839	0.02202
	0.00220	100							
72/100	0.27779		55.78	29.25	1.9070	0.28684	1.893	0.15153	0.02296
	0.00230	100							
72/000	0.28009		55.34	29.76	1.8595	0.28912	1.813	0.15947	0.02543
	0.00254	100							
71/900	0.28263		60.91	30.27	2.0122	0.26268	1.917	0.13703	0.01878
	0.00188	100							
71/800	0.28451		57.47	30.28	1.8979	0.27841	1.839	0.15139	0.02292
	0.00229	100							
71/700	0.28680		52.67	30.36	1.7348	0.30378	1.727	0.17590	0.03094
	0.00309	100							
71/600	0.28989		54.41	31.16	1.7461	0.29406	1.734	0.16958	0.02876
	0.00288	100							
71/500	0.29277		51.84	30.32	1.7098	0.30864	1.710	0.18049	0.03257
	0.00325	100							
71/400	0.29602		55.29	30.33	1.8229	0.28938	1.788	0.16184	0.02619
	0.00262	100							
71/300	0.29864		70.86	30.34	2.3355	0.22580	2.138	0.10561	0.01115
	0.00112	100							
71/200	0.29976		64.39	30.35	2.1216	0.24848	1.990	0.12486	0.01559
	0.00125	80							
71/120	0.30101		66.43	30.35	2.1888	0.24085	2.034	0.11841	0.01402
	0.00168	120							
71/000	0.30269		57.98	30.86	1.8788	0.27596	1.826	0.15113	0.02284
	0.00228	100							
70/900	0.30497		56.04	30.87	1.8164	0.28551	1.783	0.16013	0.02564
	0.00256	100							
70/800	0.30753		49.61	29.38	1.6885	0.32252	1.695	0.19028	0.03621
	0.00362	100							
70/700	0.31115		49.71	29.40	1.6908	0.32187	1.696	0.18978	0.03602
	0.00360	100							
70/600	0.31475		50.81	29.42	1.7271	0.31490	1.722	0.18287	0.03344
	0.00334	100							
70/500	0.31809		63.91	29.93	2.1353	0.25035	1.999	0.12524	0.01569
	0.00157	100							
70/400	0.31966		58.27	30.62	1.9030	0.27458	1.843	0.14898	0.02220
	0.00222	100							
70/300	0.32188		66.01	30.79	2.1439	0.24239	2.005	0.12089	0.01461
	0.00146	100							
70/200	0.32334		58.55	29.96	1.9543	0.27327	1.878	0.14551	0.02117
	0.00212	100							
70/100	0.32546		55.61	29.46	1.8876	0.28772	1.832	0.15705	0.02466
	0.00247	100							
70/000	0.32793		59.18	29.98	1.9740	0.27036	1.891	0.14297	0.02044

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	R	$v=\frac{Q}{F}=\frac{16}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
70/000	0.32793		59.18	29.98	1.9740	0.27036	1.891	0.14297	0.02044
	0.00204	100							
69/900	0.32997		60.24	30.73	1.9603	0.26560	1.881	0.14120	0.01994
	0.00199	100							
69/800	0.33196		50.29	29.49	1.7053	0.31815	1.707	0.18638	0.03474
	0.00347	100							
69/700	0.33543		51.89	29.51	1.7584	0.30834	1.743	0.17690	0.03129
	0.00313	100							
69/600	0.33856		56.98	30.77	1.8518	0.28080	1.807	0.15540	0.02414
	0.00241	100							
69/500	0.34097		55.55	30.28	1.8345	0.28803	1.796	0.16037	0.02572
	0.00257	100							
69/400	0.34354		56.62	30.30	1.8686	0.28258	1.819	0.15535	0.02413
	0.00241	100							
69/300	0.34595		56.69	29.81	1.9017	0.28224	1.842	0.15322	0.02348
	0.00235	100							
69/200	0.34830		56.25	29.82	1.8863	0.28444	1.831	0.15535	0.02413
	0.00241	100							
69/100	0.35071		57.32	30.33	1.8898	0.27913	1.834	0.15220	0.02316
	0.00232	100							
69/000	0.35303		57.88	30.34	1.9077	0.27643	1.846	0.14975	0.02243
	0.00224	100							
68/900	0.35527		65.95	30.60	2.1552	0.24261	2.013	0.12052	0.01453
	0.00145	100							
68/800	0.35672		53.74	29.61	1.8149	0.29773	1.782	0.16707	0.02791
	0.00279	100							
68/700	0.35951		63.07	30.37	2.0767	0.25369	1.960	0.12943	0.01675
	0.00168	100							
68/600	0.36119		55.11	30.13	1.8291	0.29033	1.792	0.16201	0.02624
	0.00262	100							
68/500	0.36381		54.69	29.89	1.8297	0.29256	1.793	0.16317	0.02662
	0.00280	105							
68/395	0.36661		52.76	29.65	1.7794	0.30326	1.758	0.17250	0.02976
	0.00283	95							
68/300	0.36944		52.34	29.66	1.7647	0.30569	1.747	0.17498	0.03062
	0.00306	100							
68/200	0.37250		55.93	30.18	1.8532	0.28607	1.808	0.15822	0.02503
	0.00250	100							
68/100	0.37500		58.50	30.69	1.9062	0.27350	1.845	0.14824	0.02198
	0.08220	100							
68/000	0.37720		58.56	30.95	1.8921	0.27322	1.836	0.14889	0.02217
	0.00222	100							
67/900	0.37942		55.62	30.21	1.8411	0.28767	1.801	0.15973	0.02551
	0.00255	100							
67/800	0.38197		56.20	30.22	1.8597	0.28470	1.813	0.15703	0.02466

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	R	$v=\frac{Q}{F}\cdot\frac{16}{F}$ el. $\frac{13}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
67/800	0.38197		56.20	30.22	1.8597	0.28470	1.813	0.15703	0.02466
	0.00247	100							
67/700	0.38444		52.26	29.73	1.7578	0.30616	1.742	0.17575	0.03089
	0.00154	50							
67/650	0.38598		61.39	32.34	1.8983	0.26063	1.840	0.14165	0.02006
	0.00301	100							
67/550	0.38799		53.36	30.25	1.7640	0.29985	1.747	0.17164	0.02946
	0.00147	50							
67/500	0.38946		54.40	30.25	1.7983	0.29412	1.771	0.16607	0.02758
	0.00276	100							
67/400	0.39222		56.48	30.26	1.8665	0.28329	1.818	0.15583	0.02428
	0.00243	100							
67/300	0.39465		54.05	30.27	1.7856	0.29602	1.762	0.16800	0.02822
	0.00268	95							
67/205	0.39733		54.62	29.79	1.8335	0.29293	1.795	0.16319	0.02663
	0.00226	85							
67/120	0.39959		53.69	29.80	1.8017	0.29801	1.773	0.16808	0.02825
		Vid 67/100 sektionsändring och ändring i vattenmängd						(nedanför bb = 20 m. ovanför bb = 16 m.)	
	0.00141	50							
67/070	0.40100		35.33	30.02	1.1769	0.36796	1.323	0.27812	0.07735
	0.00541	70							
67/000	0.40641		42.94	24.08	1.7832	0.30275	1.760	0.17202	0.02959
	0.00296	100							
66/900	0.40937		38.01	24.34	1.5616	0.34201	1.605	0.21309	0.04541
	0.00454	100							
66/800	0.41391		40.61	24.11	1.6844	0.32012	1.692	0.18920	0.03580
	0.00358	100							
66/700	0.41749		41.18	24.88	1.6551	0.31569	1.672	0.18881	0.03564
	0.00356	100							
66/600	0.42105		44.26	24.89	1.7782	0.29372	1.757	0.16717	0.02794
	0.00279	100							
66/500	0.42384		39.82	24.66	1.6148	0.32647	1.642	0.19882	0.03953
	0.00395	100							
66/400	0.42779		36.91	24.42	1.5115	0.35221	1.569	0.22448	0.05039
	0.00504	100							
66/300	0.43283		37.52	23.95	1.5666	0.34648	1.608	0.21547	0.04643
	0.00464	100							
66/200	0.43747		38.62	24.22	1.5945	0.33661	1.628	0.20676	0.04275
	0.00427	100							
66/100	0.44174		37.72	24.24	1.5561	0.34464	1.601	0.21526	0.04634
	0.00463	100							
66/000	0.44637		34.82	24.01	1.4502	0.37335	1.525	0.24482	0.05994
	0.00599	100							
65/900	0.45236		37.45	24.28	1.5424	0.34713	1.592	0.21805	0.04754

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	R	$v=\frac{Q}{F}\cdot\frac{13}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
65/900	0.45236		37.45	24.28	1.5424	0.34713	1.592	0.21805	0.04754
	0.00475	100							
65/800	0.45711		35.56	24.06	1.4780	0.36558	1.545	0.23662	0.05599
	0.00560	100							
65/700	0.46271		35.93	24.08	1.4921	0.36181	1.555	0.23267	0.05414
	0.00541	100							
65/600	0.46812		36.80	24.11	1.5263	0.35326	1.580	0.22358	0.04999
	0.00500	100							
65/500	0.47312		35.41	23.88	1.4828	0.36713	1.549	0.23701	0.05617
	0.00562	100							
65/400	0.47874		39.28	24.65	1.5935	0.33096	1.627	0.20341	0.04138
	0.00414	100							
65/300	0.48288		41.12	24.67	1.6668	0.31615	1.680	0.18818	0.03541
	0.00354	100							
65/200	0.48642		36.20	23.94	1.5121	0.35911	1.569	0.22888	0.05239
	0.00524	100							
65/100	0.49166		37.32	23.96	1.5576	0.34834	1.602	0.21744	0.04728
	0.00473	100							
65/000	0.49639		36.92	23.98	1.5396	0.35211	1.590	0.22145	0.04904
	0.00469	95							
64/905	0.50108		39.03	24.80	1.5738	0.33308	1.614	0.20637	0.04259
	0.00447	105							
64/800	0.50555		34.63	23.87	1.4508	0.37540	1.525	0.24616	0.06059
	0.00606	100							
64/700	0.51161		35.28	24.05	1.4669	0.36848	1.537	0.23974	0.05748
	0.00575	100							
64/600	0.51736		34.67	23.93	1.4488	0.37496	1.524	0.24603	0.06053
	0.00605	100							
64/500	0.52341		36.56	24.35	1.5014	0.36558	1.562	0.22764	0.05182
	0.00518	100							
64/400	0.52859		40.69	25.13	1.6192	0.31949	1.645	0.19422	0.03772
	0.00377	100							
64/300	0.53236		35.28	24.00	1.4700	0.36848	1.539	0.23943	0.05733
	0.00631	110							
64/190	0.53867		35.08	24.02	1.4604	0.37058	1.532	0.24189	0.05851
	0.00526	90							
64/100	0.54393		35.20	24.05	1.4636	0.36932	1.535	0.24060	0.05789
	0.00607	105							
63/995	0.55000		35.35	24.07	1.4686	0.36775	1.538	0.23911	0.05717
	0.00543	95							
63/900	0.55543		41.33	25.50	1.6208	0.31454	1.647	0.19098	0.03647
	0.00365	100							
63/800	0.55908		39.92	24.76	1.6123	0.32565	1.641	0.19845	0.03938
	0.00394	100							
63/700	0.56302		49.51	25.28	1.9585	0.26257	1.880	0.13966	0.01950

Nedre Rönnäs vattenavledningsföretag.

Blivande medelvattenstånd (Beräknad avrinning 16 m³/sek nedanför 67/100)
(-"- -"- 13 -"- ovanför -"-) till 52/900
nedan 10 m³/sek.

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{13}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
63/700	0.56302		49.51	25.28	1.9585	0.26257	1.880	0.13966	0.01950
	0.00195	100							
63/600	0.56497		38.06	24.54	1.5509	0.34156	1.598	0.21374	0.04568
	0.00411	90							
63/510	0.56908		36.16	24.31	1.4875	0.35951	1.552	0.23164	0.05366
	0.00349	65							
63/445	0.57257		43.24	25.33	1.7071	0.30065	1.708	0.17602	0.03098
	0.00081	26							
63/419	0.57338		76.44	28.87	2.6477	0.17007	2.333	0.07290	0.00531
	0.00027	50							
63/369	0.57365		36.27	24.18	1.5000	0.35842	1.561	0.22961	0.05272
	0.00364	69							
63/300	0.57729		41.35	24.85	1.6640	0.31439	1.678	0.18736	0.03510
	0.00351	100							
63/200	0.58080		36.09	24.21	1.4907	0.36021	1.554	0.23179	0.05373
	0.00537	100							
63/100	0.58617		36.32	24.24	1.4983	0.35793	1.560	0.22944	0.05264
	0.00526	100							
63/000	0.59143		38.19	24.66	1.5487	0.34040	1.596	0.21328	0.04549
	0.00482	95							
62/905	0.59575		36.70	24.28	1.5115	0.35422	1.569	0.22576	0.05097
	0.00535	105							
62/800	0.60110		36.58	24.30	1.5053	0.35539	1.565	0.22709	0.05157
	0.00516	100							
62/700	0.60626		42.55	25.48	1.6700	0.30552	1.682	0.18165	0.03300
	0.00330	100							
62/600	0.60956		37.13	24.34	1.5255	0.35012	1.579	0.22174	0.04917
	0.00516	105							
62/495	0.61472		36.90	24.37	1.5142	0.35230	1.571	0.22425	0.05029
	0.00478	95							
62/400	0.61950		37.11	24.39	1.5215	0.35031	1.576	0.22227	0.04940
	0.00494	100							
62/300	0.62444		44.49	26.31	1.6910	0.29220	1.697	0.17219	0.02964
	0.00296	100							
62/200	0.62740		37.56	24.42	1.5381	0.34611	1.589	0.21782	0.04745
	0.00356	75							
62/125	0.63096		37.29	24.44	1.5258	0.34862	1.580	0.22065	0.04869
	0.00487	100							
62/025	0.63583		37.41	24.46	1.5294	0.34750	1.582	0.21966	0.04825
	0.00241	50							
61/975	0.63824		32.68	23.34	1.4002	0.39780	1.489	0.26716	0.07137
	0.00535	75							
61/900	0.64359		32.95	25.40	1.2972	0.39454	1.413	0.27922	0.07796
	0.00663	85							
61/815	0.65022		31.96	23.28	1.3729	0.40676	1.469	0.27690	0.07667

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{13}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
61/815	0.65022		31.96	23.28	1.3729	0.40676	1.469	0.27690	0.07667
	0.00882	115							
61/700	0.65904		33.41	23.72	1.4085	0.38911	1.495	0.26027	0.06774
	0.00677	100							
61/600	0.66581		32.48	24.49	1.3263	0.40025	1.434	0.27911	0.07790
	0.00779	100							
61/500	0.67360		34.49	24.28	1.4205	0.37692	1.503	0.25079	0.06289
	0.00629	100							
61/400	0.67989		33.32	24.17	1.3786	0.39016	1.473	0.26487	0.07016
	0.00702	100							
61/300	0.68691		32.89	24.09	1.3653	0.39526	1.463	0.27017	0.07299
	0.00730	100							
61/200	0.69421		33.47	23.62	1.4170	0.38841	1.501	0.25877	0.06696
	0.00670	100							
61/100	0.70091		35.12	24.15	1.4542	0.37016	1.528	0.24225	0.05869
	0.00587	100							
61/000	0.70678		42.29	30.52	1.3856	0.30740	1.478	0.20798	0.04326
	0.00433	100							
60/900	0.71111		35.11	24.20	1.4508	0.37026	1.526	0.24263	0.05887
	0.00500	85							
60/815	0.71611		33.47	23.57	1.4200	0.38841	1.503	0.25842	0.06678
	0.00601	90							
60/725	0.72212		33.61	23.60	1.4242	0.38679	1.506	0.25683	0.06596
	0.00825	125							
60/600	0.73037		33.80	23.64	1.4298	0.38462	1.511	0.25455	0.06480
	0.00648	100							
60/500	0.73685		33.95	23.67	1.4343	0.38292	1.514	0.25292	0.06397
	0.00640	100							
60/400	0.74325		34.09	23.69	1.4390	0.38134	1.517	0.25138	0.06319
	0.00632	100							
60/300	0.74957		34.74	24.12	1.4403	0.37421	1.518	0.24651	0.06077
	0.00608	100							
60/200	0.75565		44.88	25.15	1.7844	0.28966	1.761	0.16449	0.02706
	0.00271	100							
60/100	0.75836		34.44	23.76	1.4495	0.37747	1.525	0.24752	0.06127
	0.00613	100							
60/000	0.76449		35.58	24.44	1.4558	0.36537	1.529	0.23896	0.05710
	0.00571	100							
59/900	0.77020		34.44	24.06	1.4314	0.37747	1.512	0.24965	0.06232
	0.00623	100							
59/800	0.77643		29.79	23.54	1.2655	0.43639	1.389	0.31418	0.09871
	0.01086	110							
59/690	0.78729		45.00	25.15	1.7893	0.28889	1.764	0.16377	0.02682
	0.00241	90							
59/600	0.78970		29.52	22.90	1.2891	0.44038	1.407	0.31299	0.09796

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{13}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
59/600	0.78970		29.52	22.90	1.2891	0.44038	1.407	0.31299	0.09796
	0.00980	100							
59/500	0.79950		31.49	24.60	1.2801	0.41283	1.400	0.29488	0.08695
	0.00870	100							
59/400	0.80820		31.38	23.14	1.3561	0.41428	1.456	0.28453	0.08096
	0.00729	90							
59/310	0.81549		33.19	23.70	1.4004	0.39168	1.489	0.26304	0.06919
	0.00830	110							
59/200	0.82379		33.79	23.88	1.4150	0.38473	1.500	0.25649	0.06579
	0.00658	100							
59/100	0.83037		31.02	23.34	1.3290	0.41908	1.436	0.29184	0.08517
	0.00852	100							
59/000	0.83889		33.96	23.77	1.4287	0.38280	1.510	0.25351	0.06427
	0.00643	100							
58/900	0.84532		37.10	23.80	1.5588	0.35040	1.603	0.21859	0.04778
	0.00478	100							
58/800	0.85010		36.45	23.43	1.5557	0.35665	1.601	0.22277	0.04963
	0.00496	100							
58/700	0.85506		39.81	23.65	1.6833	0.32655	1.691	0.19311	0.03729
	0.00373	100							
58/600	0.85879		32.68	24.44	1.3372	0.39780	1.443	0.27568	0.07600
	0.00760	100							
58/500	0.86639		34.24	23.78	1.4398	0.37967	1.518	0.25011	0.06255
	0.00626	100							
58/400	0.87265		43.20	24.93	1.7328	0.30093	1.726	0.17435	0.03040
	0.00304	100							
58/300	0.87569		32.39	23.44	1.3818	0.40136	1.475	0.27211	0.07404
	0.00740	100							
58/200	0.88309		38.43	23.57	1.6305	0.33828	1.653	0.20465	0.04188
	0.00419	100							
58/100	0.88728		31.67	23.34	1.3569	0.41048	1.457	0.28173	0.07937
	0.00794	100							
58/000	0.89522		38.59	25.08	1.5387	0.33687	1.589	0.21200	0.04494
	0.00449	100							
57/900	0.89971		36.04	24.15	1.4923	0.36071	1.556	0.23182	0.05374
	0.00537	100							
57/800	0.90508		28.51	23.07	1.2358	0.45598	1.367	0.33356	0.11126
	0.01113	100							
57/700	0.91621		31.61	23.71	1.3332	0.41126	1.440	0.28560	0.08157
	0.00816	100							
57/600	0.92437		32.09	23.62	1.3586	0.40511	1.458	0.27785	0.07720
	0.00772	100							
57/500	0.93209		29.76	24.16	1.2318	0.43683	1.364	0.32026	0.10257
	0.01026	100							
57/400	0.94235		38.23	24.96	1.5316	0.34005	1.584	0.21468	0.04609

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{13}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
57/400	0.94235		38.23	24.96	1.5316	0.34005	1.584	0.21468	0.04609
	0.00461	100							
57/300	0.94696		29.33	23.31	1.2583	0.44323	1.384	0.32025	0.10256
	0.01026	100							
57/200	0.95722		27.60	22.66	1.2212	0.47101	1.356	0.34735	0.12065
	0.01207	100							
57/100	0.96929		31.06	24.39	1.2735	0.36381	1.395	0.26080	0.06802
	0.00680	100							
57/000	0.97609		31.71	24.42	1.2985	0.40997	1.414	0.28994	0.08407
	0.00841	100							
56/900	0.98450		28.67	23.20	1.2358	0.45344	1.367	0.33170	0.11002
	0.01100	100							
56/800	0.99550		34.65	23.48	1.4757	0.37518	1.544	0.24299	0.05904
	0.00590	100							
56/700	1.00140		45.53	25.51	1.7848	0.28553	1.761	0.16214	0.02629
	0.00463	100							
56/600	1.00403		40.84	24.02	1.7002	0.31832	1.703	0.18692	0.03494
	0.00349	100							
56/500	1.00752		31.68	23.78	1.3322	0.41035	1.439	0.28516	0.08132
	0.00813	100							
56/400	1.01565		28.88	22.95	1.2584	0.45014	1.384	0.32525	0.10579
	0.01058	100							
56/300	1.02623		35.62	24.34	1.4634	0.36496	1.534	0.23791	0.05660
	0.00566	100							
56/200	1.03189		31.76	24.11	1.3173	0.40932	1.428	0.28664	0.08216
	0.00822	100							
56/100	1.04011		31.21	24.64	1.2666	0.41653	1.391	0.29945	0.08967
	0.00897	100							
56/000	1.04908		38.63	23.67	1.6320	0.33653	1.655	0.20334	0.04135
	0.00414	100							
55/900	1.05322		28.62	21.24	1.3475	0.45423	1.450	0.31326	0.09813
	0.00981	100							
55/800	1.06303		26.42	24.13	1.0949	0.49205	1.260	0.39051	0.15250
	0.01535	100							
55/700	1.07828		22.64	21.39	1.0584	0.57420	1.232	0.46607	0.21722
	0.02172	100							
55/600	1.10000		21.6	21.45	1.0070	0.60185	1.191	0.50533	0.25536
	0.02554	100							
55/500	1.12554		21.26	21.88	0.9717	0.61148	1.163	0.52578	0.27644
	0.02764	100							
55/400	1.15318		29.72	21.69	1.3702	0.43742	1.467	0.29817	0.08891
	0.00889	100							
55/300	1.16207		22.40	21.23	1.0551	0.58036	1.229	0.47222	0.22299
	0.02230	100							
55/200	1.18437		27.37	21.58	1.2683	0.47497	1.392	0.34121	0.11642

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{13}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
55/200	1.18437		27.37	21.58	1.2683	0.47497	1.392	0.34121	0.11642
	0.01164	100							
55/100	1.19601		23.31	22.37	1.0420	0.55770	1.219	0.45751	0.20932
	0.02093	100							
55/000	1.21694		29.56	21.98	1.3449	0.43978	1.448	0.30372	0.09224
	0.00922	100							
54/900	1.22616		27.48	22.79	1.2058	0.47307	1.345	0.35172	0.12371
	0.01237	100							
54/800	1.23853		23.50	21.57	1.0895	0.55319	1.255	0.44079	0.19430
	0.02332	120							
54/680	1.26185		47.39	24.55	1.9303	0.27432	1.860	0.14748	0.02175
	0.00109	50							
54/630	1.26294		25.02	21.93	1.1409	0.51958	1.296	0.40091	0.16073
	0.00804	50							
54/580	1.27098		25.69	21.97	1.1693	0.50603	1.317	0.38423	0.14763
	0.01033	70							
54/510	1.28131		30.55	23.48	1.3011	0.42553	1.416	0.30052	0.09031
	0.00542	60							
54/450	1.28673		26.31	22.65	1.1616	0.49411	1.311	0.37690	0.14205
	0.01563	110							
54/340	1.30236		19.25	22.46	0.8571	0.67532	1.071	0.63055	0.39759
	0.02982	75							
54/265	1.33218		18.81	19.99	0.9410	0.69112	1.139	0.60678	0.36818
	0.02945	80							
54/185	1.36163		18.09	21.85	0.8279	0.71863	1.046	0.68703	0.47201
	0.04012	85							
54/100	1.40175		20.59	23.96	0.8593	0.63137	1.072	0.58896	0.34687
	0.03469	100							
54/000	1.43644		22.38	23.43	0.9552	0.58087	1.150	0.50510	0.25513
	0.02551	100							
53/900	1.46195		26.16	23.00	1.1374	0.49694	1.293	0.38433	0.14771
	0.01477	100							
53/800	1.47672		25.06	21.15	1.1849	0.51875	1.329	0.39033	0.15236
	0.01524	100							
53/700	1.49196		29.33	22.96	1.2774	0.44323	1.398	0.31705	0.10052
	0.01005	100							
53/600	1.50201		25.80	24.26	1.0635	0.50388	1.236	0.40767	0.16619
	0.01662	100							
53/500	1.51863		28.39	21.08	1.3468	0.45791	1.450	0.31580	0.09973
	0.00997	100							
53/400	1.52860		24.63	22.09	1.1150	0.52781	1.276	0.41364	0.17110
	0.01711	100							
53/300	1.54571		26.95	20.77	1.2975	0.48237	1.413	0.34138	0.11654
	0.01165	100							
53/200	1.55736		19.65	19.89	0.9879	0.66158	1.176	0.56257	0.31649

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	R	$v=\frac{Q}{F}=\frac{13}{F}$ el. $\frac{10}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
53/200	1.55736		19.65	19.89	0.9879	0.66158	1.176	0.56257	0.31649
	0.03165	100							
53/100	1.58901		21.82	20.86	1.0460	0.59578	1.222	0.48754	0.23770
	0.02377	100							
53/000	1.61278		15.20	19.20	0.7917	0.85526	1.016	0.84179	0.70861
	0.07086	100							
52/900	1.68364		20.14	25.14	0.8011	0.64548	1.024	0.63035	0.39734
	Vid 52/900 sektionsändring och ändring i vattenmängd (nedanför ovanför							bb = 16 m. Q = 13 m³/sek bb = 14 m. Q = 10 m³/sek.	
	0.00596	15							
52/885	1.68960		13.70	18.92	0.7241	0.72993	0.959	0.76114	0.57933
	0.04055	70							
52/815	1.73015		15.10	19.80	0.7626	0.66225	0.992	0.66759	0.44568
	0.04011	90							
52/725	1.77026		19.09	18.35	1.0403	0.52383	1.217	0.43043	0.18527
	0.00926	50							
52/675	1.77952		18.64	18.23	1.0225	0.53648	1.204	0.44558	0.19854
	0.00993	50							
52/625	1.78945		18.82	18.26	1.0307	0.53135	1.210	0.43913	0.19284
	0.00386	20							
52/600	1.79331		12.49	17.57	0.7109	0.80064	0.948	0.84455	0.71326
	0.14978	210 (mygrav)							
52/430	1.94309		20.78	18.74	1.1089	0.48123	1.271	0.37862	0.14335
	0.00502	35							
52/395	1.94811		20.87	18.77	1.1119	0.47916	1.273	0.37640	0.14168
	0.00850	60							
52/335	1.95661		20.77	21.03	0.9876	0.48146	1.176	0.40940	0.16761
	0.00587	35							
52/300	1.96248		22.32	19.87	1.1233	0.44803	1.282	0.34948	0.12214
	0.00366	30							
52/270	1.96614		18.60	17.56	1.0592	0.53763	1.232	0.43639	0.19044
	0.01333	70							
52/200	1.97947		20.07	20.87	0.9617	0.49826	1.155	0.43139	0.18610
	0.01861	100							
52/100	1.99808		8.22	18.68	0.4400	1.21654	0.698	1.74289	3.03767
	0.30377	100							
52/000	2.30185		12.63	17.61	0.7172	0.79176	0.953	0.83081	0.69024
	0.06902	100							
51/900	2.37087		13.80	18.10	0.7624	0.72464	0.992	0.73048	0.53360
	0.04269	80							
51/820	2.41356		14.53	18.11	0.8023	0.68823	1.025	0.67144	0.45083
	0.02029	45							
51/775	2.43385		14.88	18.20	0.8176	0.67204	1.038	0.64743	0.41917
	0.00545	13							
51/762	2.43930		9.33	13.30	0.7015	1.07181	0.939	1.14143	1.30286

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{10}{F}$	v_I ur tabell	$I=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
51/762	2.43930		9.33	13.30	0.7015	1.07181	0.939	1.14143	1.30286
	0.01563	12							
51/750	2.45493		15.23	18.30	0.8322	0.65660	1.050	0.62533	0.39104
	0.01955	50							
51/700	2.47448		15.57	18.38	0.8471	0.64226	1.063	0.60420	0.36506
	0.03651	100							
51/600	2.51099		16.80	19.04	0.8824	0.59524	1.091	0.54559	0.29767
	0.02977	100							
51/500	2.54076		21.63	21.86	0.9895	0.46232	1.178	0.39246	0.15402
	0.01540	100							
51/400	2.55616		18.62	19.96	0.9329	0.53706	1.132	0.47443	0.22508
	0.02251	100							
51/300	2.57867		23.87	20.38	1.1712	0.41894	1.319	0.31762	0.10088
	0.01009	100							
51/200	2.58876		23.73	19.62	1.2095	0.42141	1.348	0.31262	0.09773
	0.00880	90							
51/110	2.59756		26.85	19.19	1.3992	0.37244	1.488	0.25030	0.06265
	0.00533	85							
51/025	2.60289		21.10	19.21	1.0984	0.47393	1.263	0.37524	0.14081
	0.01408	100							
50/925	2.61697		17.32	16.83	1.0291	0.57737	1.208	0.47795	0.22844
	0.02056	90							
50/835	2.63753		17.04	17.13	0.9947	0.58685	1.182	0.49649	0.24650
	0.03328	135							
50/700	2.67081		12.36	15.65	0.7898	0.80906	1.015	0.79710	0.63537
	0.06354	100							
50/600	2.73435		17.45	19.73	0.8844	0.57307	1.093	0.52431	0.27490
	0.02749	100							
50/500	2.76184		16.10	22.29	0.7223	0.62112	0.957	0.64902	0.42123
	0.04212	100							
50/400	2.80396		17.37	20.03	0.8672	0.57571	1.079	0.53356	0.28469
	0.02847	100							
50/300	2.83243		11.48	23.19	0.4950	0.87108	0.752	1.15835	1.34177
	0.15430	115							
50/185	2.98673		17.68	25.65	0.6893	0.56561	0.928	0.60949	0.37148
	0.03343	90							
50/095	3.02016		8.20	22.60	0.3628	1.21951	0.620	1.96695	3.86889
	0.17410	45							
50/050	3.19426		6.56	19.00	0.3453	1.52439	0.601	2.53642	6.43343
	0.32167	50							
50/000	3.51593		10.09	22.37	0.4511	0.99108	0.709	1.39785	1.95398
	0.06839	35							
49/965	3.58432								

Kristiansund i april 1963.

Klarkjenning.

Landbruksingeniør.

Nedre Rönnåns vattenavledningsföretag.

Blivande vattenstånds i Pinnån vid normal medelvattenföring.

Beräknad avrinning - 2.5 m³/sek.

(enl. andra utjämningen) Sektion	Vattenstånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{2.5}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
100/005	0.40016		8.40	10.24	0.8203	0.29762	1.040	0.28617	0.08189
	0.00778	95							
100/100	0.40794		8.96	9.67	0.9266	0.27902	1.127	0.24758	0.06130
	0.00613	100							
100/200	0.41407		9.01	9.69	0.9298	0.27747	1.130	0.24555	0.06029
	0.00603	100							
100/300	0.42010		9.26	10.01	0.9251	0.26998	1.126	0.23977	0.05749
	0.00575	100							
100/400	0.42585		8.61	9.43	0.9130	0.29036	1.116	0.26018	0.06769
	0.00677	100							
100/500	0.43262		8.66	9.56	0.9059	0.28868	1.111	0.25984	0.06752
	0.00675	100							
100/600	0.43937		8.61	9.58	0.8987	0.29036	1.105	0.26277	0.06905
	0.01257	182							
100/782	0.45194		8.92	9.63	0.9263	0.28027	1.127	0.24869	0.06185
	0.01039	168							
100/950	0.46233		8.30	9.36	0.8867	0.30120	1.095	0.27507	0.07566
	0.00378	50							
101/000	0.46611		8.33	9.38	0.8881	0.30012	1.096	0.27383	0.07498
	0.00750	100							
101/100	0.47361		8.59	9.60	0.8948	0.29104	1.102	0.26410	0.06975
	0.00698	100							
101/200	0.48059		8.64	9.63	0.8920	0.28935	1.100	0.26305	0.06920
	0.00346	50							
101/250	0.48405		6.85	8.74	0.7838	0.36496	1.009	0.36170	0.13083
	0.00654	50							
101/300	0.49059		7.25	8.97	0.8082	0.34483	1.030	0.33479	0.11208
	0.01121	100							
101/400	0.50180		6.64	8.81	0.7537	0.37651	0.984	0.38263	0.14641
	0.03382	231							
101/631	0.53562		7.33	9.03	0.8117	0.34106	1.033	0.33016	0.10900
	0.01090	100							
101/731	0.54652		6.98	8.77	0.7959	0.35817	1.020	0.35115	0.12331
	0.01985	161							
101/892	0.56637		7.08	8.84	0.8009	0.35311	1.024	0.34483	0.11891
	0.01189	100							
101/992	0.57826		7.18	8.88	0.8086	0.34819	1.031	0.33772	0.11405
	0.02281	200							
102/192	0.60107		7.38	8.96	0.8237	0.33875	1.043	0.32478	0.10548
	0.00222	21							
102/213	0.60329		5.43	8.07	0.6729	0.46041	0.915	0.50318	0.25319
	0.06411	227							
102/440	0.66740		5.94	8.30	0.7157	0.42088	0.952	0.44210	0.19545
	0.00391	20							
102/460	0.67131		4.12	7.42	0.5553	0.60680	0.809	0.75006	0.56259

Sektion	Vatten-stånd m	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{2.5}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
102/460	0.67131		4.12	7.42	0.5553	0.60680	0.809	0.75006	0.56259
	0.07257	129							
102/589	0.74388		4.65	7.68	0.6055	0.53763	0.854	0.62954	0.39632
	0.00436	11							
102/600	0.74824		5.10	7.89	0.6464	0.49020	0.891	0.55017	0.30269
	0.01120	37							
102/637	0.75944		4.76	7.73	0.6158	0.52521	0.863	0.60859	0.37038
	0.02148	58							
102/695	0.78092		4.91	7.81	0.6287	0.50916	0.875	0.58190	0.33861
	0.00372	11							
102/706	0.78464		3.20	6.92	0.4624	0.78125	0.720	1.08507	1.17738
	0.14246	121							
102/827	0.92710		4.77	8.42	0.5665	0.52411	0.819	0.63994	0.40952
	0.02048	50							
102/877	0.94758		2.07	5.04	0.4107	1.20773	0.669	1.80527	3.25900
	0.16295	50							
102/927	1.11053								

Kristiansten i april 1963.

Klaskvestling.

Landbruksingeniør.

Nedre Rönnåns vattenavledningsföretag.

Blivande vattenstånd vid normal högvattenföring och att vattenstånd i havet + 1.00.

(Beräknad avrinning 80 m³/sek nedanför 67/100, 66 m³/sek ovanför 67/100 och till 52/900)

Sektion	Vattenstånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{80}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
86/100	1.00000		194.00	135.00	1.4370	0.41237	1.516	0.27201	0.07399
	0.03700	500							
85/600	1.03700		212.14	124.70	1.7012	0.37711	1.704	0.22131	0.04898
	0.01714	350							
85/250	1.05414		170.41	90.48	1.8834	0.46945	1.829	0.25667	0.06588
	0.02306	350							
84/900	1.07720		143.63	57.97	2.4777	0.55699	2.224	0.25045	0.06273
	0.02823	450							
84/450	1.10543		152.83	57.37	2.6639	0.52346	2.343	0.22341	0.04991
	0.02371	475							
83/975	1.12914		117.78	63.89	1.8435	0.67923	1.802	0.37693	0.14208
	0.04262	300							
83/675	1.17176		111.01	38.29	2.8992	0.72065	2.491	0.28930	0.08369
	0.02301	275							
83/400	1.19477		126.55	59.28	2.1348	0.63216	1.999	0.31624	0.10001
	0.03500	350							
83/050	1.22977		134.43	56.02	2.3997	0.59511	2.173	0.27386	0.07500
	0.03000	400							
82/650	1.25977		114.63	41.92	2.7345	0.69790	2.388	0.29225	0.08541
	0.02135	250							
82/400	1.28112		97.12	39.78	2.4414	0.82372	2.200	0.37442	0.14019
	0.06309	450							
81/950	1.34421		125.77	43.47	2.8933	0.63608	2.488	0.25566	0.06536
	0.02092	320							
81/630	1.36513		142.55	49.33	2.8897	0.56121	2.486	0.22575	0.05096
	0.00076	15							
81/615	1.36589		104.29	40.70	2.5624	0.76709	2.278	0.33674	0.11339
	0.00170	15							
81/600	1.36759		78.99	31.24	2.5285	1.01278	2.256	0.44893	0.20154
	0.00302	15							
81/585	1.37061		97.78	36.10	2.7086	0.81816	2.371	0.34507	0.11907
	0.00179	15							
81/570	1.37240		111.03	38.36	2.8944	0.72053	2.489	0.28948	0.08380
	0.00587	70							
81/500	1.37827		117.50	40.90	2.8729	0.68085	2.476	0.27498	0.07561
	0.01512	200							
81/300	1.39339		81.06	38.97	2.0801	0.98692	1.962	0.50302	0.25303
	0.06326	250							
81/050	1.45665		103.66	35.65	2.9077	0.77175	2.497	0.30907	0.09552
	0.02388	250							
80/800	1.48053		104.42	34.40	3.0355	0.76614	2.577	0.29730	0.08839
	0.01768	200							
80/600	1.49821		102.45	31.99	3.2026	0.78087	2.680	0.29137	0.08490
	0.02547	300							
80/300	1.52368		91.12	29.62	3.0763	0.87796	2.602	0.33742	0.11385

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{80}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
80/300	1.52368		91.12	29.62	3.0763	0.87796	2.602	0.33742	0.11385
	0.02277	200							
80/100	1.54645		125.60	37.21	3.3754	0.63694	2.787	0.22854	0.05223
	0.00522	100							
80/000	1.55167		187.38	48.21	3.8867	0.42694	3.095	0.13795	0.01903
	0.00571	300							
79/700	1.55738		130.97	42.38	3.0904	0.61082	2.611	0.23394	0.05473
	0.00547	100							
79/600	1.56285		130.33	46.75	2.7878	0.61383	2.422	0.25344	0.06423
	0.00642	100							
79/500	1.56927		129.41	43.05	3.0060	0.61819	2.559	0.24157	0.05836
	0.00584	100							
79/400	1.57511		133.35	40.10	3.3254	0.59992	2.756	0.21768	0.04738
	0.00474	100							
79/300	1.57985		118.71	35.56	3.3383	0.67391	2.764	0.24382	0.05945
	0.00446	75							
79/225	1.58431		121.08	37.55	3.2245	0.66072	2.694	0.24526	0.06015
	0.00602	100							
79/125	1.59033		116.62	36.95	3.1562	0.68599	2.652	0.25867	0.06691
	0.00669	100							
79/025	1.59702		111.49	37.49	2.9739	0.71755	2.538	0.28272	0.07993
	0.00799	100							
78/925	1.60501		107.97	35.27	3.0638	0.74095	2.594	0.28564	0.08159
	0.00816	100							
78/825	1.61317		120.64	43.24	2.7900	0.66313	2.423	0.27368	0.07490
	0.00749	100							
78/725	1.62066		125.16	36.78	3.4039	0.63918	2.804	0.22795	0.05196
	0.00520	100							
78/625	1.62586		111.96	34.63	3.2330	0.71454	2.700	0.26464	0.07003
	0.00700	100							
78/525	1.63286		109.52	34.96	3.1327	0.73046	2.638	0.27690	0.07667
	0.00575	75							
78/450	1.63861		154.35	55.19	2.7967	0.51830	2.427	0.21356	0.04561
	0.00228	50							
78/400	1.64089		129.14	43.13	2.9942	0.61948	2.552	0.24274	0.05892
	0.00589	100							
78/300	1.64678		200.19	52.73	3.7965	0.39962	3.041	0.13141	0.01727
	0.00173	100							
78/200	1.64851		123.05	37.09	3.3176	0.65014	2.752	0.23624	0.05581
	0.00558	100							
78/100	1.65409		194.47	58.50	3.3243	0.41137	2.756	0.14926	0.02228
	0.00223	100							
78/000	1.65632		131.94	38.78	3.4023	0.60634	2.803	0.21632	0.04679
	0.00468	100							
77/900	1.66100		134.12	40.72	3.2937	0.59648	2.737	0.21793	0.04749

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{80}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
77/900	1.66100		134.12	40.72	3.2937	0.59648	2.737	0.21793	0.04749
	0.00475	100							
77/800	1.66575		106.47	36.33	2.9306	0.75139	2.511	0.29924	0.08954
	0.00895	100							
77/700	1.67470		115.94	36.70	3.1591	0.69000	2.653	0.26008	0.06764
	0.00676	100							
77/600	1.68146		119.17	36.07	3.3039	0.67131	2.743	0.24474	0.05990
	0.00599	100							
77/500	1.68745		111.37	35.84	3.1074	0.71833	2.622	0.27396	0.07505
	0.00751	100							
77/400	1.69496		119.71	38.69	3.0941	0.66828	2.613	0.25575	0.06541
	0.00654	100							
77/300	1.70150		113.05	38.91	2.9054	0.70765	2.496	0.28351	0.08038
	0.00804	100							
77/200	1.70954		112.33	36.86	3.0474	0.71219	2.584	0.27561	0.07596
	0.00760	100							
77/100	1.71714		112.03	37.57	2.9819	0.71409	2.543	0.28081	0.07885
	0.00789	100							
77/000	1.72503		120.10	39.46	3.0436	0.66611	2.582	0.25798	0.06655
	0.00666	100							
76/900	1.73169		108.80	40.19	2.7071	0.73529	2.370	0.31025	0.09626
	0.00963	100							
76/800	1.74132		108.70	35.84	3.0329	0.73597	2.576	0.28570	0.08162
	0.00816	100							
76/700	1.74948		105.48	35.87	2.9406	0.75844	2.517	0.30133	0.09080
	0.00908	100							
76/600	1.75856		104.55	35.91	2.9114	0.76518	2.500	0.30607	0.09368
	0.00937	100							
76/500	1.76793		120.56	48.29	2.4966	0.66357	2.236	0.29676	0.08807
	0.00881	100							
76/400	1.77674		114.79	42.65	2.6914	0.69692	2.361	0.29518	0.08713
	0.00871	100							
76/300	1.78545		109.63	41.10	2.6674	0.72972	2.345	0.31118	0.09683
	0.00968	100							
76/200	1.79513		120.42	39.76	3.0287	0.66434	2.573	0.25820	0.06667
	0.00667	100							
76/100	1.80180		108.58	46.41	2.3396	0.73678	2.141	0.34413	0.11842
	0.01184	100							
76/000	1.81364		110.31	52.71	2.0928	0.72523	1.971	0.36795	0.13539
	0.01354	100							
75/900	1.82718		162.67	58.90	2.7618	0.49179	2.405	0.20449	0.04182
	0.00418	100							
75/800	1.83136		118.09	44.99	2.6248	0.67745	2.318	0.29226	0.08542
	0.00854	100							
75/700	1.83990		113.90	38.70	2.9432	0.70237	2.519	0.27883	0.07774

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{80}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
75/700	1.83990		113.90	38.70	2.9432	0.70237	2.519	0.27883	0.07774
	0.00777	100							
75/600	1.84767		111.82	36.81	3.0378	0.71543	2.579	0.27740	0.07695
	0.00770	100							
75/500	1.85537		112.08	36.35	3.0834	0.71377	2.607	0.27379	0.07496
	0.00750	100							
75/400	1.86287		110.34	36.88	2.9919	0.72503	2.550	0.28432	0.08084
	0.00808	100							
75/300	1.87095		105.11	36.92	2.8470	0.76110	2.459	0.30952	0.09580
	0.00958	100							
75/200	1.88053		109.58	39.75	2.7567	0.73006	2.402	0.30394	0.09238
	0.00924	100							
75/100	1.88977		110.53	39.00	2.8341	0.72378	2.451	0.29530	0.08720
	0.00872	100							
75/000	1.89849		104.53	48.17	2.1700	0.76533	2.022	0.37850	0.14326
	0.01433	100							
74/900	1.91282		107.01	43.67	2.4504	0.74759	2.206	0.33889	0.11485
	0.01148	100							
74/800	1.92430		117.55	44.79	2.6245	0.68056	2.318	0.29360	0.08620
	0.00862	100							
74/700	1.93292		123.44	58.62	2.1058	0.64808	1.979	0.32748	0.10724
	0.01072	100							
74/600	1.94364		114.96	50.82	2.2621	0.69589	2.083	0.33408	0.11161
	0.01116	100							
74/500	1.95480		114.42	39.59	2.8901	0.69918	2.486	0.28125	0.07910
	0.00791	100							
74/400	1.96271		107.73	36.83	2.9251	0.74259	2.508	0.29609	0.08767
	0.00877	100							
74/300	1.97148		116.43	39.33	2.9603	0.68711	2.530	0.27158	0.07376
	0.00738	100							
74/200	1.97886		113.26	38.41	2.9487	0.70634	2.523	0.27996	0.07838
	0.00784	100							
74/100	1.98670		108.51	39.91	2.7189	0.73726	2.378	0.31003	0.09612
	0.00961	100							
74/000	1.99631		127.84	48.71	2.6245	0.62578	2.318	0.26996	0.07288
	0.00729	100							
73/900	2.00360		117.65	42.26	2.7840	0.67998	2.419	0.28110	0.07902
	0.00790	100							
73/800	2.01150		111.97	42.08	2.6609	0.71448	2.342	0.30507	0.09307
	0.00931	100							
73/700	2.02081		109.87	41.39	2.6545	0.72813	2.337	0.31156	0.09707
	0.00971	100							
73/600	2.03052		113.90	46.01	2.4755	0.70237	2.222	0.31610	0.09992
	0.00999	100							
73/500	2.04051		131.53	60.72	2.5933	0.60823	2.298	0.26468	0.07006

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{80}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
73/500	2.04651		131.53	50.72	2.5933	0.60823	2.298	0.26468	0.07006
	0.00560	80							
73/420	2.04611		106.39	40.01	2.6591	0.75195	2.340	0.32135	0.10326
	0.01239	120							
73/300	2.05850		149.69	46.47	3.2212	0.53444	2.692	0.19853	0.03941
	0.00394	100							
73/200	2.06244		121.44	42.37	2.8662	0.65876	2.471	0.26660	0.07108
	0.00711	100							
73/100	2.06955		119.78	41.69	2.8731	0.66789	2.476	0.26975	0.07276
	0.00728	100							
73/000	2.07683		117.65	42.77	2.7508	0.67998	2.398	0.28356	0.08041
	0.00402	50							
72/950	2.08085		128.99	38.81	3.3236	0.62020	2.755	0.22512	0.05068
	0.00127	25							
72/925	2.08212		89.77	27.41	3.2751	0.89117	2.725	0.32703	0.10695
	0.00267	25							
72/900	2.08479		116.14	38.56	3.0119	0.68882	2.562	0.26886	0.07229
	0.00723	100							
72/800	2.09202		113.05	43.31	2.6103	0.70765	2.309	0.30647	0.09392
	0.00939	100							
72/700	2.10141		111.65	38.21	2.9220	0.71652	2.506	0.28592	0.08175
	0.00818	100							
72/600	2.10959		163.71	76.85	3.4943	0.48867	2.859	0.17092	0.02921
	0.00292	100							
72/500	2.11251		121.08	40.29	3.0052	0.66072	2.558	0.25830	0.06672
	0.00667	100							
72/400	2.11918		121.03	40.16	3.0137	0.66099	2.563	0.25790	0.06651
	0.00665	100							
72/300	2.12583		116.53	39.76	2.9308	0.68652	2.511	0.27340	0.07474
	0.00747	100							
72/200	2.13330		117.83	41.35	2.8496	0.67894	2.461	0.27588	0.07611
	0.00761	100							
72/100	2.14091		115.71	38.63	2.9953	0.69138	2.552	0.27092	0.07340
	0.00734	100							
72/000	2.14825		115.81	39.84	2.9069	0.69079	2.497	0.27665	0.07654
	0.00765	100							
71/900	2.15590		121.27	39.75	3.0508	0.65968	2.586	0.25510	0.06508
	0.00651	100							
71/800	2.16241		118.67	40.65	2.9193	0.67414	2.505	0.26912	0.07243
	0.00724	100							
71/700	2.16965		115.20	40.76	2.8263	0.69444	2.446	0.28391	0.08060
	0.00806	100							
71/600	2.17771		116.58	40.07	2.9094	0.68622	2.499	0.27460	0.07541
	0.00754	100							
71/500	2.18525		113.85	39.30	2.8969	0.70268	2.490	0.28220	0.07964

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{80}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
71/500	2.18525		113.85	39.30	2.8969	0.70268	2.490	0.28220	0.07964
	0.00796	100							
71/400	2.19321		116.15	39.35	2.9517	0.68876	2.525	0.27278	0.07441
	0.00744	100							
71/300	2.20065		131.72	38.90	3.3861	0.60735	2.794	0.21738	0.04725
	0.00473	100							
71/200	2.20538		125.80	39.23	3.2067	0.63593	2.683	0.23702	0.05618
	0.00449	80							
71/120	2.20987		127.56	39.47	3.2318	0.62716	2.699	0.23237	0.05400
	0.00648	120							
71/000	2.21635		119.29	39.47	3.0223	0.67063	2.569	0.26105	0.06814
	0.00681	100							
70/900	2.22316		117.98	40.29	2.9283	0.67808	2.510	0.27015	0.07298
	0.00730	100							
70/800	2.23046		111.53	38.84	2.8715	0.71729	2.475	0.28981	0.08399
	0.00840	100							
70/700	2.23886		113.55	40.82	2.7817	0.70454	2.418	0.29137	0.08490
	0.00849	100							
70/600	2.24735		113.90	40.96	2.7808	0.70237	2.417	0.29060	0.08444
	0.00844	100							
70/500	2.25579		126.98	40.57	3.1299	0.63002	2.636	0.23901	0.05713
	0.00571	100							
70/400	2.26150		121.44	40.35	3.0096	0.65876	2.561	0.25723	0.06617
	0.00662	100							
70/300	2.26812		129.19	40.53	3.1875	0.61924	2.672	0.23175	0.05371
	0.00537	100							
70/200	2.27349		121.89	39.69	3.0711	0.65633	2.599	0.25253	0.06377
	0.00638	100							
70/100	2.27987		118.58	38.26	3.0993	0.67465	2.617	0.25780	0.06646
	0.00665	100							
70/000	2.28652		123.46	40.36	3.0590	0.64798	2.591	0.25009	0.06254
	0.00625	100							
69/900	2.29277		126.13	39.46	3.1964	0.63427	2.677	0.23693	0.05614
	0.00561	100							
69/800	2.29838		115.34	38.90	2.9650	0.69360	2.533	0.27382	0.07498
	0.00750	100							
69/700	2.30588		115.82	39.45	2.9359	0.69073	2.515	0.27464	0.07543
	0.00754	100							
69/600	2.31342		121.41	39.66	3.0613	0.65892	2.593	0.25411	0.06457
	0.00646	100							
69/500	2.31988		120.34	40.24	2.9906	0.66478	2.549	0.26080	0.06802
	0.00680	100							
69/400	2.32668		121.92	40.07	3.0427	0.65617	2.582	0.25413	0.06458
	0.00646	100							
69/300	2.33314		123.33	40.67	3.0325	0.64867	2.576	0.25181	0.06341

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{80}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
69/300	2.33314		123.33	40.67	3.0325	0.64867	2.576	0.25181	0.06341
	0.00634	100							
69/200	2.33948		123.08	39.95	3.0808	0.64998	2.605	0.24951	0.06226
	0.00623	100							
69/100	2.34571		123.48	41.23	2.9949	0.64788	2.552	0.25387	0.06444
	0.00644	100							
69/000	2.35215		124.09	40.21	3.0860	0.64469	2.609	0.24710	0.06106
	0.00611	100							
68/900	2.35826		133.33	40.68	3.2775	0.60001	2.727	0.22003	0.04841
	0.00484	100							
68/800	2.36310		120.59	39.48	3.0545	0.66340	2.589	0.25624	0.06566
	0.00657	100							
68/700	2.36967		130.79	40.50	3.2294	0.61167	2.698	0.22671	0.05139
	0.00514	100							
68/600	2.37481		122.62	40.81	3.0047	0.65242	2.558	0.25505	0.06505
	0.00650	100							
68/500	2.38131		122.25	40.47	3.0208	0.65440	2.568	0.25483	0.06494
	0.00682	105							
68/395	2.38813		120.14	40.25	2.9848	0.66589	2.545	0.26164	0.06845
	0.00650	95							
68/300	2.39463		120.79	39.50	3.0580	0.66231	2.591	0.25562	0.06534
	0.00653	100							
68/200	2.40116		126.55	39.25	3.2242	0.63216	2.694	0.23465	0.05506
	0.00537	100							
68/100	2.40667		127.27	40.75	3.1232	0.62858	2.632	0.23882	0.05703
	0.00570	100							
68/000	2.41237		127.49	41.00	3.1095	0.62750	2.624	0.23914	0.05719
	0.00572	100							
67/900	2.41809		125.22	39.50	3.1701	0.63887	2.661	0.24009	0.05764
	0.00576	100							
67/800	2.42385		126.70	38.50	3.2909	0.63141	2.735	0.23086	0.05329
	0.00533	100							
67/700	2.42918		121.42	39.72	3.0569	0.65887	2.590	0.25439	0.06471
	0.00324	50							
67/650	2.43242		137.78	46.44	2.9668	0.58064	2.534	0.22914	0.05251
	0.00525	100							
67/550	2.43767		122.76	40.56	3.0266	0.65168	2.572	0.25337	0.06419
	0.00321	50							
67/500	2.44088		123.64	40.25	3.0718	0.64704	2.599	0.24896	0.06198
	0.00620	100							
67/400	2.44708		125.38	40.75	3.0768	0.63806	2.603	0.24512	0.06008
	0.00601	100							
67/300	2.45309		124.62	40.00	3.1155	0.64195	2.627	0.24437	0.05972
	0.00567	95							
67/205	2.45876		124.35	40.00	3.1088	0.64334	2.623	0.24527	0.06016

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{80}{F}$ el. $=\frac{66}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
67/205	2.46876		124.35	40.00	3.1088	0.64334	2.623	0.24527	0.06016
	0.00511	85							
67/120	2.46387		126.55	35.50	3.5648	0.63216	2.902	0.21784	0.04745
	Vid 67/100 ändring i sektion och vattenmängd (nedanför bb = 20 m. Q = 80 m³/s. ovanför bb = 16 m. Q = 66 m³/s.)								
	0.00237	50							
67/070	2.46624		133.14	53.00	2.5121	0.49572	2.245	0.22081	0.04876
	0.00341	70							
67/000	2.46965		100.72	34.36	2.9313	0.65528	2.512	0.26086	0.06804
	0.00680	100							
66/900	2.47645		97.70	32.75	2.9832	0.67554	2.544	0.26554	0.07051
	0.00705	100							
66/800	2.48350		99.94	32.75	3.0516	0.66040	2.587	0.25528	0.06517
	0.00652	100							
66/700	2.49002		100.16	34.00	2.9459	0.65894	2.521	0.26138	0.06832
	0.00683	100							
66/600	2.49685		103.39	34.00	3.0409	0.63836	2.581	0.24733	0.06117
	0.00612	100							
66/500	2.50297		99.12	37.77	2.6243	0.66585	2.318	0.28725	0.08251
	0.00825	100							
66/400	2.51122		96.42	33.75	2.8569	0.68451	2.465	0.27769	0.07711
	0.00771	100							
66/300	2.51893		97.18	33.00	2.9448	0.67915	2.520	0.26950	0.07263
	0.00726	100							
66/200	2.52619		98.44	34.00	2.8953	0.67046	2.489	0.26937	0.07256
	0.00726	100							
66/100	2.53345		99.24	34.50	2.8765	0.66505	2.478	0.26838	0.07203
	0.00720	100							
66/000	2.54065		95.96	32.75	2.9301	0.68778	2.511	0.27390	0.07502
	0.00750	100							
65/900	2.54815		97.23	32.75	2.9688	0.67880	2.535	0.26777	0.07170
	0.00717	100							
65/800	2.55532		102.38	34.75	2.9462	0.64466	2.521	0.25572	0.06539
	0.00654	100							
65/700	2.56186		95.98	33.75	2.8439	0.68764	2.457	0.27987	0.07833
	0.00783	100							
65/600	2.56969		102.93	35.50	2.8994	0.64121	2.492	0.25731	0.06621
	0.00662	100							
65/500	2.57631		97.17	31.25	3.1094	0.67922	2.624	0.25885	0.06700
	0.00670	100							
65/400	2.58301		102.74	31.50	3.2616	0.64240	2.717	0.23644	0.05590
	0.00559	100							
65/300	2.58860		101.19	35.00	2.8911	0.65224	2.487	0.26226	0.06878
	0.00688	100							
65/200	2.59548		96.18	35.50	2.7093	0.68621	2.371	0.28942	0.08376

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.

Blivande vattenstånd vid normal högvattenföring och ett vattenstånd i havet av +1.00.

(Deråband avtinning 80 m³/sek. och nedanför 67/100, 66 m³/sek. ovanför 67/100 och till 52/900, 53 m³/sek nedanför)

Sektion	Vattenstånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{66}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
65/200	2.59548		96.18	35.50	2.7093	0.68621	2.371	0.28942	0.08376
	0.00838	100							
65/100	2.60386		98.84	35.25	2.8040	0.66775	2.432	0.27457	0.07539
	0.00754	100							
65/000	2.61140		98.01	35.00	2.8000	0.67340	2.429	0.27723	0.07686
	0.00730	95							
64/905	2.61870		98.77	36.00	2.7436	0.66822	2.394	0.27912	0.07791
	0.00818	105							
64/800	2.62688		95.51	37.50	2.5469	0.69103	2.268	0.30469	0.09284
	0.00928	100							
64/700	2.63616		97.11	36.00	2.6975	0.67964	2.365	0.28737	0.08258
	0.00826	100							
64/600	2.64442		95.45	34.50	2.7667	0.69146	2.408	0.28715	0.08246
	0.00825	100							
64/500	2.65267		98.40	36.25	2.7145	0.67073	2.375	0.28241	0.07976
	0.00798	100							
64/400	2.66065		106.09	41.50	2.5564	0.62211	2.274	0.27357	0.07484
	0.00748	100							
64/300	2.66813		97.22	35.60	2.7309	0.67887	2.386	0.28452	0.08095
	0.00890	110							
64/190	2.67703		96.52	35.40	2.7266	0.68380	2.383	0.28695	0.08234
	0.00741	90							
64/100	2.68444		96.64	34.75	2.7810	0.68295	2.418	0.28244	0.07977
	0.00838	105							
63/995	2.69282		96.60	35.60	2.7135	0.68323	2.374	0.28780	0.08283
	0.00787	95							
63/900	2.70069		102.72	37.00	2.7762	0.64252	2.414	0.26616	0.07084
	0.00708	100							
63/800	2.70777		101.98	35.25	2.8930	0.64718	2.488	0.26012	0.06766
	0.00677	100							
63/700	2.71454		109.29	36.29	3.0116	0.60390	2.562	0.23571	0.05556
	0.00556	100							
63/600	2.72010		98.70	35.74	2.7616	0.66869	2.405	0.27804	0.07731
	0.00696	90							
63/510	2.72706		97.29	36.27	2.6824	0.67838	2.355	0.28805	0.08297
	0.00539	65							
63/445	2.73245		105.37	37.00	2.8478	0.62636	2.460	0.25462	0.06483
	0.00169	26							
63/419	2.73414		151.29	45.19	3.3478	0.43625	2.770	0.15749	0.02480
	0.00124	50							
63/369	2.73538		97.72	36.25	2.6957	0.67540	2.363	0.28582	0.08169
	0.00564	69							
63/300	2.74102		103.18	36.50	2.8268	0.63966	2.446	0.26151	0.06839
	0.00684	100							
63/200	2.74786		96.58	34.53	2.7970	0.68337	2.427	0.28157	0.07928

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}\cdot\frac{66}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
63/200	2.74786		96.58	34.53	2.7970	0.68337	2.427	0.28157	0.07928
	0.00793	100							
63/100	2.75579		96.82	34.53	2.8039	0.68168	2.432	0.28030	0.07857
	0.00786	100							
63/000	2.76365		98.83	35.36	2.7950	0.66781	2.426	0.27527	0.07577
	0.00720	95							
62/905	2.77085		100.15	36.85	2.7178	0.65901	2.377	0.27724	0.07686
	0.00807	105							
62/800	2.77892		98.33	36.50	2.6940	0.67121	2.362	0.28417	0.08075
	0.00808	100							
62/700	2.78700		105.55	36.00	2.9319	0.62530	2.512	0.24892	0.06196
	0.00620	100							
62/600	2.79320		98.47	35.58	2.7676	0.67025	2.409	0.27823	0.07741
	0.00813	105							
62/495	2.80133		98.40	35.86	2.7440	0.67073	2.394	0.28017	0.07850
	0.00745	95							
62/400	2.80878		99.06	35.78	2.7686	0.66626	2.409	0.27657	0.07649
	0.00765	100							
62/300	2.81643		106.26	36.74	2.8922	0.62112	2.487	0.24975	0.06238
	0.00624	100							
62/200	2.82267		99.79	36.07	2.7666	0.66139	2.408	0.27466	0.07544
	0.00566	75							
62/125	2.82833		101.61	33.98	2.9903	0.64954	2.549	0.25482	0.06493
	0.00649	100							
62/025	2.83482		100.20	35.86	2.7942	0.65868	2.426	0.27151	0.07372
	0.00369	50							
61/975	2.83851		97.19	37.04	2.6239	0.67908	2.317	0.29308	0.08590
	0.00644	75							
61/900	2.84495		110.35	44.50	2.4798	0.59810	2.225	0.26881	0.07226
	0.00614	85							
61/815	2.85109		100.54	39.76	2.5287	0.65645	2.256	0.29098	0.08467
	0.00974	115							
61/700	2.86083		117.36	48.00	2.4450	0.56237	2.203	0.25527	0.06516
	0.00652	100							
61/600	2.86735		109.90	45.22	2.4303	0.60054	2.193	0.27384	0.07500
	0.00750	100							
61/500	2.87485		97.99	37.56	2.6089	0.67354	2.308	0.29183	0.08516
	0.00852	100							
61/400	2.88337		105.03	38.00	2.7639	0.62839	2.406	0.26117	0.06821
	0.00682	100							
61/300	2.89019		111.06	44.50	2.4957	0.59427	2.235	0.26589	0.07070
	0.00707	100							
61/200	2.89726		99.89	40.08	2.4923	0.66073	2.233	0.29557	0.08736
	0.00874	100							
61/100	2.90600		101.99	40.65	2.5090	0.64712	2.243	0.28851	0.08324

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{66}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
61/100	2.90600		101.99	40.65	2.5090	0.64712	2.243	0.28851	0.08324
	0.00832	100							
61/000	2.91432		114.16	42.07	2.7136	0.57814	2.375	0.24343	0.05926
	0.00593	100							
60/900	2.92025		104.81	41.78	2.5086	0.62971	2.243	0.28074	0.07881
	0.00670	85							
60/815	2.92695		98.87	39.81	2.4835	0.66754	2.227	0.29975	0.08985
	0.00809	90							
60/725	2.93504		97.66	37.18	2.6267	0.67581	2.319	0.29142	0.08493
	0.01062	125							
60/600	2.94566		98.94	39.90	2.4797	0.66707	2.225	0.29981	0.08989
	0.00899	100							
60/500	2.95465		98.41	36.82	2.6727	0.67066	2.349	0.28551	0.08152
	0.00815	100							
60/400	2.96280		100.12	38.80	2.5804	0.65921	2.289	0.28799	0.08294
	0.00829	100							
60/300	2.97109		101.72	36.18	2.8115	0.64884	2.437	0.26624	0.07088
	0.00709	100							
60/200	2.97818		113.43	39.96	2.8386	0.58186	2.454	0.23711	0.05622
	0.00562	100							
60/100	2.98380		104.34	43.36	2.4064	0.63255	2.177	0.29056	0.08443
	0.00844	100							
60/000	2.99224		100.72	37.95	2.6540	0.65528	2.337	0.28039	0.07862
	0.00786	100							
59/900	3.00010		95.25	36.00	2.6458	0.69291	2.332	0.29713	0.08829
	0.00883	100							
59/800	3.00893		97.87	39.82	2.4578	0.67436	2.211	0.30500	0.09303
	0.01023	110							
59/690	3.01916		107.22	38.11	2.8134	0.61556	2.438	0.25249	0.06375
	0.00574	90							
59/600	3.02490		98.60	43.75	2.2537	0.66937	2.078	0.32212	0.10376
	0.01038	100							
59/500	3.03528		98.34	37.94	2.5920	0.67114	2.297	0.29218	0.08537
	0.00854	100							
59/400	3.04382		107.93	44.38	2.4320	0.61151	2.194	0.27872	0.07768
	0.00699	90							
59/310	3.05081		101.28	40.93	2.4745	0.65166	2.222	0.29327	0.08601
	0.00946	110							
59/200	3.06027		97.01	36.60	2.6505	0.68034	2.334	0.29149	0.08497
	0.00850	100							
59/100	3.06877		101.03	43.00	2.3495	0.65327	2.143	0.30484	0.09293
	0.00929	100							
59/000	3.07806		103.93	41.00	2.5349	0.63504	2.260	0.28099	0.07896
	0.00790	100							
58/900	3.08596		99.80	35.47	2.8136	0.66132	2.438	0.27125	0.07358

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{66}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
58/900	3.08596		99.80	35.47	2.8136	0.66132	2.438	0.27125	0.07358
	0.00736	100							
58/800	3.09332		98.95	38.35	2.5802	0.66700	2.289	0.29139	0.08491
	0.00849	100							
58/700	3.10181		100.71	33.75	2.9751	0.65730	2.539	0.25888	0.06702
	0.00670	100							
58/600	3.10851		104.67	42.75	2.4484	0.63055	2.205	0.28596	0.08177
	0.00818	100							
58/500	3.11669		97.20	37.00	2.6270	0.67901	2.319	0.29280	0.08573
	0.00857	100							
58/400	3.12536		108.20	39.69	2.7261	0.60998	2.383	0.25597	0.06552
	0.00665	100							
58/300	3.13181		94.67	34.96	2.7080	0.69716	2.371	0.29404	0.08646
	0.00865	100							
58/200	3.14046		99.49	33.80	2.9435	0.66338	2.519	0.26335	0.06935
	0.00694	100							
58/100	3.14740		99.12	41.50	2.3884	0.66586	2.166	0.30741	0.09450
	0.00945	100							
58/000	3.15685		104.62	41.63	2.5131	0.63085	2.246	0.28088	0.07889
	0.00789	100							
57/900	3.16474		96.77	35.66	2.7137	0.68203	2.375	0.28717	0.08247
	0.00825	100							
57/800	3.17299		99.44	43.38	2.2923	0.66371	2.103	0.31560	0.09960
	0.00996	100							
57/700	3.18295		93.49	36.62	2.5530	0.70596	2.272	0.31072	0.09654
	0.00965	100							
57/600	3.19260		93.45	34.25	2.7285	0.70626	2.384	0.29625	0.08776
	0.00878	100							
57/500	3.20138		94.20	36.16	2.6051	0.70064	2.306	0.30383	0.09231
	0.00923	100							
57/400	3.21061		103.94	38.33	2.7117	0.63498	2.373	0.26759	0.07160
	0.00716	100							
57/300	3.21777		94.28	39.70	2.3748	0.70004	2.157	0.32454	0.10533
	0.01053	100							
57/200	3.22830		92.68	37.68	2.4597	0.71213	2.212	0.32194	0.10364
	0.01036	100							
57/100	3.23866		92.38	35.19	2.6252	0.71444	2.318	0.30821	0.09499
	0.00950	100							
57/000	3.24816		95.81	34.12	2.8080	0.68886	2.435	0.28290	0.08003
	0.00800	100							
56/900	3.25616		90.09	35.55	2.5342	0.73260	2.260	0.32416	0.10508
	0.01051	100							
56/800	3.26667		97.22	33.70	2.8849	0.67887	2.483	0.27341	0.07475
	0.00748	100							
56/700	3.27415		110.55	36.10	3.0623	0.59701	2.593	0.23024	0.05301

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}\cdot\frac{66}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
56/700	3.27415		110.55	36.10	3.0623	0.59701	2.593	0.23024	0.05301
	0.00530	100							
56/600	3.27945		105.78	36.81	2.8737	0.62394	2.476	0.25200	0.06350
	0.00635	100							
56/500	3.28580		95.65	36.57	2.6155	0.69001	2.312	0.29845	0.08907
	0.00891	100							
56/400	3.29471		92.12	35.65	2.5840	0.71645	2.292	0.31259	0.09771
	0.00977	100							
56/300	3.30448		100.16	3737	2.6802	0.65895	2.353	0.28005	0.07843
	0.00784	100							
56/200	3.31232		93.18	3341	2.7890	0.70831	2.422	0.29245	0.08553
	0.00855	100							
56/100	3.32087		94.41	36.85	2.5620	0.69908	2.278	0.30688	0.09418
	0.00942	100							
56/000	3.33029		100.81	35.97	2.8026	0.65470	2.431	0.26931	0.07253
	0.00725	100							
55/900	3.33754		87.80	32.84	2.6736	0.75171	2.349	0.32001	0.10241
	0.01024	100							
55/800	3.34778		86.18	35.35	2.4379	0.76584	2.198	0.34843	0.12140
	0.01214	100							
55/700	3.35992		80.98	33.16	2.4421	0.81501	2.201	0.37029	0.13711
	0.01371	100							
55/600	3.37363		78.96	32.74	2.4117	0.83586	2.181	0.38325	0.14688
	0.01469	100							
55/500	3.38832		83.62	35.22	2.3742	0.78928	2.157	0.36592	0.13390
	0.01339	100							
55/400	3.40171		86.55	33.71	2.5675	0.76256	2.282	0.33416	0.11166
	0.01117	100							
55/300	3.41288		80.01	33.97	2.3553	0.82490	2.144	0.38475	0.14803
	0.01480	100							
55/200	3.42768		85.51	33.57	2.5472	0.77184	2.268	0.34032	0.11582
	0.01158	100							
55/100	3.43926		83.12	34.14	2.4347	0.79403	2.196	0.36158	0.13074
	0.01307	100							
55/000	3.45233		86.59	32.04	2.7026	0.76221	2.368	0.32188	0.10361
	0.01036	100							
54/900	3.46269		86.38	33.56	2.5739	0.76406	2.285	0.33438	0.11181
	0.01118	100							
54/800	3.47387		80.24	31.63	2.5368	0.82253	2.262	0.36363	0.13223
	0.01587	120							
54/680	3.48974		105.20	32.96	3.1917	0.62738	2.674	0.23462	0.05504
	0.00275	50							
54/630	3.49249		83.76	35.69	2.3469	0.78796	2.138	0.36855	0.13583
	0.00679	50							
54/580	3.49928		88.72	38.49	2.3050	0.74391	2.111	0.35240	0.12419

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{66}{F}$ el. $\frac{53}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
54/580	3.49928		88.72	38.49	2.3050	0.74391	2.111	0.35240	0.12419
	0.00869	70							
54/510	3.50797		87.51	33.55	2.6083	0.75420	2.308	0.32677	0.10678
	0.00641	60							
54/450	3.51438		89.03	38.01	2.3423	0.74132	2.135	0.34722	0.12056
	0.01326	110							
54/340	3.52764		82.36	39.07	2.1080	0.80136	1.981	0.40452	0.16364
	0.01227	75							
54/265	3.53991		78.10	39.49	1.9777	0.84507	1.893	0.46442	0.21569
	0.01725	80							
54/185	3.55716		86.65	41.45	2.0905	0.76168	1.969	0.38684	0.14965
	0.01272	85							
54/100	3.56988		82.34	36.21	2.2740	0.80155	2.091	0.38333	0.14694
	0.01469	100							
54/000	3.58457		80.83	33.58	2.4071	0.81653	2.178	0.37490	0.14055
	0.01406	100							
53/900	3.59863		79.96	32.09	2.4917	0.82541	2.233	0.36964	0.13663
	0.01366	100							
53/800	3.61229		76.92	30.76	2.5006	0.85803	2.238	0.38339	0.14699
	0.01470	100							
53/700	3.62699		84.88	33.88	2.5053	0.77757	2.241	0.34697	0.12039
	0.01204	100							
53/600	3.63903		80.78	31.06	2.6008	0.81703	2.303	0.35477	0.12586
	0.01259	100							
53/500	3.65162		80.72	31.26	2.5822	0.81764	2.291	0.35689	0.12737
	0.01274	100							
53/400	3.66436		76.93	29.08	2.6455	0.85792	2.331	0.36805	0.13546
	0.01355	100							
53/300	3.67791		78.49	30.69	2.5575	0.84087	2.275	0.36961	0.13661
	0.01366	100							
53/200	3.69157		69.86	28.23	2.4747	0.94475	2.222	0.42518	0.18078
	0.01808	100							
53/100	3.70965		75.00	33.34	2.2496	0.88000	2.075	0.42410	0.17986
	0.01799	100							
53/000	3.72764		63.76	28.00	2.2771	1.03513	2.093	0.49457	0.24460
	0.02446	100							
52/900	3.75210		84.95	33.75	2.5170	0.77693	2.249	0.34546	0.11934
	Vid 52/900 sektionsändring och ändring i vattenmängd (mellanför bb = 16 m. Q = 66 m³/sek. ovanför bb = 14 m. Q = 53 m³/sek.)								
	0.00179	15							
52/885	3.75389		61.36	26.00	2.3600	0.86375	2.147	0.40231	0.16185
	0.01133	70							
52/815	3.76522		62.18	28.78	2.1605	0.85236	2.016	0.42280	0.17876
	0.01609	90							
52/725	3.78131		63.82	29.84	2.1387	0.83046	2.001	0.41502	0.17224

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{53}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
52/725	3.78131		63.82	29.84	2.1387	0.83046	2.001	0.41502	0.17224
	0.00861	50							
52/675	3.78992		61.14	26.67	2.2925	0.86686	2.103	0.41220	0.16991
	0.00850	60							
52/625	3.79842		61.36	26.69	2.2990	0.86375	2.107	0.40994	0.16805
	0.00336	20							
52/600	3.80178		55.04	26.61	2.0684	0.96294	1.954	0.49280	0.24285
	0.05099	210 (mygrån.)							
52/430	3.85277		56.32	26.84	2.0984	0.94105	1.975	0.47648	0.22703
	0.00795	35							
52/395	3.86072		62.27	26.29	2.3686	0.85113	2.153	0.39532	0.15628
	0.00938	60							
52/335	3.87010		65.81	27.33	2.4080	0.80535	2.179	0.36960	0.13660
	0.00479	35							
52/300	3.87488		66.50	27.07	2.4197	0.80916	2.186	0.37015	0.13701
	0.00411	30							
52/270	3.87899		57.56	22.97	2.5059	0.92078	2.242	0.41070	0.16867
	0.01181	70							
52/200	3.89080		55.00	30.14	1.8248	0.96364	1.789	0.53865	0.29014
	0.02901	100							
52/100	3.91981		52.38	22.75	2.3024	1.01184	2.109	0.47977	0.23018
	0.02302	100							
52/000	3.94283		46.57	23.87	1.9510	1.13807	1.876	0.60665	0.36802
	0.03680	100							
51/900	3.97963		48.50	23.25	2.0860	1.09278	1.966	0.55584	0.30896
	0.02472	80							
51/820	4.00435		49.87	28.01	1.7804	1.06276	1.758	0.60453	0.36546
	0.01645	45							
51/775	4.02080		56.14	29.75	1.8534	0.96119	1.808	0.53163	0.28263
	0.00367	13							
51/762	4.02447		48.91	44.24	1.1056	1.08362	1.268	0.85459	0.73032
	0.00876	12							
51/750	4.03323		49.48	25.00	1.9792	1.07114	1.894	0.56554	0.31984
	0.01599	50							
51/700	4.04922		50.78	26.17	1.9404	1.04372	1.868	0.55874	0.31218
	0.03122	100							
51/600	4.08044		50.05	26.18	1.9118	1.05894	1.848	0.57302	0.32835
	0.03284	100							
51/500	4.11328		57.75	27.94	2.0669	0.91775	1.953	0.46992	0.22082
	0.02208	100							
51/400	4.13536		53.88	26.27	2.0510	0.98367	1.943	0.50626	0.25630
	0.02563	100							
51/300	4.16099		58.78	26.51	2.2173	0.90167	2.053	0.43919	0.19289
	0.01929	100							
51/200	4.18028		58.26	25.96	2.2442	0.90972	2.071	0.43927	0.19296

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{53}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
51/200	4.18028		58.26	25.96	2.2442	0.90972	2.071	0.43927	0.19296
	0.01737	90							
51/110	4.19765		61.74	27.40	2.2533	0.85844	2.077	0.41331	0.17083
	0.01452	85							
51/025	4.21217		55.95	27.20	2.0570	0.94727	1.947	0.48653	0.23671
	0.02367	100							
50/925	4.23584		47.27	24.35	1.9413	1.12122	1.869	0.59990	0.35988
	0.03239	90							
50/835	4.26823		49.63	26.20	1.8943	1.06790	1.837	0.58133	0.33794
	0.04562	135							
50/700	4.31385		44.41	27.38	1.6220	1.19342	1.648	0.72416	0.52441
	0.05244	100							
50/600	4.36629		56.67	32.20	1.7599	0.93524	1.744	0.53626	0.28757
	0.02876	100							
50/500	4.39505		58.83	33.73	1.7441	0.90090	1.737	0.51865	0.26900
	0.02690	100							
50/400	4.42195		55.19	29.37	1.8791	0.96032	1.826	0.52591	0.27658
	0.02766	100							
50/300	4.44961		60.24	35.82	1.6817	0.87981	1.690	0.52060	0.27102
	0.03117	115							
50/185	4.48078		59.50	33.79	1.7609	0.89076	1.745	0.51046	0.26057
	0.02345	90							
50/095	4.50423		56.88	42.02	1.3536	0.93178	1.455	0.64040	0.41011
	0.01845	45							
50/050	4.52268		41.94	43.11	0.9729	1.26371	1.164	1.08566	1.17866
	0.05893	50							
50/000	4.58161		40.52	34.94	1.1597	1.30799	1.310	0.99846	0.99692
	0.03489	35							
49/965	4.61650		37.35	40.47	0.92291	1.41901	1.124	1.26246	1.59381
	0.06375	40							
49/925	4.68025		34.18	32.36	1.0562	1.55061	1.230	1.26065	1.58924
	0.03973	25							
49/900	4.71998								

Kristianstad i april 1963.

Klas Westling

Lantbruksingenjör.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Blivande vattenstånd i Pinnån vid normal högvattenföring.

Beräknad avrinning = 11 m³/sek.

(mel. andra utfyllningar) Sektion	Vattenstånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{11}{F}$	v_I ur tabell	$I=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
100/005	2.46482		36.19	13.00	2.7838	0.30395	2.419	0.12565	0.01579
	0.00150	95							
100/100	2.46632		35.79	15.90	2.2509	0.30735	2.076	0.14805	0.02192
	0.00219	100							
100/200	2.46851		34.56	18.01	1.9189	0.31829	1.853	0.17177	0.02950
	0.00295	100							
100/300	2.47146		34.83	18.56	1.8766	0.31582	1.825	0.17305	0.02995
	0.00300	100							
100/400	2.47446		33.58	17.50	1.9189	0.32758	1.853	0.17678	0.03125
	0.00313	100							
100/500	2.47759		33.87	17.80	1.9028	0.32477	1.843	0.17622	0.03105
	0.00311	100							
100/600	2.48070		34.52	17.60	1.9614	0.31866	1.882	0.16932	0.02867
	0.00522	182							
100/782	2.48592		33.77	17.71	1.9068	0.32573	1.845	0.17655	0.03117
	0.00524	168							
100/960	2.49116		34.10	16.75	2.0358	0.32258	1.932	0.16697	0.02788
	0.00139	50							
101/000	2.49255		33.52	17.30	1.9376	0.32816	1.866	0.17586	0.03093
	0.00309	100							
101/100	2.49564		33.68	17.15	1.9638	0.32660	1.884	0.17335	0.03005
	0.00301	100							
101/200	2.49865		33.73	17.80	1.8949	0.32612	1.836	0.17763	0.03155
	0.00158	50							
101/250	2.50023		30.33	16.80	1.8054	0.36268	1.776	0.20421	0.04170
	0.00309	50							
101/300	2.50232		30.74	17.40	1.7667	0.35784	1.749	0.20460	0.04186
	0.00419	100							
101/400	2.50651		30.11	17.70	1.7011	0.36533	1.704	0.21440	0.04597
	0.01062	231							
101/631	2.51713		30.80	17.10	1.8012	0.35714	1.773	0.20143	0.04057
	0.00406	100							
101/731	2.52119		30.07	17.60	1.7085	0.36581	1.709	0.21405	0.04582
	0.00738	161							
101/892	2.52857		29.00	18.25	1.5890	0.37931	1.624	0.23357	0.05455
	0.00546	100							
101/992	2.53403		29.22	18.25	1.6011	0.37645	1.633	0.23053	0.05314
	0.01063	200							
102/192	2.54466		29.29	18.80	1.5580	0.37555	1.603	0.23428	0.05489
	0.00115	21							
102/213	2.54581		25.88	15.17	1.7060	0.42504	1.707	0.24900	0.06200
	0.01407	227							
102/440	2.55988		26.12	15.26	1.7117	0.42113	1.711	0.24613	0.06058
	0.00121	20							
102/460	2.56109		22.73	14.37	1.5818	0.48394	1.619	0.29891	0.08935

Sektion	Vatten-stånd m.	Avstånd till nästa sektion.	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{//}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
102/460	2.56109		22.73	14.37	1.5818	0.48394	1.619	0.29891	0.08935
	0.01153	129							
102/589	2.57262		23.03	17.44	1.5949	0.47764	1.628	0.29339	0.08608
	0.00095	11							
102/600	2.57357		23.32	17.57	1.6005	0.47170	1.632	0.28903	0.08354
	0.00309	37							
102/637	2.57666		22.89	14.28	1.6029	0.48056	1.634	0.29410	0.08649
	0.00502	58							
102/695	2.58168		22.95	14.29	1.6060	0.47930	1.636	0.29296	0.08583
	0.00094	11							
102/706	2.58262		19.88	13.40	1.4836	0.55332	1.560	0.35699	0.12744
	0.01542	121							
102/827	2.59804		24.97	17.29	1.4442	0.44053	1.521	0.28963	0.08389
	0.00419	50							
102/877	2.60223		18.72	15.67	1.1946	0.58761	1.336	0.43983	0.19345
	0.00967	50							
102/927	2.61190		22.07	18.00	1.2261	0.49841	1.360	0.36648	0.13431
	0.00672	50							
102/977	2.61862								

Kristianstad i april 1963.

Klas Ekestubbe

Lantbruksingenjör.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.

Blivande vattenstånd vid högsta högvattenföring och att vattenstånd i havet av +0.00
(medräknad avrinning 152.8 m³/sek. å str. 86/100 - 67/100; 126.2 m³/sek å str. 67/100 - 52/900; 102.1 m³/sek å str. 52/900 - 50/000).
motsvarande en breddad högsta avrinning av 1.0 l/sek/ha inom redg. nederbördsområde.

Sektion.	Vattenstånd i meter.	Avstånd till nästa sektion.	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{1528}{F}$	v_I ur tabell.	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
havet	0.00000								
86/100	~0.10000		108.80	77.00	1.4130	1.40441	1.498	0.93752	0.87894
	0.43947	500							
85/600	0.53947		156.42	101.81	1.5364	0.97686	1.587	0.61553	0.37888
	0.13261	350							
85/250	0.67208		142.06	73.00	1.9459	1.07567	1.872	0.57461	0.33018
	0.11556	350							
84/900	0.78764		128.38	53.74	2.3889	1.19021	2.166	0.54950	0.30195
	0.13588	450							
84/450	0.92352		142.83	53.35	2.6772	1.06980	2.351	0.45504	0.20706
	0.09835	475							
83/975	1.02187		110.49	60.24	1.8342	1.38293	1.796	0.77001	0.59292
	0.17788	300							
83/675	1.19975		111.99	38.50	2.9088	1.36440	2.498	0.54620	0.29833
	0.08204	275							
83/400	1.28179		131.59	60.41	2.1783	1.16118	2.028	0.57257	0.32784
	0.11474	350							
83/050	1.39653		143.26	58.94	2.4306	1.06669	2.193	0.48636	0.23655
	0.09462	400							
82/650	1.49115		123.66	42.96	2.8785	1.23564	2.479	0.49844	0.24844
	0.06211	250							
82/400	1.55326		107.51	43.02	2.4991	1.42126	2.237	0.63534	0.40366
	0.18165	450							
81/950	1.73491		142.81	47.85	2.9845	1.06995	2.545	0.42041	0.17674
	0.05665	320							
81/630	1.79146		162.45	57.16	3.1753	0.94059	2.664	0.35307	0.12466
	0.00187	15							
81/615	1.79333		120.25	42.67	2.8181	1.27068	2.441	0.52056	0.27098
	0.00406	15							
81/600	1.79789		90.53	32.09	2.8211	1.68784	2.443	0.69089	0.47733
	0.00716	15							
81/585	1.80455		111.16	38.27	2.9046	1.37459	2.495	0.55094	0.30353
	0.00455	15							
81/570	1.80910		126.81	40.64	3.1203	1.20495	2.630	0.45815	0.20990
	0.01469	70							
81/500	1.82379		135.60	44.42	3.0526	1.12684	2.588	0.43541	0.18958
	0.03594	200							
81/300	1.85973		99.39	42.44	2.3419	1.53738	2.135	0.72008	0.51851
	0.12963	250							
81/050	1.98936		122.62	39.67	3.0910	1.24612	2.612	0.47707	0.22760
	0.05690	250							
80/800	2.04626		122.92	38.05	3.2305	1.24308	2.698	0.46074	0.21228
	0.04246	200							
80/600	2.08872		120.61	34.85	3.4608	1.26689	2.839	0.44624	0.19913
	0.05974	300							
80/300	2.14846		107.78	32.74	3.2920	1.41770	2.735	0.51835	0.26869

Sektion.	Vatten-stånd i meter.	Avstånd till nästa sektion.	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{152.8}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
80/300	2.14846		107.78	32.74	3.2920	1.41770	2.735	0.51835	0.26869
	0.05374	200							
80/100	2.20220		148.73	40.36	3.6851	1.02736	2.974	0.34545	0.11934
	0.01193	100							
80/000	2.21413		218.17	51.28	4.2545	0.70037	3.307	0.21178	0.04485
	0.01346	300							
79/700	2.22759		161.61	53.45	3.0236	0.94548	2.570	0.36789	0.13534
	0.01353	100							
79/600	2.24112		161.28	47.00	3.4315	0.94742	2.821	0.33584	0.11279
	0.01128	100							
79/500	2.25240		158.86	47.76	3.3262	0.96185	2.757	0.34887	0.12171
	0.01217	100							
79/400	2.26457		160.45	44.95	3.5695	0.95232	2.905	0.32782	0.10747
	0.01075	100							
79/300	2.27532		143.19	39.93	3.5860	1.06711	2.915	0.36608	0.13401
	0.01005	75							
79/225	2.28537		146.45	41.39	3.5383	1.04336	2.886	0.36152	0.13070
	0.01307	100							
79/125	2.29844		141.64	40.73	3.4775	1.07879	2.849	0.37866	0.14338
	0.01434	100							
79/025	2.31278		137.89	41.06	3.3583	1.10813	2.776	0.39918	0.15934
	0.01593	100							
78/925	2.32871		133.00	39.71	3.3493	1.14887	2.771	0.41460	0.17189
	0.01719	100							
78/825	2.34590		151.55	48.17	3.1461	1.00825	2.646	0.38105	0.14520
	0.01452	100							
78/725	2.36042		157.66	41.41	3.6624	1.00752	2.960	0.34038	0.11586
	0.01159	100							
78/625	2.37201		136.21	37.99	3.5854	1.12180	2.914	0.38497	0.14820
	0.01482	100							
78/525	2.38683		136.70	41.71	3.2774	1.11778	2.726	0.41004	0.16813
	0.01261	75							
78/450	2.39944		195.47	58.67	3.3316	0.78171	2.760	0.28323	0.08022
	0.00401	50							
78/400	2.40345		161.25	50.03	3.2231	0.94760	2.693	0.35188	0.12382
	0.01238	100							
78/300	2.41583		238.71	56.50	4.2250	0.64011	3.294	0.19433	0.03776
	0.00378	100							
78/200	2.41961		149.90	40.39	3.7113	1.01934	2.990	0.34092	0.11623
	0.01162	100							
78/100	2.43123		234.36	56.95	4.1152	0.65199	3.230	0.20185	0.04074
	0.00407	100							
78/000	2.43530		162.41	42.46	3.8250	0.94083	3.058	0.30766	0.09465
	0.00947	100							
77/900	2.44477		164.61	44.47	3.7016	0.92825	2.984	0.31108	0.09677

Sektion	Vattenstånd i meter.	Avstånd till nästa sektion.	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{152.8}{F}$	v_I ur tabell.	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
77/900	2.44477		164.61	44.47	3.7016	0.92825	2.984	0.31108	0.09677
	0.00968	100							
77/800	2.45445		133.86	40.73	3.2865	1.14149	2.732	0.41782	0.17457
	0.01746	100							
77/700	2.47191		143.99	40.45	3.5597	1.06118	2.899	0.36605	0.13399
	0.01340	100							
77/600	2.48531		147.47	39.68	3.7165	1.03614	2.993	0.34619	0.11984
	0.01198	100							
77/500	2.49729		139.90	39.49	3.5427	1.09221	2.889	0.37806	0.14293
	0.01429	100							
77/400	2.51158		151.74	43.52	3.4867	1.00698	2.854	0.35283	0.12449
	0.01245	100							
77/300	2.52403		144.32	45.69	3.1587	1.05876	2.653	0.39908	0.15926
	0.01593	100							
77/200	2.53996		143.64	41.08	3.4966	1.06377	2.861	0.37182	0.13825
	0.01383	100							
77/100	2.55379		145.06	43.91	3.3036	1.05336	2.743	0.38402	0.14747
	0.01475	100							
77/000	2.56854		155.22	48.49	3.2011	0.98441	2.680	0.36732	0.13492
	0.01349	100							
76/900	2.58203		140.36	40.15	3.4959	1.08863	2.860	0.38064	0.14489
	0.01449	100							
76/800	2.59652		139.31	40.77	3.4170	1.09683	2.812	0.39005	0.15214
	0.01521	100							
76/700	2.61173		136.78	41.56	3.2911	1.11712	2.735	0.40845	0.16683
	0.01668	100							
76/600	2.62841		136.57	40.95	3.3350	1.11884	2.762	0.40508	0.16409
	0.01641	100							
76/500	2.64482		158.91	46.46	3.4204	0.96155	2.814	0.34170	0.11676
	0.01168	100							
76/400	2.65650		152.29	46.98	3.2416	1.00335	2.705	0.37092	0.13758
	0.01376	100							
76/300	2.67026		145.82	44.67	3.2644	1.04786	2.719	0.38538	0.14852
	0.01485	100							
76/200	2.68511		154.66	41.31	3.7439	0.98797	3.009	0.32834	0.10781
	0.01078	100							
76/100	2.69589		149.76	47.08	3.1746	1.02234	2.664	0.38376	0.14727
	0.01473	100							
76/000	2.71062		159.28	56.00	2.8443	0.95932	2.458	0.39028	0.15232
	0.01523	100							
75/900	2.72585		192.09	47.60	4.0355	0.79546	3.183	0.24991	0.06246
	0.00625	100							
75/800	2.73210		159.18	49.31	3.2281	0.95992	2.697	0.35592	0.12668
	0.01267	100							
75/700	2.74477		147.92	43.49	3.4012	1.03299	2.803	0.36853	0.13581

Sektion.	Vattenstånd i meter.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{152.8}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
75/700	2.74477		147.92	43.49	3.4012	1.03299	2.803	0.36853	0.13581
	0.01358	100							
75/600	2.75835		144.82	40.91	3.5400	1.05510	2.887	0.36546	0.13356
	0.01336	100							
75/500	2.77171		145.33	40.47	3.5911	1.05140	2.918	0.36032	0.12983
	0.01298	100							
75/400	2.78469		143.82	41.03	3.5052	1.06244	2.866	0.37070	0.13742
	0.01374	100							
75/300	2.79843		138.84	41.54	3.3423	1.10055	2.766	0.39788	0.15831
	0.01583	100							
75/200	2.81426		147.92	46.38	3.1893	1.03299	2.673	0.38645	0.14934
	0.01493	100							
75/100	2.82919		147.83	45.15	3.2742	1.03362	2.725	0.37931	0.14388
	0.01439	100							
75/000	2.84358		139.35	42.90	3.2483	1.09652	2.709	0.40477	0.16384
	0.01638	100							
74/900	2.85996		149.06	46.72	3.1905	1.02509	2.673	0.38350	0.14707
	0.01471	100							
74/800	2.87467		152.30	41.02	3.7128	1.00328	2.991	0.33543	0.11251
	0.01125	100							
74/700	2.88592		157.62	45.00	3.5027	0.96942	2.865	0.33837	0.11449
	0.01145	100							
74/600	2.89737		156.18	46.79	3.3379	0.97836	2.764	0.35396	0.12529
	0.01253	100							
74/500	2.90990		151.60	42.27	3.5865	1.00791	2.915	0.34576	0.11956
	0.01196	100							
74/400	2.92186		143.03	42.00	3.4055	1.06831	2.805	0.38086	0.14505
	0.01451	100							
74/300	2.93637		155.39	44.65	3.4802	0.98333	2.850	0.34503	0.11904
	0.01190	100							
74/200	2.94827		149.06	41.82	3.5643	1.02509	2.902	0.35323	0.12477
	0.01248	100							
74/100	2.96075		147.87	44.59	3.3162	1.03334	2.751	0.37562	0.14109
	0.01411	100							
74/000	2.97486		175.02	53.39	3.2781	0.87304	2.727	0.32015	0.10250
	0.01025	100							
73/900	2.98511		158.38	45.70	3.4656	0.96477	2.841	0.33959	0.11532
	0.01153	100							
73/800	2.99664		153.46	45.54	3.3698	0.99570	2.783	0.35778	0.12801
	0.01280	100							
73/700	3.00944		152.18	47.03	3.2358	1.00407	2.701	0.37174	0.13819
	0.01382	100							
73/600	3.02326		161.21	50.04	3.2216	0.94783	2.692	0.35209	0.12397
	0.01240	100							
73/500	3.03566		180.35	50.00	3.6070	0.84724	2.927	0.28945	0.08378

Sektion.	Vattenstånd i meter.	Avstånd till nästa sektion.	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{1528}{F}$	v_I ur tabell.	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
73/500	3.03566		180.35	50.00	3.6070	0.84724	2.927	0.28945	0.08378
	0.00670	80							
73/420	3.04236		147.36	41.00	3.5942	1.03692	2.920	0.35511	0.12610
	0.01513	120							
73/300	3.05749		190.03	43.59	4.3595	0.80408	3.374	0.23832	0.05680
	0.00568	100							
73/200	3.06317		160.12	41.84	3.8270	0.95428	3.059	0.31196	0.09732
	0.00973	100							
73/100	3.07290		157.74	41.97	3.7584	0.96868	3.018	0.32097	0.10302
	0.01030	100							
73/000	3.08320		159.20	40.50	3.9309	0.95980	3.122	0.30743	0.09451
	0.00473	50							
72/950	3.08793		168.57	44.50	3.7881	0.90645	3.036	0.29857	0.08914
	0.00223	25							
72/925	3.09016		111.44	29.43	3.7866	1.37114	3.035	0.45178	0.20411
	0.00510	25							
72/900	3.09526		156.34	45.57	3.4308	0.97735	2.820	0.34658	0.12012
	0.01201	100							
72/800	3.10727		152.22	41.82	3.6399	1.00381	2.947	0.34062	0.11602
	0.01160	100							
72/700	3.11887		150.86	43.10	3.5002	1.01286	2.863	0.35377	0.12515
	0.01252	100							
72/600	3.13139		210.12	51.83	4.0540	0.72720	3.194	0.22768	0.05184
	0.00518	100							
72/500	3.13657		161.74	42.70	3.7878	0.94473	3.036	0.31118	0.09683
	0.00968	100							
72/400	3.14625		161.57	42.22	3.8269	0.94572	3.059	0.30916	0.09558
	0.00956	100							
72/300	3.15581		154.73	37.75	4.0988	0.98752	3.220	0.30668	0.09405
	0.00941	100							
72/200	3.16522		155.61	37.00	4.2057	0.98194	3.284	0.29901	0.08941
	0.00894	100							
72/100	3.17416		155.22	41.75	3.7178	0.98441	2.994	0.32879	0.10810
	0.01081	100							
72/000	3.18497		154.40	38.95	3.9641	0.98963	3.141	0.31507	0.09927
	0.00993	100							
71/900	3.19490		160.64	41.29	3.8905	0.95119	3.097	0.30713	0.09433
	0.00943	100							
71/800	3.20433		157.32	39.69	3.9637	0.97126	3.140	0.30932	0.09568
	0.00957	100							
71/700	3.21390		153.95	39.21	3.9263	0.99253	3.119	0.31822	0.10126
	0.01013	100							
71/600	3.22403		155.38	41.00	3.7897	0.98339	3.037	0.32380	0.10484
	0.01048	100							
71/500	3.23451		153.63	40.72	3.7728	0.99459	3.027	0.32857	0.10800

Sektion.	Vatten-stånd i meter.	Avstånd till nästa sektion.	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{1528}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
71/500	3.23451		153.63	40.72	3.7728	0.99459	3.027	0.32857	0.10800
	0.01080	100							
71/400	3.24531		155.81	41.39	3.7644	0.98068	3.022	0.32457	0.10531
	0.01053	100							
71/300	3.25584		171.74	40.00	4.2935	0.88971	3.335	0.26678	0.07117
	0.00712	100							
71/200	3.26296		165.52	39.15	4.2278	0.92315	3.294	0.28025	0.07854
	0.00628	80							
71/120	3.26924		167.77	39.75	4.2206	0.91077	3.292	0.27666	0.07654
	0.00918	120							
71/000	3.27842		159.64	42.55	3.7518	0.95715	3.014	0.31756	0.10084
	0.01008	100							
70/900	3.28850		158.04	40.00	3.9510	0.96684	3.134	0.30850	0.09517
	0.00952	100							
70/800	3.29802		152.52	39.50	3.8613	1.00183	3.080	0.32527	0.10580
	0.01058	100							
70/700	3.30860		155.96	40.50	3.8509	0.97973	3.074	0.31871	0.10158
	0.01016	100							
70/600	3.31876		153.75	37.10	4.1442	0.99382	3.248	0.30598	0.09362
	0.00936	100							
70/500	3.32812		167.13	38.10	4.3866	0.91426	3.390	0.26969	0.07273
	0.00727	100							
70/400	3.33539		161.92	40.99	3.9502	0.94367	3.133	0.30120	0.09072
	0.00907	100							
70/300	3.34446		169.78	41.01	4.1400	0.89998	3.245	0.27734	0.07692
	0.00769	100							
70/200	3.35215		162.16	39.96	4.0581	0.94227	3.197	0.29473	0.08687
	0.00869	100							
70/100	3.36074		159.93	41.32	3.8705	0.95542	3.085	0.30970	0.09591
	0.00959	100							
70/000	3.37033		163.82	37.50	4.3685	0.93273	3.379	0.27603	0.07619
	0.00762	100							
69/900	3.37795		165.12	36.40	4.5363	0.92539	3.477	0.26614	0.07083
	0.00708	100							
69/800	3.38503		155.59	37.90	4.1053	0.98206	3.224	0.30461	0.09279
	0.00928	100							
69/700	3.39431		157.72	41.29	3.8198	0.96880	3.055	0.31711	0.10056
	0.01006	100							
69/600	3.40437		162.68	40.80	3.9872	0.93926	3.154	0.29780	0.08868
	0.00887	100							
69/500	3.41324		161.53	39.85	4.0535	0.94595	3.194	0.29616	0.08771
	0.00877	100							
69/400	3.42201		162.88	38.35	4.2472	0.93811	3.302	0.28410	0.08071
	0.00807	100							
69/300	3.43008		163.21	36.30	4.4961	0.93622	3.454	0.27105	0.07347

Sektion.	Vatten-stånd i meter.	Avstånd till nästa sektion.	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{152.8}{F}$	v_I ur tabell.	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
69/300	3.43008		163.21	36.30	4.4961	0.93622	3.454	0.27105	0.07347
	0.00735	100							
69/200	3.43743		163.00	37.00	4.4054	0.93742	3.401	0.27563	0.07597
	0.00760	100							
69/100	3.44503		165.30	37.75	4.3788	0.92438	3.385	0.27308	0.07457
	0.00746	100							
69/000	3.45249		165.10	37.50	4.4027	0.92550	3.400	0.27220	0.07409
	0.00741	100							
68/900	3.45990		173.40	37.25	4.6550	0.88120	3.546	0.24851	0.06176
	0.00618	100							
68/800	3.46608		161.39	36.00	4.4830	0.94677	3.446	0.27474	0.07548
	0.00755	100							
68/700	3.47363		160.95	36.60	4.3975	0.94936	3.397	0.27947	0.07810
	0.00781	100							
68/600	3.48144		167.22	36.30	4.6066	0.91376	3.518	0.25973	0.06746
	0.00675	100							
68/500	3.48819		163.03	36.85	4.4242	0.93725	3.412	0.27469	0.07545
	0.00792	105							
68/395	3.49611		161.35	36.75	4.3905	0.94701	3.392	0.27918	0.07794
	0.00740	95							
68/300	3.50351		161.15	35.60	4.5267	0.94818	3.471	0.27317	0.07462
	0.00746	100							
68/200	3.51097		164.96	35.20	4.6884	0.92628	3.565	0.25982	0.06751
	0.00675	100							
68/100	3.51772		167.71	36.60	4.5822	0.91109	3.503	0.26009	0.06764
	0.00676	100							
68/000	3.52448		168.03	36.90	4.5537	0.90936	3.487	0.26078	0.06800
	0.00680	100							
67/900	3.53128		165.32	35.60	4.6438	0.92427	3.539	0.26116	0.06820
	0.00682	100							
67/800	3.53810		166.10	34.75	4.7798	0.91992	3.618	0.25426	0.06464
	0.00646	100							
67/700	3.54456		162.37	36.40	4.4607	0.94106	3.434	0.27404	0.07510
	0.00375	50							
67/650	3.54831		185.02	43.00	4.3028	0.82585	3.341	0.24718	0.06110
	0.00611	100							
67/550	3.55442		163.79	35.50	4.6138	0.93290	3.522	0.26487	0.07016
	0.00351	50							
67/500	3.55793		164.94	36.00	4.5817	0.92639	3.503	0.26445	0.06993
	0.00699	100							
67/400	3.56492		167.23	36.75	4.5504	0.91371	3.485	0.26218	0.06874
	0.00687	100							
67/300	3.57179		165.02	35.25	4.6814	0.92594	3.561	0.26002	0.06761
	0.00642	95							
67/205	3.57821		166.79	36.10	4.6202	0.91612	3.525	0.25989	0.06754

Sektion	Vatten-stånd i meter.	Avstånd till nästa sektion.	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{152.8}{F}$ resp. $\frac{126.2}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
67/205	3.57821		166.79	36.10	4.6202	0.91612	3.525	0.25989	0.06754
	0.00574	85							
67/120	3.58395		165.03	31.40	5.2557	0.92589	3.890	0.23801	0.05664
	Vid 67/100 ändring i sektion och vattenmängd (nedanför bb = 20 m. Q = 152.8 m³/sek. ovanför bb = 16 m. Q = 126.2 m³/sek.)								
	0.00283	50							
67/070	3.58678		155.48	34.75	4.4742	0.81167	3.441	0.23588	0.05563
	0.00389	70							
67/000	3.59067		135.27	29.90	4.5240	0.93294	3.470	0.26885	0.07228
	0.00723	100							
66/900	3.59790		130.53	28.60	4.5640	0.96682	3.492	0.27686	0.07665
	0.00766	100							
66/800	3.60556		133.30	28.65	4.6527	0.94673	3.545	0.26706	0.07132
	0.00713	100							
66/700	3.61269		134.06	30.10	4.4538	0.94137	3.429	0.27453	0.07537
	0.00754	100							
66/600	3.62023		137.33	29.85	4.6006	0.91895	3.514	0.26151	0.06839
	0.00684	100							
66/500	3.62706		133.08	29.40	4.5265	0.94830	3.471	0.27321	0.07464
	0.00746	100							
66/400	3.63452		130.34	30.00	4.3447	0.96823	3.365	0.28773	0.08279
	0.00828	100							
66/300	3.64280		131.14	29.10	4.5065	0.96233	3.460	0.27813	0.07736
	0.00774	100							
66/200	3.65054		132.42	29.70	4.4586	0.95302	3.432	0.27768	0.07711
	0.00771	100							
66/100	3.65825		131.70	28.00	4.7036	0.95823	3.574	0.26811	0.07188
	0.00719	100							
66/000	3.66544		128.96	28.00	4.6057	0.97859	3.518	0.27816	0.07737
	0.00774	100							
65/900	3.67318		131.74	28.60	4.6063	0.95794	3.518	0.27229	0.07414
	0.00741	100							
65/800	3.68059		138.55	30.25	4.5801	0.91086	3.502	0.26009	0.06764
	0.00676	100							
65/700	3.68735		130.50	28.85	4.5234	0.96705	3.469	0.27876	0.07770
	0.00777	100							
65/600	3.69512		132.03	27.40	4.8186	0.95584	3.640	0.26259	0.06895
	0.00689	100							
65/500	3.70201		130.27	27.40	4.7544	0.96875	3.603	0.26887	0.07229
	0.00723	100							
65/400	3.70924		134.28	27.60	4.8652	0.93982	3.667	0.25629	0.06568
	0.00657	100							
65/300	3.71581		131.27	29.90	4.3903	0.96137	3.392	0.28342	0.08032
	0.00803	100							
65/200	3.72384		131.56	29.20	4.5054	0.95925	3.459	0.27732	0.07691

Nedre Rönnäs vattenavledningsföretag.

Rörande vattenstånd vid högsta högvattenföring och ett vattenstånd i havet av +0.00.

(Beräknad avrinning 152.8 m³/sek å sträckan 84/100 - 67/100; 126.2 m³/sek å sträckan 67/100 - 52/900; 102.1 m³/sek å sträckan 52/900 - 50/000)

Sektion	Vattenstånd i meter.	Avstånd till nästa sektion.	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{1262}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
65/200	3.72384		131.56	29.20	4.5054	0.95925	3.459	0.27732	0.07691
	0.00769	100							
65/100	3.73153		132.84	29.00	4.5807	0.95001	3.503	0.27119	0.07354
	0.00735	100							
65/000	3.73888		133.10	30.85	4.3144	0.94815	3.348	0.28320	0.08020
	0.00762	95							
64/905	3.74650		134.88	31.25	4.3162	0.93564	3.349	0.27938	0.07805
	0.00819	105							
64/800	3.75469		130.67	30.50	4.2843	0.96579	3.326	0.29037	0.08431
	0.00843	100							
64/700	3.76312		133.74	31.50	4.2457	0.94362	3.302	0.28577	0.08166
	0.00817	100							
64/600	3.77129		131.52	30.60	4.2980	0.95955	3.338	0.28746	0.08263
	0.00826	100							
64/500	3.77955		135.10	31.85	4.2418	0.93412	3.299	0.28315	0.08017
	0.00802	100							
64/400	3.78757		143.07	33.25	4.3029	0.88208	3.341	0.26401	0.06970
	0.00697	100							
64/300	3.79454		133.00	31.00	4.2903	0.94887	3.333	0.28469	0.08105
	0.00891	110							
64/190	3.80345		132.08	31.40	4.2064	0.95548	3.284	0.29095	0.08465
	0.00762	90							
64/100	3.81107		132.35	30.60	4.3251	0.95353	3.354	0.28429	0.08082
	0.00849	105							
63/995	3.81956		132.66	31.25	4.2451	0.95130	3.301	0.28818	0.08305
	0.00789	95							
63/900	3.82745		138.79	32.00	4.3372	0.90928	3.361	0.27054	0.07319
	0.00732	100							
63/800	3.83477		137.55	31.25	4.4016	0.91748	3.399	0.26992	0.07286
	0.00729	100							
63/700	3.84206		147.32	34.25	4.3013	0.85663	3.340	0.25647	0.06578
	0.00658	100							
63/600	3.84864		136.05	33.75	4.0311	0.92760	3.181	0.29160	0.08503
	0.00765	90							
63/510	3.85629		134.33	32.00	4.1978	0.93947	3.279	0.28651	0.08209
	0.00533	65							
63/445	3.86162		141.52	32.50	4.3545	0.89174	3.371	0.26453	0.07000
	0.00182	26							
63/419	3.86344		188.90	36.75	5.1401	0.66807	3.824	0.17470	0.03052
	0.00153	50							
63/369	3.86497		134.64	32.20	4.1814	0.93731	3.270	0.28664	0.08216
	0.00567	69							
63/300	3.87064		139.85	32.50	4.3031	0.90239	3.341	0.27009	0.07294
	0.00729	100							
63/200	3.87793		134.76	32.85	4.1023	0.93648	3.222	0.29065	0.08448

Sektion	Vatten-stånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{126.2}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
63/200	3.87793		134.76	32.85	4.1023	0.93648	3.222	0.29065	0.08448
	0.00845	100							
63/100	3.88638		135.16	33.10	4.0834	0.93371	3.212	0.29069	0.08450
	0.00845	100							
63/000	3.89483		137.22	33.65	4.0779	0.91969	3.209	0.28659	0.08213
	0.00780	95							
62/905	3.90263		139.80	33.65	4.1545	0.90272	3.254	0.27742	0.07696
	0.00808	105							
62/800	3.91071		135.94	32.50	4.1828	0.92835	3.271	0.28381	0.08054
	0.00805	100							
62/700	3.91876		142.08	32.15	4.4193	0.88823	3.409	0.26055	0.06789
	0.00679	100							
62/600	3.92555		136.82	33.50	4.0842	0.92237	3.212	0.28716	0.08246
	0.00866	105							
62/495	3.93421		136.78	33.25	4.1137	0.92265	3.229	0.28574	0.08165
	0.00776	95							
62/400	3.94197		137.16	33.65	4.0761	0.92009	3.208	0.28681	0.08226
	0.00823	100							
62/300	3.95020		144.71	35.20	4.1111	0.87208	3.228	0.27016	0.07299
	0.00730	100							
62/200	3.95750		137.97	33.85	4.0759	0.91469	3.208	0.28512	0.08129
	0.00610	75							
62/125	3.96360		137.84	32.00	4.3075	0.91555	3.344	0.27379	0.07496
	0.00750	100							
62/025	3.97110		138.11	33.40	4.1350	0.91376	3.242	0.28185	0.07944
	0.00397	50							
61/975	3.97507		137.55	34.00	4.0456	0.91748	3.189	0.28770	0.08277
	0.00621	75							
61/900	3.98128		153.70	36.75	4.1823	0.82108	3.270	0.25109	0.06305
	0.00536	85							
61/815	3.98664		143.96	36.25	3.9713	0.87663	3.145	0.27873	0.07769
	0.00893	115							
61/700	3.99557		161.30	39.00	4.1359	0.78239	3.243	0.24125	0.05820
	0.00582	100							
61/600	4.00139		158.32	41.50	3.8149	0.79712	3.052	0.26118	0.06821
	0.00682	100							
61/500	4.00821		139.34	37.25	3.7406	0.90569	3.008	0.30109	0.09066
	0.00907	100							
61/400	4.01728		147.00	34.20	4.2982	0.85850	3.338	0.25719	0.06614
	0.00661	100							
61/300	4.02389		154.34	37.25	4.1433	0.81767	3.247	0.25182	0.06341
	0.00634	100							
61/200	4.03023		142.02	36.75	3.8645	0.88860	3.082	0.28832	0.08313
	0.00831	100							
61/100	4.03854		143.85	36.60	3.9303	0.87730	3.121	0.28109	0.07901

Sektion	Vatten-stånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{176.2}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
61/100	4.03854		143.85	36.60	3.9303	0.87730	3.121	0.28109	0.07901
	0.00790	100							
61/000	4.04644		158.02	39.00	4.0518	0.79863	3.193	0.25012	0.06256
	0.00626	100							
60/900	4.05270		148.77	38.25	3.8894	0.84829	3.097	0.27390	0.07502
	0.00638	85							
60/815	4.05908		141.42	36.00	3.9283	0.89237	3.120	0.28601	0.08180
	0.00736	90							
60/725	4.06644		136.09	32.50	4.1874	0.92733	3.273	0.28333	0.08027
	0.01003	125							
60/600	4.07647		139.31	34.85	3.9974	0.90589	3.161	0.28658	0.08213
	0.00821	100							
60/500	4.08468		137.51	32.75	4.1988	0.91775	3.279	0.27988	0.07833
	0.00783	100							
60/400	4.09251		138.11	33.00	4.1852	0.91376	3.272	0.27926	0.07800
	0.00780	100							
60/300	4.10031		141.71	34.00	4.1679	0.89055	3.262	0.27301	0.07453
	0.00745	100							
60/200	4.10776		159.44	39.60	4.0263	0.79152	3.178	0.24906	0.06203
	0.00620	100							
60/100	4.11396		150.32	39.75	3.7816	0.82376	3.032	0.27169	0.07382
	0.00738	100							
60/000	4.12134		142.11	36.75	3.8669	0.88804	3.083	0.28804	0.08297
	0.00836	100							
59/900	4.12964		134.93	34.75	3.8829	0.93529	3.093	0.30239	0.09144
	0.00914	100							
59/800	4.13878		144.43	43.92	3.2885	0.87378	2.733	0.31971	0.10221
	0.01124	110							
59/690	4.15002		149.58	38.75	3.8601	0.84369	3.079	0.27401	0.07508
	0.00675	90							
59/600	4.15677		146.55	41.00	3.5744	0.86114	2.908	0.29612	0.08769
	0.00877	100							
59/500	4.16554		141.95	41.08	3.4554	0.88904	2.836	0.31348	0.09827
	0.00983	100							
59/400	4.17537		157.09	45.10	3.4831	0.80336	2.852	0.28168	0.07934
	0.00717	90							
59/310	4.18251		134.30	35.98	3.7326	0.93968	3.003	0.31291	0.09791
	0.01077	110							
59/200	4.19328		135.60	33.25	4.0782	0.93068	3.209	0.29002	0.08411
	0.00841	100							
59/100	4.20169		146.13	37.85	3.8608	0.86361	3.080	0.28039	0.07862
	0.00786	100							
59/000	4.20955		133.34	34.75	3.8371	0.94645	3.065	0.30879	0.09536
	0.00954	100							
58/900	4.21909		139.47	35.75	3.9013	0.90485	3.104	0.29151	0.08500

Sektion	Vatten-stånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{126.2}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
58/900	4.21909		139.47	35.75	3.9013	0.90485	3.104	0.29151	0.08500
	0.00850	100							
58/800	4.22759		141.97	37.50	3.7858	0.88892	3.035	0.29289	0.08578
	0.00858	100							
58/700	4.23617		138.50	34.15	4.0556	0.91119	3.195	0.28519	0.08133
	0.00813	100							
58/600	4.24430		152.99	40.50	3.7775	0.82489	3.030	0.27224	0.07411
	0.00741	100							
58/500	4.25171		137.44	35.60	3.8607	0.91822	3.080	0.29812	0.08888
	0.00889	100							
58/400	4.26060		152.82	41.00	3.7273	0.82581	2.999	0.27536	0.07582
	0.00758	100							
58/300	4.26818		134.81	36.50	3.6934	0.93613	2.979	0.31424	0.09874
	0.00987	100							
58/200	4.27805		138.01	35.60	3.3767	0.91443	3.089	0.29603	0.08763
	0.00876	100							
58/100	4.28681		134.76	31.40	4.2917	0.93648	3.334	0.28089	0.07890
	0.00789	100							
58/000	4.29470		151.67	42.75	3.5478	0.83207	2.892	0.28771	0.08278
	0.00828	100							
57/900	4.30298		136.96	36.50	3.7523	0.92144	3.014	0.30572	0.09346
	0.00935	100							
57/800	4.31233		142.12	38.25	3.7156	0.88798	2.992	0.29678	0.08808
	0.00881	100							
57/700	4.32114		132.47	34.00	3.8962	0.95267	3.101	0.30721	0.09438
	0.00944	100							
57/600	4.33058		132.15	35.25	3.7489	0.95498	3.012	0.31705	0.10052
	0.01005	100							
57/500	4.34063		136.29	38.75	3.5171	0.92596	2.873	0.32229	0.10387
	0.01039	100							
57/400	4.35102		146.12	38.25	3.8201	0.86367	3.055	0.28270	0.07992
	0.00799	100							
57/300	4.35901		131.46	35.50	3.7031	0.95998	2.985	0.32160	0.10343
	0.01034	100							
57/200	4.36935		135.90	38.74	3.5080	0.92862	2.868	0.32378	0.10483
	0.01048	100							
57/100	4.37983		132.81	37.35	3.5558	0.95023	2.897	0.32800	0.10758
	0.01076	100							
57/000	4.39059		133.51	33.00	4.0458	0.94524	3.190	0.29631	0.08780
	0.00878	100							
56/900	4.39937		128.13	33.00	3.8827	0.98494	3.093	0.31844	0.10140
	0.01014	100							
56/800	4.40951		134.34	36.86	3.6446	0.93941	2.950	0.31844	0.10140
	0.01014	100							
56/700	4.41965		151.03	39.63	3.8110	0.83559	3.050	0.27396	0.07505

Sektion	Vatten-stånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{1262}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
56/700	4.71965		151.03	39.63	3.8110	0.83559	3.050	0.27396	0.07505
	0.00750	100							
56/600	4.72715		148.20	37.00	4.0054	0.85155	3.165	0.26905	0.07239
	0.00724	100							
56/500	4.73439		135.57	33.75	4.0169	0.93088	3.171	0.29356	0.08618
	0.00862	100							
56/400	4.74301		131.20	34.00	3.8588	0.96189	3.078	0.31250	0.09766
	0.00977	100							
56/300	4.75278		135.10	32.40	4.1697	0.93412	3.263	0.28627	0.08195
	0.00819	100							
56/200	4.76097		131.87	37.90	3.4794	0.95700	2.850	0.33579	0.11275
	0.01127	100							
56/100	4.77224		131.28	35.04	3.7466	0.96130	3.011	0.31926	0.10193
	0.01019	100							
56/000	4.78243		138.39	33.00	4.1936	0.91191	3.277	0.27827	0.07743
	0.00774	100							
55/900	4.79017		127.65	32.70	3.9036	0.98864	3.105	0.31840	0.10138
	0.01014	100							
55/800	4.80031		124.26	35.50	3.5003	1.01561	2.863	0.35473	0.12583
	0.01258	100							
55/700	4.81289		120.23	34.60	3.4749	1.04965	2.847	0.36868	0.13592
	0.01359	100							
55/600	4.82648		117.47	36.00	3.2631	1.07432	2.718	0.39526	0.15623
	0.01562	100							
55/500	4.84210		126.20	38.00	3.3211	1.00000	2.754	0.36311	0.13185
	0.01318	100							
55/400	4.85528		124.99	32.25	3.8756	1.00968	3.088	0.32697	0.10691
	0.01069	100							
55/300	4.86597		120.79	37.00	3.2646	1.04478	2.719	0.38425	0.14764
	0.01476	100							
55/200	4.88073		126.36	35.50	3.5594	0.99873	2.899	0.34451	0.11869
	0.01187	100							
55/100	4.89260		132.97	34.40	3.8654	0.94909	3.082	0.30795	0.09483
	0.00948	100							
55/000	4.90208		123.57	35.00	3.5306	1.02128	2.881	0.35449	0.12566
	0.01257	100							
54/900	4.91465		125.49	36.10	3.4762	1.00565	2.848	0.35311	0.12469
	0.01247	100							
54/800	4.92712		117.45	31.80	3.6934	1.07450	2.979	0.36069	0.13010
	0.01561	120							
54/680	4.94273		143.46	37.00	3.8773	0.87969	3.089	0.28478	0.08110
	0.00405	50							
54/630	4.94678		125.80	37.80	3.3280	1.00318	2.758	0.36373	0.13230
	0.00662	50							
54/580	4.95340		135.02	41.75	3.2340	0.93467	2.701	0.34604	0.11974

Sektion	Vattenstånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{126.2}{F}$ resp. $\frac{102.1}{F}$	v_I	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
54/580	4.65340		135.02	41.75	3.2340	0.93467	2.701	0.34604	0.11974
	0.00838	70							
54/510	4.66178		124.91	33.25	3.7567	1.01033	3.017	0.33488	0.11214
	0.00673	60							
54/450	4.66851		134.00	39.00	3.4359	0.94179	2.824	0.33349	0.11122
	0.01223	110							
54/340	4.68074		121.71	34.75	3.5024	1.03689	2.865	0.35791	0.12810
	0.00961	75							
54/265	4.69035		116.89	31.75	3.6816	1.07965	2.972	0.36327	0.13196
	0.01056	80							
54/185	4.70091		127.99	37.39	3.4231	0.98601	2.816	0.35014	0.12260
	0.01042	85							
54/100	4.71133		125.20	36.50	3.4301	1.00799	2.820	0.35744	0.12776
	0.01278	100							
54/000	4.72411		116.09	30.75	3.7752	1.08709	3.028	0.35901	0.12889
	0.01289	100							
53/900	4.73700		116.43	33.75	3.4498	1.08391	2.832	0.38273	0.14648
	0.01465	100							
53/800	4.75165		111.81	31.50	3.5495	1.12870	2.893	0.39015	0.15222
	0.01522	100							
53/700	4.76687		123.99	35.00	3.5426	1.01782	2.889	0.35231	0.12412
	0.01241	100							
53/600	4.77922		115.97	31.50	3.6816	1.08821	2.972	0.36615	0.13407
	0.01341	100							
53/500	4.79269		116.95	33.30	3.5120	1.07909	2.870	0.37599	0.14137
	0.01414	100							
53/400	4.80683		111.72	30.90	3.6155	1.12961	2.932	0.38527	0.14843
	0.01484	100							
53/300	4.82167		115.48	34.00	3.3965	1.09283	2.800	0.39029	0.15233
	0.01523	100							
53/200	4.83690		104.28	30.10	3.4645	1.21012	2.841	0.42595	0.18143
	0.01814	100							
53/100	4.85504		112.50	35.65	3.1557	1.12178	2.651	0.42315	0.17906
	0.01790	100							
53/000	4.87294		98.18	30.00	3.2727	1.28539	2.724	0.47187	0.22266
	0.02227	100							
52/900	4.89521		128.11	33.75	3.7959	0.98510	3.041	0.32394	0.10494
Vid 52/900 sektionsändring och ändring i vattenmängd (ovanför bb = 16 m; Q = 126.2 m³/sek. ovanför bb = 14 m; Q = 102.1 m³/sek.)									
	0.00157	15							
52/885	4.89678		94.80	26.00	3.6462	1.07700	2.951	0.36496	0.13320
	0.00932	70							
52/815	4.90610		96.75	29.25	3.3077	1.05529	2.746	0.38430	0.14769
	0.01329	90							
52/725	4.91939		99.44	31.00	3.2077	1.02675	2.684	0.38254	0.14634

Sektion	Vatten-stånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{102.1}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
52/725	4.91939		99.44	31.00	3.2077	1.02675	2.684	0.38254	0.14634
	0.00732	50							
52/675	4.92671		92.59	29.53	3.1355	1.10271	2.639	0.41785	0.17460
	0.00873	50							
52/625	4.93544		92.85	29.56	3.1411	1.09962	2.643	0.41605	0.17310
	0.00346	20							
52/600	4.93890		86.23	29.75	2.8985	1.18404	2.491	0.47533	0.22594
	0.04745	210 (myrgrav.)							
52/430	4.98635		98.35	27.00	3.4574	1.09373	2.836	0.38566	0.14873
	0.00521	35							
52/395	4.99156		93.51	27.00	3.4633	1.09186	2.840	0.38446	0.14781
	0.00887	60							
52/335	5.00043		93.76	27.80	3.3727	1.08895	2.785	0.39100	0.15288
	0.00535	35							
52/300	5.00578		97.93	27.85	3.5163	1.04258	2.873	0.36289	0.13169
	0.00395	30							
52/270	5.00973		87.19	23.50	3.7102	1.17100	2.989	0.39176	0.15348
	0.01074	70							
52/200	5.02047		89.70	32.00	2.8031	1.13824	2.431	0.46822	0.21923
	0.02192	100							
52/100	5.04239		85.38	22.75	3.7530	1.19583	3.015	0.39662	0.15731
	0.01573	100							
52/000	5.05812		77.80	24.00	3.2417	1.31234	2.705	0.48515	0.23537
	0.02354	100							
51/900	5.08166		78.99	23.25	3.3974	1.29257	2.801	0.46146	0.21295
	0.01704	80							
51/820	5.09870		82.21	30.00	2.7403	1.24194	2.391	0.51942	0.26980
	0.01214	45							
51/775	5.11084		90.38	29.75	3.0380	1.12967	2.579	0.43802	0.19186
	0.00249	13							
51/762	5.11333		84.93	55.27	1.5366	1.20216	1.588	0.75703	0.57309
	0.00688	12							
51/750	5.12021		79.77	25.00	3.1908	1.27993	2.674	0.47866	0.22912
	0.01145	50							
51/700	5.13166		81.71	29.40	2.7793	1.24954	2.417	0.51698	0.26727
	0.02673	100							
51/600	5.15839		79.17	28.60	2.7682	1.28963	2.409	0.53534	0.28659
	0.02866	100							
51/500	5.18705		88.39	33.15	2.6664	1.15511	2.345	0.49258	0.24264
	0.02426	100							
51/400	5.21131		82.63	27.75	2.9776	1.23563	2.541	0.48628	0.23647
	0.02365	100							
51/300	5.23496		87.56	28.80	3.0403	1.16605	2.580	0.45196	0.20427
	0.02043	100							
51/200	5.25539		87.16	29.68	2.9367	1.17141	2.515	0.46577	0.21694

Sektion	Vatten-stånd i meter.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} \cdot \frac{102.1}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
51/200	5.25539		87.16	29.68	2.9367	1.17141	2.515	0.46577	0.21694
	0.01952	90							
51/110	5.27491		92.52	29.80	3.1047	1.10354	2.620	0.42120	0.17741
	0.01508	85							
51/025	5.28999		89.30	37.32	2.3928	1.14333	2.169	0.52712	0.27786
	0.02779	100							
50/925	5.31778		74.90	29.20	2.5651	1.36315	2.280	0.59787	0.35745
	0.03217	90							
50/835	5.34995		79.75	30.00	2.6583	1.28025	2.340	0.54711	0.29933
	0.04041	135							
50/700	5.39036		74.56	30.28	2.4624	1.36937	2.214	0.61850	0.38254
	0.03825	100							
50/600	5.42861		92.47	34.75	2.6610	1.10414	2.342	0.47145	0.22227
	0.02223	100							
50/500	5.45084		94.53	35.10	2.6932	1.08008	2.362	0.45727	0.20910
	0.02091	100							
50/400	5.47175		86.86	33.43	2.5983	1.17545	2.299	0.51128	0.26141
	0.02614	100							
50/300	5.49789		99.32	38.49	2.5804	1.02799	2.289	0.44910	0.20169
	0.02319	115							
50/185	5.52108		96.83	36.50	2.6529	1.05442	2.336	0.45137	0.20373
	0.01834	90							
50/095	5.53942		101.32	45.93	2.2060	1.00769	2.046	0.49251	0.24257
	0.01092	45							
50/050	5.55034		86.07	46.88	1.8360	1.18624	1.797	0.66012	0.43576
	0.02179	50							
50/000	5.57213		78.74	40.39	1.9495	1.29667	1.875	0.69156	0.47826
	0.01674	35							
49/965	5.58887		77.12	42.00	1.8362	1.32391	1.797	0.73673	0.54277
	0.02171	40							
49/925	5.61058		64.93	33.90	1.9153	1.57246	1.851	0.84951	0.72167
	0.01804	25							
49/900	5.62862								

Kristianstad i april 1963.

Klas Westling.

Lantbruksingenjör.

Nedre Rönnåns vattenavledningsföretag.

Blivande vattenstånd i Pinnåv vid lägsta lågvattenföring beräknad till 1.0 sekl/ka.
Beräknad avrinning 20.4 m³/sek.

(enl. ändra uppgiftningen) Sektion	Vattenstånd m.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{20.4}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
100/005	3.58508		57.59	13.00	4.4300	0.35423	3.415	0.10373	0.01076
	0.00210	195							
100/200	3.58718		56.22	18.10	3.1061	0.36286	2.621	0.13844	0.01917
	0.00383	200							
100/400	3.59101		54.66	17.50	3.1234	0.37322	2.632	0.14180	0.02011
	0.00402	200							
100/600	3.59503		56.14	17.60	3.1898	0.36338	2.673	0.13594	0.01848
	0.00336	182							
100/782	3.59839		54.43	17.75	3.0665	0.37479	2.596	0.14437	0.02084
	0.00454	218							
101/000	3.60293		54.85	17.30	3.1705	0.37192	2.661	0.13977	0.01954
	0.00391	200							
101/200	3.60684		55.02	17.80	3.0910	0.37077	2.612	0.14195	0.02015
	0.00101	50							
101/250	3.60785		50.79	16.80	3.0232	0.40165	2.569	0.15634	0.02444
	0.00367	150							
101/400	3.61152		50.71	17.70	2.8650	0.40229	2.470	0.16287	0.02653
	0.00613	231							
101/631	3.61765		51.10	17.10	2.9883	0.39922	2.548	0.15668	0.02456
	0.00641	261							
101/892	3.62406		49.48	18.25	2.7112	0.41229	2.373	0.17374	0.03019
	0.00906	300							
102/192	3.63312		49.64	18.80	2.6404	0.41096	2.328	0.17653	0.03116
	0.00065	21							
102/213	3.63377		45.58	17.90	2.5464	0.44756	2.268	0.19734	0.03894
	0.00884	227							
102/440	3.64261		45.75	17.90	2.5559	0.44590	2.274	0.19609	0.03845
	0.00077	20							
102/460	3.64338		41.65	17.00	2.4500	0.48980	2.206	0.22203	0.04930
	0.01109	225							
102/685	3.65447		40.23	18.80	2.1399	0.50708	2.002	0.25329	0.06416
	0.00135	21							
102/706	3.65582		35.71	16.90	2.1130	0.57127	1.984	0.28794	0.08291
	0.00920	111							
102/817	3.66502		35.87	16.90	2.1225	0.56872	1.991	0.28565	0.08160
	0.00082	10							
102/827	3.66584		44.30	21.20	2.0896	0.46050	1.969	0.23387	0.05470
	0.00274	50							
102/877	3.66858		35.74	19.47	1.8356	0.57079	1.797	0.31763	0.10089
	0.00504	50							
102/927	3.67362		41.18	21.49	1.9162	0.49539	1.851	0.26763	0.07163
	0.00380	53							
102/980	3.67742								

Kristianstad i april 1963.

Klaskestlinj.

Lantbruksingenjör.

Nedre Rönnåns vattenavledningsföretag. Alternativ II.

Blivande vattenstånd vid normal medelvattenföring och ett vattenstånd i havet av + 0,00.
(Beräknad avrinning 16 m³/sek å sträckan 77/600 - 67/100; 13 m³/sek. å sträckan 67/100 - 52/900 och 10 m³/sek. ovanför 52/900.

Sektion	Vattenstånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{16}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m
77/600	0.15127		73.58	29.31	2.5104	0.21745	2.244	0.09690	0.00939
	0.00138	200							
77/400	0.15315		70.79	29.77	2.3779	0.22602	2.159	0.10469	0.01096
	0.00219	200							
77/200	0.15534		62.01	27.25	2.2756	0.25802	2.092	0.12334	0.01521
	0.00304	200							
77/000	0.15838		69.52	27.93	2.4891	0.23015	2.231	0.10316	0.01064
	0.00213	200							
76/800	0.16051		59.24	27.76	2.1340	0.27009	1.998	0.13518	0.01827
	0.00365	200							
76/600	0.16416		53.90	28.06	1.9209	0.29685	1.855	0.16003	0.02561
	0.00512	200							
76/400	0.16928		58.94	28.68	2.0551	0.27146	1.946	0.13950	0.01946
	0.00389	200							
76/200	0.17317		66.37	28.54	2.3255	0.24107	2.124	0.11350	0.01288
	0.00258	200							
76/000	0.17575		45.87	27.02	1.6976	0.34881	1.701	0.20506	0.04205
	0.00841	200							
75/800	0.18416		55.70	27.11	2.0546	0.28725	1.945	0.14769	0.02181
	0.00436	200							
75/600	0.18852		56.40	27.35	2.0622	0.28369	1.950	0.14548	0.02116
	0.00423	200							
75/400	0.19275		55.97	27.56	2.0308	0.28587	1.930	0.14812	0.02194
	0.00439	200							
75/200	0.19714		53.76	29.13	1.8455	0.29762	1.803	0.16507	0.02725
	0.00545	200							
75/000	0.20259		43.85	27.35	1.6033	0.36488	1.634	0.22330	0.04986
	0.00997	200							
74/800	0.21256		61.80	29.48	2.0963	0.25890	1.973	0.13122	0.01722
	0.00344	200							
74/600	0.21600		52.46	29.45	1.7813	0.30499	1.759	0.17339	0.03006
	0.00601	200							
74/400	0.22201		51.54	28.25	1.8244	0.31044	1.789	0.17353	0.03011
	0.00602	200							
74/200	0.22803		53.00	30.82	1.7197	0.30189	1.717	0.17582	0.03091
	0.00618	200							
74/000	0.23421		62.59	28.69	2.1816	0.25563	2.030	0.12593	0.01586
	0.00317	200							
73/800	0.23738		47.55	28.95	1.6425	0.33649	1.663	0.20234	0.04094
	0.00819	200							
73/600	0.24557		44.13	27.11	1.6278	0.36256	1.651	0.21960	0.04822
	0.00868	180							
73/420	0.25425		45.11	27.14	1.6621	0.35469	1.677	0.21150	0.04473
	0.00984	220							
73/200	0.26409		56.89	30.42	1.8702	0.28124	1.820	0.15453	0.02388

Sektion	Vatten-stånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R= F/P	v=Q/F=16/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=v/v_I$	I per 1000 m
73/200	0.26409		56.89	30.42	1.8702	0.28124	1.820	0.15453	0.02388
	0.00597	250							
72/950	0.27006		70.02	29.02	2.4128	0.22851	2.182	0.10473	0.01097
	0.00027	25							
72/925	0.27033		52.23	20.81	2.5098	0.30634	2.244	0.13652	0.01864
Höja bro	0.00047	25							
72/900	0.27080		53.54	27.97	1.9142	0.29884	1.850	0.16153	0.02609
	0.00261	100							
72/800	0.27341		49.11	27.23	1.8035	0.32580	1.774	0.18365	0.03373
	0.00675	200							
72/600	0.28016		93.54	33.98	2.7528	0.17105	2.400	0.07127	0.00508
	0.00102	200							
72/400	0.28118		58.59	28.98	2.0217	0.27308	1.923	0.14201	0.02017
	0.00403	200							
72/200	0.28521		56.22	27.97	2.0100	0.28460	1.915	0.14862	0.02209
	0.00442	200							
72/000	0.28963		51.53	27.80	1.8536	0.31050	1.809	0.17164	0.02946
	0.00589	200							
71/800	0.29552		53.68	28.33	1.8948	0.29806	1.837	0.16225	0.02632
	0.00526	200							
71/600	0.30078		50.62	29.20	1.7336	0.31608	1.726	0.18313	0.03354
	0.00671	200							
71/400	0.30749		51.49	28.38	1.8143	0.31074	1.783	0.17438	0.03041
	0.00608	200							
71/200	0.31357		60.65	28.41	2.1348	0.26381	1.999	0.13197	0.01742
	0.00348	200							
71/000	0.31705		54.24	28.93	1.8749	0.29498	1.823	0.16181	0.02618
	0.00524	200							
70/800	0.32229		47.38	27.45	1.7260	0.33770	1.721	0.19622	0.03850
	0.00770	200							
70/600	0.32999		47.08	27.82	1.6923	0.33985	1.698	0.20015	0.04006
	0.00801	200							
70/400	0.33800		56.55	29.68	1.9053	0.28293	1.844	0.15343	0.02354
	0.00471	200							
70/200	0.34271		54.91	28.04	1.9583	0.29139	1.880	0.15499	0.02402
	0.00480	200							
70/000	0.34751		57.04	28.39	2.0092	0.28050	1.914	0.14655	0.02148
	0.00430	200							
69/800	0.35181		46.65	27.58	1.6914	0.34298	1.697	0.20211	0.04085
	0.00817	200							
69/600	0.35998		53.36	28.87	1.8483	0.29985	1.805	0.16612	0.02760
	0.00552	200							
69/400	0.36550		53.00	28.39	1.8669	0.30189	1.818	0.16606	0.02757
	0.00551	200							
69/200	0.37101		52.65	27.92	1.8857	0.30389	1.831	0.16597	0.02755

Sektion	Vattenstånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{16}{F}$ och $\frac{13}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m
69/200	0.37101		52.65	27.92	1.8857	0.30389	1.831	0.16597	0.02755
	0.00551	200							
69/000	0.37652		54.29	28.45	1.9083	0.29471	1.846	0.15965	0.02549
	0.00510	200							
68/800	0.38162		50.17	27.72	1.8099	0.31892	1.779	0.17927	0.03214
	0.00643	200							
68/600	0.38805		51.59	28.25	1.8262	0.31014	1.790	0.17326	0.03003
	0.00615	205							
68/395	0.39420		49.25	27.77	1.7735	0.32487	1.754	0.18522	0.03431
	0.00669	195							
68/200	0.40089		52.42	28.30	1.8523	0.30523	1.808	0.16882	0.02850
	0.00570	200							
68/000	0.40659		55.07	29.08	1.8937	0.29054	1.837	0.15816	0.02501
	0.00500	200							
67/800	0.41159		52.70	28.35	1.8589	0.30361	1.812	0.16756	0.02808
	0.00590	210							
67/590	0.41749		52.35	27.88	1.8777	0.30564	1.825	0.16747	0.02805
	0.00533	190							
67/400	0.42282		52.99	28.40	1.8658	0.30194	1.817	0.16617	0.02761
	0.00538	195							
67/205	0.42820		51.13	27.93	1.8306	0.31293	1.793	0.17453	0.03046
	0.00259	85							
67/120	0.43079		52.20	27.94	1.7967	0.31878	1.770	0.18007	0.03243
	Vid 67/100 ändring i sektion och vattenvärde (mellanför 16 = 18 m. Q = 16 m³/sek. ovanför 16 = 14 m. Q = 13 m³/sek.)								
	0.00162	50							
67/070	0.43241		35.13	30.99	1.1352	0.36953	1.291	0.28624	0.08193
	0.00574	70							
67/000	0.43815		40.26	22.22	1.8119	0.32290	1.780	0.18140	0.03291
	0.00658	200							
66/800	0.44473		39.12	23.25	1.6826	0.33231	1.691	0.19652	0.03862
	0.00772	200							
66/600	0.45245		41.55	22.04	1.8852	0.31288	1.831	0.17088	0.02920
	0.00584	200							
66/400	0.45829		34.17	22.56	1.5146	0.38045	1.571	0.24217	0.05865
	0.01173	200							
66/200	0.47002		35.70	22.37	1.6048	0.36212	1.635	0.22148	0.04905
	0.00981	200							
66/000	0.47983		32.10	22.16	1.4486	0.40493	1.524	0.26573	0.07061
	0.01412	200							
65/800	0.49395		32.88	22.22	1.4797	0.39538	1.547	0.25558	0.06532
	0.01306	200							
65/600	0.50701		34.16	22.30	1.5318	0.38056	1.584	0.24025	0.05772
	0.01154	200							
65/400	0.51855		36.66	22.23	1.6068	0.35461	1.636	0.21675	0.04698

Sektion	Vattenstånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{13}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m
65/400	0.51855		36.66	22.83	1.6058	0.35461	1.636	0.21675	0.04698
	0.00940	200							
65/200	0.52795		33.61	22.13	1.5188	0.38679	1.574	0.24574	0.06039
	0.01208	200							
65/000	0.54003		34.88	22.18	1.5726	0.37271	1.613	0.23107	0.05339
	0.01068	200							
64/800	0.55071		32.12	22.08	1.4547	0.40473	1.528	0.26488	0.07016
	0.01403	200							
64/600	0.56477		32.17	22.19	1.4498	0.40410	1.525	0.26498	0.07021
	0.01404	200							
64/400	0.57873		38.52	23.31	1.6525	0.33749	1.670	0.20209	0.04084
	0.00858	210							
64/190	0.58736		32.57	22.24	1.4645	0.39914	1.535	0.26003	0.06762
	0.01319	195							
63/995	0.60055		32.86	22.30	1.4735	0.39562	1.542	0.25656	0.06582
	0.01283	195							
63/800	0.61338		37.49	23.01	1.6293	0.34676	1.653	0.20977	0.04400
	0.00880	200							
63/600	0.62218		35.69	22.80	1.5654	0.36425	1.608	0.22652	0.05131
	0.00929	181							
63/419	0.63147		77.98	29.16	2.6742	0.16671	2.350	0.07094	0.00503
	0.00025	50							
63/369	0.63172		33.90	22.47	1.5107	0.38348	1.568	0.24457	0.05981
	0.01011	169							
63/200	0.64183		33.77	22.49	1.5016	0.38496	1.562	0.24645	0.06074
	0.01215	200							
63/000	0.65395		35.89	22.94	1.5645	0.36222	1.607	0.22540	0.05081
	0.01016	200							
62/800	0.66411		34.26	22.59	1.5166	0.37945	1.573	0.24123	0.05819
	0.01164	200							
62/600	0.67575		35.37	22.64	1.5623	0.36754	1.606	0.22885	0.05237
	0.01047	200							
62/400	0.68622		34.85	22.69	1.5359	0.37303	1.587	0.23505	0.05525
	0.01105	200							
62/200	0.69727		35.34	22.74	1.5541	0.36786	1.600	0.22991	0.05286
	0.01189	225							
61/975	0.70916		30.89	21.59	1.4308	0.42085	1.512	0.27834	0.07747
	0.01240	160							
61/815	0.72156		30.15	21.60	1.3958	0.43118	1.486	0.29016	0.08419
	0.01810	215							
61/600	0.73966		32.29	24.75	1.3046	0.40260	1.419	0.28372	0.08050
	0.01610	200							
61/400	0.75576		33.14	24.49	1.3532	0.39227	1.454	0.26979	0.07279
Transport 1ro	0.01456	200							
61/200	0.77032		31.68	21.97	1.4420	0.41035	1.519	0.27014	0.07298

Sektion	Vattenstånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R= F/P	v=Q/F=β/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m
61/200	0.77032		31.68	21.97	1.4420	0.41035	1.579	0.27014	0.07298
	0.01460	200							
61/000	0.78492		41.98	30.71	1.3670	0.30967	1.465	0.21138	0.04468
	0.00827	185							
60/815	0.79319		31.66	21.92	1.4443	0.41061	1.521	0.26996	0.07288
	0.01567	215							
60/600	0.80886		32.39	22.76	1.4231	0.40136	1.506	0.26651	0.07102
	0.01420	200							
60/400	0.82306		32.28	22.05	1.4639	0.40273	1.535	0.26236	0.06883
	0.01377	200							
60/200	0.83683		43.07	23.52	1.8312	0.30183	1.794	0.16824	0.02830
	0.00566	200							
60/000	0.84249		34.78	23.84	1.4589	0.37378	1.531	0.24414	0.05960
	0.01192	200							
59/800	0.85441		30.02	23.67	1.2683	0.43304	1.392	0.31109	0.09678
	0.01936	200							
59/600	0.87377		29.16	22.07	1.3213	0.44582	1.431	0.31154	0.09706
	0.01941	200							
59/400	0.89318		31.56	22.06	1.4306	0.41191	1.511	0.27261	0.07432
	0.01486	200							
59/200	0.90804		32.36	22.18	1.4590	0.40173	1.531	0.26240	0.06885
	0.01377	200							
59/000	0.92181		32.44	22.15	1.4646	0.40074	1.536	0.26107	0.06816
	0.01363	200							
58/800	0.93544		36.66	22.48	1.6308	0.35461	1.654	0.21440	0.04597
	0.00919	200							
58/600	0.94463		32.98	24.44	1.3494	0.39418	1.452	0.27147	0.07370
	0.01474	200							
58/400	0.95937		41.69	23.87	1.7465	0.31183	1.735	0.17973	0.03230
	0.00646	200							
58/200	0.96583		39.26	23.15	1.6959	0.33113	1.700	0.19478	0.03794
	0.00759	200							
58/000	0.97342		36.94	23.39	1.5793	0.35172	1.618	0.21750	0.04731
	0.00946	200							
57/800	0.98288		29.66	22.99	1.2901	0.43830	1.408	0.31129	0.09690
	0.01938	200							
57/600	1.00226		30.80	22.01	1.3994	0.42208	1.489	0.28347	0.08036
	0.01607	200							
57/400	1.01833		37.71	25.14	1.5000	0.34474	1.561	0.22085	0.04877
	0.00975	200							
57/200	1.02808		26.09	20.98	1.2436	0.49827	1.373	0.36291	0.13170
	0.02634	200							
57/000	1.05442		30.45	22.91	1.3291	0.42693	1.436	0.29731	0.08839
	0.01768	200							
56/800	1.07210		33.34	21.86	1.5252	0.38992	1.579	0.24694	0.06098

Sektion	Vattenstånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R= F/P	v=Q/F=13/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=v/v_I$	I per 1000 m
56/800	1.07210		33.34	21.86	1.5252	0.38992	1.579	0.24694	0.06098
	0.01220	200							
56/600	1.08430		11.10	23.29	1.7647	0.31630	1.747	0.18105	0.03278
	0.00656	200							
56/400	1.09086		27.50	21.24	1.2947	0.47273	1.411	0.33503	0.12245
	0.02449	200							
56/200	1.11535		30.54	22.55	1.3543	0.42567	1.455	0.29256	0.08559
	0.01712	200							
56/000	1.13247		28.91	22.96	1.6947	0.33410	1.699	0.19665	0.03867
	0.00773	200							
55/800	1.14020		27.45	24.59	1.1163	0.47359	1.276	0.37115	0.13775
	0.02755	200							
55/600	1.16775		22.44	20.84	1.0768	0.57932	1.246	0.46494	0.21617
	0.04323	200							
55/400	1.21098		28.51	19.95	1.4291	0.45598	1.510	0.30197	0.09119
	0.01824	200							
55/200	1.22922		26.45	21.02	1.2583	0.49149	1.384	0.35512	0.12611
	0.02522	200							
55/000	1.25444		28.94	20.61	1.4042	0.44921	1.492	0.30108	0.09065
	0.01813	200							
54/800	1.27257		23.20	20.76	1.1175	0.56034	1.277	0.43879	0.19254
	0.03273	170							
54/630	1.30530		23.80	20.06	1.1864	0.54622	1.330	0.41069	0.16867
	0.02027	120							
54/510	1.32557		30.17	22.64	1.3326	0.43089	1.439	0.29944	0.08966
	0.00538	60							
54/450	1.33092		27.28	22.82	1.1951	0.47654	1.337	0.35642	0.12704
	Vid 54/450 slutar		sektionering		arbetena.				
	0.02350	185							
54/265	1.35442		17.98	18.65	0.9641	0.72303	1.157	0.62492	0.39053
	0.06444	165							
54/100	1.41886		20.11	24.05	0.8362	0.64644	1.054	0.61332	0.37616
	0.03762	100							
54/000	1.45648		22.81	23.53	0.9694	0.56993	1.162	0.49047	0.24056
	0.04811	200							
53/800	1.50459		23.89	20.82	1.1475	0.54416	1.300	0.41858	0.17521
	0.03504	200							
53/600	1.53963		26.70	24.37	1.0956	0.48689	1.260	0.38642	0.14932
	0.02986	200							
53/400	1.56949		25.53	22.21	1.1495	0.50920	1.302	0.39109	0.15295
	0.03059	200							
53/200	1.60008		17.97	17.58	1.0222	0.72343	1.204	0.60086	0.36103
	0.07221	200							
53/000	1.67229		15.52	19.27	0.8054	0.83763	1.028	0.81482	0.66393

Sektion	Vattenstånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R = F/P	v = Q/F = 13/F och 10/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = v/v_I$	I per 1000 m
53/000	1.67229		15.52	19.27	0.8054	0.83763	1.028	0.814782	0.66393
	0.06639	100							
52/900	1.73868		16.46	25.21	0.6529	0.78979	0.897	0.88048	0.77525
	Vid 52/900 ändring i vattenmängd.								
	0.01163	15							
52/885	1.75031		13.61	19.38	0.7023	0.73475	0.940	0.78165	0.61098
	0.09776	160							
52/725	1.84807		17.04	15.51	1.0986	0.58685	1.263	0.46465	0.21590
	0.01900	88							
52/637	1.86707		13.74	13.77	0.9978	0.72780	1.184	0.61470	0.37786
	0.01398	37							
52/600	1.88105		17.73	14.04	1.2628	0.56402	1.387	0.40665	0.16536
	0.01654	100							
52/500	1.89759		19.68	17.11	1.1502	0.50813	1.302	0.39027	0.15231
	0.01599	105							
52/395	1.91358		16.46	15.40	1.0688	0.60753	1.240	0.48994	0.24004
	0.02280	95							
52/300	1.93638		16.07	18.91	0.8498	0.62228	1.065	0.58430	0.34141
	0.03414	100							
52/200	1.97052		19.88	20.81	0.9553	0.50302	1.150	0.43741	0.19133
	0.01913	100							
52/100	1.98965		3.00	18.00	0.1667	3.33333	0.388	8.59106	73.806
		100							
52/000	----------								

Pinnån – inga schaktningsarbeten.

(Bräknad avrinning 2.5 m^3/sek.)

Sektion enl. första utpålningen	Vattenstånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=Q=\frac{2.5}{F}$ F	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m
100/005	0.43144		8.19	9.99	0.8198	0.30525	1.040	0.29351	0.08615
(=67/100)	0.01680	195							
100/200	0.44824		7.19	7.82	0.9194	0.34770	1.122	0.30989	0.09603
	0.01921	200							
100/400	0.46745		6.08	6.82	0.8915	0.41118	1.099	0.37414	0.13998
	0.02800	200							
100/600	0.49545		8.09	8.99	0.8999	0.30902	1.106	0.27940	0.07806
	0.01561	200							
100/800	0.51106		8.20	7.84	1.0459	0.30488	1.222	0.24949	0.06225
	0.01556	250							
101/050	0.52662		5.81	7.27	0.7992	0.43029	1.022	0.42103	0.17727
	0.04432	250							
101/300	0.57094		6.91	7.06	0.8371	0.42301	1.055	0.40096	0.16077
	0.02412	150							
101/450	0.59506		4.30	6.27	0.6858	0.58139	0.926	0.62785	0.39420
	0.09855	250							
101/700	0.69361		5.53	7.08	0.7811	0.45208	1.007	0.44894	0.20155
	0.07054	350							
102/050	0.76415		6.06	7.34	0.8256	0.41254	1.045	0.39477	0.15584
	0.03117	200							
102/250	0.79532		4.42	7.26	0.6088	0.56561	0.857	0.65993	0.43559
	0.08712	200							
102/450	0.88244		4.88	6.02	0.8106	0.51229	1.033	0.49592	0.24594
	0.04919	200							
102/650	0.93163		4.79	6.09	0.7865	0.52192	1.012	0.51573	0.26598
	0.05320	200							
102/850	0.98483		6.18	7.07	0.8741	0.40453	1.084	0.37318	0.13926
	0.02785	200							
103/050	1.01268		5.73	6.80	0.8426	0.43630	1.059	0.41199	0.16974
	0.03395	200							
103/250	1.04663		9.10	10.00	0.9100	0.27472	1.114	0.24661	0.06082
	0.01216	200							
103/450	1.05879		5.26	8.19	0.6422	0.47528	0.887	0.53583	0.28711
	0.05742	200							
103/650	1.11621		3.20	7.34	0.4360	0.78125	0.694	1.12572	1.26725
	0.06336	50							
103/700	1.17957		2.63	9.63	0.2731	0.95057	0.521	1.82451	3.32884
	0.16	50							
103/750	1.33 ------								

Malmö i april 1964

Klas Ekestubbe

Dagvatteningenjör.

Nedre Rönneåns vattenavledningsförslag — Alternativ II.

Blivande vattenstånd vid normal högvattenföring och att vattenstånd i havet är + 1.00.

(Beräknad avrinning 80 m³/sek å sk. 77/600 - 67/100; 66 m³/sek. å sk. 67/100 - 52/900 och 53 m³/sek. nedanför 52/900).

Sektion	Vattenstånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R = F/P	v = Q/F = 80/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = v/v_I$	I per 1000 m
77/600	1.68146		117.53	35.52	3.3088	0.68068	2.746	0.24788	0.06144
	0.01229	200							
77/400	1.69375		119.47	39.41	3.0315	0.66962	2.575	0.26005	0.06763
	0.01353	200							
77/200	1.70728		108.75	36.87	2.9496	0.73563	2.524	0.29145	0.08494
	0.01699	200							
77/000	1.72427		114.99	38.29	3.0031	0.69571	2.557	0.27208	0.07403
	0.01481	200							
76/800	1.73908		106.19	34.17	3.1077	0.75337	2.622	0.28733	0.08256
	0.01651	200							
76/600	1.75559		100.13	34.86	2.8723	0.79896	2.475	0.32281	0.10421
	0.02084	200							
76/400	1.77643		111.37	42.85	2.5991	0.71833	2.301	0.31218	0.09746
	0.01949	200							
76/200	1.79592		117.45	38.98	3.0131	0.68114	2.563	0.26576	0.07063
	0.01413	200							
76/000	1.81005		107.47	52.41	2.0506	0.74439	1.942	0.38331	0.14693
	0.02939	200							
75/800	1.83944		111.26	45.04	2.4702	0.71904	2.219	0.32404	0.10500
	0.02100	200							
75/600	1.86044		106.24	38.22	2.7797	0.75301	2.417	0.31155	0.09706
	0.01941	200							
75/400	1.87985		107.44	36.70	2.9275	0.74460	2.510	0.29665	0.08800
	0.01760	200							
75/200	1.89745		107.71	39.92	2.6981	0.74273	2.365	0.31405	0.09863
	0.01973	200							
75/000	1.91718		95.49	36.59	2.6097	0.83778	2.309	0.36283	0.13165
	0.02633	200							
74/800	1.94351		114.22	38.14	2.9948	0.70040	2.562	0.27445	0.07532
	0.01506	200							
74/600	1.95857		111.78	44.20	2.5290	0.71569	2.256	0.31724	0.10064
	0.02013	200							
74/400	1.97870		104.20	36.17	2.8808	0.76775	2.481	0.30945	0.09576
	0.01915	200							
74/200	1.99785		111.67	38.24	2.9202	0.71640	2.505	0.28599	0.08179
	0.01636	200							
74/000	2.01421		128.17	49.72	2.5778	0.62417	2.288	0.27280	0.07442
	0.01488	200							
73/800	2.02909		107.49	42.16	2.5496	0.74426	2.270	0.32787	0.10750
	0.02150	200							
73/600	2.05059		110.83	46.05	2.4067	0.72183	2.178	0.33142	0.10984
	0.01977	180							
73/420	2.07036		101.31	41.00	2.4710	0.78966	2.220	0.35570	0.12652
	0.02783	220							
73/200	2.09819		116.23	39.75	2.9240	0.68829	2.507	0.27455	0.07538

Sektion	Vattenstånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R= F/P	v=Q/F=80/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=v/v_I$	I per 1000 m
73/200	2.09819		116.23	39.75	2.9240	0.68829	2.507	0.27455	0.07538
	0.01885	250							
72/950	2.11704		123.98	39.06	3.1741	0.64526	2.664	0.24221	0.05867
	0.00147	25							
72/925	2.11851		90.55	27.49	3.2939	0.88349	2.737	0.32280	0.10420
Höja bro	0.00261	25							
72/900	2.12112		109.23	38.63	2.8276	0.73270	2.447	0.29931	0.08959
	0.00896	100							
72/800	2.13008		106.94	38.83	2.7541	0.74808	2.400	0.31170	0.09716
	0.01943	200							
72/600	2.14951		165.43	47.07	3.5146	0.48359	2.872	0.16838	0.02835
	0.00567	200							
72/400	2.15518		115.90	40.11	2.8896	0.69025	2.486	0.27765	0.07709
	0.01542	200							
72/200	2.17060		116.72	39.88	2.9268	0.68540	2.509	0.27318	0.07463
	0.01493	200							
72/000	2.18553		110.18	36.31	3.0344	0.72608	2.577	0.28175	0.07938
	0.01588	200							
71/800	2.20141		112.85	38.18	2.9557	0.70890	2.527	0.28053	0.07870
	0.01574	200							
71/600	2.21715		112.06	39.07	2.8682	0.71390	2.473	0.28868	0.08334
	0.01667	200							
71/400	2.23382		109.22	37.75	2.8932	0.73247	2.488	0.29440	0.08667
	0.01733	200							
71/200	2.25115		119.29	37.08	3.2171	0.67063	2.689	0.24940	0.06220
	0.01244	200							
71/000	2.26359		112.96	37.69	2.9971	0.70833	2.553	0.27741	0.07696
	0.01539	200							
70/800	2.27898		106.60	36.51	2.9197	0.75047	2.505	0.29959	0.08975
	0.01795	200							
70/600	2.29693		107.41	36.45	2.9468	0.74481	2.522	0.29533	0.08722
	0.01744	200							
70/400	2.31437		117.75	37.83	3.1126	0.67941	2.626	0.25872	0.06694
	0.01339	200							
70/200	2.32776		115.80	37.47	3.0905	0.69085	2.611	0.26459	0.07001
	0.01400	200							
70/000	2.34176		119.30	37.03	3.2217	0.67058	2.692	0.24910	0.06205
	0.01241	200							
69/800	2.35417		109.25	37.32	2.9274	0.73226	2.509	0.29185	0.08518
	0.01704	200							
69/600	2.37121		115.86	38.57	3.0039	0.69049	2.557	0.27004	0.07292
	0.01458	200							
69/400	2.38579		115.89	38.10	3.0417	0.69031	2.581	0.26746	0.07153
	0.01431	200							
69/200	2.40010		116.40	36.90	3.1545	0.68729	2.651	0.25926	0.06722

Sektion	Vattenstånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R= F/P	v=Q/F=80/F och 66/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=v/v_I$	I per 1000 m
69/200	2.40010		116.40	36.90	3.1545	0.68729	2.651	0.25926	0.06722
	0.01344	200							
69/000	2.41354		117.39	37.25	3.1447	0.68149	2.645	0.25765	0.06638
	0.01327	200							
68/800	2.42681		114.37	36.00	3.1769	0.69948	2.665	0.26247	0.06889
	0.01378	200							
68/600	2.44059		116.14	36.12	3.2154	0.68882	2.688	0.25626	0.06567
	0.01346	205							
68/395	2.45405		114.35	36.73	3.1133	0.69961	2.626	0.26642	0.07098
	0.01384	195							
68/200	2.46789		117.84	35.30	3.3377	0.67889	2.770	0.24509	0.06007
	0.01201	200							
68/000	2.47990		120.28	36.90	3.2596	0.66511	2.716	0.24489	0.05997
	0.01199	200							
67/800	2.49189		118.96	34.75	3.4233	0.67249	2.816	0.23881	0.05703
	0.01192	210							
67/590	2.50387		121.91	37.50	3.2509	0.65622	2.711	0.24206	0.05859
	0.01113	190							
67/400	2.51500		119.07	36.75	3.2400	0.67187	2.704	0.24847	0.06174
	0.01204	195							
67/205	2.52704		117.73	35.90	3.2794	0.67952	2.728	0.24909	0.06205
	0.00527	85							
67/120	2.53231		118.73	31.25	3.7994	0.67380	3.043	0.22143	0.04903
Vid 67/100 ändring i sektion och vattenmängd (sedaxfiv bb = 18 m. Q = 80 m³/sek. bruxfiv bb = 14 m. Q = 66 m³/sek.)									
	0.00245	50							
67/070	2.53476		119.18	34.75	3.1706	0.59902	2.661	0.22511	0.05067
	0.00355	70							
67/000	2.53831		94.48	29.90	3.1599	0.69856	2.654	0.26321	0.06928
	0.01386	200							
66/800	2.55217		94.67	28.65	3.3044	0.69716	2.744	0.25407	0.06455
	0.01291	200							
66/600	2.56508		95.83	29.85	3.2104	0.68872	2.685	0.25651	0.06580
	0.01316	200							
66/400	2.57824		90.50	30.00	3.0167	0.72928	2.565	0.28432	0.08084
	0.01617	200							
66/200	2.59441		91.52	29.70	3.0815	0.72115	2.606	0.27673	0.07658
	0.01532	200							
66/000	2.60973		89.26	27.90	3.1993	0.73941	2.679	0.27600	0.07617
	0.01523	200							
65/800	2.62496		95.62	30.25	3.1610	0.69033	2.655	0.25997	0.06758
	0.01352	200							
65/600	2.63848		91.93	27.40	3.3561	0.71794	2.774	0.25881	0.06698
	0.01340	200							
65/400	2.65188		93.86	27.60	3.4007	0.70317	2.802	0.25095	0.06298

Sektion	Vatten-stånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R= F/P	v=Q/F=66/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=v/v_I$	I per 1000 m
65/400	2.65188		93.86	27.60	3.4007	0.70317	2.802	0.25095	0.06298
	0.01260	200							
65/200	2.66448		90.01	29.10	3.0931	0.73325	2.613	0.28062	0.07875
	0.01575	200							
65/000	2.68023		91.27	30.85	2.9585	0.72313	2.529	0.28593	0.08176
	0.01635	200							
64/800	2.69658		88.29	30.50	2.8948	0.74754	2.489	0.30034	0.09020
	0.01804	200							
64/600	2.71462		89.62	30.30	2.9578	0.73644	2.529	0.29120	0.08480
	0.01696	200							
64/400	2.73158		99.99	33.25	3.0072	0.66007	2.559	0.25794	0.06653
	0.01397	210							
64/190	2.74555		89.01	31.40	2.8347	0.74149	2.451	0.30253	0.09152
	0.01785	195							
63/995	2.76340		89.83	31.25	2.8746	0.73472	2.477	0.29662	0.08798
	0.01716	195							
63/800	2.78056		91.98	31.25	3.0394	0.69488	2.580	0.26933	0.07254
	0.01451	200							
63/600	2.79507		93.19	32.23	2.8914	0.70823	2.487	0.28477	0.08109
	0.01468	181							
63/419	2.80975		147.46	36.75	4.0125	0.44753	3.169	0.14124	0.01995
	0.00100	50							
63/369	2.81075		91.44	32.20	2.8398	0.72178	2.455	0.29400	0.08644
	0.01461	169							
63/200	2.82536		91.41	32.60	2.8040	0.72202	2.432	0.29688	0.08814
	0.01763	200							
63/000	2.84299		93.68	33.52	2.7947	0.70453	2.426	0.29041	0.08434
	0.01687	200							
62/800	2.85986		92.41	32.25	2.8654	0.71421	2.471	0.28904	0.08354
	0.01671	200							
62/600	2.87657		93.33	32.85	2.8411	0.70717	2.456	0.28794	0.08291
	0.01658	200							
62/400	2.89315		92.74	33.05	2.8061	0.71167	2.433	0.29251	0.08556
	0.01711	200							
62/200	2.91026		93.72	33.31	2.8136	0.70423	2.438	0.28885	0.08343
	0.01877	225							
61/975	2.92903		93.59	34.00	2.7526	0.70520	2.400	0.29383	0.08634
	0.01381	160							
61/815	2.94284		98.16	36.00	2.7267	0.67237	2.383	0.28215	0.07961
	0.01712	215							
61/600	2.95996		109.82	41.48	2.6475	0.60098	2.333	0.25760	0.06636
	0.01327	200							
61/400	2.97323		103.01	34.45	2.9901	0.64071	2.549	0.25136	0.06318
Transports Ära	0.01264	200							
61/200	2.98587		96.24	36.65	2.6259	0.68579	2.319	0.29573	0.08746

Sektion	Vattenstånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{66}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m
61/200	2.98587		96.24	36.65	2.6259	0.68579	2.319	0.29573	0.08746
	0.01749	200							
61/000	3.00336		113.13	39.00	2.9008	0.58340	2.492	0.23411	0.05481
	0.01014	185							
60/815	3.01350		96.75	35.90	2.6950	0.68217	2.363	0.28869	0.08334
	0.01792	215							
60/600	3.03142		96.38	34.56	2.8041	0.68126	2.432	0.28012	0.07847
	0.01569	200							
60/400	3.04711		95.15	33.00	2.8833	0.69364	2.482	0.27947	0.07810
	0.01562	200							
60/200	3.06273		112.23	39.60	2.8341	0.58808	2.451	0.23993	0.05757
	0.01157	200							
60/000	3.07424		99.17	36.51	2.7162	0.66552	2.376	0.28010	0.07846
	0.01569	200							
59/800	3.08993		99.05	40.61	2.4391	0.66633	2.198	0.30315	0.09190
	0.01838	200							
59/600	3.10831		98.69	41.50	2.3781	0.66876	2.159	0.30975	0.09595
	0.01919	200							
59/400	3.12750		108.11	43.38	2.4922	0.61049	2.233	0.27339	0.07474
	0.01495	200							
59/200	3.14245		92.59	33.25	2.7847	0.71282	2.420	0.29455	0.08676
	0.01735	200							
59/000	3.15980		98.16	34.60	2.8370	0.67237	2.453	0.27410	0.07513
	0.01503	200							
58/800	3.17483		96.88	37.34	2.5945	0.68126	2.299	0.29633	0.08781
	0.01756	200							
58/600	3.19239		105.64	40.20	2.6279	0.62476	2.320	0.26929	0.07253
	0.01450	200							
58/400	3.20689		106.76	39.97	2.6710	0.61831	2.348	0.26339	0.06932
	0.01386	200							
58/200	3.22075		97.48	33.62	2.8995	0.67706	2.492	0.27169	0.07382
	0.01476	200							
58/000	3.23551		103.68	41.82	2.4792	0.64768	2.225	0.29109	0.08473
	0.01695	200							
57/800	3.25246		96.09	37.38	2.5706	0.68686	2.283	0.30086	0.09052
	0.01810	200							
57/600	3.27056		89.66	33.22	2.6990	0.73611	2.365	0.31125	0.09688
	0.01938	200							
57/400	3.28994		104.15	37.27	2.7945	0.63370	2.426	0.26121	0.06823
	0.01365	200							
57/200	3.30359		89.08	36.26	2.4567	0.74091	2.210	0.33525	0.11239
	0.02248	200							
57/000	3.32607		92.43	31.85	2.9020	0.71405	2.493	0.28642	0.08204
	0.01641	200							
56/800	3.34248		91.62	33.38	2.7448	0.72037	2.394	0.30091	0.09055

Sektion	Vatten-stånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R= F/P	v=Q/F=66/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=v/v_I$	I per 1000 m
56/800	3.34248		91.62	33.38	2.7448	0.72037	2.394	0.30091	0.09055
	0.01811	200							
56/600	3.36059		106.12	36.79	2.8845	0.62194	2.483	0.25048	0.06274
	0.01255	200							
56/400	3.37314		89.31	33.28	2.6836	0.73900	2.356	0.31367	0.09839
	0.01968	200							
56/200	3.39282		89.98	33.40	2.6940	0.73350	2.362	0.31054	0.09644
	0.01929	200							
56/000	3.41211		98.57	31.70	3.1095	0.66957	2.624	0.25517	0.06511
	0.01302	200							
55/800	3.42513		87.80	34.54	2.5420	0.75171	2.265	0.33188	0.11014
	0.02203	200							
55/600	3.44716		79.66	33.43	2.3829	0.82852	2.162	0.38322	0.14686
	0.02937	200							
55/400	3.47653		83.80	31.32	2.6756	0.78759	2.350	0.33514	0.11232
	0.02246	200							
55/200	3.49899		85.42	34.24	2.4947	0.77265	2.235	0.34570	0.11951
	0.02390	200							
55/000	3.52289		84.46	32.35	2.6108	0.78143	2.310	0.33828	0.11443
	0.02289	200							
54/800	3.54578		77.67	31.30	2.4815	0.84975	2.226	0.38174	0.14573
	0.02477	170							
54/630	3.57055		82.43	35.20	2.3418	0.80068	2.134	0.37520	0.14078
	0.01689	120							
54/510	3.58744		85.21	32.61	2.6130	0.77456	2.311	0.33516	0.11233
	0.00674	60							
54/450	3.59418		92.03	38.19	2.4098	0.71716	2.180	0.32897	0.10822
	Vid 54/450 slutar schaktningsarbetena.								
	0.02002	185							
54/265	3.61420		76.83	32.00	2.4009	0.85904	2.174	0.39514	0.15614
	0.02576	165							
54/100	3.63996		84.04	36.14	2.3254	0.78534	2.124	0.36975	0.13672
	0.01367	100							
54/000	3.65363		81.01	30.40	2.6648	0.81471	2.344	0.34757	0.12080
	0.02416	200							
53/800	3.67779		76.16	29.89	2.5480	0.86660	2.269	0.38193	0.14587
	0.02917	200							
53/600	3.70696		82.75	30.91	2.6771	0.79758	2.351	0.33925	0.11509
	0.02302	200							
53/400	3.72998		78.80	29.21	2.6977	0.83756	2.365	0.35415	0.12542
	0.02508	200							
53/200	3.75506		62.64	28.30	2.2134	1.05364	2.051	0.51372	0.26391
	0.05278	200							
53/000	3.80784		63.66	28.10	2.2655	1.03676	2.085	0.49725	0.24726

Sektion	Vattenstånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R= F/P	v=Q/F=66/F och 53/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=v/v_I$	I per 1000 m
53/000	3.80784		63.66	28.10	2.2655	1.03676	2.085	0.49725	0.24726
	0.02473	100							
52/900	3.83257		82.81	34.00	2.4366	0.79701	2.196	0.36294	0.13173
	Vid 52/900 ändring i vattenmängd.								
	0.00198	15							
52/885	3.83455		62.28	26.00	2.3954	0.85099	2.170	0.39216	0.15379
	0.02461	160							
52/725	3.85916		60.56	30.33	1.9967	0.87517	1.906	0.45917	0.21084
	0.01855	88							
52/637	3.87771		50.25	25.46	1.9737	1.05473	1.891	0.55776	0.31110
	0.01151	37							
52/600	3.88922		55.56	23.32	2.3825	0.95392	2.162	0.44122	0.19468
	0.01947	100							
52/500	3.90869		62.22	27.00	2.3044	0.85182	2.111	0.40351	0.16282
	0.01710	105							
52/395	3.92579		54.10	23.87	2.2664	0.97967	2.086	0.46964	0.22056
	0.02095	95							
52/300	3.94674		61.84	26.89	2.2997	0.85705	2.108	0.40657	0.16530
	0.01653	100							
52/200	3.96327		66.99	30.54	2.1935	0.79116	2.037	0.38839	0.15085
	0.01509	100							
52/100	3.97836		48.93	22.25	2.1991	1.08318	2.041	0.53071	0.28165
	0.02817	100							
52/000	4.00653		39.18	23.75	1.6497	1.35273	1.668	0.81099	0.65770
	0.06577	100							
51/900	4.07230		31.92	23.25	1.3729	1.66040	1.469	1.13029	1.27756
	0.17630	138							
51/762	4.24860		43.95	43.49	1.0106	1.20592	1.194	1.00998	1.02006
Sönnarslövs bro	0.01224	12							
51/750	4.26084		28.71	25.50	1.1259	1.84605	1.284	1.43773	2.06707
	0.10335	50							
51/700	4.36419		34.47	28.27	1.2193	1.53757	1.355	1.13474	1.28763
	0.12876	100							
51/600	4.49295		42.32	27.06	1.5639	1.25236	1.607	0.77932	0.60734
	0.12147	200							
51/400	4.61442		60.59	26.48	2.2881	0.87473	2.100	0.41654	0.17351
	0.03470	200							
51/200	4.64912		66.05	27.66	2.3879	0.80242	2.166	0.37046	0.13724
	0.02402	175							
51/025	4.67314		62.23	31.40	1.9818	0.85168	1.896	0.44920	0.20178
	0.06558	325							
50/700	4.73872		55.66	28.98	1.9206	0.95221	1.854	0.51360	0.26378
	0.10551	400							
50/300	4.84-----								

vänd:

Pinnån – inga schaktningsarbeten.
(Bräddad avrinning 11 m³/sek.)

Sektion enl. första utpålningen	Vatten-stånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R= F/P	v=Q/F=11/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=v/v_I$	I per 1000 m
100/005 (= 67/100)	2.53329		36.80	13.00	2.8308	0.29891	2.449	0.12205	0.01490
	0.00291	195							
100/200	2.53620		31.27	18.30	1.7087	0.35177	1.709	0.20583	0.04237
	0.00847	200							
100/400	2.54467		29.60	18.00	1.6444	0.37162	1.664	0.22333	0.04988
	0.00998	200							
100/600	2.55465		34.11	18.00	1.8950	0.32249	1.838	0.17546	0.03079
	0.00616	200							
100/800	2.56081		31.07	17.75	1.7504	0.35404	1.737	0.20382	0.04154
	0.01039	250							
101/050	2.57120		28.20	17.30	1.6301	0.39007	1.653	0.23598	0.05568
	0.01392	250							
101/300	2.58512		27.08	17.10	1.5836	0.40620	1.621	0.25059	0.06279
	0.00942	150							
101/450	2.59454		24.16	17.50	1.3806	0.45530	1.474	0.30889	0.09541
	0.02385	250							
101/700	2.61839		25.86	17.10	1.5123	0.42537	1.570	0.27094	0.07341
	0.02569	350							
102/050	2.64408		25.04	18.00	1.3911	0.43930	1.482	0.29642	0.03786
	0.01757	200							
102/250	2.66165		23.30	14.32	1.6271	0.47210	1.651	0.28595	0.08177
	0.01635	200							
102/450	2.67800		20.92	12.60	1.6603	0.52581	1.675	0.31392	0.09855
	0.01971	200							
102/650	2.69771		19.91	13.49	1.4759	0.55249	1.544	0.35783	0.12804
	0.02561	200							
102/850	2.72332		22.99	14.83	1.5502	0.47847	1.597	0.29961	0.08977
	0.01795	200							
103/050	2.74127		20.66	14.48	1.4268	0.53243	1.508	0.35307	0.12466
	0.02493	200							
103/250	2.76620		26.85	17.37	1.5458	0.40968	1.594	0.25701	0.06605
	0.01321	200							
103/450	2.77941		22.38	15.10	1.4821	0.49151	1.549	0.31731	0.10069
	0.02014	200							
103/650	2.79955		21.56	16.53	1.3004	0.51020	1.415	0.36057	0.13001
	0.00650	50							
103/700	2.80605		25.24	18.95	1.3319	0.43582	1.439	0.30286	0.09172
	0.00486	53							
103/753	2.81091								

Malmö i april 1964.

Klas Ekestubbe
Lantbruksingenjör.

Blivande vattenstånd i högsta högvattenföring och allt vattenstånd i havet av + 0.00.
(Beräknad avrinning 152.8 m³/sek. å str. 77/600 – 67/100; 136.2 m³/sek. å str. 67/100 – 57/900; 102.5 m³/sek. ovanför 57/900).

Sektion	Vattenstånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R = F/P	v = Q/F = 152.8/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = v/v_I$	I per 1000 m
77/600	2.48531		144.10	38.93	3.7015	1.06037	2.984	0.35535	0.12627
	0.02525	200							
77/400	2.51056		151.50	43.92	3.4495	1.00858	2.832	0.35614	0.12684
	0.02537	200							
77/200	2.53593		139.97	41.07	3.4081	1.09166	2.807	0.38891	0.15125
	0.03025	200							
77/000	2.56618		149.51	48.73	3.0681	1.02201	2.597	0.39353	0.15487
	0.03097	200							
76/800	2.59715		135.55	39.37	3.4412	1.12726	2.827	0.39875	0.15900
	0.03180	200							
76/600	2.62895		130.74	40.47	3.2628	1.16873	2.718	0.43000	0.1849
	0.03698	200							
76/400	2.66593		149.22	47.20	3.1614	1.02399	2.655	0.38568	0.14875
	0.02975	200							
76/200	2.69568		152.08	41.58	3.6575	1.00473	2.957	0.33978	0.11545
	0.02309	200							
76/000	2.71877		157.09	56.40	2.7853	0.97269	2.420	0.40194	0.16156
	0.03231	200							
75/800	2.75105		152.55	49.38	3.0893	1.00164	2.611	0.38362	0.14716
	0.01619	200							
75/600	2.76724		138.32	40.05	3.4537	1.10468	2.834	0.38979	0.15194
	0.03039	200							
75/400	2.79763		140.87	41.37	3.4051	1.08469	2.805	0.38670	0.14954
	0.02991	200							
75/200	2.82754		146.00	46.47	3.1418	1.04658	2.643	0.39598	0.15680
	0.03136	200							
75/000	2.85890		133.1	42.11	3.1608	1.14801	2.655	0.43240	0.18697
	0.03739	200							
74/800	2.89629		149.88	41.59	3.6038	1.01948	2.925	0.34854	0.12148
	0.02429	200							
74/600	2.92058		155.77	46.88	3.3227	0.98093	2.755	0.35605	0.12677
	0.02535	200							
74/400	2.94593		138.81	40.85	3.3980	1.10079	2.801	0.39300	0.15445
	0.03089	200							
74/200	2.97682		147.88	41.67	3.5488	1.03327	2.892	0.35729	0.12766
	0.02553	200							
74/000	3.00235		175.87	54.41	3.2323	0.86882	2.699	0.32190	0.10362
	0.02072	200							
73/800	3.02307		149.43	45.59	3.2777	1.02255	2.727	0.37497	0.14060
	0.02812	200							
73/600	3.05119		158.66	50.10	3.1669	0.96307	2.659	0.36219	0.13118
	0.02361	180							
73/420	3.07480		142.79	41.00	3.4827	1.07010	2.852	0.37521	0.14078
	0.03097	220							
73/200	3.10577		155.89	41.91	3.7196	0.98018	2.995	0.32727	0.10711

Sektion	Vatten-stånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R= F/P	v=Q/F=1528/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=v/v_I$	I per 1000 m
73/200	3.10577		155.89	41.91	3.7196	0.98018	2.995	0.32727	0.10711
	0.02678	250							
72/950	3.13255		164.27	44.5	3.6915	0.93018	2.978	0.31235	0.09756
	0.00244	25							
72/925	3.13499		112.40	29.52	3.8076	1.46954	3.048	0.48213	0.23245
Höja tro	0.00581	25							
72/900	3.14080		150.16	45.69	3.2865	1.01758	2.732	0.37247	0.13873
	0.01387	100							
72/800	3.15467		147.81	41.96	3.5226	1.03376	2.877	0.35932	0.12911
	0.02582	200							
72/600	3.18049		212.50	51.95	4.0905	0.71906	3.215	0.22366	0.05002
	0.01000	200							
72/400	3.19049		157.00	42.29	3.7125	0.97325	2.991	0.32539	0.10588
	0.02118	200							
72/200	3.21167		159.10	40.60	3.9187	0.96040	3.114	0.30841	0.09512
	0.01902	200							
72/000	3.23069		149.73	38.63	3.8760	1.02050	3.089	0.33037	0.10914
	0.02183	200							
71/800	3.25252		152.72	39.65	3.8517	1.00052	3.074	0.32548	0.10594
	0.02119	200							
71/600	3.27371		151.54	40.80	3.7142	1.00831	2.992	0.33700	0.11357
	0.02271	200							
71/400	3.29642		148.86	41.50	3.5870	1.02647	2.915	0.35213	0.12400
	0.02480	200							
71/200	3.32122		159.85	39.15	4.0830	0.95590	3.212	0.29760	0.08857
	0.01771	200							
71/000	3.33893		153.30	42.68	3.5918	0.99674	2.918	0.34158	0.11668
	0.02333	200							
70/800	3.36226		147.19	39.50	3.7263	1.03811	2.999	0.34615	0.11982
	0.02396	200							
70/600	3.38622		149.05	37.10	4.0175	1.02516	3.173	0.32309	0.10439
	0.02088	200							
70/400	3.40710		158.27	40.39	3.9185	0.96544	3.114	0.31003	0.09612
	0.01922	200							
70/200	3.42632		157.59	40.08	3.9319	0.96960	3.122	0.31057	0.09645
	0.01909	200							
70/000	3.44541		161.82	37.50	4.3152	0.94426	3.348	0.28204	0.07954
	0.01591	200							
69/800	3.46132		152.43	37.90	4.0219	1.00243	3.175	0.31573	0.09968
	0.01994	200							
69/600	3.48126		158.75	40.96	3.8757	0.96252	3.088	0.31170	0.09716
	0.01943	200							
69/400	3.50069		159.03	38.35	4.1468	0.96082	3.249	0.29573	0.08746
	0.01749	200							
69/200	3.51818		159.76	37.00	4.3178	0.95643	3.350	0.28550	0.08151

Sektion	Vatten-stånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R= F/P	v=Q/F = 152.8/F och 126.2/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=v/v_I$	I per 1000 m
69/200	3.51818		159.76	37.00	4.3178	0.95643	3.350	0.28550	0.08151
	0.01630	200							
69/000	3.53448		160.95	37.50	4.2920	0.94936	3.334	0.28475	0.08108
	0.01622	200							
68/800	3.55070		158.13	36.00	4.3925	0.96629	3.394	0.28470	0.08105
	0.01621	200							
68/600	3.56691		160.06	36.30	4.4094	0.95464	3.404	0.28045	0.07865
	0.01612	205							
68/395	3.58303		158.49	36.75	4.3127	0.96410	3.347	0.28805	0.08297
	0.01618	195							
68/200	3.59921		162.17	35.20	4.6071	0.94222	3.518	0.26783	0.07173
	0.01435	200							
68/000	3.61356		164.77	36.90	4.4653	0.92735	3.436	0.26989	0.07284
	0.01456	200							
67/800	3.62812		163.63	34.75	4.7088	0.93381	3.576	0.26113	0.06819
	0.01432	210							
67/590	3.64244		169.45	37.50	4.5187	0.90174	3.466	0.26017	0.06769
	0.01286	190							
67/400	3.65530		164.02	36.75	4.4631	0.92159	3.435	0.27121	0.07355
	0.01434	195							
67/205	3.66964		162.82	35.90	4.5354	0.93846	3.476	0.26998	0.07289
	0.00620	85							
67/120	3.67584		163.89	31.25	5.2445	0.93233	3.884	0.24004	0.05762
Vid 67/100 ändring i sektions och vattenvångd					(mellanför bb = 18 m Q = 152.8 m³/sek. ovanför bb = 14 m Q = 126.2 m³/sek.)				
	0.00288	50							
67/070	3.67872		158.43	34.75	4.5591	0.79657	3.490	0.22824	0.05209
	0.00365	70							
67/000	3.68237		132.82	29.90	4.4421	0.95016	3.422	0.27766	0.07709
	0.01542	200							
66/800	3.69779		133.12	28.65	4.6464	0.94802	3.541	0.26773	0.07168
	0.01434	200							
66/600	3.71213		134.39	29.85	4.5022	0.93906	3.458	0.27166	0.07374
	0.01475	200							
66/400	3.72688		129.17	30.00	4.3057	0.97701	3.343	0.29226	0.08542
	0.01708	200							
66/200	3.74396		130.28	29.70	4.3865	0.96868	3.390	0.28575	0.08165
	0.01633	200							
66/000	3.76029		128.12	27.90	4.5921	0.98501	3.509	0.28071	0.07880
	0.01576	200							
65/800	3.77605		138.02	30.25	4.5626	0.91436	3.492	0.26184	0.06856
	0.01371	200							
65/600	3.78976		130.93	27.40	4.7785	0.96387	3.617	0.26648	0.07101
	0.01420	200							
65/400	3.80396		132.94	27.60	4.8167	0.94930	3.639	0.26087	0.06805

Sektion	Vatten-stånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{126.2}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m
65/400	3.80396		132.94	27.60	4.8167	0.94930	3.639	0.26087	0.06805
	0.01361	200							
65/200	3.81757		129.18	29.10	4.4392	0.97693	3.421	0.28557	0.08155
	0.01631	200							
65/000	3.83388		130.52	30.85	4.2308	0.96690	3.299	0.29309	0.08590
	0.01718	200							
64/800	3.85106		127.64	30.50	4.1849	0.98872	3.272	0.30218	0.09131
	0.01826	200							
64/600	3.86932		129.05	30.30	4.2591	0.97792	3.316	0.29491	0.08697
	0.01739	200							
64/400	3.88671		142.39	33.25	4.2824	0.88630	3.329	0.26624	0.07088
	0.01488	210							
64/190	3.90159		128.61	31.40	4.0959	0.98126	3.219	0.30483	0.09292
	0.01812	195							
63/995	3.91971		129.51	31.25	4.1443	0.97444	3.248	0.30001	0.09000
	0.01755	195							
63/800	3.93726		134.74	31.25	4.3117	0.93661	3.346	0.27992	0.07836
	0.01567	200							
63/600	3.95293		133.06	32.80	4.0567	0.94844	3.196	0.29676	0.08807
	0.01594	181							
63/419	3.96887		193.22	36.75	5.2577	0.65314	3.891	0.16786	0.02818
	0.00141	50							
63/369	3.97028		131.48	32.20	4.0817	0.96021	3.211	0.29904	0.08942
	0.01511	169							
63/200	3.98539		131.48	32.60	4.0331	0.95984	3.182	0.30165	0.09099
	0.01820	200							
63/000	4.00359		133.84	33.65	3.9774	0.94292	3.149	0.29943	0.08966
	0.01793	200							
62/800	4.02152		132.72	32.50	4.0837	0.95087	3.212	0.29604	0.08764
	0.01753	200							
62/600	4.03905		133.69	33.50	3.9907	0.94397	3.157	0.29901	0.08941
	0.01788	200							
62/400	4.05693		133.16	33.65	3.9572	0.94773	3.137	0.30211	0.09127
	0.01825	200							
62/200	4.07518		134.36	33.85	3.9693	0.93927	3.144	0.29875	0.08925
	0.02008	225							
61/975	4.09526		136.81	34.00	4.0238	0.92245	3.176	0.29044	0.08436
	0.01350	160							
61/815	4.10876		144.37	36.00	4.0103	0.87414	3.168	0.27593	0.07614
	0.01637	215							
61/600	4.12513		162.51	41.50	3.9159	0.77657	3.113	0.24946	0.06223
	0.01245	200							
61/400	4.13758		149.92	34.45	4.3518	0.84178	3.369	0.24986	0.06243
Transport här	0.01249	200							
61/200	4.15007		142.05	36.65	3.8759	0.88842	3.088	0.28770	0.08277

Sektion	Vatten-stånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R= F/P	v=Q/F=126.2/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=v/v_I$	I per 1000 m
61/200	4.15007		142.05	36.65	3.8759	0.88842	3.088	0.28770	0.08277
	0.01655	200							
61/000	4.16662		160.75	39.00	4.1218	0.78507	3.234	0.24276	0.05893
	0.01090	185							
60/815	4.17752		141.53	35.90	3.9423	0.89168	3.129	0.28497	0.08121
	0.01746	215							
60/600	4.19498		140.55	34.55	4.0680	0.89790	3.203	0.28033	0.07858
	0.01572	200							
60/400	4.21070		137.72	33.00	4.1733	0.91635	3.265	0.28066	0.07877
	0.01575	200							
60/200	4.22645		160.10	39.60	4.0429	0.78826	3.188	0.24726	0.06114
	0.01223	200							
60/000	4.23868		143.05	36.60	3.9085	0.88221	3.108	0.28385	0.08057
	0.01611	200							
59/800	4.25479		147.59	44.76	3.2974	0.85507	2.739	0.31218	0.09746
	0.01949	200							
59/600	4.27428		148.46	41.50	3.5773	0.85006	2.910	0.29212	0.085334
	0.01707	200							
59/400	4.29135		159.26	46.58	3.4191	0.79241	2.813	0.28169	0.07935
	0.01587	200							
59/200	4.30722		134.42	33.25	4.0427	0.93885	3.188	0.29449	0.08672
	0.01734	200							
59/000	4.32456		143.56	34.60	4.1491	0.87907	3.250	0.27048	0.07316
	0.01463	200							
58/800	4.33919		141.74	37.50	3.7797	0.89036	3.031	0.29375	0.08629
	0.01726	200							
58/600	4.35645		155.79	40.20	3.8754	0.81006	3.088	0.26233	0.06882
	0.01376	200							
58/400	4.37021		152.86	41.00	3.7283	0.82559	3.000	0.27520	0.07574
	0.01515	200							
58/200	4.38586		136.87	35.80	3.8232	0.92204	3.057	0.30162	0.09097
	0.01819	200							
58/000	4.40355		151.85	42.75	3.5520	0.83108	2.894	0.28717	0.08247
	0.01649	200							
57/800	4.42004		143.14	38.50	3.7179	0.88165	2.994	0.29447	0.08671
	0.01734	200							
57/600	4.43738		130.00	35.00	3.7143	0.97077	2.992	0.32445	0.10527
	0.02105	200							
57/400	4.45843		147.88	38.05	3.8865	0.85339	3.095	0.27573	0.07603
	0.01521	200							
57/200	4.47364		134.92	38.94	3.4648	0.93537	2.841	0.32924	0.10840
	0.02168	200							
57/000	4.49532		133.33	33.00	4.0403	0.94652	3.186	0.29708	0.08826
	0.01765	200							
56/800	4.51297		130.98	37.00	3.5400	0.96350	2.887	0.33374	0.11138

Sektion	Vatten-stånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R = F/P	v = Q/F = 1262/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = v/v_I$	I per 1000 m
56/800	4.51297		130.98	37.00	3.5400	0.96350	2.887	0.33374	0.11138
	0.02227	200							
56/600	4.53524		149.93	37.00	4.0522	0.84173	3.193	0.26362	0.06949
	0.01390	200							
56/400	4.54914		130.37	33.75	3.8628	0.96801	3.081	0.31419	0.09872
	0.01974	200							
56/200	4.56888		130.12	37.75	3.4469	0.96987	2.830	0.34271	0.11745
	0.02349	200							
56/000	4.59237		138.42	33.00	4.1945	0.91172	3.277	0.27822	0.07741
	0.01548	200							
55/800	4.60785		127.49	35.50	3.5913	0.98988	2.918	0.33923	0.11508
	0.02302	200							
55/600	4.63087		119.78	36.25	3.3043	1.05360	2.744	0.38396	0.14743
	0.02949	200							
55/400	4.66036		123.77	32.15	3.8498	1.01963	3.073	0.33180	0.11009
	0.02202	200							
55/200	4.68238		127.97	35.50	3.6048	0.98617	2.926	0.33704	0.11360
	0.02272	200							
55/000	4.70510		122.93	35.00	3.5123	1.02660	2.870	0.35770	0.12795
	0.02559	200							
54/800	4.73069		116.32	31.80	3.6579	1.08494	2.958	0.36678	0.13453
	0.02287	170							
54/630	4.75356		126.02	37.80	3.3339	1.00143	2.761	0.36271	0.13156
	0.01579	120							
54/510	4.76935		123.93	33.10	3.7441	1.01832	3.010	0.33831	0.11445
	0.00687	60							
54/450	4.77622		138.46	39.00	3.5503	0.91145	2.893	0.31505	0.09926
	Vid 54/450	slutar	reharkningsarbetena.						
	0.01836	185							
54/265	4.79458		118.55	32.00	3.7047	1.06453	2.986	0.35651	0.12710
	0.02097	165							
54/100	4.81555		128.62	36.50	3.5238	0.98118	2.877	0.34104	0.11631
	0.01163	100							
54/000	4.82718		119.70	30.75	3.8927	1.05430	3.099	0.34021	0.11574
	0.02315	200							
53/800	4.85033		112.56	31.50	3.5733	1.12118	2.907	0.38568	0.14875
	0.02975	200							
53/600	4.88008		119.29	31.50	3.7870	1.05793	3.035	0.34858	0.12151
	0.02430	200							
53/400	4.90438		114.89	30.90	3.7181	1.09844	2.994	0.36688	0.13460
	0.02692	200							
53/200	4.93130		98.30	31.60	3.1108	1.28383	2.624	0.48926	0.23937
	0.04787	200							
53/000	4.97917		99.08	30.60	3.2379	1.27372	2.703	0.47122	0.22205

Sektion	Vattenstånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R= F/P	v=Q/F=126.2/F och 102.1/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=v/v_I$	I per 1000 m
53/000	4.97917		99.08	30.60	3.2379	1.27372	2.703	0.47122	0.22205
	0.02221	100							
52/900	5.00138		12731	34.00	3.7444	0.99128	3.010	0.32933	0.10846
	Vid 52/900 ändring i vattenmängd								
	0.00163	15							
52/885	5.00301		96.85	26.00	3.7250	1.054211	2.998	0.35164	0.12365
	0.01978	160							
52/725	5.02279		97.40	31.00	3.1419	1.04825	2.643	0.39661	0.15730
	0.01384	88							
52/637	5.03663		76.44	27.77	2.7526	1.33569	2.400	0.55654	0.30974
	0.01146	37							
52/600	5.04809		84.35	23.50	3.5894	1.21043	2.917	0.41496	0.17219
	0.01722	100							
52/500	5.06531		94.52	28.30	3.3399	1.08019	2.765	0.39066	0.15262
	0.01603	105							
52/395	5.08134		86.27	27.50	3.1371	1.18349	2.640	0.44829	0.20096
	0.01909	95							
52/300	5.10043		95.46	28.00	3.4093	1.06956	2.807	0.38103	0.14518
	0.01452	100							
52/200	5.11495		102.91	32.00	3.2159	0.99213	2.688	0.36910	0.13623
	0.01362	100							
52/100	5.12857		83.18	22.25	3.7384	1.22746	3.006	0.40834	0.16674
	0.01667	100							
52/000	5.14524		71.50	23.75	3.0105	1.42797	2.561	0.55758	0.31090
	0.03109	100							
51/900	5.17633		62.88	23.25	2.7045	1.62373	2.369	0.68541	0.46979
	0.06483	138							
51/762	5.24116		76.32	53.70	1.4212	1.33779	1.504	0.88949	0.79119
Sömmarslövs bro	0.00949	12							
51/750	5.25065		56.94	25.50	2.2329	1.79312	2.064	0.86876	0.75474
	0.11321	150							
51/600	5.36386		66.30	29.30	2.2628	1.53997	2.084	0.73895	0.54605
	0.10921	200							
51/400	5.47307		84.72	27.25	3.1090	1.20515	2.623	0.45945	0.21109
	0.04222	200							
51/200	5.51529		89.97	30.50	2.9498	1.13482	2.524	0.44961	0.20215
	0.03538	175							
51/025	5.55067		93.00	39.28	2.3676	1.09455	2.152	0.50862	0.25869
	0.08407	325							
50/700	5.63474		82.16	30.50	2.6938	1.24270	2.362	0.52612	0.27680
	0.14255	515							
50/185	5.77729								

Pinnån – inga schaktningsarbeten.

(Beräknad avrinning 20.4 m³/sek.)

Sektion inkl. första utspolningen	Vattenstånd i meter	Avstånd till nästa sektion	F	P	R= F/P	v=Q/F= 20.4/F	v_I ur tabell	$\sqrt{I}$=v/v_I	I per 1000 m
100/005	3.67700		58.72	13.00	4.5169	0.34741	3.465	0.10026	0.01005
(= 67/100)	0.00196	195							
100/200	3.67896		53.70	18.30	2.9344	0.37989	2.514	0.15111	0.02283
	0.00457	200							
100/400	3.68353		51.40	18.00	2.8556	0.39689	2.464	0.16108	0.02595
	0.00519	200							
100/600	3.68872		56.41	18.00	3.1339	0.36164	2.638	0.13709	0.01879
	0.00376	200							
100/800	3.69248		52.37	17.75	2.9504	0.38954	2.524	0.15433	0.02382
	0.00596	250							
101/050	3.69844		50.15	17.30	2.8988	0.40678	2.491	0.16330	0.02667
	0.00667	250							
101/300	3.70511		48.00	17.10	2.8070	0.42500	2.434	0.17461	0.03049
	0.00457	150							
101/450	3.70968		45.24	17.50	2.5851	0.45093	2.293	0.19665	0.03867
	0.00967	250							
101/700	3.71935		46.47	17.10	2.7175	0.43899	2.377	0.18468	0.03411
	0.01194	350							
102/050	3.73129		45.23	18.00	2.5128	0.45103	2.246	0.20081	0.04032
	0.00806	200							
102/250	3.73935		39.27	16.98	2.3127	0.51948	2.116	0.24550	0.06027
	0.01205	200							
102/450	3.75140		35.52	12.60	2.8190	0.57432	2.441	0.23528	0.05536
	0.01107	200							
102/650	3.76247		34.88	14.25	2.4477	0.58486	2.204	0.26536	0.07042
	0.01408	200							
102/850	3.77655		38.76	15.25	2.5416	0.52632	2.265	0.23237	0.05400
	0.01080	200							
103/050	3.78735		37.24	17.50	2.1280	0.54780	1.995	0.27459	0.07540
	0.01508	200							
103/250	3.80243		44.00	19.50	2.2564	0.46364	2.079	0.22301	0.04973
	0.00995	200							
103/450	3.81238		38.47	19.00	2.0247	0.53028	1.925	0.27547	0.07588
	0.01518	200							
103/650	3.82756		38.69	19.82	1.9521	0.52727	1.876	0.28106	0.07899
	0.00395	50							
103/700	3.83151		44.43	21.93	2.0260	0.45915	1.926	0.23840	0.05683
	0.00301	53							
103/758	3.83452								

Malmö i april 1964.

Klarläggning.

Schaktningsarbeten.

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag.

Rivande vattenstånd vid högsta högvattenföring och ett vattenstånd i havet av + 0.00.

(Beräknad avrinning 180 m³/sek i sekt. 86/100 - 67/100; 150 m³/sek i sekt. 67/100 - 52/900; 120 m³/sek i sekt. 52/900 - 50/000)

d.v.s. de avrinningsenheter, som angivits i skrivelse från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Sektion	Vattenstånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R = \frac{F}{P}$	$v = \frac{Q}{F} = \frac{180}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I} = \frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
havet	0.00000								
86/100	~ 0.10000		108.80	77.00	1.4130	1.65441	1.498	1.10441	1.21972
	0.60986	500							
85/600	0.70986		175.50	109.65	1.6005	1.02564	1.632	0.62846	0.39496
	0.13824	350							
85/250	0.84810		154.37	78.64	1.9630	1.16603	1.883	0.61924	0.38346
	0.13421	350							
84/900	0.98231		138.12	56.27	2.4546	1.30321	2.209	0.58995	0.34804
	0.15662	450							
84/450	1.13893		154.84	58.45	2.6491	1.16249	2.333	0.49828	0.24828
	0.11793	475							
83/975	1.25686		126.47	68.23	1.8536	1.42326	1.809	0.78676	0.61899
	0.18570	300							
83/675	1.44256		120.49	40.32	2.9883	1.49390	2.548	0.58630	0.34375
	0.09453	275							
83/400	1.53709		145.66	63.25	2.3029	1.23575	2.110	0.58566	0.34300
	0.12005	350							
83/050	1.65714		157.86	61.06	2.5853	1.14025	2.293	0.49727	0.24728
	0.09891	400							
82/650	1.75605		135.01	46.33	2.9141	1.33323	2.501	0.53308	0.28417
	0.07104	250							
82/400	1.82709		120.37	49.60	2.4268	1.49538	2.191	0.68251	0.46582
	0.20962	450							
81/950	2.03671		156.87	60.50	3.1063	1.14745	2.621	0.43779	0.19166
	0.06133	320							
81/630	2.09804		177.00	52.39	3.3785	1.01695	2.789	0.36463	0.13296
	0.00199	15							
81/615	2.10003		131.95	43.90	3.0057	1.36415	2.558	0.53329	0.28440
	0.00427	15							
81/600	2.10430		98.82	32.71	3.0211	1.82149	2.568	0.70930	0.50311
	0.00755	15							
81/585	2.11185		122.16	39.81	3.0686	1.47347	2.597	0.56737	0.32191
	0.00483	15							
81/570	2.11668		138.40	42.03	3.2929	1.30058	2.736	0.47536	0.22597
	0.01582	70							
81/500	2.13250		149.03	46.08	3.2342	1.20782	2.701	0.44717	0.19996
	0.03999	200							
81/300	2.17249		112.24	43.78	2.5637	1.60370	2.279	0.70369	0.49518
	0.12379	250							
81/050	2.29628		134.02	40.64	3.2977	1.34308	2.739	0.49035	0.24044
	0.06011	250							
80/800	2.35639		134.08	40.07	3.3461	1.34241	2.769	0.48480	0.23503
	0.04701	200							
80/600	2.40340		130.93	36.65	3.5724	1.37478	2.906	0.47308	0.22380
	0.06714	300							
80/300	2.47054		117.05	34.35	3.4076	1.53780	2.807	0.54784	0.30013

Sektion	Vatten-stånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}\sqrt{\frac{180}{F}}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
80/300	2.47054		117.05	34.35	3.4076	1.53780	2.807	0.54784	0.30013
	0.06003	200							
80/100	2.53057		160.87	42.16	3.8157	1.11891	3.052	0.36662	0.13441
	0.01344	100							
80/000	2.54401		233.99	53.05	4.4107	0.76926	3.404	0.22599	0.05107
	0.01532	300							
79/700	2.55933		178.59	54.00	3.3072	1.00789	2.745	0.36717	0.13481
	0.01348	100							
79/600	2.57281		176.91	47.00	3.7640	1.01746	3.021	0.33680	0.11343
	0.01134	100							
79/500	2.58415		173.96	49.17	3.5379	1.03472	2.886	0.35853	0.12854
	0.01285	100							
79/400	2.59700		174.47	46.81	3.7272	1.03170	2.999	0.34401	0.11834
	0.01183	100							
79/300	2.60883		155.85	41.95	3.71513	1.15496	2.990	0.38627	0.14920
	0.01119	75							
79/225	2.62002		159.30	42.97	3.7072	1.12994	2.987	0.37829	0.14310
	0.01431	100							
79/125	2.63433		154.31	42.81	3.6045	1.16648	2.926	0.39866	0.15893
	0.01589	100							
79/025	2.65021		151.08	42.93	3.5192	1.19142	2.875	0.41441	0.17174
	0.01717	100							
78/925	2.66738		145.78	41.47	3.5153	1.23474	2.872	0.42992	0.18483
	0.01848	100							
78/825	2.68586		166.99	50.27	3.3219	1.07791	2.754	0.39140	0.15319
	0.01532	100							
78/725	2.70118		164.90	43.26	3.8118	1.09157	3.050	0.35789	0.12809
	0.01281	100							
78/625	2.71399		148.03	39.36	3.7609	1.21597	3.020	0.40264	0.16212
	0.01621	100							
78/525	2.73020		150.44	43.97	3.4214	1.19649	2.815	0.42504	0.18066
	0.01355	75							
78/450	2.74375		214.89	60.12	3.5744	0.83764	2.908	0.28805	0.08297
	0.00415	50							
78/400	2.74790		177.45	52.49	3.3806	1.01437	2.790	0.36357	0.13218
	0.01322	100							
78/300	2.76112		256.84	58.15	4.4169	0.70083	3.407	0.20570	0.04231
	0.00423	100							
78/200	2.76535		162.97	41.81	3.8979	1.10450	3.102	0.35606	0.12678
	0.01268	100							
78/100	2.77803		253.18	57.60	4.3955	0.71096	3.395	0.20941	0.04385
	0.00439	100							
78/000	2.78242		177.43	44.02	4.0307	1.01448	3.180	0.31902	0.10177
	0.01018	100							
77/900	2.79260		179.38	46.51	3.8568	1.00345	3.077	0.32611	0.10634

Sektion	Vattenstånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{180}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
77/900	2.79260		179.38	46.51	3.8568	1.00345	3.077	0.32611	0.10634
	0.01063	100							
77/800	2.80323		147.48	43.43	3.3958	1.22050	2.799	0.43605	0.19014
	0.01901	100							
77/700	2.82224		157.41	42.15	3.7345	1.14351	3.064	0.38066	0.14490
	0.01449	100							
77/600	2.83673		160.80	41.27	3.8963	1.11940	3.101	0.36098	0.13031
	0.01303	100							
77/500	2.84976		153.29	41.07	3.7324	1.17434	3.002	0.39115	0.15300
	0.01530	100							
77/400	2.86506		166.77	44.23	3.7705	1.07933	3.025	0.35680	0.12731
	0.01273	100							
77/300	2.87779		160.06	48.52	3.2988	1.12457	2.740	0.41043	0.16845
	0.01684	100							
77/200	2.89463		158.18	41.79	3.7851	1.13794	3.034	0.37506	0.14067
	0.01407	100							
77/100	2.90870		160.32	44.98	3.5643	1.12275	2.902	0.38689	0.14968
	0.01497	100							
77/000	2.92367		171.91	49.73	3.4568	1.04705	2.836	0.36920	0.13631
	0.01363	100							
76/900	2.93730		154.93	43.00	3.6030	1.16181	2.925	0.39720	0.15777
	0.01578	100							
76/800	2.95308		153.40	43.62	3.5167	1.17340	2.873	0.40842	0.16681
	0.01668	100							
76/700	2.96976		151.28	44.96	3.3648	1.18984	2.780	0.42800	0.18318
	0.01832	100							
76/600	2.98808		150.78	42.93	3.5122	1.19379	2.870	0.41595	0.17301
	0.01730	100							
76/500	3.00538		175.51	47.01	3.7335	1.02558	3.003	0.34152	0.11664
	0.01166	100							
76/400	3.01704		168.55	47.53	3.5462	1.06793	2.891	0.36940	0.13646
	0.01365	100							
76/300	3.03069		161.35	45.56	3.5415	1.11558	2.888	0.38628	0.14921
	0.01492	100							
76/200	3.04561		169.17	42.18	4.0106	1.06402	3.168	0.33586	0.11280
	0.01128	100							
76/100	3.05689		166.51	47.00	3.5428	1.08101	2.889	0.37418	0.14001
	0.01400	100							
76/000	3.07089		179.73	56.00	3.2095	1.00150	2.685	0.37300	0.13913
	0.01391	100							
75/900	3.08480		209.49	48.32	4.3355	0.86005	3.360	0.25597	0.06552
	0.00655	100							
75/800	3.09135		175.93	50.52	3.4824	1.02313	2.851	0.35887	0.12879
	0.01288	100							
75/700	3.10423		162.68	44.21	3.6797	1.10647	2.971	0.37242	0.13870

Sektion	Vatten-stånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{180}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
75/700	3.10423		162.68	44.21	3.6797	1.10647	2.971	0.37242	0.13870
	0.01387	100							
75/600	3.11810		158.72	42.26	3.7558	1.13407	3.016	0.37602	0.14139
	0.01414	100							
75/500	3.13224		159.29	41.79	3.8117	1.13001	3.050	0.37050	0.13727
	0.01373	100							
75/400	3.14597		157.84	42.36	3.7262	1.14039	2.999	0.38026	0.14460
	0.01446	100							
75/300	3.16043		153.08	43.71	3.5022	1.17585	2.864	0.41056	0.16856
	0.01686	100							
75/200	3.17729		164.24	48.21	3.4068	1.09595	2.806	0.39057	0.15254
	0.01525	100							
75/100	3.19254		163.47	47.06	3.4737	1.10112	2.846	0.38690	0.14969
	0.01497	100							
75/000	3.20751		155.96	45.24	3.4474	1.15414	2.830	0.40782	0.16632
	0.01663	100							
74/900	3.22414		166.59	48.01	3.4699	1.08050	2.844	0.37992	0.14434
	0.01443	100							
74/800	3.23857		167.03	41.82	3.9940	1.07765	3.158	0.34124	0.11644
	0.01164	100							
74/700	3.25021		174.89	46.25	3.7814	1.02922	3.032	0.33945	0.11523
	0.01152	100							
74/600	3.26173		173.82	47.52	3.6578	1.03555	2.958	0.35008	0.12256
	0.01226	100							
74/500	3.27399		166.89	43.32	3.8525	1.07855	3.074	0.35086	0.12310
	0.01231	100							
74/400	3.28630		158.31	45.09	3.5118	1.13701	2.870	0.39617	0.15695
	0.01570	100							
74/300	3.30200		171.14	45.91	3.7277	1.05177	3.000	0.35059	0.12291
	0.01229	100							
74/200	3.31429		163.26	42.50	3.8414	1.10253	3.068	0.35936	0.12914
	0.01291	100							
74/100	3.32720		163.90	45.90	3.5708	1.09823	2.906	0.37792	0.14282
	0.01428	100							
74/000	3.34148		193.84	54.35	3.5665	0.92860	2.903	0.31988	0.10232
	0.01023	100							
73/900	3.35171		174.30	47.16	3.6959	1.03270	2.981	0.34643	0.12001
	0.01200	100							
73/800	3.36371		169.89	46.13	3.6829	1.05951	2.973	0.35638	0.12701
	0.01270	100							
73/700	3.37641		169.06	48.13	3.5126	1.06471	2.871	0.37085	0.13753
	0.01375	100							
73/600	3.39016		180.29	50.78	3.5504	0.99839	2.893	0.34511	0.11910
	0.01191	100							
73/500	3.40207		199.41	50.00	3.9882	0.90266	3.155	0.28610	0.08185

Sektion	Vattenstånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	$R=\frac{F}{P}$	$v=\frac{Q}{F}=\frac{180}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
73/500	3.40207		199.41	50.00	3.9882	0.90266	3.155	0.28610	0.08185
	0.00655	80							
73/420	3.40862		163.48	41.00	3.9873	1.10105	3.154	0.34910	0.12187
	0.01462	120							
73/300	3.42324		206.12	44.13	4.6707	0.87327	3.554	0.24571	0.06037
	0.00604	100							
73/200	3.42928		175.32	42.39	4.1359	1.02669	3.243	0.31659	0.10023
	0.01002	100							
73/100	3.43930		172.76	42.85	4.0317	1.04191	3.181	0.32754	0.10728
	0.01073	100							
73/000	3.45003		175.53	40.50	4.3341	1.02547	3.359	0.30529	0.09320
	0.00466	50							
72/950	3.45469		184.53	44.50	4.1467	0.97545	3.249	0.30023	0.09014
	0.00225	25							
72/925	3.45694								
		25							
72/900									
		100							
72/800									
		100							
72/700									
		100							
72/600									
		100							
72/500									
		100							
72/400									
		100							
72/300									
		100							
72/200									
		100							
72/100									
		100							
72/000									
		100							
71/900									
		100							
71/800									
		100							
71/700									
		100							
71/600									
		100							
71/500									

Vid 72/925 ligger Höja (Ellenberga) bro, där vattenståndsobservationer företagits under åren 1947-61. Det högsta vattenståndet här har under denna tid inträffat den 17 febr. 1958. Pegeln, som då var graderad till höjden +3.00, var då översvämmad. Observatören uppskattade vattenståndet då till +3.30, det kan möjligen ha varit något högre dock icke högre än +3.35. Jag var närvarande vid uppskattningen. Den näst högsta vattenståndsobservationen vid bron under åren 1947-61 gjordes den 31 dec. 1955, då vattenståndet uppmättes till +3.00.

Vattenståndet vid Nybron i Ängelholm, som ligger mellan Höja bro och Skälderviken, anges till +1.73 den 17 febr. 1958, vilket även är det högsta avlästa vattenståndet vid Nybron under ifrågavarande tidsperiod. Avläsningarna vid Nybron utföras genom byggnadskontorets i Ängelholm försorg.

vänd:

Sektion	Vatten-stånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	R	$v=\frac{Q}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
71/500									
		100							
71/400									
		100							
71/300									
		100							
71/200									
		80							
71/120									
		120							
71/000									
		100							
70/900									
		100							
70/800									
		100							
70/700									
		100							
70/600									
		100							
70/500									
		100							
70/400									
		100							
70/300									
		100							
70/200									
		100							
70/100									
		100							
70/000									
		100							
69/900									
		100							
69/800									
		100							
69/700									
		100							
69/600									
		100							
69/500									
		100							
69/400									
		100							
69/300									

Vattenståndet vid pegeln vid Skälderviken den 17 febr. 1958 har ej kunnat erhållas, enär pegeln då var förstörd på grund av isgång. Avrinningen i Rönneån var särskilt stor den 17 febr. 1958 på grund av regn i samband med snösmältning.

Högsta högvattenföringen i Rönneån vid 72/925 anges i skrivelsen den 29.3.1961 från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut till 180 m^3/sek., vilken avrinning lagts till grund för förestående beräkning av högvattenståndet i ån. Då denna avrinning ger ett betydligt högre vattenstånd (+3.45) efter arbetenas utförande än det uppmätta vattenståndet före arbetena, visar detta, att antingen beräkningsgrunderna kunna vara felaktiga eller också att en avrinning av 180 m^3/sek ej förekommit under observationstiden eller varit rådande den 17 febr. 1958. Det antecknas också här, att uppgifterna från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut grundar sig på uppskattning och icke på mätningar.

På grund av vad sålunda anförts avbrytes här vattenståndsberäkningarna för en högvattenavrinning av 180 m^3/sek och upprättas ny längd för beräkning av högsta högvattenståndet i Rönneån efter rensningsarbetenas utförande,

vänd:

Sektion	Vatten-stånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	R	$v=\frac{Q}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
69/300									
69/200		100							
69/100		100							
69/000		100							
68/900		100							
68/800		100							
68/700		100							
68/600		100							
68/500		105							
68/395		95							
68/300		100							
68/200		100							
68/100		100							
68/000		100							
67/900		100							
67/800		100							
67/700		50							
67/650		100							
67/550		50							
67/500		100							
67/400		100							
67/300		95							
67/205									

och har vid uträkning av denna längd de i meteorologiska och hydroligiska institutets skrivelse angivna värdena på högsta högvattenföringen reducerats till 152.8 m^3/sek för sträckan 86/100 - 67/100 motsvarande en avrinning av 0.1 m^3/km^2, vilket innebär en reduktion med omkring 15 procent av högsta högvattenföringen enligt uppgiften från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

Beträffande vattenståndsobservationerna anföres i övrigt här, att högvattenståndet vid Höja bro ej uppmättes vid ett tidigare flödestillfälle nämligen år 1942. Då uppmättes emellertid genom vederbörande vägdistrikts försorg vattenståndet vid Tranarps bro i sektion 61/330. Detta vattenstånd uppmättes då till +4.25 under det att vattenståndet vid Tranarps bro den 17 febr. 1958 uppmättes till +3.94. Jag vill dock anföra här, att inom ett nederbördsområde av Rönneåns storlek kan avrinningen pr ytenhet givetvis ej vara densamma inom alla delar av nederbördsområdet utan måste vara ganska varierande inom områdets olika delar. Avrinningen 0.1 m^3/km^2 är alltså att anse som ett värde på högsta högvattenavrinningen erhållen som medeltal för högsta högvattenavrinningen inom nederbördsområdets olika delar.

Kris-

Sektion	Vatten-stånd i met.	Avstånd till nästa sektion	F	P	R	$v=\frac{Q}{F}$	v_I ur tabell	$\sqrt{I}=\frac{v}{v_I}$	I per 1000 m.
67/205			Fiastat i april 1963.						
		85							
67/120			Klassbestämning						
			lantbruksingenjör.						
		50							
67/070									
		70							
67/000									
		100							
66/900									
		100							
66/800									
		100							
66/700									
		100							
66/600									
		100							
66/500									
		100							
66/400									
		100							
66/300									
		100							
66/200									
		100							
66/100									
		100							
66/000									
		100							
65/900									
		100							
65/800									
		100							
65/700									
		100							
65/600									
		100							
65/500									
		100							
65/400									
		100							
65/300									
		100							
65/200									

3.

(5 band)

NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG.

Arealuträknings- och värderingslängd

enligt alternativ I.

L 2·182+4·664

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

1. Höja socken. Sid. 1-20. } S. Åsbo hd

2. Starby " " 21-60. }

3. Kvidinge " " 61-136. }

Björke hd N. Åsbo hd.

4. Rebbelberga och Munka Ljungby socknar. Sid. 137-150.

5. Össjö socken. Sid. 151-166. } N. Åsbo.

6. Källna " " 167-212. }

7. Ö.Ljungby " " 213-236. }

8. Klippans köping. " 237-253. }

9. Sammandrag. " 254-255.

Alternativ I.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealuträknings- och värderingslängd till

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Höja vadan.

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
		1
1/16 mtl Skörpinge 10⁵ Arne Christensson		2
Akt. 34.	åker, mylla på finsand	0.94/0.98 3
	" "	0.85/0.88 4
	" "	0.85/0.88 5
	" "	0.92/0.94 6
	" "	0.96/0.98 7
	" "	0.96/0.98 8
	" "	0.92/0.94 9
	ängsmark	0.53/0.56 10
	"	0.23/0.26 11
		Summa 12
	Lennart Hermansson	13
5/32 mtl Skörpinge 10⁸ ~~Herman Andersson~~		14
Akt. 91.	åker, mylla på finsand	0.61/0.64 15
		Summa 16
	3:7	17
237/1024 mtl Höja ~~3:2~~ Hugo Vilum		18
Genom leg. förrätt. delat i 3:7 o 3:8	åker, mylla på lera (gärnsk.)	0.91/0.96 19
Akt. 206/61	" " (")	0.91/0.96 20
~~Genom avst. har 3:8 upptagit~~		Summa 21
~~o 17:13 akt. 544/69~~		22
	Kronо under allm. d:sp.	
1/2 mtl Höja 8¹	Kungl. Maj:t o Kronan	23
Avst. akt 298/65	Mr. Gösta Hansson	24
Äu " 502/66	åker, mylla på lera (gärnsk.)	0.91/0.96 25
	" " (")	0.86/0.93 26
	" " (")	0.86/0.93 27
	" " (")	0.91/0.96 28
	" " (")	0.91/0.96 29
		" överföres 30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2											
3	1 ✓		83			6.240	5.179	6.370 ~~6.500~~	5.287	130	108
4	2 ✓		10			5.525	552	5.720 ~~6.500~~	572	195	20
5	3 ✓		28			5.525	1.547	5.720 ~~6.500~~	1.602	195	55
6	4 ✓		36			5.980	2.153	6.110 ~~6.500~~	2.200	130	47
7	5 ✓		03			6.240	187	6.370 ~~6.500~~	191	130	4
8	6 ✓		11			6.240	686	6.370 ~~6.500~~	701	130	15
9	7 ✓		03			5.980	179	6.110 ~~6.500~~	183	130	4
10	8 ✓				33	3.445	1.137	3.640 ~~6.500~~	1.201	195	64
11	9 ✓				02	1.430	29	1.625 ~~6.500~~	33	195	4
12		1	74		35		11.649		11.970		321
13											
14											
15	10 ✓		22			3.965	872	4.160 ~~6.500~~	915	195	43
16			22				872		915		43
17											
18											
19	11 (väg)		42	252		5.915	2.484	6.240 ~~6.500~~	2.621	325	137
20	12 (väg)		22	132		5.915	1.301	6.240 ~~6.500~~	1.373	325	72
21			64	384			3.785		3.994		209
22											
23											
24											
25	13 (väg)	1	00	600		5.915	5.915	6.240 ~~6.500~~	6.240	325	325
26	14 (väg)		88	704		5.590	4.919	6.045 ~~6.500~~	5.320	455	401
27	15 (väg)		47	376		5.590	2.627	6.045 ~~6.500~~	2.841	455	214
28	16 (väg)	1	15	690		5.915	6.802	6.240 ~~6.500~~	7.176	325	374
29	17 (väg)		54	324		5.915	3.194	6.240 ~~6.500~~	3.370	325	176
30		4	04	2674			23.457		24.947		1.490

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överfört
åker, mylla på lera (järnh.)	0.86/0.93
" , " (")	0.86/0.93
" , " (")	0.91/0.96
" , " (")	0.98/1.00
	Summa
1/4 mtl Höja 9' Erik Olsson	
Äv akt. 302/66	
åker, mylla på finsand	0.95/0.98
" , "	0.95/0.98
ängsmark	0.15/0.20
	Summa
Sven Ingvar Johansson	
avst. Höja 9³ ~~Valfrid Johansson~~	
Akt 157	
åker, mylla på finsand	0.89/0.94
ängsmark	0.15/0.[illegible]
" (kärr)	0.10/0.[illegible]
	Summa
5/8 mtl Höja 10' Bengt Lennart Bengtsson och	
Äv akt 302/66 Karin Gunnel Kristensson	
åker, mylla på finsand	0.98/1.00
" , "	0.49/0.60
" , "	0.71/0.[illegible]
" , "	0.90/0.94
" , mylla på lera	0.96/1.00
" , "	0.92/0.96
" , "	0.92/0.96
" , "	0.96/1.00
	överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		4	04	269			23.457		24.947		1.490
2	18	1	14	912		5.590	6.373	6.045 ~~6.500~~	6.891	455	518
3	19		42	336		5.590	2.348	6.045 ~~6.500~~	2.539	455	191
4	20	1	68	1008		5.915	9.937	6.240 ~~6.500~~	10.483	325	546
5	21		03	18		6.370	191	6.500	195	130	4
6		7	31	4968			42.306		45.055		2.749
7											
8											
9	22		51			6.175	3.149	6.370 ~~6.500~~	3.249	195	100
10	23		06			6.175	370	6.370 ~~6.500~~	382	195	12
11	24				22	975	214	1.300 ~~6.500~~	286	325	72
12			57		22		3.733		3.917		184
13											
14											
15	25		09			5.785	521	6.110 ~~6.500~~	550	325	29
16	26				51	975	497	1.300 ~~6.500~~	663	325	166
17	27				06	300	18	450 ~~3.000~~	27	150	9
18			09		57		1.036		1.240		204
19											
20											
21											
22	28		03	18		6.370	191	6.500	195	130	4
23	29		28	224		3.185	892	3.900 ~~6.500~~	1.092	715	200
24	30		12	96		4.615	554	5.330 ~~6.500~~	640	715	86
25	31		10	60		5.850	585	6.110 ~~6.500~~	611	260	26
26	32		18	108		6.240	1.123	6.500	1.170	260	47
27	33		05	30		5.980	299	6.240 ~~6.500~~	312	260	13
28	34		48	288		5.980	2.870	6.240 ~~6.500~~	2.995	260	125
29	35		56	336		6.240	3.494	6.500	3.640	260	146
30		1	80	1160			10.008		10.655		647

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överförd	
	åker, mylla på mjäla	0.92/0.96
	" " "	0.71/0.92
	" " "	0.96/1.00
	ängsmark	0.66/0.71
	"	0.92/0.96
	"	0.65/0.76
	Summa	
avst. Höja 10³ Åke Nilsson		
Akt 158	åker, mylla på finsand	0.46/0.55
	" " "	0.89/0.94
	" " "	0.74/0.84
	" " "	0.56/0.66
	" " "	0.74/0.84
	" " "	0.94/0.98
	" " "	0.59/0.69
	" " "	0.96/0.99
	fornmark m. m.	0.94/0.98
	Summa	
½ mtl Höja 11' Arthur Nilsson		
Pm 302/66	åker, mylla på mjäla	0.84/0.91
	" " "	0.92/0.96
	" mylla på lera	0.96/1.00
	" " "	0.98/1.00
	Summa	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		1	80	1160			10.008		10.655		647
2	36		28	168		5.980	1.674	6.240 ~~6.500~~	1.747	260	73
3	37		54	432		4.615	2.492	5.330 ~~6.500~~	2.878	715	386
4	38		07	42		6.240	437	6.500	455	260	18
5	39			440	44	3.900	1.716	4.615 ~~6.500~~	2.031	715	315
6	40			78	13	5.980	777	6.240 ~~6.500~~	811	260	34
7	41			250	25	4.225	1.056	4.940 ~~6.500~~	1.235	715	179
8		2	69	2570	82		18.160		19.812		1.652
9											
10											
11	42		26			2.990	777	3.575 ~~6.500~~	929	585	152
12	43		60			5.785	3.471	6.110 ~~6.500~~	3.666	325	195
13	44		17			4.810	818	5.460 ~~6.500~~	928	650	110
14	45		25			3.640	910	4.290 ~~6.500~~	1.073	650	163
15	46		39			4.810	1.876	5.460 ~~6.500~~	2.130	650	254
16	47		56			6.110	3.422	6.370 ~~6.500~~	3.567	260	145
17	48		24			3.835	920	4.485 ~~6.500~~	1.076	650	156
18	49		50	300		6.240	3.120	6.435 ~~6.500~~	3.218	195	98
19	50		18			6.110	1.100	6.370 ~~6.500~~	1.147	260	47
20		3	15	300			16.414		17.734		1.320
21											
22											
23	51	1	92	1536		5.330	10.234	5.915 ~~6.500~~	11.357	585	1.123
24	52		76	456		5.980	4.545	6.240 ~~6.500~~	4.743	260	198
25	53		17	102		6.240	1.061	6.500	1.105	260	44
26	54		68	408		6.370	4.332	6.600	4.420	130	88
27		3	53	2502			20.172		21.625		1.453
28											
29											
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 c II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
			1
avst. Höja 11³ Henning Nilsson			2
Akt 159	åker, mylla på mjäla	0.82/0.91	3
	" "	0.95/0.99	4
	" , mylla på lera	0.96/1.00	5
	" "	0.98/1.00	6
	Summa		7
1/8 mtl Höja 13² Gunnar Ivar Nilsson			8
Akt. 15	åker, mylla på finsand	0.95/0.98	9
	Summa		10
Krono under allm. d:sp.			11
1 mtl Höja 16¹ Ecklesiastik fastighet f.d. kyrkoherdeboställe			12
Ån 802/66	ängsmark, lera	0.91/0.94	13
	" "	0.91/0.94	14
	" (alskog)	0.50/0.55	15
	" (")	0.50/0.55	16
	Summa		17
			18
31/256 mtl Höja av 17³ Sjösta Johansson			19
Akt. 15	åker, mylla på finsand	0.85/0.90	20
	ängsmark,	0.75/0.91	21
	" ,	0.75/0.91	22
	" (alskog)	0.50/0.55	23
	" (")	0.50/0.55	24
	Summa		25
			26
31/256 mtl Höja av 17⁴ Sjösta Johansson			27
Akt 15	åker, mylla på finsand	0.85/0.90	28
	" , "	0.85/0.90	29
	Summa		30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	55 mo		65	520		5.330	3.465	5.915 ~~6.500~~	3.845	585	380
3	56 mo		63	378		6.175	3.890	6.435 ~~6.500~~	4.054	260	164
4	57 mo	1	05	630		6.240	6.552	6.500	6.825	260	273
5	58 mo		04	24		6.370	255	6.500	260	130	5
6		2	37	1552			14.162		14.984		822
7											
8											
9	59 v		13			6.175	803	6.370 ~~6.500~~	828	195	25
10			13				803		828		25
11											
12											
13	60 v				05	5.460	273	5.640 ~~6.000~~	282	180	9
14	61 v				40	5.460	2.184	5.640 ~~6.000~~	2.256	180	72
15	62 v				04	1.000	40	1.100 ~~2.000~~	44	100	4
16	63 v				03	1.000	30	1.100 ~~2.000~~	33	100	3
17					52		2.527		2.615		88
18											
19											
20	64 v		24			5.525	1.326	5.850 ~~6.500~~	1.404	325	78
21	65 v				02	3.750	75	4.050 ~~5.000~~	81	300	6
22	66 v				10	3.750	375	4.050 ~~5.000~~	405	350	30
23	67 v				13	1.000	130	1.100 ~~2.000~~	143	100	13
24	68 v				09	1.000	90	1.100 ~~2.000~~	99	100	9
25			24		34		1.996		2.132		136
26											
27											
28	69 v		31			5.525	1.713	5.850 ~~6.500~~	1.814	325	101
29	70 v		19			5.525	1.050	5.850 ~~6.500~~	1.112	325	62
30			50				2.763		2.926		163

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
v avst. Höja 37' Gösta Persson v	
Akt. 161/59 åker, mylla på lera	0.95/0.99
" "	0.95/0.99
" "	0.91/0.96
" "	0.91/0.96
" "	0.91/0.96
" , mylla på mjäla	0.96/1.00
" "	0.86/0.93
" "	0.64/0.73
" "	0.65/0.78
" "	0.86/0.93
	Summa
v 1/4 mtl Mardal 42 Allan Månsson v	
Akt. 21 åker, mylla på lera	0.89/0.94
" "	0.71/0.83
" "	0.89/0.94
" "	0.71/0.83
" "	0.53/0.65
" "	0.53/0.65
" "	0.66/0.79
" "	0.53/0.65
" "	0.53/0.65
" "	0.66/0.79
" , mylla på finmo	0.82/0.90
" , mylla på lera	0.63/0.76
" , mylla på finmo	0.82/0.90
" "	0.66/0.79
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	71		65	390		6.175	4.014	6.435 ~~6.500~~	4.183	260	169
3	72		31	186		6.175	1.914	6.435 ~~6.500~~	1.995	260	81
4	73		52	312		5.915	3.076	6.240 ~~6.500~~	3.245	325	169
5	74		59	354		5.915	3.490	6.240 ~~6.500~~	3.682	325	192
6	75		31	186		5.915	1.834	6.240 ~~6.500~~	1.935	325	101
7	76		03	18		6.240	187	6.500	195	260	8
8	77		08	48		5.590	447	6.045 ~~6.500~~	484	455	37
9	78		40	320		3.900	1.560	4.745 ~~6.500~~	1.898	845	338
10	79		34	272		4.225	1.436	5.070 ~~6.500~~	1.724	845	288
11	80		34	272		5.590	1.901	6.045 ~~6.500~~	2.055	455	154
12		3	57	2358			19.859		21.396		1.537
13											
14											
15	81		27	162		5.785	1.562	6.110 ~~6.500~~	1.650	325	88
16	82		23	184		4.615	1.061	5.395 ~~6.500~~	1.241	780	180
17	83		18	108		5.785	1.041	6.110 ~~6.500~~	1.100	325	59
18	84		34	272		4.615	1.569	5.395 ~~6.500~~	1.834	780	265
19	85	1	15	1150		3.445	3.962	4.225 ~~6.500~~	4.859	780	897
20	86		22	220		3.445	758	4.225 ~~6.500~~	930	780	172
21	87		24	192		4.290	1.029	5.135 ~~6.500~~	1.232	845	203
22	88		16	160		3.445	551	4.225 ~~6.500~~	676	780	125
23	89		58	580		3.445	1.998	4.225 ~~6.500~~	2.450	780	452
24	90	1	38	1104		4.290	5.920	5.135 ~~6.500~~	7.086	845	1.166
25	91		10	600		5.330	533	5.850 ~~6.500~~	585	520	52
26	92		62	496		4.095	2.539	4.940 ~~6.500~~	3.063	845	524
27	93		88	528		5.330	4.690	5.850 ~~6.500~~	5.148	520	458
28	94		62	496		4.290	2.660	5.135 ~~6.500~~	3.184	845	524
29		6	97	6252			29.873		35.038		5.165
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
		Inge Carlsson	
1/16 mtl	Mardal 45	~~Sven Nilsson~~	1
Akt 13		åker, mylla på lera	0.91/0.96 2
		" "	0.88/0.94 3
		" mylla på finmo	0.91/0.96 4
		" "	0.95/0.99 5
		" "	0.95/0.99 6
		" "	0.84/0.91 7
		" "	0.74/0.85 8
		" "	0.45/0.56 9
		" "	0.45/0.56 10
			Summa 11
			12
1/16 mtl	Mardal 47	Allan Månsson	13
Akt. 81		åker, mylla på lera	0.82/0.90 14
		" "	0.82/0.90 15
		" mylla på finmo	0.87/0.94 16
		" "	0.95/0.99 17
		" "	0.95/0.99 18
		" "	0.86/0.92 19
		" "	0.53/0.65 20
			Summa 21
			22
1/16 mtl	Mardal 48	Allan Månsson	23
Akt. 81		åker, mylla på lera	0.82/0.90 24
		" "	0.74/0.85 25
		" "	0.74/0.85 26
		" "	0.82/0.90 27
		" mylla på finmo	0.91/0.96 28
		" "	0.82/0.90 29
		" "	0.66/0.79 30
			Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	95		26	156		5.915	1.538	6.240 ~~6.500~~	1.622	325	84
3	96		40	240		5.720	2.288	6.110 ~~6.500~~	2.444	390	156
4	97		45	270		5.915	2.662	6.240 ~~6.500~~	2.808	325	146
5	98		67	402		6.175	4.137	6.435 ~~6.500~~	4.311	260	174
6	99		12	72		6.175	741	6.435 ~~6.500~~	772	260	31
7	100		17	102		5.460	928	5.915 ~~6.500~~	1.006	455	78
8	101		22	176		4.810	1.058	5.525 ~~6.500~~	1.216	715	158
9	102		26	260		2.925	760	3.640 ~~6.500~~	946	715	186
10	103		18	180		2.925	526	3.640 ~~6.500~~	655	715	129
11		2	73	1858			14.638		15.780		1.142
12											
13											
14	104		24	144		5.330	1.279	5.850 ~~6.500~~	1.404	520	125
15	105		58	348		5.330	3.091	5.850 ~~6.500~~	3.393	520	302
16	106		54	324		5.785	3.124	6.110 ~~6.500~~	3.299	325	175
17	107		62	372		6.175	3.828	6.435 ~~6.500~~	3.990	260	162
18	108		21	126		6.175	1.297	6.435 ~~6.500~~	1.352	260	55
19	109		25	150		5.590	1.397	5.980 ~~6.500~~	1.495	390	98
20	110		75	600		3.445	2.584	4.225 ~~6.500~~	3.169	780	585
21		3	19	2064			16.600		18.102		1.502
22											
23											
24	111		16	96		5.330	853	5.850 ~~6.500~~	936	520	83
25	112		24	192		4.810	1.154	5.525 ~~6.500~~	1.326	715	172
26	113		19	152		4.810	914	5.525 ~~6.500~~	1.050	715	136
27	114		73	438		5.330	3.891	5.850 ~~6.500~~	4.271	520	380
28	115	1	04	624		5.915	6.152	6.240 ~~6.500~~	6.490	325	338
29	116		27	162		5.330	1.439	5.850 ~~6.500~~	1.580	520	141
30	117		83	664		4.290	3.561	5.135 ~~6.500~~	4.262	845	701
		3	46	2328			17.964		19.915		1.951

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
3/8 mtl Mardal 5¹	Hans Korb		1
Akt. 21	åker, mylla på lera	0.91/0.96	2
Avst. 298/65	" , "	0.86/0.93	3
		Summa	4
	Tage Carlsson		5
1/8 mtl Mardal 11⁵	~~Sven Nilsson~~		6
Akt. 21	åker, mylla på lera	0.91/0.96	7
	" , "	0.88/0.94	8
	" , mylla på finmo	0.91/0.96	9
	" , "	0.96/1.00	10
	" , "	0.95/0.99	11
	" , "	0.84/0.91	12
	" , "	0.60/0.73	13
	ängsmark	0.36/0.46	14
	"	0.36/0.46	15
		Summa	16
			17
3/16 mtl Mardal 11⁷	Siri Ingeborg Carlssons stärbhus		18
Akt. 119	åker, mylla på lera	0.91/0.96	19
	" , "	0.88/0.94	20
	" , "	0.91/0.96	21
	" , mylla på finmo	0.96/1.00	22
	" , "	0.86/0.93	23
		Summa	24
			25
3/16 mtl Mardal 11⁸	Siri Ingeborg Carlssons stärbhus		26
Akt. 119	åker, mylla på lera	0.96/1.00	27
	" , "	0.96/1.00	28
	" , "	0.95/0.99	29
		överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
118		71	426		5.915	4.200	6.240 ~~6.500~~	4.431	325	231
119		18	144		5.590	1.006	6.045 ~~6.500~~	1.088	455	82
		89	570			5.206		5.519		313
120		28	168		5.915	1.656	6.240 ~~6.500~~	1.747	325	91
121		64	384		5.720	3.661	6.110 ~~6.500~~	3.911	390	250
122		61	366		5.915	3.608	6.240 ~~6.500~~	3.806	325	198
123		69	414		6.240	4.306	6.500	4.485	260	179
124		08	48		6.175	494	6.435 ~~6.500~~	515	260	21
125		11	66		5.460	601	5.915 ~~6.500~~	651	455	50
126		18	144		3.900	702	4.745 ~~6.500~~	854	845	152
127		38	304		2.340	889	2.990 ~~6.500~~	1.136	650	247
128		22	220		2.340	515	2.990 ~~6.500~~	658	650	143
	3	19	2114			16.432		17.763		1.331
129		70	420		5.915	4.140	6.240 ~~6.500~~	4.368	325	228
130	1	10	660		5.720	6.292	6.110 ~~6.500~~	6.721	390	429
131		85	510		5.915	5.028	6.240 ~~6.500~~	5.304	325	276
132		07	42		6.240	437	6.500	455	260	18
133		11	88		5.590	615	6.045 ~~6.500~~	665	455	50
	2	83	1720			16.512		17.513		1.001
134		12	72		6.240	749	6.500	780	260	31
135		22	132		6.240	1.373	6.500	1.430	260	57
136		41	246		6.175	2.532	6.435 ~~6.500~~	2.638	260	106
		75	450			4.654		4.848		194

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överförd
åker, mylla på lera	0.92/0.97
" , "	0.88/0.94
" , "	0.91/0.96
" , mylla på finmo	0.96/1.00
" , mylla på lera	0.88/0.94
" , "	0.88/0.94
" , "	0.91/0.96
" , mylla på finmo	0.96/1.00
" , "	0.86/0.93
" , "	0.60/0.73
	Summa
9/64	
~~1/16~~ mtl Persborp ~~1:4~~ 1:18 Gunnar Ström	
Avst. för sml. dels. 324/66 åker, mylla på lera	0.95/0.99
Genom sml. har 1:9 uppgått i 1:18	Summa
	Sammandrag
1/16 mtl Skörpinge 10^5	Arne Christensson
5/32 " " 10^8	~~Herman Andersson~~ Lennart Hermansson
237/1024 " Höja 3:7 ~~3:5~~	Hugo Nilsson
1/2 " " 8^1	Kungl. Maj:t i Kronans ström under allm. disp.
	Arr. Gösta Hansson
1/4 " " 9^1	Erik Olsson
avst " 9^3	~~Ingvald Johansson~~ Sven Ingvar Johansson
5/8 " " 10^1	Bengt Lennart Bengtsson och
	Karin Gunnel Kristersson
avst. " 10^3	Åke Nilsson
1/2 " " 11^1	Arthur Nilsson
	överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1			75	450			4.654		4.848		194
2	137 Gm		34	204		5.980	2.033	6.305 ~~6.500~~	2.144	325	111
3	138 Gm		42	252		5.720	2.402	6.110 ~~6.500~~	2.566	390	164
4	139 Gm		61	366		5.915	3.608	6.240 ~~6.500~~	3.806	325	198
5	140 Gm		41	246		6.240	2.558	6.500	2.665	260	107
6	141 Gm		12	72		5.720	686	6.110 ~~6.500~~	733	390	47
7	142 Gm		20	120		5.720	1.144	6.110 ~~6.500~~	1.222	390	78
8	143 Gm	2	15	1290		5.915	12.717	6.240 ~~6.500~~	13.416	325	699
9	144 Gm		14	84		6.240	874	6.500	910	260	36
10	145 Gm		11	66		5.590	615	6.045 ~~6.500~~	665	455	50
11	146 Gm		58	464		3.900	2.262	4.745 ~~6.500~~	2.752	845	490
12		5	83	3614			33.553		35.727		2.174
13											
14											
15	147 Gm		28	168		6.175	1.729	6.435 ~~6.500~~	1.802	260	73
16			28	168			1.729		1.802		73
17											
18											
19		1	74		35		11.649		11.970		321
20			22				872		915		43
21			64				3.785		3.994		209
22											
23		7	31				42.306		45.055		2.749
24			57		22		3.733		3.917		184
25			09		57		1.036		1.240		204
26											
27		2	69		82		18.160		19.812		1.652
28		3	15				16.414		17.734		1.320
29		3	53				20.172		21.625		1.453
30		19	94	1	96		118.127		126.262		8.135

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.					
					Överfört
	avst.	Höja	11 3	Henning Nilsson	1
	1/8 mtl	"	13 2	Fruns Svar Nilsson	2
	1 "	"	16 1	Ecclesiastik fastighet f.d. kyrkoherdeboställe 1/krono under allm. d:o	3
	31/256 "	"	avr 17 3	Sjösta Johansson	4
	31/256 "	"	avr 17 4	Dsme	5
	avst.	"	37 1	Sjösta Persson	6
	1/4 "	Mardal	4 2	Allan Månsson	7
	7/16 "	"	4 5	~~Sven Nilsson~~ Tage Carlsson	8
	1/16 "	"	4 7	Allan Månsson	9
	1/16 "	"	4 8	Dsme	10
	3/8 "	"	5 1	Hans Kock	11
	1/8 "	"	11 5	~~Sven Nilsson~~ Tage Carlsson	12
	3/16 "	"	11 7	Siri Ingeborg Carlssons stadshus	13
	3/16 "	"	11 8	Dsma	14
	~~7/16~~ 9/64 "	Persbo 1:18	~~7~~ 9	Gunnar Ström	15
				Summa	16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	19	94	1	96		118.127		126.262		8.135
1	2	37				14.162		14.984		822
2		13				803		828		25
3				52		2.527		2.615		88
4		24		34		1.996		2.132		136
5		50				2.763		2.926		163
6	3	57				19.859		21.396		1.537
7	6	97				29.873		35.038		5.165
8	2	73				14.638		15.780		1.142
9	3	19				16.600		18.102		1.502
10	3	46				17.964		19.915		1.951
11		89				5.206		5.519		313
12	3	19				16.432		17.763		1.331
13	2	83				16.512		17.513		1.001
14	5	83				33.553		35.727		2.174
15		28				1.729		1.802		73
16	56	12	2	82		312.744		338.302		25.558

17 Wy

18

19 Kristianstad den 14 november 1963

20

21 Klarbestyrkes, Malte Andersson Anders Persson

22 (Malte Andersson) (Anders Persson)

23

24 Justeringar febr. 1969

25 Allan Andersson

26

27

28

29

30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

Alternativ I.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealuträknings- och värderingslängd
till
Nedre Rönnåns vattenavledningsföretag
Starby socken.

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
5/24 mtl Ugglarp 24 Gunnar Ström		1
Akt. 17 åker, mylla på lera	0.57/0.65	2
" " "	0.67/0.80	3
" " "	0.95/0.99	4
" " "	0.70/0.83	5
" " "	0.95/0.99	6
" " "	0.70/0.83	7
" " "	0.95/0.99	8
" " "	0.70/0.83	9
" " "	0.95/0.99	10
" " "	0.70/0.83	11
" " "	0.95/0.99	12
" " "	0.70/0.83	13
" " "	0.95/0.99	14
" " "	0.70/0.83	15
" " "	0.95/0.99	16
" " "	0.67/0.80	17
" " "	0.95/0.99	18
	Summa	19
		20
1/8 mtl Ugglarp 27 Sven Erik Starnert		21
Akt. 41 åker, mylla på lera	0.49/0.62	22
" " "	0.49/0.62	23
" " "	0.77/0.87	24
	Summa	25
		26
Arst. Ugglarp 2:10 Johan Nilsson		27
Akt. 70 åker, mylla på finmo (järnhe.)	0.53/0.66	28
" " " (")	0.49/0.62	29
	Överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
2		1 21			3.510	737	4.225 ~~6.500~~	887	715	150
3		2 48			4.355	2.090	5.200 ~~6.500~~	2.496	845	406
4		3 19			6.175	1.173	6.435 ~~6.500~~	1.222	260	49
5		4 37			4.550	1.683	5.395 ~~6.500~~	1.996	845	313
6		5 11			6.175	679	6.435 ~~6.500~~	708	260	29
7		6 37			4.550	1.683	5.395 ~~6.500~~	1.996	845	313
8		7 11			6.175	679	6.435 ~~6.500~~	708	260	29
9		8 31			4.550	1.410	5.395 ~~6.500~~	1.672	845	262
10		9 11			6.175	679	6.435 ~~6.500~~	708	260	29
11		10 26			4.550	1.183	5.395 ~~6.500~~	1.403	845	220
12		11 10			6.175	617	6.435 ~~6.500~~	643	260	26
13		12 27			4.550	1.229	5.395 ~~6.500~~	1.457	845	228
14		13 08			6.175	494	6.435 ~~6.500~~	515	260	21
15		14 19			4.550	864	5.395 ~~6.500~~	1.025	845	161
16		15 05			6.175	309	6.435 ~~6.500~~	322	260	13
17		16 24			4.355	1.045	5.200 ~~6.500~~	1.248	845	203
18		17 09			6.175	556	6.435 ~~6.500~~	579	260	23
19	3	54				17.110		19.585		2.475
20										
21										
22	2	58			3.185	8.217	4.030 ~~6.500~~	10.397	845	2.180
23	1	35			3.185	4.300	4.030 ~~6.500~~	5.441	845	1.141
24		20 28			5.005	1.401	5.655 ~~6.500~~	1.583	650	182
25	4	21				13.918		17.421		3.503
26										
27										
28		21 20			3.445	689	4.290 ~~6.500~~	858	845	169
29		22 26			3.185	828	4.030 ~~6.500~~	1.048	845	220
30		46				1.517		1.906		389

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Överförd
åker, mylla på lra	0.49/0.62
" " "	0.49/0.62
" " "	0.77/0.87
" " "	0.77/0.87
	Summa
3/8 mtl Uggleryd 4:2 David Johansson	
åker, mylla på lra	0.89/0.95
" " "	0.89/0.95
" " "	0.76/0.87
" " "	0.76/0.87
" " "	0.62/0.76
" " "	0.62/0.76
" " "	0.45/0.58
" " "	0.53/0.67
" " "	0.40/0.53
" " "	0.40/0.53
" " "	0.40/0.53
" " "	0.53/0.67
" " "	0.45/0.58
" " "	0.89/0.95
" " "	0.76/0.87
" " "	0.89/0.95
" " "	0.76/0.87
" " "	0.91/0.96
" " "	0.76/0.87
" " "	0.46/0.60
	Summa

Hkt. 8

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1			46				1.517		1.906		389
2	23		67			3.185	2.134	4.030 ~~6.500~~	2.700	845	566
3	24		57			3.185	1.815	4.030 ~~6.500~~	2.297	845	482
4	25		14			5.005	701	5.655 ~~6.500~~	792	650	91
5	26		17			5.005	851	5.655 ~~6.500~~	961	650	110
6		2	01				7.018		8.656		1.638
7											
8											
9	27		52			5.785	3.008	6.175 ~~6.500~~	3.211	390	203
10	28		47			5.785	2.719	6.175 ~~6.500~~	2.902	390	183
11	29		19			4.940	939	5.655 ~~6.500~~	1.074	715	135
12	30		26			4.940	1.284	5.655 ~~6.500~~	1.470	715	186
13	31		33			4.030	1.330	4.940 ~~6.500~~	1.630	910	300
14	32		26			4.030	1.048	4.940 ~~6.500~~	1.284	910	236
15	33		95			2.925	2.779	3.770 ~~6.500~~	3.582	845	803
16	34		54			3.445	1.860	4.355 ~~6.500~~	2.352	910	492
17	35		29			2.600	754	3.445 ~~6.500~~	999	845	245
18	36		27			2.600	702	3.445 ~~6.500~~	930	845	228
19	37		46			2.600	1.196	3.445 ~~6.500~~	1.585	845	389
20	38		70			3.445	2.412	4.355 ~~6.500~~	3.049	910	637
21	39		65			2.925	1.901	3.770 ~~6.500~~	2.450	845	549
22	40		20			5.785	1.157	6.175 ~~6.500~~	1.235	390	78
23	41		09			4.940	445	5.655 ~~6.500~~	509	715	64
24	42		08			5.785	463	6.175 ~~6.500~~	494	390	31
25	43		11			4.940	543	5.655 ~~6.500~~	622	715	79
26	44		05			5.915	296	6.240 ~~6.500~~	312	325	16
27	45		06			4.940	296	5.655 ~~6.500~~	339	715	43
28	46		98			2.990	2.930	3.900 ~~6.500~~	3.822	910	892
29		7	46				28062		33.851		5.789
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
3/8 mtl Ugglarp 4³ Oskar Ingvar Svensson	
Akt. 8 åker, mullrik lera	0.41/0.55
" " "	0.41/0.55
" " "	0.46/0.60
" " "	0.46/0.60
" " "	0.46/0.60
" " "	0.93/0.98
" " "	0.73/0.86
" " "	0.97/1.00
" " "	0.73/0.86
" " "	0.41/0.55
" " "	0.36/0.50
	Summa
1/4 mtl Ugglarp 5³ Sven Erik Starnert	
Akt. 8 åker, mylla på lera	0.49/0.62
" " "	0.49/0.62
" " "	0.77/0.87
	Summa
7/24 mtl Ugglarp 8¹ Nils Jönsson	
Akt. 72 åker, mylla på lera	0.91/0.96
" " "	0.75/0.86
" " "	0.68/0.81
" " "	0.89/0.95
" " "	0.77/0.87
" " "	0.68/0.81
" " "	0.92/0.97
	Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
47		72			2.665	1.919	3.575 ~~6.500~~	2.574	910	655
48		37			2.665	986	3.575 ~~6.500~~	1.323	910	337
49		52			2990	1.555	3.900 ~~6.500~~	2.028	910	473
50		44			2990	1.316	3.900 ~~6.500~~	1.716	910	400
51		42			2.990	1.256	3.900 ~~6.500~~	1.638	910	382
52		13			6.045	786	6.370 ~~6.500~~	828	325	42
53		13			4.745	617	5.590 ~~6.500~~	727	845	110
54		20			6.305	1.261	6.500	1.300	195	39
55		16			4.745	759	5.590 ~~6.500~~	894	845	135
56	1	62			2.665	4.317	3.575 ~~6.500~~	5.791	910	1.474
57		48			2.340	1.123	3.250 ~~6.500~~	1.560	910	437
	5	19				15.895		20.379		4.484
58		95			3.185	3.026	4.030 ~~6.500~~	3.829	845	803
59		57			3.185	815	4.030 ~~6.500~~	2.297	845	482
60		04			5.005	200	5.655 ~~6.500~~	226	650	26
	1	56				5.041		6.352		1.311
61		10			5.915	591	6.240 ~~6.500~~	624	325	33
62		22			4.875	1.073	5.590 ~~6.500~~	1.230	715	157
63		06			4.420	265	5.265 ~~6.500~~	316	845	51
64		18			5.785	1.041	6.175 ~~6.500~~	1.111	390	70
65		48			5.005	2.402	5.655 ~~6.500~~	2.714	650	312
66		45			4.420	1.989	5.265 ~~6.500~~	2.369	845	380
67		42			5.980	2.512	6.305 ~~6.500~~	2.648	325	136
	1	91				9.873		11.012		1.139

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 817249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Överfört	1
åker, mylla på lera	0.80/0.89	2
" "	0.68/0.81	3
" mylla på finsand	0.37/0.50	4
" mylla på lera	0.49/0.63	5
" "	0.49/0.63	6
" "	0.53/0.67	7
" "	0.78/0.89	8
" "	0.93/0.98	9
	Summa	10
		11
½ mtl Ugglarp 9' David Johansson		12
Akt 73 åker, mylla på lera	0.45/0.58	13
" "	0.49/0.62	14
" "	0.49/0.62	15
" "	0.53/0.67	16
" "	0.77/0.87	17
" "	0.93/0.98	18
	Summa	19
		20
¾ mtl Ugglarp 10' Sara och Sven Andersson		21
Akt. 89 åker, mylla på lera	0.83/0.92	22
" "	0.93/0.98	23
" "	0.90/0.96	24
" "	0.77/0.88	25
" "	0.61/0.74	26
" "	0.65/0.78	27
" "	0.80/0.90	28
" mylla på sand	0.93/0.98	29
	Överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1	1	91				9.873		11.012		1.139
2	68	2 39			5.200	12.428	5.785 ~~6.500~~	13.826	585	1.398
3	69	77			4.420	3.403	5.265 ~~6.500~~	4.054	845	651
4	70	1 35			2.405	3.247	3.250 ~~6.500~~	4.388	845	1.141
5	71	1 35			3.185	4.300	4.095 ~~6.500~~	5.528	910	1.228
6	72	1 30			3.185	4.141	4.095 ~~6.500~~	5.324	910	1.183
7	73	73			3.445	2.515	4.355 ~~6.500~~	3.179	910	664
8	74	13			5.070	659	5.785 ~~6.500~~	752	715	93
9	75	13			6.045	786	6.370 ~~6.500~~	828	325	42
10		10 06				41.352		48.891		7.539
11										
12										
13	76	1 18			2925	3.452	3.770 ~~6.500~~	4.449	845	997
14	77	1 07			3.185	3.408	4.030 ~~6.500~~	4.312	845	904
15	78	46			3.185	1.465	4.030 ~~6.500~~	1.854	845	389
16	79	1 20			3.445	4.134	4.355 ~~6.600~~	5.226	910	1.092
17	80	31			5.005	1.552	5.655 ~~6.500~~	1.753	650	201
18	81	14			6.045	846	6.370 ~~6.500~~	892	325	46
19		4 36				14.857		18.486		3.629
20										
21										
22	82	14			5.395	755	5.980 ~~6.500~~	837	585	82
23	83	87			6.045	5.259	6.370 ~~6.500~~	5.542	325	283
24	84	37			5.850	2.165	6.240 ~~6.500~~	2.309	390	144
25	85	78			5.005	3.904	5.720 ~~6.500~~	4.462	715	558
26	86	53			3.965	2.101	4810 ~~6.500~~	2.549	845	448
27	87	22			4.225	939	5.070 ~~6.500~~	1.115	845	186
28	88	64			5.200	3.328	5.850 ~~6.500~~	3.744	650	416
29	89	28			4.185	1.172	4.410 ~~4500~~	1.235	225	63
30		3 83				19.613		21.793		2.180

Lantbruksstyrelsen 3044 d.11, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överfört	
åker, mylla på lera	0.83/0.92
" " "	0.90/0.96
" " "	0.77/0.88
" " "	0.84/0.92
" " "	0.90/0.96
" " "	0.90/0.96
" " "	0.93/0.98
ängsmark, finmo (järnh)	0.42/0.55
" " (")	0.42/0.55
" " (")	0.42/0.55
" " (")	0.42/0.55
" " (")	0.37/0.50
" " (")	0.32/0.41
" lera	0.50/0.63
" "	0.50/0.63
Summa	
5/16 mtl Gyrdmanstorp 17 John Jansson	
Akt. 87 åker, mylla på lera	0.78/0.89
" "	0.62/0.76
" "	0.49/0.63
Summa	
John Jansson	
1/8 mtl Gyrdmanstorp 18 ~~Hans Persson~~	
Akt 87 åker, mylla på lera	0.78/0.89
" "	0.49/0.63
Summa	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		3	83				19.613		21.793		2.180
2	90		98			5.395	5.287	5.980 ~~6.500~~	5.860	585	573
3	91		61			5.850	3.568	6.240 ~~6.500~~	3.806	390	238
4	92	1	35			5.005	6.757	5.720 ~~6.500~~	7.722	715	965
5	93		60			5.330	3.198	5.980 ~~6.500~~	3.588	650	390
6	94		25			5.850	1.462	6.240 ~~6.500~~	1.560	390	98
7	95		47			5.850	2.749	6.240 ~~6.500~~	2.933	390	184
8	96		39			6.045	2.358	6.370 ~~6.500~~	2.485	325	127
9	97				56	2.730	1.529	3575 ~~6.500~~	2.002	845	473
10	98				12	2.730	328	3.575 ~~6.500~~	429	845	101
11	99				31	2.730	846	3.575 ~~6.500~~	1.108	845	262
12	100				56	2.730	1.529	3.575 ~~6.500~~	2.002	845	473
13	101				31	2.405	746	3.250 ~~6.500~~	1.008	845	262
14	102				37	2.080	770	2.860 ~~6.500~~	1.058	780	288
15	103				28	3.250	910	4.095 ~~6.500~~	1.147	845	237
16	104				40	3.250	1.300	4.095 ~~6.500~~	1.638	845	338
17		8	48	2	91		52.950		60.139		7.189
18											
19											
20	105		11			5.070	558	5.785 ~~6.500~~	636	715	78
21	106		24			4.030	967	4.940 ~~6.500~~	1.186	910	219
22	107		68			3.185	2.166	4.095 ~~6.500~~	2.785	910	619
23		1	03				3.691		4.607		916
24											
25											
26	108		03			5.070	152	5.785 ~~6.500~~	174	715	22
27	109		44			3.185	1.401	4.095 ~~6.500~~	1.802	910	401
28			47				1.553		1.976		423
29											
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Krono under allm. disp.	
3/8 mtl Starby 1:2	Ecklesiastik fastighet tre. Ivar Andersson	1
Akt. 7	åker, mylla på mojg lera	0.91/0.96 2
	" "	0.94/0.96 3
	" "	0.88/0.95 4
	" "	0.31/0.45 5
	Summa	6
	Krono under allm. disp.	7
3/8 mtl Starby 1:3	Ecklesiastik fastighet tre. Ebert Lindkvist	8
Akt. 7	åker, mylla på mojg lera	0.88/0.95 9
	" "	0.88/0.95 10
	" "	0.41/0.55 11
	" "	0.41/0.55 12
	Summa	13
	Bernhard	14
1/4 mtl Starby 3:2	Allan Andersson	15
Akt 7	ängsmark, mylla på mojg lera	0.42/0.54 16
	" "	0.37/0.54 17
	" "	0.26/0.43 18
	" "	0.26/0.43 19
	" "	0.21/0.38 20
	" , mojg lera	0.42/0.59 21
	Summa	22
1/4	29:1 Bengt Arvidsson	23
1/4 mtl Starby ~~3:3~~	~~Arvid Johansson~~	24
Genom ömt. bev 3:3 upplåtit å 29:1	åker, mylla på mojg lera	0.93/0.97 25
Akt. 102	" "	0.93/0.97 26
Åo 101	" , mylla på mr	0.88/0.95 27
	" "	0.50/0.65 28
	" , mylla på mojg lera	0.45/0.60 29
	Överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	110		12			5.915	710	6.240 ~~6.500~~	749	325	39
3	111		08			5.915	473	6.240 ~~6.500~~	499	325	26
4	112		14			5.720	801	6.175 ~~6.500~~	865	455	64
5	113		45			2.015	907	2.925 ~~6.500~~	1.316	910	409
6			79				2.891		3.429		538
7											
8											
9	114		09			5.720	515	6.175 ~~6.500~~	556	455	41
10	115		08			5.720	458	6.175 ~~6.500~~	494	455	36
11	116		30			2.665	800	3.575 ~~6.500~~	1.073	910	273
12	117		29			2.665	773	3.575 ~~6.500~~	1.037	910	264
13			76				2.546		3.160		614
14											
15											
16	118				27	2.730	737	3.835 ~~6.500~~	1.035	1.105	298
17	119				91	2.405	2.188	3.510 ~~6.500~~	3.194	1.105	1.006
18	120				31	1.690	523	2.795 ~~6.500~~	866	1.105	343
19	121			1	37	1.690	2.315	2.795 ~~6.500~~	3.829	1.105	1.514
20	122				63	1.365	860	2.470 ~~6.500~~	1.556	1.105	696
21	123				45	2.730	1.228	3.835 ~~6.500~~	1.726	1.105	498
22				3	94		7.851		12.206		4.355
23											
24											
25	124		35			5.980	2.093	6.305 ~~6.500~~	2.207	325	114
26	125		30			5.980	1.794	6.305 ~~6.500~~	1.892	325	98
27	126		47			5.720	2.688	6.175 ~~6.500~~	2.902	455	214
28	127		20			3.250	650	4.225 ~~6.500~~	845	975	195
29	128		52			2.925	1.521	3.900 ~~6.500~~	2.028	975	507
30		1	84				8.746		9.874		1.128

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Överfört
åker, mylla på mojg lera	0.45/0.60
ängsmark, mojg lera	0.20/0.33
" " "	0.20/0.32
" " "	0.20/0.33
" " "	0.36/0.51
" " "	0.31/0.45
	Summa
¼ mtl Starby 74 Sigurd Starfelt	
Nkl. 7 åker, mylla på lera	0.93/0.98
Du 90 " " "	0.82/0.92
" " "	0.76/0.89
" " "	0.46/0.62
" " "	0.93/0.98
" " "	0.84/0.93
" " "	0.63/0.78
" " "	0.60/0.76
ängsmark, lera	0.41/0.57
" " "	0.31/0.47
" " "	0.24/0.42
" " "	0.26/0.43
" " "	0.39/0.55
" " "	0.50/0.66
" " "	0.50/0.66
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		1	84				8.746		9.874		1.128
2	129		33			2.925	965	3900 ~~6.500~~	1.287	975	322
3	130				31	1.300	403	2.145 ~~6.500~~	665	845	262
4	131				44	1.300	572	2.145 ~~6.500~~	944	845	372
5	132				43	1.300	559	2.145 ~~6.500~~	922	845	363
6	133				34	2.340	796	3.315 ~~6.500~~	1.127	975	331
7	134				10	2.015	202	2.925 ~~6.500~~	293	910	91
8		2	17	1	62		12.243		15.112		2.869
9											
10											
11	135		63			6.045	3.808	6.370 ~~6.500~~	4.013	325	205
12	136		60			5.330	3.198	5.980 ~~6.500~~	3.588	650	390
13	137		58			4.940	2.865	5.785 ~~6.500~~	3.355	845	490
14	138		49			2.990	1.465	4.030 ~~6.500~~	1.975	1.040	510
15	139		52			6.045	3.143	6.370 ~~6.500~~	3.312	325	169
16	140	1	64			5.460	8.954	6.045 ~~6.500~~	9.914	585	960
17	141		70			4.095	2.866	5.070 ~~6.500~~	3.549	975	683
18	142		11			3.900	429	4.875 ~~6.500~~	536	975	107
19	143				48	2.665	1.279	3.705 ~~6.500~~	1.778	1.040	499
20	144				26	2.015	524	3.055 ~~6.500~~	794	1.040	270
21	145				53	1.690	896	2.730 ~~6.500~~	1.447	1.040	551
22	146				33	1.690	558	2.730 ~~6.500~~	901	1.040	343
23	147				11	2.535	279	3.575 ~~6.500~~	393	1.040	114
24	148				60	3.250	1.950	4.290 ~~6.500~~	2.574	1.040	624
25	149				32	3.250	1.040	4.290 ~~6.500~~	1.373	1.040	333
26		5	27	2	63		33.254		39.502		6.248
27											
28											
29											
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
		Bengt Arvidsson	
1/16 mtl Starby	7:6	Folke Mårtssons dödsbo.	1
Akt. 19		åker, mylla på lera	0.93/0.98 2
Ru 90		" "	0.86/0.94 3
Se jämväl 30:1 akt. 104		" "	0.63/0.79 4
		ängsmark, lera	0.32/0.48 5
		" "	0.32/0.48 6
			Summa 7
			8
1/32 mtl Starby	7:7	Sigurd Starfelt	9
Akt. 19		åker, mylla på lera	0.93/0.98 10
Se jämväl 30:1 akt 104		" "	0.86/0.94 11
		" "	0.73/0.87 12
		" "	0.60/0.75 13
		ängsmark, lera	0.31/0.47 14
		" "	0.31/0.47 15
			Summa 16
			17
1/32 mtl Starby	7:8	Sigurd Starfelt	18
Akt. 19		åker, mylla på lera	0.93/0.98 19
Se jämväl 30:1 akt. 104		" "	0.86/0.94 20
		" "	0.73/0.87 21
		" "	0.60/0.75 22
		ängsmark, lera	0.31/0.47 23
		" "	0.31/0.47 24
			Summa 25
		Bengt Arvidsson	26
13/92 mtl Starby	7:12	Folke Mårtssons dödsbo.	27
Akt. 88		åker, mylla på lera	0.93/0.98 28
		" "	0.93/0.98 29
			Överföres 30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1											
2	160		17			6045	1.028	6.370 ~~6.500~~	1.083	325	55
3	151		11			5.590	615	6.110 ~~6.500~~	672	520	57
4	152		42			4.095	1.720	5.135 ~~6.500~~	2.157	1.040	437
5	153				16	2.080	333	3.120 ~~6.500~~	499	1.040	166
6	154				97	2.080	2.018	3.120 ~~6.500~~	3.026	1.040	1.008
7			70	1	13		5.714		7.437		1.723
8											
9											
10	156		08			6.045	484	6.370 ~~6.500~~	510	325	26
11	156		11			5.590	615	6.110 ~~6.500~~	672	520	57
12	157		28			7.745	1.329	5.655 ~~6.500~~	1.584	910	255
13	158		10			3.900	390	4.875 ~~6.500~~	488	975	98
14	159				36	2.015	725	3.055 ~~6.500~~	1.100	1.040	375
15	160				36	2.015	725	3.055 ~~6.500~~	1.100	1.040	375
16			57		72		4.268		5.454		1.186
17											
18											
19	161		08			6.045	484	6.370 ~~6.500~~	510	325	26
20	162		11			5.590	615	6.110 ~~6.500~~	672	520	57
21	163		27			4.745	1.281	5.655 ~~6.500~~	1.527	910	246
22	164		16			3.900	624	4.875 ~~6.500~~	780	975	156
23	165				30	2.015	605	3.055 ~~6.500~~	917	1.040	312
24	166				50	2.015	1.008	3.055 ~~6.500~~	1.528	1.040	520
25			62		80		4.617		5.934		1.317
26											
27											
28	167		18			6.045	1.088	6.370 ~~6.500~~	1.147	325	59
29	168		14			6.045	846	6.370 ~~6.500~~	892	325	46
30			32				1.934		2.039		105

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överfört
åker, mylla på lera	0.87/0.94
" " "	0.87/0.94
" " "	0.76/0.89
" " "	0.76/0.89
" " "	0.46/0.62
" " "	0.46/0.62
" " "	0.35/0.50
" " "	0.93/0.98
" " "	0.93/0.98
" " "	0.93/0.98
" " "	0.86/0.94
" " "	0.86/0.94
" " "	0.86/0.94
" " "	0.63/0.79
" " "	0.63/0.79
" " "	0.63/0.79
ängsmark, lera	0.32/0.48
" " "	0.32/0.49
" " "	0.65/0.81
	Summa
Karl Lindau	
7/48 mtl Starby 7:20 Karl Lindell	
åker, mylla på lera	0.93/0.98
" " "	0.86/0.94
" " "	0.42/0.59
" " "	0.26/0.43
" " "	0.93/0.98
" " "	0.86/0.94
" " "	0.63/0.79
	överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
			32				1.934		2.039		105
1	169		24			5.655	1.357	6.110 ~~6.500~~	1.466	455	109
2	170		18			5.655	1.018	6.110 ~~6.500~~	1.100	455	82
3	171		11			4.940	543	5.785 ~~6.500~~	636	845	93
4	172		10			4.940	494	5.785 ~~6.500~~	579	845	85
5	173		35			2.990	1.047	4.030 ~~6.500~~	1.411	1.040	364
6	174		09			2.990	269	4.030 ~~6.500~~	363	1.040	94
7	175		05			2.275	114	3.250 ~~6.500~~	163	975	49
8	176		05			6.045	302	6.370 ~~6.500~~	319	325	17
9	177		08			6.045	484	6.370 ~~6.500~~	510	325	26
10	178		08			6.045	484	6.370 ~~6.500~~	510	325	26
11	179		04			5.590	224	6.110 ~~6.500~~	245	520	21
12	180		07			5.590	391	6.110 ~~6.500~~	428	520	37
13	181		05			5.590	280	6.110 ~~6.500~~	306	520	26
14	182		08			4.095	328	5.135 ~~6.500~~	411	1.040	83
15	183		08			4.095	328	5.135 ~~6.500~~	411	1.040	83
16	184		06			4.095	246	5.135 ~~6.500~~	308	1.040	62
17	185			1	58	2.080	3.286	3.120 ~~6.500~~	4.930	1.040	1.644
18	186			1	40	2.080	2.912	3.185 ~~6.500~~	4.459	1.105	1.547
19	187				12	4.225	507	5.265 ~~6.500~~	632	1.040	125
20		2	03	3	10		16.548		21.226		4.678
21											
22											
23	188		14			6.045	846	6.370 ~~6.500~~	892	325	46
24	189		08			5.590	447	6.110 ~~6.500~~	489	520	42
25	190		78			2.730	2.129	3.835 ~~6.500~~	2.991	1.105	862
26	191		40			1.690	676	2.795 ~~6.500~~	1.118	1.105	442
27	192		15			6.045	907	6.370 ~~6.500~~	956	325	49
28	193		13			5.590	727	6.110 ~~6.500~~	794	520	67
29	194		43			4.095	1.761	5.135 ~~6.500~~	2.208	1.040	447
30		2	11				7.493		9448		1.955

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överfört	1
ängsmark, lera	0.32/0.50	2
" "	0.24/0.44	3
" "	0.26/0.44	4
" "	0.26/0.44	5
" "	0.42/0.59	6
	Summa	7
Dödsbod 2/6 ov fast.		
A:s M Persson 4/6 ov fast. Kk. Lars Persson och Augusta Olsson		8
1/48 mtl Starby 7:21 Alva och Martha Persson		9
Akt. 54 ängsmark, lera	0.32/0.49.	10
x) Dödsbod efter Anna Persson " "	0.46/0.62	11
	Summa	12
		13
1/32 mtl Starby 7:22 Gunnar Olsson		14
Akt. 54 ängsmark, lera	0.26/0.44	15
" "	0.26/0.44	16
" "	0.51/0.67	17
" "	0.37/0.54	18
" "	0.26/0.44	19
" "	0.51/0.67	20
" "	0.46/0.63	21
	Summa	22
		23
15/64 mtl Starby 8:13 Frida Mauritz Månsson		24
Akt. 91 åker, mylla på lera	0.91/0.94	25
" "	0.93/0.98	26
ängsmark, mullrik, mörg lera	0.37/0.54	27
" "	0.32/0.50	28
" "	0.32/0.50	29
	överföres	30

1/48 mtl. Starby 4:21

Ag. I Dödsbodel efter Anna Persson äger 2/6 av fast.

Dödsbodel äg. Lars Persson, Augusta Olsson, Alva Persson och Martha Persson

Ag. II Alva Persson och Martha Persson äger 4/6 av fast.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1	2	11				7.493		9.448		1.955
2	195			75	2.080	1.560	3.250 ~~6.500~~	2.438	1.170	878
3	196			85	1.690	1.437	2.860 ~~6.500~~	2.431	1.170	994
4	197			33	1.690	558	2.860 ~~6.500~~	944	1.170	386
5	198			84	1.690	1.420	2.860 ~~6.500~~	2.403	1.170	983
6	199			32	2.730	874	3.835 ~~6.500~~	1.227	1.105	353
7		2	11	3 09		13.342		18.891		5.549
8										
9										
10	200			78	2.080	1.622	3.185 ~~6.500~~	2.484	1.105	862
11	201			28	2.990	837	4.030 ~~6.500~~	1.128	1.040	291
12				1 06		2.459		3.612		1.153
13										
14										
15	202			40	1.690	676	2.860 ~~6.500~~	1.144	1.170	468
16	203			45	1.690	760	2.860 ~~6.500~~	1.287	1.170	527
17	204			06	3.315	199	4.355 ~~6.500~~	261	1.040	62
18	205			22	2.405	529	3.510 ~~6.500~~	772	1.105	243
19	206			33	1.690	558	2.860 ~~6.500~~	944	1.170	386
20	207			23	3.315	762	4.355 ~~6.500~~	1.002	1.040	240
21	208			24	2.990	717	4.095 ~~6.500~~	993	1.105	266
22				1 93		4.201		6.393		2.192
23										
24										
25	209		14		5.915	828	6.305 ~~6.500~~	883	390	55
26	210		12		6.045	725	6.370 ~~6.500~~	764	325	39
27	211			29	2.405	697	3.510 ~~6.500~~	1.018	1.105	321
28	212			1 64	2.080	3.411	8.250 ~~6.500~~	5.330	1.170	1.919
29	213			20	2.080	416	3.250 ~~6.500~~	650	1.170	234
30			26	2 13		6.077		8.645		2.568

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Överförd
ängsmark, mullrik mojg lera	0.21/0.39
" " "	0.16/0.63
" " mojg lera	0.46/0.63
	Summa
Ivar Gullberg o hh Ingrid Gullberg	
5/16 mtl Starby 9:2 ~~Johan Johannesons dödsbo~~	
åker, mylla på mojg lera	0.84/0.94
" " "	0.70/0.87
" " "	0.81/0.93
ängsmark, mojg lera	0.38/0.55
" " "	0.38/0.55
" " "	0.42/0.59
" " "	0.60/0.77
	Summa
40/352 mtl Starby 9:11 Per Otto Persson o hh Ingegerd	
ängsmark, mojg lera	0.70/0.87
" " "	0.47/0.64
" " "	0.32/0.51
" " "	0.47/0.64
" " "	0.60/0.77
	Summa
5/352 mtl Starby 9:13 Per Otto Persson o hh Ingegerd	
ängsmark, mojg lera	0.70/0.87
" " "	0.42/0.59
" " "	0.32/0.51
" " "	0.47/0.64
" " "	0.60/0.77
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD


	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
			26	2	13		6.077		8.645		2.568
1	214				25	1.365	341	2.535 ~~6.500~~	634	1.170	293
2	215				07	2.990	209	4.095 ~~6.500~~	287	1.105	78
3	216				93	2.990	2.781	4.095 ~~6.500~~	3.808	1.105	1.027
4			26	3	38		9.408		13.374		3.966
5											
6											
7	217		15			5.160	819	6.110 ~~6.500~~	917	650	98
8	218		24			4.550	1.092	5.655 ~~6.500~~	1.357	1.105	265
9	219		37			5.265	1.948	6.045 ~~6.500~~	2.237	780	289
10	220				82	2.470	2.025	3.575 ~~6.500~~	2.932	1.105	907
11	221			1	21	2.470	2.988	3.575 ~~6.500~~	4.326	1.105	1.338
12	222			1	19	2.730	3.249	3.835 ~~6.500~~	4.564	1.105	1.315
13	223				43	3.900	1.677	5.005 ~~6.500~~	2.152	1.105	475
14			76	3	65		13.798		18.485		4.687
15											
16											
17	224				06	4.550	273	5.655 ~~6.500~~	339	1.105	66
18	225				05	3.055	153	4.160 ~~6.500~~	208	1.105	55
19	226				08	2.080	166	3.315 ~~6.500~~	265	1.235	99
20	227				11	3.055	336	4.160 ~~6.500~~	458	1.105	122
21	228				03	3.900	117	5.005 ~~6.500~~	150	1.105	33
22					33		1.045		1.420		375
23											
24											
25	229				~~72~~	4.550	1.456	5.655 ~~6.500~~	1.810	1.105	354
26	230				18	2.730	491	3.835 ~~6.500~~	690	1.105	199
27	231				76	2.080	1.581	3.315 ~~6.500~~	2.519	1.235	938
28	232				32	3.055	978	4.160 ~~6.500~~	1.331	1.105	353
29	233				11	3.900	429	5.005 ~~6.500~~	551	1.105	122
30				1	69		4.935		6.901		1.966

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT, 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
Kungl. Maj:t i Kronan.	
40/352 mtl Starby 9:15 ~~Hugo Lindkè~~	
Akt. 46 åker, mylla på lera	0.93/0.98
" , "	0.84/0.94
	Summa
Kungl. Maj:t i Kronan	
5/352 mtl Starby 9:16 ~~Sven Olsson~~	
Akt. 46 ängsmark, mojg lera	0.70/0.87
" , "	0.47/0.64
" , "	0.32/0.57
" , "	0.38/0.55
" , "	0.60/0.77
" , "	0.60/0.77
	Summa
521/1056 32:1	
~~5/352~~ mtl Starby ~~9:17~~ Harry Fröjd i hh Ulla Fröjd	
Genom ensl. fsn 9:17 uppgått i 32:1 ängsmark, mojg lera	0.70/0.87
Akt. 107 " , "	0.55/0.72
" , "	0.32/0.51
" , "	0.38/0.55
" , "	0.60/0.77
	Summa
521/1056 32:1	
11/64 mtl Starby ~~10:3~~ Harry Fröjd i hh Ulla Fröjd	
Genom lg. fsnätts. delad d. 10:14 ängsmark, mullrik, mojg lera	0.62/0.77
i 10:15 Akt. 106 " , "	0.27/0.46
10:14 uppgått i Starby 32:1, akt 107 " , "	0.27/0.46
" , mojg lera	0.47/0.64
	Summa

Starby


7 20
Thomas Co
8 13
5 2
13 10
Surfing
13 7
10 16
13 8
32 1
10 16
32 1
12 12
12 13
12 6
12 7
12 10
12 11
10 18
11 2
10 20
11 6
9 15

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
234		22			6.045	1.330	6.370 ~~6.500~~	1.401	325	71
235		14			5.460	764	6.110 ~~6.500~~	855	650	91
		36				2.094		2.256		162
236				12	4.550	546	5.655 ~~6.500~~	678	1.105	133
237				15	3.055	458	4.160 ~~6.500~~	624	1.105	166
238				47	2.080	978	3.315 ~~6.600~~	1.558	1.235	580
239				17	2.470	420	3.575 ~~6.500~~	608	1.105	188
240				09	3.900	351	5.005 ~~6.500~~	450	1.105	99
241				08	3.900	312	5.005 ~~6.500~~	400	1.105	88
			1	08		3.065		4.319		1.254
242				17	4.550	774	5.655 ~~6.500~~	961	1.105	187
243				14	3.575	500	4.680 ~~6.500~~	655	1.105	155
244				42	2.080	874	3.315 ~~6.500~~	1.392	1.235	518
245				15	2.470	371	3.575 ~~6.500~~	536	1.105	165
246				08	3.900	312	5.005 ~~6.600~~	400	1.105	88
				96		2.831		3.944		1.113
247				12	4.030	484	5.005 ~~6.500~~	601	975	117
248			1	02	1.755	1.790	2.990 ~~6.500~~	3.050	1.235	1.260
249				21	1.755	369	2.990 ~~6.500~~	628	1.235	259
250				14	3.055	428	4.160 ~~6.500~~	582	105	154
			1	49		3.071		4.864		1.790

Lantbruksstyrelsen 3044 c II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 817249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
11/384 10:16 Harry Fröjd o hh Ulla Fröjd			
~~1/32~~ mtl Starby ~~10~~ ~~f.d. Stadin~~			
Genom leg. förrätt. delat. ö 10:16 ö 10:17, akt 108	ängsmark, mulldike mojg lera	0.62/0.77	
	" " "	0.27/0.46	
	" " "	0.27/0.46	
	" mojg lera	0.17/0.64	
		Summa	
11/384 10:18			
~~1/32~~ mtl Starby ~~10~~ Harry Fröjd o hans trolov. Ulla Nilsson			
Genom leg. förrätt delat ö åker, mylla på lera		0.70/0.87	
10:18 ö 10:19, akt 108		Summa	
11/384 10:20			
~~1/32~~ mtl Starby ~~10~~ Harry Fröjd o hans trolov. Ulla Nilsson			
Genom leg. förrätt. delat ö åker, mylla på lera		0.70/0.87	
10:20 ö 10:21, akt 108		Summa	
0:21/1056 32:1			
~~Avst.~~ Starby ~~10~~ Harry Fröjd o hh Ulla Fröjd			
Genom avst. förr 10:10 utbrutet	ängsmark, mulldike mojg lera	0.62/0.77	
ö 32:1 akt 107	" " "	0.27/0.46	
	" " "	0.27/0.46	
	" mojg lera	0.17/0.64	
		Summa	
15/32 mtl Starby av 11² Gösta Torsten Nilsson			
akt 2	ängsmark, mojg lera	0.50/0.67	
	" " "	0.70/0.87	
	" " "	0.38/0.55	
	" " "	0.32/0.51	
	" " "	0.27/0.46	
	" " "	0.27/0.46	
		Överförd	

Lantbruksstyrelsen 3064 d 11. aug. 49. 12 000.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	251			05	4.030	201	5.005 ~~6.500~~	250	975	49
3	252			54	1.755	948	2.990 ~~6.500~~	1.615	1.235	667
4	253			12	1.755	211	2.990 ~~6.500~~	359	1.235	148
5	254			07	3.055	214	4.160 ~~6.500~~	291	1.105	77
6				78		1.574		2.515		941
7										
8										
9	255		09		4.550	410	5.655 ~~6.500~~	509	1.105	99
10			09			410		509		99
11										
12										
13	256		15		4.550	682	5.655 ~~6.500~~	848	1.105	166
14			15			682		848		166
15										
16										
17	257			07	4.030	282	5.005 ~~6.500~~	350	975	68
18	258			60	1.755	1.053	2.990 ~~6.500~~	1.794	1.235	741
19	259			12	1.755	211	2.990 ~~6.500~~	359	1.235	148
20	260			08	3.055	244	4.160 ~~6.500~~	333	1,105	89
21				87		1.790		2.836		1.046
22										
23										
24	261			16	3.250	520	4.355 ~~6.500~~	697	1.105	177
25	262			07	4.550	319	5.655 ~~6.500~~	396	1.105	77
26	263			83	2.470	2.050	3.575 ~~6.500~~	2.967	1.105	917
27	264			82	2.080	1.706	3.315 ~~6.500~~	2.718	1.235	1.012
28	265		2	10	1.755	3.686	2.990 ~~6.500~~	6.279	1.235	2.593
29	266		1	49	1.755	2.615	2.990 ~~6.500~~	4.455	1.235	1.840
30			5	47		10.896		17.512		6.616

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överförd
ängsmark, svag lera	0.38/0.55
" " "	0.76/0.91
" " "	0.50/0.67
	Summa
o 21/1056 32:1 Harry Frejd o hh Ulla Frejd	v
~~31/1~~ mtl Starby #6 ~~Hemming Hilsson~~	
Genom ensl. bor 11:5 uppgått ängsmark, svag lera	0.70/0.87
i Starby 32:1 akt 107 v " " "	0.43/0.60
" " "	0.27/0.46
" " "	0.27/0.46
" " "	0.38/0.55
" " "	0.50/0.67
" " "	0.60/0.77
	Summa
o 21/1056 32:1 Harry Frejd o hh Ulla Frejd	v
~~31/1~~ mtl Starby #6 ~~Hemming Hilsson~~	
Genom ensl. bor 11:6 uppgått i ängsmark, svag lera	0.70/0.87
32:1 akt. 107 v " " "	0.43/0.60
" " "	0.27/0.46
" " "	0.27/0.46
" " "	0.32/0.51
" " "	0.38/0.55
" " "	0.60/0.77
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
			5	47		10.896		17.512		6.616
267				83	2.470	2.050	3.575 ~~6.500~~	2.967	1.105	917
268				29	4.940	1.433	5.915 ~~6.500~~	1.715	975	282
269				17	3.250	553	4.355 ~~6.500~~	740	1.105	187
			6	76		14.932		22.934		8.002
270				05	1.550	228	5.655 ~~6.500~~	283	1.105	55
271				06	2.795	168	3.900 ~~6.500~~	234	1.105	66
272				10	1.755	176	2.990 ~~6.500~~	299	1.235	123
273				12	1.755	211	2.990 ~~6.500~~	359	1.235	148
274				07	2.470	173	3.575 ~~6.500~~	250	1.105	77
275				03	2.250	98	4.355 ~~6.500~~	131	1.105	33
276				04	3.900	156	5.005 ~~6.500~~	200	1.105	44
				47		1.210		1.756		546
				?	Hela 11⁵ = 0.34 ha					
277				28	4.550	1.274	5.655 ~~6.500~~	1.583	1.105	309
278				40	2.795	1.118	3.900 ~~6.500~~	1.560	1.105	442
279				65	1.755	1.141	2.990 ~~6.500~~	1.944	1.235	803
280				45	1.755	790	2.990 ~~6.500~~	1.346	1.235	556
281				23	2.080	478	3.315 ~~6.500~~	762	1.235	284
282				77	2.470	1.902	3.575 ~~6.500~~	2.753	1.105	851
283				23	3.900	897	5.005 ~~6.500~~	1.151	1.105	254
			3	01		7.600		11.099		3.499

Lantbruksstyrelsen, 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
5/64 mtl Starby 12⁶ Erik Svensson		
Akt. 12	ängsmark, mullrik mojg lera	0.38/0.55
	" " "	0.27/0.46
	" " "	0.27/0.46
	" mojg lera	0.38/0.55
	" " "	0.47/0.64
	" " "	0.70/0.87
		Summa
32:1/1056 32:1 Harry Fröjd ö hh Ulla Fröjd		
~~5/64~~ mtl Starby ~~12~~ ~~Hemming Hilborn~~		
Samm. enl. kor 12:7 uppgått i Starby 32:1 akt 107	ängsmark, mullrik mojg lera	0.38/0.55
	" " "	0.27/0.46
	" " "	0.27/0.46
	" mojg lera	0.38/0.55
	" " "	0.66/0.83
		Summa
5/64 mtl Starby 12¹⁰ Erik Svensson		
Akt 13	ängsmark, mullrik mojg lera	0.38/0.55
	" " "	0.27/0.46
	" " "	0.27/0.46
	" mojg lera	0.38/0.55
	" " "	0.66/0.83
	" " "	0.50/0.67
		Summa
5/64 mtl Starby 12¹¹ Erik Svensson		
Akt. 13	ängsmark, mullrik mojg lera	0.38/0.55
	" " "	0.27/0.46
		Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
284				03	2.470	74	3.575 ~~6.500~~	107	1.105	33
285				06	1.755	105	2.990 ~~6.500~~	179	1.235	74
286				07	1.755	123	2.990 ~~6.500~~	209	1.235	86
287				13	2.470	321	3.575 ~~6.500~~	465	1.105	144
288				03	3.055	92	4.160 ~~6.500~~	125	1.105	33
289				29	4.550	1.320	5.655 ~~6.500~~	1.640	1.105	320
				61		2.035		2.725		690
290				03	2.470	74	3.575 ~~6.500~~	107	1.105	33
291				06	1.755	105	2.990 ~~6.500~~	179	1.235	74
292				07	1.755	123	2.990 ~~6.500~~	209	1.235	86
293				13	2.470	321	3.575 ~~6.500~~	465	1.105	144
294				34	4.290	1.459	5.395 ~~6.500~~	1.834	1.105	375
				63		2.082		2.794		712
295				04	2.470	99	3.575 ~~6.500~~	143	1.105	44
296				06	1.755	105	2.990 ~~6.500~~	179	1.235	74
297				07	1.755	123	2.990 ~~6.500~~	209	1.235	86
298				14	2.470	346	3.575 ~~6.500~~	501	1.105	155
299				27	4.290	1.158	5.395 ~~6.500~~	1.457	1.105	299
300				08	3.250	260	4.355 ~~6.500~~	348	1.105	88
				66		2.091		2.837		746
301				06	2.470	148	3.575 ~~6.500~~	215	1.105	67
302				12	1.755	211	2.990 ~~6.500~~	359	1.235	148
				18		359		574		215

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Överförd	1
ängsmark, mullrik mörig lera	0.27/0.46	2
" , mörig lera	0.38/0.55	3
" , "	0.62/0.99	4
" , "	0.62/0.79	5
" , "	0.52/0.67	6
" , "	0.50/0.67	7
	Summa	8
Bengt Arvidsson		9
5/32 mtl Starby 12[12] ~~Ester Hansson dödsb~~		10
Fil. 48 ängsmark, mullrik mörig lera	0.47/0.64	11
" , "	0.27/0.46	12
" , "	0.27/0.46	13
" , "	0.27/0.46	14
" , mörig lera	0.47/0.64	15
" , "	0.47/0.64	16
	Summa	17
		18
9/64 mtl Starby 12[13] Ivar Gottfridsson o hh. Rut		19
Fil. 48 ängsmark, mullrik mörig lera	0.47/0.64	20
" , "	0.27/0.46	21
" , "	0.27/0.46	22
" , "	0.27/0.46	23
" , mörig lera	0.47/0.64	24
" , "	0.47/0.64	25
	Summa	26
		27
		28
		29
		30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1					18		359		574		215
2	303				22	1.755	386	2.990 ~~6.500~~	658	1.235	272
3	304				28	2.470	692	3.575 ~~6.500~~	1.001	1.105	309
4	305				16	4.030	645	5.135 ~~6.500~~	822	1.105	177
5	306				07	4.030	282	5.135 ~~6.500~~	359	1.105	77
6	307				09	3.250	293	4.355 ~~6.500~~	392	1.105	99
7	308				11	3.250	358	4.355 ~~6.500~~	479	1.105	121
8				1	11		3.015		4.285		1.270
9											
10											
11	309				05	3.055	153	4.160 ~~6.500~~	208	1.105	55
12	310				15	1.755	263	2.990 ~~6.500~~	449	1.235	186
13	311				21	1.755	369	2.990 ~~6.500~~	628	1.235	259
14	312				10	1.755	175	2.990 ~~6.500~~	299	1.235	124
15	313				06	3.055	183	4.160 ~~6.500~~	250	1.105	67
16	314				82	3.055	2.505	4.160 ~~6.500~~	3.411	1.105	906
17				1	39		3.648		5.245		1.597
18											
19											
20	315				04	3.055	122	4.160 ~~6.500~~	166	1.105	44
21	316				10	1.755	175	2.990 ~~6.500~~	299	1.235	124
22	317				13	1.755	228	2.990 ~~6.500~~	389	1.235	161
23	318				07	1.755	123	2.990 ~~6.500~~	209	1.235	86
24	319				11	3.055	336	4.160 ~~6.500~~	458	1.105	122
25	320				72	3.055	2.200	4.160 ~~6.500~~	2.995	1.105	795
26				1	17		3.184		4.516		1.332
27											
28											
29											
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
7/32 mtl Starby 13:7 Ernst Nilsson ½ fast. Dödsbodel efter Anna Eugenia Nilsson g/Persson ½ fast	
ängsmark, mullrik mojg lera	0.26/0.44
" "	0.21/0.39
" mojg lera	0.38/0.55
Summa	
5/64 mtl Starby 13:8 Harald Nilsson	
ängsmark, mullrik mojg lera	0.17/0.64
" "	0.26/0.44
" "	0.26/0.44
Summa	
3/64 mtl Starby 13:10 Nils Svensson o hh Mary Svensson	
ängsmark, mullrik mojg lera	0.17/0.64
" "	0.26/0.44
" "	0.26/0.44
" "	0.21/0.39
" mojg lera	0.38/0.65
Summa	
Starby Samf. till Starby m. m.	
åker, mylla på mo	0.88/0.95
" "	0.88/0.95
" mylla på mojg lera	0.76/0.82
ängsmark, mojg lera	0.20/0.33
Summa	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1											
2	321			1	46	1.690	2.467	2.860 ~~6.500~~	4.175	1.170	1.708
3	322				36	1.365	491	2.535 ~~6.500~~	913	1.170	422
4	323				24	2.470	593	3.575 ~~6.500~~	858	1.105	265
5				2	06		3.551		5.946		2.395
6											
7											
8	324				23	3.055	703	4.160 ~~6.500~~	957	1.105	254
9	325				43	1.690	727	2.860 ~~6.500~~	1.230	1.170	503
10	326				24	1.690	406	2.860 ~~6.500~~	686	1.170	280
11					90		1.836		2.873		1.037
12											
13											
14	327				07	3.055	214	4.160 ~~6.500~~	291	1.105	77
15	328				22	1.690	372	2.860 ~~6.500~~	629	1.170	257
16	329				40	1.690	676	2.860 ~~6.500~~	1.144	1.170	468
17	330				11	1.365	150	2.535 ~~6.500~~	279	1.170	129
18	331				05	2.470	124	3.575 ~~6.500~~	179	1.105	55
19					85		1.536		2.522		986
20											
21											
22	332		13			5.720	744	6.175 ~~6.500~~	803	455	59
23	333		11			5.720	629	6.175 ~~6.500~~	679	455	50
24	334		07			2.990	209	4.030 ~~6.500~~	282	1.040	73
25	335				08	1.300	104	2.145 ~~6.500~~	172	845	68
26			31		08		1.686		1.936		250
27											
28											
29											
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.					
				Sammandrag	1
5/24	mtl	Uggelarp	2⁴	Gunnar Ström	2
1/8	"	"	2⁷	Sven Erik Starnert	3
Avst.		"	2¹⁰	Johan Nilsson	4
3/8	mtl	"	4²	David Johansson	5
3/8	"	"	4³	Oskar Ingvar Svensson	6
1/4	"	"	5³	Sven Erik Starnert	7
7/24	"	"	8¹	Nils Jönsson	8
1/2	"	"	9¹	David Johansson	9
3/4	"	"	10¹	Sven och Sven Andersson	10
5/16	"	Gödmanstorp	1⁷	John Jansson	11
1/8	"	"	1⁸	~~Anna Persson~~ John Jansson	12
Krono under allm. disp. 3/8	"	Starby	1²	Eklesiastik fastighet Per Ivar Andersson	13
3/8	"	"	1³	" " " Ebert Linthiv	14
1/4	"	"	3²	Allan Bernhard Tuderusson	15
1/4	"	"	~~29:1 3~~	~~David Johansson~~ Bengt Arvidsson	16
1/4	"	"	7⁴	Sigurd Starfelt	17
1/16	"	"	7⁶	~~Otto Hå[illegible]~~ Bengt Arvidsson	18
1/32	"	"	7⁷	Sigurd Starfelt	19
1/32	"	"	7⁸	Samme	20
13/92	"	"	7¹²	~~Otto Hå[illegible]~~ Bengt Arvidsson	21
7/48	"	"	7²⁰	~~Karl Lindell~~ Karl Lindau	22
1/48	"	"	7²¹	Alva och Martha Persson 4/6 av fast.	23
1/32	"	"	7²²	Dödsbodel efter Anna Persson 2/6 " " Gunnar Olsson	24
15/64	"	"	8¹³	Fride Mauritz Hansson	25
3/16	"	"	9²	~~John Johansson dödsb~~ Ivar Gullberg o hh Ingrid Gullberg	26
40/352	"	"	9¹¹	Per Otto Persson o hh Ingegerd Persson	27
5/352	"	"	9¹³	Samme " " " " " "	28
40/352	"	"	9¹⁵	~~Hugo Lindell~~ Kungl. Maj:t: Kronan	29
				överföres	30

Två Avst.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1											
2		3	54				17.110		19.585		2.475
3		4	21				13.918		17.421		3.503
4		2	01				7.018		8.656		1.638
5		7	46				28.062		33.851		5.789
6		5	19				15.895		20.379		4.484
7		1	56				5.041		6.352		1.311
8		10	06				41.352		48.891		7.539
9		4	36				14.857		18.486		3.629
10		8	48	2	91		52.950		60.139		7.189
11		1	08				3.691		4.607		916
12			47				1.553		1.976		423
13			79				2.891		3.429		538
14			76				2.546		3.160		614
15				3	94		7.851		12.206		4.355
16		2	17	1	62		12.243		15.112		2869
17		5	27	2	63		33.254		39.502		6.248
18			70	1	13		5.714		7.437		1.723
19			57		72		4.268		5.454		1.186
20			62		80		4.617		5.934		1.317
21		2	03	3	10		16.548		21.226		4.678
22		2	11	3	09		13.342		18.891		5.549
23				1	06		2.459		3.612		1.153
24				1	93		4.201		6.393		2.192
25			26	3	38		9.408		13.374		3.966
26			76	3	65		12.798		18.485		4.687
27					33		1.045		1.420		375
28				1	69		4.935		6.901		1.966
29			36				2.094		2.256		162
30		64	77	31	98		342.661		425.135		82.474

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.						
						överfört
	5/352	mtl	Starby	9 16	~~Sven Olsson~~ Kungl. Maj:t ö Kronan	
521/1056	~~5/352~~	"	"	32:1 ~~9 17~~	Harry Fröjd ö hh Ulla Fröjd	
	~~11/384~~	"	"	~~10 107~~	Denne " " "	
11/384	~~1/32~~	"	"	10:16 ~~16~~	~~Harry Fröjd~~ ~~f. Jonsson~~	
11/384	~~1/32~~	"	"	10:18 ~~17~~	Harry Fröjd ö hh Ulla Fröjd	
11/384	~~1/32~~	"	"	10:20 ~~18~~	Denne " " "	
521/1056	~~2/64~~		"	32:1 ~~10 10~~	Denne " " "	
	15/32	"	"	10 11 2	Gösta Torsten Nilsson	
521/1056	~~3/64~~	"	"	32:1 ~~11 5~~	~~Henning Nilsson~~	Harry Fröjd ö hh Ulla Fröjd
	~~29/384~~	"	"	~~11 6~~	~~Denne~~	
	5/64	"	"	12 6	Erik Turesson	
521/1056	~~5/64~~	"	"	32:1 ~~12 7~~	~~Henning Nilsson~~	Harry Fröjd ö hh Ulla Fröjd
	5/64	"	"	12 10	Erik Turesson	
	5/64	"	"	12 11	Denne	
	5/32	"	"	12 12	~~Folke Håvarsson dödsbo~~ Bengt Arvidsson	
	9/64	"	"	12 13	Ivar Gottfridsson ö hh Rut Gottfridsson	
	7/32	"	"	13 7	Ernst Nilsson ½ fast. Dödsboet efter Anna Eugenia Nilsson f. Persson ½ fast.	
	5/64	"	"	13 8	Harald Nilsson	
	3/64	"	"	13 10	Nils Turesson ö hh Mary Turesson	
			"		Samf. till Starby m. m.	
						Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1	64	77	31	98		342.661		425.135		82.474
2			1	08		3.065		4.319		1.254
3				96		2.831		3.944		1.113
4			1	49		3.071		4.861		1.790
5				78		1.574		2.515		941
6		09				410		509		99
7		15				682		848		166
8				87		1.790		2.836		1.046
9			6	76		14.932		22.934		8.002
10				47		1.210		1.756		546
11			3	01		7.600		11.099		3.499
12				61		2.035		2.725		690
13				63		2.082		2.794		712
14				66		2.091		2.837		746
15			1	11		3.015		4.285		1.270
16			1	39		3.648		5.245		1.597
17			1	17		3.184		4.516		1.332
18			2	06		3.551		5.946		2.395
19				90		1.836		2.873		1.037
20				85		1.536		2.522		986
21		31		08		1.686		1.936		250
22	65	32	56	86		404.490		516.435		111.945

Kristianstad den 14 november 1963

Klassificering:

(Malte Andersson) (Anders Persson)

Justeringar febr. 1969

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

Alternativ I

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealuträknings- och värderingslängd till Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag Kvidinge socken

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Elsa Greta Friberg	
1/8 mtl Granarp 14	~~John Johannesson stobbhus~~	
Akt. 40.	åker, mylla på mörig lera	0.84/0.94
Äv. 880	" " "	0.66/0.84
	" " "	0.50/0.68
	ängsmark, mörig lera	0.66/0.84
	" " "	0.42/0.60
	" " "	0.60/0.77
		Summa
	Elsa Greta Friberg	
1/8 mtl Granarp 15	~~John Johannesson stobbhus~~	
Akt. 40	åker, mylla på mörig lera	0.76/0.91
	" " "	0.50/0.68
	ängsmark, mörig lera	0.42/0.60
	" " "	0.60/0.77
		Summa
25/128	28:1. Sven Svensson i Lb Brita Svensson	
~~7/64 mtl~~ Granarp ~~2:6~~	~~Henning Bengtsson~~	
Akt. 80	ängsmark, lerig mr	0.42/0.63
Äv. jfr s.m.l. 514	" " "	0.42/0.63
	" " "	0.50/0.70
	" " "	0.70/0.88
	" " "	0.70/0.88
		Summa
3/16 mtl Granarp 27	Lennart Folkesson	
Akt. 80	ängsmark, lerig mr	0.42/0.63
	" " "	0.50/0.70
	" " "	0.89/0.96
		Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1											
2											
3	1		21			5.460	1.147	6.110 ~~6.500~~	1.283	650	136
4	2		37			4.290	1.587	5.460 ~~6.500~~	2.020	1.170	433
5	3		08			3.250	260	4.420 ~~6.500~~	354	1.170	94
6	4				10	4.290	429	5.460 ~~6.500~~	546	1.170	117
7	5				98	2.730	2.675	3.900 ~~6.500~~	3.822	1.170	1.147
8	6				20	3.900	780	5.005 ~~6.500~~	1.001	1.105	221
9			66	1	28		6.878		9.026		2.148
10											
11											
12	7		08			4.940	395	5.915 ~~6.500~~	473	975	78
13	8		25			3.250	812	4.420 ~~6.500~~	1.105	1.170	293
14	9				30	2.730	819	3.900 ~~6.500~~	1.170	1.170	351
15	10				07	3.900	273	5.005 ~~6.500~~	350	1.105	77
16			33		37		2.299		3.098		799
17											
18											
19	11				53	2.730	1.447	4.095 ~~6.500~~	2.170	1.365	723
20	12				08	2.730	218	4.095 ~~6.500~~	328	1.365	110
21	13				15	3.250	486	4.550 ~~6.500~~	683	1.300	195
22	14				11	4.550	501	5.720 ~~6.500~~	629	1.170	128
23	15				14	4.550	637	5.720 ~~6.500~~	801	1.170	164
24				1	01		3.291		4.611		1.320
25											
26											
27	16				85	2.730	2.321	4.095 ~~6.500~~	3.481	1.365	1.160
28	17				67	3.250	2.178	4.550 ~~6.500~~	3.049	1.300	871
29	18				04	5.785	231	6.240 ~~6.500~~	250	455	19
30				1	56		4.730		6.780		2.050

Lantbruksstyrelsen 3044 ci II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överföres
ängsmark, lerig mo	0.60/0.79
	Summa
3/32 mtl Granarp 2:13 Nils Henry Jönsson	
Aks. 1:4 ängsmark, lerig mo	0.38/0.60
" " "	0.38/0.60
" " "	0.73/0.90
" " "	0.67/0.85
	Summa
3/32 mtl Granarp 2:14 Nils Henry Jönsson	
Aks 1:4 ängsmark, lerig mo	0.38/0.60
" " "	0.38/0.60
" " "	0.69/0.96
" " "	0.67/0.85
	Summa
17/32 25:1 Ivar Albin Pålsson	
Nrst. Granarp ~~2:24~~ ~~Adolf Persson~~	
Genom omk. har 2:24 uppgått i ängsmark, lerig mo	0.32/0.60
Granarp 25:1, aks 479 " " "	0.76/0.92
" " "	0.43/0.63
" " "	0.70/0.88
	Summa
245/384 27:1	
~~1/16~~ mtl Granarp ~~3:3~~ Georg Jönsson	
Genom omk. har 3:3 uppgått ängsmark, lerig mo	0.51/0.71
i 27:1, aks 488 " " "	0.51/0.71
" " "	0.82/0.93
	överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1				1	56		4.730		6.780		2.050
2	19				04	3.900	156	5.135 ~~6.500~~	205	1.235	49
3				1	60		4.886		6.985		2.099
4											
5											
6	20				30	2.470	741	3.900 ~~6.500~~	1.170	1.430	429
7	21				24	2.470	593	3.900 ~~6.500~~	936	1.430	343
8	22				07	4.745	332	5.850 ~~6.500~~	410	1.105	78
9	23				12	4.355	523	5.525 ~~6.500~~	663	1.170	140
10					73		2.189		3.179		990
11											
12											
13	24				32	2.470	790	3.900 ~~6.500~~	1.248	1.430	458
14	25				23	2.470	568	3.900 ~~6.500~~	897	1.430	329
15	26				14	5.785	810	6.240 ~~6.500~~	874	455	64
16	27				13	4.355	566	5.525 ~~6.500~~	718	1.170	152
17					82		2.734		3.737		1.003
18											
19											
20	28				19	2.470	469	3.900 ~~6.500~~	741	1.430	272
21	29				08	4.940	395	5.980 ~~6.500~~	478	1.040	83
22	30				22	2.730	601	4.095 ~~6.500~~	901	1.365	300
23	31				12	4.550	546	5.720 ~~6.500~~	686	1.170	140
24					61		2.011		2.806		795
25											
26											
27	32				23	3.315	762	4.615 ~~6.500~~	1.061	1.300	299
28	33				22	3.315	729	4.615 ~~6.500~~	1.015	1.300	286
29	34				05	5.380	266	6.045 ~~6.500~~	302	715	36
30					50		1.757		2.378		621

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överföres
ängsmark, lerig mo	0.62/0.93
" , "	0.73/0.90
" , "	0.67/0.85
	Summa
25/128 28:1	
1/48 mtl Granarp ~~5:7~~ Sven Lennart Svensson äkh Brita	
Genom mtl. har 8:7 uppgått ängsmark, lerig mo	0.38/0.60
i 28:1, akt 5:14 " , "	0.73/0.90
" , "	0.67/0.85
	Summa
25/128 28:1	
~~5/48~~ mtl Granarp ~~5:8~~ Sven Lennart Svensson äkh Brita	
Genom mtl. har 8:8 uppgått ängsmark, lerig mo	0.38/0.60
i 28:1, akt 5:14 " , "	0.38/0.60
" , "	0.73/0.90
" , "	0.73/0.90
" , "	0.67/0.85
" , "	0.67/0.85
åker, mylla på lera	0.83/0.95
" , "	0.59/0.78
" , "	0.59/0.78
" , "	0.70/0.88
" , "	0.88/0.97
" , "	0.88/0.97
" , "	0.83/0.82
" , "	0.96/1.00
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1					50		1.757		2.378		621
2	35				04	5.330	213	6.045 ~~6.500~~	242	715	29
3	36				05	4.745	237	5.850 ~~6.500~~	293	1.105	56
4	37				03	4.355	131	5.525 ~~6.500~~	166	1.170	35
5					62		2.338		3.079		741
6											
7											
8	38				15	2.470	371	3.900 ~~6.500~~	585	1.430	214
9	39				03	4.745	142	5.850 ~~6.500~~	175	1.105	33
10	40				02	4.355	87	5.525 ~~6.500~~	111	1.170	24
11					20		600		871		271
12											
13											
14	41				26	2.470	642	3.900 ~~6.500~~	1.014	1.430	372
15	42				41	2.470	1.013	3.900 ~~6.500~~	1.599	1.430	586
16	43				04	4.745	190	5.850 ~~6.500~~	234	1.105	44
17	44				05	4.745	237	5.850 ~~6.500~~	292	1.105	55
18	45				03	4.355	131	5.525 ~~6.500~~	166	1.170	35
19	46				05	4.355	218	5.525 ~~6.500~~	276	1.170	58
20	47		16			5.395	863	6.175 ~~6.500~~	988	780	125
21	48		49			3.835	1.879	5.070 ~~6.500~~	2.484	1.235	605
22	49		45			3.835	1.726	5.070 ~~6.500~~	2.282	1.235	556
23	50		65			4.550	2.957	5.720 ~~6.500~~	3.718	1.170	761
24	51		25			5.720	1.430	6.305 ~~6.500~~	1.576	585	146
25	52		43			5.720	2.460	6.305 ~~6.500~~	2.711	585	251
26	53		05			4.095	205	5.330 ~~6.500~~	267	1.235	62
27	54		18			6.240	1.123	6.500	1.170	260	47
28		2	66		84		15.074		18.777		3.703
29											
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Hans Georg Bengtsson	
1/8 mtl Franarp 39	~~Olof Bengtsson~~	
Akt 96	ängsmark, lerig mo	0.72/0.63
	" " "	0.72/0.63
	" " "	0.76/0.91
	" " "	0.76/0.91
	" " "	0.67/0.85
	" " "	0.73/0.90
	åker, mylla på lera	0.76/0.92
	" " "	0.76/0.92
	" " "	0.86/0.96
	" " "	0.93/0.99
	" " "	0.96/1.00
		Summa
	Kungl. Maj:t i Kronan	
1/64 mtl Franarp 3:12	Lantbruksnämnden i Kristianstads län	
Akt 107	åker, mylla på lera	0.10/0.30
	ängsmark, lerig mo	0.67/0.85
	" " "	0.92/0.98
		Summa
	Tore Linne	
1/64 mtl Franarp 3:13	~~Lantbruksnämnden i Kristianstads län~~	
Akt 107	åker, mylla på lera	0.79/0.92
	" " "	0.89/0.96
	" " "	0.73/0.90
	" " "	0.10/0.30
	ängsmark, lerig mo	0.51/0.71
		Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
55				42	2.730	1.147	4.095 ~~6.500~~	1.720	1.365	573
56				42	2.730	1.147	4.095 ~~6.500~~	1.720	1.365	573
57				11	4.940	543	5.915 ~~6.500~~	651	975	108
58				12	4.940	593	5.915 ~~6.500~~	710	975	117
59				07	4.355	305	5.525 ~~6.500~~	387	1.170	82
60				09	4.745	427	5.850 ~~6.500~~	527	1.105	100
61		17			4.940	840	5.980 ~~6.500~~	1.017	1.040	177
62		07			4.940	346	5.980 ~~6.500~~	419	1.040	73
63		08			5.590	447	6.240 ~~6.500~~	499	650	52
64		29			6.045	1.753	6.435 ~~6.500~~	1.866	390	113
65		05			6.240	312	6.500	325	260	13
		66	1	23		7.860		9.841		1.981
66		03			650	20	1.950 ~~6.500~~	59	1.300	39
67				26	4.355	1.132	5.525 ~~6.500~~	1.436	1.170	304
68				08	5.980	478	6.370 ~~6.500~~	510	390	32
		03		34		1.630		2.005		375
69		24			5.135	1.232	5.980 ~~6.500~~	1.435	845	203
70		15			5.785	868	6.240 ~~6.500~~	936	455	68
71		21			4.745	997	5.850 ~~6.500~~	1.229	1.105	232
72		05			650	33	1.950 ~~6.500~~	98	1.300	65
73				14	3.315	464	4.615 ~~6.500~~	646	1.300	182
		65		14		3.594		4.344		750

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Frida	
1/32 mtl Granarp 3:15	~~Ida~~ Bengtsson	
Akt. 108	åker, mylla på lera	0.10/0.30
	ängsmark, lerig mo	0.84/0.94
	" "	0.55/0.74
		Summa
1/64 mtl Granarp 3:16	Frida Bengtsson	
Akt 109	åker, mylla på lera	0.89/0.96
		Summa
	Henry Johansson i Kb Majtorp	
1/64 mtl Granarp 3:19	~~Gunnar Bengtsson~~	
Akt. 135	ängsmark, lerig mo	0.55/0.74
	" "	0.84/0.94
		Summa
17/32	25:1	
~~3/16~~ mtl Granarp ~~6:3~~	Ivar Allvin Pålsson	
Genom omk. har 6:3 uppgått	ängsmark, lerig mo	0.46/0.66
i 25:1, akt 429	" "	0.27/0.50
	" "	0.32/0.54
	" "	0.27/0.50
	" "	0.46/0.66
	" "	0.10/0.30
		Summa
	Kungl. Maj:t i Kronan	
1/64 mtl Granarp 6:11	~~Ivan Gustav Paulsson~~	
Akt 180	ängsmark, lerig mo	0.27/0.50
	" "	0.32/0.54
	" "	0.46/0.66
	" "	0.10/0.30
		Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1											
2	74		02			650	13	1.950 ~~6.500~~	39	1.300	26
3	75				05	5.460	273	6.110 ~~6.500~~	306	650	33
4	76				25	3.575	894	4.810 ~~6.500~~	1.203	1.235	309
5			02		30		1.180		1.548		368
6											
7											
8	77		13			5.785	752	6.240 ~~6.500~~	811	455	59
9			13				752		811		59
10											
11											
12	78				25	3.575	894	4.810 ~~6.500~~	1.203	1.235	309
13	79				05	5.460	273	6.110 ~~6.500~~	306	650	33
14					30		1.167		1.509		342
15											
16											
17	80				50	2.990	1.495	4.290 ~~6.500~~	2.145	1.300	650
18	81				77	1.755	1.351	3.250 ~~6.500~~	2.503	1.495	1.152
19	82				62	2.080	1.290	3.510 ~~6.500~~	2.176	1.430	886
20	83			1	06	1.755	1.860	3.250 ~~6.500~~	3.445	1.495	1.585
21	84				09	2.990	269	4.290 ~~6.500~~	386	1.300	117
22	85				06	650	39	1.950 ~~6.500~~	117	1.300	78
23				3	10		6.304		10.772		4.468
24											
25											
26	86				54	1.755	948	3.250 ~~6.500~~	1.755	1.495	807
27	87				86	2.080	1.789	3.510 ~~6.500~~	3.019	1.430	1.230
28	88				08	2.990	239	4.290 ~~6.500~~	343	1.300	104
29	89				07	650	46	1.950 ~~6.500~~	137	1.300	91
30				1	56		3.022		5.254		2.232

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
Nord. Granarp 6:18 Malte Svensson	
Akt. 336 ängsmark, berig mr	0.63/0.82
" " "	0.32/0.54
" " "	0.46/0.66
" " "	0.38/0.60
Summa	
3/16 26:1	
3/16 mtl Granarps ~~7:2~~ Torsten Olsson	
Genom sml. lor 7:2 uppgått i 26:1 akt 488 åker, gyttjebl.	0.91/0.97
" " "	0.75/0.95
" " "	0.42/0.61
" " "	0.50/0.69
ängsmark, gyttjebl.	0.38/0.58
" " "	0.50/0.69
Summa	
247/384 27:1	
~~5/12~~ mtl Granarps ~~8~~ Georg Jönsson	
Genom sml. lor 8:4 uppgått i 27:1 akt 488 åker, mylla på lera	0.95/1.00
" " "	0.95/1.00
" " "	0.91/0.98
" " "	0.90/0.97
" " "	0.74/0.92
" " "	0.70/0.88
" " "	0.81/0.94
" " "	0.81/0.94
" " "	0.93/0.99
ängsmark, berig mr	0.81/0.94
" " "	0.70/0.88
" " "	0.70/0.88
Överföres	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1											
2	90				05	3.150	157	4.100 ~~5.000~~	205	950	48
3	91				25	1.600	400	2.700 ~~5.000~~	675	1.100	275
4	92				12	2.300	276	3.300 ~~5.000~~	396	1.000	120
5	93				17	1.900	323	3.000 ~~5.000~~	510	1.100	187
6					59		1.156		1.786		630
7											
8											
9	94		50			4.550	2.275	4.850 ~~5.000~~	2.425	300	150
10	95		29			3.750	1.088	4.760 ~~5.000~~	1.378	1.000	290
11	96		47			2.100	987	3.050 ~~5.000~~	1.434	950	447
12	97		39			2.500	975	3.450 ~~5.000~~	1.346	950	371
13	98			1	57	1.900	2.983	2.900 ~~5.000~~	4.553	1.000	1.570
14	99				26	2.500	650	3.450 ~~5.000~~	897	950	247
15		1	65	1	80		8.958		12.033		3.075
16											
17											
18	100		06			6.175	371	6.500	390	325	19
19	101		05			6.175	309	6.500	325	325	16
20	102		07			5.915	414	6.370 ~~6.500~~	446	455	32
21	103		14			5.850	819	6.305 ~~6.500~~	883	455	64
22	104		17			4.940	840	5.980 ~~6.500~~	1.017	1.040	177
23	105		35			4.550	1.592	5.720 ~~6.500~~	2.002	1.170	410
24	106		14			5.265	737	6.110 ~~6.500~~	855	845	118
25	107		06			5.265	316	6.110 ~~6.500~~	367	845	51
26	108		03			6.045	181	6.435 ~~6.500~~	193	390	12
27	109				03	5.265	158	6.110 ~~6.500~~	183	845	25
28	110				02	4.550	91	5.720 ~~6.500~~	114	1.170	23
29	111				14	4.550	637	5.720 ~~6.500~~	801	1.170	164
30		1	07		19		6.465		7.576		1.111

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Överföres
ängsmark, lövig sno	0.81/0.94
" " "	0.91/0.98
" " "	0.32/0.54
" " "	0.38/0.60
" " "	0.59/0.78
" " "	0.90/0.97
" " "	0.63/0.83
	Summa
Sven Svensson	
5/48 mtl Granarp 85 ~~Allan Andersson~~	
Del. 60 ängsmark, lövig sno	0.38/0.60
" " "	0.90/0.97
" " "	0.55/0.75
	Summa
17/32 25:1	
~~5/32~~ mtl Granarp ~~85~~ Ivar Allin Pålsson	
Genom smd. hos 8:2 upprätt ängsmark, lövig sno	0.38/0.60
å 25:1 akt. 479 " "	0.38/0.60
" " "	0.38/0.60
" " "	0.63/0.83
" " "	0.55/0.75
" " "	0.55/0.75
	Summa
1/64 mtl Granarp 88 Sture Jönsson	
Del 150 tomtmark	0.93/0.99
Akt. 8:12, 387 "	0.93/0.99
"	0.73/0.90
	Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		1	07		19		6.465		7.576		1.111
2	112				12	5.265	632	6.110 ~~6.500~~	733	845	101
3	113				04	5.915	237	6.370 ~~6.500~~	255	455	18
4	114				74	2.080	1.539	3.510 ~~6.500~~	2.597	1.430	1.058
5	115				57	2.470	1.408	3.900 ~~6.500~~	2.223	1.430	815
6	116				04	3.835	153	5.070 ~~6.500~~	203	1.235	50
7	117				03	5.850	175	6.305 ~~6.500~~	189	455	14
8	118				07	4.095	287	5.395 ~~6.500~~	378	1.300	91
9		1	07	1	80		10.896		14.154		3.258
10											
11											
12	119				48	2.470	1.186	3.900 ~~6.500~~	1.872	1.430	686
13	120				10	5.850	585	6.305 ~~6.500~~	631	455	46
14	121				14	3.575	501	4.875 ~~6.500~~	683	1.300	182
15					72		2.272		3.186		914
16											
17											
18	122				27	2.470	667	3.900 ~~6.500~~	1.053	1.430	386
19	123				26	2.470	642	3.900 ~~6.500~~	1.014	1.430	372
20	124				35	2.470	865	3.900 ~~6.500~~	1.365	1.430	500
21	125				08	4.095	328	5.395 ~~6.500~~	432	1.300	104
22	126				08	3.575	286	4.875 ~~6.500~~	390	1.300	104
23	127				12	3.575	429	4.875 ~~6.500~~	585	1.300	156
24				1	16		3.217		4.839		1.622
25											
26											
27	128		08			6.045	484	6.435 ~~6.500~~	515	390	31
28	129		05			6.045	302	6.435 ~~6.500~~	322	390	20
29	130		03			4.745	142	5.850 ~~6.500~~	175	1.105	33
30			16				928		1.012		84

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	"Överföres"
tomtmark	0.73/0.90
ängsmark, buskage	0.73/0.90
	Summa
147/384 27:1	
9/128 mtl Tranarps ~~87~~ Georg Jönsson	
Genom sml. kor 8:9 upp-	
gått i 27:1 akt. 488	
åker, mylla på lera	0.86/0.96
ängsmark, lerig mo	0.38/0.60
" "	0.38/0.60
" "	0.70/0.88
" "	0.63/0.82
" "	0.38/0.60
" "	0.90/0.97
" "	0.63/0.83
	Summa
25/128 28:1	
9/128 mtl Tranarps ~~87~~ Sven Lennart Svensson i Hb Brita	
Genom sml. kor 8:10 upp-	
gått i 28:1 akt 514	
åker, mylla på lera	0.81/0.94
" "	0.90/0.97
" "	0.90/0.97
" "	0.74/0.92
ängsmark, lerig mo	0.38/0.60
" "	0.46/0.66
" "	0.46/0.66
" "	0.63/0.83
" "	0.81/0.94
" "	0.90/0.97
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1			16				928		1.012		84
2	131		12			4.745	569	5.850 ~~6.500~~	702	1.105	133
3	132				03	1.460	44	1.800 ~~2.000~~	54	340	10
4			28		03		1.541		1.768		227
5											
6											
7	133		32			5.590	1.789	6.240 ~~6.500~~	1.997	650	208
8	134				95	2.470	2.346	3.900 ~~6.500~~	3.705	1.430	1.359
9	135				80	2.470	1.976	3.900 ~~6.500~~	3.120	1.430	1.144
10	136				07	4.550	318	5.720 ~~6.500~~	400	1.170	82
11	137				03	4.095	123	5.330 ~~6.500~~	160	1.235	37
12	138				33	2.470	815	3.900 ~~6.500~~	1.287	1.430	472
13	139				10	5.850	585	6.305 ~~6.500~~	631	455	46
14	140				12	4.095	491	5.330 ~~6.500~~	640	1.235	149
15			32	2	40		8.443		11.940		3.497
16											
17											
18	141		22			5.265	1.158	6.110 ~~6.500~~	1.344	845	186
19	142		06			5.850	351	6.305 ~~6.500~~	378	455	27
20	143		19			5.850	1.111	6.305 ~~6.500~~	1.198	455	87
21	144		15			4.940	741	5.980 ~~6.500~~	897	1.040	156
22	145				27	2.470	667	3.900 ~~6.500~~	1.053	1.430	386
23	146				02	2.990	60	4.290 ~~6.500~~	86	1.300	26
24	147				37	2.990	1.106	4.290 ~~6.500~~	1.587	1.300	481
25	148				12	4.095	491	5.330 ~~6.500~~	640	1.235	149
26	149				02	5.265	105	6.110 ~~6.500~~	122	845	17
27	150				03	5.850	175	6.305 ~~6.500~~	189	455	14
28			62		83		5.965		7.494		1.529
29											
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
17/32 25:1 ~~Skrk~~ Granarp ~~8:12~~ Ivar Allan Pålsson		1
Genom omk. har 8:12 uppl. - ängsmark, lerig mo	0.46/0.66	2
gått i 25:1 . akt 479 " " "	0.55/0.74	3
	Summa	4
Sm. l.		5
~~5/129~~ mtl Granarp 15' Anders Larsson		6
akt 327 ängsmark	0.76/0.92	7
"	0.96/1.00	8
	Summa	9
143/192 16:3 Elsa-Greta Friberg		10
~~143/192~~ mtl Granarp ~~16'~~ ~~Johan Johansson Skrykan~~		11
Genom omk. har 16:1 uppl. åker, mylla på lera	0.93/0.98	12
gått i 16:3 . akt 549 " " "	0.93/0.98	13
+0.335 ha fr. 24:1 " " "	0.89/0.96	14
" " "	0.89/0.96	15
" , mylla på mojig lera	0.81/0.94	16
Se kol. " " "	0.66/0.84	17
" " "	0.50/0.69	18
ängsmark, mojig lera	0.42/0.61	19
" " "	0.36/0.52	20
" , gyttjebl.	0.38/0.58	21
" " "	0.38/0.58	22
" , mojig lera	0.50/0.69	23
" , gyttjebl.	0.50/0.69	24
" " "	0.38/0.58	25
" " "	0.38/0.58	26
" " "	0.38/0.58	27
" " "	0.50/0.69	28
" " "	0.58/0.76	29
	Överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1											
2	151				43	2.990	1.286	4.290 ~~6.500~~	1.845	1.300	559
3	152				12	3.575	429	4.810 ~~6.500~~	577	1.235	148
4					55		1.715		2.422		707
5											
6											
7	153				07	3.040	213	3.680 ~~4.000~~	258	640	45
8	154				09	3.840	346	4.000	360	160	14
9					16		559		618		59
10						Ska fast. med 0,1485					
11											
12	155		07			6.045	423	6.370 ~~6.500~~	446	325	23
13	156		03			6.045	181	6.370 ~~6.500~~	191	325	10
14	157		09			5.785	521	6.240 ~~6.500~~	562	455	41
15	158		14			5.785	810	6.240 ~~6.500~~	874	455	64
16	159	2	00			5.265	10.530	6.110 ~~6.500~~	12.220	845	1.690
17	160		80			4.290	3.432	5.460 ~~6.500~~	4.368	1.170	936
18	161		38			3.250	1.235	4.485 ~~6.500~~	1.704	1.235	469
19	162			1	18	2.730	3.221	3.965 ~~6.500~~	4.679	1.235	1.458
20	163			1	90	2.080	3.952	3.380 ~~6.500~~	6.422	1.300	2.470
21	164				10	1.900	190	2.900 ~~5.000~~	290	1.000	100
22	165				44	1.900	836	2.900 ~~5.000~~	1.276	1.000	440
23	166				35	3.250	1.137	4.485 ~~6.500~~	1.570	1.235	433
24	167				09	2.500	225	3.450 ~~5.000~~	311	950	86
25	168				66	1.900	1.254	2.900 ~~5.000~~	1.914	1.000	660
26	169				58	1.900	1.102	2.900 ~~5.000~~	1.682	1.000	580
27	170				49	1.900	931	2.900 ~~5.000~~	1.421	1.000	490
28	171				17	2.500	425	3.450 ~~5.000~~	587	950	162
29	172				17	2.900	493	3.800 ~~5.000~~	646	900	153
30		3	51	6	13		30.898		41.163		10.265

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överförd	1
ängsmark, gyttjebl.	0.58/0.76	2
" " "	0.46/0.65	3
" " "	0.50/0.69	4
" " "	0.50/0.69	5
" " "	0.55/0.74	6
" " "	0.50/0.69	7
" " "	0.36/0.57	8
" " "	0.36/0.57	9
" " "	0.36/0.57	10
" " "	0.32/0.53	11
" " "	0.10/0.30	12
" " torvjord.	0.81/0.94	13
" " "	0.73/0.89	14
" " gyttjebl.	0.63/0.81	15
" " "	0.73/0.89	16
" " kryckbank	—	17
" " "	—	18
" " gyttjebl.	0.94/0.99	19
" " torvjord	0.91/0.97	20
" " "	0.91/0.97	21
" " grus	0.83/0.95	22
" " gyttjebl.	0.10/0.30	23
mosse, torvj.	0.73/0.89	24
" "	0.91/0.97	25
	Summa	26
247/384 27:1 Georg Jonsson		27
9/32 mtl Tranarp ~~27:1~~ ~~Erik Andersson~~		28
Avst. se Tranarp 26:1 Löt 488 ängsmark, lerig mo	0.27/0.50	29
Genom avst. hos 20:1 upptagit 27:1 Löt 488	överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		3	51	6	13		30.898		41.163		10.265
2	173				16	2.900	464	3.800 ~~5.000~~	608	900	144
3	174				83	1.840	1.527	2.600 ~~4.000~~	2.158	760	631
4	175				51	2.000	1.020	2.760 ~~4.000~~	1.408	760	388
5	176				57	2.000	1.140	2.760 ~~4.000~~	1.573	760	433
6	177				60	2.200	1.320	2.960 ~~4.000~~	1.776	760	456
7	178				32	2.000	640	2.760 ~~4.000~~	883	760	243
8	179				24	1.440	346	2.280 ~~4.000~~	547	840	201
9	180				24	1.440	346	2.280 ~~4.000~~	547	840	201
10	181				03	1.440	43	2.280 ~~4.000~~	68	840	25
11	182				50	1.280	640	2.120 ~~4.000~~	1.060	840	420
12	183				08	400	32	1.200 ~~4.000~~	96	800	64
13	184				29	3.240	939	3.760 ~~4.000~~	1.090	520	151
14	185				29	2.920	672	3.560 ~~4.000~~	819	640	147
15	186				16	2.520	403	3.240 ~~4.000~~	518	720	115
16	187				06	2.920	175	3.560 ~~4.000~~	214	640	39
17	188				10	—	—	—	—	—	—
18	189				02	—	—	—	—	—	—
19	190				12	2.820	338	2.970 ~~3.000~~	356	150	18
20	191				17	3.640	619	3.880 ~~4.000~~	660	240	41
21	192				05	3.640	182	3.880 ~~4.000~~	194	240	12
22	193				13	3.320	432	3.800 ~~4.000~~	494	480	62
23	194				10	400	40	1.200 ~~4.000~~	120	800	80
24	195				15	1.460	219	1.780 ~~2.000~~	267	320	48
25	196				04	1.820	73	1.940 ~~2.000~~	78	120	5
26		3	51	11	83		42.508		56.697		14.189
27				+ 0	83,5						
28											
29	197				42	1.765	737	3.250 ~~6.500~~	1.365	1.495	628
30					42		737		1.365		628

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överfört	1
	ängsmark, lerig mo	0.38/0.60 2
	" " "	0.55/0.75 3
	" " "	0.10/0.30 4
	Summa	5
		6
v 1/3 mtl Granarp 24' Malte Svensson v 4'-10a		7
Akt 428	ängsmark, gyttjebl.	0.46/0.65 8
Avst. för omk. se 16:3, akt 549	" lerig mo	0.46/0.66 9
Den avst. omfattar, ängsmark	" "	0.46/0.66 10
till 16:3 0.335 ha	" "	0.32/0.54 11
	" "	0.32/0.54 12
Se	" "	0.32/0.51 13
kol.	" "	0.32/0.54 14
	" "	0.82/0.94 15
	" tryckbank	— 16
	" "	— 17
	" "	— 18
	mosse, torvj.	0.73/0.89 19
	" "	0.91/0.97 20
	Summa	21
		22
v Samf. till nr 2 Granarp		23
	mosse, torvj.	0.91/0.97 24
	" "	0.91/0.97 25
	" "	0.87/0.95 26
	" "	0.80/0.93 27
	" "	0.80/0.93 28
	Summa	29
		30

Lantmäteriverket 3044 61 11 Rev. 48 15 000

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1					42		737		1.365		628
2	198			1	13	2.170	2.791	3.900 ~~6.500~~	4.407	1.430	1.616
3	199				20	3.575	715	4.875 ~~6.500~~	975	1.300	260
4	200				09	650	58	1.950 ~~6.500~~	175	1.300	117
5				1	84		4.301		6.922		2.621
6											
7											
8	201				43	1.840	791	2.600 ~~4.000~~	1.118	760	327
9	202				22	2.300	506	3.300 ~~5.000~~	726	1.000	220
10	203				04	2.300	92	3.300 ~~5.000~~	132	1.000	40
11	204				07	1.600	112	2.700 ~~5.000~~	189	1.100	77
12	205				36	1.600	576	2.700 ~~5.000~~	972	1.100	396
13	206				10	1.600	160	2.700 ~~5.000~~	270	1.100	110
14	207				32	1.600	512	2.700 ~~5.000~~	864	1.100	352
15	208				13	2.460	320	2.820 ~~3.000~~	367	360	47
16	209				23	—	—	—	—	—	—
17	210				48	—	—	—	—	—	—
18	211				68	—	—	—	—	—	—
19	212				15	1.460	219	1.780 ~~2.000~~	267	320	48
20	213				06	1.820	109	1.940 ~~2.000~~	116	120	7
21				3	27		3.397		5.021		1.624
22				– 0	33 –						
23											
24	214				05	1.820	91	1.940 ~~2.000~~	97	120	6
25	215				23	1.820	418	1.940 ~~2.000~~	446	120	28
26	216				12	1.740	209	1.900 ~~2.000~~	228	160	19
27	217				17	1.600	272	1.860 ~~2.000~~	316	260	44
28	218				12	1.600	192	1.860 ~~2.000~~	223	260	31
29					69		1.182		1.310		128
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 ci II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
Samf. till nr 3 Granarp		
	mosse, torvj.	0.87/0.95
	" , "	0.87/0.95
	" , "	0.80/0.93
		Summa
Samf. till nr 6 Granarp		
	mosse, torvj.	0.91/0.97
	" , "	0.80/0.93
	" , "	0.73/0.89
		Summa
Samf. till nr 7 Granarp		
	mosse, torvj.	0.91/0.97
	" , "	0.91/0.97
	" , "	0.87/0.95
	" , "	0.73/0.89
	" , "	0.73/0.89
		Summa
Samf. till 8 4-6 } Granarp 8 9-10 } Granarp	8 4 upptagit i 27:1, 8 6 upptagit i 25:1 8 9 upptagit i 27:1, 8 10 upptagit i 28:1	
	mosse, torvj.	0.91/0.97
	" , "	0.87/0.95
	" , "	0.73/0.89
		Summa
11/24	28:1	
~~45~~ mtl Sånna ~~1~~ Gunnar Olsson		
Avst för omd av Sånna 29:1. akt 528	ängsmark, hira	0.91/0.97
Genom omd. har rest upptagit i 28:1	" , "	0.91/0.89
akt. 528		Överförts

STATENS AUKTIONSVERKS TRYCKERIAKTIEBOLAG 31 1944
Lantmäteristyrelsen 3044 d 11, aug. 49, 12 000

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1											
2	219				08	1.740	139	1.900 ~~2.000~~	152	160	13
3	220				11	1.740	191	1.900 ~~2.000~~	209	160	18
4	221				09	1.600	144	1.860 ~~2.000~~	167	260	23
5					28		474		528		54
6											
7											
8	222				31	1.820	564	1.940 ~~2.000~~	601	120	37
9	223				16	1.600	256	1.860 ~~2.000~~	298	260	42
10	224				72	1.460	1.051	1.780 ~~2.000~~	1.282	320	231
11				1	19		1.871		2.181		310
12											
13											
14	225				07	1.820	127	1.940 ~~2.000~~	136	120	9
15	226				04	1.820	73	1.940 ~~2.000~~	78	120	5
16	227				05	1.740	87	1.900 ~~2.000~~	95	160	8
17	228				15	1.460	219	1.780 ~~2.000~~	267	320	48
18	229				11	1.460	161	1.780 ~~2.000~~	196	320	35
19					42		667		772		105
20											
21											
22	230				07	1.820	127	1.940 ~~2.000~~	136	120	9
23	231				08	1.740	139	1.900 ~~2.000~~	152	160	13
24	232				17	1.460	248	1.780 ~~2.000~~	303	320	55
25					32		514		591		77
26											
27											
28	233				06	5.915	355	6.305 ~~6.500~~	378	390	23
29	234				23	6.110	1.405	6.435 ~~6.500~~	1.480	325	75
30					29		1.760		1.858		98

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
		Överföres 1
	ängsmark, lera	0.94/0.99 2
	" "	0.74/0.89 3
	" "	0.74/0.89 4
	" "	0.57/0.76 5
	" "	0.57/0.76 6
	" "	0.39/0.60 7
		Summa 8
9/72	29:1	Olle Johansson i Kh. Brita 9
7/72 mtl Sånna ~~29~~ ~~Gösta Jeppsson~~		10
Genm. förd. hos 2:4 uppgått i 5ånna 29:1 enl. s 28	ängsmark, lera	0.57/0.76 11
	" "	0.35/0.57 12
		Summa 13
	Lennart Levander	14
7/72 mtl Sånna 25 ~~Albin Levander~~		15
Akt 169	åker, mylla på lera	0.84/0.94 16
	ängsmark, lera	— 17
	" "	0.91/0.97 18
	" "	0.74/0.89 19
	" "	0.57/0.76 20
	" "	0.35/0.57 21
		Summa 22
	Lennart Levander	23
1/36 mtl Sånna 26 ~~Albin Levander~~		24
Akt 169	åker, mylla på lera	0.84/0.94 25
	" "	0.68/0.86 26
	ängsmark, lera	— 27
	" "	— 28
	" "	— 29
		Summa 30

Lantbruksstyrelsen 3044 cl 11, aug. 49, 12 000.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1					29		1.760		1.858		98
2	235				12	6.110	733	6.435 ~~6.500~~	772	325	39
3	236				13	4.810	625	5.785 ~~6.500~~	752	975	127
4	237				07	4.810	337	5.785 ~~6.500~~	405	975	68
5	238				08	3.705	296	4.940 ~~6.500~~	395	1.235	99
6	239				09	3.705	333	4.940 ~~6.500~~	445	1.235	112
7	240				10	2.535	253	3.900 ~~6.500~~	390	1.365	137
8					88		4.337		5.017		680
9											
10											
11	241				60	3.705	2.223	4.940 ~~6.500~~	2.964	1.235	741
12	242				38	2.275	864	3.705 ~~6.500~~	1.408	1.430	544
13					98		3.087		4.372		1.285
14											
15											
16	243		13			5.460	710	6.110 ~~6.500~~	794	650	84
17	244				14	—	—	—	—	—	—
18	245				06	5.915	355	6.305 ~~6.500~~	378	390	23
19	246				08	4.810	385	5.785 ~~6.500~~	463	975	78
20	247				23	3.705	852	4.940 ~~6.500~~	1.136	1.235	284
21	248				45	2.275	1.024	3.705 ~~6.500~~	1.667	1.430	643
22			13		96		3.326		4.438		1.112
23											
24											
25	249		41			5.463	2.239	6.110 ~~6.500~~	2.505	650	266
26	250		35			4.420	1.547	5.590 ~~6.500~~	1.957	1.170	410
27	251				17	—	—	—	—	—	—
28	252				02	—	—	—	—	—	—
29	253				03	—	—	—	—	—	—
30			76		22		3.786		4.462		676

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 817249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
9/72.	29:1	v	Alf Johansson ö h Brita
3/16 mtl Sånna 2			~~Gösta Josefsson~~
Samm anl. hr 2:7 utj.		ängsmark	—
gäll i 29:1, akt. 528		"	—
		"	—
			Summa
			Nils Jonsson
v 1/4 mtl Sånna 32			~~Knut Lötas~~
akt 31		ängsmark, torvjord	0.91/0.97
		" , "	0.71/0.88
		" , "	0.71/0.88
		" , "	0.57/0.76
		" , gyttjebl. lera	0.30/0.53
		" , "	0.74/0.89
			Summa
			Margit Bengtsson
v 1/4 mtl Sånna 33			~~August Bengtsson~~
akt 31		ängsmark, torvjord	0.91/0.97
		" , "	0.71/0.88
		" , "	0.54/0.73
		" , gyttjebl. lera	0.30/0.53
		" , "	0.71/0.89
			Summa
71/72	31:1	v	Hans Hansson
3/16 mtl Sånna ~~43~~			~~Otto Skog~~
Avst. till anl. av Sånna 30:1		ängsmark, torvjord	0.91/0.97
akt 528		" , "	0.71/0.88
~~Da av 4:8, akt 528~~		" , "	0.65/0.83
Samm anl. hr 4:3 utjord		" , "	0.48/0.68
i 31:1, akt 528		" , gyttjebl. lera	0.25/0.50
			Överföres

Lantbruksstyrelsen 3024 d 11, aug. 49, 12 000.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
2 254				09	—	—	—	—	—	—
3 255				05	—	—	—	—	—	—
4 256				02	—	—	—	—	—	—
5				16	—	—	—	—	—	—
6										
7										
8 257				11	4.095	450	4.365 ~~4.500~~	480	270	30
9 258				05	3.195	160	3.960 ~~4.500~~	198	765	38
10 259				03	3.195	96	3.960 ~~4.500~~	119	765	23
11 260				35	2.565	898	3.420 ~~4.500~~	1.197	855	299
12 261				47	1.800	846	3.180 ~~6.000~~	1.495	1.380	649
13 262				09	4.440	400	5.340 ~~6.000~~	481	900	81
14			1	10		2.850		3.970		1.120
15										
16										
17 263				11	4.095	450	4.365 ~~4.500~~	480	270	30
18 264				07	3.195	224	3.960 ~~4.500~~	277	765	53
19 265				24	2.430	583	3.285 ~~4.500~~	788	855	205
20 266				49	1.800	882	3.180 ~~6.000~~	1.558	1.380	676
21 267				11	4.440	488	5.340 ~~6.000~~	587	900	99
22			1	02		2.627		3.690		1.063
23										
24										
25 268				11	4.095	450	4.365 ~~4.500~~	480	270	30
26 269				07	3.195	224	3.960 ~~4.500~~	277	765	53
27 270				84	2925	117	3.735 ~~4.500~~	149	810	32
28 271				24	2.160	518	3.060 ~~4.500~~	734	900	216
29 272				56	1.500	840	3.000 ~~6.000~~	1.680	1.500	840
30			1	02		2.149		3.320		1.171

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
			överförd
	ängsmark, gyttjebl. lera		0.74/0.89
			Summa
71/72	31:1 ✓ Hans Hansson ✓		
~~3/38~~ mtl Sånna ~~4:5~~ ~~Otto Skog~~			
Genom omk. bor 4:5 uppgått	ängsmark, torvjord		0.97/1.00
i Sånna 31:1, akt 528 ✓	" , "		0.71/0.88
	" , "		0.65/0.83
	" , "		0.48/0.68
	" , gyttjebl. lera		0.25/0.50
	" , "		0.74/0.89
			Summa
71/72	31:1 ✓		
~~17/1956~~ mtl Sånna ~~4:6~~ Hans Hansson ✓			
Genom omk. bor 4:6 uppgått	ängsmark, torvjord		0.97/1.00
i 31:1, akt 528 ✓	" , "		0.71/0.88
	" , "		0.65/0.83
	" , "		0.48/0.68
	" , gyttjebl. lera		0.25/0.50
	" , "		0.74/0.89
			Summa
11/24	28:1 ✓ Gunnar Olsson		
~~7/72~~ mtl Sånna ~~5:6~~ ~~Otto Skog~~			
Rest- för omk. av Sånna 28:1 ✓	ängsmark, gyttjebl. lera		0.94/0.99
akt. 528, ~~Sånna 31:1 akt 528~~	" , "		0.71/0.88
~~Genom omk. bor 6:15 uppgått~~	" , "		0.48/0.68
~~i Sybstorp 7:1, akt 528~~	" , "		0.35/0.57
	" , "		0.25/0.50
	" , "		0.25/0.50
			överföres

Lantbruksstyrelsen 3044 d 11, aug. 49, 12 000.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr.	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1				1	02		2.149		3.320		1.171
2	273				15	4.440	666	5.340 ~~6.000~~	801	900	135
3				1	17		2.815		4.121		1.306
4											
5											
6	274				06	4.365	262	4.500	270	135	8
7	275				03	3.195	96	3.960 ~~4.500~~	119	765	23
8	276				02	2.925	59	3.735 ~~4.500~~	75	810	16
9	277				08	2.160	173	3.060 ~~4.500~~	245	900	72
10	278				33	1.500	495	3.000 ~~6.000~~	990	1.500	495
11	279				10	4.440	444	5.340 ~~6.000~~	534	900	90
12					62		1.529		2.233		704
13											
14											
15	280				05	4.365	218	4.500	225	135	7
16	281				03	3.195	96	3.960 ~~4.500~~	119	765	23
17	282				02	2.925	59	3.735 ~~4.500~~	75	810	16
18	283				05	2.160	108	3.060 ~~4.500~~	153	900	45
19	284				38	1.500	570	3.000 ~~6.000~~	1.140	1.500	570
20	285				09	4.440	400	5.340 ~~6.000~~	481	900	81
21					62		1.451		2.193		742
22											
23											
24	286				06	5.640	338	5.940 ~~6.000~~	356	300	18
25	287				05	4.260	213	5.280 ~~6.000~~	264	1.020	51
26	288				06	2.890	173	4.080 ~~6.000~~	245	1.200	72
27	289				10	2.100	210	3.420 ~~6.000~~	342	1.320	132
28	290				02	1.500	30	3.000 ~~6.000~~	60	1.500	30
29	291				16	1.500	240	3.000 ~~6.000~~	480	1.500	240
30					45		1.204		1.747		543

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överfört
ängsmark, gyttjebl. lera	0.53/0.73
	Summa
1/8 mtl Sånna 5:20 Elvira Linné	
akt: 418 åker, mylla på lera	0.87/0.95
" "	0.42/0.62
" "	0.52/0.72
" "	0.89/0.96
ängsmark, lerig mo	—
" "	—
" gyttjebl. lera	0.94/0.99
" "	0.71/0.88
" "	0.48/0.68
" "	0.30/0.53
" "	0.19/0.44
" "	0.53/0.73
	Summa
11/24 28:1	
1/8 mtl Sånna ~~5:20~~ Gunnar Olsson	
Genom inst. bor 6:2 uppg – ängsmark, torvjord	0.91/0.97
gått: 28:1, akt 528 " "	0.71/0.88
" "	0.71/0.88
" "	0.57/0.76
" gyttjebl. lera	0.30/0.53
" "	0.80/0.91
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1					45		1.204		1.747		543
2	292				02	3.180	64	4.380 ~~6.000~~	88	1.200	24
3					47		1.268		1.835		567
4											
5											
6	293		31			5.655	1.753	6.175 ~~6.500~~	1.914	520	161
7	294		91			2.730	2.484	4.030 ~~6.500~~	3.667	1.300	1.183
8	295		83			3.380	2.805	4.680 ~~6.500~~	3.884	1.300	1.079
9	296		46			5.785	2.661	6.240 ~~6.500~~	2.870	455	209
10	297				03	—	—	—	—	—	—
11	298				14	—	—	—	—	—	—
12	299				05	5.640	282	5940 ~~6.000~~	297	300	15
13	300				05	4.260	213	5.280 ~~6.000~~	264	1.020	51
14	301				08	2.880	230	4.080 ~~6.000~~	326	1.200	96
15	302				11	1.800	198	3.180 ~~6.000~~	350	1.380	152
16	303				23	1.140	262	2.640 ~~6.000~~	607	1.500	345
17	304				03	3.180	95	4.380 ~~6.000~~	131	1.200	36
18		2	51		72		10.983		14.310		3.327
19											
20											
21	305				12	4.095	491	4.365 ~~4.500~~	524	270	33
22	306				04	3.195	128	3.960 ~~4.500~~	158	765	30
23	307				08	3.195	256	3.960 ~~4.500~~	317	765	61
24	308				35	2.565	898	3.420 ~~4.500~~	1.197	855	299
25	309				48	1.800	864	3.180 ~~6.000~~	1.526	1.380	662
26	310				09	4.800	432	5.460 ~~6.000~~	491	660	59
27				1	16		3.069		4.213		1.144
28											
29											
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
1/10 mtl Sånna 6⁶ Allan Rudolf Bengtsson			öhh Inga Britt
Akt. 217	ängsmark, torrjord		0.88/0.95
	" "		0.71/0.88
	" "		0.71/0.88
	" "		0.61/0.80
	" "		0.39/0.60
	" gyttjebl. lera		0.30/0.53
	" "		0.48/0.68
	" "		0.77/0.90
			Summa
F1/72 31:1			
1/6 mtl Sånna ~~1/6~~ Hans Hansson			
Samm. enl. lov F:2 upprätt	ängsmark, torrjord		0.88/0.95
o 31:1, akt 528	" "		0.71/0.88
	" "		0.48/0.68
	" "		0.48/0.68
	" gyttjebl. lera		0.30/0.53
	" "		0.19/0.44
	" "		0.44/0.65
	" "		0.74/0.89
			Summa
	Hils 010/ Person		
1/8 mtl Sånna 84 ~~Nils Ag. Persson~~			
Akt. 33	ängsmark, gyttjebl. lera		0.94/0.99
	" "		0.71/0.88
	" "		0.48/0.68
	" "		0.30/0.53
	" "		0.19/0.44
	" "		0.44/0.65
			Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1											
2	311 Gm		84		14	3.960	564	~~4.500~~ 4.275	598	315	44
3	312 Sm		8		01	3.195	32	~~4.500~~ 3.960	40	765	8
4	313 Sm		96		12	3.195	383	~~4.500~~ 3.960	475	765	92
5	314 Sm		184		23	2.745	631	~~4.500~~ 3.600	828	855	197
6	315 Sm		184		23	1.755	404	~~4.500~~ 2.700	621	945	217
7	316 Im		40		10	1.800	720	~~6.000~~ 3.180	1.272	1.380	552
8	317 Sm		88		11	2.880	317	~~6.000~~ 4.080	449	1.200	132
9	318 Sm		64		08	4.620	370	~~6.000~~ 5.400	432	780	62
10			1108	1	32		3.411		4.715		1.304
11											
12											
13	319 Gm		96		16	4.400	704	~~5.000~~ 4.750	760	350	56
14	320 Sm		120		15	3.550	532	~~5.000~~ 4.400	660	850	128
15	321 Sm		248		31	2.400	744	~~5.000~~ 3.400	1.054	1.000	310
16	322 Sm		72		09	2.400	216	~~5.000~~ 3.400	306	1.000	90
17	323 Im		20		02	1.800	36	~~6.000~~ 3.180	64	1.380	28
18	324 Im		1740	1	74	1.140	1.984	~~6.000~~ 2.640	4.594	1.500	2.610
19	325 Im		90		09	2.640	238	~~6.000~~ 3.900	351	1.260	113
20	326 Sm		176		22	4.440	977	~~6.000~~ 5.340	1.175	900	198
21			3561	2	78		5.431		8.964		2.533
22											
23											
24	327 Gm		12		02	5.640	113	~~6.000~~ 5.940	119	300	6
25	328 Sm		24		03	4.260	128	~~6.000~~ 5.280	158	1.020	30
26	329 Sm		56		07	2.880	202	~~6.000~~ 4.080	286	1.200	84
27	330 Im		80		08	1.800	144	~~6.000~~ 3.180	254	1.380	110
28	331 Im		230		23	1.140	262	~~6.000~~ 2.640	607	1.500	345
29	332 Sm		40		05	2.640	132	~~6.000~~ 3.900	195	1260	63
30			442		48		981		1.619		638

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Överförd
ängsmark, gyttjebl. lera	0.68/0.85
	Summa
5/24 32:1 Bertil Arne Nilsson	
1/16 mtl Sånna ~~8~~ ~~Gunnar Olsson~~	
Avst. för omk. se Sånna 8:17 " ängsmark, gyttjebl. lera	0.19/0.44
akt 528 " " "	0.44/0.65
Genom omk. har 8:5 upprätt " " "	0.68/0.85
~~Sånna 32:1, akt 528~~	Summa
5/24 32:1	
1/16 mtl Sånna ~~8~~ Bertil Arne Nilsson	
Genom omk. har 8:6 upp- " ängsmark, gyttjebl. lera	0.94/0.99
gått å 32:1, akt 528. " " "	0.71/0.88
" " "	0.48/0.68
" " "	0.30/0.53
" " "	0.19/0.44
	Summa
Nils Olof Persson	
1/4 mtl Sånna 9 ~~Nils Olof Persson~~	
Avst. 3. " ängsmark, gyttjebl. lera	0.94/0.99
" " "	0.71/0.88
" " "	0.48/0.68
" " "	0.30/0.53
" " "	0.19/0.44
" " "	0.44/0.65
" " "	0.68/0.85
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: Åker, tomt ha	Förbättrad mark: Åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1			YY2		18		981		1.619		638
2	333 [illegible]		24		03	4.080	122	5.100 ~~6.000~~	153	1.020	31
3			Y66		51		1.103		1.772		669
4											
5											
6	334 [illegible]		180		18	1.140	205	2.640 ~~6.000~~	475	1.500	270
7	335 [illegible]		Y0		05	2.640	132	3.900 ~~6.000~~	195	1.260	63
8	336 [illegible]		24		03	4.080	122	5.100 ~~6.000~~	153	1.020	31
9			2Y4		26		459		823		364
10											
11											
12	337 [illegible]		12		02	5.640	113	5.940 ~~6.000~~	119	300	6
13	338 [illegible]		24		03	4.260	128	5.280 ~~6.000~~	158	1.020	30
14	339 [illegible]		24		08	2.880	230	4.080 ~~6.000~~	326	1.200	96
15	340 [illegible]		Y0		04	1.800	72	3.180 ~~6.000~~	127	1.380	55
16	341 [illegible]		90		09	1.140	103	2.640 ~~6.000~~	238	1.500	135
17			191		26		646		968		322
18											
19											
20	342 [illegible]		30		05	5.640	282	5.940 ~~6.000~~	297	300	15
21	343 [illegible]		Y0		05	4.260	213	5.280 ~~6.000~~	264	1.020	51
22	344 [illegible]		10Y		13	2.880	374	4.080 ~~6.000~~	530	1.200	156
23	345 [illegible]		110		11	1.800	198	3.180 ~~6.000~~	350	1.380	152
24	346 [illegible]		370		37	1.140	422	2.640 ~~6.000~~	977	1.500	555
25	347 [illegible]		24		03	2.640	79	3.900 ~~6.000~~	117	1.260	38
26	348 [illegible]		Y0		05	4.080	204	5.100 ~~6.000~~	255	1.020	51
27			718		79		1.772		2.790		1.018
28											
29											
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
7/192 mtl Gyarstorp 13 Allan Rudolf Bengtsson i Inga Britt B.		1
Akt. 177 ängsmark, lera	0.72/0.88	2
" "	0.72/0.88	3
" "	0.45/0.66	4
" gyttjebl. lera	0.45/0.66	5
" "	0.35/0.57	6
" "	0.35/0.57	7
Summa		8
		9
1/18 mtl Gyarstorp 34 Allan Rudolf Bengtsson		10
Akt. 133 ängsmark, gyttjebl. lera	0.25/0.51	11
" "	0.35/0.57	12
" lera	0.70/0.86	13
" "	0.70/0.86	14
" gyttjebl. lera	0.45/0.66	15
" "	0.45/0.66	16
" "	0.54/0.73	17
" "	0.45/0.66	18
" lera	0.92/0.92	19
" "	0.86/0.94	20
Summa		21
		22
1/3 mtl Gyarstorp 42 Allan Rudolf Bengtsson		23
Akt. 31 ängsmark, gyttjebl. lera	0.25/0.51	24
" "	0.35/0.57	25
" lera	0.63/0.81	26
" "	0.86/0.94	27
" gyttjebl. lera	0.54/0.73	28
" torvjord	0.40/0.62	
" gyttjebl. lera	0.40/0.62	29
Överföres		30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	349 Gw		22		37	4.320	1.598	5.280 ~~6.000~~	1.954	960	356
3	350 Gw		738	1	23	4.320	5.314	5.280 ~~6.000~~	6.494	960	1.180
4	351 Gw		336		42	2.700	1.134	3.960 ~~6.000~~	1.663	1.260	529
5	352 Gw		236		32	2.700	864	3.960 ~~6.000~~	1.267	1.260	403
6	353 Gw		256		32	2.100	672	3.420 ~~6.000~~	1.094	1.320	422
7	354 Gw		67		08	2.100	168	3.420 ~~6.000~~	274	1.320	106
8			872	2	74		9.750		12.746		2.996
9											
10											
11	355 Gw		1610	1	61	1.500	2.415	3.060 ~~6.000~~	4.927	1.560	2.512
12	356 Gw		50		05	2.100	105	3.420 ~~6.000~~	171	1.320	66
13	357 Gw		232		29	4.200	1.218	5.160 ~~6.000~~	1.496	960	278
14	358 Gw		56		07	4.200	294	5.160 ~~6.000~~	361	960	67
15	359 Gw		16		02	2.700	54	3.960 ~~6.000~~	79	1.260	25
16	360 Gw		176		22	2.700	594	3.960 ~~6.000~~	871	1.260	277
17	361 Gw		120		15	3.240	486	4.380 ~~6.000~~	657	1.140	171
18	362 Gw		200		25	2.700	675	3.960 ~~6.000~~	990	1.260	315
19	363 Gw		234		39	4.920	1.919	5.520 ~~6.000~~	2.153	600	234
20	364 Gw		36		06	5.160	309	5.640 ~~6.000~~	338	480	29
21			2730	3	11		8.069		12.043		3974
22											
23											
24	365 Gw		1720	1	73	1.500	2.595	3.060 ~~6.000~~	5.294	1.560	2.699
25	366 Gw		70		07	2.100	147	3.420 ~~6.000~~	239	1.320	92
26	367 Gw		120		15	3.780	567	4.860 ~~6.000~~	729	1.080	162
27	368 Gw		114		19	5.160	980	5.640 ~~6.000~~	1.072	480	92
28	369 Gw		80		10	3.240	324	4.380 ~~6.000~~	438	1.140	114
	370a Gw		160		20	2.000	400	3.100	620	1.100	220
29	370b Gw		136		17	2.400	408	~~3.720~~	632	1.320	224
30			2410	2	61		5.421		9.024		3.603

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	"överfört"
ängsmark, gyttjebl. lera	0.75/0.66
" " "	0.70/0.62
	Summa
21/12 Samme 31:1	
1/2 mtl Djurstorp #3 Hans Hansson	
Genom sml. bor 4:3 uppgått åker, mylla på lera	0.63/0.81
å Samma 31:1 akt 528 " " "	0.86/0.94
ängsmark, torrjord	0.50/0.70
" " "	0.70/0.87
" " "	0.83/0.93
	Summa
3/8 5:10 Ingvar Jonsson	
3/16 mtl Djurstorp 5:2 Einar Nilsson	
Genom sml. bor 5:2 uppgått ängsmark, torrjord	0.91/0.97
å 5:10 akt. 498 " " "	0.96/1.00
	Summa
3/8 5:10 Ingvar Jonsson	
3/16 mtl Djurstorp 5:2 Einar Nilsson	
Genom sml. bor. 5:3 uppgått ängsmark, torrjord	0.89/0.95
å 5:10, akt 498	Summa
	Krono under allm. disp.
7 9/16 mtl Jonarps 1:1 Kungl. Maj:t o Kronan	
Bost. å sml. sc Jonarps 41:1 Arr. Einar Svensson	
akt 494 åker, mylla på lera	0.82/0.92
" " "	0.72/0.86
" " "	0.64/0.79
ängsmark, mörg lera	0.82/0.92
	överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1			2410	2	61		5.421		9.024		3.603
2	371 Gvo		400		50	2.700	1.350	3960 ~~6.000~~	1.980	1260	630
3	372 Gvo		24		03	2.400	72	3720 ~~6.000~~	112	1.320	40
4			2834	3	14		6.843		11.116		4.273
5											
6											
7	373 Gvo	174	18			3.150	567	4.050 ~~5.000~~	729	900	162
8	374 Gvo	312	52			4.300	2.236	4.700 ~~5.000~~	2.444	400	208
9	375 Gvo	1370		1	37	2.500	3.425	3.500 ~~5.000~~	4.795	1.000	1.370
10	376 Gvo	472			59	3.500	2.065	4.350 ~~5.000~~	2.567	850	502
11	377 Gvo	180			30	4.150	1.245	4.650 ~~5.000~~	1.395	500	150
12		2478	70	2	26		9.538		11.930		2.392
13											
14											
15	378 Gvo	162			27	4.095	1.106	4.065 ~~4.500~~	1.179	270	73
16	379 Gvo	192			32	4.320	1.382	4.500	1.440	180	58
17		354			59		2.488		2.619		131
18											
19											
20	380 Gvo	336			56	3.960	2.217	4.276 ~~4.500~~	2.394	315	177
21		336			56		2.217		2.394		177
22											
23											
24											
25											
26	381 Gvo	270	40			5.330	2.132	5.980 ~~6.500~~	2.392	650	260
27	382 Gvo	208	26			4.680	1.217	5.590 ~~6.500~~	1.454	910	237
28	383 Gvo	216	36			4.160	1.498	5.135 ~~6.500~~	1.849	975	351
29	384 Gvo	168			28	5.330	1.492	5.980 ~~6.500~~	1.674	650	182
30		832	02		28		6.339		7.369		1.030

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överfört	1
ängsmark, unig lva	0.66/0.82 2
" " "	0.64/0.82 3
" " "	0.44/0.64 4
" " "	0.58/0.75 5
" " "	0.27/0.51 6
" " "	0.16/0.42 7
" " "	0.58/0.75 8
" " "	0.82/0.92 9
" " "	0.44/0.64 10
" " "	0.40/0.60 11
" " "	0.82/0.92 12
" " "	0.58/0.75 13
" " "	0.82/0.92 14
" gyttjebl. mo	0.70/0.84 15
" "	0.85/0.94 16
" lva- och gyttjebl. mo	0.85/0.94 17
" "	0.85/0.94 18
" "	0.85/0.94 19
" "	0.85/0.94 20
" lerig mo	0.85/0.94 21
" "	0.85/0.94 22
" "	0.85/0.94 23
" "	0.89/0.96 24
" "	0.89/0.96 25
" "	0.85/0.94 26
" "	0.55/0.72 27
" "	0.88/0.95 28
" "	0.37/0.52 29
överföres	30

Lantbruksstyrelsen 3044 c 11, aug. 49, 12 000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 31 72649

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		7	19								
1		1	02		28		6.339		7.369		1.030
2	385	832	60		20	4.290	858	5.330 ~~6.500~~	1.066	1.040	208
3	386		88		11	4.290	472	5.330 ~~6.500~~	586	1.040	114
4	387		690		69	2.860	1.973	4.160 ~~6.500~~	2.870	1.300	897
5	388		300		30	3.770	1.131	4.875 ~~6.500~~	1.463	1.105	332
6	389		590		59	1.755	1.035	3.315 ~~6.500~~	1.956	1.560	921
7	390		210		21	1.040	218	2.730 ~~6.500~~	573	1.690	355
8	391		801	1	01	3.770	3.808	4.875 ~~6.500~~	4.924	1.105	1.116
9	392		308		48	5.330	2.558	5.980 ~~6.500~~	2.870	650	312
10	393		1770	1	77	2.860	5.062	4.160 ~~6.500~~	7.363	1.300	2.301
11	394	2	00	2	00	2.600	5.200	3.900 ~~6.500~~	7.800	1.300	2.600
12	395		108		18	5.330	959	5.980 ~~6.500~~	1.076	650	117
13	396		216		27	3.770	1.018	4.875 ~~6.500~~	1.316	1.105	298
14	397		150		25	5.330	1.332	5.980 ~~6.500~~	1.495	650	163
15	398		144		24	4.200	1.008	5.040 ~~6.000~~	1.210	840	202
16	399		108		18	5.100	918	5.640 ~~6.000~~	1.015	540	97
17	400		132		22	5.100	1.122	5.640 ~~6.000~~	1.241	540	119
18	401		174	5	29	5.100	1.479	5.640 ~~6.000~~	1.636	540	157
19	402		252		42	5.100	2.142	5.640 ~~6.000~~	2.369	540	227
20	403		90		15	5.100	765	5.640 ~~6.000~~	846	540	81
21	404		72		12	5.100	612	5.640 ~~6.000~~	677	540	65
22	405		96		16	5.100	816	5.640 ~~6.000~~	902	540	86
23	406		168	7	28	5.100	1.428	5.640 ~~6.000~~	1.579	540	151
24	407		222		37	5.340	1.976	5.760 ~~6.000~~	2.131	420	155
25	408		174	5	29	5.340	1.549	5.760 ~~6.000~~	1.670	420	121
26	409		246		41	5.100	2.091	5.640 ~~6.000~~	2.312	540	221
27	410		120		12	3.300	396	4.320 ~~6.000~~	518	1.020	122
28	411		294		49	5.280	2.587	5.700 ~~6.000~~	2.793	420	206
29	412		152	7	19	1.110	211	1.560 ~~3.000~~	296	450	85
30		1	02	12	27		51.063		63.922		12.859
		10	674								

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Överfört	1
ängsmark, gyttjebl. mo	0.60/0.76	2
" " "	0.70/0.84	3
" " "	0.70/0.84	4
" " "	0.40/0.60	5
" " "	0.45/0.64	6
" ler- och gyttjebl. mo	0.45/0.64	7
" " "	0.45/0.64	8
" " "	0.55/0.72	9
" " "	0.55/0.72	10
" lerig mo	0.55/0.72	11
" " "	0.55/0.72	12
" " "	0.55/0.72	13
" " "	0.64/0.79	14
" " "	0.64/0.79	15
" gyttjebl. mo	0.40/0.60	16
" " "	0.40/0.60	17
" " "	0.55/0.72	18
" ler- och gyttjebl. mo	0.45/0.64	19
" " "	0.55/0.72	20
" " "	0.55/0.72	21
" " "	0.55/0.72	22
" lerig mo	0.55/0.72	23
" " "	0.55/0.72	24
" " "	0.64/0.79	25
" " "	0.64/0.79	26
" " "	0.64/0.79	27
" " "	0.64/0.79	28
" torvjord	0.72/0.86	29
	Överföres	30

Lantbruksstyrelsen 3044 d 11, aug. 49, 12 000.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
		10	674								
1		1	02	12	27		51.063		63.922		12.859
2	413		284		38	3.600	1.368	4.560 6.000	1.733	960	365
3	414		136		17	4.200	714	5.040 6.000	857	840	143
4	415		80		10	4.200	420	5.040 6.000	504	840	84
5	416		1250	1	25	2.400	3.000	3.600 6.000	4.500	1.200	1.500
6	417		1770	1	77	2.700	4.779	3.840 6.000	6.797	1.140	2.018
7	418		650		65	2.700	1.755	3.840 6.000	2.496	1.140	741
8	419		690		69	2.700	1.863	3.840 6.000	2.650	1.140	787
9	420		960		96	3.300	3.168	4.320 6.000	4.147	1.020	979
10	421		430		43	3.300	1.419	4.320 6.000	1.858	1.020	439
11	422		390		39	3.300	1.287	4.320 6.000	1.685	1.020	398
12	423		500		50	3.300	1.650	4.320 6.000	2.160	1.020	510
13	424		650		65	3.300	2.145	4.320 6.000	2.808	1.020	663
14	425		700		70	3.840	2.688	4.740 6.000	3.318	900	630
15	426		610		61	3.840	2.342	4.740 6.000	2.891	900	549
16	427		490		49	2.400	1.176	3.600 6.000	1.764	1.200	588
17	428		60		06	2.400	144	3.600 6.000	216	1.200	72
18	429		580		58	3.300	1.914	4.320 6.000	2.506	1.020	592
19	430		1660	1	66	2.700	4.482	3.840 6.000	6.374	1.140	1.892
20	431		950		95	3.300	3.135	4.320 6.000	4.104	1.020	969
21	432		920		92	3.300	3.036	4.320 6.000	3.974	1.020	938
22	433		450		45	3.300	1.485	4.320 6.000	1.944	1.020	459
23	434		420		42	3.300	1.386	4.320 6.000	1.814	1.020	428
24	435		460		46	3.300	1.518	4.320 6.000	1.987	1.020	469
25	436		430		43	3.840	1.651	4.740 6.000	2.038	900	387
26	437		460		46	3.840	1.766	4.740 6.000	2.180	900	414
27	438		520		52	3.840	1.997	4.740 6.000	2.465	900	468
28	439		1180	1	18	3.840	4.531	4.740 6.000	5.593	900	1.062
29	440		200		26	3.600	936	4.300 6.000	1.118	700	182
30		1	02	30	36		108.818		140.403		31.585
		28	614								

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Överfört	1
ängsmark, torvjord	0.77/0.90	2
" "	0.74/0.96	3
" "	0.80/0.91	4
" "	0.77/0.90	5
" "	0.77/0.90	6
" "	0.77/0.90	7
" "	0.77/0.90	8
" "	0.75/0.88	9
" "	0.75/0.88	10
" "	0.75/0.88	11
" "	0.75/0.88	12
" "	0.77/0.89	13
" lerig mo	0.64/0.79	14
" torvjord	0.89/0.96	15
" "	0.85/0.94	16
" "	0.85/0.94	17
" "	0.92/0.97	18
" "	0.89/0.96	19
" "	0.94/0.98	20
" "	0.89/0.96	21
" "	0.97/1.00	22
" "	0.92/0.97	23
" "	0.97/1.00	24
" "	0.92/0.97	25
" "	0.97/1.00	26
" "	0.89/0.96	27
" "	0.94/0.98	28
" "	0.92/0.97	29
	Överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	½ a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		28	614								
1		1	02	30	36		108.818		140.403		31.585
2	441		432		54	3.950	2.079	4.500 ~~5.000~~	2.430	650	351
3	442		272		34	3.600	1.224	4.300 ~~5.000~~	1.462	700	238
4	443		152		19	4.000	760	4.550 ~~5.000~~	865	550	105
5	444		528		66	3.850	2.541	4.500 ~~5.000~~	2.970	650	429
6	445		336		42	3.850	1.617	4.300 ~~5.000~~	1.890	650	273
7	446		192		24	3.850	924	4.500 ~~5.000~~	1.080	650	156
8	447		168		21	3.850	808	4.500 ~~5.000~~	945	650	137
9	448		152		19	3.750	712	4.400 ~~5.000~~	836	650	124
10	449		144		18	3.750	675	4.400 ~~5.000~~	792	650	117
11	450		184		23	3.750	862	4.400 ~~5.000~~	1.012	650	150
12	451		248		31	3.750	1.162	4.400 ~~5.000~~	1.364	650	202
13	452		952	1	19	3.850	4.582	4.450 ~~5.000~~	5.296	600	714
14	453		400		50	1.920	960	2.370 ~~3.000~~	1.185	450	225
15	454		96		16	4.450	712	4.800 ~~5.000~~	768	350	56
16	455		282		47	4.250	1.997	4.700 ~~5.000~~	2.209	450	212
17	456		78		13	4.250	553	4.700 ~~5.000~~	611	450	58
18	457		300		50	4.600	2.300	4.850 ~~5.000~~	2.425	250	125
19	458		270		45	4.450	2.002	4.800 ~~5.000~~	2.160	350	158
20	459		132		22	4.700	1.034	4.900 ~~5.000~~	1.078	200	44
21	460		180		30	4.450	1.335	4.800 ~~5.000~~	1.440	350	105
22	461		66		11	4.850	533	5.000	550	150	17
23	462		192		32	4.600	1.472	4.850 ~~5.000~~	1.552	250	80
24	463		78		13	4.850	630	5.000	650	150	20
25	464		222		37	4.600	1.702	4.850 ~~5.000~~	1.795	250	93
26	465		72		12	4.850	582	5.000	600	150	18
27	466		168		28	4.450	1.246	4.800 ~~5.000~~	1.344	350	98
28	467		72		12	4.700	564	4.900 ~~5.000~~	588	200	24
29	468		150		25	4.600	1.150	4.850 ~~5.000~~	1.213	250	63
30		35	132	39	49		145.536		181.513		35.977
		1	02								

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II; aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 917249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Överför
ängsmark, torrjord	0.92/0.97
" "	0.88/0.94
" , betesmark	0.88/0.94
" "	0.88/0.94
" "	0.88/0.94
" "	0.74/0.87
" , lerig mo	0.71/0.85
" "	0.67/0.82
" "	0.64/0.79
" "	0.64/0.79
" "	0.64/0.79
" "	0.71/0.85
" "	0.71/0.85
" "	0.64/0.79
" mo	0.88/0.94
" "	0.71/0.85
" , betesmark	0.71/0.85
åker, mylla på lera	0.88/0.94
" "	0.86/0.93
" "	0.66/0.80
	Summa
Avsk. Tomarps 138 Bror Erik Karlsson	
NE. 545 åker, mylla på lera	0.96/1.00
" "	0.96/1.00
" "	0.96/1.00
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		35	132								
1		1	02	39	49		145.536		181.513		35.977
2	469 Lm		132		22	4.600	1.012	4.850 ~~5.000~~	1.067	250	55
3	470 "		492		82	4.400	3.608	4.700 ~~5.000~~	3.854	300	246
4	471 "		24		04	2.640	106	2.820 ~~3.000~~	113	180	7
5	472 "		18		03	2.640	79	2.820 ~~3.000~~	85	180	6
6	473 "		36		06	2.640	158	2.820 ~~3.000~~	169	180	11
7	474 "		114		19	2.220	422	2.610 ~~3.000~~	496	390	74
8	475 Lm		282		47	2.840	1.335	3.400 ~~4.000~~	1.598	560	263
9	476 "		126		21	2.680	563	3.280 ~~4.000~~	689	600	126
10	477 "		156		26	2.560	666	3.160 ~~4.000~~	822	600	156
11	478 "		312		52	2.560	1.331	3.160 ~~4.000~~	1.643	600	312
12	479 "		144		24	2.560	614	3.160 ~~4.000~~	758	600	144
13	480 "		114		19	2.840	540	3.400 ~~4.000~~	646	560	106
14	481 "		114		19	2.840	540	3.400 ~~4.000~~	646	560	106
15	482 "		48		08	2.560	205	3.160 ~~4.000~~	253	600	48
16	483 "		156		26	3.520	915	3.760 ~~4.000~~	978	240	63
17	484 "		84		14	2.840	398	3.400 ~~4.000~~	476	560	78
18	~~485~~	37	489		03	2.130	64	2.550 ~~3.000~~	77	420	13
19	~~486~~		05			4.840	242	5.176 ~~5.500~~	259	330	17
20	~~487~~		34			5.590	1.901	6.045 ~~6.500~~	2.055	455	154
21	~~488~~		08			4.290	343	5.200 ~~6.500~~	416	910	73
22		1	49	43	44		160.578		198.613		38.035
23											
24											
25	489 Lm		36	108		4.320	1.555	4.500	1.620	180	65
26	490 Lm		08	24		4.320	346	4.500	360	180	14
27	491 Lm		40	12		4.320	1.728	4.500	1.800	180	72
28			84	144			3.629		3.780		151
29											
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317248

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
Sml. 43:1		
~~Dest.~~ Tomarp ~~44~~	Gustaf Nordström	
Samm. enl. kar 1:41 uppgått	ängsmark	0.78/0.90
" 43:1	"	0.78/0.90
	"	0.90/0.96
		Summa
	Nilsson	
Nost. Tomarp 148	Otto J. ~~Andersson~~	
Akt. 343	åker, mylla på lera	0.84/0.92
	" " "	0.88/0.94
	" " "	0.76/0.88
		Summa
Sml.	Axel Olsson	
~~Dest.~~ Tomarp 42'	~~Gustaf Henning Karlsson~~	
Akt. 494	åker, mylla på lera	0.84/0.93
	ängsmark	0.48/0.61
		Summa
	Jan Olsson	
1211/9600 mtl Madkärr 3'	~~Ruth Persson~~	
Akt. 494	åker, mylla på lera	0.93/0.98
		Summa
3/8 mtl Kvidinge 2'	Kvidinge församling	
	ängsmark, lerig mo	0.77/0.89
	" " "	0.74/0.85
	" " "	0.64/0.79
	" mo	0.82/0.92
	" "	0.77/0.89
		Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	492 Lvo		42		07	4.680	328	5.400 ~~6.000~~	378	720	50
3	493 Lvo		66		11	4.680	515	5.400 ~~6.000~~	594	720	79
4	494 Lvo		96		06	5.400	324	5.760 ~~6.000~~	346	360	22
5			144		24		1.167		1.318		151
6											
7											
8	~~495~~		09			5.460	491	5.980 ~~6.500~~	538	520	47
9	~~496~~		13			5.720	744	6.110 ~~6.500~~	794	390	50
10	~~497~~		25			4.940	1.235	5.720 ~~6.500~~	1.430	780	195
11			47				2.470		2.762		292
12											
13											
14	498 Lvo		11			5.040	554	5.580 ~~6.000~~	614	540	60
15	499 Lvo			78	13	1.600	208	2.440 ~~4.000~~	317	840	109
16			11	144	13		762		931		169
17											
18											
19	500 Lvo		23	69		5.580	1.283	5.880 ~~6.000~~	1.352	300	69
20			23				1.283		1.352		69
21											
22											
23	501 Lvo		126		21	3.080	647	3.560 ~~4.000~~	748	480	101
24	502 Lvo		138		23	2.840	653	3.400 ~~4.000~~	782	560	129
25	503 Lvo		156		26	2.560	666	3.160 ~~4.000~~	822	600	156
26	504 Lvo		162		27	3.280	886	3.680 ~~4.000~~	994	400	108
27	505 Lvo		174		29	3.080	893	3.560 ~~4.000~~	1.032	480	139
28			756	1	26		3.745		4.378		633
29											
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
✓ ~~4/8~~ mtl Kvidinge 133 Gunnar Andersson ✓			1
Akt. 37 ✓	åker, mylla på lera	0.88/0.94	2
Avst. för omk. av Nadkärr 2:1	ängsmark	—	3
akt. 490		Summa	4
			5
✓ 3/32 mtl Kvidinge 138 Gunnar Andersson ✓			6
Akt. 194 ✓	åker, mylla på lera	0.76/0.88	7
	" "	0.88/0.94	8
	" "	0.88/0.94	9
	ängsmark	—	10
		Summa	11
			12
✓ 1/8 mtl Kvidinge 152 Lars Henry Larsson ✓			13
Akt. 37 ✓	åker, mylla på torv	0.82/0.90	14
Avst. för omk. av Nadkärr 2:1	" "	0.93/1.00	15
akt 490	" "	0.86/0.92	16
	" "	0.61/0.74	17
	" "	0.76/0.83	18
	" "	0.61/0.74	19
	" mylla på sand	0.77/0.87	20
	" "	0.77/0.87	21
	" mylla på grus	0.86/0.92	22
	" "	0.82/0.90	23
	" "	0.82/0.90	24
		Summa	25
21/280 163:1			26
~~21/280~~ mtl Kvidinge ~~11/12~~ Börje Lindahl ✓			27
Genom omk. här 16:12 uppgår	åker, mylla på lera	0.77/0.87	28
✓ i 163:1 akt 526 ✓	" mylla på torv	0.93/1.00	29
		överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	~~506~~		30			5.720	1.716	6.110 ~~6.500~~	1.833	390	117
3	~~507~~				26	—		—	—	—	—
4			30		26		1.716		1.833		117
5											
6											
7	~~508~~		32			4.940	1.581	5720 ~~6.500~~	1.831	780	250
8	~~509~~		27			5.720	1.544	6.110 ~~6.500~~	1.650	390	106
9	~~510~~		28			5.720	1.602	6.110 ~~6.500~~	1.711	390	109
10	~~511~~				11	—	—	—	—	—	—
11			87		11		4.727		5.192		465
12											
13											
14	~~512~~		18			4.510	812	4.950 ~~5.500~~	891	440	79
15	~~513~~		16			5.390	862	5.500	880	110	18
16	~~514~~		68			4.730	3.216	5.060 ~~5.500~~	3.441	330	225
17	~~515~~		47			3.355	1.577	4.070 ~~5.500~~	1.913	715	336
18	~~516~~		67			3.850	2.579	4.565 ~~5.500~~	3.058	715	479
19	~~517~~		26			3.355	872	4.070 ~~5.500~~	1.058	715	186
20	~~518~~		19			3.850	731	4.350 ~~5.000~~	826	500	95
21	~~519~~		29			3.850	1.116	4.350 ~~5.000~~	1.261	500	145
22	~~520~~		19			3.870	735	4.140 ~~4.500~~	787	270	52
23	~~521~~		13			3.690	480	4.050 ~~4.500~~	526	360	46
24	~~522a~~ ~~522b~~		07 04			3.690 3.690	258 148	4.050 4.050	284 162	360 360	26 14
25		3	33				13.386		15.087		1.701
26											
27											
28	~~523~~		03			3.465	1.040	3.915 ~~4.500~~	1.175	450	135
29	~~524~~		18			5.390	970	5.500	990	110	20
30			21				2.010		2.165		155

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Överfört	1
åker, mylla på torr	0.82/0.90	2
ängsmark	—	3
"	—	4
	Summa	5
		6
1/16 mtl Sönnarslöv 16 Nils Henschmark		7
Dtl. 44 o 69 V. S-löv s:n åker, mylla på torr o gyttja	0.82/0.90	8
" " "	0.70/0.83	9
	Summa	10
		11
1/16 mtl Sönnarslöv 17 Anders Lindqvist o hh Bengta Petronella Warell		12
Dtl. 44. V. S-löv s:n åker, mylla på torr o gyttja	0.82/0.90	13
" " "	0.61/0.74	14
	Summa	15
		16
1/48 mtl Sönnarslöv 19 Anders Lindqvist		17
Dtl. 93 V. S-löv s:n åker, mylla på grus	0.82/0.90	18
" mylla på torr o gyttja	0.56/0.69	19
	Summa	20
		21
1/48 mtl Sönnarslöv 111 Anders Lindqvist o hh Cecilia Hansdotter.		22
Dtl. 96 V. S-löv s:n åker, mylla på grus	0.82/0.90	23
	0.82/0.90	
" mylla på torr o gyttja	0.65/0.78	24
" "	0.61/0.74	25
	Summa	26
Kronoutsöker allm. d:o 69		27
1/2 mtl Sönnarslöv 21 Folkskolestiftelsen fastighet		28
Dtl. 68 o 69 V. S-löv s:n åker, mylla på grus	0.82/0.90	29
	"	
	Vidfores	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1			21				2.010		2.165		155
2	525		05			4.510	226	4.950 ~~5.500~~	248	440	22
3	526				21	—	—	—	—	—	—
4	527				02	—	—	—	—	—	—
5			26		26		2.236		2.413		177
6											
7											
8	528		29			4.510	1.308	4.950 ~~5.500~~	1.436	440	128
9	529		19			3.850	731	4.565 ~~5.500~~	867	715	136
10			48				2.039		2.303		264
11											
12											
13	530		30			4.510	1.353	4.950 ~~5.500~~	1.485	440	132
14	531		22			3.355	738	4.070 ~~5.500~~	895	715	157
15			52				2.091		2.380		289
16											
17											
18	532 a		16			3.690	590	4.050 ~~4.500~~	648	360	58
19	533		55			3.080	1.694	3.795 ~~5.500~~	2.087	715	393
20			71				2.284		2.735		451
21											
22											
23	534 a		60			3.690	2.214	4.050 ~~4.500~~	2.430	360	216
24	534 b 535		16 10			3.690 3.575	590 357	4.050 ~~4.500~~	648 429	360 715	58 72
25	536		20			3.355	671	4.070 ~~5.500~~	814	715	143
26		1	06				3.832		4.321		489
27											
28											
29	537		35			3.690	1.291	4.050 ~~4.500~~	1.417	360	126
30			35				1.291		1.417		126

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överförd	1
åker, mylla på grus	0.82/0.90	2
" , mylla på torv ö gyttja	0.82/0.90	3
" , "	0.86/0.92	4
" , "	0.82/0.90	5
" , "	0.51/0.63	6
" , "	0.51/0.63	7
" , "	0.51/0.63	8
" , "	0.51/0.63	9
	Summa	10
	John	11
5/32 mtl Sönnarslöv 3³ William Crawford		12
Hbj. 58 ö 29. V. 8-lövs s:n åker, mylla på grus	0.82/0.90	13
" , mylla på torv och gyttja	0.82/0.90	14
" , "	0.51/0.63	15
" , "	0.51/0.63	16
ängsmark	0.02/0.27	17
	Summa	18
	Jan Erik Ahlberg	19
Arv. Sönnarslöv 4³ ~~Knut H. Persson~~		20
Lsf. tomtmark	—	21
	Summa	22
		23
1/6 mtl Sönnarslöv 4⁴ Per Agard Persson ö. h. m. m.		24
Hbj. 133 V. 8-lövs s:n åker, mylla på sand och mo	0.89/0.97	25
" , mylla på mo	0.74/0.95	26
" , "	0.30/0.92	27
" , "	0.30/0.92	28
" , "	0.55/0.94	29
	överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1			35				1.291		1.417		126
2	538		05			3.690	184	4.050 ~~4.500~~	202	360	18
3	539		76			4.510	3.428	4.950 ~~5.500~~	3.762	440	334
4	540		66			4.730	3.122	5.060 ~~5.500~~	3.340	330	218
5	541		11			4.510	496	4.950 ~~5.500~~	545	440	49
6	542	1	85			2.805	5.189	3.465 ~~5.500~~	6.410	660	1.221
7	543	1	11			2.805	3.114	3.465 ~~5.500~~	3.846	660	732
8	544	1	13			2.805	3.170	3.465 ~~5.500~~	3.915	660	745
9	545	1	46			2.805	4.095	3.465 ~~5.500~~	5.059	660	964
10		7	48				24.089		28.496		4.407
11											
12											
13	546		12			3.690	443	4.050 ~~4.500~~	486	360	43
14	547		08			4.510	361	4.950 ~~5.500~~	396	440	35
15	548		44			2.805	1.234	3.465 ~~5.500~~	1.525	660	291
16	549		62			2.805	1.739	3.465 ~~5.500~~	2.148	660	409
17	550				08	50	4	675 ~~2.500~~	54	625	50
18		1	26		08		3.781		4.609		828
19											
20											
21	551		03			8.000	240	10.000	300	2.000	60
22			03				240		300		60
23											
24											
25	552		23			4.895	1.126	5.335 ~~5.500~~	1.227	440	101
26	553		17			4.070	692	5.225 ~~5.500~~	888	1.155	196
27	554		52			1.650	858	5.060 ~~5.500~~	2.631	3.410	1.773
28	555		50			1.650	825	5.060 ~~5.500~~	2.530	3.410	1.705
29	556		41			3.025	1.240	5.170 ~~5.600~~	2.120	2.145	880
30		1	83				4.741		9.396		4.655

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Överfört	1
åker, mylla på mo	0.74/0.95	2
" " "	0.96/0.97	3
" " "	0.92/0.98	4
ängsmark, mjäla	0.55/0.94	5
" " lera	0.55/0.94	6
	Summa	7
		8
Nr 1. Sönnarslöv 48 Elin Ingeborg Kant		9
Akt. 248 tomtmark	—	10
	Summa	11
		12
13/96 3/96 mtl Sönnarslöv 57 Per Agard Persson ö hl mygt		13
Akt. 100 K. S:lövs s:n ängsmark, lera	0.55/0.94	14
" " "	0.55/0.94	15
" " "	0.55/0.94	16
" " "	0.55/0.94	17
" " "	0.55/0.94	18
" " "	0.74/0.95	19
" " "	0.92/0.98	20
	Summa	21
		22
1/4 mtl Sönnarslöv 6' Torsten Sigurd Persson		23
Akt. 58 & 69 K. S:lövs s:n åker, mylla på mo	0.92/0.98	24
ängsmark, mo	0.83/0.96	25
" "	0.92/0.98	26
	Summa	27
		28
		29
		30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		1	83				4.741		9.396		4.655
2	557		20			4.070	814	5.225 ~~5.500~~	1.045	1.155	231
3	558		13			4.730	615	5.335 ~~5.500~~	694	605	79
4	559		32			5.060	1.619	5.390 ~~5.500~~	1.725	330	106
5	560				45	3.025	1.361	5.170 ~~5.500~~	2.327	2.145	966
6	561				56	3.025	1.694	5.170 ~~5.500~~	2.895	2.145	1.201
7		2	48	1	01		10.844		18.082		7.238
8											
9											
10	562		03			8.000	240	10.000	300	2.000	60
11			03				240		300		60
12											
13											
14	563				22	3.025	665	5.170 ~~5.500~~	1.137	2.145	472
15	564				11	3.025	333	5.170 ~~5.500~~	569	2.145	236
16	565				12	3.025	363	5.170 ~~5.500~~	620	2.145	257
17	566				15	3.025	454	5.170 ~~5.500~~	776	2.145	322
18	567				17	3.025	514	5.170 ~~5.500~~	879	2.145	365
19	568				38	4.070	1.547	5.225 ~~5.500~~	1.986	1.155	439
20	569				17	5.060	860	5.390 ~~5.500~~	916	330	56
21				1	32		4.736		6.883		2.147
22											
23											
24	568		50			5.060	2.530	5.390 ~~5.500~~	2.695	330	165
25	569				12	4.510	541	5.280 ~~5.500~~	634	770	93
26	570				25	5.060	1.265	5.390 ~~5.500~~	1.348	330	83
27			50		37		4.336		4.677		341
28											
29											
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
1/6 mtl Sönnarslöv 7¹ Västra Sönnarslövs församling		
Avt. 58 : 69	åker, mylla på torv och gyttja	0.82/0.90
	" , mylla på grus	0.86/0.92
	" , mylla på torv och gyttja	0.61/0.74
	ängsmark	0.86/0.92
	"	0.23/0.27
	Summa	
1/6 mtl Sönnarslöv 8² Stig Helge Kennart Johansson		
Avt. 58 : 69	åker, mylla på torv och gyttja	0.86/0.92
	" , mylla på grus	0.86/0.92
	" , mylla på torv och gyttja	0.56/0.69
	" , mylla på grus	0.61/0.74
	ängsmark	0.86/0.92
	"	0.02/0.27
	Summa	
Ingemar Johansson		
1/12 mtl Sönnarslöv 8⁴ ~~Stigsson Johansson~~		
Avt. 1021. 5-års s:n	ängsmark, mv	0.74/0.95
	" , "	0.74/0.95
	" , "	0.82/0.96
	" , "	0.82/0.96
	" , "	0.82/0.96
	" , "	0.89/0.97
	Summa	
John		
1/6 mtl Sönnarslöv 9³ William Crawford		
Avt. 58 : 69	åker, mylla på torv och gyttja	0.68/0.89
	" , "	0.50/0.85
	Överföres	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	571		13			4.510	586	4.950 ~~5.500~~	644	440	58
3	572		09			3.870	348	4.140 ~~4.600~~	373	270	25
4	573		42			3.355	1.409	4.070 ~~5.600~~	1.709	715	300
5	574				04	2.150	86	2.300 ~~2.500~~	92	150	6
6	575				06	700	42	1.925 ~~2.600~~	116	1.225	74
7			64		10		2471		2.934		463
8											
9											
10	576		07			4.730	331	5.060 ~~6.500~~	354	330	23
11	577		26			3.870	1.006	4.140 ~~4.600~~	1.076	270	70
12	578		85			3.080	2.618	3.795 ~~5.600~~	3.226	715	608
13	579		45			2.745	1.235	3.330 ~~4.600~~	1.498	585	263
14	580				08	2.150	172	2.300 ~~2.600~~	184	150	12
15	581				22	50	11	675 ~~2.500~~	149	625	138
16		1	63		30		5.373		6.487		1.114
17											
18											
19	582				89	4.070	3.622	5.225 ~~6.500~~	4.650	1.155	1.028
20	583				84	4.070	3.419	5.225 ~~6.500~~	4.389	1.155	970
21	584				44	4.510	1.984	5.280 ~~5.500~~	2.323	770	339
22	585				12	4.510	541	5.280 ~~6.600~~	634	770	93
23	586				35	4.510	1.578	5.280 ~~5.500~~	1.848	770	270
24	587				05	4.895	245	6.335 ~~6.600~~	267	440	22
25				2	69		11.389		14.111		2.722
26											
27											
28	588		43			3.740	1.608	4.895 ~~5.500~~	2.105	1.155	497
29	589		47			2.750	1.293	4.675 ~~5.500~~	2.197	1.925	904
30			90				2.901		4.302		1.401

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Överfört
åker, mylla på grus	0.69/0.89
" , "	0.68/0.89
ängsmark	0.81/0.91
"	0.28/0.77
	Summa
John	
1/18 mtl Sönnarslöv 94 William Crawford	
Akt. 82 V. S-löv s:n	åker, mylla på torv och gyttja 0.75/0.90
" , mylla på grus	0.81/0.91
ängsmark	0.81/0.91
"	0.28/0.77
	Summa
1/9 mtl Sönnarslöv 95 Sig Helga Lennart Johansson	
Akt. 82 V. S-löv s:n	åker, mylla på torv och gyttja 0.81/0.91
" , mylla på grus	0.86/0.92
" , mylla på torv och gyttja	0.70/0.83
ängsmark	0.84/0.92
"	0.28/0.77
	Summa
Kghet Sönnarslöv 13' Per Agard Persson o hh Margit	
Akt 1-8 V. S-löv s:n fig 204	åker, mylla på sand och mo 0.89/0.97
" , "	0.61/0.94
" , mylla på sand	0.89/0.97
" , mylla på mo	0.80/0.95
" , "	0.94/0.99
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1			90				2.901		4.302		1.401
2	590		09			3.060	275	4.005 ~~4.500~~	360	945	85
3	591		12			3.060	367	4.005 ~~4.500~~	481	945	114
4	592				13	2.025	263	2.275 ~~2.500~~	296	250	33
5	593				06	700	42	1.925 ~~2.500~~	116	1.225	74
6		1	11		19		3.848		5.555		1.707
7											
8											
9	594		33			4.125	1.361	4.950 ~~5.500~~	1.634	825	273
10	595		07			3.645	255	4.095 ~~4.500~~	287	450	32
11	596				03	2.025	61	2.275 ~~2.500~~	68	250	7
12	597				04	700	28	1.925 ~~2.500~~	77	1.225	49
13			40		07		1.705		2.066		361
14											
15											
16	598		44			4.455	1.960	5.005 ~~5.500~~	2.202	550	242
17	599		12			3.870	464	4.140 ~~4.500~~	497	270	33
18	600		14			3.850	539	4.565 ~~5.500~~	639	715	100
19	601				04	2.150	86	2,300 ~~2.500~~	92	150	6
20	602				07	700	49	1.925 ~~2.500~~	135	1.225	86
21			70		11		3.098		3.565		467
22											
23											
24	603		13			4.450	578	4.850 ~~5.000~~	630	400	52
25	604		33			3.050	1.006	4.700 ~~5.000~~	1.551	1.650	545
26	605		50			4.005	2.002	4.365 ~~4.500~~	2.182	360	180
27	606		55			4.400	2.420	5.225 ~~5.500~~	2.874	825	454
28	607		60			5.170	3.102	5.445 ~~5.500~~	3.267	275	165
29		2	11				9.108		10.504		1.396
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 ci II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
	Arne Sigvard Bergtsson o hh Elsy Margit Viola		
✓ 29/64 mtl Sönnarslöv 191	John Hammarstedt		1
Akt. 314	✓ ängsmark	0.02/0.27	2
	"	0.90/0.96	3
	åker, mylla på torv och gyttja	0.86/0.92	4
	" "	0.56/0.69	5
	" , mylla på grus	0.61/0.74	6
	" , mylla på torv och gyttja	0.56/0.69	7
	" , mylla på grus	0.82/0.90	8
	" , mylla på torv och gyttja	0.93/0.97	9
	" "	0.91/0.96	10
	" "	0.52/0.87	11
	" , mylla på grus	0.68/0.89	12
	" , mylla på sand och mo	0.19/0.91	
	" "	0.80/0.95	13
		Summa	14
			15
✓ 103/384 ~~mtl~~ Sönnarslöv 25'	Hilding Johansson ✓		16
Akt 472	✓ ängsmark, mo	0.92/0.98	17
	" "	0.95/1.00	18
		Summa	19
	Ingmar Simonsson		20
✓ 1/16 mtl Ljahus 1'	~~Simon Johansson~~ ✓		21
Akt. 56 o. 19 V. S. Vrs s.n.	✓ åker, mylla på mo	0.82/0.96	22
	✓ " "	0.82/0.96	23
	" "	0.52/0.94	24
	" "	0.82/0.96	25
	" "	0.92/0.98	26
	ängsmark, mo	0.52/0.94	27
	" "	0.74/0.95	28
	" "	0.82/0.96	29
		Överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
608				07	50	3	675 ~~2.500~~	47	625	44
609				20	2.250	450	2.400 ~~2.500~~	480	150	30
610		12			4.730	568	5.060 ~~5.500~~	607	330	39
611		40			3.080	1.232	3.795 ~~5.500~~	1.518	715	286
612		10			2.745	274	3.330 ~~4.500~~	333	585	59
613		32			3.080	986	3795 ~~6.500~~	1.214	715	228
614		12			3.690	443	4.050 ~~4.500~~	486	360	43
615		49			5.115	2.506	5.335 ~~5.500~~	2.614	220	108
616		38			5.005	1.902	5.280 ~~6.500~~	2.006	275	104
617		42			3.245	1.363	4.785 ~~5.500~~	2.010	1.540	647
618		15			3.060	459	4.005 ~~4.500~~	601	945	142
619 a		42			950	399	4.550	1.911	3.600	1.512
619 b		20			4.000	800	~~4.750~~	950	750	150
	3	12		27		11.385		14.777		3.392
620				17	4.600	782	4.900 ~~5.000~~	833	300	51
621				07	4.750	332	5.000	350	250	18
				24		1.114		1.183		69
622		38			4.510	1.714	5.280 ~~5.500~~	2.006	770	292
623		04			4.510	180	5.280 ~~5.500~~	211	770	31
624		10			2.860	286	5.170 ~~5.500~~	517	2.310	231
625		62			4.510	2.796	5.280 ~~5.500~~	3.274	770	478
626		05			5.060	253	5.390 ~~5.500~~	270	330	17
627				41	2.860	1.173	5.170 ~~5.500~~	2.120	2.310	947
628				49	4.070	1.994	5.225 ~~5.500~~	2.560	1.155	566
629				07	4.510	316	5.280 ~~5.500~~	370	770	54
	1	19		97		8.712		11.328		2.616

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II aug. 48 12.000


Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Överfört
ängsmark, ma 0.82/0.96
" , " 0.89/0.97
Summa

Kvidinge - Madkärrs invallningsföretag.

Invallningsföretaget omfattar enligt det vid syneförrättning år 1948 upprättade förslaget en areal av 35.66 hektar. Företaget vinner bättnad genom åtgärdingen därigenom att dels pumpningskostnaden minskas och dels underhållet av vallen minskas. När invallningsföretaget upprättades, beräknades uppfordringshöjden för vattnet till i medeltal 2.0 meter, varvid kraftåtgången pr år beräknades till 3.000 kwh. Företagets pumpstation är belägen ung. vid pkt. 57/600 i det nu upprättade förslaget. Enligt de verkställda vattenståndsberäkningarna skulle här medelvattenytans höjd minskas från ung. +1.32 till ung. +0.92 eller med omkring 0.4 meter. Uppfordringshöjden för vattnet bör alltså minskas med omkring 20 % och den beräknade kraftåtgången med lika mycket eller med omkring 600 kwh. För den elektriska kraften har företaget betalat ett pris av 11 öre per kwh. Den årliga besparingen i kraftåtgång kan alltså beräknas till 66 kronor, vilket efter en kapitalisering av 5% motsvarar ett kapital av 1.320 kronor. Beträffande underhållskostnaderna för vallen har några siffror härpå ej kunnat erhållas. Vallen utfördes år 1953 och efter översvämning år 1958 höjdes vallen 0.2 meter i samband med reparation. Kostnaden för vallens höjning och reparation beröpte sig till 5.830 kronor. Några kostnader för vallen hava ej lagts med annat än åren 1953 och 1958. Vallen har en längd av omkring 1.800 meter. En normal underhålls-

Nedkärr i Tomarp



VÄRDERINGSLÄNGD


Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1	1	19		97		8.712		11.328		2.616
2	630			06	4.510	271	~~5.280~~ ~~6.500~~	317	770	46
3	631			10	4.895	489	~~5.335~~ ~~5.500~~	533	440	44.
4		1	19	1	13	9.472		12.178		2.706
5										
6										

Kostnad å vallen synes böra beräknas till omkring 20 öre pr stärkelsevärde och år eller för hela vallen till 360 kr./år. Genom att högvattenstånden minskas, minskas också vegetationen i vallkrönet, som är vallens svagaste del. Man synes därför kunna räkna med, att underhållskostnaden för vallen minskas med åtminstone en tredjedel eller med 120 kr./år, vilket efter 5% motsvarar ett kapital av 2.400 kronor.

Alltså: areal 35.65 ha

värdet av minskad pumpning 1.320:-

" " " underhåll av vallen 2.400:- 3.720:-



Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.						
					Sammandrag	
	1/8	mtl	Granarp	1 14	~~Johan Johansson~~ ~~Stockholm~~ Elsa Greta Fribergh	2
	1/8	"	"	15	~~Hemmet~~ — " —	3
23/128	~~7/64~~	"	"	28:1 ~~2:5~~	~~Henning Bengtsson~~ Sven Svensson o hh Brita Svensson	4
	3/16	"	"	27	Lennart Folkesson	5
	3/32	"	"	2 13	Nils Henry Jönsson	6
	3/32	"	"	2 14	Hemmet	7
17/32	~~Avst.~~	"	"	25:1 ~~2:4~~	~~Adolf Persson~~ Ivar Albin Pålsson	8
247/384	~~1/16~~	"	"	27:1 ~~3:3~~	Georg Jönsson	9
25/128	~~1/48~~	"	"	28:1 ~~3:4~~	Sven Lennart Svensson o hh Brita Svensson	10
	~~5/128~~	"	"	~~3:3~~	Hemmet	11
	1/8	"	"	3 9	~~Olof Bengtsson~~ Hans Georg Bengtsson	12
	1/64	"	"	3 12	Lantbruksnämnden i Kristianstads län	13
	1/64	"	"	3 13	Tore Linné ~~Hemmet~~	14
	1/32	"	"	3 15	~~Ida Bengtsson~~ Frida Bengtsson	15
	1/64	"	"	3 16	Frida Bengtsson	16
	1/64	"	"	3 19	~~Gunnar Bengtsson~~ Henry Johansson o hh Majken Johansson	17
17/32	~~2/8~~	"	"	25:1 ~~6:3~~	Ivar Albin Pålsson	18
	1/64	"	"	6 11	~~Ivan Petrus Paulsson~~ Kungl. Maj:t i Kronan	19
	Avst.		"	6 18	Malte Svensson	20
3/16	~~3/16~~	"	"	26:1 ~~4:2~~	Torsten Olsson	21
247/384	5/24	"	"	27:1 ~~8:4~~	Georg Jönsson	22
	5/48	"	"	8 5	~~Albin Andreasson~~ Sven Svensson	23
17/32	~~5/32~~	"	"	25:1 ~~8:6~~	Ivar Albin Pålsson	24
	1/64	"	"	8 8	Sture Jönsson	25
247/384	~~2/128~~	"	"	27:1 ~~8:8~~	Georg Jönsson	26
25/128	~~2/128~~	"	"	28:1 ~~8:10~~	Sven Lennart Svensson o hh Brita Svensson	27
17/32	~~Avst.~~		"	25:1 ~~8:12~~	Ivar Albin Pålsson	28
6 m/l.	~~5/24~~	"	"	15 1	Anders Larsson	29
					överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1											
2			66	1	28		6.878		9.026		2.148
3			33		37		2.299		3.098		799
4				1	01		3.291		4.611		1.320
5				1	60		4.886		6.985		2.099
6					73		2.189		3.179		990
7					82		2.734		3.737		1.003
8					61		2.011		2.806		795
9					62		2.338		3.079		741
10					20		600		871		271
11		2	66		84		15.074		18.777		3.703
12			66	1	23		7.860		9.841		1.981
13			03		34		1.630		2.005		375
14			65		14		3.594		4.344		750
15			02		30		1.180		1.548		368
16			13				752		811		59
17					30		1.167		1.509		342
18				3	10		6.304		10.772		4.468
19				1	55		3.022		5.254		2.232
20					59		1.156		1.786		630
21		1	65	1	80		8.958		12.033		3.075
22		1	07	1	80		10.896		14.154		3.258
23					72		2.272		3.186		914
24				1	16		3.217		4.839		1.622
25			28		03		1.541		1.768		227
26			32	2	40		8.443		11.940		3.497
27			62		83		5.965		7.494		1.529
28					55		1.715		2.422		707
29					16		559		618		59
30		9	08	25	08		112.631		152.493		39.962

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.						
				16:3	Elsa Greta Fiberg	överfört
	143/192	mtl	Tranarp	~~16~~	~~Johan Johannesson Axelsson~~	
247/384	~~9/32~~	"	"	27:1 ~~30~~	~~Erik Andersson~~ Georg Jönsson	
	1/3	"	"	24	Malte Svensson	
Samf till nr 2		"				
" " " 3		"				
" " " 6		"				
" " " 7		"				
" "	~~8 4 6~~ ~~8 9 10~~	"			8:5, 25:1, 27:1, 28:1	
11/24	~~1/5~~	mtl	Sånna	~~28:1~~	Gunnar Olsson	
9/72	7/72	"	"	29:1 ~~24~~	~~Gösta Jeppsson~~	Olle Johansson ö. lh Brita Johansson
	7/72	"	"	25	~~Ulla Levander~~	Lennart Levander
	1/32	"	"	26	Dito	
9/72	~~1/32~~	"	"	29:1 ~~27~~	~~Gösta Jeppsson~~	Olle Johansson ö. lh Brita Johansson
	1/4	"	"	32	~~Knut Nilsson~~	Nils Jönsson
	1/4	"	"	33	~~August Bengtsson~~	Margit Bengtsson
7/1/72	~~3/16~~	"	"	~~28~~	~~Olle Berg~~	Hans Hansson
	~~3/32~~	"	"	31:1 ~~4~~	Dito	
	~~17/256~~	"	"	~~16~~	Hans Hansson	
11/24	~~7/72~~	"	"	28:1 ~~5~~	~~Olle Berg~~	Gunnar Olsson
	1/8	"	"	5 20	Thore Finni	
11/24	~~1/8~~	"	"	28:1 ~~6~~	Gunnar Olsson	
	1/10	"	"	6 6	Allan Rudolf Bengtsson	ö. lh Inga Britt Bengtsson
7/1/72	1/6	"	"	31:1 ~~22~~	Hans Hansson	
	1/8	"	"	8 4	~~Nils Aug. Persson~~	Nils Olof Persson
5/24	~~1/16~~	"	32	1 ~~8~~	~~Gunnar Olsson~~	Bertil Arne Nilsson
	~~1/16~~	"	"	~~8~~	Bertil Arne Nilsson	
	1/4	"	"	9 1	~~Nils Aug. Persson~~	Nils Olof Persson
	7/192	"	Gyarstorp	1 3	Allan Rudolf Bengtsson	
						överfört

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1	9	08	25	08		112.531		152.493		39.962
2	3	51	11	83		42.508		56.697		14.189
			+ 0.	33.–						
3			1	84		4.301		6.922		2.621
4			3	27		3.397		5.021		1.624
			– 0.	33.–						
5				69		1.182		1.310		128
6				28		474		528		54
7			1	19		1.871		2.181		310
8				42		667		772		105
9				32		514		591		77
10				88		4.337		5.017		680
11				98		3.087		4.372		1.285
12		13		96		3.326		4.438		1.112
13		76		22		3.786		4.462		676
14				16		—		—		—
15			1	10		2.850		3.970		1.120
16			1	02		2.627		3.690		1.063
17			1	17		2.815		4.121		1.306
18				62		1.529		2.233		704
19				62		1.451		2.193		742
20				47		1.268		1.835		567
21	2	51		72		10.983		14.310		3.327
22			1	16		3.069		4.213		1.144
23			1	32		3.411		4.715		1304
24			2	78		5.431		8.964		3.533
25				51		1.103		1.772		669
26				26		459		823		364
27				26		646		968		322
28				79		1.772		2.790		1.018
29			2	74		9.750		12.746		2.996
30	15	99	63	66		231.145		314.147		83.002

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.					
					överfört
S	1/18	mtl	Apentorps	34	Allan Rudolf Bengtsson
S	1/3	"	"	42	Anna
S	21/92	1/5	" Sönna	31:1 4/5	Hans Hansson
S	3/8	3/16 +	" Goentorp	5:10 5/6 +	Einar Wilson Ingvar Jonsson
S		3/16 "	"	1/6	Anna
S	7	9/16 "	Tomarp	1'	Kungl. Maj:t o Kronan Krono under allm. disp.
					Ber. Einar Svensson
	Arrest.		"	138	Bror Erik Karlsson
	Sm. l.		"	43:1 1/4	Agustaf Nordström
	Arrest.		"	148	Otto J. Andersson Otto J. Nilsson
	Sm. l.		"	42'	Gustaf Henning Axelsson Axel Olsson
S	1211/9600	"	Madkärr	3'	Aktiebolaget Jon Olsson
S	3/8	mtl	Kvidinge	2'	Kvidinge församling
	1/8	"	"	133	Gunnar Andersson
	3/32	"	"	138	Anna
	1/8	"	"	152	Lars Henry Larsson
S	21/230	24/320	"	163:1 16/18	Börje Lindahl
	1/16	"	Sönnarslöv	16	Nils Hesselmark
	1/16	"	"	17	Anders Lindqvist ökh Birgta Petronella Wareil
	1/48	"	"	19	Anna
	1/48	"	"	111	Anna ökh Cecilia Hansdotter
S	1/2	"	"	21	Ecclesiastik fastighet krono under allm. disp.
S	5/32	"	"	33	William Crawford John William Crawford
	Arrest.		"	43	Knut W. Persson Jan Erik Ahlberg
	1/6	"	"	44	Per Agard Persson ökh Margit Persson
	Arrest.		"	48	Elin Ingeborg Kant
	13/96	"	"	57	Per Agard Persson ökh Margit Persson
	1/9	"	"	61	Torsten Sigurd Persson
					överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		15	99	63	66		231.145		314.147		83.002
2				3	11		8.069		12.043		3.974
3				3	14		6.843		11.116		4.273
4			70	2	26		9.538		11.930		2.392
5					59		2.488		2.619		131
6					56		2.217		2.394		177
7											
8		1	49	43	14		160.578		198.613		38.035
9			84				3.629		3.780		151
10					24		1.167		1.318		151
11			47				2.470		2.762		292
12			11		13		762		931		169
13			23				1.283		1.352		69
14				1	26		3.745		4.378		633
15			30		26		1.716		1.833		117
16			87		11		4.727		5.192		465
17		3	33				13.386		15.087		1.701
18			26		26		2.236		2.413		177
19			48				2.039		2.303		264
20			52				2.091		2.380		289
21			71				2.284		2.735		451
22		1	06				3.832		4.321		489
23		7	48				24.089		28.496		4.407
24		1	26		08		3.781		4.609		828
25			03				240		300		60
26		2	48	1	01		10.844		18.082		7.238
27			03				240		300		60
28				1	32		4.736		6.883		2.147
29			50		37		4.336		4.677		341
30		39	14	121	80		514.511		666.994		152.483

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.					
				överfört	1
V	1/6 mtl	Sönnarslöv	7'	Västra Sönnarslöv församling	2
	1/6 "	"	82	Stig Helge Lennart Johansson	3
	1/12 "	"	84	~~Linnea Johansson~~ Ingemar Johansson	4
S	1/6 "	"	93	~~William Crawford~~ John William Crawford	5
	1/18 "	"	94	~~Dödsbo~~ Dödsbo	6
	1/9 "	"	95	Stig Helge Lennart Johansson	7
	Lgh nr	"	13'	Per Ingvald Persson	8
	29/64 "	"	19'	~~Johan Hansson m.fl.~~ Arne Sigvard Nilsson m.fl. ägare till 1/2 och Elsy Margit Viola Nilsson	9
	103/384 "	"	25'	Hilding Johansson	10
	1/16 "	Ekjahus	1'	~~Linnea Johansson~~ ingenar Simonsson	11
				Summa	12
					13
					14
	Kvidinge Madkärrs avvattningsföretag				15
	Delägare: Gustav Karlsson, Tomarp 42:1			Summa	16
	Axel Olsson, Tomarp 42:1				17
	Jan Olsson, Madkärr 3:1				18
	Hans Nordström, Tomarp 40:1				19
					20
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		39	14	121	80		514.511		666.994		152.483
2			64		10		2.471		2.934		463
3		1	63		30		5.373		6.487		1.114
4				2	69		11.389		14.111		2.722
5		1	11		19		3.848		5.555		1.707
6			40		07		1.705		2.066		361
7			70		11		3.098		3.565		467
8		2	11				9.108		10.504		1.396
9		3	12		27		11.385		14.777		3.392
10					24		1.114		1.183		69
11		1	19	1	13		9.472		12.178		2.706
12		50	04	126	90		573.474		740.354		166.880
13											
14											
15		35	65								3.720
16		35	65								3.720
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

Kristianstad den 14 november 1963.

Klassbestämning

(Malte Andersson) (Anders Persson)

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

Alternativ I.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealuträknings- och värderingslängd
till
Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Rebbelberga och Munka Ljungby socknar.

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
Rebbelberga socken		
1/32 mtl Rebbelberga 14:3 Minarth Lindqvist o Hs Svea		
Akt 9. åker, mylla på mo		0.90/0.92
		Summa
1/16 mtl Rebbelberga 14:4 Minarth Lindqvist o Hs Svea		
Akt. 18. åker, mylla på mo		0.95/0.97
		Summa
1/16 mtl Rebbelberga 14:6 Hans Gustaf Adolf Iverson och Per Holger Iverson		
Akt. 18 åker, mylla på mo		0.85/0.88
äng, mo		0.29/0.32
		Summa
7/64 mtl Rebbelberga 121:1 Hans Gustaf Adolf Iverson och Per Holger Iverson		
Akt. 142 åker, mylla på mo		0.92/0.94
ängsmark, mo		0.71/0.74
" "		0.84/0.87
" "		0.45/0.48
		Summa
Munka Ljungby socken		
3/4 mtl Kgård 12 Hans Iverson och Per Iverson		
Akt. 48 tomt och trädgård		0.15/0.18
" "		0.96/0.98
åker, mylla på mo		0.87/0.90
" "		0.82/0.85
" "		0.95/0.97
		Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1											
2											
3	1		11			5.850	644	5.980 ~~6.500~~	658	130	14
4			11				644		658		14
5											
6											
7	2		04			6.175	247	6.305 ~~6.500~~	252	130	5
8			04				247		252		5
9											
10											
11											
12	3		14			5.525	774	5.720 ~~6.500~~	801	195	27
13	4				25	1.160	290	1.280 ~~4.000~~	320	120	30
14			14		25		1.064		1.121		57
15											
16											
17											
18	5		25			5.980	1.495	6.110 ~~6.500~~	1.528	130	33
19	6				16	2.840	454	2.960 ~~4.000~~	474	120	20
20	7				05	3.360	168	3.480 ~~4.000~~	174	120	6
21	8				40	1.800	720	1.920 ~~4.000~~	768	120	48
22			25		61		2.837		2.944		107
23											
24											
25	9		03			975	29	1.170 ~~6.500~~	35	195	6
26	10		13			6.240	811	6.370 ~~6.500~~	828	130	17
27	11		74			5.655	4.185	5.850 ~~6.500~~	4.329	195	144
28	12		48			5.330	2.558	5.525 ~~6.500~~	2.652	195	94
29	13	1	53			6.175	9.448	6.305 ~~6.500~~	9.647	130	199
30		2	91				17.031		17.491		460

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Överförd	1
åker, mylla på mr	0.98/1.00	2
" " "	0.98/1.00	3
ängsmark	0.97/0.99	4
"	0.84/0.87	5
"	0.15/0.18	6
"	0.10/0.12	7
"	0.78/0.81	8
"	0.98/1.00	9
"	0.82/0.85	10
"	0.53/0.56	11
"	0.20/0.23	12
	Summa	13
		14
5/8 mtl Prämhuset 2' Hans Håkansson		15
Akt 521 åker, mylla på mr	0.95/0.98	16
" " "	0.95/0.98	17
" " "	0.96/0.98	18
" " "	0.79/0.88	19
" , mylla på lera	0.97/1.00	20
" " "	0.92/0.96	21
" " "	0.97/1.00	22
ängsmark	0.30/0.38	23
"	0.16/0.20	24
"	0.15/0.20	25
"	0.33/0.42	26
"	0.63/0.73	27
"	0.89/0.94	28
"	0.96/0.99	29
	Överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		2	91				17.031		17.491		460
2	14		37			6.370	2.357	6.500	2.405	130	48
3	15		05			6.370	318	6.500	325	130	7
4	16				27	3.880	1.047	3.960 ~~4.000~~	1.069	80	22
5	17				08	3.360	269	3.480 ~~4.000~~	278	120	9
6	18				42	600	252	720 ~~4.000~~	302	120	50
7	19				34	400	136	480 ~~4.000~~	163	80	27
8	20				09	3.120	281	3.240 ~~4.000~~	292	120	11
9	21				32	3.920	1.254	4.000	1.280	80	26
10	22				48	3.280	1.574	3.400 ~~4.000~~	1.632	120	58
11	23				20	2.120	424	2.240 ~~4.000~~	448	120	24
12	24				20	800	160	920 ~~4.000~~	184	120	24
13		3	33	2	40		25.103		25.862		766
14											
15											
16	25		07			6.175	432	6.370 ~~6.500~~	446	195	14
17	26		72			6.175	4.446	6.370 ~~6.500~~	4.586	195	140
18	27		16			6.240	998	6.370 ~~6.600~~	1.019	130	21
19	28		24			5.135	1.232	5.720 ~~6.500~~	1.373	585	141
20	29		16			6.305	1.009	6.500	1.040	195	31
21	30		12			5.980	718	6.240 ~~6.500~~	749	260	31
22	31		37			6.305	2.333	6.500	2.405	195	72
23	32				09	750	68	950 ~~2.500~~	86	200	18
24	33				11	375	41	500 ~~2.600~~	55	125	14
25	34				03	375	11	500 ~~2.500~~	15	125	4
26	35				07	990	69	1.260 ~~3.000~~	88	270	19
27	36				14	1.890	265	2.190 ~~3.000~~	307	300	42
28	37				30	4.450	1.335	4.700 ~~5.000~~	1.410	255	75
29	38				37	4.800	1.776	4.950 ~~5.000~~	1.832	150	56
30		1	84	1	11		14.733		15.411		678

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Överfört	
ängsmark	0.85/0.92	
"	0.93/0.97	
"	0.92/0.96	
"	0.92/0.96	
	Summa	
avs. V. Ellekärr 1[14] Egm. Gustafsson		
Åker, mylla på lera	0.41/0.50	
" , "	0.92/0.96	
	Summa	
Samf. V. Ellekärr m. fl. Samf. Lertag		
åker, mylla på lera	0.56/0.66	
" , "	0.20/0.28	
ängsmark	0.87/0.93	
	Summa	
Lennart Persson i Janne Persson		
gemensam ägovidd { 1/2 mtl Ellenberga 1[1] / 3/16 " " " 2[1] } Lerag Persson ~~Axelsson~~		
åker, mylla på mo	0.82/0.90	
" , "	0.96/0.99	
	Summa	
Lennart Olofsson i Maj-Britt Olofsson		
1/32 mtl Ellenberga 3[3] ~~Svante Olofsson o Anna Klang~~		
åker, mylla på mo	0.72/0.84	
	Summa	
25/48 Tingberg, Stora 4:1 Henry T. Nilsson		
~~1/32 mtl Ellenberga 3:4~~ ~~Bengt Persson~~		
Genom sml. ber 3:4 uppgått: åker, mylla på mo	0.43/0.54	
	Summa	

Tingberg Stora 4:1
Akt. 532

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		1	84	1	11		14.733		15.411		678
2	39				05	4.250	212	4.600 ~~5.000~~	230	350	18
3	40				08	4.650	372	4.850 ~~5.000~~	388	200	16
4	41				05	2.760	138	2.880 ~~3.000~~	144	120	6
5	42				03	2.760	83	2.880 ~~3.000~~	87	120	4
6		1	84	1	32		15.538		16.260		722
7											
8											
9	43		12			2.665	320	3.250 ~~6.500~~	390	585	70
10	44		12			5.980	718	6.240 ~~6.500~~	749	260	31
11			24				1.038		1.139		101
12											
13											
14	45		04			3.640	146	4.290 ~~6.500~~	172	650	26
15	46		10			1.300	130	1.820 ~~6.500~~	182	520	52
16	47				05	2.610	131	2.790 ~~3.000~~	140	180	9
17			14		05		407		494		87
18											
19											
20	48		09			5.330	480	5.850 ~~6.500~~	527	520	47
21	49		62			6.240	3.869	6.435 ~~6.500~~	3.990	195	121
22			71				4.349		4.517		168
23											
24											
25	50		18			4.680	842	5.460 ~~6.500~~	983	780	141
26			18				842		983		141
27											
28											
29	51		08			2.795	224	3.510 ~~6.500~~	281	715	57
30			08				224		281		57

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
		Karl Gustav Persson	
gemensam ägovidd	1/16 mtl Ullenberga 53 3/16 " " 61	~~Knut Persson~~	
		åker, mylla på ler	0.88/0.91
Akt 62 o 76			Summa
		Lennart Persson o Janne Persson	
	1/16 mtl Ullenberga 74	~~Lucy Persson stenhus~~	
Akt. 62		åker, mylla på ler	0.60/0.71
		" " "	0.80/0.89
		" " "	0.96/0.99
		" " "	0.49/0.60
		" " "	0.86/0.93
		" " "	0.92/0.96
		" " "	0.80/0.89
		" " "	0.92/0.96
			Summa
	1/2 mtl Axtorp 52	Algot Maurits Svensson	
Akt. 76		åker, mylla på sand	0.91/0.96
		" " "	0.91/0.96
		" mylla på lera	0.95/0.99
		" " "	0.88/0.95
		" " "	0.93/0.97
		" " "	0.86/0.93
		" " "	0.74/0.87
		" "	0.80/0.89
		" "	0.93/0.97
		ängsmark	0.80/0.89
		"	0.80/0.89
		"	0.85/0.92
		"	0.97/1.00
		"	0.65/0.78
		"	0.65/0.78
			Överförd

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1										
2	52		50		5.720	2.860	6.110 ~~6.500~~	3.055	390	195
3			50			2.860		3.055		195
4										
5										
6	53		14		3.900	546	4.615 ~~6.500~~	646	715	100
7	54		39		5.200	2.028	5.785 ~~6.500~~	2.256	585	228
8	55		48		6.240	2.995	6.435 ~~6.500~~	3.089	195	94
9	56		17		3.185	541	3.900 ~~6.500~~	663	715	122
10	57	1	20		5.590	6.708	6.045 ~~6.500~~	7.254	455	546
11	58		53		5.980	3.169	6.240 ~~6.500~~	3.307	260	138
12	59		24		5.200	1.248	5.785 ~~6.500~~	1.388	585	140
13	60		33		5.980	1.973	6.240 ~~6.500~~	2.059	260	86
14		3	48			19.208		20.662		1.454
15										
16										
17	61		04		5.915	237	6.240 ~~6.500~~	250	325	13
18	62		25		5.915	1.479	6.240 ~~6.500~~	1.560	325	81
19	63a		59		6.175	3.643	6.435 ~~6.500~~	3.797	260	154
	63b		22		5.720	1.258	6.175	1.359	455	101
20	64a		85		6.045	5.138	~~6.305~~	5.359	260	221
	64b		17		5.500	950	6.045	1.027	455	77
21	65		10		4.940	494	~~5.655~~	566	715	72
22	66		25		5.200	1.300	5.785 ~~6.500~~	1.446	585	146
23	67		59		6.045	3.567	6.305 ~~6.500~~	3.720	260	153
24	68			07	4.800	336	5.340 ~~6.000~~	374	540	38
25	69			14	4.800	672	5.340 ~~6.000~~	748	540	76
26	70			02	5.100	102	5.520 ~~6.000~~	110	420	8
27	71			09	5.820	524	6.000	540	180	16
28	72			14	3.900	546	4.680 ~~6.000~~	655	780	109
29	73			28	3.900	1.092	4.680 ~~6.000~~	1.310	780	218
30		3	06	74		21.338		22.821		1.483

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
		överförd	1
	ängsmark	0.91/0.96	2
	"	0.65/0.78	3
	"	0.91/0.96	4
	"	0.86/0.93	5
		Summa	6
25/48 Tingberg, Stora 4:1	Henry T. Nilsson		7
1/12 mtl Actorp 53	Bengt Persson		8
Akt. 56	åker, mylla på mjäla	0.67/0.79	9
genom smkl. har 5:3 upplåtit	" "	0.82/0.91	10
i Tingberga Stora 4:1 akt 534	" "	0.60/0.71	11
	" "	0.86/0.93	12
	" "	0.95/0.99	13
	" "	0.95/0.99	14
	" "	0.98/1.00	15
	" "	0.93/0.98	16
	" "	0.91/0.96	17
		Summa	18
			19
1/16 mtl Kollinge 1'	Algot Mauritz Svensson		20
Akt. 56 2	åker, mylla på lera	0.95/0.99	21
		Summa	22
			23
			24
			25
			26
			27
			28
			29
			30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		3	06		74		21.338		23.821		1.483
2	74				02	5.460	109	5.760 ~~6.000~~	115	300	6
3	75				09	3.900	351	4.680 ~~6.000~~	421	780	70
4	76				05	5.460	273	5.760 ~~6.000~~	288	300	15
5	77				03	5.160	155	5.580 ~~6.000~~	167	420	12
6		3	06		93		22.226		23.812		1.586
7											
8											
9	78		17			4.355	740	5.135 ~~6.500~~	873	780	133
10	79		37			5.330	1.972	5.915 ~~6.500~~	2.189	585	217
11	80		16			3.900	624	4.615 ~~6.500~~	738	715	114
12	81		11			5.590	615	6.045 ~~6.500~~	665	455	50
13	82		09			6.175	556	6.435 ~~6.500~~	579	260	23
14	83		06			6.175	370	6.435 ~~6.500~~	386	260	16
15	84		06			6.370	382	6.500	390	130	8
16	85		77			6.045	4.655	6.370 ~~6.500~~	4.905	325	250
17	86		21			5.915	1.242	6.240 ~~6.500~~	1.310	325	68
18		2	00				11.156		12.035		879
19											
20											
21	87		42			6.175	2.594	6.435 ~~6.500~~	2.703	260	109
22			42				2.594		2.703		109
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.				
				Sammandrag
		Rebbelberga sorken.		
	1/32	mtl Rebbelberga	14 3	Minarth Lindqvist ö.h.t. Ewa Lindqvist
	1/16	" "	14 4	Dsm — " —
	1/16	" "	14 6	Hans Gustaf Adolf Svensson och Per Helge Svensson
	7/64	" "	12 1'	Dsm Dsm
		Munka Ljungby sorken.		
	3/4	mtl Ågård	1 2	Hans Svensson och Per Svensson
	5/8	" Skärhuset	2 1'	Hans Håkansson
	ovs.	" V. Ellekärr	1 14	Egon Gustafsson
	Samf.	"	m. fl.	Samf. lertag
gemensam	1/2	" Ellenberga	1'	Lennart Persson ö. Janne Persson
ägovidd	3/16	" "	2'	~~Sven Persson Rebbelberga~~ Lennart Olofsson ö. Maj Britt Olofsson
	1/32	" "	3 3	~~Knut Olofsson och Anna Klang~~
	25/48	~~1/32~~ " Tingberg Stora	~~4:1~~	~~Bengt Persson~~ Henry T. Nilsson
gemensam	1/16	" Ellenberga	5 3	Karl Gustav Åkesson
ägovidd	3/16	" "	6 1	~~Knut Ahlgren~~ Lennart Persson ö. Janne Persson
	1/16	" "	7 4	~~Sven Persson Rebbelberga~~
	1/12	" Actorp	5 2	Mgt Maurits Svensson
	25/48	~~1/32~~ " Tingberg Stora	~~4:1~~	~~Bengt Persson~~ Henry T. Nilsson
	1/16	" Kollinga	1'	Mgt Maurits Svensson
				Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2											
3			11				644		658		14
4			04				247		252		5
5											
6			14		25		1.064		1.121		57
7			25		61		2.837		2.944		107
8											
9		3	33	2	40		25.103		25.869		766
10		1	84	1	32		15.538		16.260		722
11			24				1.038		1.139		101
12			14		05		407		494		87
13											
14			71				4.349		4.517		168
15			18				842		983		141
16			08				224		281		57
17											
18			50				2.860		3.055		195
19		3	48				19.208		20.662		1.454
20		3	06		93		22.226		23.812		1.586
21		2	00				11.156		12.035		879
22			42				2.594		2.703		109
23		16	52	5	56		110.337		116.785		6.448

24 Wg.

25 Kristianstad den 14 november 1963.

26

27 Klassificering: (Malte Andersson) (Anders Persson)

28

29

30

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Alternativ I.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealuträknings- och värderingslängd till

Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag

Ljungby socken.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 817249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
33:1 Leif Lennart Zäther ~		
1/6 mtl Åsjö 2 ~~Hard Säter~~		
Genm. omt. bor 2:1 uppgått å	åker, mylla på finsnr (järnv.)	0.47/0.60
33:1, skl. 221	" , mylla på lera (")	0.37/0.50
	" , " (")	0.37/0.50
	" , " (")	0.37/0.50
	ängsmark, " (")	0.37/0.50
	" , " (")	0.37/0.50
	" , " (")	0.93/0.98
	" , " (")	0.97/1.00
		Summa
	Helge Karlsson ~	
9/32 mtl Åsjö 3 ~~Hans Andersson~~		
skl. 25	åker, mylla på lera (järnv.)	0.42/0.55
	" , " (")	0.42/0.55
	" , " (")	0.47/0.60
	" , mylla på mo (")	0.47/0.60
	" , mylla på lera (")	0.47/0.60
	" , " (")	0.89/0.89
	" , " (")	0.91/0.96
	ängsmark, lera (")	0.47/0.60
	" , " (")	0.37/0.50
	" , " (")	0.42/0.55
	" , " (")	0.37/0.50
		Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2											
3	1 Im	1	02	1020		3.055	3116	3.900 ~~6.500~~	3978	845	862
4	2 Im	1	58	1580		2.405	3.800	3.250 ~~6.500~~	5.135	845	1.335
5	3 Im		50	500		2.405	1.202	3.250 ~~6.500~~	1.625	845	423
6	4 Im		61	610		2.405	1.467	3.250 ~~6.500~~	1.983	845	516
7	5 Im			260	26	2.405	625	3.250 ~~6.500~~	845	845	220
8	6 Im			210	21	2.405	505	3.250 ~~6.500~~	683	845	178
9	7 Gm			48	08	6.045	484	6.370 ~~6.500~~	510	325	26
10	8 Gm			54	09	6.305	567	6.500	585	195	18
11		3	71	4282	64		11.766		15.344		3.578
12											
13											
14	9 Im	4	00	4 Im		2.730	10.920	3.575 ~~6.500~~	14.300	845	3.380
15	10 Im	2	50	25 m		2.730	6.825	3.575 ~~6.500~~	8.938	845	2.113
16	11 Im	3	60	360 m		3.055	10.998	3.900 ~~6.500~~	14.040	845	3.042
17	12 Im		63	630		3.055	925	3.900 ~~6.500~~	2.457	845	532
18	13 Im		38	380		3.055	16	3.900 ~~6.500~~	1.482	845	321
19	14 Bm		38	284		5.200	1.976	5.785 ~~6.500~~	2.198	585	222
20	15 Bm		26	~~266~~		5.915	1.538	6.240 ~~6.500~~	1.623	325	85
21	16 Im			710	71	3.055	2.169	3.900 ~~6.500~~	2.769	845	600
22	17 Im			410	41	2.405	986	3.250 ~~6.500~~	1.333	845	347
23	18 Im			430	43	2.730	1.174	3.575 ~~6.500~~	1.537	845	363
24	19 Im			910	91	2.405	2.188	3.250 ~~6.500~~	2.957	845	769
25		11	75	2	46		41.860		53.634		11.774
26											
27				14032							
28											
29											
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
31/256 mtl Åsjö 3:12 Sten Jönsson			1
Okt. 81	åker, mylla på finsand	0.58/a.71	2
	" "	0.64/a.78	3
	" mylla på lera	0.67/a.80	4
	" "	0.53/a.65	5
	" "	0.80/0.89	6
	" "	0.80/0.89	7
	" "	0.93/a.98	8
	" "	0.84/a.91	9
	" "	0.93/0.98	10
		Summa	11
			12
31/256 mtl Åsjö 3:13 Sture Johansson			13
Okt 81	åker, mylla på finsand el. mo (järnh.)	a.50/a.63	14
	" " (")	0.67/0.80	15
	" " (")	0.47/0.60	16
	" mylla på lera (järnh.)	0.53/0.65	17
	" " (")	0.62/a.76	18
	" " (")	0.80/0.89	19
	" " (")	0.84/0.89	20
	" " (")	0.93/0.98	21
	" " (")	0.95/0.99	22
		Summa	23
	Krono under allm. disp.		24
4/5 mtl Åsjö 25:2 Kungl. Maj:t o Kronan			25
Okt. 84	arr. Sture Wilson		26
	åker, mylla på lera	0.44/a.56	27
	" "	0.84/0.91	28
	" "	0.95/0.99	29
		överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	20 åm		48	184		3.770	1.809	4.615 ~~6.500~~	2.215	845	406
3	21 åm		74	592		4.160	3.078	5.070 ~~6.500~~	3.752	910	674
4	22 åm	1	20	960		4.355	5.226	5.200 ~~6.500~~	6.240	845	1.014
5	23 lövm	1	21	1221		3.445	4.168	4.225 ~~6.500~~	5.112	780	944
6	24 åm		39	312		5.200	2.028	5.785 ~~6.500~~	2.256	585	228
7	25 åm		58	464		5.200	3.016	5.785 ~~6.500~~	3.355	585	339
8	26 lövm		50	200		6.045	3.022	6.370 ~~6.500~~	3.185	325	163
9	27 åm		12	96		5.460	655	5.915 ~~6.500~~	710	455	55
10	28 lövm		34	204		6.045	2.055	6.370 ~~6.500~~	2.166	325	111
11		5	56	4533			25.057		28.991		3.934
12											
13											
14	29 lövm		49	490		3.250	1.592	4.095 ~~6.500~~	2.006	845	414
15	30 åm		75	600		4.355	3.266	5.200 ~~6.500~~	3.900	845	634
16	31 lövm	1	25	1250		3.055	3.819	3.900 ~~6.500~~	4.875	845	1.056
17	32 åm	2	00	1600		3.445	6.890	4.225 ~~6.500~~	8.450	780	1.560
18	33 åm	1	06	848		4.030	4.272	4.940 ~~6.500~~	5.237	910	965
19	34 åm		27	216		5.200	1.404	5.785 ~~6.500~~	1.562	585	158
20	35 åm		19	152		5.200	988	5.785 ~~6.500~~	1.099	585	111
21	36 lövm		15	90		6.045	907	6.370 ~~6.500~~	956	325	49
22	37 lövm		31	186		6.175	1.914	6.435 ~~6.500~~	1.995	260	81
23		6	47	5432			25.052		30.080		5.028
24											
25											
26											
27	38 lövm	1	68	1680		2.860	4.805	3.640 ~~6.500~~	6.115	780	1.310
28	39 åm		38	304		5.460	2.075	5.915 ~~6.500~~	2.248	455	173
29	40 lövm	1	56	936		6.175	9.633	6.435 ~~6.500~~	10.039	260	406
30		3	62	2920			16.513		18.402		1.889

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Överförd	1
åker, mylla på lera	0.74/0.85	2
" " "	0.91/0.96	3
" " "	0.82/0.90	4
" mylla på sv	0.96/1.00	5
" "	0.86/0.93	6
" "	0.99/0.95	7
" "	0.96/1.00	8
" "	0.96/1.00	9
" "	0.96/1.00	10
" mylla på lera	0.82/0.90	11
" "	0.96/1.00	12
" "	0.86/0.93	13
" "	0.95/0.99	14
" mylla på sv	0.93/0.98	15
" "	0.85/0.92	16
" "	0.85/0.92	17
" "	0.93/0.98	18
" mylla på lera	0.65/0.78	19
" "	0.50/0.62	20
" "	0.82/0.90	21
" "	0.91/0.96	22
" "	0.95/0.99	23
ängsmark, lera	0.91/0.96	24
" "	0.65/0.78	25
	Summa	26
		27
		28
		29
		30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
				2920							
1		3	62				16.513		18.402		1.889
2	41		17	136		4.810	818	5.525 ~~6.500~~	939	715	121
3	42	1	02	612		5.915	6.033	6.240 ~~6.500~~	6.365	325	332
4	43	2	40	1920		5.330	12.792	5.850 ~~6.500~~	14.040	520	1.248
5	44		23	138		6.240	1.435	6.500	1.495	260	60
6	45		11	88		5.590	615	6.045 ~~6.500~~	665	455	50
7	46		30	18		5.850	1.755	6.175 ~~6.500~~	1.853	325	98
8	47		11	66		6.240	686	6.500	715	260	29
9	48		13	78		6.240	811	6.500	845	260	34
10	49		15	90		6.240	936	6.500	975	260	39
11	50	1	56	448		5.330	8.315	5.850 ~~6.500~~	9.126	520	811
12	51		19	114		6.240	1.185	6.500	1.235	260	50
13	52		43	334		5.590	2.404	6.045 ~~6.500~~	2.599	455	195
14	53		15	90		6.175	926	6.435 ~~6.500~~	965	260	39
15	54	1	09	654		6.045	6.589	6.370 ~~6.500~~	6.943	325	354
16	55	1	50	1200		5.525	8.287	5.980 ~~6.500~~	8.970	455	683
17	56	1	54	1232		5.525	8.508	5.980 ~~6.500~~	9.209	455	701
18	57		58	348		6.045	3.506	6.370 ~~6.500~~	3.695	325	189
19	58		99	990		4.225	4.183	5.070 ~~6.500~~	5.019	845	836
20	59		46	460		3.250	1.495	4.030 ~~6.500~~	1.854	780	359
21	60		19	152		5.330	1.013	5.850 ~~6.500~~	1.112	520	99
22	61		74	444		5.915	4.377	6.240 ~~6.500~~	4.618	325	241
23	62		22	132		6.175	1.358	6.435 ~~6.500~~	1.416	260	58
24	63			72	07	5.460	382	5.760 ~~6.000~~	403	300	21
25	64			80	08	3.900	312	4.680 ~~6.000~~	374	780	62
26		17	88	11786	15		95.234		103.832		8.598
27											
28											
29											
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 c II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
Avst. Åsjö 26⁵ Erik Eklund		1
Akt. 113	åker, mylla på mojg lera	0.92/0.97 2
	" "	0.94/0.98 3
	" mylla på sand	0.91/0.96 4
	" "	0.91/0.96 5
	" "	0.91/0.96 6
	" mylla på mo	0.70/0.85 7
	" "	0.70/0.85 8
	" "	0.84/0.93 9
	" "	0.78/0.90 10
	" "	0.74/0.88 11
	" "	0.78/0.90 12
	" "	0.70/0.85 13
	ängsmark, mo (järnh.)	0.70/0.85 14
	" " (")	0.70/0.85 15
	" " (")	0.70/0.85 16
	" " (")	0.70/0.85 17
	" " (")	0.70/0.85 18
	" " (")	0.70/0.85 19
	" " (")	0.36/0.55 20
	" " (")	0.39/0.58 21
	" " (")	0.39/0.58 22
	" " (")	0.53/0.70 23
	" " (")	0.56/0.73 24
	" sand (")	0.83/0.93 25
	" mo m. m. (")	0.66/0.82 26
	" " (")	0.50/0.69 27
	" torv (")	0.88/0.95 28
	" " (" , källor)	0.75/0.89 29
		Övriforsa 30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	65		17			5.520	938	5.820 ~~6.000~~	989	300	51
3	66		18			5.640	1.015	5.880 ~~6.000~~	1.058	240	43
4	67		16			4.550	728	4.800 ~~5.000~~	768	250	40
5	68 a	1	94			4.550	8.827	4.800 ~~5.000~~	9.312	250	485
6	69		02			4.550	91	4.800 ~~5.000~~	96	250	5
7	70		55			4.200	2.310	5.100 ~~6.000~~	2.805	900	495
8	71		77			4.200	3.234	5.100 ~~6.000~~	3.927	900	693
9	72		52			5.040	2.621	5.580 ~~6.000~~	2.902	540	281
10	73 a		37			4.680	1.732	5.400 ~~6.000~~	1.998	720	266
11	74		13			4.440	577	5.280 ~~6.000~~	686	840	109
12	75 a		12			4.680	562	5.400 ~~6.000~~	648	720	86
13	76		13			4.200	546	5.100 ~~6.000~~	663	900	117
14	77				14	4.200	588	5.100 ~~6.000~~	714	900	126
15	78 a				47	4.200	1.974	5.100 ~~6.000~~	2.397	900	423
16	79				18	4.200	756	5.100 ~~6.000~~	918	900	162
17	80 a				21	4.200	882	5.100 ~~6.000~~	1.071	900	189
18	81				05	4.200	210	5.100 ~~6.000~~	255	900	45
19	82				28	4.200	1.176	5.100 ~~6.000~~	1.428	900	252
20	83 a			1	52	2.160	3.283	3.300 ~~6.000~~	5.016	1.140	1.733
21	84			1	21	2.340	2.831	3.480 ~~6.000~~	4.210	1.140	1.379
22	85			1	35	2.340	3.159	3.480 ~~6.000~~	4.698	1.140	1.539
23	86				54	3.180	1.717	4.200 ~~6.000~~	2.268	1.020	551
24	87				42	3.360	1.411	4.380 ~~6.000~~	1.840	1.020	429
25	88				71	4.150	2.946	4.650 ~~5.000~~	3.301	500	355
26	89				16	3.300	528	4.100 ~~5.000~~	656	800	128
27	90				26	2.500	650	3.450 ~~5.000~~	897	950	247
28	91				60	3.080	1.848	3.325 ~~3.500~~	1.995	245	147
29	92				35	2.250	787	2.670 ~~3.000~~	934	420	147
30		5	06	8	45		47.927		58.450		10.523

Lantbruksstyrelsen 3044 ci II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Överförd
ängsmark, torr (järnh.)	0.81/0.91
" " " (sandbl. källor m. m.)	0.88/0.95
" " m. m.	0.88/0.95
" " mörk lera	0.33/0.52
" " "	0.66/0.82
" " "	0.36/0.54
" " "	0.81/0.91
" " "	0.96/1.00
" " "	0.86/0.94
	Summa
Torp. Åsjö 26 Erik Eklund	
Pct. 113 åker, mylla på mr	0.76/0.88
ängsmark, mörk lera (järnh.)	0.34/0.53
" " (")	0.40/0.56
" " mr (")	0.84/0.94
" " sand (")	0.80/0.90
" " mr (")	0.80/0.90
" " " (")	0.44/0.60
" " mörk lera (")	0.90/0.90
" " " (")	0.34/0.52
" " " (")	0.50/0.65
" " " (")	0.80/0.90
" " " (")	0.40/0.56
" " " (")	0.76/0.88
" " torvjord (")	0.93/0.98
" " mr (")	0.80/0.90
" " " (")	0.45/0.61
" " " (")	0.62/0.77
	Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		5	06	8	15		47.927		58.450		10.523
2	93				12	3.240	389	3.640 ~~4.000~~	437	400	48
3	94				19	2.640	502	2.850 ~~3.000~~	542	210	40
4	95				11	3.520	387	3.800 ~~4.000~~	418	280	31
5	96 a			1	08	1.980	2.138	3.120 ~~6.000~~	3.369	1.140	1.231
6	97				15	3.960	594	4.920 ~~6.000~~	738	960	144
7	98			1	98	2.160	4.277	3.240 ~~6.000~~	6.415	1.080	2.138
8	99				66	4.860	3.208	5.460 ~~6.000~~	3.604	600	396
9	100				20	5.760	1.152	6.000	1.200	240	48
10	101				06	5.160	310	5.640 ~~6.000~~	339	480	29
11		5	06	13	00		60.884		75.512		14.628
12											
13											
14	102		23			4.560	1.049	5.280 ~~6.000~~	1.214	720	165
15	103				41	2.160	886	3.180 ~~6.000~~	1.304	1.020	418
16	104				67	2.400	1.608	3.360 ~~6.000~~	2.251	960	643
17	105				36	4.300	1.548	4.700 ~~6.000~~	1.692	400	144
18	106 a				25	2.800	700	3.150 ~~3.500~~	788	350	88
	106 b				31	4.400	1.364	4.950	1.535	550	171
19	107				45	2.420	1.089	~~3.300~~	1.485	880	396
20	108				41	4.800	1.968	5.400 ~~6.000~~	2.214	600	246
21	109 a			2	27	2.160	4.903	3.120 ~~6.000~~	7.082	960	2.179
22	110				05	3.000	150	3.900 ~~6.000~~	195	900	45
23	111				50	4.800	2.400	5.400 ~~6.000~~	2.700	600	300
24	112				89	2.400	2.136	3.360 ~~6.000~~	2.990	960	854
25	113				19	3.800	722	4.400 ~~5.000~~	836	600	114
26	114 600	168			28	4.650	1.302	4.900 ~~5.000~~	1.372	250	70
27	115 800	204			38	4.800	1.824	5.400 ~~6.000~~	2.052	600	228
28	116 a 1000	1260		1	36	2.700	3.672	3.660 ~~6.000~~	4.978	960	1.306
29	117 100	150			15	3.720	558	4.620 ~~6.000~~	693	900	135
30		1982	23	8	93		27.879		35381		7.502

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
			överförd
	ängsmark,	torrjord (järnh.)	0.95/1.00
	" ,	mojg lera (")	0.85/0.93
	" ,	" (")	0.45/0.60
	" ,	" (")	0.81/0.90
	" ,	" (")	0.45/0.60
	" ,	" (")	0.76/0.87
	" ,	" (")	0.45/0.59
	" ,	" (")	0.76/0.87
	" ,	" (")	0.37/0.51
			Summa
v Mtl. Åsjö 26⁷ Erik Eklund v			
Pkt. 113	ängsmark,	finsand	0.91/0.96
	" ,	mojg lera	0.40/0.53
	" ,	finsand	0.85/0.93
	" ,	mojg lera	0.40/0.53
	" ,	finmo (järnh.)	0.40/0.53
	" ,	" (")	0.45/0.58
	" ,	lera (")	0.37/0.50
	" ,	finmo (")	0.52/0.65
	" ,	lera (")	0.37/0.50
			Summa
v Mtl. Åsjö 26²² Karl Åsén v			
Pkt. 112	ängsmark,	mojg lera (järnh.)	0.26/0.38
	" ,	" (")	0.40/0.53
	" ,	" (")	0.45/0.58
	" ,	" (")	0.76/0.87
	" ,	" (")	0.45/0.58
			Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		5 198	23	8	93		27.879		35.381		7.502
2	118	84			14	4.750	665	5000	700	250	35
3	119	168			21	5.525	1.160	6.045 6.500	1.269	520	109
4	120	1100		1	10	2.925	3.217	3.900 6.500	4.290	975	1.073
5	121	104			13	5.265	684	5.850 6.500	760	585	76
6	122	170			17	2.925	497	3.900 6.500	663	975	166
7	123	112			14	4.940	692	5.655 6.500	792	715	100
8	124	470			47	2.925	1.375	3.835 6.500	1.803	910	428
9	125	78			13	4.940	642	5.655 6.500	735	715	93
10	126	2060		2	06	2.405	4.954	3.315 6.500	6.829	910	1.875
11		5328	23	13	48		41.765		53.222		11.457
12											
13											
14	127		60		10	4.550	455	4.800 5000	480	250	25
15	128		300		30	2.600	780	3.445 6.500	1.034	845	254
16	129		108		18	4.250	765	4.650 5.000	837	700	72
17	130		320		32	2.600	832	3.445 6.500	1.102	845	270
18	131		60		06	2.600	156	3.445 6.500	207	845	51
19	132		1040	1	04	2.925	3.042	3.770 6.500	3.921	845	879
20	133		1780	1	78	2.405	4.281	3.250 6.500	5.785	845	1.504
21	134		1140	1	14	3.380	3.853	4.225 6.500	4.816	845	963
22	135		2670	2	67	2.405	6.421	3.250 6.500	8.677	845	2.256
23			7498	7	59		20.585		26.859		6.274
24											
25											
26	136	100	70		07	1.375	96	2.090 5.500	146	715	50
27	137	100	140		14	2.200	308	2.915 5.500	408	715	100
28	138	100	1660	1	61	2.925	4.709	3.770 6.500	6.070	845	1.361
29	139	1000	120		20	4.940	988	5.655 6.500	1.131	715	143
30	140	100	430		43	2.925	1.258	3.770 6.500	1.621	845	363
		2370		2	45		7.359		9.376		2.017

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.				
Sml.	"	32:1		
~~Arst.~~	Örsjö	~~26:48~~	Erik Eklund	
Genom sml. har 26:48 ~~x/yy~~ - åker, myrlla på sand				0.89/0.94 -
gått i 32:1, akt. 220 V ängsmark				0.86/0.91
			"	0.86/0.91
			"	0.86/0.91
				Summa
	"	33:1	Sammandrag.	
1/6 mtl.	Örsjö	~~2~~	~~Karl Låbo~~ Adolf Hennart Zäther	
9/32 "	"	32	~~Sture Andersson~~ Helge Karlsson	
31/256 "	"	3 12	Sten Jönsson	
31/256 "	"	3 13	Sture Johansson	
4/5	"	25 2	Kungl. Maj:t o Kronan Krono under allm. adm., arr. Sture Nilsson	
Arst.	"	26 5	Erik Eklund	
"	"	26 6	Anna	
"	"	26 7	Anna	
"	"	26 22	Karl Gråen	
~~Sml.~~	"	~~32:1 26:48~~	Erik Eklund	
				Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
~~141~~		07			4.450	311	4.700 ~~5.000~~	329	250	18
~~142~~				15	2.580	387	2.730 ~~3.000~~	409	150	22
~~143~~				21	2.580	542	2.730 ~~3.000~~	573	150	31
~~144~~				01	2.580	26	2.730 ~~3.000~~	27	150	1
		07		37		1.266		1.338		72
	3	71		64		11.766		15.344		3.578
	11	75	2	46		41.860		53.634		11.774
	5	56				25.057		28.991		3.934
	6	47				25.052		30.080		5.028
	17	88		15		95.234		103.832		8.598
	5	06	13	00		60.884		75.512		14.628
		23	13	48		41.765		53.222		11.457
			7	59		20.585		26.859		6.274
			2	45		7.359		9.376		2.017
		07		37		1.266		1.338		72
	50	73	40	14		330.828		398.188		67.360

Kristianstad den 14 november 1963.

Klasificering

Malte Andersson

(Malte Andersson)

Anders Persson

(Anders Persson)

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

Alternativ I.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10	Arealuträknings- och värderingslängd									
11	till									
12										
13	Nedre Rönnåns vattenavledningsföretag									
14										
15	Kälna socken									
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
19/24 " 45:1			1
4/8 mtl Öja 4 Gunnar Jönsson (f. ägd Harald Jönsson)			2
Genom inskr. den 1:5 1939 -	åker, mylla på sand	0.95/0.99	3
gäll. i Öja 45:1 akt. 160	" "	0.90/0.96	4
	" "	0.95/0.99	5
	" mylla på mo	0.70/0.85	6
	" "	0.90/0.95	7
	" mylla på sand	0.88/0.94	8
	" mylla på mo	0.70/0.85	9
	" "	0.53/0.70	10
	" "	0.53/0.70	11
	" "	0.53/0.70	12
	" "	0.53/0.70	13
	ängsmark	0.86/0.91	14
	"	0.86/0.91	15
	"	0.86/0.91	16
		Summa	17
			18
1/32 mtl Öja 18 Oscar Olofsson			19
Akt. 13	åker, mylla på lera (järnh.)	0.95/0.99	20
	ängsmark, mjug lera (")	0.95/0.99	21
	" " (")	0.30/0.46	22
		Summa	23
			24
1/32 mtl Öja 19 Karl Hallengård			25
Akt. 13	åker, mylla på mo	0.84/0.93	26
	" "	0.66/0.82	27
		Summa	28
			29
			30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
2										
3		67			4.750	3.182	4.950 ~~5.000~~	3.316	200	134
4		97			4.550	4.413	4.800 ~~5.000~~	4.656	250	243
5		12			4.750	570	4.950 ~~5.000~~	594	200	24
6		06			4.200	252	5.100 ~~6.000~~	306	900	54
7		45			5.400	2.430	5.700 ~~6.000~~	2.565	300	135
8		32			4.400	1.408	4.700 ~~6.000~~	1.504	300	96
9		79			4.200	3.318	5.100 ~~6.000~~	4.029	900	711
10		58			3.180	1.844	4.200 ~~6.000~~	2.436	1.020	592
11		14			3.180	445	4.200 ~~6.000~~	588	1.020	143
12		16			3.180	509	4.200 ~~6.000~~	672	1.020	163
13		21			3.180	668	4.200 ~~6.000~~	882	1.020	214
14				17	2.580	181	2.730 ~~3.000~~	191	150	10
15				02	2.580	52	2.730 ~~3.000~~	55	150	3
16				06	2.580	155	2.730 ~~3.000~~	164	150	9
17		4 47		15		19.427		21.958		2.531
18										
19										
20		04			6.175	247	6.435 ~~6.500~~	257	260	10
21				04	6.175	247	6.435 ~~6.500~~	257	260	10
22				38	1.950	741	2.990 ~~6.500~~	1.136	1.040	395
23		04		42		1.235		1.650		415
24										
25										
26		21			5.040	1.058	5.580 ~~6.000~~	1.172	540	114
27		12			3.960	475	4.920 ~~6.000~~	590	960	115
28		33				1.533		1.762		229
29										
30										

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.				
3/32 mtl	Öja	1:10	Oscar Olofsson	
Pkt. 31			åker, mylla på lera	0.95/0.99
			" " "	0.95/0.99
			ängsmark, mojg lera (järnh.)	0.95/0.99
			" " (")	0.80/0.90
			" " (")	0.33/0.49
			" " (")	0.57/0.72
			" " mr (järnh.)	0.57/0.72
			" " " (")	0.62/0.77
			" " " (")	0.44/0.60
			" " " (")	0.80/0.90
				Summa
3/32 mtl	Öja	1:11	Karl Hallengård	
Pkt. 31			åker, mylla på sand	0.86/0.93
			" " mylla på mo	0.62/0.78
				0.40/0.58
				Summa
1/6 mtl	Öja	1:14	Nils Lenhagen	
Pkt. 44			åker, mojg lera	0.86/0.91
			ängsmark, mojg lera	0.73/0.87
			" " "	0.57/0.73
			" " "	0.63/0.78
			" " "	0.73/0.87
			" " "	0.73/0.87
			" " "	0.82/0.92
			" " "	0.91/0.96
				Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	20		01			5.700	57	5.940 ~~6.000~~	59	240	2
3	21		03			5.700	171	5.940 ~~6.000~~	178	240	7
4	22				04	5.700	228	5.940 ~~6.000~~	238	240	10
5	23				22	4.800	1.056	5.400 ~~6.000~~	1.188	600	132
6	24 a				95	1.980	1.881	2.940 ~~6.000~~	2.793	960	912
7	25				03	3.420	103	4.320 ~~6.000~~	130	900	27
8	26				13	3.135	408	3.960 ~~6.500~~	515	825	107
9	~~27~~				15	3.410	511	4.235 ~~5.500~~	635	825	124
10	~~28 a~~			1	34	2.420	3.243	3.300 ~~6.500~~	4.422	880	1.179
11	~~29~~				14	4.400	616	4.950 ~~5.500~~	693	550	77
12			04	3	00		8.271		10.851		2.577
13											
14											
15	~~30 a~~		45			4.300	1.935	4.650 ~~6.000~~	2.993	350	158
16	~~30 b~~ ~~31~~		23 68			3.100 2.200	713 1.496	3.900 ~~3.190~~	897 2.169	800 990	184 673
17		1	36				4.144		5.159		1.015
18											
19											
20	32 Gbn	162	27			5.590	1.509	6.110 ~~6.500~~	1.650	520	141
21	33 Sbn	136			17	4.745	807	5.655 ~~6.500~~	961	910	154
22	34 Sbn	904		1	13	3.705	4.187	4.745 ~~6.500~~	5.362	1.040	1.175
23	35 Sbn	456			57	4.095	2.334	5.070 ~~6.500~~	2.890	975	556
24	36 Sbn	272			34	4.745	1.613	5.655 ~~6.500~~	1.923	910	310
25	37 Sbn	608			76	4.745	3.606	5.655 ~~6.500~~	4.298	910	692
26	38 Gbn	146			26	5.330	1.386	5.980 ~~6.500~~	1.555	650	169
27	39 Gbn	270			45	5.915	2.662	6.240 ~~6.500~~	2.808	325	146
28		2954	27	3	68		18.104		21.447		3.343
29											
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.				
1/4 1/8 mtl	Öja	40:1 ~~2:6~~	Fritz Olofsson och Margit Olofsson	
Samma mot. har 2:6 upprätt		åker, mylla på lera	(järnh.)	0.90/0.97
6 % 40:1, akt. 150		ängsmark, mojig lera	(")	0.30/0.46
		" , "	(")	0.30/0.46
				Summa
		Stig Svensson		
1/2 mtl	Öja	2:15	~~Stig Svensson~~	
266.97		åker, mylla på mo		0.95/0.99
		" , "		0.70/0.85
		ängsmark, mo		0.36/0.55
		" , "		0.36/0.55
		" , "		0.36/0.55
		" , "		0.36/0.55
		" , "		0.45/0.64
		" , "		0.50/0.68
		" , "		0.70/0.85
		" , mojig lera		0.95/0.99
		" , "		0.39/0.55
		" , "		0.39/0.55
		" , "		0.39/0.55
		" , "		0.39/0.55
		" , "		0.50/0.66
				Summa
1/16 mtl	Öja	3:5	Brodde Gustafsson	
265.12		åker, mylla på lera		0.93/0.98
		ängsmark, lera		0.40/0.53
		" , "		0.40/0.53
		" , "		0.25/0.38
				överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	40		12			5.850	702	6.305 ~~6.500~~	757	455	55
3	41				73	1.950	1.424	2.990 ~~6.500~~	2.183	1.040	759
4	42				67	1.950	1.306	2.990 ~~6.500~~	2.003	1.040	697
5			12		40		3.432		4.943		1.511
6											
7											
8	43		09			5.700	513	5.940 ~~6.000~~	535	240	22
9	44		05			4.200	210	5.100 ~~6.000~~	255	900	45
10	45				51	2.160	1.102	3.300 ~~6.000~~	1.683	1.140	581
11	46				07	2.160	151	3.300 ~~6.000~~	231	1.140	80
12	47				92	2.160	1.987	3.300 ~~6.000~~	3.036	1.140	1.049
13	48				52	2.160	1.123	3.300 ~~6.000~~	1.716	1.140	593
14	49				54	2.700	1.458	3.840 ~~6.000~~	2.074	1.140	616
15	50a				38	3.000	1.140	4.080 ~~6.000~~	1.550	1.080	410
16	50b				21	4.560	956	5.535 ~~6.500~~	1.160	975	204
17	51a				03	6.175	185	6.435 ~~6.500~~	193	260	8
18	51b				09	2.535	228	3.575 ~~6.500~~	322	1.040	94
19	51c				06	2.535	152	3.575 ~~6.500~~	215	1.040	63
20	51d				27	2.535	684	3.575 ~~6.500~~	965	1.040	281
21	51e				27	2.535	684	3.575 ~~6.500~~	965	1.040	281
22	51f				17	3.250	553	4.290 ~~6.500~~	729	1.040	176
23			14	4	04		11.126		15.629		4.503
24											
25											
26	52 (m)	72	12			6.045	725	6.370 ~~6.500~~	764	325	39
27	53 (m)	110			11	2.600	286	3.445 ~~6.500~~	379	845	93
28	54 (m)	590			59	2.600	1.534	8.445 ~~6.500~~	2.033	845	499
29	55 (m)	650			15	1.625	244	2.470 ~~6.500~~	371	845	127
30		922	12		85		2.789		3.547		758

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Överföres
ängsmark, lera	0.40/0.53
" , mo	0.45/0.58
	Summa
7/192 a.h. 1:11 A, Erik Eklund å 5/192 mtl. x)	
5/192 mtl Öja av 3:16 Henry Nilsson (5/7 av 3:16)	
Akt. 32 ängsmark, mörig lera	0.95/0.99
Avs. fr. Öja av 3:16 " " V/1951 8/8 antaktr	0.39/0.55
= Öja 3:45 "Lagenhet bilagn " " " rätt lagf. rättelse	0.39/0.56
Öja med" Lagf. ög Henry Nilsson " " " över 7/192 mtl.	0.50/0.66
Denna fastb. skall rättelsen vara avs. Öja 3:45	Summa
lagf. ög. Henry Nilsson.	
5/128 mtl Öja 3:18 Henry Nilsson	
Akt. 33 ängsmark, mörig lera	0.95/0.99
" , "	0.39/0.55
" , "	0.39/0.55
" , "	0.50/0.66
	Summa
1/28	
1/128 mtl Öja 3:21 Stig Svensson	
Akt. 40 ängsmark, mörig lera	0.95/0.99
" , "	0.39/0.55
" , "	0.39/0.55
" , "	0.50/0.66
	Summa
1/64 mtl Öja 3:23 Viktor Johnssons stärbhus	
Akt. 45 ängsmark, mörig lera	0.95/0.99
" , "	0.39/0.55
	Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		1 922	12		85		2.789		3.547		758
2	56 Lmn	470			47	2.600	1.222	3.445 ~~6.500~~	1.619	845	397
3	57 Lmn	130			13	2.925	380	3.770 ~~6.500~~	490	845	110
4		1522	12	1	45		4.391		5.656		1.265
5											
6											
7	58 Gmn	20			02	6.175	124	6.435 ~~6.500~~	129	260	5
8	59 Lmn	60			06	2.535	152	3.575 ~~6.500~~	215	1.040	63
9	60 Lmn	370			37	2.535	938	3.575 ~~6.500~~	1.323	1.040	385
10	61 Lmn	100			10	3.250	325	4.290 ~~6.500~~	429	1.040	104
11		550			55		1.539		2.096		557
12											
13											
14	62 Gmn	12			02	6.175	124	6.435 ~~6.500~~	129	260	5
15	63 Lmn	60			06	2.535	152	3.575 ~~6.500~~	215	1.040	63
16	64 Lmn	370			37	2.535	938	3.575 ~~6.500~~	1.323	1.040	385
17	65 Lmn	110			11	3.250	358	4.290 ~~6.500~~	472	1.040	114
18		552			56		1.572		2.139		567
19											
20											
21	66 Gmn	24			04	6.175	247	6.435 ~~6.500~~	257	260	10
22	67 Lmn	110			11	2.535	279	3.575 ~~6.500~~	393	1.040	114
23	68 Lmn	750			75	2.535	1.901	3.575 ~~6.500~~	2.681	1.040	780
24	69 Lmn	210			21	3.250	683	4.290 ~~6.500~~	901	1.040	218
25		1094		1	11		3.110		4.232		1.122
26											
27											
28	70 Gmn	12			02	6.175	124	6.435 ~~6.500~~	129	260	5
29	71 Lmn	60			06	2.535	152	3.575 ~~6.500~~	215	1.040	63
30		72			08		276		344		68

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 917249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överförd	1
ängsmark, mojg lera	0.39/0.55	2
" " "	0.5/0.66	3
	Summa	4
7/16 " 41:1 -a-		5
3/8 mtl Öja ~~4:9~~ Egon Reding		6
Genom sond. har 4:2 uppgått ängsmark, mojg lera (gärnh.)	0.28/0.43	7
å 41:1, Öja 180 " " " (")	0.28/0.43	8
" " " (")	0.91/0.96	9
" " " (")	0.43/0.59	10
" " " (")	0.60/0.75	11
" " " (")	0.55/0.70	12
" " " (")	0.47/0.63	13
" " " (")	0.47/0.63	14
	Summa	15
19/24 " 45:1 Gunnar Jonsson		16
7/24 mtl Öja ~~4:9~~ Harald Jonsson		17
Genom sond. har 4:4 uppgått åker, mylla på mo	0.53/0.70	18
å 45:1, Öja 160 " " "	0.53/0.70	19
" " "	0.53/0.70	20
" " "	0.70/0.85	21
" " "	0.91/0.96	22
" " "	0.84/0.93	23
" " "	0.91/0.96	24
" " "	0.90/0.95	25
" " "	0.74/0.89	26
" " "	0.53/0.70	27
" " "	0.70/0.85	28
" " "	0.74/0.89	29
	" överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		72			08		276		344		68
2	72 ivm	40			40	2.535	1.014	3.575 ~~6.500~~	1.430	1.040	416
3	73 ivm	10			10	3.250	325	4.290 ~~6.500~~	429	1.040	104
4		571			58		1.615		2.203		588
5											
6											
7	74			1	96	1.820	3.567	2.795 ~~6.500~~	5.478	975	1.911
8	75			1	64	1.820	2.985	2.795 ~~6.500~~	4.584	975	1.599
9	76				10	5.915	591	6.240 ~~6.500~~	624	325	33
10	77				35	2.795	978	3.835 ~~6.500~~	1.342	1.040	364
11	78				06	3.900	234	4.875 ~~6.500~~	293	975	59
12	79				12	3.575	429	4.550 ~~6.500~~	546	975	117
13	80				18	3.055	550	4.095 ~~6.500~~	737	1.040	187
14	81				23	3.055	703	4.095 ~~6.500~~	942	1.040	239
15				4	64		10.037		14.546		4.509
16											
17											
18	82		08			3.180	254	4.200 ~~6.000~~	336	1.020	82
19	83		81			3.180	2.576	4.200 ~~6.000~~	3.402	1.020	826
20	84		33			3.180	1.049	4.200 ~~6.000~~	1.386	1.020	337
21	85		44			4.200	1.848	5.100 ~~6.000~~	2.244	900	396
22	86		38			5.460	2.075	5.760 ~~6.000~~	2.189	300	114
23	87		05			5.040	252	5.580 ~~6.000~~	279	540	27
24	88		25			5.460	1.365	5.760 ~~6.000~~	1.440	300	75
25	89		65			5.400	3.510	5.700 ~~6.000~~	3.705	300	195
26	90		36			4.440	1.598	5.340 ~~6.000~~	1.922	900	324
27	91		31			3.180	986	4.200 ~~6.000~~	1.302	1.020	316
28	92		12			4.200	504	5.100 ~~6.000~~	612	900	108
29	93		06			4.440	266	5.340 ~~6.000~~	320	900	54
30		3	84				16.283		19.137		2.854

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Överförd	1
åker, mylla på mr	0.91/0.96	2
" " "	0.91/0.96	3
	Summa	4
		5
1/8 mtl Öja 53 Nils Johansson		6
Hfv. 12 åker, mylla på lera	0.73/0.85	7
" " "	0.85/0.93	8
" " "	0.84/0.90	9
" " "	0.88/0.95	10
" " "	0.84/0.90	11
ängsmark, lera	0.10/0.22	12
" " "	0.10/0.22	13
" " mr	0.49/0.63	14
" " "	0.49/0.63	15
" " lera	0.40/0.53	16
" " "	0.40/0.53	17
" " sand	0.40/0.53	18
" " mr	0.54/0.67	19
" " lera	0.45/0.58	20
" " sand	0.40/0.53	21
" " lera	0.49/0.63	22
	Summa	23
		24
1/8 mtl Öja 54 Brodde Gustavsson		25
Hfv. 12 åker, mylla på mörig lera (järnh.)	0.88/0.95	26
" " (")	0.88/0.95	27
ängsmark, sandig	0.20/0.33	28
" " mörig lera (järnh.)	0.47/0.62	29
	Överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		3	84				16.283		19.137		2.854
2	94		05			5.460	273	5.760 ~~6.000~~	288	300	15
3	95		10			5.460	546	5.760 ~~6.000~~	576	300	30
4		3	99				17.102		20.001		2.899
5											
6											
7	96 sm	120	15			4.745	712	5.525 ~~6.500~~	829	780	117
8	97 bod	234	39			5.525	2.155	6.045 ~~6.500~~	2.358	520	203
9	98 sm	40	05			5.200	260	5.850 ~~6.500~~	293	650	33
10	99 bod	168	28			5.720	1.602	6.175 ~~6.500~~	1.729	455	127
11	100 sm	72	09			5.200	468	5.850 ~~6.500~~	527	650	59
12	101 lm	110			11	650	72	1.430 ~~6.500~~	157	780	85
13	102 lm	100			10	650	65	1.430 ~~6.500~~	143	780	78
14	103 sm	216			27	3.185	860	4.095 ~~6.500~~	1.106	910	246
15	104 sm	216			27	3.185	860	4.095 ~~6.500~~	1.106	910	246
16	105 lm	480			48	2.600	1.248	3.445 ~~6.500~~	1.654	845	406
17	106 lm	350			35	2.600	910	3.445 ~~6.500~~	1.206	845	296
18	107 lm	150			15	2.000	300	2.650 ~~5.000~~	398	650	98
19	108 sm	176			22	3.510	772	4.355 ~~6.500~~	958	845	186
20	109 sm	320			40	2.925	1.170	3.770 ~~6.500~~	1.508	845	338
21	110 ~~bod~~	210			21	2.000	420	2.650 ~~5.000~~	557	650	137
22	111 sm	242			29	3.185	924	4.095 ~~6.500~~	1.188	910	264
23		3174	96	2	85		12.798		15.717		2.919
24											
25											
26	112		26			5.720	1.487	6.175 ~~6.500~~	1.606	455	119
27	113		45			5.720	2.574	6.175 ~~6.500~~	2.779	455	205
28	114				08	700	56	1.155 ~~3.500~~	92	455	36
29	sm 115	~~1.850~~		1	35	3.055	4.124	4.030 ~~6.500~~	5.440	975	1.316
30		1080	71	1	43		8.241		9.917		1.676

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överförd	1
ängsmark, mrig bra (järnh.)	0.88/0.95	2
" " " (")	0.31/0.46	3
" " " (")	0.50/0.65	4
" " " (")	0.31/0.46	5
	Summa	6
		7
1/8 mtl Öja 55 Bernt Svensson		8
åker, mylla på mr	0.88/0.94	9
ängsmark, mr	0.88/0.94	10
" "	0.88/0.94	11
" "	0.84/0.93	12
" "	0.39/0.58	13
" "	0.36/0.55	14
" "	0.36/0.55	15
" "	0.36/0.55	16
" "	0.36/0.55	17
" "	0.36/0.55	18
" "	0.36/0.55	19
	Summa	20
		21
3/16 mtl Öja 56 Carl Paulsson		22
åker, mylla på mr	0.95/0.99	23
" "	0.70/0.85	24
" "	0.91/0.96	25
" "	0.70/0.85	26
" "	0.53/0.70	27
" "	0.91/0.96	28
" "	0.70/0.85	29
	överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		10	80	71	1 43		8.241		9.917		1.676
2	116				15	5.720	858	6.175 ~~6.500~~	926	455	68
3	117 a				79	2.015	1.592	2.990 ~~6.500~~	2.362	975	770
4	118				05	3.250	162	4.225 ~~6.500~~	211	975	49
5	119				90	2.015	1.813	2.990 ~~6.600~~	2.691	975	878
6		10	80	71	3 32		12.666		16.107		3.441
7											
8											
9	120		15			5.280	792	5.640 ~~6.000~~	846	360	54
10	121				04	5.280	211	5.640 ~~6.000~~	226	360	15
11	122				02	5.280	106	5.640 ~~6.000~~	113	360	7
12	123				14	5.040	706	5.580 ~~6.000~~	781	540	75
13	124				28	2.340	655	3.480 ~~6.000~~	974	1.140	319
14	125				19	2.160	410	3.300 ~~6.000~~	627	1.140	217
15	126				44	2.160	950	3.300 ~~6.000~~	1.452	1.140	502
16	127				17	2.160	367	3.300 ~~6.000~~	561	1.140	194
17	128				43	2.160	929	3.300 ~~6.000~~	1.419	1.140	490
18	129				51	2.160	1.102	3.300 ~~6.000~~	1.683	1.140	581
19	130				56	2.160	1.210	3.300 ~~6.000~~	1.848	1.140	638
20			15	2	78		7.438		10.530		3.092
21											
22											
23	131		08			5.700	456	5.940 ~~6.000~~	475	240	19
24	132		07			4.200	294	5.100 ~~6.000~~	357	900	63
25	133		07			5.460	382	5.760 ~~6.000~~	403	300	21
26	134		09			4.200	378	5.100 ~~6.000~~	459	900	81
27	135		04			3.180	127	4.200 ~~6.000~~	168	1.020	41
28	136		12			5.460	655	5.760 ~~6.000~~	691	300	36
29	137		11			4.200	462	5.100 ~~6.000~~	561	900	99
30			58				2.754		3.114		360

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	"överförd"
åker, mylla på mr	0.53/0.70
ängsmark, mr	0.39/0.58
" " "	0.39/0.58
" " "	0.39/0.58
" " "	0.45/0.64
" " "	0.45/0.64
" " "	0.50/0.68
" " "	0.74/0.99
	Summa
1/8 mtl Öja 6:2 Carl Paulsson	
Akt. 12 åker, mylla på mr	0.91/0.96
" "	0.79/0.85
" "	0.53/0.70
" "	0.53/0.70
" "	0.56/0.73
	Summa
1/8 mtl Öja 6:5 Oscar Olofsson	
Akt. 12 ängsmark, mr (järnk.)	0.84/0.93
" " (")	0.36/0.55
	Summa
1/8 mtl Öja 6:6 Bernt Svensson	
Akt. 12 ängsmark, mr (järnk.)	0.36/0.55
" " (")	0.36/0.55
" " (")	0.74/0.88
" " (")	0.36/0.55
	"överföres"

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1			58				2.754		3.114		360
2	138		13			3.180	413	4.200 ~~6.000~~	546	1.020	133
3	139				89	2.340	2.083	3.480 ~~6.000~~	3.097	1.140	1.014
4	140			1	03	2.340	2.410	3.480 ~~6.000~~	3.584	1.140	1.174
5	141				12	2.340	281	3.480 ~~6.000~~	418	1.140	137
6	142				27	2.700	729	3.840 ~~6.000~~	1.037	1.140	308
7	143				65	2.700	1.755	3.840 ~~6.000~~	2.496	1.140	741
8	144				74	3.000	2.220	4.080 ~~6.000~~	3.019	1.080	799
9	145 a				21	4.440	932	5.340 ~~6.000~~	1.121	900	189
10			71	3	91		13.577		18.432		4.855
11											
12											
13	146		13			5.460	710	5.760 ~~6.000~~	749	300	39
14	147		13			4.200	546	5.100 ~~6.000~~	663	900	117
15	148		40			3.180	1.272	4.200 ~~6.000~~	1.680	1.020	408
16	149		29			3.180	922	4.200 ~~6.000~~	1.218	1.020	296
17	150		87			3.360	2.923	4.380 ~~6.000~~	3.810	1.020	887
18		1	82				6.373		8.120		1.747
19											
20											
21	151				21	5.040	1.058	5.580 ~~6.000~~	1.172	540	114
22	152			1	18	2.160	2.549	3.300 ~~6.000~~	3.894	1.140	1.345
23				1	39		3.607		5.066		1.459
24											
25											
26	153				54	2.160	1.166	3.300 ~~6.000~~	1.782	1.140	616
27	154				48	2.160	1.037	3.300 ~~6.000~~	1.584	1.140	547
28	155				27	4.440	1.199	5.280 ~~6.000~~	1.426	840	227
29	156				67	2.160	1.447	3.300 ~~6.000~~	2.211	1.140	764
30				1	96		4.849		7.003		2.154

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Överförd
ängsmark, mr (järnh.)	0.36/0.51
" " " (")	0.70/0.85
	Summa
1/16 mtl Öja 67 Brodde Gustafsson	
Ölv. 12 åker, mylla på lera	0.93/0.98
ängsmark, lera (järnh.)	0.25/0.38
" " (")	0.45/0.58
" " (")	0.45/0.58
" " (")	0.58/0.72
" " (")	0.73/0.85
" " (")	0.30/0.43
	Summa
1/16 mtl Öja 6" Henry Nilsson	
Ölv 12 ängsmark, mrig lera	0.86/0.94
" "	0.39/0.56
" "	0.39/0.55
" "	0.39/0.55
" "	0.50/0.66
	Summa
1/12 mtl Öja 74 Nils Vinhagen	
Ölv. 41 åker, mylla på mrig lera	0.95/0.99
ängsmark, mrig lera	0.80/0.91
" "	0.55/0.70
" "	0.14/0.59
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1				1	96		4.849		7.003		2.154
2	157 a				57	2.160	1.231	3.300 ~~6.000~~	1.881	1.140	650
3	158				07	4.200	294	5.100 ~~6.000~~	357	900	63
4				2	60		6.374		9.241		2.867
5											
6											
7	159 Gm	48	08			6.045	484	6.370 ~~6.500~~	510	325	26
8	160 Lmm	100			10	1.375	137	2.090 ~~5.500~~	209	715	72
9	161 Lm	230			23	2.925	673	3.770 ~~6.600~~	867	845	194
10	162 Lmm	280			28	2.925	819	3.770 ~~6.500~~	1.056	845	237
11	163 Sm	136			17	3.770	641	4.680 ~~6.500~~	796	910	155
12	164 Gm	84			14	4.745	664	5.525 ~~6.500~~	774	780	110
13	165 Gm	54			09	1.050	95	1.505 ~~3.500~~	135	455	40
14		932	08	1	01		3.513		4.347		834
15											
16											
17	166 Lmm	18			03	5.590	168	6.110 ~~6.500~~	183	520	15
18	167 Sm	56			07	2.535	177	3.575 ~~6.500~~	250	1.040	73
19	168 Lmm	140			14	2.535	355	3.575 ~~6.500~~	501	1.040	146
20	169 Lmm	280			28	2.535	710	3.575 ~~6.500~~	1.001	1.040	291
21	170 Lmm	70			07	3.250	227	4.290 ~~6.500~~	300	1.040	73
22		564			59		1.637		2.235		598
23											
24											
25	171 Gm	6	01			6.175	62	6.435 ~~6.500~~	64	260	2
26	172 Gm	60			10	5.200	520	5.915 ~~6.500~~	592	715	72
27	173 Sm	120			15	3.575	536	4.550 ~~6.500~~	683	975	147
28	174 Lmm	840			84	2.860	2.402	3.835 ~~6.500~~	3.221	975	819
29		1026	01	1	10		3.520		4.560		1.040
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
19/24 " 45:1 Gunnar Jonsson		
3/16 mtl Öja ~~St~~ ~~Östra Ökarna~~		1
Genom smd. lan 31:1 uppgår till ängsmark, mojg lera	0.86/0.94	2
å 45:1, akt. 160 " " "	0.39/0.55	3
" " "	0.39/0.55	4
" " "	0.39/0.55	5
" " "	0.50/0.66	6
" " "	0.86/0.94	7
" " "	0.46/0.62	8
" " "	0.42/0.57	9
" " "	0.39/0.55	10
" " "	0.50/0.66	11
	Summa	12
		13
35/192 mtl Öja 33:1 Gösta Wahlberg		14
Akt 107 ängsmark, mojg lera	0.95/0.99	15
" "	0.39/0.55	16
" "	0.39/0.55	17
" "	0.39/0.55	18
" "	0.50/0.66	19
	Summa	20
		21
1/6 mtl Öja 39:1 Thure Nilsson och h. hu. Karin N:ilsson		22
Akt. 150 åker, mylla på lera	0.66/0.80	23
" "	0.74/0.89	24
" "	0.92/0.97	25
" "	0.66/0.80	26
" "	0.66/0.80	27
" "	0.74/0.89	28
" "	0.92/0.97	29
	Överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1										
2	175 Gov	24		04	5.590	224	6.110 ~~6.500~~	244	520	20
3	176 Sm	72		09	2.535	228	3.575 ~~6.500~~	322	1.040	94
4	177 Lm	190		19	2.535	482	3.575 ~~6.500~~	679	1.040	197
5	178 Lm	570		57	2.535	1.445	3.575 ~~6.500~~	2.038	1.040	593
6	179 Lm	200		20	3.250	650	4.290 ~~6.500~~	858	1.040	208
7	180 Gov	42		07	5.590	391	6.110 ~~6.500~~	428	520	37
8	181 Sm	208		26	2.990	777	4.030 ~~6.500~~	1.048	1.040	271
9	182 Lm	770		77	2.730	2.102	3.705 ~~6.500~~	2.853	975	751
10	183 Lm	1240	1	24	2.535	3.143	3.575 ~~6.500~~	4.433	1.040	1.290
11	184 Lm	300		30	3.250	975	4.290 ~~6.500~~	1.287	1.040	312
12		3616	3	73		10.417		14.190		3.773
13										
14										
15	185 Gov	30		05	6.175	309	6.435 ~~6.500~~	322	260	13
16	186 Lm	130		13	2.535	330	3.575 ~~6.500~~	465	1.040	135
17	187 Lm	390		39	2.535	989	3.575 ~~6.500~~	1.394	1.040	405
18	188 Lm	450		45	2.535	1.141	3.575 ~~6.500~~	1.609	1.040	468
19	189 Lm	220		22	3.250	715	4.290 ~~6.500~~	944	1.040	229
20		1220	1	24		3.484		4.734		1.250
21										
22										
23	190 Sm	280	35		4.290	1.502	5.200 ~~6.500~~	1.820	910	318
24	191 Sm	284	38		5.070	1.927	5.785 ~~6.500~~	2.198	715	271
25	192 Gov	180	30		5.980	1.794	6.305 ~~6.500~~	1.892	325	98
26	193 Sm	120	15		4.290	643	5.200 ~~6.500~~	780	910	137
27	194 Sm	144	18		4.290	772	5.200 ~~6.500~~	936	910	164
28	195 Sm	208	26		5.070	1.318	5.785 ~~6.500~~	1.504	715	186
29	196 Gov	210	35		5.980	2.093	6.305 ~~6.500~~	2.207	325	114
30		1426	197			10.049		11.337		1.288

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	"överföres"	1
åkerv, mylla på lera	0.59/0.73	2
" " "	0.81/0.91	3
" " "	0.94/0.98	4
" " "	0.59/0.73	5
" " "	0.73/0.85	6
" " "	0.91/0.96	7
" " "	0.91/0.96	8
" " "	0.91/0.96	9
ängsmark, lera	0.25/0.38	10
" " "	0.31/0.45	11
" " mr	0.59/0.73	12
" " lera	0.41/0.55	13
" " "	0.41/0.55	14
" " "	0.31/0.45	15
" " mr	0.70/0.83	16
" " lera	0.45/0.59	17
" " "	0.45/0.59	18
" " mr	0.66/0.80	19
" " lera	0.20/0.33	20
" " mr	0.66/0.80	21
" " lera	0.41/0.55	22
" " "	0.20/0.33	23
" " mr	0.50/0.65	24
" " lera	0.41/0.55	25
" " " (järnh.)	0.25/0.38	26
" " mr (")	0.55/0.69	27
" " lera (")	0.45/0.60	28
" " " (")	0.36/0.50	29
	"överföres"	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
		1426									
1		1	97				10.049		11.337		1.288
2	197 SÖ	28	36			3.835	1.381	4.745 6.500	1.708	910	327
3	198 SÖ	13	17			5.265	895	5.915 6.500	1.006	650	111
4	199 GÖ	10	17			6.110	1.039	6.370 6.500	1.083	260	44
5	200 SÖ	25	32			3.835	1.227	4.745 6.500	1.518	910	291
6	201 SÖ	31	39			4.745	1.851	5.525 6.500	2.155	780	304
7	202 GÖ	18	31			5.915	1.834	6.240 6.500	1.934	325	100
8	203 GÖ	20	34			5.915	2.011	6.240 6.500	2.122	325	111
9	204 GÖ	19	33			5.915	1.952	6.240 6.500	2.059	325	107
10	205 NÖ	1	70		17	875	148	1.330 3.500	226	455	78
11	206 NÖ	6	70		67	2.015	1.350	2.925 6.500	1.960	910	610
12	207 SÖ	23	2		29	3.835	1.112	4.745 6.500	1.376	910	264
13	208 NÖ	1	260	1	26	2.665	3.358	3.575 6.500	4.505	910	1.147
14	209 NÖ		50		05	2.665	133	3.575 6.500	179	910	46
15	210 NÖ	2	00		26	2.015	524	2.925 6.500	761	910	237
16	211 SÖ	18	4		23	4.550	1.047	5.395 6.500	1.241	845	194
17	212 NÖ	22	0		22	2.925	644	3.835 6.500	844	910	200
18	213 NÖ		50		05	2.925	146	3.835 6.500	192	910	46
19	214 SÖ		40		05	4.290	214	5.200 6.500	260	910	46
20	215 NÖ		70		07	1.300	91	2.145 6.500	150	845	59
21	216 SÖ	1	04		13	4.290	558	5.200 6.500	676	910	118
22	217 NÖ	9	20		92	2.665	2.452	3.575 6.500	3.289	910	837
23	218 NÖ	1	30		13	1.300	169	2.145 6.500	279	845	110
24	219 SÖ	1	52		19	3.250	618	4.225 6.500	803	975	185
25	220 NÖ	9	90		99	2.665	2.638	3.575 6.500	3.539	910	901
26	221 NÖ	4	10		41	1.625	666	2.470 6.500	1.013	845	347
27	222 SÖ	2	32		29	3.575	1.037	4.485 6.500	1.301	910	264
28	223 NÖ	5	30		53	2.925	1.550	3.900 6.500	2.067	975	517
29	224 NÖ	4	90		49	2.340	1.147	3.250 6.500	1.593	910	446
		102	72								
30		4	36	7	40		41.841		51.176		9.335

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Överförd
ängsmark, lera (fjärde)	0.55/0.69
" , mo (")	0.62/0.76
" , lera (")	0.46/0.60
" , " (")	0.32/0.47
" , " (")	0.27/0.42
" , mo (")	0.55/0.70
" , lera (")	0.39/0.55
	Summa
1/4 mtl Öja 40' Fritz Eloferson o h h. Margit Eloffson	
Bet. 150 ängsmark, lera	0.46/0.62
" , "	0.39/0.55
" , "	0.39/0.56
" , mo	0.46/0.62
" , "	0.65/0.70
" , lera	0.35/0.50
" , mörig lera	0.95/0.99
" , "	0.39/0.55
" , "	0.39/0.55
" , "	0.39/0.55
" , "	0.50/0.66
	Summa
7/16 mtl Öja 41' Egon Rading	
Bet. 150 ängsmark, mörig lera	0.86/0.94
" , "	0.46/0.62
" , "	0.42/0.57
" , "	0.39/0.56
	Överförs

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		10272									
1		4	36	7	40		41.841		51.176		9.335
2	225 löv	30			30	3.575	1.073	4.485 ~~6.500~~	1.346	910	273
3	226 sdv	252			32	4.030	1.290	4.940 ~~6.500~~	1.581	910	291
4	227 löv	430			43	2.925	1.258	3.900 ~~6.500~~	1.677	975	419
5	228 löv	690			69	2.080	1.435	3.055 ~~6.500~~	2.108	975	673
6	229 löv	120			12	1.755	211	2.730 ~~6.500~~	328	975	117
7	230 löv	140			14	3.575	501	4.550 ~~6.500~~	637	975	136
8	231 löv	1280		1	28	2.535	3.245	3.575 ~~6.500~~	4.576	1.040	1.331
9		13484									
		4	36	10	68		50.854		63.429		12.575
10											
11											
12	232 sdv	326			47	2.990	1.405	4.030 ~~6.500~~	1.894	1.040	489
13	233 löv	1140		1	04	2.535	2.636	3.575 ~~6.500~~	3.718	1.040	1.082
14	234 löv	1670		1	67	2.535	4.233	3.575 ~~6.500~~	5.970	1.040	1.737
15	235 löv	290			29	2.990	867	4.030 ~~6.500~~	1.169	1.040	302
16	236 sdv	40			05	3.575	179	4.550 ~~6.500~~	228	975	49
17	237 löv	210			21	2.275	478	3.250 ~~6.500~~	683	975	205
18	238 bbv	12			02	6.175	124	6.435 ~~6.500~~	129	260	5
19	239 löv	40			04	2.535	101	3.575 ~~6.500~~	143	1.040	42
20	240 löv	130			13	2.535	330	3.575 ~~6.500~~	465	1.040	135
21	241 löv	160			16	2.535	406	3.575 ~~6.500~~	572	1.040	166
22	242 sdv	72			09	3.250	293	4.290 ~~6.500~~	386	1.040	93
23		4140		4	17		11.052		15.357		4.305
24											
25											
26	243 bbv	42			07	5.590	391	6.110 ~~6.500~~	428	520	37
27	244 sdv	160			20	2.990	598	4.030 ~~6.500~~	806	1.040	208
28	245 löv	820			82	2.730	2.239	3.705 ~~6.500~~	3.038	975	799
29	246 löv	2090		2	09	2.535	5.298	3.575 ~~6.500~~	7.472	1.040	2.174
30		3112		3	18		8.526		11.744		3.218

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Överfört	1
ängsmark, mojg lera	0.55/0.70	2
	Summa	3
Krono under allm. disp.		4
v. 1 71/100 mtl Silvåkra 39 Kungl. Maj:t och Kronan		5
Okt. 60 v are Teddy Lövmark		6
åker, mylla på mojg lera	0.95/0.99	7
" " "	0.95/0.99	8
" " "	0.89/0.95	9
" " "	0.91/0.97	10
" " "	0.79/0.91	11
ängsmark, mojg lera	0.37/0.53	12
" " "	0.37/0.53	13
" " "	0.67/0.82	14
" " "	0.82/0.92	15
" " "	0.94/0.98	16
" " "	0.73/0.87	17
" " "	0.46/0.62	18
" " "	0.32/0.49	19
" " "	0.24/0.42	20
" " "	0.32/0.46	21
" " "	0.39/0.55	22
" " "	0.32/0.48	23
" " "	0.46/0.62	24
" " "	0.24/0.42	25
" " "	0.42/0.59	26
" " "	0.42/0.59	27
" " "	0.32/0.49	28
" " "	0.87/0.95	29
	Överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1 Trpt.	3112		3	18		8.526		11.744		3.218
2 247 800	304			38	3.575	1.359	4.550 ~~6.500~~	1.729	975	370
3	3416		3	56		9.885		13.473		3.588
4										
5										
6										
7 248 600	30	05			6.175	309	6.435 ~~6.500~~	322	260	13
8 249 600	12	02			6.175	124	6.435 ~~6.500~~	129	260	5
9 250 600	180	30			5.785	1.736	6.175 ~~6.500~~	1.853	390	117
10 251 600	132	22			5.915	1.301	6.305 ~~6.500~~	1.387	390	86
11 252 600	78	13			5.135	668	5.915 ~~6.500~~	769	780	101
12 253 100	1670		1	67	2.405	4.016	3.445 ~~6.500~~	5.753	1.040	1.737
13 254 100	1640		1	64	2.405	3.944	3.445 ~~6.500~~	5.650	1.040	1.706
14 255 800	176			22	4.355	958	5.330 ~~6.500~~	1.173	975	215
15 256 600	54			09	5.330	480	5.980 ~~6.500~~	538	650	58
16 257 600	168			28	6.110	1.711	6.370 ~~6.500~~	1.784	260	73
17 258 800	296	5		37	4.745	1.756	5.655 ~~6.500~~	2.092	910	336
18 259 800	472	7		59	2.990	1.764	4.030 ~~6.500~~	2.378	1.040	614
19 260 100	1100		1	10	2.080	2.288	3.185 ~~6.500~~	3.504	1.105	1.216
20 261 100	1760		1	76	1.690	2.974	2.730 ~~6.500~~	4.805	1.040	1.831
21 262 100	1760		1	76	2.080	3.661	3.120 ~~6.500~~	5.491	1.040	1.830
22 263 100	520			52	2.535	1.318	3.575 ~~6.500~~	1.859	1.040	541
23 264 100	1260		1	26	2.080	2.621	3.120 ~~6.500~~	3.931	1.040	1.310
24 265 100	900			90	2.990	2.691	4.030 ~~6.500~~	3.627	1.040	936
25 266 100	170			17	1.690	287	2.730 ~~6.500~~	464	1.040	177
26 267 100	120			12	2.730	328	3.835 ~~6.500~~	460	1.105	132
27 268 100	250			25	2.730	683	3.835 ~~6.500~~	959	1.105	276
28 269 100	150			15	2.080	312	3.185 ~~6.500~~	478	1.105	166
29 270 800	64			08	5.655	452	6.175 ~~6.500~~	494	520	42
30	12962	72	12	93		36.382		49.900		13.518

Lantbruksstyrelsen 3044 ci II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överfört	1
ängsmark, unvig lera	0.32/0.49	2
" " "	0.87/0.95	3
" " "	0.32/0.50	4
" " "	0.73/0.89	5
" " "	0.70/0.85	6
" " "	0.37/0.54	7
" " "	0.59/0.75	8
" " "	0.46/0.63	9
" " "	0.70/0.85	10
	Summa	11
Ljungby Östra		12
35/1024 mtl ~~Ö. Ljungby~~ 11 Karl Hallengård		13
Akt. 44. Ö. Ljungby. ängsmark, unvig lera	0.39/0.55	14
" " "	0.39/0.55	15
" " "	0.50/0.66	16
	Summa	17
Ljungby Östra		18
1/32 mtl ~~Ö. Ljungby~~ 12 Fritz Ekfjeson ö hh Margit Ekfjeson		19
Akt. ovn. förg. ängsmark, unvig lera	0.39/0.55	20
" " "	0.39/0.55	21
" " "	0.50/0.66	22
	Summa	23
Ljungby Östra		24
1/32 mtl ~~Ö. Ljungby~~ 13 Malte Jansson		25
Akt. ovn. förg. ängsmark, unvig lera	0.39/0.55	26
" " "	0.39/0.55	27
" " "	0.50/0.66	28
	Summa	29
		30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1	Tvpt	12962	72	12	93		36.382		49.900		13.518
2	271 lwn	1670		1	67	2.080	3.474	3.185 ~~6.500~~	5.319	1.105	1.845
3	272 bod	210			35	5.655	1.979	6.175 ~~6.500~~	2.161	520	182
4	273 lwn	2090		2	09	2.080	4.347	3.250 ~~6.500~~	6.793	1.170	2.446
5	274 hn	272			34	4.745	1.613	5.720 ~~6.500~~	1.945	975	332
6	275 bod	70			05	4.550	228	5.525 ~~6.500~~	276	975	48
7	276 lwn	1770		1	77	2.405	4.257	3.510 ~~6.500~~	6.213	1.105	1.956
8	277 hn	480			60	3.835	2.301	4.875 ~~6.500~~	2.925	1.040	624
9	278 lwn	1200		1	20	2.990	3.588	4.095 ~~6.500~~	4.914	1.105	1.326
10	279 bod	336			42	4.550	1.911	5.525 ~~6.500~~	2.321	975	410
11		21030	72	21	42		60.080		82.767		22.687
12											
13											
14	280 lwn	140			14	2.535	355	3.575 ~~6.500~~	501	1.040	146
15	281 lwn	970			97	2.535	2.459	3.575 ~~6.500~~	3.468	1.040	1.009
16	282 lwn	250			25	3.250	813	4.290 ~~6.500~~	1.073	1.040	260
17		1380		1	36		3.627		5.042		1.415
18											
19											
20	283 bod	88			11	2.535	279	3.575 ~~6.500~~	393	1.040	114
21	284 lwn	810			81	2.535	2.053	3.575 ~~6.500~~	2.896	1.040	843
22	285 bod	176			22	3.250	715	4.290 ~~6.500~~	944	1.040	229
23		1074		1	14		3.047		4.233		1.186
24											
25											
26	286 lwn	120			12	2.535	304	3.575 ~~6.500~~	429	1.040	125
27	287 lwn	880			88	2.535	2.231	3.575 ~~6.500~~	3.146	1.040	915
28	288 lwn	290			23	3.250	747	4.290 ~~6.500~~	987	1.040	240
29		1230		1	23		3.282		4.562		1.280
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
Hjungby Östra		
1/32 mtl Hjungby 14 Karl Hallungård ägo Brita Hallungård		
Del. 2a förv.	ängsmark, mörig lera	0.39/0.55
	" " "	0.39/0.55
	" " "	0.39/0.55
	" " "	0.55/0.70
	" " "	0.35/0.50
		Summa
	Walter Lindhé	
1/2 mtl Bolstad 1 Sigvard Lundberg Hjälmslund 1		
Del. 3	åker, mörig lera	0.89/0.96
	" " "	0.89/0.96
	" " "	0.89/0.96
	" " "	0.62/0.79
	" " "	0.47/0.69
	" " (järnoxid)	0.89/0.96
	" " (")	0.55/0.73
	" " (")	0.51/0.69
	" " (")	0.38/0.55
	" sandjord (")	0.62/0.79
	" mörig lera (")	0.33/0.52
	" " (")	0.38/0.56
	" " (")	0.92/0.97
	ängsmark " (")	0.66/0.83
	" " (")	0.66/0.84
	" " (")	0.70/0.87
	" " (")	0.27/0.46
	" " (")	0.32/0.51
		Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1											
2											
3	289 /m	160			16	2.535	406	3.575 ~~6.500~~	572	1.040	166
4	290 /m	480			48	2.535	1.217	3.575 ~~6.500~~	1.716	1.040	499
5	291 /m	490			49	2.535	1.242	3.575 ~~6.500~~	1.752	1.040	510
6	292 s:n	128			16	3.575	572	4.550 ~~6.500~~	728	975	156
7	293 /m	40			04	2.275	91	3.250 ~~6.500~~	130	975	39
8		1298		1	33		3.528		4.898		1.370
9											
10											
11	294 v:n	192	32			5.785	1.851	6.240 ~~6.500~~	1.997	455	146
12	295 v:n	186	31			5.785	1.793	6.240 ~~6.500~~	1.934	455	141
13	296 v:n	36	06			5.785	347	6.240 ~~6.500~~	374	455	27
14	297 s:n	192	24			4.030	967	5.135 ~~6.500~~	1.232	1.105	265
15	298 /m	1380	38			3.055	4.216	4.160 ~~6.500~~	5.741	1.105	1.525
16	299 v:n	114	19			5.340	1.015	5.760 ~~6.000~~	1.094	420	79
17	300 s:n	592	74			3.300	2.442	4.380 ~~6.000~~	3.241	1.080	799
18	301 /m	130	13			3.060	398	4.140 ~~6.000~~	538	1.080	140
19	302 /m	1480	48			2.280	3.374	3.300 ~~6.000~~	4.884	1.020	1.510
20	303 s:n	488	61			3.720	2.269	4.740 ~~6.000~~	2.891	1.020	622
21	304 /m	1360	36			1.980	2.693	3.120 ~~6.000~~	4.243	1.140	1.550
22	305 s:n	1136	42			2.280	3.237	3.360 ~~6.000~~	4.771	1.080	1.534
23	306 v:n	138	23			5.520	1.270	5.820 ~~6.000~~	1.339	300	69
24	307 s:n	360			45	3.960	1.782	4.980 ~~6.000~~	2.241	1.020	459
25	308 s:n	448			56	3.960	2.218	5.040 ~~6.000~~	2.822	1.080	604
26	309 s:n	328			41	4.200	1.722	5.220 ~~6.000~~	2.140	1.020	418
27	310 /m	3500		3	50	1.620	5.670	2.760 ~~6.000~~	9.660	1.140	3.990
28	311 /m	2680		2	68	1.920	5.146	3.060 ~~6.000~~	8.201	1.140	3.055
29		14748	47	7	60		42.410		59.343		16.933
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
1/64 mtl Bolestad 2:19 Sture Johansson		1
Akt. 80	ängsmark, lera	0.39/0.55 2
	" , mr	0.55/0.70 3
	" , lera	0.27/0.42 4
	Summa	5
	Dödsbodt efter Hulda Tuvesson	6
1/2 mtl Bolestad 2:33 ~~Edvin Tuvesson~~		7
Akt. 103	ängsmark, lerig mr	0.38/0.60 8
	" " "	0.55/0.75 9
	" " "	0.38/0.60 10
	" " "	0.38/0.60 11
	" " "	0.55/0.75 12
	" " "	0.38/0.60 13
	Summa	14
1/6	Harald Nilsson	15
1/16 mtl Bolestad 4:3 ~~Knut Andersson~~		16
Akt 25	åker, mylla på lera	0.86/0.96 17
	ängsmark, lerig mr	0.63/0.83 18
	" " "	0.38/0.60 19
	" " "	0.55/0.75 20
	" " "	0.42/0.63 21
	" " "	0.55/0.76 22
	" " "	0.46/0.66 23
	" " "	0.01/0.10 24
	Summa	25
	ö dh Hanna Ohlsson	26
1/2 mtl Bolestad 5:1 Sven Ohlsson, ängsmark, lerig mr		0.46/0.66 27
Akt. 5	ängsmark, lerig mr	0.38/0.60 28
	" " "	0.55/0.75 29
	överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1											
2	312 Im	600			60	2.535	1.521	3.575 ~~6.500~~	2.145	1.040	624
3	313 Sm	48			06	3.575	215	4.550 ~~6.500~~	273	975	58
4	314 Im	60			06	1.755	105	2.730 ~~6.500~~	164	975	59
5		708			72		1.841		2.582		741
6											
7											
8	315 Im	40			04	2.470	99	3.900 ~~6.500~~	156	1.430	57
9	316 Sm	56			07	3.575	250	4.875 ~~6.500~~	341	1.300	91
10	317 Sm	80			10	2.470	247	3.900 ~~6.500~~	390	1.430	143
11	318 Im	150			15	2.470	370	3.900 ~~6.500~~	585	1.430	215
12	319 Sm	184			23	3.575	822	4.875 ~~6.500~~	1.121	1.300	299
13	320 Sm	344			43	2.470	1.062	3.900 ~~6.500~~	1.677	1.430	615
14		854		1	02		2.850		4.270		1.420
15											
16											
17	321 Im	264	44			5.590	2.460	6.240 ~~6.500~~	2.746	650	286
18	322 Sm	272			34	4.095	1.392	5.395 ~~6.500~~	1.834	1.300	442
19	323 Sm	256			32	2.470	790	3.900 ~~6.500~~	1.248	1.430	458
20	324 Sm	344			43	3.575	1.537	4.875 ~~6.500~~	2.096	1.300	559
21	325 Sm	176			22	2.730	601	4.095 ~~6.500~~	901	1.365	300
22	326 Sm	520			65	3.575	2.324	4.875 ~~6.500~~	3.169	1.300	845
23	327 Sm	112			14	2.990	419	4.290 ~~6.500~~	601	1.300	182
24	328 Im	110			11	65	7	650 ~~6.500~~	71	585	64
25		2054	44	2	21		9.530		12.666		3.136
26											
27	329 Im	780			78	2.990	2.332	4.290 ~~6.500~~	3.346	1.300	1.014
28	330 Im	770			77	2.470	1.902	3.900 ~~6.500~~	3.003	1.430	1.101
29	331 Sm	284			28	3.575	1.001	4.875 ~~6.500~~	1.365	1.300	364
30		1774		1	83		5.235		7.714		2.479

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Överförd
ängsmark, lerig mo	0.63/0.82
" , "	0.86/0.96
" , "	0.81/0.93
" , "	0.81/0.93
	Summa
1/3 mtl Bolestad 7:2 Gösta Nilsson	
Nr. 7. ängsmark, lera (gärsle)	0.37/0.52
" , mo (")	0.62/0.76
" , lera (")	0.27/0.42
" , mojg lera (")	0.50/0.69
" , mo (")	0.67/0.86
" , mojg lera (")	0.36/0.58
" , " (")	0.90/0.97
	Summa
7/72 mtl Bolestad 7:5 Gösta Nilsson	
Nr. 5-4 ängsmark, lera (gärsle)	0.37/0.52
" , mo (")	0.62/0.76
" , lera (")	0.27/0.42
	Summa
41/108 mtl Bolestad 31:1 Gunnar Ling	
Nr. 138 åker, mylla på lera	0.50/0.70
" , "	0.86/0.96
" , "	0.55/0.74
" , "	0.81/0.93
ängsmark, lerig mo	0.33/0.56
	Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1	Tupt	1774		1	83		5.235		7.714		2.479
2	332 800	350			45	4.095	1.843	5.330 ~~6.500~~	2.399	1.235	556
3	333 600	264			44	5.590	2.460	6.240 ~~6.500~~	2.746	650	286
4	334 600	24			04	5.265	211	6.045 ~~6.500~~	242	780	31
5	335 600	180			30	5.265	1.580	6.045 ~~6.500~~	1.814	780	234
6		2592		3	06		11.329		14.915		3.586
7											
8											
9	336 1000	790			79	2.405	1.900	3.380 ~~6.500~~	2.670	975	770
10	337 800	120			15	4.030	605	4.940 ~~6.500~~	741	910	136
11	338 1000	80			08	1.755	140	2.730 ~~6.500~~	218	975	78
12	339 800	128			16	3.000	480	4.140 ~~6.500~~	662	1.140	182
13	340 600	258			43	4.020	1.729	5.160 ~~6.000~~	2.219	1.140	490
14	341 1000	930			93	2.280	2.120	3.480 ~~6.000~~	3.236	1.200	1.116
15	342 600	96			16	5.400	864	5.820 ~~6.000~~	931	420	67
16		2402		2	70		7.838		10.677		2.839
17											
18											
19	343 1000	880			82	2.405	1.972	3.380 ~~6.500~~	2.772	975	800
20	344 800	88			11	4.030	443	4.940 ~~6.500~~	543	910	100
21	345 1000	120			12	1.755	211	2.730 ~~6.500~~	328	975	117
22		1028		1	05		2.626		3.643		1.017
23											
24											
25	346 1000	520	52			3.250	1.690	4.550 ~~6.500~~	2.366	1.300	676
26	347 600	348	58			5.590	3.242	6.240 ~~6.500~~	3.619	650	377
27	348 600	60	10			3.575	357	4.810 ~~6.500~~	481	1.235	124
28	349 600	114	19			5.265	1.000	6.045 ~~6.500~~	1.148	780	148
29	350 1000	30			03	990	30	1.680 ~~3.000~~	50	690	20
30		10721	39		03		6.319		7.664		1.345

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överförd	1
ängsmark, lerig mo	0.38/0.60	2
" "	0.38/0.60	3
" "	0.38/0.60	4
" "	0.50/0.70	5
" "	0.38/0.60	6
" "	0.38/0.60	7
" "	0.46/0.66	8
" "	0.50/0.70	9
" "	0.10/0.30	10
" "	0.01/0.10	11
	Summa	12
Kungl. Maj:t i Kronan		13
69/2304 mtl Bolestad 32' Gunnar Svensson		14
Bet. 139 åker, mylla på lera	0.55/0.74	15
" "	0.91/0.98	16
ängsmark mo	0.67/0.86	17
" "	0.46/0.62	18
" mojg lera	0.38/0.58	19
" "	0.91/0.97	20
	Summa	21
		22
3107/13824 mtl Bolestad 33' Arne Jansson		23
Bet. 144 åker, lerig mo (järnh.)	0.82/0.94	24
ängsmark, " (")	0.58/0.77	25
" " " (")	0.42/0.61	26
" " " (")	0.63/0.81	27
" " (") källspr.	0.30/0.51	28
" " (") "	0.30/0.51	29
	överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	Grnt	1072									
1		1	39		03		6.319		7.664		1.345
2	351 Lm	280			28	2.470	692	3.900 ~~6.500~~	1.092	1.430	400
3	352 Lm	620			62	2.470	1.531	3.900 ~~6.500~~	2.418	1.430	887
4	353 Lm	350			35	2.470	865	3.900 ~~6.500~~	1.365	1.430	500
5	354 Sn	208			26	3.250	845	4.550 ~~6.500~~	1.183	1.300	338
6	355 Lm	520			52	2.470	1.284	3.900 ~~6.500~~	2.028	1.430	744
7	356 Lm	350			35	2.470	865	3.900 ~~6.500~~	1.365	1.430	500
8	357 Sn	368			46	2.990	1.375	4.290 ~~6.500~~	1.973	1.300	598
9	358 Sn	136			17	3.250	553	4.550 ~~6.500~~	774	1.300	221
10	359 Lm	50			05	650	33	1.950 ~~6.500~~	98	1.300	65
11	360 Lm	80			08	65	5	650 ~~6.500~~	52	585	47
12		4038	39	3	17		14.367		20.012		5.645
13											
14											
15	361 Sn	128	16			3.575	572	4.810 ~~6.500~~	770	1.235	198
16	362 Gn	96	16			5.915	946	6.370 ~~6.500~~	1.019	455	73
17	363 Sn	144			18	4.020	724	5.160 ~~6.000~~	929	1.140	205
18	364 Sn	86			07	2.520	176	3.720 ~~6.000~~	260	1.200	84
19	365 Lm	1070		1	07	2.280	2.440	3.480 ~~6.000~~	3.724	1.200	1.284
20	366 Sn	192			24	5.460	1.310	5.820 ~~6.000~~	1.397	360	87
21		1686	32	1	56		6.168		8.099		1.931
22											
23											
24	367 Gn	186	31			4.510	1.398	5.170 ~~5.500~~	1.603	660	205
25	368 Sn	72			09	3.190	287	4.235 ~~5.500~~	381	1.045	94
26	369 Lm	930			93	2.310	2.148	3.355 ~~5.500~~	3.120	1.045	972
27	370 Sn	224			28	3.465	970	4.455 ~~5.500~~	1.247	990	277
28	371 Lm	100			10	1.200	120	2.040 ~~4.000~~	204	840	84
29	372 Lm	170			17	1.200	204	2.040 ~~4.000~~	347	840	143
30		1682	31	1	57		5.127		6.902		1775

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Överförd	1
ängsmark, lerig mo (järnh)	0.42/0.61	2
" " " (")	0.01/0.10	3
	Summa	4
		5
785/1536 mtl. Tolestad 35' Sture Johansson o hh. Greta Johansson		6
Akt. 1941 ängsmark, lera	0.39/0.55	7
" " mo	0.55/0.70	8
" " lera	0.27/0.42	9
" " lerig mo	0.38/0.77	10
" " "	0.46/0.65	11
" " "	0.67/0.86	12
" " "	0.85/0.94	13
" " "	0.85/0.94	14
" " "	0.67/0.86	15
" " "	0.42/0.61	16
" " "	0.58/0.77	17
" " "	0.01/0.10	18
	Summa	19
3/4 1:6 Kronо under allm. disp.		20
3/8 mtl Källna Fo Sockenstiftelse fastighet		21
Genom sml. lag 1:2 upp - Sra Birger Johansson		22
gått i 1:6 akt. 1953 åker, mylla på lerig mo	0.88/0.96	23
ängsmark, lerig mo	0.62/0.80	24
" " "	0.36/0.57	25
" " " källspr.	0.30/0.51	26
" " " alsikerg	0.50/0.70	27
" " "	0.10/0.30	28
" " "	0.66/0.84	29
	Överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	Övpt	1682									
1			31	1	57		5.127		6.902		1.775
2	373 Lmm	400			40	1.680	672	2.440 ~~4.000~~	976	760	304
3	374 Lmm	80			08	55	4	550 ~~5.500~~	44	495	40
4		2162	31	2	05		5.803		7.922		2.119
5											
6											
7	375 Lmm	920			92	2.535	2.332	3.575 ~~6.500~~	3.289	1.040	957
8	376 Smm	88			11	3.575	393	4.560 ~~6.500~~	500	975	107
9	377 Lmm	160			16	1.755	281	2.730 ~~6.500~~	437	975	156
10	378 Smm	96			12	3.480	418	4.620 ~~6.000~~	554	1.140	136
11	379 Lmm	470			47	2.760	1.297	3.900 ~~6.000~~	1.833	1.140	536
12	380 Smm	88			11	4.020	442	5.160 ~~6.000~~	568	1.140	126
13	381 Gmm	72			12	5.100	612	5.640 ~~6.000~~	677	540	65
14	382 Gmm	36			06	5.100	306	5.640 ~~6.000~~	338	540	32
15	383 Smm	72			09	4.020	362	5.160 ~~6.000~~	464	1.140	102
16	384 Lmm	370			37	2.520	932	3.660 ~~6.000~~	1.354	1.140	422
17	385 Smm	88			11	3.480	383	4.620 ~~6.000~~	508	1.140	125
18	386 Lmm	30			03	60	2	600 ~~6.000~~	18	540	16
19		2490		2	67		7.760		10.540		2.780
20											
21											
22											
23	387 Gmm	174	29			5.280	1.531	5.760 ~~6.000~~	1.670	480	139
24	388 Smm	160			20	3.720	744	4.800 ~~6.000~~	960	1.080	216
25	389 Lmm	1050		1	05	2.160	2.268	3.420 ~~6.000~~	3.591	1.260	1.323
26	390 Smm	184			23	1.200	276	2.040 ~~4.000~~	469	840	193
27	391 Gmm	48			08	500	40	700 ~~1.000~~	56	200	16
28	392 Lmm	80			08	600	48	1.800 ~~6.000~~	144	1.200	96
29	393 Smm	208			26	2.960	1.030	3.040 ~~6.000~~	1.310	1.080	280
30	☒	1904	29	1	90		5.937		8.200		2.263

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	〃 överfört
ängsmark, livig mo	0.36/0.57
〃 〃	0.12/0.62
〃 〃	0.62/0.80
〃 〃	0.42/0.62
〃 〃	0.01/0.10
〃 〃	0.01/0.10
〃 〃	0.01/0.10
〃 〃	0.55/0.74
	Summa
3/4 1:6 Kronо under allm. d:sp. ✓	
~~3/8~~ mtl Källna ~~1/8~~ Sockenjordet fastighet	
Genom skr. bor 1:3 upplåt Nr. Birgit Johansson	
✓ å 1:6 ✓ åker, mylla på livig mo	0.88/0.96
〃 〃	0.85/0.95
〃 〃	0.55/0.74
ängsmark, livig mo	0.46/0.65
〃 〃	0.50/0.69
〃 〃 , alskog	0.50/0.70
〃 〃	0.46/0.65
〃 〃	0.46/0.65
〃 , tryckbank	—
〃 〃	—
〃 , livig mo	0.46/0.65
〃 〃	0.46/0.65
〃 〃	0.50/0.70
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1	Tupt	1904	29	1	90		5.937		8.200		2.263
2	394	1390		1	39	2.160	3.002	3.420 ~~6.000~~	4.754	1.260	1.752
3	395	140			14	2.520	353	3.720 ~~6.000~~	521	1.200	168
4	396	384			48	3.720	1.786	4.800 ~~6.000~~	2.304	1.080	518
5	397	730			73	2.520	1.840	3.720 ~~6.000~~	2.716	1.200	876
6	398	770			11	60	7	600 ~~6.000~~	66	540	59
7	399	30			03	60	2	600 ~~6.000~~	18	540	16
8	400	160			16	60	10	600 ~~6.000~~	96	540	86
9	401	72			09	3.300	297	4.440 ~~6.000~~	400	1.140	103
10		4720	29	5	03		13.234		19.075		5.841
11											
12											
13											
14	402	60	10			5.280	528	5.760 ~~6.000~~	576	480	48
15	403	132	22			5.100	1.122	5.700 ~~6.000~~	1.254	600	132
16	404	152	19			3.300	627	4.440 ~~6.000~~	844	1.140	217
17	405	760			76	2.760	2.098	3.900 ~~6.000~~	2.964	1.140	866
18	406	280			28	3.000	840	4.140 ~~6.000~~	1.159	1.140	319
19	407	32			04	500	20	700 ~~1.000~~	28	200	8
20	408	130			13	2.760	359	3.900 ~~6.000~~	507	1.140	148
21	409	170			17	2.760	469	3.900 ~~6.000~~	663	1.140	194
22	410	168			28	—	—	—	—	—	—
23	411	150			25	—	—	—	—	—	—
24	412	376			47	2.760	1.297	3.900 ~~6.000~~	1.833	1.140	536
25	413	144			24	2.760	662	3.900 ~~6.000~~	936	1.140	274
26	414	152			19	3.000	570	4.200 ~~6.000~~	798	1.200	228
27		2706	51	2	81		8.592		11.562		2.970
28											
29											
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.						
			1:6	Kyrko under allm. disp.		1
~~Prästbacken~~ ~~jämte prästgård~~		Källna		~~Fastställd plats~~ Sn. Birger Johansson		
				ängsmark, levig nuv	0.46/0.65	2
(Jd Sumpf. till Källna 1/2 o 1/3				" " "	0.86/0.96	3
					Summa	4
						5
19/24		"	~~45~~:1	Sammandrag		6
~~1/8~~	mtl	Oja	~~1~~	Gunnar Jönsson (~~f.d. Harald Jönsson~~)		7
1/32	"	"	1 8	Oscar Eloffson		8
1/32	"	"	1 9	Karl Hallengård		9
3/32	"	"	1 10	Oscar Eloffson		10
3/32	"	"	1 11	Karl Hallengård		11
1/6	"	"	1 14	Nils Vanhagen		12
1/4 ~~1/8~~	"	"	~~40~~:1 ~~2~~	Fritz Eloffson o hh Margit Eloffsson		13
1/2	"	"	2 15	~~Jan Larsson~~ Stig Svensson		14
1/16	"	"	3 5	Brodde Gustafsson		15
avs. ~~5/192~~	"	"	3:45 ~~46~~ 3	Henry Nilsson		16
5/128	"	"	3 18	Lena		17
1/38 ~~1/128~~	"	"	3 21	Stig Svensson		18
1/64	"	"	3 23	Viktor Johnssons stubblus		19
7/16 ~~3/8~~	"	"	41:1 ~~4~~	Egon Rading		20
19/24 ~~1/24~~	"	"	45:1 ~~4~~	~~Harald Jönsson~~ Gunnar Jönsson		21
1/8	"	"	5 3	Nils Johansson		22
1/8	"	"	5 4	Brodde Gustavsson		23
1/8	"	"	5 5	Bernt Svensson		24
3/16	"	"	5 6	Emil Paulsson		25
1/8	"	"	6 2	Lena		26
1/8	"	"	6 5	Oscar Eloffson		27
1/8	"	"	6 6	Bernt Svensson		28
1/16	"	"	6 7	Brodde Gustafsson		29
					överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	ännan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	415 (400)	11	4		19	1.840	350	2.600 ~~4.000~~	494	760	144
3	416 (401)	3	0		05	3.440	172	3.840 ~~4.000~~	192	400	20
4		14	4		24		522		686		164
5											
6											
7		4	47		15		19.427		21.958		2.531
8			04		42		1.235		1.650		415
9			33				1.533		1.762		229
10			04	3	00		8.274		10.851		2.577
11		1	36				4.144		5.159		1.015
12			27	3	68		18.104		21.447		3.343
13			12	1	40		3.432		4.943		1.511
14			14	4	04		11.126		15.629		4.503
15			12	1	45		4.391		5.656		1.265
16					55		1.539		2.096		557
17					56		1.572		2.139		567
18				1	11		3.110		4.232		1.122
19					58		1.615		2.203		588
20				4	64		10.037		14.546		4.509
21		3	99				17.102		20.001		2.899
22			96	2	85		12.798		15.717		2.919
23			71	3	32		12.666		16.107		3.441
24			15	2	78		7.438		10.530		3.092
25			71	3	91		13.577		18.432		4.855
26		1	82				6.373		8.120		1.747
27				1	39		3.607		5.066		1.459
28				2	60		6.374		9.241		2.867
29			08	1	01		3.513		4.347		834
30		15	31	39	44		172.987		221.832		48.845

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.				
				Överförd
1/16	mtl	Öja	6 11	Henry Nilsson
1/12	"	"	7 4	Nils Vinhagen
13/24 ~~3/16~~	"	"	45:1 ~~31~~	~~Otto Olsson~~ Gunnar Jonsson
35/192	"	"	33 1	Sjösta Wahlberg
1/6	"	"	39 1	Thure Nilsson och hu. Ida Karin Nilsson
1/4	"	"	40 1	Fritz Elofsson och hu. Margit Elofsson
7/16	"	"	41 1	Egon Rading
1 7/100	"	Silvåkra	39	Kungl. Maj:t och Kronan Krono underlydande
		Ljungby Östra		enl. Teddy Lövmark
35/1024	"	~~Ljungby~~	1 1	Karl Hallengård
1/32	"	"	1 2	Fritz Elofsson och Margit Elofsson
1/32	"	"	1 3	Malda Jansson
1/32	"	"	1 4	Karl Hallengård och Brita Hallengård
1/2	"	Bolestad Hjälmaland	1 1	~~Sigvard Lundberg~~ Walter Lindhé
1/64	"	Bolestad	2 19	Thure Johansson
1/12	"	"	2 33	~~Edvin Persson~~ Dödsbodet efter Hulda Persson
1/6 ~~1/16~~	"	"	4 3	~~Knut Andersson~~ Harald Nilsson
1/2	"	"	5 1	Sven Olsson och Hanna Olsson
1/3	"	"	7 2	Sjösta Nilsson
7/72	"	"	7 5	Dano
41/108	"	"	31 1	Gunnar Ring
64/2304	"	"	32 1	~~Gunnar Jansson~~ Kungl Maj:t och Kronan
3107/13824	"	"	33 1	Arne Jansson
785/1536	"	"	35 1	Thure Johansson och Greta Johansson
3/4 ~~3/16~~	"	Källna	~~7~~ 1:6	Dikt. Kronans underlydande fastighet. Enl. Birger Johansson
3/4 ~~3/16~~	"	"	~~7~~ 1:6	Do " Dano
~~Ränchard fjärde pelargrop~~ 3/4	"		1:6	~~Samfälld mark~~ Do " Dano
				Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1	15	31	39	44		172.987		221.832		48.845
2				59		1.637		2.235		598
3		01	1	10		3.520		4.560		1.040
4			3	73		10.417		14.190		3.773
5			1	24		3.484		4.734		1.250
6	4	36	10	68		50.854		63.429		12.575
7			4	17		11.052		15.357		4.305
8			3	56		9.885		13.473		3.588
9										
10		72	21	42		60.080		82.767		22.687
11			1	36		3.627		5.042		1.415
12			1	14		3.047		4.233		1.186
13			1	23		3.282		4.562		1.280
14			1	33		3.528		4.898		1.370
15	8	47	7	60		42.410		59.343		16.933
16				72		1.841		2.582		741
17			1	02		2.850		4.270		1.420
18		44	2	21		9.530		12.666		3.136
19			3	06		11.329		14.915		3.586
20			2	70		7.838		10.677		2.839
21			1	05		2.626		3.643		1.017
22	1	39	3	17		14.367		20.012		5.645
23		32	1	56		6.168		8.099		1.931
24		31	2	05		5.803		7.922		2.119
25			2	67		7.760		10.540		2.780
26		29	5	03		13.234		19.075		5.841
27		51	2	81		8.592		11.562		2.970
28				24		522		686		164
29	32	13	126	88		472.270		627.304		155.034
30										

Kris– [illegible]

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Kristianstad den 14 november 1963.

Klas Westling (Malte Andersson) (Anders Persson)

Alternativ I.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10					Arealuträknings- och värderingslängd					
11					till					
12										
13					Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag					
14										
15					Östra Ljungby socken.					
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
		Sven Ohlsson o hh Hanna Ohlsson	
27/8192 mtl Bläsinge ar 12 ~~Sven Gr Svensson~~			
Akt. 45	ängsmark, livig mo		0.67/0.85
	" "		0.28/0.51
	" torvjord		0.57/0.76
	" lera		0.39/0.60
			Summa
		Sven Ohlsson o hh Hanna Ohlsson	
1/16 mtl Bläsinge 13 ~~Sven Olsson~~			
Akt. 45	ängsmark, livig mo		0.42/0.63
	" "		0.60/0.79
	" "		0.73/0.90
	" "		0.55/0.74
			Summa
		Sven Ohlsson o hh Hanna Ohlsson	
1/16 mtl Bläsinge 14 ~~Sven Olsson~~			
Akt. 45	ängsmark, gyttjebl. lera		0.23/0.48
	" "		0.55/0.74
	" "		0.73/0.90
	" "		0.23/0.48
	" "		0.55/0.74
	" "		0.92/0.98
			Summa
		Sven Ohlsson o hh. Hanna Ohlsson	
1/16 mtl Bläsinge 15 ~~Sven Olsson~~			
Akt 45	ängsmark, gyttjebl. lera		0.13/0.36
	" "		0.50/0.71
	" "		0.15/0.38
	" "		0.55/0.74
	" "		0.55/0.74
			Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	1 1000	130			13	4355	566	5.525 ~~6.500~~	718	1.170	152
3	2 1000	560			56	1820	1.019	3.315 ~~6.500~~	1.856	1.495	837
4	3 800	168			21	1.995	419	2.660 ~~3.500~~	559	665	140
5	4 1000	110			11	2.535	279	3.900 ~~6.500~~	429	1.365	150
6		968		1	01		2.283		3.562		1.279
7											
8											
9	5 1000	300			30	2.520	756	3.780 ~~6.000~~	1.134	1.260	378
10	6 800	232			29	3.600	1.044	4.740 ~~6.000~~	1.375	1.140	331
11	7 600	114			19	4.380	832	5.400 ~~6.000~~	1.026	1.020	194
12	8 1000	20			03	3.300	99	4.140 ~~6.000~~	133	1.140	34
13		676			81		2.731		3.668		937
14											
15											
16	9 1000	220			22	1265	278	2.640 ~~5.500~~	581	1.375	303
17	10 800	160			20	3.025	605	4.070 ~~5.500~~	814	1.045	209
18	11 600	72			12	4.015	482	4.950 ~~5.500~~	594	935	112
19	12 1000	100			10	1.265	127	2.640 ~~5.500~~	264	1.375	137
20	13 800	88			11	3.025	333	4.070 ~~5.500~~	448	1.045	15
21	14 600	38			06	5.060	303	5.390 ~~5.500~~	323	330	20
22		676			81		2.128		3.024		896
23											
24											
25	15 1000	40			04	715	28	1.980 ~~5.500~~	79	1.265	51
26	16 800	40			05	2.750	137	3.905 ~~6.500~~	195	1.155	58
27	17 1000	60			06	825	49	3.090 ~~5.500~~	125	1.265	76
28	18 800	269			33	3.025	998	4.070 ~~5.500~~	1.343	1.045	345
29	19 800	160			20	3.025	605	4.070 ~~5.500~~	814	1.045	209
30		564			68		1817		2.556		739

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 817249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Överfört
ängsmark, gyttjibl lera	0.79/0.92
" "	0.79/0.92
	Summa
9/32 18:1 John Bruno Bondesson	
1/16 mtl Bläsinge ~~1:~~ ~~Bruno Bondesson~~	
Genom avst. har 1:6 upplåtit åker, lerig mo	0.70/0.88
å 18:1 akt 886 " "	0.89/0.96
ängsmark, "	0.73/0.90
	0.84/0.94
	Summa
9/32 18:1 John Bruno Bondesson	
1/16 mtl Bläsinge ~~1:~~ ~~Bruno Bondesson~~	
Genom avst. har 1:7 upplåtit ängsmark, lerig mo	0.51/0.70
å 18:1 akt 886 " "	0.55/0.74
" "	0.89/0.96
" "	0.67/0.85
	Summa
1/16 Bruno Bondesson	
1/8 mtl Bläsinge 18 ~~Gösta Lindberg~~	
Akt 45 ängsmark, lerig mo	0.55/0.74
" "	0.23/0.48
" "	0.23/0.48
" "	0.40/0.61
" torvjord	0.57/0.76
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1	Inpf	564			68		1.817		2.556		739
2	20 600	60			10	4.345	434	5.060 ~~5.500~~	506	715	72
3	21 600	90			15	4.345	652	5.060 ~~5.500~~	759	715	107
4		714			93		2.903		3821		918
5											
6											
7	22 800	288	36			4.550	1.638	5.720 ~~6.500~~	2.059	1.170	421
8	23 600	210	35			5.785	2.025	6.240 ~~6.500~~	2.184	455	159
9	24 800	104			13	4.745	617	5.850 ~~6.500~~	761	1.105	144
10	25 600	96			16	5.460	874	6.110 ~~6.500~~	978	650	104
11		698	71		29		5.154		5.982		828
12											
13											
14	26 1000	240			24	3.315	796	4.550 ~~6.500~~	1.092	1.235	296
15	27 800	272			34	3.575	1.215	4.810 ~~6.500~~	1.635	1.235	420
16	28 600	90			15	5.785	868	6.240 ~~6.500~~	936	455	68
17	29 1000	40			04	4.355	174	5.525 ~~6.500~~	221	1.170	47
18		642			77		3.053		3.884		831
19											
20											
21	30 800	128			16	3.575	572	4.810 ~~6.500~~	770	1.235	198
22	31 1000	260			26	1.495	388	3.120 ~~6.500~~	811	1.625	423
23	32 1000	330			33	1.495	493	3.120 ~~6.500~~	1.029	1.695	536
24	33 1000	130			13	2.600	338	3.965 ~~6.500~~	515	1.365	177
25	34 800	208			26	1.995	519	2.660 ~~3.500~~	692	665	173
26		1056		1	14		2.310		3.817		1.507
27											
28											
29											
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 817249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
		Bruno Bondesson	
1/16 mtl Bläsinge 19	~~Gösta Lindberg~~		
akt 45	ängsmark, lerig mo	0.10/a.61	2
	" "	0.28/a.51	3
	" "	0.23/a.48	4
	" "	0.30/a.53	5
	" torvjord	0.57/a.76	6
		Summa	7
9/32	18:1	John Bruno Bondesson	8
~~1/16~~ mtl Bläsinge ~~19~~	~~Bruno Bondesson~~		9
Gamm. sml. bar 1:10 uppgått	ängsmark, lera	0.28/a.51	10
i 18:1 akt 886	" "	0.30/a.57	11
	" "	0.52/a.71	12
	" "	0.52/a.71	13
	" "	0.60/a.79	14
	" "	0.84/a.94	15
		Summa	16
9/32	18:1	John Bruno Bondesson	17
~~1/32~~ mtl Bläsinge ~~12~~	~~Bruno Bondesson~~		18
Gamm. sml. bar 1:12 uppg.	åker, mylla på lera	0.44/a.65	19
gått i 18:1 akt 886	" "	0.39/a.60	20
	" "	0.84/a.94	21
		Summa	22
9/32	18:1	John Bruno Bondesson	23
~~1/32~~ mtl Bläsinge ~~13~~	~~Bruno Bondesson~~		24
Gamm. sml. bar 1:13 uppg.	åker, mylla på lera	0.46/a.68	25
gått i 18:1 akt 886	" "	0.42/a.63	26
	" "	0.86/a.95	27
		Summa	28
			29
			30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1											
2	35 800	200			25	2.600	650	3.965 ~~6.500~~	991	1.365	341
3	36 100	310			31	1.820	564	3.316 ~~6.500~~	1.028	1.495	464
4	37 100	340			34	1.495	508	3.120 ~~6.500~~	1.061	1.625	553
5	39 000	200			20	1.950	390	3.445 ~~6.500~~	689	1.495	299
6	39 800	112			14	1.995	279	2.660 ~~3.500~~	372	665	93
7		1162		1	24		2.391		4.141		1.750
8											
9											
10	40 800	80			10	1.820	182	3.315 ~~6.500~~	332	1.495	150
11	41 800	304			38	1.820	692	3.315 ~~6.500~~	1.260	1.495	568
12	42 800	192			24	3.380	811	4.615 ~~6.500~~	1.108	1.235	297
13	43 800	192			24	3.380	811	4.615 ~~6.500~~	1.108	1.235	297
14	44 600	186			31	3.900	1.209	5.135 ~~6.500~~	1.592	1.235	383
15	45 600	126			21	5.460	1.146	6.110 ~~6.500~~	1.283	650	137
16		1080		1	48		4.851		6.683		1.832
17											
18											
19	46 800	107	13			2.860	372	4.225 ~~6.500~~	549	1.365	177
20	47 800	144	18			2.535	456	3.900 ~~6.500~~	702	1.365	246
21	48 600	144	24			5.460	1.310	6.110 ~~6.500~~	1.466	650	156
22		392	55				2.138		2.717		579
23											
24											
25	49 800	352	44			3.120	1.373	4.420 ~~6.500~~	1.945	1.300	572
26	50 800	136	17			2.730	464	4.095 ~~6.500~~	696	1.365	232
27	51 600	102	17			5.590	950	6.175 ~~6.500~~	1.050	585	100
28		590	78				2.787		3.691		904
29											
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
Bläsinge 1:14 Statens Järnvägar	
ängsmark	—
	Summa
Sven Ohlsson ö hh Hanna Ohlsson	
1/16 mtl Brödåkra 1:2 ~~Lars Olsson~~	
Del. 4:s ängsmark, gyttjebl. lera	0.60/0.79
" " "	0.13/0.36
" " "	0.50/0.71
" " "	0.18/0.48
" " "	0.70/0.88
" " "	0.70/0.88
	Summa
Sven Ohlsson ö hh Hanna Ohlsson	
1/16 mtl Brödåkra 1:3 ~~Lars Olsson~~	
Del i 4:s ängsmark, gyttjebl. lera	0.60/0.79
" " "	0.13/0.36
" " "	0.55/0.74
" " "	0.38/0.59
" " "	0.60/0.79
" " "	0.55/0.74
	Summa
Sven Ohlsson ö hh Hanna Ohlsson	
1/16 mtl Brödåkra 1:4 ~~Lars Olsson~~	
Del i 4:s ängsmark, gyttjebl. lera	0.52/0.71
" " "	0.23/0.48
" " "	0.60/0.79
" " "	0.38/0.59
" " "	0.55/0.74
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	52				09	—	—	—	—	—	—
3		—			09		—		—		—
4											
5											
6	53 Lövn	80			08	3.300	264	4.345 ~~5.500~~	348	1.045	84
7	54 Lövn	100			10	715	71	1.980 ~~5.500~~	198	1.265	127
8	55 Lövn	60			06	2.750	165	3.905 ~~5.500~~	234	1.155	69
9	56 Lövn	100			10	990	99	2.310 ~~5.500~~	231	1.320	132
10	57 Sv	176			22	3.850	847	4.840 ~~5.500~~	1.065	990	218
11	58 Sv	336			42	3.850	1.617	4.840 ~~5.500~~	2.033	990	416
12		852			98		3.063		4.109		1.046
13											
14											
15	59 Lövn	120			12	3.300	396	4.345 ~~5.500~~	521	1.045	125
16	60 Lövn	110			11	715	79	1.980 ~~5.500~~	218	1.265	139
17	61 Lövn	80			08	3.025	242	4.070 ~~5.500~~	326	1.045	84
18	62 Lövn	210			21	2.090	439	5.245 ~~5.500~~	681	1.155	242
19	63 Sv	272			34	3.300	1.122	4.345 ~~5.500~~	1.477	1.045	355
20	64 Sv	144			18	3.025	545	4.070 ~~5.500~~	733	1.045	188
21		936		1	04		2.823		3.956		1.133
22											
23											
24	65 Lövn	150			15	2.860	429	3.905 ~~5.500~~	586	1.045	157
25	66 Lövn	80			08	1.265	101	2.640 ~~5.500~~	211	1.375	110
26	67 Lövn	130			13	3.300	429	4.345 ~~5.500~~	565	1.045	136
27	68 Lövn	280			28	2.090	585	3.245 ~~5.500~~	909	1.155	324
28	69 Sv	240			30	3.025	907	4.070 ~~5.500~~	1.221	1.045	314
29		880			94		2.451		3.492		1.041
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 817249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Sven Ohlsson o hh Hanna Ohlsson	
1/16 mtl Brödåkra 15 ~~Sven Olsson~~		
Del. 1/15	ängsmark, gyttjehh lera	0.60/0.79
	" " "	0.34/0.56
	" " "	0.55/0.74
		Summa
1/16 mtl Brödåkra 16 Ragnar Paulsson		
Del. 1/15	ängsmark, lerig mo	0.67/0.85
	" " "	0.34/0.56
	" " "	0.29/0.51
		Summa
1/16 mtl Brödåkra 17 Ragnar Paulsson		
Del. 1/15	ängsmark, lerig mo	0.67/0.85
	" " "	0.34/0.56
	" " "	0.28/0.51
	" " "	0.34/0.56
		Summa
1/16 mtl Brödåkra 18 Ragnar Paulsson		
Del. 1/15	ängsmark, lerig mo	0.70/0.88
	" " "	0.34/0.56
	" " "	0.34/0.56
		Summa
17/48 Ljungby Östra 31:1		
1/16 mtl ~~Brödåkra 19~~ Georg Nilsson		
Genom avst. köp 1:9 upptagit	ängsmark, lerig mo	0.28/0.51
i Ljungby Östra 31:1 sid. 386	" "	0.28/0.51
		Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	70 80	176		22	3.300	726	4.345 ~~5.500~~	956	1.045	230
3	71 1/80	890		89	1.870	1.664	3.080 ~~5.500~~	2.741	1.210	1.077
4	72 80	64		08	3.025	242	4.070 ~~5.500~~	326	1.045	84
5		1130	1	19		2.632		4.023		1.391
6										
7										
8	73 80	144		18	4.020	724	5.100 ~~6.000~~	918	1.080	194
9	74 1/80	340		34	2.040	694	3.360 ~~6.000~~	1.143	1.320	449
10	75 1/80	590		59	1.680	991	3.060 ~~6.000~~	1.805	1.380	814
11		1074	1	11		2.409		3.866		1.457
12										
13										
14	76 80	152		19	4.020	764	5.100 ~~6.000~~	969	1.080	205
15	77 1/80	470		47	2.040	959	3.360 ~~6.000~~	1.579	1.320	620
16	78 1/80	140		14	1.680	235	3.060 ~~6.000~~	428	1.380	193
17	79 1/80	50		05	1.700	85	2.800 ~~5.000~~	140	1.100	55
18		812		85		2.043		3.116		1.073
19										
20										
21	80 80	128		16	4.200	672	5.280 ~~6.000~~	845	1.080	173
22	81 1/80	190		19	2.040	387	3.360 ~~6.000~~	638	1.320	251
23	82 1/80	340		34	2.210	751	3.640 ~~6.500~~	1.238	1.430	487
24		658		69		1.810		2.721		911
25										
26										
27	83 1/80	290		29	1.820	528	3.315 ~~6.500~~	961	1.495	433
28	84 1/80	470		47	1.820	855	3.315 ~~6.500~~	1.558	1.495	703
29		760		76		1.383		2.519		1.136
30										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
9/32 Blåsinge 18:1 John Bruno Bondesson		
~~1/16 mtl Brödåkra 1:15~~ ~~Bruno Bondesson~~		
Genom omk. bor 1:16 upp. ängsmark, lerig mo	0.52/0.71	
gått i Gunsby Östra 81:1 " "	0.28/0.51	
Rest. för omk. m. fl. i Gunsby Östra " "	0.34/0.56	
80:1, Blåsinge 18:1, Örsnäs 17:1 akt 386	Summa	
9/32 Blåsinge 18:1 John Bruno Bondesson		
~~1/16 mtl Brödåkra 1:15~~ ~~Bruno Bondesson~~		
Genom omk. bor 1:11 upp. ängsmark, lerig mo	0.60/0.79	
gått i Gunsby Östra 81:1 " "	0.28/0.51	
Rest. för omk. m. fl. i Gunsby Östra 80:1 " "	0.23/0.48	
Blåsinge 18:1, Örsnäs 17:1 akt 386	Summa	
— — Brödåkra 1:15 Statens Järnvägar		
Expr. ängsmark (Nyckbank)	—	
" (")	—	
	Summa	
— — Brödåkra 1:16 Statens Järnvägar		
Expr. ängsmark (Nyckbank)	—	
" (")	—	
" (")	—	
" (")	—	
	Summa	
9/32 Blåsinge 18:1 John Bruno Bondesson		
~~1/16 mtl Ö. Gunsby 1:16~~ ~~Bruno Bondesson~~		
Genom omk. bor 1:16 upp. ängsmark, sandjord	0.65/0.83	
i Blåsinge 18:1, akt 386 " lerig mo	0.39/0.60	
" "	0.44/0.65	
" "	0.25/0.48	
	Summa	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1											
2	85 800	136			17	3.380	575	4.615 ~~6.500~~	785	1.235	210
3	86 1000	420			42	1.820	764	3.315 ~~6.500~~	1.392	1.495	628
4	87 1000	480			48	2.210	1.061	3.640 ~~6.500~~	1.747	1.430	686
5		1036		1	07		2.400		3.924		1.524
6											
7											
8	88 800	128			16	3.900	624	5.135 ~~6.500~~	822	1.235	198
9	89 1000	350			35	1.820	637	3.315 ~~6.500~~	1.160	1.495	523
10	90 1000	600			60	1.495	897	3.120 ~~6.500~~	1.872	1.625	975
11		1078		1	11		2.158		3.854		1.696
12											
13											
14	~~91~~				12	—	—	—	—	—	—
15	~~92~~				17	—	—	—	—	—	—
16					29	—	—		—		—
17											
18											
19	~~93~~				19	—	—	—	—	—	—
20	~~94~~				08	—	—	—	—	—	—
21	~~95~~				23	—	—	—	—	—	—
22	~~96~~				15	—	—	—	—	—	—
23					65		—		—		—
24											
25											
26	97 1000	400			40	2.925	1.170	3.735 ~~4.500~~	1.494	810	324
27	98 1000	360			36	2.340	842	3.600 ~~6.000~~	1.296	1.260	454
28	99 1000	140			14	2.640	370	3.900 ~~6.000~~	546	1.260	176
29	100 1000	420			42	1.500	630	2.880 ~~6.000~~	1.210	1.380	580
30		1320		1	32		3.012		4.546		1.534

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
Ljungby Östra	Kungl. Maj:t:s Kronor		
1/32 mtl Ö. Ljungby 1:17	~~Lars Gustaf Svensson~~		1
Okt. 79	ängsmark, lerig mo	0.25/0.48	2
	" , "	0.44/0.65	3
	" , torvjord	0.74/0.89	4
		Summa	5
Ljungby Östra			6
1/32 mtl ~~Ö. Ljungby~~ 1:19	Kristianstads läns landsting		7
Okt. 79	åker, lerig mo	0.65/0.83	8
	" , sandjord	0.71/0.88	9
	" , "	0.83/0.93	10
	" , lerig mo	0.74/0.89	11
		Summa	12
Ljungby Östra.			13
3/16 mtl ~~Ö. Ljungby~~ 2:4	Ernst Svensson		14
Okt. 89	ängsmark, lerig mo	0.61/0.80	15
	" , "	0.35/0.57	16
	" , "	0.83/0.93	17
	" , "	0.39/0.60	18
	" , "	0.19/0.45	19
	" , "	0.61/0.80	20
		Summa	21
119/5:12 Ljungby Östra 2:37	Östra Ljungby kommun		22
~~1/16~~ mtl ~~Ö. Ljungby 2:5~~	~~Nils Petter Persson~~		23
Samm. enl. kar 2:5 uppgått	ängsmark, lerig mo	0.35/0.57	24
i Ö. 2:37. okt. 483	" , sandjord	0.57/0.76	25
	" , lerig mo	0.25/0.50	26
	" , "	0.74/0.89	27
		Summa	28
			29
			30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	101 (km)	480			48	1.500	720	2.880 ~~6.000~~	1.382	1.380	662
3	102 (km)	860			86	2.640	2.270	3.900 ~~6.000~~	3.354	1.260	1.084
4	103 (km)	180			15	3.330	500	4.005 ~~4.500~~	601	675	101
5		1460		1	49		3.490		5.337		1.847
6											
7											
8	104 (km)	472	59			3.900	2.301	4.980 ~~6.000~~	2.938	1.080	637
9	105 (km)	66	11			3.550	390	4.400 ~~5.000~~	484	850	94
10	106 (km)	24	04			4.150	166	4.650 ~~5.000~~	186	500	20
11	107 (km)	168	78			4.440	3.463	5.340 ~~6.000~~	4.165	900	702
12		1030	52				6.320		7.773		1.453
13											
14											
15	108 (km)	530			53	3.965	2.101	5.200 ~~6.500~~	2.756	1.235	655
16	109 (km)	950			45	2.275	1.024	3.705 ~~6.500~~	1.667	1.430	643
17	110 (km)	520			65	5.395	3.507	6.045 ~~6.500~~	3.929	650	422
18	111 (km)	160			16	2.535	406	3.900 ~~6.500~~	624	1.365	218
19	112 (km)	1340		1	34	1.235	1.655	2.925 ~~6.500~~	3.920	1.690	2.265
20	113 (km)	580			55	3.965	2.181	5.200 ~~6.500~~	2.860	1.235	679
21		3550		3	68		10.874		15.756		4.882
22											
23											
24	114 (km)	100			10	2.100	210	3.420 ~~6.000~~	342	1.320	132
25	115 (km)	96			12	2.565	307	3.420 ~~4.500~~	410	855	103
26	116 (km)	760			76	1.500	1.140	3.000 ~~6.000~~	2.280	1.500	1.140
27	117 (km)	56			07	4.440	311	5.340 ~~6.000~~	374	900	63
28		1012		1	05		1.968		3.406		1.438
29											
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
Ljungby Östra	Krono under allm. disp.	
2. ✓ 7/8 mtl ~~Ö. Ljungby~~ 7'	Eklesiastikt boställe	1
Akt. 25	Kr. John H. Nilsson	2
åker, lerig mo		0.57/0.76 3
" , sandjord		0.90/0.96 4
" , "		0.88/0.95 5
" , "		0.71/0.88 6
" , lerig mo		0.45/0.66 7
" , "		0.57/0.76 8
" , "		0.48/0.68 9
" , sandjord		0.94/0.99 10
ängsmark, lerig mo		0.80/0.91 11
" , "		0.45/0.66 12
" , "		0.45/0.66 13
" , "		0.35/0.57 14
" , "		0.35/0.57 15
" , torvjord		0.45/0.66 16
" , "		0.40/0.62 17
" , lerig mo		0.35/0.57 18
		Summa 19
gemens. 7/8 mtl } Ljungby Östra 11' ✓		20
äga- 7/8 " } Ö. Ljungby 13' ✓ } Gustaf Gyllenstierna ✓		21
vidd 5/4 torp } 14' ✓		22
Akt. 25	åker, lerig mo	0.90/0.96 23
Arst. för omk. se akt 475	"	0.72/0.88 24
	ängsmark, torvbl. mylla på lerig mo	0.80/0.91 25
	" , "	0.54/0.73 26
	" , "	0.45/0.66 27
	" , "	0.72/0.88 28
	" , "	0.72/0.88 29
		Överföres 30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	118 Lund	170	17			3.420	581	4.560 ~~6.000~~	775	1.140	194
4	119 Sön	544	68			4.500	3.060	4.800 ~~5.000~~	3.264	300	204
5	120 Sön	632	79			4.400	3.476	4.750 ~~5.000~~	3.753	350	277
6	121 Sön	272	34			3.550	1.207	4.100 ~~5.000~~	1.496	850	289
7	122 Lund	750	75			2.700	2.025	3.960 ~~6.000~~	2.970	1.260	945
8	123 Lund	290	29			3.420	992	4.560 ~~6.000~~	1.323	1.140	331
9	124 Lund	280	28			2.880	806	4.080 ~~6.000~~	1.142	1.200	336
10	125 Lund	102	17			4.700	799	4.950 ~~5.000~~	842	250	43
11	126 Lund	204			34	4.800	1.632	5.460 ~~6.000~~	1.856	660	224
12	127 Lund	530			53	2.700	1.431	3.960 ~~6.000~~	2.099	1.260	668
13	128 Lund	730			73	2.700	1.971	3.960 ~~6.000~~	2.891	1.260	920
14	129 Lund	790			79	2.100	1.659	3.420 ~~6.000~~	2.702	1.320	1.043
15	130 Lund	160			16	2.100	336	3.420 ~~6.000~~	547	1.320	211
16	131 Lund	340			34	2.250	765	3.300 ~~5.000~~	1.122	1.050	357
17	132 Lund	360			36	2.000	720	3.100 ~~5.000~~	1.116	1.100	396
18	133 Lund	770			77	2.100	1.617	3.420 ~~6.000~~	2.633	1.320	1.016
19		6924/3	47	4	02		23.077		30.531		7.454
20											
21											
22											
23	134 Lund	252	42			5.400	2.268	5.760 ~~6.000~~	2.419	360	151
24	135 Sön	144	18			4.320	777	5.280 ~~6.000~~	950	960	173
25	136 Lund	72			12	4.400	528	5.005 ~~5.500~~	601	605	73
26	137 Lund	150		1	51	2.970	4.485	4.015 ~~5.500~~	6.063	1.045	1.578
27	138 Lund	1300		1	30	2.475	3.218	3.630 ~~5.500~~	4.719	1.155	1.501
28	139 Sön	1144		1	43	3.960	5.663	4.840 ~~5.500~~	6.921	880	1.258
29	140 Sön	48			06	3.960	238	4.840 ~~5.500~~	290	880	52
30		4470	60	4	42		17.177		21.963		4.786

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Överförd	1
ängsmark, lrig nr	0.63/0.80	2
" "	0.70/0.87	3
" "	0.86/0.94	4
" "	0.75/0.89	5
" "	0.75/0.89	6
" "	0.84/0.93	7
" "	0.70/0.87	8
" nr	0.88/0.95	9
" "	0.88/0.95	10
" lrig nr	0.70/0.87	11
" "	0.54/0.73	12
" "	0.54/0.73	13
" "	0.54/0.73	14
" "	0.54/0.73	15
" "	0.70/0.87	16
" "	0.63/0.80	17
" nr	0.86/0.94	18
" "	0.86/0.94	19
	Summa	20
		21
Ljungby Östra		22
3/4 mtl Ö Ljungby 19' Gustaf Lyllenstierna		23
Arst. för sml. av chs 475 åker, lrig nr	0.90/0.96	24
" "	0.75/0.89	25
" nr	0.94/0.98	26
" "	0.73/0.88	27
ängsmark, lrig nr	0.75/0.89	28
" "	0.75/0.89	29
	Överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
	Torpt	4470									
1			60	4	42		17.177		21.963		4.786
2	141 (m)	560			56	3.780	2.117	4.800 ~~6.000~~	2.688	1.020	571
3	142 (m)	470			47	4.200	1.974	5.220 ~~6.000~~	2.453	1.020	479
4	143 (m)	504			84	5.100	4.284	5.640 ~~6.000~~	4.738	540	454
5	144 (m)	80			10	4.500	450	5.340 ~~6.000~~	534	840	84
6	145 (m)	120			15	4.500	675	5.340 ~~6.000~~	801	840	126
7	146 (m)	132			22	5.040	1.109	5.580 ~~6.000~~	1.228	540	119
8	147 (m)	320			32	4.200	1.344	5.220 ~~6.000~~	1.670	1.020	326
9	148 (m)	42			07	5.280	370	5.700 ~~6.000~~	399	420	29
10	149 (m)	312			52	5.280	2.746	5.700 ~~6.000~~	2.964	420	218
11	150 (m)	304			38	4.200	1.596	5.220 ~~6.000~~	1.984	1.020	388
12	151 (m)	310			31	3.240	1.004	4.380 ~~6.000~~	1.358	1.140	354
13	152 (m)	610			61	3.240	1.976	4.380 ~~6.000~~	2.672	1.140	696
14	153 (m)	580			58	3.240	1.879	4.380 ~~6.000~~	2.540	1.140	661
15	154 (m)	250			25	3.240	810	4.380 ~~6.000~~	1.095	1.140	285
16	155 (m)	200			25	4.200	1.050	5.220 ~~6.000~~	1.305	1.020	255
17	156 (m)	96			12	3.780	454	4.800 ~~6.000~~	576	1.020	122
18	157 (m)	414			69	5.160	3.560	5.640 ~~6.000~~	3.892	480	332
19	158 (m)	300			50	5.160	2.580	5.640 ~~6.000~~	2.820	480	240
20		10074	60	11	36		47.155		57.680		10.525
21											
22											
23											
24	159 (m)	150	25			5.400	1.350	5.760 ~~6.000~~	1.440	360	90
25	160 (m)	32	04			4.500	180	5.340 ~~6.000~~	214	840	34
26	161 (m)	108	18			5.640	1.015	5.880 ~~6.000~~	1.058	240	43
27	162 (m)	90	09			4.380	394	5.280 ~~6.000~~	475	900	81
28	163 (m)	84			11	4.500	495	5.340 ~~6.000~~	587	840	92
29	164 (m)	192			24	4.500	1.080	5.340 ~~6.000~~	1.282	840	202
30		660	56		35		4.514		5.056		542

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
		Överförd
	ängsmark, mv	0.90/0.96
	" sandjord	0.52/0.71
	" "	0.20/0.91
	" "	0.52/0.71
	" "	0.88/0.95
	" "	0.52/0.71
		Summa
Ljungby Östra		
23/12 mtl ~~Ö Ljungby~~ 28'	Oscar Nilsson	
Rtl. 446	åker, lerig mv	0.74/0.89
Avsk. ur akt. 446	" torvjord	0.68/0.85
	ängsmark, lerig mv	0.52/0.72
	" " torvjord	0.65/0.83
	" " lerig mv	0.39/0.60
	" " "	0.48/0.68
		Summa
	Sammandrag	
27/8192 mtl Blåsinge av 12	~~Sven Olsson~~ Sven Olsson o hh Hanna Olsson	
1/16 " " 13	~~Sven Olsson~~ — " —	
1/16 " " 14	~~Hanna~~ — " —	
1/16 " " 15	~~Hanna~~ — " —	
9/32 ~~1/16~~ " " 18:1	~~7~~ John Bruno Bondesson	
9/32 ~~1/16~~ " " 18:1	~~7~~ — " ~~Hanna~~	
1/16 1/8 " " 19	~~Gösta Sundberg~~ Bruno Bondesson	
1/16 " " 19	~~Hanna~~	
9/32 ~~1/16~~ " " 18:1	~~7~~ John Bruno Bondesson	
9/32 ~~1/16~~ " " 18:1	~~7~~ — " ~~Hanna~~	
Obs! John Bruno Bondesson o Bruno Bondesson äro		Överföres

Obs! John Bruno Bondesson o Bruno Bondesson äro
synes vara skilda personer.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1	Urpt	660	56		35		4.514		5.056		542
2	165 600	216			36	5.400	1.944	5.760 ~~6.000~~	2.074	360	130
3	166 1000	270			27	2.340	632	3.195 ~~4.500~~	863	855	231
4	167 600	138			23	3.600	828	4.095 ~~4.500~~	942	495	114
5	168 1000	220			22	2.340	515	3.195 ~~4.500~~	703	855	188
6	169 800	64			08	3.960	317	4.275 ~~4.500~~	342	315	25
7	170 1000	360			36	2.340	842	3.195 ~~4.500~~	1.150	855	308
8		1868	56	1	87		9.592		11.130		1.538
9											
10											
11	171 800	464	58			4.440	2.575	5.340 ~~6.000~~	3.097	900	522
12	172 1000	200	20			3.060	612	3.825 ~~4.500~~	765	765	153
13	173 1000	60			06	3.120	187	4.320 ~~6.000~~	259	1.200	72
14	174 1000	170			17	2.600	442	3.320 ~~4.000~~	564	720	122
15	175 1000	210			21	2.340	491	3.600 ~~6.000~~	756	1.260	265
16	176 1000	250			25	2.880	720	4.080 ~~6.000~~	1.020	1.200	300
17		1354	78		69		5.027		6.461		1.434
18											
19											
20				1	01		2.283		3.562		1.279
21					81		2.731		3.668		937
22					81		2.128		3.024		896
23					93		2.903		3.821		918
24			71		29		5.154		5.982		828
25					77		3.053		3.884		831
26				1	14		2.310		3.817		1.507
27				1	24		2.391		4.141		1.750
28				1	48		4.851		6.683		1.832
29			55				2.138		2.717		579
30		1	26	8	48		29.942		41.299		11.357

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.					
					överfört
9/32	1/16 mtl	Blåsinge	18:1	John Bruno Bondesson	
—	—	"	14	Statens Järnvägar	
1/16	"	Brödåkra	12	~~Sven Olsson~~ Sven Ohlsson i Ubbetorp Ohlsson	
1/16	"	"	13	Samme — " —	
1/16	"	"	14	Samme — " —	
1/16	"	"	15	Samme — " —	
1/16	"	"	16	Ragnar Paulsson	
1/16	"	"	17	Samme	
1/16	"	"	18	Samme	
17/48	~~1/16~~	Ljungby Östra	31:1 ~~9~~	Georg Nilsson	
9/32	1/16	" Blåsinge	18:1 ~~9~~	John Bruno Bondesson	
9/32	1/16	" — " — "	18:1 ~~9~~	— " Samme	
	exp.	Brödåkra	15	Statens Järnvägar	
	—	—	16	Samme	
9/32	~~1/32~~	" ~~Blåsinge~~	~~16~~	John Bruno Bondesson	
	1/32	" Ljungby Östra	17	~~Sven Gustaf Svensson~~ Kung. Maj:t genom Kronan	
	1/32	"	19	Kristianstads läns landsting	
	3/16	"	24	Ernst Svensson	
19/5 12	~~1/16~~	"	2:37 ~~9/5~~	~~Nils Petter Persson~~ Östra Ljungby kommun	
	7/8	"	7	Kronan genom kam. exp. Ecklesiastikt boställe Kyrkoherden John H. Nilsson	
gemensam	7/8	"	11		
ägor-	7/8	"	" 13	Gustaf Gyllenstierna	
vidd	Sätt torp		14		
	3/4 mtl	"	12	Samme	
	23/72	"	" 28	Oscar Nilsson	
					Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1	1	26	8	48		29.942		41.299		11.357
2		78				2.787		3.691		904
3				09		—		—		—
4				98		3.063		4.109		1.046
5			1	04		2.823		3.956		1.133
6				94		2.451		3.492		1.041
7			1	19		2.632		4.023		1.391
8			1	11		2.409		3.866		1.457
9				85		2.043		3.116		1.073
10				69		1.810		2.721		911
11				76		1.383		2.519		1.136
12			1	07		2.400		3.924		1.524
13			1	11		2.158		3.854		1.696
14				29		—		—		—
15				65		—		—		—
16			1	32		3.012		4.546		1.534
17			1	49		3.490		5.337		1.847
18	1	52				6.320		7.773		1.453
19			3	68		10.874		15.756		4.882
20			1	05		1.968		3.406		1.438
21	3	47	4	02		23.077		30.531		7.454
22										
23		60	11	36		47.155		57.680		10.525
24										
25		56	1	87		9.592		11.130		1.538
26		78		69		5.027		6.461		1.434
27	8	97	44	73		166.416		223.190		56774

28 Kristianstad den 14 november 1963.

29

30 Klas Hedling, Malte Andersson (Malte Andersson) Anders Persson (Anders Persson)

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

Alternativ I.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealuträknings- och värderingslängd
till
Nedre Rönnåns vattenavledningsföretag
Klippans köping.

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare. Ägobeskrivning m. m.			
Stadsägoområde 1849 ing. i stg. 1849-1860 Friherren Gustaf Gyllenstierna			1
Pl.t. 413/3-9	åker, mylla på mörig lera	0.82/0.92	2
Avst. för omr. 80 akt.	" "	0.82/0.92	3
499/63 o 1083	" "	0.82/0.92	4
Kv. Vit. 6 t.o.m. 22	" "	0.90/0.96	5
	" "	0.93/0.98	6
	" "	0.93/0.98	7
	" "	0.96/1.00	8
	" "	0.96/1.00	9
	" "	0.90/0.96	10
	" "	0.72/0.86	11
	" "	0.90/0.96	12
	" "	0.77/0.89	13
	" "	0.69/0.84	14
	" "	0.82/0.92	15
	" "	0.86/0.94	16
	" "	0.66/0.82	17
	" "	0.77/0.89	18
	" "	0.58/0.76	19
	" mylla på sand	0.70/0.90	20
	" "	0.90/0.96	21
	" "	0.72/0.86	22
	" "	0.72/0.86	23
	" "	0.82/0.92	24
	" "	0.90/0.96	25
	" "	0.58/0.75	26
	" mylla på mörig lera	0.93/0.97	27
	" "	0.58/0.76	28
	" "	0.84/0.91	29
		överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	1 600	276	46			5330	2.452	5.980 ~~6.500~~	2.751	650	299
3	2 600	72	12			5.330	640	5.980 ~~6.500~~	718	650	78
4	3 600	192	32			5.330	1.706	5.980 ~~6.500~~	1.914	650	208
5	4 600	390	65			5.850	3.802	6.240 ~~6.500~~	4.056	390	254
6	5 600	180	30			6.045	1.813	6.370 ~~6.500~~	1.911	325	98
7	6 600	30	05			6.045	302	6.370 ~~6.500~~	318	325	16
8	7 600	192	32			6.240	1.997	6.500	2.080	260	83
9	8 600	108	18			6.240	1.123	6.500	1.170	260	47
10	9 600	156	26			5.400	1.404	5.760 ~~6.000~~	1.498	360	94
11	10 600	228	38			4.320	1.642	5.160 ~~6.000~~	1.961	840	319
12	11 600	444	74			5.400	3.996	5.760 ~~6.000~~	4.262	360	266
13	12 600	48	08			4.620	370	5.340 ~~6.000~~	427	720	57
14	13 600	102	17			4.140	704	5.040 ~~6.000~~	857	900	153
15	14 600	102	17			4.920	836	5.520 ~~6.000~~	938	600	102
16	15 600	612	02			5.160	5.263	5.640 ~~6.000~~	5.753	480	490
17	16 800	412	89			3.960	3.524	4.920 ~~6.000~~	4.379	960	855
18	17 600	270	45			4.620	2.079	5.340 ~~6.000~~	2.403	720	324
19	18 800	568	71			3.480	2.471	4.500 ~~6.000~~	3.195	1.020	724
20	19 800	464	58			3.900	2.262	4.500 ~~5.000~~	2.610	600	348
21	20 600	300	50			4.500	2.250	4.800 ~~5.000~~	2.400	300	150
22	21 800	224	28			3.600	1.008	4.300 ~~5.000~~	1.204	700	196
23	22 800	360	45			3.600	1.620	4.300 ~~5.000~~	1.935	700	315
24	23 600	288	48			4.100	1.968	4.600 ~~5.000~~	2.208	500	240
25	24 600	342	57			4.500	2.565	4.800 ~~5.000~~	2.736	300	171
26	25 800	136	17			2.900	493	3.750 ~~5.000~~	638	850	145
27	26 600	168	28			4.600	1.288	4.850 ~~5.000~~	1.358	250	70
28	27 1000	290	29			2.900	841	3.750 ~~5.000~~	1.088	850	247
29	28 600	30	05			4.000	200	4.550 ~~5.000~~	228	550	28
30		7234	10	92			50.619		56.996		6.377

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 817248

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överförd	1
åker, mylla på mo	0.80/0.91	2
" , mylla på lerig mo	0.94/0.98	3
" "	0.91/0.96	4
" "	0.79/0.89	5
" "	0.97/1.00	6
" "	0.66/0.80	7
" "	0.91/0.96	8
" "	0.94/0.98	9
" , mylla på mo	0.73/0.86	10
" "	0.84/0.91	11
" "	0.91/0.96	12
" "	0.91/0.96	13
" , mylla på lerig mo	0.91/0.96	14
" "	0.97/1.00	15
" "	0.79/0.89	16
" "	0.66/0.80	17
ängsmark, svag lera	—	18
" "	0.77/0.89	19
" "	0.77/0.89	20
" "	0.66/0.82	21
" "	0.48/0.67	22
" "	0.48/0.67	23
" "	0.66/0.82	24
" "	0.82/0.92	25
" "	0.82/0.92	26
" "	0.58/0.75	27
" "	0.66/0.82	28
" "	0.77/0.89	29
	överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	Tomt	7234									
1		10	92				50.619		56.996		6.377
2	29 600	144	24			1.090	960	4.550 ~~5.000~~	1.092	550	132
3	30		40			5.170	2.068	5.390 ~~5.500~~	2.156	220	88
4	31		94			5.005	4.705	5.280 ~~5.500~~	4.963	275	258
5	32		13			4.345	565	4.895 ~~5.500~~	636	550	71
6	33		07			5.335	373	5.500	385	165	12
7	34		12			3.630	436	4.400 ~~5.500~~	528	770	92
8	35		22			5.005	1.101	5.280 ~~5.500~~	1.162	275	61
9	36		29			5.170	1.499	5.390 ~~5.500~~	1.563	220	64
10	37		27			4.015	1.084	4.730 ~~5.500~~	1.277	715	193
11	38		35			4.620	1.617	5.005 ~~5.500~~	1.752	385	135
12	39		42			5.005	2.102	5.280 ~~5.500~~	2.218	275	116
13	40		83			5.005	4.154	5.280 ~~5.500~~	4.382	275	228
14	41		38			5.460	2.075	5.760 ~~6.000~~	2.189	300	114
15	42		18			5.820	1.048	6.000	1.080	180	32
16	43		34			4.740	1.612	5.340 ~~6.000~~	1.816	600	204
17	44		35			2.640	924	3.200 ~~4.000~~	1.120	560	196
18	45 ~~600~~	160			20	—	—	—	—	—	—
19	46 600	150			25	5.005	1.251	5.785 ~~6.500~~	1.446	780	195
20	47 600	42			07	5.005	350	5.785 ~~6.500~~	405	780	55
21	48 ~~800~~	648			81	4.290	3.475	5.330 ~~6.500~~	4.317	1.040	842
22	49 ~~1000~~	240			24	3.120	749	4.355 ~~6.500~~	1.045	1.235	296
23	50 ~~1000~~	640			64	3.120	1.997	4.355 ~~6.500~~	2.787	1.235	790
24	51 800	368			46	4.290	1.973	5.330 ~~6.500~~	2.452	1.040	479
25	52 600	306			51	5.330	2.718	5.980 ~~6.500~~	3.050	650	332
26	53 600	120			20	5.330	1.066	5.980 ~~6.500~~	1.196	650	130
27	54 800	944		1	18	3.770	4.449	4.875 ~~6.500~~	5.753	1.105	1.304
28	55 800	984		1	23	4.290	5.277	5.330 ~~6.500~~	6.556	1.040	1.279
29	56 800	352			44	5.005	2.202	5.785 ~~6.500~~	2.545	780	343
30		1232	16	45	6	23		102.449		116.867	14.418

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överfört	1
ängsmark, mörg lera	0.62/0.78	2
" "	0.82/0.92	3
" "	0.77/0.89	4
" "	0.48/0.67	5
" "	0.62/0.78	6
" "	0.77/0.89	7
" "	0.77/0.89	8
" "	0.44/0.64	9
" "	0.39/0.60	10
" "	0.48/0.67	11
" "	0.48/0.67	12
" "	0.44/0.64	13
" "	0.77/0.89	14
" mo	0.85/0.94	15
" "	0.75/0.88	16
" mörg lera	0.50/0.68	17
" mo	0.70/0.84	18
" mörg lera	0.45/0.64	19
" "	0.80/0.91	20
" "	0.85/0.94	21
" "	0.67/0.82	22
" mo	0.80/0.91	23
" "	0.80/0.91	24
" "	0.75/0.88	25
" "	0.75/0.88	26
" "	0.70/0.84	27
" "	0.50/0.65	28
	0.85/0.94	29
	överfört	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	Tupt-	12332		-							
1		16	45	6	23		102.449		116.867		14.418
2	57 Sno	88			11	3.720	409	4.680 ~~6.000~~	515	960	106
3	58 Sno	304			38	4.920	1.870	5.520 ~~6.000~~	2.098	600	228
4	59 Sno	104			13	4.620	601	5.340 ~~6.000~~	694	720	93
5	60 Imo	100			10	2.880	288	4.020 ~~6.000~~	402	1.140	114
6	61 Imo	70			07	3.720	260	4.680 ~~6.000~~	328	960	68
7	62 Imo	20			02	4.620	92	5.340 ~~6.000~~	107	720	15
8	63 Imo	30			03	4.620	139	5.340 ~~6.000~~	160	720	21
9	64 Imo	830			83	2.640	2.191	3.840 ~~6.000~~	3.187	1.200	996
10	65 Imo	920			92	2.340	2.153	3.600 ~~6.000~~	3.312	1.260	1.159
11	66 Imo	220			22	2.880	634	4.020 ~~6.000~~	884	1.140	250
12	67 Imo	600			60	2.880	1.728	4.020 ~~6.000~~	2.412	1.140	684
13	68 Imo	1190		1	19	2.640	3.142	3.840 ~~6.000~~	4.570	1.200	1.428
14	69 Sno	36			06	4.620	277	5.340 ~~6.000~~	320	720	43
15	70 Sno	66			11	4.350	467	4.700 ~~5.000~~	517	450	50
16	71 Sno	224			28	3.750	1.050	4.400 ~~5.000~~	1.232	650	182
17	72 Imo	720			72	2.750	1.980	3.740 ~~5.500~~	2.693	990	713
18	73 Sno	40			05	3.500	175	4.200 ~~5.000~~	210	700	35
19	74 Imo	2370		2	37	2.475	5.866	3.520 ~~5.500~~	8.342	1.045	2.476
20	75 Sno	78			13	4.400	572	5.005 ~~5.500~~	651	605	79
21	76 Sno	144			24	4.675	1.122	5.170 ~~5.500~~	1.241	495	119
22	77 Sno	360			45	3.685	1.658	4.510 ~~5.500~~	2.030	825	372
23	78 Sno	450			75	4.000	3.000	4.550 ~~5.000~~	3.413	550	413
24	79 Sno	324			54	4.000	2.160	4.580 ~~5.000~~	2.457	550	297
25	80 Sno	160			20	3.375	675	3.960 ~~4.500~~	792	585	117
26	81 Sno	256			32	3.375	1.080	3.960 ~~4.500~~	1.267	585	187
27	82 Sno	96			12	3.150	378	3.780 ~~4.500~~	454	630	76
28	83 Imo	160			16	2.250	360	2.925 ~~4.500~~	468	675	108
29	84 Sno	90			15	3.825	574	4.230 ~~4.500~~	635	405	61
30		23389	16	45	17	48	137.350		162.258		24.908

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 917249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överfört	1
ängsmark, mo	0.85/0.94	2
" "	0.85/0.94	3
" "	0.90/0.96	4
" "	0.90/0.96	5
" lerig mo	0.90/0.95	6
" "	0.93/0.98	7
" "	0.71/0.85	8
" "	0.64/0.79	9
" "	0.55/0.70	10
" mo	0.88/0.94	11
" lerig mo	0.60/0.75	
" mo	0.88/0.94	12
" lerig mo	0.71/0.85	13
" "	0.64/0.79	14
" "	0.68/0.79	15
" "	0.90/0.95	16
" "	0.82/0.92	17
" "	0.77/0.89	18
" mo	0.90/0.95	19
" "	0.86/0.93	20
" "	0.90/0.95	21
" lerig mo	0.64/0.79	22
" "	0.50/0.65	23
" "	0.50/0.65	24
" "	0.77/0.89	25
" mo	0.86/0.93	26
" lerig mo	0.74/0.88	27
" "	0.59/0.73	28
" "	0.50/0.65	29
	överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	Trpf 2 2380										
1		16	45	17	48		137.350		162.258		24.908
2	85 600	66			17	3.825	421	4.230 ~~4.500~~	465	405	44
3	86 600	54			09	3.825	344	4.230 ~~4.500~~	381	405	37
4	87 600	192			32	4.050	1.296	4.320 ~~4.500~~	1.382	270	86
5	88 600	144			24	4.050	972	4.320 ~~4.500~~	1.037	270	65
6	89 600	228			38	4.050	1.539	4.275 ~~4.500~~	1.625	225	86
7	90 600	108			18	4.185	753	4.410 ~~4.500~~	794	225	41
8	91 800	240			30	3.195	958	3.825 ~~4.500~~	1.147	630	189
9	92 800	360			45	2.880	1.296	3.555 ~~4.500~~	1.600	675	304
10	93 [illegible]	128			16	2.475	396	3.150 ~~4.500~~	504	675	108
11	94 800	88			11	3.960	436	4.230 ~~4.500~~	465	270	29
	95a 800	88			11	2.700	297	3.375	371	675	74
12	95b 600	180			30	3.960	1.188	~~4.230~~	1.269	270	81
13	96 800	320			40	3.195	1.278	3.825 ~~4.500~~	1.530	630	252
14	97 800	224			28	2.880	806	3.555 ~~4.500~~	995	675	189
15	98 800	208			26	2.880	749	3.555 ~~4.500~~	924	675	175
16	99 600	90			15	4.050	607	4.275 ~~4.500~~	641	225	34
17	100 600	216			36	3.690	1.328	4.140 ~~4.500~~	1.490	450	162
18	101 800	280			35	3.465	1.213	4.005 ~~4.500~~	1.402	540	189
19	102 600	102			17	4.050	688	4.275 ~~4.500~~	727	225	39
20	103 600	24			04	3.870	155	4.185 ~~4.500~~	167	315	12
21	104				32	4.950	1.584	5.225 ~~5.500~~	1.672	275	88
22	105				35	3.520	1.232	4.345 ~~5.500~~	1.521	825	289
23	106				26	2.750	715	3.575 ~~5.500~~	930	825	215
24	107				21	2.750	577	3.575 ~~5.500~~	751	825	174
25	108				30	4.235	1.270	4.895 ~~5.500~~	1.468	660	198
26	109				44	4.730	2.091	5.115 ~~5.500~~	2.251	385	170
27	110				28	4.180	1.170	4.840 ~~5.500~~	1.355	660	185
28	111				25	3.245	811	4.015 ~~5.500~~	1.004	770	193
29	112				63	2.750	1.732	3.575 ~~5.500~~	2.252	825	520
	25 720										
30		16	45	25	28		165.242		194.378		29.136

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
		överfört	1
ängsmark,	lerig mo	0.59/0.73	2
"	"	0.59/0.73	3
"	"	0.59/0.73	4
"	mo	0.86/0.93	5
"	lerig mo	0.64/0.80	6
"	"	0.59/0.73	7
"	"	0.59/0.73	8
"	skogb.	—	9
"	lerig mo	0.73/0.86	10
"	"	0.84/0.91	11
"	"	0.91/0.96	12
"	"	0.84/0.91	13
"	mo	0.91/0.96	14
"	"	0.84/0.91	15
"	lerig mo	0.62/0.76	16
"	mo	0.84/0.91	17
"	lerig mo	0.40/0.55	18
"	"	0.40/0.55	19
"	"	0.40/0.55	20
"	mo	0.73/0.86	21
"	lerig mo	0.62/0.76	22
"	"	0.49/0.63	23
"	"	0.40/0.55	24
"	"	0.40/0.55	25
"	"	0.40/0.55	26
"	"	0.40/0.55	27
"	"	0.40/0.55	28
"	"	0.79/0.89	29
		överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD


	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		16	45	25	28		165.242		194.378		29.136
2	113				12	3.245	389	4.015 ~~5.500~~	482	770	93
3	114				05	3.245	162	4.015 ~~5.500~~	201	770	39
4	115				05	3.245	162	4.015 ~~5.500~~	201	770	39
5	116				33	4.730	1.561	5.115 ~~5.500~~	1.688	385	127
6	117				23	3.630	835	4.400 ~~5.500~~	1.012	770	177
7	118				59	3.245	1.914	4.015 ~~5.500~~	2.369	770	455
8	119				33	3.245	1.071	4.015 ~~5.500~~	1.325	770	254
9	120				08	—	—	—	—	—	—
10	121				77	4.015	3.092	4.730 ~~5.500~~	3.642	715	550
11	122				53	4.620	2.449	5.005 ~~5.500~~	2.653	385	204
12	123				06	5.005	300	5.280 ~~5.500~~	317	275	17
13	124				21	4.620	970	5.005 ~~5.500~~	1.051	385	81
14	125				61	5.460	3.331	5.760 ~~6.000~~	3.514	300	183
15	126				31	5.040	1.562	5.460 ~~6.000~~	1.693	420	131
16	127				25	3.720	930	4.560 ~~6.000~~	1.140	840	210
17	128				14	5.040	706	5.460 ~~6.000~~	764	420	58
18	129				53	2.400	1.272	3.300 ~~6.000~~	1.749	900	477
19	130				25	2.400	600	3.300 ~~6.000~~	825	900	225
20	131				32	2.400	768	3.300 ~~6.000~~	1.056	900	288
21	132				09	4.380	394	5.160 ~~6.000~~	464	780	70
22	133				13	3.720	484	4.560 ~~6.000~~	593	840	109
23	134				21	2.940	617	3.780 ~~6.000~~	794	840	177
24	135				24	2.400	576	3.300 ~~6.000~~	792	900	216
25	136				23	2.400	552	3.300 ~~6.000~~	759	900	207
26	137				24	2.400	576	3.300 ~~6.000~~	792	900	216
27	138				16	2.400	384	3.300 ~~6.000~~	528	900	144
28	139				13	2.400	312	3.300 ~~6.000~~	429	900	117
29	140				13	4.740	616	5.340 ~~6.000~~	694	600	78
30		16	45	32	60		191.827		225.905		34.078

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överfört	1
ängsmark, linig mo	0.21/0.36	2
" " "	0.94/0.95	3
" " "	0.94/0.98	4
" " "	0.84/0.91	5
" " "	0.88/0.94	6
" " "	0.90/0.95	7
" " "	0.90/0.95	8
" " "	0.90/0.95	9
" " "	0.90/0.95	10
" " "	—	11
" " "	0.90/0.95	12
	Summa	13
		14
Stadsägorområde 1859 inv. i skg. 1879-1860 Friherre Gustaf Gyllenstierna		15
Akt. 413/59 ängsmark	0.82/0.90	16
Akt. förut. se akt.	0.21/0.32	17
459/68 c 1083 "	0.98/1.00	18
"	0.90/0.95	19
"	0.51/0.63	20
"	0.90/0.95	21
"	0.31/0.43	22
"	0.00/0.15	23
"	0.50/0.85	24
"	0.50/0.85	25
"	0.02/0.27	26
"	0.60/0.90	27
	Summa	28
		29
		30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		16	45	32	60		191.827		225.905		34.078
2	141				22	840	185	1.440 ~~4.000~~	317	600	132
3	142				28	5.400	1.512	5.700 ~~6.000~~	1.596	300	84
4	143				29	5.640	1.636	5.880 ~~6.000~~	1.705	240	69
5	144			1	60	5.040	8.064	5.460 ~~6.000~~	8.736	420	672
6	145			1	19	5.280	6.283	5.640 ~~6.000~~	6.712	360	429
7	146				14	4.500	630	4.750 ~~5.000~~	665	250	35
8	147				03	3.600	108	3.800 ~~4.000~~	114	200	6
9	148				04	3.600	144	3.800 ~~4.000~~	152	200	8
10	149				14	3.600	504	3.800 ~~4.000~~	532	200	28
11	150				06	—		—	—	—	—
12	151				37	3.600	1.332	3.800 ~~4.000~~	1.406	200	74
13		16	45	36	96		212.225		247.840		35.615
14											
15											
16	152				41	3.280	1.345	3.600 ~~4.000~~	1.476	320	131
17	153				03	525	157	800 ~~2.500~~	240	275	83
18	154				04	2.450	98	2.600	100	50	2
19	155				39	2.250	877	2.375 ~~2.500~~	926	125	49
20	156				29	1.275	370	1.575 ~~2.500~~	457	300	87
21	157				80	2.250	1.800	2.375 ~~2.500~~	1.900	125	100
22	158				22	775	170	1.075 ~~2.500~~	236	300	66
23	159				08	—	—	535 ~~2.500~~	42	525	42
24	160				06	1.750	105	2.975 ~~3.500~~	178	1.225	73
25	161				42	1.750	735	2.975 ~~3.500~~	1.250	1.225	515
26	162				64	70	45	945 ~~3.500~~	605	875	560
27	163				08	2.380	190	3.150 ~~3.500~~	252	770	62
28				3	46		5.892		7.662		1.770
29											
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
Stadsägomåde 1857 ing. i utg 1849-1860	Friherre Gustaf Gyllenstierna		1
AD:t. 413/59	åker, mylla på ler	0.89/0.97	2
Bet. för ~~s.~~ sc	" " " sand	0.82/0.96	3
ekl. 499/63 å 1083	ängsmark, mo	0.19/0.91	4
	" "	0.19/0.91	5
	" mo och mjäla (järnh.)	0.86/0.97	6
	" " (")	0.86/0.97	7
	" " (")	0.86/0.97	8
	" " (")	0.86/0.97	9
	" " (")	0.86/0.97	10
	" " (")	0.86/0.97	11
	" " (")	0.86/0.97	12
	" " (")	0.86/0.97	13
	" " (")	0.92/0.99	14
	" " (")	0.95/1.00	15
	" " (")	0.74/0.95	16
	" " (")	0.95/1.00	17
	" " (")	0.30/0.92	18
	" " (")	0.30/0.92	19
	" " (")	0.74/0.95	20
	" " (")	0.42/0.92	21
	" " (")	0.42/0.92	22
	" " (")	0.42/0.92	23
	" " (")	0.42/0.92	24
	" " (")	0.42/0.92	25
	" " (")	0.30/0.92	26
	" " (")	0.30/0.92	27
	" " (")	0.30/0.92	28
	" " (")	0.30/0.92	29
		Överförd	30


Hoja
9¹
9³
9⁴
10⁵
10⁴
10³
10¹

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1											
2	164		47			4.895	2.301	5.335 ~~5.500~~	2.507	440	206
3	165		24			4.510	1.082	5.280 ~~5.500~~	1.267	770	185
4	166				50	950	475	4.550 ~~5.000~~	2.275	3.600	1.800
5	167				14	950	133	4.550 ~~5.000~~	637	3.600	504
6	168				14	3.440	482	3.880 ~~4.000~~	543	440	61
7	169				03	3.440	103	3.880 ~~4.000~~	116	440	13
8	170				02	3.440	69	3.880 ~~4.000~~	78	440	9
9	171				02	3.440	69	3.880 ~~4.000~~	78	440	9
10	172				02	3.440	69	3.880 ~~4.000~~	78	440	9
11	173				02	3.440	69	3.880 ~~4.000~~	78	440	9
12	174				03	3.440	103	3.880 ~~4.000~~	116	440	13
13	175				07	3.440	241	3.880 ~~4.000~~	271	440	30
14	176				50	3.680	1.840	3.920 ~~4.000~~	1.960	240	120
15	177			1	42	3.800	5.396	4.000	5.680	200	284
16	178				43	2.960	1.273	3.800 ~~4.000~~	1.634	840	361
17	179				79	3.800	3.002	4.000	3.160	200	158
18	180				67	1.200	804	3.680 ~~4.000~~	2.466	2.480	1.662
19	181				23	1.200	276	3.680 ~~4.000~~	846	2.480	570
20	182				09	2.960	266	3.800 ~~4.000~~	342	840	76
21	183				08	1.680	134	3.680 ~~4.000~~	294	2.000	160
22	184				06	1.680	101	3.680 ~~4.000~~	221	2.000	120
23	185				05	1.680	84	3.680 ~~4.000~~	184	2.000	100
24	186				04	1.680	67	3.680 ~~4.000~~	147	2.000	80
25	187				02	1.680	34	3.680 ~~4.000~~	74	2.000	40
26	188				16	1.200	192	3.680 ~~4.000~~	589	2.480	397
27	189				38	1.200	456	3.680 ~~4.000~~	1.398	2.480	942
28	190				14	1.200	168	3.680 ~~4.000~~	515	2.480	347
29	191				20	1.200	240	3.680 ~~4.000~~	736	2.480	496
30			71	6	25		19.529		28.290		8.761

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Överförd
ängsmark, mo och mjäla (jämk.)	0.30/0.92
" " (")	0.30/0.92
" " (")	0.30/0.92
" " (")	0.30/0.92
" " (")	0.30/0.92
" " (")	0.30/0.92
" " (")	0.80/0.96
	Summa
Stg. 1411 + 1430 Maja-Stina Hansson	
Akt. X 44. ängsmark, sandj.	0.02/0.96
Kartbl. 6. F. 8. (Stg 3:10)	Summa
Stg 1431 Maja-Stina Hansson, ängsmark, sandj.	0.04/0.92
Akt. X 89 (Stg 20:14)	Summa
Kartbl. 6. F. 8.	
Sammandrag	
Stadsägoområde 1849 inv. i stg 1849-1860 Friherre Gustaf Gyllenstierna	Döst
" 1859 " " " "	Døde
" 1857 " " " "	Døde
Stg 1411 + 1430 Maja-Stina Hansson	
" 1431	Døde
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1			71	6	25		19.529		28.290		8.761
2	192				23	1.200	276	3.680 ~~4.000~~	846	2.480	570
3	193				23	1.200	276	3.680 ~~4.000~~	846	2.480	570
4	194				24	1.200	288	3.680 ~~4.000~~	883	2.480	595
5	195				23	1.200	276	3.680 ~~4.000~~	846	2.480	570
6	196				22	1.200	264	3.680 ~~4.000~~	810	2.480	546
7	197				15	1.200	180	3.680 ~~4.000~~	552	2.480	372
8	198				57	3.200	1.824	3.840 ~~4.000~~	2.189	640	365
9			71	8	12		22.913		35.262		12.349
10											
11											
12	199				20	4.100	820	4.800 ~~5.000~~	960	700	140
13					20		820		960		140
14											
15	200				73	4.100	2.993	4.450 ~~5.000~~	3.248	350	255
16					73		2.993		3.248		255
17											
18											
19		16	45	36	96		212.225		247.840		35.615
20				3	46		5.892		7.662		1.770
21			71	8	12		22.913		35.262		12.349
22					20		820		960		140
23					73		2.993		3.248		255
24		17	16	49	47		244.843		294.972		50.129
25											
26						Kristianstad den 14 november 1963.					
27											
28		Klas Westling,									
29						(Matte Andersson)		(Anders Persson)			
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.

Sammandrag över de olika socknarna m. m.

Höja socken

Starby "

{Kvidinge "

" " (Kvidinge-Stadkärrs invallningsföretag)

Rebbelberga och Munka Ljungby socknar

Åsjö socken

Källna "

Östra Ljungby "

Klippans köping

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1										
2										
3										
4	56	12	2	82		312.744		338.302		25.558
5										
6	65	32	56	86		404.490		516.435		111.945
7	50	04	126	90		573.474		740.354		166.880
8	35	65	—			—		3.720 x/		3.720
9										
10	16	52	5	56		110.337		116.785		6.448
11										
12	50	73	40	14		330.828		398.188		67.360
13										
14	32	13	126	88		472.270		627.304		155.034
15										
16	8	97	44	73		166.416		223.190		56.774
17										
18	17	16	49	47		244.843		294.972		50.129
19	332	64	453	36		2.615.402		3.259.250		643.848
20										

Kristianstad den 14 november 1963.

Klasificering,

(Malte Andersson) (Anders Persson)

x/ värdeökning efter torrläggningen.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

4.

(5 band)

NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG.

Arealuträknings- och värderingslängd

enligt alternativ II.

L 2. 182+4. 664

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G.

1. Höja socken. Sid. 1-20.

2. Starby " " 21-60.

3. Kvidinge " " 61-136.

4. Rebbelberga och Munka Ljungby socknar. Sid. 137-150.

5. Össjö socken. Sid. 151-166.

6. Källna " " 167-212.

7. Ö.Ljungby " " 213-236.

8. Klippans köping. " 237-253.

9. Sammandrag. " 254-255.

Alternativ II.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor

Arealuträknings- och värderingslängd
till
Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag
Höja sänkan.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 917269

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1	
2	7/16 mtl Sköpinge 10⁵ Anna Christensson
3	0.96/0.98
4	0.85/0.88
5	0.85/0.88
6	0.92/0.94
7	0.96/0.98
8	0.96/0.98
9	0.92/0.94
10	0.53/0.56
11	0.22/0.25
12	Summa
13	Lennart Hermansson
14	5/32 mtl Sköpinge 10⁸ ~~Herman Andersson~~
15	4a all. I 0.61/0.64
16	Summa
17	3:7
18	237/1024 mtl Höja 8⁵ Hugo Nilsson
19	4a all. I 0.91/0.96
20	-"- 0.91/0.96
21	Summa
22	
23	½ mtl Höja 8' Kungl. Maj:t och Kronan
24	Arr. Gösta Hansson
25	0.91/0.96
26	0.86/0.92
27	0.86/0.92
28	0.91/0.96
29	0.91/0.96
30	Överföres

4a all. I

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		83					6.370 ~~6.500~~	5.287		
2		10					5.720 ~~6.500~~	572		
3		28					5.720 ~~6.500~~	1.602		
4		36					6.110 ~~6.500~~	2.200		
5		03					6.370 ~~6.500~~	191		
6		11					6.370 ~~6.500~~	701		
7		03					6.110 ~~6.500~~	183		
8				33			3.640 ~~6.500~~	1.201		
9				02			1.625 ~~6.500~~	33		
	1	74		35		11.649		11.970		~~321~~
10		22				te alt. I	4.160 ~~6.500~~	915		
		22				872		915		~~43~~
							9 000 ~~6 240~~ 6 500			
11		42			8 200	te alt. I	~~9 000~~	8.621	400	168
12		22			8 200	-"-	2 340 ~~6 500~~	1.373	"	88
		64				3.785		3.994		~~209~~
										256
13	1	00			8 700		6.240 ~~6 500~~	6.240	500	500
14		88			7 900	te alt. I	5.980 ~~6 500~~	5.268	600	528
15		47			7 900		5.980 ~~6 500~~	2.811	600	282
16	1	15			8 200		6.240 ~~6 500~~	7.176	400	460
17		54			8 200		6.240 ~~6 500~~	3.370	400	216
	4	04				23.457		24.859		1986

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 917249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
Överfört	1
	0.86/0.92 2
	0.86/0.92 3
	0.91/0.96 4
	0.98/1.00 5
Summa	6
	7
1/4 mtl. Höja 9' Erik Olsson	8
	0.95/0.98 9
	0.95/0.98 10
	0.15/0.20 11
Summa	12
	13
ost. Höja 9³ Valfrid Johansson	14
	0.89/0.94 15
	0.15/0.20 16
	0.10/0.15 17
Summa	18
	19
5/8 mtl. Höja 10' Bengt Lennart Bengtsson och	20
Karin Gunnel Kristersson	21
	0.98/1.00 22
	0.49/0.59 23
	0.71/0.80 24
	0.90/0.94 25
	0.96/1.00 26
	0.92/0.96 27
	0.92/0.96 28
	0.96/1.00 29
Överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		4	04				23457		24.859		1986
2	18	1	14			7700		5.980 ~~6.500~~	8700 ~~9000~~ 6.817	600	684
3	19		42			7700		5.980 ~~6.500~~	8700 ~~9000~~ 2.512	600	252
4	20	1	68			8200		6.240 ~~6.500~~	8600 ~~9000~~ 10.483	400	672
5	21		03			8800		6.500	9000 195	200	6
6		7	31				42.306		44.866		~~2.560~~
7											3600
8											
9	22		51					6.370 ~~6.500~~	3.249		
10	23		06					6.370 ~~6.500~~	382		
11	24				22			1.300 ~~6.500~~	286		
12			57		22		3.733		3.917		~~184~~
13											
14											
15	25		09					6.110 ~~6.500~~	550		
16	26				51			1.300 ~~6.500~~	663		
17	27				06			450 ~~3.000~~	27		
18			09		57		1.036		1.240		~~204~~
19											
20											
21											
22	28		03			8800		6.500	9000 195	200	6
23	29		28			4400		3.835 ~~6.500~~	5300 ~~9000~~ 1.074	200	196
24	30		12			6400		5.200 ~~6.500~~	7200 ~~9000~~ 624	500	96
25	31		10			8100		6.110 ~~6.500~~	8500 ~~9000~~ 611	400	40
26	32		18			8600		6.500	9000 1.170	400	72
27	33		05			8300		6.240 ~~6.500~~	8600 ~~9000~~ 312	300	15
28	34		48			8300		6.240 ~~6.500~~	8600 ~~9000~~ 2.995	300	144
29	35		56			8400		6.500	9000 3.640	400	224
30		1	80				10.008		10.621		793

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

överfört

0.92/0.96
0.71/0.80
0.96/1.00
0.60/0.70
0.92/0.96
0.65/0.75
Summa

se akt. I

avst. Höja 10³ Åke Nilsson

0.46/0.55
0.89/0.94
0.74/0.83
0.56/0.66
0.74/0.83
0.94/0.98
0.59/0.68
0.96/0.99
0.94/0.98
Summa

se akt. I

½ mtl. Höja 11' Artur Nilsson

0.82/0.90
0.92/0.96
0.96/1.00
0.98/1.00
Summa

se akt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		1	80				10.008		10.621		793
2	36		28			830		6.240 6.500	1.747	300	84
3	37		54			6400		5.200 6.500	2.808	800	432
4	38		07			8600		6.500	455	400	28
5	39				44	5400		4.550 6.500	2.002	900	396
6	40				13	8300		6.240 6.500	811	300	39
7	41				25	5900		4.875 6.500	1.219	900	225
8		2	69		82		18.160		19.663		~~1.503~~
9											1997
10											
11	42		26					3.575 6.500	~~929~~		
12	43		60					6.110 6.500	~~3.666~~		
13	44		17					5.395 6.500	~~917~~		
14	45		25					4.290 6.500	~~1.073~~		
15	46		39					5.395 6.500	~~2.104~~		
16	47		56					6.370 6.500	~~3.567~~		
17	48		24					4.420 6.500	~~1.061~~		
18	49		50			800		6.435 6.500	3.218	300	150
19	50		18					6.370 6.500	~~1.147~~		
20		3	15				16.414		17.682		~~1.268~~
21											150
22											
23	51	1	92			7400		5.850 6.500	11.232	700	1344
24	52		76			8300		6.240 6.500	4.743	300	228
25	53		17			8600		6.500	1.105	400	68
26	54		68			8500		6.500	4.420	200	136
27		3	53				20.172		21.500		~~1.328~~
28											1776
29											
30											

ke alt. I

ke alt. I

ke alt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
avst. Höja 11[3] Henning Nilsson	
	0.82/0.90
	0.95/0.99
4e alt. I.	0.96/1.00
	0.98/1.00
	Summa
1/8 mtl. Höja 13[2] Frenne Ivar Nilsson	
4e alt. I	0.95/0.98
	Summa
1 mtl. Höja 16[1] Ecklesiastik fastighet, f.d. kyrkoherdebostället	
	0.91/0.94
	0.91/0.94
4e alt. I.	0.50/0.55
	0.50/0.55
	Summa
31/256 mtl. Höja av 17[3] Gösta Johansson	
	0.85/0.89
	0.75/0.80
4e alt. I.	0.75/0.80
	0.50/0.55
	0.50/0.55
	Summa
31/256 mtl. Höja av 17[4] Gösta Johansson	
4e alt. I	0.85/0.89
– o –	0.85/0.89
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	55		65			7~~4~~5		5.850 6.~~500~~	3.803	7~~0~~0	455
3	56		63			8~~4~~5		6.435 6.~~500~~	4.054	7~~0~~0	189
4	57	1	05			8~~4~~5		6.500	6.825	4~~0~~0	420
5	58		04			8~~4~~5		6.500	260	2~~0~~	8
6		2	37				14.162		14.942		~~780~~
7											1072
8											
9	59		13				se allt. I	6.370 6.~~500~~	828		
10			13				803		828		~~25~~
11											
12											
13	60				05			5.640 6.~~000~~	282		
14	61				40			5.640 6.~~000~~	2.256		
15	62				04		se allt. I	1.100 2.~~000~~	44		
16	63				03			1.100 2.~~000~~	33		
17					52		2.527		2.615		~~88~~
18											
19											
20	64		24					5.785 6.~~500~~	1.388		
21	65				02			4.000 5.~~000~~	80		
22	66				10			4.000 5.~~000~~	400		
23	67				13		se allt. I	1.100 2.~~000~~	143		
24	68				09			1.100 2.~~000~~	99		
25			24		34		1.996		2.110		~~114~~
26											
27											
28	69		31				se allt I	5.785 6.~~500~~	1.793		
29	70		19				-"-	5.785 6.~~500~~	1.099		
30			50				2.763		2.892		~~129~~

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
avst. Höja 37' Gösta Persson	1
	2
	3
	4
	5
4e skl. I	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
¼ mtl. Mardal 4² Allan Månsson	14
	15
	16
	17
	18
	19
4e skl. I	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

0.95/0.99
0.95/0.99
0.91/0.96
0.91/0.96
0.91/0.96
0.96/1.00
0.86/0.92
0.60/0.70
0.65/0.75
0.86/0.92
Summa

0.89/0.94
0.71/0.80
0.89/0.94
0.71/0.80
0.53/0.63
0.53/0.63
0.66/0.75
0.53/0.63
0.53/0.63
0.66/0.75
0.82/0.89
0.63/0.73
0.82/0.89
0.66/0.75
Summa

Lantbruksstyrelsen 3044 ci 11, aug. 49, 12 000.
STATENS KARTOGRAFINSTITUT 31 7249

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
2	71	65			8 000		6.435 ~~6.500~~ 8 000	4.183	300	195
3	72	31			8 000		6.435 ~~6.500~~ 8 000	1.995	300	153
4	73	52			8 200		6.240 ~~6.500~~ 8 000	3.245	400	208
5	74	59			8 200		6.240 ~~6.500~~ 8 000	3.682	400	236
6	75	31			8 200		6.240 ~~6.500~~ 8 000	1.935	400	124
7	76	03			8 000		6.500 9 000	195	400	12
8	77	08			7 700		5.980 ~~6.500~~ 8 000	478	400	32
9	78	40			5 400		4.550 ~~6.500~~ 6 000	1.820	700	28
10	79	34			5 900		4.875 ~~6.500~~ 6 000	1.658	900	306
11	80	34			7 700		5.980 ~~6.500~~ 8 000	2.033	600	204
12		3 57				19.859		21.224		~~1.365~~
13										1498
14										25
15	81	27			8 000		6.110 ~~6.500~~ 8 500	1.650	500	135
16	82	23			6 400		5.200 ~~6.500~~ 7 200	1.196	800	184
17	83	18			8 000		6.110 ~~6.500~~ 8 500	1.100	500	90
18	84	34			6 400		5.200 ~~6.500~~ 7 200	1.768	800	262
19	85	1 15			4 800		4.095 ~~6.500~~ 5 700	4.709	900	1035
20	86	22			4 800		4.095 ~~6.500~~ 5 700	901	900	198
21	87	24			5 900		4.875 ~~6.500~~ 6 000	1.170	900	216
22	88	16			4 800		4.095 ~~6.500~~ 5 700	655	900	144
23	89	58			4 800		4.095 ~~6.500~~ 5 700	2.375	900	522
24	90	1 38			5 900		4.875 ~~6.500~~ 6 000	6.728	900	1182
25	91	10			7 400		5.785 ~~6.500~~ 7 400	579	600	60
26	92	62			5 700		4.745 ~~6.500~~ 6 000	2.942	900	558
27	93	88			7 400		5.785 ~~6.500~~ 7 400	5.091	500	440
28	94	62			5 900		4.875 ~~6.500~~ 6 000	3.023	900	558
29		6 97				29.873		33.887		~~4.014~~
30										5584

Ändrat enligt 1 § alt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
1/16 mtl. Mardal 4⁵ Sven Nilsson		1
	0.91/0.96	2
	0.88/0.93	3
	0.91/0.96	4
	0.95/0.99	5
	0.95/0.99	6
	0.84/0.90	7
	0.74/0.83	8
	0.45/0.54	9
	0.45/0.54	10
	Summa	11
		12
1/16 mtl Mardal 4⁷ Allan Månsson		13
	0.82/0.89	14
	0.82/0.89	15
	0.89/0.94	16
	0.95/0.99	17
	0.95/0.99	18
	0.86/0.92	19
	0.53/0.62	20
	Summa	21
1/16 mtl. Mardal 4⁸ Allan Månsson		22
	0.82/0.89	23
	0.74/0.83	24
	0.74/0.83	25
	0.82/0.89	26
	0.91/0.96	27
	0.82/0.89	28
	0.66/0.75	29
	Summa	30

se akt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	95		26			8200		6.240 ~~6.500~~ 8600 9000	1.622	400	104
3	96		40			7900		6.045 ~~6.500~~ 8400	2.418	500	200
4	97		45			8200		6.240 ~~6.500~~ 8600	2.808	400	180
5	98		67			8600		6.435 ~~6.500~~ 8900	4.311	300	201
6	99		12			8600		6.435 ~~6.500~~ 8900	772	300	36
7	100		17			7600		5.850 ~~6.500~~ 8100	995	500	85
8	101		22			6700		5.395 ~~6.500~~ 7500	1.187	800	176
9	102		26			4100		3.510 ~~6.500~~ 4400	913	800	208
10	103		18			4100		3.510 ~~6.500~~ 4400 9000	632	800	144
11		2	73				14.638		15.658		~~1020~~
12											1334
13											
14	104		24			7400		5.785 ~~6.500~~ 8000 9000	1.388	600	144
15	105		58			7400		5.785 ~~6.500~~ 8000	3.355	600	348
16	106		54			8000		6.110 ~~6.500~~ 8500	3.299	500	270
17	107		62			8600		6.435 ~~6.500~~ 8900	3.990	300	186
18	108		21			8600		6.435 ~~6.500~~ 8900	1.352	300	63
19	109		25			7700		5.980 ~~6.500~~ 8300	1.495	600	150
20	110		75			4800		4.030 ~~6.500~~ 5600 9000	3.023	800	320
21		3	19				16.600		17.902		~~1302~~
22											1481
23	111		16			7400		5.785 ~~6.500~~ 8000 9000	926	600	96
24	112		24			6700		5.395 ~~6.500~~ 7500	1.295	800	192
25	113		19			6700		5.395 ~~6.500~~ 7500	1.025	800	152
26	114		73			7400		5.785 ~~6.500~~ 8000	4.223	600	438
27	115	1	04			8200		6.240 ~~6.500~~ 8600	6.490	400	416
28	116		27			7400		5.785 ~~6.500~~ 8000	1.562	600	162
29	117		83			5900		4.875 ~~6.500~~ 6400 7000	4.046	900	747
30		3	46				17.964		19.567		~~1603~~
											2203

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
3/8 mtl Mardal 5' Hans Kock	1
se alt. I	0.91/0.96 2
- " -	0.86/0.92 3
	Summa 4
	5
1/8 mtl Mardal 11[5] Sven Nilsson	6
	0.91/0.96 7
	0.88/0.93 8
	0.91/0.96 9
se alt. I.	0.96/1.00 10
	0.95/0.99 11
	0.84/0.90 12
	0.60/0.70 13
	0.36/0.45 14
	0.36/0.45 15
	Summa 16
	17
3/16 mtl Mardal 11[7] Siri Ingeborg Carlssons sterbhus	18
	0.91/0.96 19
	0.88/0.93 20
se alt. I.	0.91/0.96 21
	0.96/1.00 22
	0.86/0.92 23
	Summa 24
	25
3/16 mtl. Mardal 11[8] Siri Ingeborg Carlssons sterbhus	26
	0.96/1.00 27
se alt. I	0.96/1.00 28
	0.95/0.99 29
	Överföres 30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
118		71			8200	se alt. I	6.240 ~~6.500~~	8600 ~~9000~~ 4.431	400	284
119		18			7700	-"-	5.980 ~~6.500~~	8300 ~~9000~~ 1.076	600	108
4		89				5.206		5.507		~~301~~
5										392
6										
7	120		28		8200		6.240 ~~6.500~~	8600 ~~9000~~ 1747	400	112
8	121		64		7900		6.045 ~~6.500~~	8400 ~~9000~~ 3.869	500	320
9	122		61		8200		6.240 ~~6.500~~	8600 ~~9000~~ 3.806	400	244
10	123		69		8600		6.500	~~9000~~ 9000 4485	400	276
11	124		08		8600	se alt. I	6.435 ~~6.500~~	8900 ~~9000~~ 515	300	24
12	125		11		7600		5.850 ~~6.500~~	8100 ~~9000~~ 644	500	255
13	126		18		5400		4.550 ~~6.500~~	6300 ~~9000~~ 819	900	7 162
14	127		38		7200		2.925 ~~6.500~~	4100 ~~9000~~ 1.112	900	282
15	128		22		7200		2.925 ~~6.500~~	4100 ~~9000~~ 644	900	198
16		3	19			16.432		17.641		~~1209~~
17										1673
18										
19	129		70		8200		6.240 ~~6.500~~	8600 ~~9000~~ 4.368	400	280
20	130	1	10		7900	se alt. I	6.045 ~~6.500~~	8400 ~~9000~~ 6.650	500	550
21	131		85		8200		6.240 ~~6.500~~	8600 ~~9000~~ 5.304	400	340
22	132		07		8600		6.500	~~9000~~ 9000 455	400	28
23	133		11		7200		5.980 ~~6.500~~	8300 ~~9000~~ 658	600	66
24		2	83			16.518		17.435		~~923~~
25										1264
26										
27	134		12		8600	se alt. I	6.500	~~9000~~ 9000 780	400	48
28	135		22		8600		6.500	~~9000~~ 9000 1.430	400	88
29	136		41		8600		6.435 ~~6.500~~	8900 ~~9000~~ 4.638	300	123
30			75			4.654		4.848		259

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
0.92/0.97	2
0.88/0.93	3
0.91/0.96	4
0.96/1.00	5
0.88/0.93	6
0.88/0.93	7
0.91/0.96	8
0.96/1.00	9
0.86/0.92	10
0.60/0.69	11
Summa	12
	13
1/16 mtl. Perstorp 1⁹ Gunnar Ström	14
4e alt. I 0.95/0.99	15
Summa	16
	17
Sammandrag.	18
1/16 mtl. Åkörpinge 10⁵ Arne Christensson	19
5/32 -"- -"- 10⁸ ~~Herman Andersson~~ Lennart Hermansson	20
237/1024 -"- Höja 3⁷ av 3² Hugo Nilsson	21
½ -"- -"- 8¹ Kungl. Maj:t och Kronan Krono Underlydande allmän dryg	22
Arr. Gösta Hansson	23
¼ -"- -"- 9¹ Erik Olsson	24
avst. -"- 9³ ~~Valfrid Johansson~~ Sven Ingvar Johansson	25
5/8 -"- -"- 10¹ Bengt Lennart Bengtsson och	26
Karin Gunnel Kristersson	27
avst. -"- 10³ Åke Nilsson	28
½ -"- -"- 11¹ Artur Nilsson	29
Överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
											57
1			75				4.654		4.848		259
2	137		34			8700		6.305 ~~6.500~~ 8700	2.144	400	136
3	138		42			7900		6.045 ~~6.500~~ 8400	2.539	500	210
4	139		61			8200		6.240 ~~6.500~~ 8600	3.806	400	244
5	140		41			8600		6.500 9000	2.665	400	164
6	141		12			7900	1	6.045 ~~6.500~~ 8400	795	500	60
7	142		20			7900		6.045 ~~6.500~~ 8400	1.209	500	100
8	143	2	15			8200		6.240 ~~6.500~~ 8600	13.416	400	860
9	144		14			8600		6.500	9000 910	400	56
10	145		11			7700		5.980 ~~6.500~~ 8200	658	600	66
11	146		58			5400		4.485 ~~6.500~~ 6200	2.601	600	348
12		5	83				33.553		35.521		~~1.968~~
13											2513
14											
15	147		28			8400	1a alt. I	6.435 ~~6.500~~ 8900	1.802	300	84
16			28				1.729		1.802		~~73~~
17											
18											
19		1	74		35		11.649		11.970		321
20			22				872		915		43
21			64				3.785		3.994		209
22											
23		7	31				42.306		44.866		2.560
24			57		22		3.733		3.917		184
25			09		57		1.036		1.240		204
26											
27		2	69		82		18.160		19.663		1.503
28		3	15				16.414		17.682		1.268
29		3	53				20.172		21.500		1.328
30		19	94	1	96		118.127		125.747		7.620

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.				
				överförd
avst.	Höja	11^3	Henning Nilsson	
1/8 mtl	-"-	13^2	Hemma Ivar Nilsson	
1 -"-	-"-	16^1	Ecklesiastik fastighet. Kvrn:s under allmän disp. f.d. kyrkoherdebost.	
31/256 -"-	-"-	$\omega\ 17^3$	Göta Johansson	
31/256 -"-	-"-	$\omega\ 17^4$	Dsma	
avst.	-"-	37^1	Göta Persson	
1/4 -"-	Mardal	4^2	Allan Månsson	
1/16 -"-	-"-	4^5	~~Sven Nilsson~~ Tage Carlsson	
1/16 -"-	-"-	4^7	Allan Månsson	
1/16 -"-	-"-	4^8	Dsma	
3/8 -"-	-"-	5^1	Hans Kock	
1/8 -"-	-"-	11^5	~~Sven Nilsson~~ Tage Carlsson	
3/16 -"-	-"-	11^7	Siri Ingeborg Carlssons sterbhus	
3/16 -"-	-"-	11^8	Dsma	
9/64 ~~1/16~~ -"-	Persttorp	1^{18} ~~1~~ 2	Gunnar Ström	
				Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1	19	94	1	96		118.127		125.747		7.620
2	2	37				14.162		14.984		822
3		13				803		828		25
4				52		2.527		2.615		88
5		24		34		1.996		2.110		114
6		50				2.763		2.892		129
7	3	57				19.859		21.224		1.365
8	6	97				29.873		33.887		4.014
9	2	73				14.638		15.658		1.020
10	3	19				16.600		17.902		1.302
11	3	46				17.964		19.567		1.603
12		89				5.206		5.507		301
13	3	19				16.432		17.641		1.209
14	2	83				16.512		17.435		923
15	5	83				33.553		35.521		1.968
16		28				1.729		1.802		73
17	56	12	2	82		312.744		335.320		22.576

Malmö i september 1964.

Klas Beetlieff

lantbruksingenjör

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

Alternativ II

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10	Arealuträknings- och värderingslängd									
11	till									
12										
13	Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag									
14										
15	Starby socken.									
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
5/24 mtl. Uggarp 2:4 Gunnar Ström	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
Summa	19
	20
1/8 mtl Uggarp 2:7 Sven Erik Starnert	21
	22
	23
	24
Summa	25
	26
Avst. Uggarp 2:10 Johan Nilsson	27
	28
	29
Överföres	30

0.54/0.64
0.67/0.76
0.95/0.99
0.70/0.79
0.95/0.99
0.70/0.79
0.95/0.99
0.70/0.79
0.95/0.99
0.70/0.79
0.95/0.99
0.67/0.76
0.95/0.99

4e alt. I

0.49/0.59
0.49/0.59
0.77/0.86

4e alt. I

4e alt. I
0.53/0.63
0.49/0.57

-6-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
2	1	21			4.400		4.160 / ~~6.500~~	5.800 — 874	1400	294
3	2	48			6.000		4.940 / ~~6.500~~	6.800 — 2.371	800	384
4	3	19			8.600		6.435 / ~~6.500~~	8.900 — 1.222	300	67
5	4	37			6.300		5.135 / ~~6.500~~	7.100 — 1.900	800	296
6	5	11			8.600		6.435 / ~~6.500~~	8.900 — 708	300	33
7	6	37			6.300		5.135 / ~~6.500~~	7.100 — 1.900	800	296
8	7	11			8.600		6.435 / ~~6.500~~	8.900 — 708	300	33
9	8	31			6.300		5.135 / ~~6.500~~	7.100 — 1.592	800	248
10	9	11			8.600		6.435 / ~~6.500~~	8.900 — 708	300	33
11	10	26			6.300		5.135 / ~~6.500~~	7.100 — 1.335	800	208
12	11	10			8.600		6.435 / ~~6.500~~	8.900 — 643	300	30
13	12	27			6.300		5.135 / ~~6.500~~	7.100 — 1.386	800	216
14	13	08			8.600		6.435 / ~~6.500~~	8.900 — 515	300	24
15	14	19			6.300		5.135 / ~~6.500~~	7.100 — 976	800	152
16	15	05			8.600		6.435 / ~~6.500~~	8.900 — 322	300	15
17	16	24			6.000		4.940 / ~~6.500~~	6.800 — 1.186	800	192
18	17	09			8.600		6.435 / ~~6.500~~	8.900 — 579	300	27
19	3	54				17.110		18.925		~~1.815~~
20										2548
21										
22	18	2 58			4.400		3.835 / ~~6.500~~	5.300 — 9.894	900	2382 ~~582~~
23	19	1 35			4.400		3.835 / ~~6.500~~	5.300 — 5.177	900	1215 ~~315~~
24	20	28			6.900		5.590 / ~~6.500~~	7.700 — 1.565	800	224
25	4	21				13.918		16.636		~~2.718~~
26										3761
27										
28	21	20			4.800		4.095 / ~~6.500~~	5.700 — 819	900	180
29	22	26			4.400		3.835 / ~~6.500~~	5.300 — 997	900	234
30		46				1.517		1.816		414

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 31.7249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
0.49/0.59	2
0.49/0.59	3
0.77/0.86	4
0.77/0.86	5
Summa	6
	7
3/8 mtl Uggleryd 4² David Johansson	8
0.89/0.94	9
0.89/0.94	10
0.76/0.85	11
0.76/0.85	12
0.62/0.72	13
0.62/0.72	14
0.45/0.55	15
0.53/0.63	16
0.40/0.50	17
0.40/0.50	18
0.40/0.50	19
0.53/0.63	20
0.45/0.55	21
0.89/0.94	22
0.76/0.85	23
0.89/0.94	24
0.76/0.85	25
0.91/0.95	26
0.76/0.85	27
0.46/0.57	28
Summa	29
	30

fe akt. I

fe akt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1			46				1.517		1.816		414
2	23		67			4.400		3.835 6.500 5.300	2.569	900	605
3	24		57			4.400		3.835 6.500 5.300	2.186	900	513
4	25		14			6.900		5.590 6.500 7.700	783	800	112
5	26		17			6.900		5.590 6.500 7.700	950	800	136
6		2	01				7.018		8.304		~~1.286~~
7											1778
8											16
9	27		52			8.000		6.110 6.500 8.500	3.177	500	260
10	28		47			8.000		6.110 6.500 8.500	2.872	500	235
11	29		19			6.800		5.525 6.500 7.700	1.050	900	171
12	30		26			6.800		5.525 6.500 7.700	1.437	900	234
13	31		33			5.600		4.680 6.500 6.500	1.544	900	297
14	32		26			5.600		4.680 6.500 6.500	1.217	900	234
15	33		95			4.100		3.575 6.500 5.000	3.396	900	855
16	34		54			4.800		4.095 6.500 5.700	2.211	900	486
17	35		29			3.600		3.250 6.500 4.500	943	900	261
18	36		27			3.600		3.250 6.500 4.500	878	900	243
19	37		46			3600		3.250 6.500 4.500	1.495	900	414
20	38		70			4.800		4.095 6.500 5.700	2.867	900	630
21	39		65			4.100		3.575 6.500 5.000	2.324	900	585
22	40		20			8000		6.110 6.500 8.500	222	500	100
23	41		09			6.800		5.525 6.500 7.700	497	900	18
24	42		08			8.000		6.110 6.500 6.500	489	500	40
25	43		11			6.800		5.525 6.500 7.700	608	900	99
26	44		05			8.200		6.175 6.500 8.600	309	400	20
27	45		06			6.800		5.525 6.500 7.700	332	900	54
28	46		98			4.100		3.705 6.500 5.100	3.631	1000	980
29		7	46				28.062		32.499		~~4.437~~
30											6216

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
3/8 mtl. Ugglarp 4³ Oskar Ingvar Svensson	
	0.41/0.52
	0.41/0.52
	0.46/0.57
	0.46/0.57
	0.46/0.57
	0.93/0.97
	0.73/0.84
	0.97/1.00
	0.73/0.84
	0.41/0.52
	0.36/0.47
	Summa
1/4 mtl Ugglarp 5³ Sven Erik Stjernert	
	0.49/0.59
	0.49/0.59
	0.77/0.86
	Summa
7/24 mtl. Ugglarp 8' Nils Jönsson	
	0.91/0.96
	0.75/0.84
	0.68/0.77
	0.89/0.94
	0.77/0.86
	0.68/0.77
	0.92/0.96
	överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1										
2										
3	47		72		3.700		3.380 / 6.500	4.700 — 2.434	1.000	720
4	48		37		3.700		3.380 / 6.500	4.700 — 1.251	1.000	370
5	49		52		4.100		3.705 / 6.500	5.100 1.927	1.000	520
6	50		44		4.100		3.705 / 6.500	5.100 1.630	1.000	440
7	51		42		4.100		3.705 / 6.500	5.100 1.556	1.000	420
8	52		13		8.400		6.305 / 6.500	8.700 820	300	39
9	53		13		6.600		5.460 / 6.500	7.600 710	1.000	130
10	54		20		8.700		6.500	9.000 1.300	300	60
11	55		16		6.600		5.460 / 6.500	7.600 874	1.000	160
12	56	1	62		9.700		3.380 / 6.500	4.700 — 5.476	1.000	1620
13	57		48		3.200		3.055 / 6.500	4.200 1.466	1.000	480
14		5	19			15.895		19.444		~~3.549~~
15										4959
16										
17	58		95		4.400		3.835 / 6.500	5.300 2.643	900	855
18	59		57		4.400		3.835 / 6.500	5.300 2.186	900	813
19	60		04		6.900		5.590 / 6.500	7.700 224	800	32
20		1	56			5.041		6.053		~~1.012~~
21										1400
22										
23	61		10		8.200		6.240 / 6.500	8.600 624	400	40
24	62		22		6.800		5.460 / 6.500	7.600 1.201	800	176
25	63		06		6.100		5.005 / 6.500	6.900 300	600	48
26	64		18		8.000		6.110 / 6.500	8.500 1.100	500	90
27	65		48		6.900		5.590 / 6.500	7.700 2.683	800	384
28	66		45		6.100		5.005 / 6.500	6.900 2.252	800	360
29	67		42		8.300		6.240 / 6.500	8.600 2.621	300	126
30		1	91			9.873		10.781		1224

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
½ mtl Ugglarp 9' David Johansson	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
¾ mtl. Ugglarp 10' Tore och Sven Andersson	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

överfört

0.80/0.88

0.68/0.77

0.37/0.48

0.49/0.59

0.49/0.59

0.53/0.63

0.78/0.87

0.93/0.97

Summa

½ mtl Ugglarp 9' David Johansson

0.45/0.55

0.49/0.59

0.49/0.59

0.53/0.63

0.77/0.86

0.93/0.97

Summa

¾ mtl. Ugglarp 10' Tore och Sven Andersson

0.83/0.90

0.93/0.97

0.90/0.95

0.77/0.86

0.61/0.71

0.65/0.75

0.80/0.88

0.93/0.97


överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1	1	91				9.873		10.781		1224
2	2	39			7.200		5.720 ~~6.500~~	7900 13.671	700	1673
3		77			6.100		5.005 ~~6.500~~	6.900 3.854	800	616
4	1	35			3.300		3.120 ~~6.500~~	4.300 4.212	1.000	1350
5	1	35			4.400		3.835 ~~6.500~~	5900 5.177	900	1315
6	1	30			4900		3.835 ~~6.500~~	5300 4.986	900	1170
7		73			4.800		4.095 ~~6.500~~	5.700 2.989	900	657
8		13			7.000		5.655 ~~6.500~~	7800 735	800	104
9		13			8.400		6.305 ~~6.500~~	8.700 820	300	39
10	10	06				41.352		47.225		~~5.873~~ 8148
11										
12										
13	1	18			4.100		3.575 ~~6.500~~	5.000 4.219	900	1062
14	1	07			4.400		3.835 ~~6.500~~	5.300 4.103	900	963
15		46			4.400		3.835 ~~6.500~~	5.300 1.764	900	414
16	1	20			4.800		4.095 ~~6.500~~	5.700 4.914	900	1080
17		31			6.900		5.590 ~~6.500~~	7.700 1.733	800	248
18		14			8.400		6.305 ~~6.500~~	8.700 883	300	42
19	4	36				14.857		17.616		~~2.759~~ 3809
20										
21										
22		14			7500		5.850 ~~6.500~~	8100 819	600	84
23		87			8400		6.305 ~~6.500~~	8700 5.485	300	261
24		37			8700		6.175 ~~6.500~~	9200 2.285	500	185
25		78			6.900		5.590 ~~6.500~~	7.700 4.360	800	624
26		53			8.500		4.615 ~~6.500~~	6.400 2.446	900	477
27		22			5.900		4.875 ~~6.500~~	6800 1.073	900	198
28		64			7.200		5.720 ~~6.500~~	7900 3.661	700	448
29		28			8.400		4.365 ~~4.500~~	8.700 1.222	300	84
30	3	83				19.613		21.351		2361

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överfört	1
	0.87/0.90	2
	0.90/0.95	3
	0.77/0.86	4
	0.82/0.89	5
	0.90/0.95	6
	0.90/0.95	7
	0.93/0.97	8
	0.42/0.53	9
	0.42/0.53	10
	0.42/0.53	11
	0.42/0.53	12
	0.37/0.48	13
	0.32/0.43	14
	0.50/0.60	15
	0.50/0.60	16
	Summa	17
		18
5/16 mtl Södmanstorp 1:7 John Jansson	0.78/0.87	19
	0.62/0.78	20
	0.49/0.59	21
		22
	Summa	23
		24
1/8 mtl Södmanstorp 1:8 Anna Persson		25
te alt. I	0.78/0.87	26
– 6 –	0.49/0.59	27
	Summa	28
		29
		30





VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
										7)
1	3	83				19613		21.351		2361
2	90	98			7.500		5.850 6.500 8.100 5.733		600	588
3	91	61			8.100		6.175 6.500 8.600 3.767		500	305
4	92	1 35			6.900		5.590 6.500 7.900 7.547		800	1 880
5	93	60			7.400		5.785 6.500 8.000 3.471		600	360
6	94	25			8.100		6.175 6.500 8.600 1.544		500	125
7	95	47			8.100		6.175 6.500 8.600 2.902		500	235
8	96	39			8.400		6.305 6.500 8.700 2.459		300	117
9	97			56	3.800	I	3.445 6.500 4.800 1.929		1000	560
10	98			12	3.800		3.445 6.500 4.800 413		1000	120
11	99			31	3.800		3.445 6.500 4.800 1.068		1000	310
12	100			56	3.800		3.445 6.500 4.800 1.929		1000	560
13	101			31	3.300		3.120 6.500 4.300 967		1000	310
14	102			37	2.900		2.795 6.500 3.900 1.034		1000	370
15	103			28	4.500		3.900 6.500 5.400 1.092		900	252
16	104			40	4.500		3.900 6.500 5.400 1.560		900	360
17		8 48	2	91		52.950		58.766		~~5.816~~
18										8013
19										
20	105	11			7000		5.655 6.500 7800 622		800	88
21	106	24			5600		4.680 6.500 6500 1.123		900	216
22	107	68			4400		3.835 6.500 5300 2.761		900	612
23		1 03				3.691		4.506		~~815~~
24										916
25										
26	108	03			7000		5.655 6.500 7.800 170		800	24
27	109	44			4.400	-"-	3.835 6.500 5.300 1.687		900	396
28		47				1.553		1.857		~~304~~
29										420
30										

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
3/8 utl Starby 1[2] Ecklesiastik fastighet. Anr. Ivar Andersson	1
	2
	3
	4
	5
Summa	6
	7
3/8 utl Starby 1[3] Ecklesiastik fastighet. Anr. Ebert Zinthio	8
	9
	10
	11
	12
Summa	13
	14
1/4 utl Starby 3[2] Allan Andersson	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
Summa	22
	23
1/4 utl Starby 3[3] Arvid Johansson	24
	25
	26
	27
	28
	29
överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
2		12			6.200		6.240 / 6.500	8.600 749	400	48
3		08			8.200		6.240 / 6.500	8.600 499	400	32
4		14			7.900		6.110 / 6.500	8.500 855	600	84
5		45			2.800		2.730 / 6.500	3.800 1.229	1000	450
6		79				2.891		3.332		444
7										614
8										
9		09			7.900		6.110 / 6.500	8.500 550	600	54
10		08			7.900		6.110 / 6.500	8.500 489	600	48
11		30			3.700		3.380 / 6.500	4.700 1.014	1000	300
12		29			3.700		3.380 / 6.500	4.700 980	1000	290
13		76				2.546		3.033		487
14										692
15										
16				27	3.800		3.640 / 6.500	5.000 983	1.200	324
17				91	3.300		3.380 / 6.500	4.700 3.076	1.400	1.274
18				31	2.300		2.665 / 6.500	3.700 826	1.400	434
19			1	37	2.300		2.665 / 6.500	3.700 3.651	1.400	1918
20				63	1.900		2.340 / 6.500	3.200 1.474	1.300	819
21				45	3.800		3.640 / 6.500	5.000 1.638	1.200	540
22			3	94		7.851		11.648		3.797
23										5309
24										
25		35			8.300		6.305 / 6.500	8.700 2.207	400	140
26		30			8.300		6.305 / 6.500	8.700 1.894	400	120
27		47			7.900		6.110 / 6.500	8.500 2.872	600	282
28		20			4.500		3.965 / 6.500	5.500 793	1000	200
29		52			4.100		3.640 / 6.500	5.000 1.893	900	468
30	1	84				8.746		9.657		1210

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överlöt m²	1
kv del I	0.45/0.56	2
	0.20/0.31	3
	0.20/0.31	4
	0.20/0.31	5
	0.36/0.47	6
	0.31/0.42	7
	Summa	8
		9
¼ mtl Stårby 7⁴ Sigurd Starfelt		10
	0.93/0.98	11
	0.82/0.91	12
	0.76/0.87	13
	0.46/0.58	14
	0.93/0.98	15
	0.84/0.92	16
kv del I	0.63/0.75	17
	0.60/0.72	18
	0.41/0.53	19
	0.31/0.43	20
	0.26/0.38	21
	0.26/0.38	22
	0.39/0.51	23
	0.50/0.62	24
	0.50/0.62	25
	Summa	26
		27
		28
		29
		30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		1	84		1		8.746		9.657		1210
2	129		33			4.100		3.640 6.500	5.000 1.201	900	297
3	130				31	1.800		2.015 6.500	2.800 695	1000	310
4	131				44	1.800		2.015 6.500	2.800 887	1000	440
5	132				43	1.800		2.015 6.500	2.800 866	1000	430
6	133				34	3.200		3.055 6.500	4.200 1.039	1000	340
7	134				10	2.800		2.730 6.500	3.800 273	1000	100
8		2	17	1	62		12.243		14.548		2.305
9											
10											
11	135		63			8.400		6.370 6.500	8.800 1.013	400	252
12	136		60			7.400		5.915 6.500	8.200 3.549	800	480
13	137		58			6.800		5.655 6.500	7.800 3.280	1000	580
14	138		49			4.100		3.770 6.500	5.200 847	1.100	539
15	139		52			8.400		6.370 6.500	8.800 3.312	400	208
16	140	1	64			9.600		5.980 6.500	8.300 9.807	700	1148
17	141		70			5.700		4.875 6.500	6.800 3.413	1.100	770
18	142		11			5.400		4.680 6.500	6.500 515	1.100	121
19	143				48	3.700		3.445 6.500	5.700 1.654	2.000	960
20	144				26	2.800		2.795 6.500	3900 727	1.100	286
21	145				53	2.300		2.470 6.500	3.400 1.309	1.100	583
22	146				33	2.300		2.470 6.500	3.400 815	1.100	363
23	147				11	3.500		3.315 6.500	4.600 365	1.100	121
24	148				60	4.500		4.030 6.500	5.600 2.418	1.100	660
25	149				32	4.500		4.030 6.500	5.600 2.290	1.100	352
26		5	27	2	63		33.254		38.314		5.060
27											
28											
29											
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1/16 mtl Starby 7⁶ Folke Månssons sterbh.	1
1/2 alt. I	0.93/0.98 2
	0.86/0.94 3
	0.63/0.75 4
	0.32/0.44 5
	0.32/0.44 6
	Summa 7
	8
1/32 mtl Starby 7⁷ Sigurd Starfelt	9
1/2 alt. I	0.93/0.98 10
	0.86/0.94 11
	0.73/0.85 12
	0.60/0.72 13
	0.31/0.43 14
	0.31/0.43 15
	Summa 16
	17
1/32 mtl Starby 7⁸ Sigurd Starfelt	18
1/2 alt. I	0.93/0.98 19
	0.86/0.94 20
	0.73/0.85 21
	0.60/0.72 22
	0.31/0.43 23
	0.31/0.43 24
	Summa 25
	26
13/92 mtl Starby 7¹² Folke Månssons sterbh.	27
1/2 alt. I	0.93/0.98 28
-"-	0.93/0.98 29
	överföres 30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
150		17			8.400		6.370 ~~6.500~~	8.800 1.083	400	68
151		11			7.700		6.110 ~~6.500~~	8.500 672	800	88
152		42			5.700		4.875 ~~6.500~~	6800 2.048	1.160	462
153				16	2.900		2.860 ~~6.500~~	4000 458	1.100	176
154				97	2.900		2.860 ~~6.500~~	4.000 2.775	1.100	1067
		70	1	13		5.714		7.036		1.392
155		08			8.400		6.370 ~~6.500~~	8.800 510	400	32
156		11			7.700		6.110 ~~6.500~~	8.500 672	800	88
157		28			6.600		5.525 ~~6.500~~	7.706 547	1.100	308
158		10			5.400		4.680 ~~6.500~~	6500 468	1.100	110
159				36	2.800		2.795 ~~6.500~~	3906 006	1.100	396
160				36	2.800		2.795 ~~6.500~~	3906 006	1.100	396
		57		72		4.268		5.209		941
161		08			8.400		6.370 ~~6.500~~	8.800 510	400	32
162		11			7.700		6.110 ~~6.500~~	8.500 672	800	88
163		27			6.600		5.525 ~~6.500~~	7.706 492	1.100	297
164		16			5.400		4.680 ~~6.500~~	6.500 749	1.100	176
165				30	2.800		2.795 ~~6.500~~	3.900 839	1.100	330
166				50	2.800		2.795 ~~6.500~~	3900 1.398	1.100	550
		62		80		4.617		5.660		1.043
167		18			8.400		6.370 ~~6.500~~	8.800 1.147	400	72
168		14			8.400		6.370 ~~6.500~~	8.800 892	400	56
		32				1.934		2.039		

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överfört	1
0.87/0.94	2
0.87/0.94	3
0.76/0.87	4
0.76/0.87	5
0.46/0.58	6
0.46/0.58	7
0.35/0.46	8
0.93/0.98	9
0.93/0.98	10
0.93/0.98	11
0.86/0.94	12
0.86/0.94	13
0.86/0.94	14
0.63/0.75	15
0.63/0.75	16
0.63/0.75	17
0.32/0.45	18
0.32/0.45	19
0.65/0.78	20
Summa	21
7/48 mtl Starby 7:20 Karl Lindell	22
0.93/0.98	23
0.86/0.94	24
0.42/0.55	25
0.24/0.40	26
0.93/0.98	27
0.86/0.94	28
0.63/0.76	29
överföres	30

te alt. I

rätt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1			32				1.934		2.039		
2	169		24			7.800		6.110 6.500 8.500	1.466	700	168
3	170		18			7.800		6.110 6.500 8.500	1.100	700	126
4	171		11			6.800		5.655 6.500 7.800	622	1.000	110
5	172		10			6.800		5.655 6.500 7.800	566	1.000	100
6	173		35			4.100		3.770 6.500 5.200	1.320	1.100	385
7	174		09			4.100		3.770 6.500 5.200	339	1.100	99
8	175		05			3.200		2.990 6.500 4.100	150	900	45
9	176		05			8.400		6.370 6.500 8.800	319	400	20
10	177		08			8.400		6.370 6.500 8.800	510	400	32
11	178		08			8.400		6.370 6.500 8.800	510	400	32
12	179		04			7.700		6.110 6.500 8.500	245	800	32
13	180		07			7.700		6.110 6.500 8.500	428	800	56
14	181		05			7.700		6.110 6.500 8.500	306	800	40
15	182		08			5.700		4.875 6.500 6.800	390	1.100	88
16	183		08			5.700		4.875 6.500 6.800	390	1.100	88
17	184		06			5.700		4.875 6.500 6.800	293	1.100	66
18	185			1	58	2.900		2.925 6.500 4.100	4.622	1.200	1896
19	186			1	40	2.900		2.925 6.500 4.100	4.095	1.200	1680
20	187				12	5.900		5.070 6.500 7.000	608	1.100	132
21		2	03	3	10		16.548		20.318		3.770
22											
23	188		14			8.400		6.370 6.500 8.800	892	400	56
24	189		08			7.700		6.110 6.500 8.500	489	800	64
25	190		78			3.800		3.575 6.500 5.000	2.789	1.200	936
26	191		40			2.300		2.600 6.500 3.600	040	1.300	520
27	192		15			8.400		6.370 6.500 8.800	956	400	60
28	193		13			7.700		6.110 6.500 8.500	794	800	104
29	194		43			5.700		4.940 6.500 6.800	2.124	1.100	473
30		2	11				7.493		9.084		

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överfört
	0.32/0.46
	0.26/0.40
	0.26/0.40
	0.26/0.40
	0.42/0.56
	Summa
1/48 mtl Starby 7:21 Alva och Martha Persson	
se alt. I	0.32/0.45
- " -	0.46/0.59
	Summa
1/32 mtl Starby 7:22 Gunnar Olsson	
se alt. I	0.26/0.40
	0.26/0.40
	0.51/0.64
	0.37/0.51
	0.26/0.40
	0.51/0.64
	0.46/0.59
	Summa
15/64 mtl Starby 8:13 Frida Månsson	
se alt. I	0.91/0.96
	0.93/0.98
	0.37/0.51
	0.32/0.46
	0.32/0.46
	överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		2	11				7.493		9.084		
2	195				75	3.900		2.990 / 6.500	4.100 2.243	1.200	900
3	196				85	2.300		2.600 / 6.500	3.600 2.210	1.300	1105
4	197				33	2.300		2.600 / 6.500	3.600 858	1.300	429
5	198				84	2.300		2.600 / 6.500	3.600 1.184	1.300	1092
6	199				32	3.800		3.640 / 6.500	5.000 1.165	1.200	384
7		2	11	3	09		13.342		17.744		4.402
8											
9											
10	200				78	2.900	" alt. I	2.925 / 6.500	4.100 2.282	1.200	936
11	201				28	4.100	-"-	3.835 / 6.500	5.300 1.074	1.200	336
12				1	06		2.459		3.356		897
13											
14											
15	202				40	2.300		2.600 / 6.500	3.600 1.040	1.300	520
16	203				45	2.300		2.600 / 6.500	3.600 1.170	1.300	585
17	204				06	4.600		4.160 / 6.500	5.800 250	1.200	72
18	205				22	3.300		3.315 / 6.500	4.600 729	1.300	286
19	206				33	2.300		2.600 / 6.500	3.600 858	1.300	429
20	207				23	4.600		4.160 / 6.500	5.800 957	1.200	276
21	208				24	4.100		3.835 / 6.500	5.300 920	1.200	288
22				1	93		4.201		5.924		1.723
23											
24											
25	209		14			8.200		6.240 / 6.500	8.600 874	400	56
26	210		12			8.400		6.370 / 6.500	8.800 764	400	48
27	211				29	3.300		3.315 / 6.500	4.600 961	1.300	377
28	212			1	64	2.900		2.990 / 6.500	4.100 4.904	1.200	1968
29	213				20	2.900	" alt. I	2.990 / 6.500	4.100 598	1.200	240
30			26	2	13		6.077		8.101		

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överfört m²
	0.21/0.35
40 skl. I	0.46/0.60
	0.46/0.60
	Summa
5/16 mtl Starby 9² John Johanssons Herbius	
	0.84/0.94
	0.70/0.85
	0.81/0.92
1e skl. I	0.38/0.54
	0.38/0.54
	0.42/0.58
	0.60/0.75
	Summa
40/352 mtl Starby 9'' Per Otto Persson	
	0.70/0.85
	0.47/0.63
1e skl. I	0.32/0.49
	0.47/0.63
	0.60/0.75
	Summa
5/352 mtl. Starby 9'³ Per Otto Persson	
	0.70/0.85
	0.42/0.58
1e skl. I	0.32/0.49
	0.47/0.63
	0.60/0.75
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1		26	2	13		6.077		8.101		
2	214			25	1.900		2.275 / 6.500	3.200 569	1.300	325
3	215			07	4.100		3.900 / 6.500	5.400 273	1.300	91
4	216			93	4.100		3.900 / 6.500	5.400 627	1.300	1209
5		26	3	38		9.408		12.570		3.162
6										
7	217		15		7.600		6.110 / 6.500	8.500 917	900	135
8	218		24		6.300		5.525 / 6.500	7.700 1.326	1.400	336
9	219		37		7.300		5.980 / 6.500	8.300 2.413	1.000	370
10	220			82	3.400		3.510 / 6.500	4.900 2.878	1.500	1230
11	221		1	21	3.400		3.510 / 6.500	4.900 4.247	1.500	1815
12	222		1	19	3.800		3.770 / 6.500	5.200 4.486	1.400	1660
13	223			43	5.400		4.875 / 6.500	6.800 2.096	1.400	602
14		76	3	65		13.798		18.163		4.365
15										
16										
17	224			06	6.300		5.525 / 6.500	7.700 332	1.400	84
18	225			05	4.200		4.095 / 6.500	5.700 905	1.500	75
19	226			08	2.900		3.185 / 6.500	4.400 955	1.500	120
20	227			11	4.200		4.095 / 6.500	5.700 450	1.500	165
21	228			03	5.400		4.875 / 6.500	6.800 146	1.400	42
22				33		1.045		1.388		343
23										
24	229			72	6.300		5.525 / 6.500	7.700 768	1.400	448
25	230			18	3.800		3.770 / 6.500	5.200 679	1.400	252
26	231			76	2.900		3.185 / 6.500	4.400 2.421	1.500	1140
27	232			32	4.200		4.095 / 6.500	5.700 1.310	1.500	480
28	233			11	5.400		4.875 / 6.500	6.600 536	1.400	154
29			1	69		4.935		6.714		1.779
30										

ke akt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
40/352 mtl Starby 9[15] Hugo Lindhé	
se alt. I	0.93/0.98
-.-	0.84/0.94
	Summa
5/352 mtl Starby 9[16] Sven Olsson	
se alt. I	0.70/0.84
	0.47/0.62
	0.32/0.49
	0.38/0.54
	0.60/0.75
	0.60/0.75
	Summa
5/352 mtl Starby 9[17] Harry Fröjd	
se alt. I	0.70/0.84
	0.55/0.70
	0.32/0.49
	0.38/0.54
	0.60/0.75
	Summa
11/64 mtl Starby av 10[3] Harry Fröjd	
se alt. I	0.62/0.76
	0.47/0.43
	0.27/0.43
	0.47/0.62
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
234		22			8.400	se akt. I	6.370 ~~6.500~~	8800 1.401	400	88
235		14			7.600	-"-	6.110 ~~6.500~~	8.500 855	900	126
		36				2.094		2.256		162
236				12	6.300		5.460 ~~6.500~~	7.600 655	1.300	156
237				15	4.200		4.030 ~~6.500~~	5.600 605	1.400	210
238				47	2.900	se akt. I	3.185 ~~6.500~~	4400 497	1.500	705
239				17	3.400		3.510 ~~6.500~~	4400 597	1.000	170
240				09	5.400	se	4.875 ~~6.500~~	6.800 439	1.400	126
241				08	5.400		4.875 ~~6.500~~	6.800 390	1.400	112
			1	08		3.065		4.183		1.118
242				17	6.300		5.460 ~~6.500~~	7.600 928	1.300	221
243				14	6.000		4.550 ~~6.500~~	6.300 637	1.300	182
244				42	2.900	se akt. I	3.185 ~~6.500~~	4400 1.338	1.500	630
245				15	3400		3.510 ~~6.500~~	4.900 587	1.500	225
246				08	5.400	se	4.875 ~~6.500~~	6.800 390	1.400	112
				96		2.831		3.820		989
247				12	5.600		4.940 ~~6.500~~	6.800 593	1.200	144
248			1	02	2.400		2.795 ~~6.500~~	3.900 2.851	1.500	1530
249				21	2.400	se akt. I	2.795 ~~6.500~~	3.900 587	1.600	315
250				14	4.200		4.030 ~~6.500~~	5.600 564	1.400	196
			1	49		3.071		4.595		1.524

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1/32 mtl Starby 10⁶ J. A. Frödin	
se alt. I	0.62/0.76
	0.27/0.43
	0.27/0.43
	0.47/0.62
	Summa
1/32 mtl Starby 10⁷ Harry Frojd	
se alt. I	0.70/0.84
	Summa
1/32 mtl Starby 10⁸ Harry Frojd	
se alt. I	0.70/0.84
	Summa
a.s. Starby 10¹⁰ Harry Frojd	
se alt. I	0.62/0.76
	0.27/0.43
	0.27/0.43
	0.47/0.62
	Summa
15/32 mtl Starby a.s 11² Gösta Torsten Nilsson	
se alt. I	0.50/0.65
	0.70/0.84
	0.38/0.54
	0.32/0.49
	0.27/0.44
	0.27/0.44
	överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
251				05	5.600		4.940 / 6.500	6.800 247	1.200	60
252				54	2.400		2.795 / 6.500	3.900 1.509	1.500	810
253				12	2.400		2.795 / 6.500	3.900 335	1.500	180
254				07	4.200		4.030 / 6.500	5.600 282	1.400	98
				78		1.574		2.373		799
255		09			6.300		5.460 / 6.500	7.600 491	1.300	117
		09				410		491		81
256		15			6.300		5.460 / 6.500	7.600 819	1.300	195
		15				682		819		137
257				07	5.600		4.940 / 6.500	6.800 346	1.200	84
258				60	2.400		2.795 / 6.500	3.900 677	1.500	900
259				12	2400		2.795 / 6.500	3.900 335	1.500	180
260				08	4.200		4.030 / 6.500	5.600 392	1.400	112
				87		1.790		2.680		890
261				16	4.500		4.225 / 6.500	5.900 676	1.400	224
262				07	6.300		5.460 / 6.500	7.600 382	1.300	91
263				83	3.400		3.510 / 6.500	4.900 2.913	1.500	1245
264				82	2.900		3.185 / 6.500	4.400 2.612	1.500	1230
265			2	10	2.400		2.860 / 6.500	4.000 6.006	1.600	5360
266			1	49	2.400		2.860 / 6.500	4.000 2461	1.600	3384
			5	47		10.896		16.850		

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överförd
	0.38/0.54
	0.76/0.89
	0.50/0.65
	Summa
3/128 mtl Starby 11⁵ Henning Nilsson	
	0.70/0.84
	0.43/0.59
	0.27/0.44
	0.27/0.44
	0.38/0.54
	0.50/0.65
	0.60/0.75
	Summa
79/384 mtl Starby 11⁶ Henning Nilsson	
	0.70/0.84
	0.43/0.59
	0.27/0.44
	0.27/0.44
	0.32/0.49
	0.38/0.54
	0.60/0.75
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1				5	47		10.896		16.850		
2	267				83	3.400		3.510 / 6.500	4.900 2.913	1.500	1245
3	268				29	6.800		5.785 / 6.500	8.000 1.678	1.200	348
4	269				17	4.500		4.225 / 6.500	5.900 718	1.400	238
5				6	76		14.932		22.159		7.227
6											
7											
8	270				05	6.300		5.460 / 6.500	7.600 473	1.300	65
9	271				06	3.900		3.835 / 6.500	5.300 230	1.400	84
10	272				10	2.400		2.860 / 6.500	4.000 286	1.600	160
11	273				12	2.400		2.860 / 6.500	4.000 343	1.600	192
12	274				07	3.400		3.510 / 6.500	4.900 246	1.800	105
13	275				03	4.500		4.225 / 6.500	5.900 127	1.400	42
14	276				04	5.400		4.875 / 6.500	6.800 195	1.400	56
15					47	/	1.210		1.700		490
16											
17											
18	277				28	6.300		5.460 / 6.500	7.600 529	1.300	364
19	278				40	3.900		3.835 / 6.500	5.300 534	1.400	560
20	279				65	2.400		2.860 / 6.500	4000 1.859	1.600	1040
21	280				45	2.400		2.860 / 6.500	4000 1.287	1.600	720
22	281				23	2.900		3.185 / 6.500	4.400 733	1.500	345
23	282				77	3.400		3.510 / 6.500	4.900 2.703	1.500	1155
24	283				23	5.400		4.875 / 6.500	6.800 1.121	1.400	322
25				3	01		7.600		10.766		3.166
26											
27											
28											
29											
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
5/64 mtl Starby 12⁶ Erik Svensson	
	0.38/0.54
	0.27/0.44
	0.27/0.44
	0.38/0.54
	0.47/0.62
	0.70/0.84
	Summa
5/64 mtl Starby 12⁷ Henning Nilsson	
	0.38/0.54
	0.27/0.44
	0.27/0.44
	0.38/0.54
	0.66/0.80
	Summa
5/64 mtl Starby 12¹⁰ Erik Svensson	
	0.38/0.54
	0.27/0.44
	0.27/0.44
	0.38/0.54
	0.66/0.80
	0.50/0.65
	Summa
5/64 mtl Starby 12¹¹ Erik Svensson	
se alt. I	0.38/0.54
- " -	0.27/0.44
	överföres

se alt. I

se alt. I

se alt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
2	284			03	3.400		3.510 ~~6.500~~	4.900 105	1.500	45
3	285			06	2.400		2.860 ~~6.500~~	4.000 172	1.600	96
4	286			07	2.400		2.860 ~~6.500~~	4.000 200	1.600	112
5	287			13	3.400		3.510 ~~6.500~~	4.900 456	1.500	195
6	288			03	4.200		4.030 ~~6.500~~	5.600 141	1.400	42
7	289			29	6.300		5.460 ~~6.500~~	7.600 1.583	1.300	377
8				61		2.035		2.637		602
9										
10										
11	290			03	3.400		3.510 ~~6.500~~	4.900 105	1.500	45
12	291			06	2.400		2.860 ~~6.500~~	4.000 172	1.600	96
13	292			07	2.400		2.860 ~~6.500~~	4.000 200	1.600	112
14	293			13	3.400		3.510 ~~6.500~~	4.900 456	1.500	196
15	294			34	5.900		5.200 ~~6.500~~	7.200 1.768	1.300	442
16				63		2.089		2.701		619
17										
18										
19	295			04	3.400		3.510 ~~6.500~~	4.900 140	1.500	60
20	296			06	2.400		2.860 ~~6.500~~	4.000 172	1.600	96
21	297			07	2.400		2.860 ~~6.500~~	4.000 200	1.600	112
22	298			14	3.400		3.510 ~~6.500~~	4.900 491	1.500	210
23	299			27	5.900		5.200 ~~6.500~~	7.200 1.404	1.300	351
24	300			08	4.500		4.225 ~~6.500~~	6.900 338	1.400	112
25				66		2.091		2.745		654
26										
27										
28	301			06	3.400	"	3.510 ~~6.500~~	4.900 211	1.500	90
29	302			12	2.400	"	2.860 ~~6.500~~	4.000 343	1.600	192
30				18		359		554		

" = " alt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
0.27/0.44	2
0.38/0.54	3
0.62/0.77	4
0.62/0.77	5
0.50/0.65	6
0.50/0.65	7
Summa	8
	9
5/32 mtl Starby 12[12] Folke Månssons sterbh.	10
0.47/0.62	11
0.27/0.44	12
0.27/0.44	13
0.27/0.44	14
0.47/0.62	15
0.47/0.62	16
Summa	17
	18
9/64 mtl. Starby 12[13] Ivar Gottfridsson	19
0.47/0.62	20
0.27/0.44	21
0.27/0.44	22
0.27/0.44	23
0.47/0.62	24
0.47/0.62	25
Summa	26
	27
	28
	29
	30

1/2 att. I

1/2 att. I

1/2 att. I

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1				18		359		554		
2	303			22	2.400		2.860 ~~6.500~~	4.000 629	1.600	352
3	304			28	3.400		3.510 ~~6.500~~	4.900 983	1.500	420
4	305			16	5.600		5.005 ~~6.500~~	6.900 801	1.300	208
5	306			07	5.600		5.005 ~~6.500~~	6.900 350	1.300	91
6	307			09	4.600		4.225 ~~6.500~~	5.900 380	1.400	126
7	308			11	4.600		4.225 ~~6.500~~	5.900 465	1.400	154
8			/	11		2.015		4.162		1.147
9										
10										
11	309			05	4.200		4.030 ~~6.500~~	5.600 202	1.400	70
12	310			15	2.400		2.860 ~~6.500~~	4.000 429	1.600	240
13	311			21	2.400		2.860 ~~6.500~~	4.000 601	1.600	336
14	312			10	2.400		2.860 ~~6.500~~	4.000 286	1.600	160
15	313			06	4.200		4.030 ~~6.500~~	5.600 242	1.400	84
16	314			82	4.200		4.030 ~~6.500~~	5.600 3.305	1.400	1148
17			/	39		3.648		5.065		1.417
18										
19										
20	315			04	4.200		4.030 ~~6.500~~	5.600 161	1.400	56
21	316			10	2.400		2.860 ~~6.500~~	4.000 286	1.600	160
22	317			13	2.400		2.860 ~~6.500~~	4.000 372	1.600	208
23	318			07	2.400		2.860 ~~6.500~~	4.000 200	1.600	112
24	319			11	4.200		4.030 ~~6.500~~	5.600 443	1.400	154
25	320			72	4.200		4.030 ~~6.500~~	5.600 2.904	1.400	1008
26			/	17		3.184		4.364		1.180
27										
28										
29										
30										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
7/32 utl Starby 13:7 Ernst Nilsson	
te	0.26/0.42
adl. I	0.21/0.37
	0.38/0.53
	Summa
5/64 utl Starby 13:8 Harald Nilsson	
te	0.47/0.62
adl. I	0.26/0.42
	0.26/0.42
	Summa
3/64 utl Starby 13:10 Nils Svensson	
te	0.47/0.62
adl. I	0.26/0.42
	0.26/0.42
	0.21/0.37
	0.38/0.53
	Summa
Starby Samf. till Starby m. m.	
kalk. I	0.88/0.94
	0.88/0.94
	0.46/0.58
	0.20/0.31
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1											
2	321			1	46	2.300		2.730 / 6.500	3.800 / 3.986	1.500	2 190
3	322				36	1.400		2.405 / 6.500	3.300 / 866	1.900	684
4	323				24	3.400		3.445 / 6.500	4.800 / 827	1.400	336
5				2	06		3.551		5.679		2.128
6											
7											
8	324				23	4.200		4.030 / 6.500	5.600 / 927	1.400	322
9	325				43	2.300		2.730 / 6.500	3.800 / 1.174	1.500	645
10	326				24	2.300		2.730 / 6.500	3.800 / 655	1.500	360
11					90		1.836		2.756		920
12											
13											
14	327				07	4.200		4.030 / 6.500	5.600 / 282	1.400	98
15	328				22	2.300		2.730 / 6.500	3.800 / 601	1.500	330
16	329				40	2.300		2.730 / 6.500	3.800 / 1.092	1.500	600
17	330				11	1.400		2.405 / 6.500	3.300 / 265	1.900	209
18	331				05	3.400		3.445 / 6.500	4.800 / 172	1.400	70
19					85		1.536		2.412		876
20											
21											
22	332		13			7.900		6.110 / 6.500	8.500 / 794	600	78
23	333		11			7.900		6.110 / 6.500	8.500 / 672	600	66
24	334		07			4.100		3.770 / 6.500	5.200 / 264	1.100	77
25	335				08	1.800		2.015 / 6.500	2.800 / 161	1.000	80
26			31		08		1.686		1.891		205
27											
28											
29											
30											

ke alt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.					
				Sammandrag.	1
5/24	mtl	Uggleryd	2⁴	Gunnar Ström	2
1/8	-"-	-"-	2⁷	Sven Erik Starnert	3
Avst.		-"-	2¹⁰	Johan Nilsson	4
3/8	-"-	-"-	4²	David Johansson	5
3/8	-"-	-"-	4³	Oskar Tagvar Svensson	6
1/4	-"-	-"-	5³	Sven Erik Starnert	7
3/24	-"-	-"-	8¹	Nils Jönsson	8
1/2	-"-	-"-	9¹	David Johansson	9
3/4	-"-	-"-	10¹	Tore och Sven Andersson	10
5/16	-"-	Gödmanstorp	1⁷	John Jansson	11
1/8	-"-	-"-	1⁸	~~Anna Persson~~ John Jansson	12
Kronoäng. 3/8	-"-	Starby	1²	Ecklesiastik fastighet, Arr. Ivar Andersson	13
allm. disp. 3/8	-"-	-"-	1³	-"- -"- -"- Ebert Zinthio	14
1/4	-"-	-"-	3²	Bernhard Allan Andersson	15
1/4	-"-	-"-	29:1 3³	~~David Johansson~~ Bengt Arvidsson	16
1/4	-"-	-"-	7⁴	Sigurd Starfelt	17
1/16	-"-	-"-	7⁶	~~Folke Månssons dödsbo~~. Bengt Arvidsson	18
1/32	-"-	-"-	7⁷	Sigurd Starfelt	19
1/32	-"-	-"-	7⁸	Dito	20
13/92	-"-	-"-	7¹²	~~Folke Månssons dödsbo~~. Bengt Arvidsson	21
7/48	-"-	-"-	7²⁰	~~Karl Lindell~~ Karl Lindau	22
1/48	-"-	-"-	7²¹	Alva och Martha Persson 4/6 av fastighet. Dödsboet efter Anna Persson 2/6 av samma fastighet.	23
1/32	-"-	-"-	7²²	Gunnar Olsson	24
5/64	-"-	-"-	8¹³	Fride Hauritz Månsson	25
5/16	-"-	-"-	9²	~~John Johansson dödsbo~~. Ivar Gullberg och hh. Ingrid Gullberg	26
40/352	-"-	-"-	9¹¹	Per Otto Persson och hh. Ingegerd Persson	27
5/352	-"-	-"-	9¹³	Dito	28
40/352	-"-	-"-	9¹⁵	~~Hugo Lindhé~~ Kungl. Maj:t. Kronan	29
				överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	3	54				17.110		18.925		1.815
3	4	21				13.918		16.636		2.718
4	2	01				7.018		8.304		1.286
5	7	46				28.062		32.499		4.437
6	5	19				15.895		19.444		3.549
7	1	56				5.041		6.053		1.012
8	10	06				41.352		47.225		5.873
9	4	36				14.857		17.616		2.759
10	8	48	2	91		52.950		58.766		5.816
11	1	03				3.691		4.506		815
12		47				1.553		1.857		304
13		79				2.891		3.332		441
14		76				2.546		3.033		487
15			3	94		7.851		11.648		3.797
16	2	17	1	62		12.243		14.548		2.305
17	5	27	2	63		33.254		38.314		5.060
18		70	1	13		5.714		7.036		1.322
19		57		72		4.268		5.209		941
20		62		80		4.617		5.660		1.043
21	2	03	3	10		16.548		20.318		3.770
22	2	11	3	09		13.342		17.744		4.402
23			1	06		2.459		3.356		897
24			1	93		4.201		5.924		1.723
25		96	3	38		9.408		12.570		3.162
26		76	3	65		13.798		18.163		4365
27				33		1.045		1.388		343
28			1	69		4.935		6.714		1.779
29		36				2.094		2.256		162
30	64	77	31	98		342.661		409.044		66.383

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.						
					överförd	1
	5/352 mkl	Starby	9:16	~~Ivar Olsson~~	Kungl. Maj:t. Kronan	2
521/1056	~~5/352~~ -·-	-·-	32:1	~~Harry Fröjd~~	öhh. Ulla Fröjd	3
	~~11/64~~ -·-	-·-		~~Jane~~		4
11/384	~~1/32~~ -·-	-·-	10:16	~~J. A Isaksson~~ Harry Fröjd	" " "	5
11/384	~~1/32~~ -·-	-·-	10:18	~~Harry Fröjd~~	öhh. Ulla Fröjd	6
11/384	~~1/32~~ -·-	-·-	10:20	~~Jane~~	" " "	7
521/1056	~~5/64~~	-·-	32:1	~~Jane~~	" " "	8
	15/32 -·-	-·-		av 11[2]	Gösta Torsten Nilsson	9
521/1056	~~3/128~~ -·-	-·-	32:1	~~Henning Nilsson~~	Harry Fröjd öhh. Ulla Fröjd	10
	~~77/384~~ -·-			~~Jane~~		11
	5/64 -·-	-·-		12[6]	Erik Tuvesson	12
521/1056	~~5/64~~ -·-	-·-	32:1	~~Henning Nilsson~~	Harry Fröjd öhh. Ulla Fröjd	13
	5/64 -·-	-·-		12[10]	Erik Tuvesson	14
	5/64 -·-	-·-		12[11]	Jane	15
	5/32 -·-	-·-		12[12]	~~Folke Månssons dödsbo~~ Bengt Arvidsson	16
	9/64 -·-	-·-		12[13]	Ivar Gottfridsson öhh. Ruth Gottfridsson	17
	7/32 -·-	-·-		13[7]	Ernst Nilsson ½fast. Dödsboet efter Anna Eugenia Nilsson f. Persson ½fast	18
	5/64 -·-	-·-		13[8]	Harald Nilsson	19
	3/64 -·-	-·-		13[10]	Nils Tuvesson öhh. Mary Tuvesson	20
		-·-			Samf. för Starby m. m.	21
					Summa	22
						23
						24
						25
						26
						27
						28
						29
						30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1	64	77	31	98		342.661		409.044		66.383
2			1	08		3.065		4.183		1.118
3				96		2.831		3.820		989
4			1	49		3.071		4.595		1.524
5				78		1.574		2.373		799
6		09				410		491		81
7		15				682		819		137
8				87		1.790		2.680		890
9			6	76		14.932		22.159		7.227
10				47		1.210		1.700		490
11			3	01		7.600		10.766		3.166
12				61		2.035		2.637		602
13				63		2.082		2.701		619
14				66		2.091		2.745		654
15			1	11		3.015		4.162		1.147
16			1	39		3.648		5.065		1.417
17			1	17		3.184		4.364		1.180
18			2	06		3.551		5.679		2.128
19				90		1.836		2.756		920
20				85		1.536		2.412		876
21		31		08		1.686		1.891		205
22	65	32	56	86		404.490		497.042		92.552

Malmö i september 1964.

Klas Westling.

lantbruksingenjör

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

Alternativ II.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10					Kvalutkäknings- och värderingslängd					
11					till					
12										
13					Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag					
14										
15					Kvidinge socken.					
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1/8 mtl. Tranarp 14 John Johanssons sterbhus	
	0.84/0.93
	0.66/0.81
	0.50/0.66
	0.66/0.81
	0.42/0.58
	0.60/0.75
	Summa
1/8 mtl Tranarp 15 John Johanssons sterbhus	
	0.76/0.89
	0.50/0.66
	0.42/0.58
	0.60/0.75
	Summa
28:1	
7/64 mtl Tranarp 22 Henning Bengtsson	
	0.42/0.59
	0.42/0.59
	0.50/0.66
	0.70/0.85
	0.70/0.85
	Summa
3/16 mtl. Tranarp 27 Lennart Folkesson	
	0.42/0.59
	0.50/0.66
	0.89/0.95
	överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1 Gro		21	126		7.600		6.045 / ~~6.500~~	8.400 / 1.269	800	168
2 Sko		37	296		5.900		5.265 / ~~6.500~~	7.300 / 1.948	1.400	98
3 Sko		08	64		4.500		4.290 / ~~6.500~~	5.900 / 343	1.400	112
4 Sko			800	10	5.900		5.265 / ~~6.500~~	7.300 / 527	1.400	140
5 Imp			980	98	3.800		3.770 / ~~6.500~~	5.200 / 3.695	1.400	1372
6 Imp			200	20	5.400		4.875 / ~~6.500~~	6.200 / 975	1.400	280
		66	~~2466~~ 1966	28		6.878		8.757		~~1879~~
7 Gro		08	48		6.800		5.785 / ~~6.500~~	8000 / 463	1.200	96
8 Sko		25	200		4.500		4.290 / ~~6.500~~	5.900 / 1.073	1.500	375
9 Imp			300	30	3.800		3.770 / ~~6.500~~	5.200 / 1.131	1.400	420
10 Sko			56	07	5.400		4.875 / ~~6.500~~	6.800 / 341	1.400	98
		33	604	37		2.299		3.008		~~709~~
11 Imp			530	53	3.800		3.835 / ~~6.500~~	5.300 / 2.033	1.500	795
12 Imp			80	08	3.800		3.835 / ~~6.500~~	5.300 / 307	1.500	120
13 Imp			150	15	4.500		4.290 / ~~6.500~~	5.900 / 644	1.400	210
14 Sko			88	11	6.300		5.525 / ~~6.500~~	7.700 / 608	1400	154
15 Sko			112	14	6.300		5.525 / ~~6.500~~	7.700 / 774	1.400	196
			960	01		3.291		4.366		~~1.075~~
16 Imp			850	85	3.800		3.835 / ~~6.500~~	5.300 / 3.260	1.400	1190
17 Imp			670	67	4.500		4.290 / ~~6.500~~	5.900 / 2.874	1.500	1005
18 Sko			32	04	9.000		6.175 / ~~6.500~~	8.600 / 247	600	24
			1552	56		4.730		6.381		

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT. 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överfört
	0.60/0.75
	Summa
3/32 mtl. Tranarp 2[13] Nils Henry Jönsson	
↕ se alt. I	0.38/0.56
	0.38/0.56
	0.73/0.88
	0.67/0.82
	Summa
3/32 mtl. Tranarp 2[14] Nils Henry Jönsson	
↕ se alt. I	0.38/0.56
	0.38/0.56
	0.89/0.95
	0.67/0.82
	Summa
25:1	
Avst. Tranarp 2[24] Idoff Persson	
↕ se alt. I	0.38/0.56
	0.76/0.90
	0.42/0.60
	0.79/0.85
	Summa
2711	
1/16 mtl. Tranarp 3[3] Georg Jönsson	
↕ se alt. I	0.51/0.67
	0.51/0.67
	0.82/0.93
	överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1				1552 1	56		4.730		6.381		
2	19 Sm			32	04	5.400	se alt. I	4.875 6.500	6.800 195	1.400	56
3				1584 1	60		4.886		6.576		1.690
4											
5											
6	20 Imp			300	30	3.400		3.640 6.500	5.000 1.092	1.600	480
7	21 Imp			240	24	3.400		3.640 6.500	5.000 874	1600	384
8	22 Sm			56	07	6.600	se alt. I	5.720 6.500	7.900 400	1.300	91
9	23 Sm			96	12	6.000		5.330 6.500	7.400 640	1.400	168
10				698	73		2.189		3.006		817
11											
12											
13	24 Imp			320	32	3.400		3.640 6.500	5.000 1.165	1.600	512
14	25 Imp			230	23	3.400		3.640 6.500	5.000 837	1.600	368
15	26 Imp			112	14	8.000	se alt. I	6.175 6.500	8.600 865	600	84
16	27 Sm			104	13	6.000		5.330 6.500	7.400 693	1.400	182
17				766	82		2.734		3.560		826
18											
19											
20	28 Imp			190	19	3.400		3.640 6.500	5.000 692	1.600	304
21	29 Sm			64	08	6.800		5.850 6.500	8.100 468	1.300	104
22	30 Imp			220	22	3.800	se alt. I	3.900 6.500	5.400 858	1.600	352
23	31 Sm			96	12	6.300		5.525 6.500	7.700 663	1.400	168
24				570	61		2.011		2.681		670
25											
26											
27	32 Imp			230	23	4.600		4.355 6.500	6000 1.002	1400	322
28	33 Imp			220	22	4.600	se alt. I	4.355 6.500	6000 958	1.400	308
29	34 Sm			40	05	7.400		6.045 6.500	8.400 302	1.000	50
30				490	50		1.757		2.262		

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 817249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överförd
	0.82/0.93
	0.73/0.88
	0.67/0.82
	Summa
28:1	
1/48 mtl. Tranarp 37 Sven Lennart Svensson	
	0.38/0.56
	0.73/0.88
	0.67/0.82
	Summa
28:1	
5/48 mtl. Tranarp 38 Sven Lennart Svensson	
	0.38/0.56
	0.38/0.56
	0.73/0.88
	0.73/0.88
	0.67/0.82
	0.67/0.82
	0.83/0.94
	0.59/0.74
	0.59/0.74
	0.70/0.85
	0.88/0.95
	0.88/0.95
	0.63/0.78
	0.96/0.99
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1				490	50		1.757		2.269		
2	35 Sm			32	04	7.400		6.045 ~~6.500~~	8.400 242	1.000	40
3	36 Sm			40	05	6.600		5.720 ~~6.500~~	7.900 286	1.300	65
4	37 Sm			24	03	6.000		5.330 ~~6.500~~	7.400 160	1.400	42
5				586	62		2.338		2.950		612
6											
7											
8	38 Lm			150	15	3.400		3.640 ~~6.500~~	5.000 546	1.600	240
9	39 Sm			24	03	6.600		5.720 ~~6.500~~	7.900 172	1.300	39
10	40 Sm			16	02	6.000		5.330 ~~6.500~~	7.400 107	1.400	28
11				190	20		600		825		225
12											
13											
14	41 Lm			260	26	3.400		3.640 ~~6.500~~	5.000 946	1.600	416
15	42 Lm			410	41	3.400		3.640 ~~6.500~~	5.000 1.492	1.600	656
16	43 Sm			32	04	6.600		5.720 ~~6.500~~	7.900 289	1.300	52
17	44 Sm			40	05	6.600		5.720 ~~6.500~~	7.900 286	1.300	65
18	45 Sm			24	03	6.000		5.330 ~~6.500~~	7.400 160	1.400	42
19	46 Sm			40	05	6.000		5.330 ~~6.500~~	7.400 267	1.400	70
20	47 Sm		16	128		7.500		6.110 ~~6.500~~	8.500 978	1.000	160
21	48 Sm		49	392		5.300		4.810 ~~6.500~~	6.700 2.357	1.400	686
22	49 Sm		45	360		5.300		4.810 ~~6.500~~	6.700 2.165	1.400	630
23	50 Sm		65	520		6.300		5.525 ~~6.500~~	7.700 3.591	1.400	910
24	51 Gm		25	150		7.900		6.175 ~~6.500~~	8.600 1.544	700	175
25	52 Gm		43	258		7.900		6.175 ~~6.500~~	8.600 2.655	700	301
26	53 Gm		05	30		5.700		5.070 ~~6.500~~	7.000 254	1.300	65
27	54 Gm		18	108		8.600		6.435 ~~6.500~~	8.900 1.158	300	54
28		2	66	2752	84		15.074		18.082		3.008
29											
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1/8 mtl Franarp 3:9 Olof Bengtsson	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
Summa	13
	14
1/64 mtl. Franarp 3:12 Lantbruksnämnden i Kristianstads län	15
	16
	17
	18
Summa	19
	20
1/64 mtl. Franarp 3:13 Lantbruksnämnden i Kristianstads län	21
	22
	23
	24
	25
	26
Summa	27
	28
	29
	30

0.42/0.60
0.42/0.60
0.76/0.90
0.76/0.90
0.67/0.82
0.73/0.88
0.76/0.90
0.76/0.90
0.86/0.95
0.93/0.97
0.96/0.99

1/8 del av I.

0.10/0.25
0.67/0.82
0.92/0.97

1/64 del av I.

0.79/0.92
0.89/0.95
0.73/0.88
0.10/0.25
0.51/0.67

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
55 Lund			420	42	3800		3.900 / 6.500	5.400 / 1.638	1.600	672
56 Lund			420	42	3.800		3.900 / 6.500	5.400 / 1.638	1.600	672
57 Sm			88	11	6.800		5.850 / 6.500	6.100 / 644	1.300	143
58 Sm			96	12	6.800		5.850 / 6.500	6.100 / 702	1.300	156
59 Sm			56	07	6.000		5.330 / 6.500	7.400 / 373	1.400	98
60 Sm			72	09	6.600		5.720 / 6.500	7.900 / 515	1.300	117
61 Sm		17	136		6.800		5.850 / 6.500	8.100 / 995	1.300	221
62 Sm		07	56		6.800		5.850 / 6.500	8.100 / 410	1.300	91
63 Sm		08	48		9.700		6.175 / 6.500	8.600 / 494	1.900	72
64 Sm		29	194		8.400		6.305 / 6.500	8.700 / 1.828	300	87
65 Sm		05	30		8.600		6.435 / 6.500	8.900 / 322	300	15
		66	1596	23		7.860		9.559		1.699
66 Lund		03	30		900		1.625 / 6.500	2.300 / 49	1.400	42
67 Lund			260	26	6.000		5.330 / 6.500	7.400 / 1.386	1.400	364
68 Sm			48	08	8.300		6.305 / 6.500	8.700 / 504	400	32
		03	338	34		1.630		1.939		309
69 Sm		24	144		7.100		5.980 / 6.500	8.300 / 1.435	1.200	288
70 Sm		15	90		8.000		6.175 / 6.500	8.600 / 926	600	90
71 Sm		21	168		6.600		5.720 / 6.500	7.900 / 1.201	1.300	273
72 Lund		05	50		900		1.625 / 6.500	2.300 / 81	1.400	70
73 Lund			140	14	4.600		4.355 / 6.500	6000 / 610	1.400	196
		65	592	14		3.594		4.253		659

Ke alt. I

Ke alt. I

Ke alt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1/32 mtl. Franarp 3:15 Ida Bengtsson	
	0.10/0.25
	0.84/0.94
	0.55/0.71
	Summa
1/64 mtl Franarp 3:16 Frida Bengtsson	
fe alt. I	0.89/0.95
	Summa
1/64 mtl. Franarp 3:19 Gunnar Bengtsson	
fe alt. I	0.55/0.71
-"-	0.84/0.94
	Summa
25:1	
3/8 mtl. Franarp 6:3 Ivar Albin Pålsson	
	0.46/0.63
	0.27/0.46
fe alt. I	0.32/0.50
	0.27/0.46
	0.46/0.63
	0.10/0.25
	Summa
1/64 mtl. Franarp 6:11 Ivan Pontus Paulsson	
	0.27/0.46
	0.32/0.50
fe alt. I	0.46/0.63
	0.10/0.25
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
74 Bro		02	16		900		1.625 / 6.500	2.300 / 33	1.400	28
75 Bro			40	05	7.000		6.110 / 6.500	8.500 / 306	1.500	75
76 Lövs			250	25	5.000		4.615 / 6.500	6.400 / 1.154	1.400	350
		02	306	30		1.180		1.493		313
77 Gro		13	78		8.000		6.175 / 6.500	8.600 / 803	600	78
		13	78			752		803		51
78 Lövs			250	25	5.000		4.615 / 6.500	6.400 / 1.154	1.400	350
79 Bro			40	05	7.000		6.110 / 6.500	8.500 / 306	1.500	75
			290	30		1.167		1.460		293
80 Lövs			500	50	4.100		4.095 / 6.500	5.700 / 2.048	1.600	800
81 Lövs			770	77	2.400		2.990 / 6.500	4.100 / 2.309	1.700	1309
82 Lövs			620	62	2.900		3.250 / 6.500	4.500 / 2.015	1.600	992
83 Lövs		1060	1	06	2.400		2.990 / 6.500	4.100 / 3.169	1.700	1802
84 Lövs			90	09	4.100		4.095 / 6.500	5.700 / 369	1.600	144
85 Lövs			60	06	900		1.625 / 6.500	2.300 / 98	1.400	84
			3100 3	10		6.304		10.001		3.697
86 Lövs			540	54	2.400		2.990 / 6.500	4.100 / 1.615	1.700	918
87 Lövs			860	86	2.900		3.250 / 6.500	4.500 / 2.795	1.600	1376
88 Lövs			80	08	4.100		4.095 / 6.500	5.700 / 328	1.600	128
89 Lövs			70	07	900		1.625 / 6.500	2.300 / 114	1.400	98
			1559	55		3.022		4.852		1.830

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
Kvsk. Tranarp 6[18] Malte Svensson		1
	0.63/0.78	2
	0.32/0.50	3
	0.46/0.63	4
	0.38/0.55	5
	Summa	6
26:1		7
3/16 mtl. Tranarp 7[2] Torsten Olsson		8
	0.91/0.96	9
	0.75/0.89	10
	0.42/0.58	11
	0.50/0.66	12
	0.38/0.54	13
	0.50/0.66	14
	Summa	15
27:1		16
5/24 mtl. Tranarp 8[4] Georg Jönsson		17
	0.95/0.99	18
	0.95/0.99	19
	0.91/0.97	20
	0.90/0.96	21
	0.76/0.89	22
	0.70/0.85	23
	0.81/0.93	24
	0.81/0.93	25
	0.93/0.98	26
	0.81/0.93	27
	0.70/0.85	28
	0.70/0.85	29
	Överföres	30

Se akt. I

Se akt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	90 Gbn			40	05	5.700		3.900 ~~5.000~~	7.000 195	1300	65
3	91 Ibn			250	95	2.900		2.500 ~~5.000~~	4.500 625	1600	400
4	92 Ibn			120	12	4.100		3.150 ~~5.000~~	5.700 378	1600	192
5	93 Ibn			170	17	3.400		2.750 ~~5.000~~	5.000 468	1600	272
6				580	59		1.156		1.666		510
7											
8											
9	94 Gbn		50	300		8.200		4.800 ~~5.000~~	8.600 2.400	400	200
10	95 Gbn		29	232		6.800		4.450 ~~5.000~~	8000 1.291	1200	348
11	96 Ibn		47	470		3.800		2.900 ~~5.000~~	5.200 1.363	1400	658
12	97 Ibn		39	390		4.500		3.300 ~~5.000~~	5.900 1.287	1.400	546
13	98 Gbn			1256	57	3.400		2.700 ~~5.000~~	4.900 4.239	1500	2355
14	99 Gbn			156	26	4.500		3.300 ~~5.000~~	5.900 858	1400	364
15		1	65	2804	80		8.958		11.438		2.480
16											
17											
18	100 Gbn		06	36		8.600		6.435 ~~6.500~~	8.900 386	300	18
19	101 Gbn		05	30		8.600		6.435 ~~6.500~~	8.900 329	300	15
20	102 Gbn		07	42		8.200		6.305 ~~6.500~~	8.700 441	500	35
21	103 Gbn		14	84		8.100		6.240 ~~6.500~~	8.600 874	500	70
22	104 Gbn		17	102		6.800		5.785 ~~6.500~~	8.000 983	1200	204
23	105 Gbn		35	280		6.300		6.525 ~~6.500~~	7.700 1.934	1400	490
24	106 Gbn		14	84		7.300		6.045 ~~6.500~~	8.400 846	1.100	154
25	107 Gbn		06	36		7.300		6.045 ~~6.500~~	8.400 363	1100	66
26	108 Gbn		03	18		8.400		6.370 ~~6.500~~	8.800 191	400	12
27	109 Gbn			18	03	7.300		6.045 ~~6.500~~	8.400 181	1100	33
28	110 Gbn			16	02	6.300		5.525 ~~6.500~~	7.700 111	1400	28
29	111 Gbn			112	14	6.300		5.525 ~~6.500~~	7.700 774	1400	196
30		1	07	858	19		6.465		7406		

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överförd
	0.81/0.93
	0.91/0.97
	0.34/0.50
	0.38/0.55
	0.59/0.74
	0.90/0.96
	0.63/0.78
	Summa
5/48 mtl. Tranarp 8:5 Allan Andreasson	
	0.38/0.55
	0.90/0.96
	0.55/0.70
	Summa
25:1	
5/48 mtl. Tranarp 8:6 Ivar Albin Pålsson	
	0.38/0.55
	0.38/0.55
	0.38/0.55
	0.63/0.78
	0.55/0.70
	0.55/0.70
	Summa
1/64 mtl. Tranarp 8:8 Sture Jönsson	
	0.93/0.98
	0.93/0.98
	0.73/0.87
	överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		1	07	858	19		6.465		7.406		
2	112 Kvv			72	12	7.300		6.045 ~~6.500~~	8.400 725	1100	132
3	113 Kvv			24	04	8.200		6.305 ~~6.500~~	8.700 252	500	20
4	114 Kvv			740	74	2.900		3.250 ~~6.500~~	4.500 2.405	1600	1184
5	115 Kvv			570	57	3.400		3.575 ~~6.500~~	5.000 2.038	1600	912
6	116 Kvv			38	04	5.300		4.810 ~~6.500~~	6.700 192	1.400	56
7	117 Kvv			18	03	8.100		6.240 ~~6.500~~	8600 187	500	15
8	118 Kvv			70	07	5.700		5.070 ~~6.500~~	7000 355	1300	91
9		1	07	1384	80		10.896		13.560		2.664
10											
11											
12	119 Kvv			480	48	3.400		3.575 ~~6.500~~	5.000 1.716	1600	768
13	120 Kvv			80	10	8.100		6.240 ~~6.500~~	8.600 624	500	50
14	121 Kvv			112	14	5.000		4.550 ~~6.500~~	6.300 637	1.300	182
15				672	72		2.272		2.977		705
16											
17											
18	122 Kvv			270	27	3.400		3.575 ~~6.500~~	5.000 965	1600	432
19	123 Kvv			260	26	3.400		3.575 ~~6.500~~	5000 930	1600	416
20	124 Kvv			356	35	3.400		3.575 ~~6.500~~	5000 1.251	1600	560
21	125 Kvv			64	08	5.700		5.070 ~~6.500~~	7000 406	1300	104
22	126 Kvv			64	08	5000		4.550 ~~6.500~~	6.300 364	1300	104
23	127 Kvv			96	12	5000		4.550 ~~6.500~~	6.300 546	1300	156
24				1119	16		3.217		4.462		1.245
25											
26											
27	128 Kvv		08	48		8.400		6.370 ~~6.500~~	8.800 510	400	32
28	129 Kvv		05	30		8.400		6.370 ~~6.500~~	8.800 319	400	20
29	130 Kvv		03	24		6.600		5.655 ~~6.500~~	7.800 170	1200	36
30			16	102			928		999		

Lantbruksstyrelsen 3044 cl 11, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 917249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
fe alt. I	0.73/0.87 2
-"-	0.73/0.87 3
Summa	4
22:1	5
9/128 utt. Tranarp 8[9] Georg Jönsson	6
	0.86/0.95 7
	0.38/0.55 8
	0.38/0.55 9
fe alt. I	0.70/0.85 10
	0.63/0.78 11
	0.38/0.55 12
	0.90/0.96 13
	0.63/0.78 14
Summa	15
28:1	16
9/128 utt. Tranarp 8[10] Sven Lennart Svensson	17
	0.81/0.93 18
	0.90/0.96 19
	0.90/0.96 20
	0.76/0.89 21
fe alt. I	0.38/0.55 22
	0.46/0.63 23
	0.46/0.63 24
	0.63/0.78 25
	0.81/0.93 26
	0.90/0.96 27
Summa	28
	29
	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1			16	102			928		999		
2	131 800		12	96		6600	Se alt. I	5.655 / 6.500	7800 679	1200	144
3	132 800			24	03	6600	-"-	1.740 / 6.000	7800 52	1200	36
4			28	222	03		1.541		1.730		189
5											
6											
7	133 600		32	192		7900		6.175 / 6.500	8600 1.976	900	288
8	134 1000			950	95	3400		3.575 / 6.500	5000 3.396	1600	1520
9	135 1000			800	80	3400		3.575 / 6.500	5000 2.860	1600	1280
10	136 800			56	07	6300		5.525 / 6.500	7.700 387	1400	98
11	137 600			18	03	5.700		5.070 / 6.500	7000 152	1300	39
12	138 1000			330	33	3400		3.575 / 6.500	5000 1.180	1600	528
13	139 600			60	10	8.100	Se alt. I	6.240 / 6.500	8600 624	500	50
14	140 800			96	12	5.700		5.070 / 6.500	7000 608	1300	156
15			32	2502	40		8.443		11.183		2.740
16											
17											
18	141 600		22	132		7.300		6.045 / 6.500	8400 1.330	1100	242
19	142 600		06	36		8.100		6.240 / 6.500	8600 374	500	30
20	143 600		19	114		8100		6.240 / 6.500	8600 1.186	500	95
21	144 600		15	90		6.800		5.785 / 6.500	8000 868	1200	180
22	145 1000			270	27	3400		3.575 / 6.500	5000 965	1600	432
23	146 1000			80	02	4100		4.095 / 6.500	5700 84	1600	32
24	147 1000			370	37	4100	Se alt. I	4.095 / 6.500	5.700 1.515	1600	592
25	148 800			96	12	5.700		5.070 / 6.500	7000 608	1300	156
26	149 600			12	02	7.300		6.045 / 6.500	8400 121	1100	22
27	150 600			18	03	8100		6.240 / 6.500	8600 187	500	15
28			62	1158	83		5.965		7.236		1.271
29											
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317248

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
25:1	
Kvist. Tranarp 8[12] Ivar Albin Pålsson	
te alt. I	0.46/0.63
-"-	0.55/0.70
Summa	
5/24 mtl. Tranarp 15' Anders Larsson	
te alt. I	0.76/0.89
-"-	0.96/0.99
Summa	
16:3	
143/192 mtl. Tranarp 16' John Johanssons Stenhus	
te alt. I	0.93/0.98
	0.93/0.98
	0.89/0.95
	0.89/0.95
	0.81/0.92
	0.66/0.81
	0.50/0.66
	0.42/0.58
	0.32/0.49
	0.38/0.54
	0.38/0.54
	0.50/0.66
	0.50/0.66
	0.38/0.54
	0.38/0.54
	0.38/0.54
	0.50/0.66
	0.58/0.73
överföres	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	151 åm			344	43	4.100	1a alt. I	4.095 ~~6.500~~	5.700 1.761	1600	688
3	152 åm			96	12	5000	-"-	4.550 ~~6.500~~	6300 546	1300	156
4				440	55		1.715		2.307		592
5											
6											
7	153 åm			56	07	6.800	1a alt. I	3.560 ~~4.000~~	8000 249	1200	84
8	154 åm			54	09	8.600	-"-	3.960 ~~4.000~~	8900 356	300	18
9				110	16		559		605		46
10											
11											
12	155 åm		07	42		8400		6.370 ~~6.500~~	8500 446	400	28
13	156 åm		03	18		8400		6.370 ~~6.500~~	8.800 191	400	12
14	157 åm		09	54		8000		6.175 ~~6.500~~	8600 556	600	54
15	158 åm		14	84		8000		6.175 ~~6.500~~	8600 865	600	84
16	159 åm	2	00	1200		7300		5.980 ~~6.500~~	8300 11.960	1000	800
17	160 åm		80	640		5900		5.265 ~~6.500~~	7300 4.212	1400	1120
18	161 åm		38	380		4500		4.290 ~~6.500~~	5900 1.630	1400	532
19	162 åm			180	18	3800		3.770 ~~6.500~~	5200 4.449	1400	1652
20	163 åm			1190	90	2900	1a alt. I	3.185 ~~6.500~~	4400 6.058	1500	2850
21	164 åm			100	10	3400		2.700 ~~5.000~~	4900 270	1500	150
22	165 åm			440	44	3400		2.700 ~~5.000~~	4900 1.188	1500	660
23	166 åm			280	35	4500		4.290 ~~6.500~~	5900 1.502	1400	490
24	167 åm			72	09	4500	1a	3.300 ~~5.000~~	5900 297	1400	126
25	168 åm			660	66	3400		2.700 ~~5.000~~	4900 1.782	1500	990
26	169 åm			580	58	3400		2.700 ~~5.000~~	4900 1.566	1500	870
27	170 åm			490	49	3400		2.700 ~~5.000~~	4900 1.323	1500	735
28	171 åm			136	17	4500		3.300 ~~5.000~~	5900 561	1400	238
29	172 åm			136	17	5200		3.650 ~~5.000~~	6600 621	1400	238
30		3	51	7668 6	13		30.898		39.471		

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
	0.58/0.73 2
	0.46/0.62 3
	0.50/0.66 4
	0.50/0.66 5
	0.55/0.71 6
	0.50/0.66 7
	0.36/0.53 8
	0.36/0.53 9
	0.36/0.53 10
	0.32/0.49 11
	0.10/0.25 12
	0.81/0.92 13
	0.73/0.87 14
	0.63/0.78 15
	0.73/0.87 16
	— 17
	— 18
	0.94/0.98 19
	0.91/0.96 20
	0.91/0.96 21
	0.83/0.94 22
	0.10/0.25 23
	0.73/0.87 24
	0.91/0.96 25
	Summa 26
27:1	27
9/32 mtl. Franarp 20' Erik Andersson	28
te alt. I	0.27/0.46 29
	överföres 30

te alt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
				7682							
1		3	51	6	13		30.898		39.471		
2	173 km			128	16	5200		3.650 ~~5.000~~	6600 584	1400	224
3	174 km			830	83	4100		2.480 ~~4.000~~	5600 2.058	1500	1245
4	175 km			510	51	4500		2.640 ~~4.000~~	5900 1.346	1400	714
5	176 km			570	57	4500		2.640 ~~4.000~~	5900 1.505	1400	798
6	177 km			600	60	5000		2.840 ~~4.000~~	6400 1.704	1400	840
7	178 km			320	32	4500		2.640 ~~4.000~~	5900 845	1400	448
8	179 km			240	24	3200		2.120 ~~4.000~~	4800 509	1600	384
9	180 km			240	24	3200		2.120 ~~4.000~~	4800 509	1600	384
10	181 km			30	03	3200		2.120 ~~4.000~~	4800 64	1600	48
11	182 km			500	50	2900		1.960 ~~4.000~~	4400 980	1500	750
12	183 km			80	08	900		1.000 ~~4.000~~	2300 80	1400	112
13	184 km			232	29	7300		3.680 ~~4.000~~	8300 1.067	1000	290
14	185 km			184	23	6600		3.480 ~~4.000~~	7800 800	1200	276
15	186 km			128	16	5700		3.120 ~~4.000~~	7000 499	1300	208
16	187 km			48	06	6600		3.480 ~~4.000~~	7800 209	1200	72
17	188 km			80	10			—	—		
18	189 km			16	02			—	—		
19	190 km			72	12	8500		2.940 ~~3.000~~	8800 353	300	36
20	191 km			102	17	8200		3.840 ~~4.000~~	8600 653	400	68
21	192 km			30	05	8200		3.840 ~~4.000~~	8600 192	400	20
22	193 km			78	13	7500		3.760 ~~4.000~~	8500 489	1000	130
23	~~194~~				10	900		1.000 ~~4.000~~	2300 100	1400	140
24	~~195~~				15	6600		1.740 ~~4.000~~	7800 261	1200	180
25	~~196~~				04	8200		1.920 ~~4.000~~	8600 77	400	16
26		3	51	12700	83		42.508		54.355		11.847
27											
28											
29	197 km			420	42	2400	Se alt. I	2.990 ~~6.500~~	4100 1.256	1700	714
30				420	42		737		1.256		

Se alt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överfört	1
	2
	3
	4
Summa	5
	6
⅓ mtl Svanarp 24' Malte Svensson	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
—	16
—	17
—	18
	19
	20
Summa	21
	22
Samf. till N:r 2 Svanarp	23
	24
	25
	26
	27
	28
Summa	29
	30

0.38/0.55
0.55/0.70
0.10/0.25
se alt. I
0.46/0.63
0.46/0.63
0.46/0.63
0.32/0.50
0.32/0.50
0.32/0.50
0.32/0.50
0.82/0.93
0.73/0.87
0.91/0.96
se alt. I
0.91/0.96
0.91/0.96
0.87/0.95
0.80/0.91
0.80/0.91
se alt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1				420	42		737		1.256		
2	198			1130	13	3400		3.575 ~~6.500~~	5000 4.040	1600	1808
3	199			160	20	5000		4.550 ~~6.500~~	6300 910	1300	260
4	200			90	09	900		1.625 ~~6.500~~	2300 146	1400	126
5				1600	84		4.301		6.352		~~2.051~~
6											
7											
8	201			430	43	4100		2.520 ~~4.000~~	5700 1.084	1600	688
9	202			220	22	4100		3.150 ~~5.000~~	5700 693	1600	352
10	203			40	04	4100		3.150 ~~5.000~~	5700 126	1600	64
11	204			70	07	2900		2.500 ~~5.000~~	4500 175	1600	112
12	205			360	36	2900		2.500 ~~5.000~~	4500 900	1600	576
13	206			100	10	2900		2.500 ~~5.000~~	4.500 250	1600	160
14	207			320	32	2900		2.500 ~~5.000~~	4500 800	1600	512
15	208			78	13	7400		2.790 ~~3.000~~	8400 363	1000	130
16	209			138	23			—	—		
17	210			288	48			—	—		
18	211			408	68			—	—		
19	~~212~~				15	6600		1.740 ~~2.000~~	7800 261	1200	180
20	~~213~~				06	8200		1.920 ~~2.000~~	8600 115	400	24
21				~~2452~~ 3	27		3.397		4.767		~~1.370~~
22											
23											
24	~~214~~				05	8200		1.920 ~~2.000~~	8600 96	400	20
25	~~215~~				23	8200		1.920 ~~2.000~~	8600 442	400	92
26	~~216~~				12	7800		1.900 ~~2.000~~	8600 228	1800	96
27	~~217~~				17	7200		1.820 ~~2.000~~	8200 309	1000	170
28	~~218~~				12	7200		1.820 ~~2.000~~	8200 218	1000	120
29					69		1.182		1.293		111
30											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
Samf. till N:3 Tranarp	
te alt. I	0.87/0.95
	0.87/0.95
	0.80/0.91
	Summa
Samf. till N:6 Tranarp	
te alt. I	0.91/0.96
	0.80/0.91
	0.73/0.87
	Summa
Samf. till N:7 Tranarp	
	0.91/0.96
	0.91/0.96
te alt. I	0.87/0.95
	0.73/0.87
	0.73/0.87
	Summa
V 27:1 2:5:1	
Samf. till 8 4-6 27:1 28:1	
8 9-10 Tranarp	
te alt. I	0.91/0.96
	0.87/0.95
	0.73/0.87
	Summa
28:1 1	
1/3 utl Sånna 1' Gunnar Olsson	
te alt. I	0.91/0.97
- 6 -	0.94/0.98
	överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
~~219~~				08			1.900 ~~2.000~~	152		
~~220~~				11			1.900 ~~2.000~~	209		
~~221~~				09			1.820 ~~2.000~~	164		
				28		474		525		51
~~222~~				31			1.920 ~~2.000~~	595		
~~223~~				16			1.820 ~~2.000~~	291		
~~224~~				72			1.740 ~~2.000~~	1.253		
			√	19		1.871		2.139		268
~~225~~				07			1.920 ~~2.000~~	134		
~~226~~				04			1.920 ~~2.000~~	77		
~~227~~				05			1.900 ~~2.000~~	95		
~~228~~				15			1.740 ~~2.000~~	261		
~~229~~				11			1.740 ~~2.000~~	191		
				42		667		758		91
~~230~~				07			1.920 ~~2.000~~	134		
~~231~~				08			1.900 ~~2.000~~	152		
~~232~~				17			1.740 ~~2.000~~	296		
				32		514		582		68
233 600			36	06			6.305 ~~6.500~~	378		
234 600			138	23			6.370 ~~6.500~~	1.465		
			174	29		1.760		1.843		

~~Ägofigur-nr~~ Förbättrad mark ~~åker, tomt~~ ~~ha~~ ~~a~~ ~~annan~~ ~~ha~~ ~~a~~ Värde före torrläggning ~~pr ha~~ ~~kronor~~ ~~pr ägofigur~~ ~~kronor~~ Värde efter torrläggning ~~pr ha~~ ~~kronor~~ ~~pr ägofigur~~ ~~kronor~~ Båtnad ~~pr ha~~ ~~kronor~~ ~~pr ägofigur~~ ~~kronor~~

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

~~219~~ ~~08~~ ~~1.900~~ ~~2.000~~ ~~152~~
~~220~~ ~~11~~ ~~1.900~~ ~~2.000~~ ~~209~~
~~221~~ ~~09~~ ~~1.820~~ ~~2.000~~ ~~164~~
~~28~~ ~~474~~ ~~525~~ ~~51~~

~~222~~ ~~31~~ ~~1.920~~ ~~2.000~~ ~~595~~
~~223~~ ~~16~~ ~~1.820~~ ~~2.000~~ ~~291~~
~~224~~ ~~72~~ ~~1.740~~ ~~2.000~~ ~~1.253~~
~~√ 19~~ ~~1.871~~ ~~2.139~~ ~~268~~

~~225~~ ~~07~~ ~~1.920~~ ~~2.000~~ ~~134~~
~~226~~ ~~04~~ ~~1.920~~ ~~2.000~~ ~~77~~
~~227~~ ~~05~~ ~~1.900~~ ~~2.000~~ ~~95~~
~~228~~ ~~15~~ ~~1.740~~ ~~2.000~~ ~~261~~
~~229~~ ~~11~~ ~~1.740~~ ~~2.000~~ ~~191~~
~~42~~ ~~667~~ ~~758~~ ~~91~~

~~230~~ ~~07~~ ~~1.920~~ ~~2.000~~ ~~134~~
~~231~~ ~~08~~ ~~1.900~~ ~~2.000~~ ~~152~~
~~232~~ ~~17~~ ~~1.740~~ ~~2.000~~ ~~296~~
~~32~~ ~~514~~ ~~582~~ ~~68~~

233 600 ~~36~~ ~~06~~ ~~6.305~~ ~~6.500~~ ~~378~~
234 600 ~~138~~ ~~23~~ ~~6.370~~ ~~6.500~~ ~~1.465~~
~~174~~ ~~29~~ ~~1.760~~ ~~1.843~~

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överfört	1
	0.94/0.98 2
	0.74/0.89 3
	0.74/0.89 4
	0.57/0.72 5
	0.57/0.72 6
	0.39/0.57 7
Summa	8
29:1	9
7/72 mtl Sånna 2⁴ Göta Jeppsson	10
↓ ke alt. I	
	0.57/0.72 11
–·–	
	0.35/0.54 12
Summa	13
	14
7/72 mtl Sånna 2⁵ Albin Levander	15
↓ ke alt. I	
	0.84/0.94 16
	— 17
	0.91/0.97 18
	0.74/0.89 19
	0.57/0.72 20
	0.35/0.54 21
Summa	22
	23
1/36 mtl. Sånna 2⁶ Albin Levander	24
↓ ke alt. I	
	0.84/0.94 25
	0.68/0.83 26
	— 27
	— 28
	— 29
Summa	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1				174	29		1.760		1.843		
2	235 Lm			72	12			6.370 ~~6.500~~	764		
3	236 Bm			104	13			5.785 ~~6.500~~	752		
4	237 Bm			56	07			5.785 ~~6.500~~	405		
5	238 Lm			80	08			4.680 ~~6.500~~	374		
6	239 Lm			90	09			4.680 ~~6.500~~	421		
7	240 Lm			100	10			3.705 ~~6.500~~	371		
8				676	88		4.337		4.930		593
9											
10											
11	241 Bm			480	60			4.680 ~~6.500~~	2.808		
12	242 Lm			380	38			3.510 ~~6.500~~	1.334		
13				860	98		3.087		4.142		1.055
14											
15											
16	243 Bm		13	78				6.110 ~~6.500~~	794		
17	244 —				14			—	—		
18	245 Lm			36	06			6.305 ~~6.500~~	378		
19	246 Bm			48	08			5.785 ~~6.500~~	463		
20	247 Bm			184	23			4.680 ~~6.500~~	1.076		
21	248 Lm			450	45			3.510 ~~6.500~~	1.580		
22			13	796	96		3.326		4.291		965
23											
24											
25	249 Bm		41	246				6.110 ~~6.500~~	2.505		
26	250 Bm		35	280				5.395 ~~6.500~~	1.888		
27	~~251 Lm~~				17			—	—		
28	~~252 Bm~~				02			—	—		
29	~~253~~		-		03			—	—		
30			76	526	22		3.786		4.393		607

ke alt. I
ke alt. I
ke alt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
29:1		
1/16 mtl. Sånna 27 Gösta Jeppsson		1
	—	2
	—	3
	—	4
	Summa	5
1/4 mtl Sånna 32 Knut Löhr		6
	0.91/0.97	7
	0.71/0.87	8
	0.74/0.87	9
	0.57/0.72	10
	0.30/0.50	11
	0.74/0.89	12
	Summa	13
		14
1/4 mtl Sånna 33 August Bengtsson		15
	0.91/0.97	16
	0.71/0.87	17
	0.54/0.70	18
	0.30/0.50	19
	0.74/0.89	20
	Summa	21
31:1		22
3/16 mtl. Sånna 43 Otto Skog		23
	0.91/0.97	24
	0.71/0.87	25
	0.65/0.80	26
	0.48/0.65	27
	0.25/0.46	28
	överföres	29
		30

Fe alt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1										
2 ~~254~~				09			—	—		
3 ~~255~~				05			—	—		
4 ~~256~~				02		te alt. I	—	—		
5				16		—		—		—
6										
7 257 Gun			66	11			4.365 ~~4.500~~	480		
8 258 Sun			40	05			3.915 ~~4.500~~	196		
9 259 Sun			24	03			3.915 ~~4.500~~	117		
10 260 Sun			280	35		te alt. I	3.240 ~~4.500~~	1.134		
11 261 Lun			470	47			3.000 ~~6.000~~	1.410		
12 262 Sun			72	09			5.340 ~~6.000~~	481		
13			952	10		2.850		3.818		968
14										
15										
16 263 Gun			66	11			4.365 ~~4.500~~	480		
17 264 Sun			56	07			3.915 ~~4.500~~	274		
18 265 Sun			192	24			3.150 ~~4.500~~	756		
19 266 Lun			490	49		te alt. I	3.000 ~~6.000~~	1.470		
20 267 Sun			88	11			5.340 ~~6.000~~	587		
21			892	08		2.627		3.567		940
22										
23										
24 268 Gun			66	11			4.365 ~~4.500~~	480		
25 269 Sun			56	07			3.915 ~~4.500~~	274		
26 270 Sun			32	04			3.600 ~~4.500~~	144		
27 271 Sun			192	24		te alt. I	2.925 ~~4.500~~	702		
28 272 Lun			560	56			2.760 ~~6.000~~	1.546		
29			706	08		2.149		3.146		
30										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
to alt. I	0.74/0.89 2
Summa	3
J1:1	4
3/32 mtl Sånna 4⁵ Otto Skog	5
	0.97/1.00 6
	0.71/0.87 7
	0.65/0.80 8
	0.48/0.65 9
	0.25/0.46 10
	0.74/0.89 11
Summa	12
J1:1	13
17/256 mtl Sånna 4⁶ Hans Hansson	14
	0.97/1.00 15
	0.71/0.87 16
	0.65/0.80 17
	0.48/0.65 18
	0.25/0.46 19
	0.74/0.89 20
Summa	21
28:1	22
7/72 mtl Sånna 5¹⁵ Otto Skog	23
	0.94/0.98 24
	0.71/0.87 25
	0.48/0.65 26
	0.35/0.54 27
	0.25/0.46 28
	0.25/0.46 29
överföres	30

to alt. I

to alt. I

to alt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
				906							
1				1	02		2.149		3.146		
2	273 Bm			120	15		Se alt. I	5.340 ~~6.000~~	801		
3				1022	17		2.815		3.947		1.132
4											
5											
6	274 Gm			36	06			4.500	270		
7	275 Bm			24	03			3.915 ~~4.500~~	117		
8	276 Bm			16	02			3.600 ~~4.500~~	72		
9	277 Bm			48	08			2.925 ~~4.500~~	234		
10	278 Im			330	33		Se alt. I	2.760 ~~6.000~~	911		
11	279 Bm			80	10			5.340 ~~6.000~~	534		
12				534	62		1.529		2.138		609
13											
14											
15	280 Gm			30	05			4.500	225		
16	281 Bm			24	03			3.915 ~~4.500~~	117		
17	282 Bm			16	02			3.600 ~~4.500~~	72		
18	283 Bm			40	05			2.925 ~~4.500~~	146		
19	284 Im			380	38		Se alt. I	2.760 ~~6.000~~	1.049		
20	285 Bm			72	09			5.340 ~~6.000~~	481		
21				562	62		1.451		2.090		639
22											
23											
24	286 Gm			36	06			5.880 ~~6.000~~	353		
25	287 Bm			40	05			5.220 ~~6.000~~	261		
26	288 Bm			48	06			3.900 ~~6.000~~	234		
27	289 Im			100	10		Se alt. I	3.240 ~~6.000~~	324		
28	290 Im			20	02			2.760 ~~6.000~~	55		
29	291 Im			160	16			2.760 ~~6.000~~	442		
30				404	45		1.204		1.669		

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överförd
4e alt. I	0.53/0.69
	Summa
1/8 utl Sånna 5:20 Thore Linné	
	0.87/0.95
	0.42/0.60
	0.52/0.68
	0.89/0.95
	—
4e alt. I	—
	0.94/0.98
	0.71/0.87
	0.48/0.65
	0.30/0.50
	0.19/0.40
	0.53/0.69
	Summa
28:1	
1/8 utl. Sånna 6:2 Gunnar Olsson	
	0.91/0.97
	0.71/0.87
1e alt. I	0.71/0.87
	0.57/0.72
	0.30/0.50
	0.80/0.91
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1				404	45		1.204		1.669		
2	292 fnn			16	02		se alf. I.	4.140 ~~6.000~~	83		
3				420	47		1.268		1.752		484
4											
5											
6	293 fnn		31	186				6.175 ~~6.500~~	1.914		
7	294 fnn		91	728				3.900 ~~6.500~~	3.549		
8	295 fnn		83	664				4.420 ~~6.500~~	3.669		
9	296 fnn		46	276				6.175 ~~6.500~~	2.841		
10	297 fnn			24	03			—	—		
11	298 fnn			112	14			—	—		
12	299 fnn			30	05			5.880 ~~6.000~~	294		
13	300 fnn			40	05			5.220 ~~6.000~~	261		
14	301 fnn			64	08			3.900 ~~6.000~~	312		
15	302 fnn			110	11			3.000 ~~6.000~~	330		
16	303 fnn			230	23			2.400 ~~6.000~~	552		
17	304 fnn			24	03			4.140 ~~6.000~~	124		
18		2	51	2488	72		10.983		13.846		2.863
19											
20											
21	305 fnn			72	12			4.365 ~~4.500~~	524		
22	306 fnn			32	04			3.915 ~~4.500~~	157		
23	307 fnn			64	08			3.915 ~~4.500~~	313		
24	308 fnn			350	35			3.240 ~~4.500~~	1.134		
25	309 fnn			480	48			3.000 ~~6.000~~	1.440		
26	310 fnn			72	09			5.460 ~~6.000~~	491		
27				1079	16		3.069		4.059		990
28											
29											
30											

se alf. I
se alf. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1/10 mtl Sånna 6[6] Allan Rudolf Rengfelt	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
Summa	10
	11
1/6 mtl Sånna 7[2] Hans Hansson	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
Summa	21
	22
1/8 mtl Sånna 8[4] Nils G. Persson	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
överföres	30

0.88/0.95
0.71/0.87
0.71/0.87
0.61/0.76
0.39/0.57
0.30/0.50
0.48/0.65
0.77/0.90

0.88/0.95
0.71/0.87
0.48/0.65
0.48/0.65
0.30/0.50
0.19/0.40
0.44/0.62
0.74/0.89

0.94/0.98
0.71/0.87
0.48/0.65
0.30/0.50
0.19/0.40
0.44/0.62

Jfr I

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
311				14			4.275 ~~4.500~~	598		
312				01			3.915 ~~4.500~~	39		
313				12			3.915 ~~4.500~~	470		
314				23			3.420 ~~4.500~~	787		
315				23			2.565 ~~4.500~~	590		
316				40			3.000 ~~6.000~~	1.200		
317				11			3.900 ~~6.000~~	429		
318				08			5.400 ~~6.000~~	432		
			1	32		3.411		4.545		1.134
319				16			4.750 ~~5.000~~	760		
320				15			4.350 ~~5.000~~	653		
321				31			3.250 ~~5.000~~	1.008		
322				09			3.250 ~~5.000~~	293		
323				02			3.000 ~~6.000~~	60		
324			1	74			2.400 ~~6.000~~	4.176		
325				09			3.720 ~~6.000~~	335		
326				22			5.340 ~~6.000~~	1.175		
			2	78		5.431		8.460		3.029
327				02			5.880 ~~6.000~~	118		
328				03			5.220 ~~6.000~~	157		
329				07			3.900 ~~6.000~~	273		
330				08			3.000 ~~6.000~~	240		
331				23			2.400 ~~6.000~~	552		
332				05			3.720 ~~6.000~~	186		
				48		981		1.526		

Se alt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
te alt. I	0.68/0.83 2
Summa	3
	4
72:1	5
1/16 mtl Sånna 8⁵ Gunnar Olsson	
	0.19/0.40 6
te alt. I	0.44/0.62 7
	0.68/0.83 8
Summa	9
72:1	10
1/16 mtl. Sånna 8⁶ Bertil Arne Nilsson	11
	0.94/0.98 12
	0.71/0.87 13
te alt. I	0.48/0.65 14
	0.30/0.50 15
	0.19/0.40 16
Summa	17
	18
1/4 mtl Sånna 9' Nils G. Persson	19
	0.94/0.98 20
	0.71/0.87 21
te alt. I	0.48/0.65 22
	0.30/0.50 23
	0.19/0.40 24
	0.44/0.62 25
	0.68/0.83 26
Summa	27
	28
	29
	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1					48		981		1.526		
2	333				03		te akt. I	4.980 ~~6.000~~	149		
3					51		1.103		1.675		572
4											
5											
6	334				18			2.400 ~~6.000~~	432		
7	335				05			3.720 ~~6.000~~	186		
8	336				03		te akt. I	4.980 ~~6.000~~	149		
9					26		459		767		308
10											
11											
12	337				02			5.880 ~~6.000~~	118		
13	338				03			5.220 ~~6.000~~	157		
14	339				08			3.900 ~~6.000~~	312		
15	340				04		te akt. I	3.000 ~~6.000~~	120		
16	341				09			2.400 ~~6.000~~	216		
17					26		646		923		277
18											
19											
20	342				05			5.880 ~~6.000~~	294		
21	343				05			5.220 ~~6.000~~	261		
22	344				13			3.900 ~~6.000~~	507		
23	345				11			3.000 ~~6.000~~	330		
24	346				37		te akt. I	2.400 ~~6.000~~	888		
25	347				03			3.720 ~~6.000~~	118		
26	348				05			4.980 ~~6.000~~	249		
27					79		1.772		2.641		869
28											
29											
30											

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning m. m.	
7/192 mtl Gyentorp 1³ Allan Rudolf Bengtsson	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
Summa	8
	9
1/18 mtl Gyentorp 3⁴ Allan Rudolf Bengtsson	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
Summa	21
1/3 mtl Gyentorp 4² Allan Rudolf Bengtsson	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
överföres	30

1e alt. I

0.72/0.86
0.72/0.86
0.45/0.62
0.45/0.62
0.35/0.54
0.35/0.54

1e alt. I

0.25/0.46
0.35/0.54
0.70/0.84
0.70/0.84
0.45/0.62
0.45/0.62
0.54/0.69
0.45/0.62
0.82/0.92
0.86/0.94

1e alt. I

0.25/0.46
0.35/0.54
0.63/0.77
0.86/0.94
0.54/0.69
0.40/0.58
0.40/0.58

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
349				37			5.160 ~~6.000~~	1.909		
350			1	23			5.160 ~~6.000~~	6.347		
351				42			3.720 ~~6.000~~	1.562		
352				32			3.720 ~~6.000~~	1.190		
353				32			3.240 ~~6.000~~	1.037		
354				08			3.240 ~~6.000~~	259		
			2	74		9.750		12.304		2.554
355			1	61			2.760 ~~6.000~~	4.444		
356				05			3.240 ~~6.000~~	162		
357				29			5.040 ~~6.000~~	1.462		
358				07			5.040 ~~6.000~~	353		
359				02			3.720 ~~6.000~~	74		
360				22			3.720 ~~6.000~~	818		
361				15			4.140 ~~6.000~~	621		
362				25			3.720 ~~6.000~~	930		
363				39			5.520 ~~6.000~~	2.153		
364				06			5.640 ~~6.000~~	338		
			3	11		8.069		11.355		3.286
365			1	73			2.760 ~~6.000~~	4.775		
366				07			3.240 ~~6.000~~	227		
367				15			4.620 ~~6.000~~	693		
368				19			5.640 ~~6.000~~	1.072		
369				10			4.140 ~~6.000~~	414		
370 a				20			2.900 ~~5.000~~	580		
370 b				17			3.480 ~~6.000~~	592		
			2	61		5.421		8.353		

Ä.f. 1
Ä.f. 1
Ä.f. 1
Ä.f. 1

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
te alt. I	0.45/0.62 2
-.-	0.40/0.58 3
Summa	4
J1:1	5
1/3 mtl Goentorp 4³ Hans Hansson	6
	0.63/0.77 7
	0.86/0.94 8
te alt. I	0.50/0.66 9
	0.70/0.85 10
	0.83/0.93 11
Summa	12
5:10	13
3/16 mtl Goentorp 5² Einar Nilsson	14
te alt. I	0.91/0.97 15
-.-	0.96/ 1.00 16
Summa	17
5:10	18
3/16 mtl Goentorp 5³ Einar Nilsson	19
te alt. I	0.88/0.95 20
Summa	21
	22
7 9/16 mtl Tomarp 1' Kungl. Maj:t och Kronan	23
Arr. Einar Svensson	24
	0.82/0.91 25
	0.72/0.84 26
te alt. I	0.64/0.76 27
	0.82/0.91 28
överföres	29
	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1				2	61		5.421		8.353		
2	371				50		te alt. I	3.720 ~~6.000~~	1.860		
3	372				03		-"-	3.480 ~~6.000~~	104		
4				3	14		6.843		10.317		3.474
5											
6											
7	373		18					3.850 ~~5.000~~	693		
8	374		52					4.700 ~~5.000~~	2.444		
9	375			1	37			3.300 ~~5.000~~	4.521		
10	376				59			4.250 ~~5.000~~	2.508		
11	377				30			4.650 ~~5.000~~	1.395		
12			70	2	26		9.538		11.561		2.023
13											
14											
15	378				27		te alt. I	4.365 ~~4.500~~	1.179		
16	379				32		-"-	4.500	1.440		
17					59		2.488		2.619		131
18											
19											
20	380				56		te alt. I	4.275 ~~4.500~~	2.394		
21					56		2.217		2.394		177
22											
23											
24											
25	381		40					5.915 ~~6.500~~	2.366		
26	382		26					5.460 ~~6.500~~	1.420		
27	383		36					4.940 ~~6.500~~	1.778		
28	384				28		te alt. I	5.915 ~~6.500~~	1.656		
29		1	02		28		6.339		7.220		
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

överfört

0.66/0.78

0.44/0.78

0.44/0.62

0.58/0.71

0.27/0.48

0.16/0.38

0.58/0.71

0.82/0.91

0.44/0.62

0.40/0.58

0.82/0.91

0.58/0.71

0.82/0.91

0.70/0.82

0.85/0.92

0.85/0.92

0.85/0.92

0.85/0.92

0.85/0.92

0.85/0.92

0.85/0.92

0.85/0.92

0.89/0.95

0.89/0.95

0.85/0.92

0.55/0.69

0.88/0.94

0.37/0.52

överföres

fr. sid. 1

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		1	04		28		6.339		7.220		
2	385				20			5.070 ~~6.500~~	1.014		
3	386				11			5.070 ~~6.500~~	558		
4	387				69			4.030 ~~6.500~~	2.781		
5	388				30			4.615 ~~6.500~~	1.385		
6	389				59			3.120 ~~6.500~~	1.841		
7	390				21			2.470 ~~6.500~~	519		
8	391			1	01			4.615 ~~6.500~~	4.661		
9	392				48			5.915 ~~6.500~~	2.839		
10	393			1	77			4.030 ~~6.500~~	7.133		
11	394			2	00			3.770 ~~6.500~~	7.540		
12	395				18			5.915 ~~6.500~~	1.065		
13	396				27			4.615 ~~6.500~~	1.246		
14	397				25			5.915 ~~6.500~~	1.479		
15	398				24			4.920 ~~6.000~~	1.181		
16	399				18			5.520 ~~6.000~~	994		
17	400				22			5.520 ~~6.000~~	1.214		
18	401				29			5.520 ~~6.000~~	1.601		
19	402				42			5.520 ~~6.000~~	2.318		
20	403				15			5.520 ~~6.000~~	828		
21	404				12			5.520 ~~6.000~~	662		
22	405				16			5.520 ~~6.000~~	883		
23	406				28			5.520 ~~6.000~~	1.546		
24	407				37			5.700 ~~6.000~~	2.109		
25	408				29			5.700 ~~6.000~~	1.653		
26	409				41			5.520 ~~6.000~~	2.263		
27	410				12			4.140 ~~6.000~~	497		
28	411				49			5.640 ~~6.000~~	2.764		
29	412				19			1.560 ~~3.000~~	296		
30		1	04	12	27		51.063		62.090		

Fr. avs. 1

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överfört	1
0.60/0.73	2
0.70/0.82	3
0.70/0.82	4
0.40/0.58	5
0.45/0.62	6
0.45/0.62	7
0.45/0.62	8
0.55/0.69	9
0.55/0.69	10
0.55/0.69	11
0.55/0.69	12
0.55/0.69	13
0.64/0.76	14
0.64/0.76	15
0.40/0.58	16
0.40/0.58	17
0.55/0.69	18
0.45/0.62	19
0.55/0.69	20
0.55/0.69	21
0.55/0.69	22
0.55/0.69	23
0.55/0.69	24
0.64/0.76	25
0.64/0.76	26
0.64/0.76	27
0.64/0.76	28
0.72/0.84	29
överföres	30

Av akt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		1	02	12	27		51.063		62.090		
2	413				38			4.380 ~~6.000~~	1.664		
3	414				17			4.920 ~~6.000~~	836		
4	415				10			4.980 ~~6.000~~	492		
5	416			1	25			3.480 ~~6.000~~	4.350		
6	417			1	77			3.720 ~~6.000~~	6.584		
7	418				65			3.720 ~~6.000~~	2.418		
8	419				69			3.720 ~~6.000~~	2.567		
9	420				96			4.140 ~~6.000~~	3.974		
10	421				43			4.140 ~~6.000~~	1.780		
11	422				39			4.140 ~~6.000~~	1.615		
12	423				50			4.140 ~~6.000~~	2.070		
13	424				65			4.140 ~~6.000~~	2.691		
14	425				70			4.560 ~~6.000~~	3.192		
15	426				61			4.560 ~~6.000~~	2.782		
16	427				49			3.480 ~~6.000~~	1.705		
17	428				06			3.480 ~~6.000~~	209		
18	429				58			4.140 ~~6.000~~	2.401		
19	430			1	66			3.720 ~~6.000~~	6.175		
20	431				95			4.140 ~~6.000~~	3.933		
21	432				92			4.140 ~~6.000~~	3.809		
22	433				45			4.140 ~~6.000~~	1.863		
23	434				42			4.140 ~~6.000~~	1.739		
24	435				46			4.140 ~~6.000~~	1.904		
25	436				43			4.560 ~~6.000~~	1.961		
26	437				46			4.560 ~~6.000~~	2.098		
27	438				52			4.560 ~~6.000~~	2.371		
28	439			1	18			4.560 ~~6.000~~	5.381		
29	440				26			4.200 ~~5.000~~	1.092		
30		1	02	30	36		108.818		135.746		

Ne akt. I

Lantbruksstyrelsen 3044 ci II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 817249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
"överfört"	1
0.77/0.88	2
0.72/0.84	3
0.80/0.89	4
0.77/0.88	5
0.77/0.88	6
0.77/0.88	7
0.77/0.88	8
0.75/0.86	9
0.75/0.86	10
0.75/0.86	11
0.75/0.86	12
0.77/0.88	13
0.64/0.76	14
0.89/0.95	15
0.85/0.92	16
0.85/0.92	17
0.92/0.97	18
0.89/0.95	19
0.94/0.98	20
0.89/0.95	21
0.97/1.00	22
0.92/0.97	23
0.97/1.00	24
0.92/0.97	25
0.97/1.00	26
0.89/0.95	27
0.94/0.98	28
0.92/0.97	29
"överföres"	30

Se akt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		1	02	30	36		108.818		135.746		
2	441				54			4.400 ~~5.000~~	2.376		
3	442				34			4.200 ~~5.000~~	1.428		
4	443				19			4.450 ~~5.000~~	846		
5	444				66			4.400 ~~5.000~~	2.904		
6	445				42			4.400 ~~5.000~~	1.848		
7	446				24			4.400 ~~5.000~~	1.056		
8	447				21			4.400 ~~5.000~~	924		
9	448				19			4.300 ~~5.000~~	817		
10	449				18			4.300 ~~5.000~~	774		
11	450				23			4.300 ~~5.000~~	989		
12	451				31			4.300 ~~5.000~~	1.333		
13	452			1	19			4.400 ~~5.000~~	5.236		
14	453				50			2.280 ~~3.000~~	1.140		
15	454				16			4.750 ~~5.000~~	760		
16	455				47			4.600 ~~5.000~~	2.162		
17	456				13			4.600 ~~5.000~~	598		
18	457				50			4.850 ~~5.000~~	2.425		
19	458				45			4.750 ~~5.000~~	2.138		
20	459				22			4.900 ~~5.000~~	1.078		
21	460				30			4.750 ~~5.000~~	1.425		
22	461				11			5.000	550		
23	462				32			4.850 ~~5.000~~	1.552		
24	463				13			5.000	650		
25	464				37			4.850 ~~5.000~~	1.795		
26	465				12			5.000	600		
27	466				28			4.750 ~~5.000~~	1.330		
28	467				12			4.900 ~~5.000~~	588		
29	468				25			4.850 ~~5.000~~	1.213		
30		1	02	39	49		145.536		176.281		

Se akt. I

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 600.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 817249.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
0.92/0.97	2
0.88/0.94	3
0.88/0.94	4
0.88/0.94	5
0.88/0.94	6
0.74/0.86	7
0.71/0.83	8
0.67/0.79	9
0.64/0.76	10
0.64/0.76	11
0.64/0.76	12
0.71/0.83	13
0.71/0.83	14
0.64/0.76	15
0.88/0.94	16
0.71/0.83	17
0.71/0.83	18
0.88/0.94	19
0.86/0.93	20
0.66/0.77	21
Summa	22
	23
Avst. Tomarp 1:38 Broor Erik Karlsson	24
0.96/1.00	25
0.96/1.00	26
0.96/1.00	27
Summa	28
	29
	30

- fr alt. I

- fr alt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		1	02	39	49		145.536		176.281		
2	469				22			4.850 ~~5.000~~	1.067		
3	470				82			4.700 ~~5.000~~	3.854		
4	471				04			2.820 ~~3.000~~	113		
5	472				03			2.820 ~~3.000~~	85		
6	473				06			2.820 ~~3.000~~	169		
7	474				19			2.580 ~~3.000~~	490		
8	475				47			3.320 ~~4.000~~	1.560		
9	476				21			3.160 ~~4.000~~	664		
10	477				26			3.040 ~~4.000~~	790		
11	478				52			3.040 ~~4.000~~	1.581		
12	479				24			3.040 ~~4.000~~	730		
13	480				19			3.320 ~~4.000~~	631		
14	481				19			3.320 ~~4.000~~	631		
15	482				08			3.040 ~~4.000~~	243		
16	483				26			3.760 ~~4.000~~	978		
17	484				14			3.320 ~~4.000~~	465		
18	485				03			2.490 ~~3.000~~	75		
19	486		05					5.170 ~~5.500~~	259		
20	487		34					6.045 ~~6.500~~	2.055		
21	488		08					5.005 ~~6.500~~	400		
22		1	49	43	44		160.578		193.121		32.543
23											
24											
25	489		36					4.500	1.620		
26	490		08					4.500	360		
27	491		40					4.500	1.800		
28			84				3.629		3.780		151
29											
30											

Se akt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
43:1	
Avst. Tomarp 1[41] Gustaf Nordström	
	0.78/0.89
2a att. I	0.78/0.89
	0.90/0.96
	Summa
Avst. Tomarp 1[48] Otto J. Andersson	
	0.84/0.91
2a att. I	0.88/0.94
	0.76/0.86
	Summa
Avst. Tomarp 42' Gustaf Henning Karlsson	
1a att. I	0.84/0.93
-"-	0.40/0.58
	Summa
1211/9600 mtl Madkärr 3' Alvik Persson	
1a att. I	0.93/0.97
	Summa
3/8 mtl Kvidinge 2' Kvidinge församling	
	0.77/0.89
	0.71/0.83
5a att. I	0.64/0.76
	0.82/0.92
	0.77/0.89
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	492				07		te alt. I	5.340 ~~6.000~~	374		
3	493				11			5.340 ~~6.000~~	587		
4	494				06			5.760 ~~6.000~~	346		
5					24		1.167		1.307		140
6											
7											
8	495		09				te alt. I	5.915 ~~6.500~~	532		
9	496		13					6.110 ~~6.500~~	794		
10	497		25					5.590 ~~6.500~~	1.398		
11			47				2.470		2.724		254
12											
13											
14	498		11				te alt. I	5.580 ~~6.000~~	614		
15	499				13		-"-	2.320 ~~4.000~~	302		
16			11		13		762		916		154
17											
18											
19	500		23				te alt. I	5.820 ~~6.000~~	1.339		
20			23				1.283		1.339		56
21											
22											
23	501				21			3.560 ~~4.000~~	748		
24	502				23			3.320 ~~4.000~~	764		
25	503				26			3.040 ~~4.000~~	790		
26	504				27			3.680 ~~4.000~~	994		
27	505				29		te alt. I	3.560 ~~4.000~~	1.032		
28				1	26		3.745		4.328		583
29											
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT B17249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1/8 mtl Kvidinge 13[3] Gunnar Andersson	
te alt. I	0.88/0.94
-"-	—
Summa	
3/32 mtl Kvidinge 13[8] Gunnar Andersson	
te alt. I	0.76/0.86
	0.88/0.94
	0.88/0.94
	—
Summa	
1/8 mtl Kvidinge 15[2] Lars Henry Larsson	
te alt. I	0.82/0.90
	0.98/1.00
	0.86/0.92
	0.61/0.70
	0.70/0.79
	0.61/0.70
	0.77/0.86
	0.77/0.86
	0.86/0.92
	0.82/0.90
	0.82/0.90
	0.82/0.90
1671:1 Summa	
21/320 mtl Kvidinge 16[12] Börje Lindahl	
te alt. I	0.77/0.86
-"-	0.98/1.00
överföres	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	506		30				4e alt. I	6.110 ~~6.500~~	1.833		
3	507				26		-"-	—	—		
4			30		26		1.716		1.833		117
5											
6											
7	508		32					5.590 ~~6.500~~	1.789		
8	509		27					6.110 ~~6.500~~	1.650		
9	510		28				4e alt. I	6.110 ~~6.500~~	1.711		
10	511				11			—			
11			87		11		4.727		5.150		423
12											
13											
14	512		18					4.950 ~~5.500~~	891		
15	513		16					5.500	880		
16	514		68					5.060 ~~5.500~~	3.441		
17	515		47					3.850 ~~5.500~~	1.810		
18	516		67					4.345 ~~5.500~~	2.911		
19	517		26					3.850 ~~5.500~~	1.001		
20	518		19				4e alt. I	4.300 ~~5.000~~	817		
21	519		29					4.300 ~~5.000~~	1.247		
22	520		19					4.140 ~~4.500~~	787		
23	521		13					4.050 ~~4.500~~	526		
24	522 a		07					4.050 ~~4.500~~	284		
25	522 b och c		14					4.050 ~~4.500~~	567		
26		3	43				13.386 + 369		15.162		1.407
27											
28	523		03				4e alt. I	3.870 ~~4.500~~	1.161		
29	524		18				-"-	5.500	990		
30			21				2.010		2.151		

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
överförd		1
	0.82/0.90	2
	—	3
	—	4
Summa		5
		6
1/16 mtl Sönnarslöv 1[6] Nils Hesselmark	0.82/0.90	7
te alt. I	0.70/0.79	8
-"-		9
Summa		10
		11
1/16 mtl Sönnarslöv 1[7] Anders Lindqvist		12
te alt. I	0.82/0.90	13
-"-	0.61/0.70	14
Summa		15
		16
1/48 mtl Sönnarslöv 1[9] Anders Lindqvist		17
te alt. I	0.82/0.90	18
-"-	0.56/0.66	19
Summa		20
1/48 mtl Sönnarslöv 1" Anders Lindqvist		21
	0.82/0.90	22
te alt. I	0.82/0.90	23
	0.65/0.74	24
	0.61/0.70	25
Summa		26
		27
1/2 mtl Sönnarslöv 2' Ecklesiastik fastighet		28
te alt. I	0.82/0.90	29
överföres		30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1			21				2.010		2.151		
2	525		05					4.950 ~~5.500~~	248		
3	526				24			–	–		
4	527				02			–	–		
5			26		26		2.236		2.399		163
6											
7											
8	528		29					4.950 ~~5.500~~	1.436		
9	529		19				– " –	4.345 ~~5.500~~	826		
10			48				2.039		2.262		223
11											
12											
13	530		30					4.950 ~~5.500~~	1.485		
14	531		22				– " –	3.850 ~~5.500~~	847		
15			52				2.091		2.332		241
16											
17											
18	532 a och b		96					4.050 ~~4.500~~	1.053		
19	533		55				– " –	3.630 ~~5.500~~	1.997		
20			81				2.284 + 369		3.050		397
21											
22	534 a		60					4.050 ~~4.500~~	2.430		
23	534 b och c		36					4.050 ~~4.500~~	1.458		
24	535		10					4.070 ~~5.500~~	407		
25	536		40					3.850 ~~5.500~~	770		
26		1	96				3.832 + 738		5.065		495
27											
28											
29	537		35					4.050 ~~4.500~~	1.417		
30			35				1.291		1.417		

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överfört	1
0.82/0.90	2
0.82/0.90	3
0.86/0.92	4
0.82/0.90	5
0.51/0.61	6
0.51/0.61	7
0.51/0.61	8
0.51/0.61	9
Summa	10
	11
5/32 mtl Sönnarslöv 3³ William Crawford	12
0.82/0.90	13
0.82/0.90	14
0.51/0.61	15
0.51/0.61	16
0.02/0.10	17
Summa	18
	19
Avs. Sönnarslöv 4³ Knut W. Persson	20
se alt. I	21
Summa	22
	23
1/6 mtl Sönnarslöv 4⁴ Per Agard Persson	24
0.89/0.93	25
0.74/0.77	26
0.30/0.32	27
0.30/0.32	28
0.55/0.58	29
överföres	30

se alt. I

se alt. I

se alt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1			35				1.291		1.417		
2	538		05					4.050 ~~4.500~~	202		
3	539		76					4.950 ~~5.500~~	3.762		
4	540		66					5.060 ~~5.500~~	3.340		
5	541		11					4.950 ~~5.500~~	545		
6	542	1	85					3.355 ~~5.500~~	6.207		
7	543	1	11					3.355 ~~5.500~~	3.724		
8	544	1	13					3.355 ~~5.500~~	3.791		
9	545	1	46					3.355 ~~5.500~~	4.898		
10		7	48				24.089		27.886		3.797
11											
12											
13	546		12					4.050 ~~4.500~~	486		
14	547		08					4.950 ~~5.500~~	396		
15	548		44					3.355 ~~5.500~~	1.476		
16	549		62					3.355 ~~5.500~~	2.080		
17	550				08			250 ~~2.500~~	20		
18		1	26		08		3.781		4.458		677
19											
20											
21	551		03					9.000	270		
22			03				270		270		30
23											
24											
25	552		23					5.115 ~~5.500~~	1.176		
26	553		17					4.235 ~~5.500~~	720		
27	554		52					1.760 ~~2.500~~	915		
28	555		50					1.760 ~~5.500~~	880		
29	556		41					3.190 ~~5.500~~	1.308		
30		1	83				4.741		4.999		

Till alt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överfört	1
	0.74/0.77 2
	0.86/0.89 3
	0.92/0.95 4
	0.55/0.58 5
	0.55/0.58 6
Summa	7
	8
Avv. Sönnarslöv 4[8] Elin Ingeborg Karl	9
te alt. I	— — 10
Summa	11
	12
3/96 utl Sönnarslöv 5[7] Per Agaid Persson	13
	0.55/0.58 14
	0.55/0.58 15
	0.55/0.58 16
	0.55/0.58 17
	0.55/0.58 18
	0.74/0.77 19
	0.92/0.95 20
Summa	21
	22
¼ utl Sönnarslöv 6[1] Torsten Sigurd Persson	23
	0.92/0.94 24
	0.82/0.84 25
	0.92/0.94 26
Summa	27
	28
	29
	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1		1	83				4.741		4.999		
2	557		20					4.235 ~~5.500~~	847		
3	558		13					4.895 ~~5.500~~	636		
4	559		32					5.225 ~~5.500~~	1.672		
5	560				45			3.190 ~~5.500~~	1.436		
6	561				56			3.190 ~~5.500~~	1.786		
7		2	48	1	01		10.844		11.376		532
8											
9											
10	562		03					9.000	270		
11			03				240		270		30
12											
13											
14	563				22			3.190 ~~5.500~~	702		
15	564				11			3.190 ~~5.500~~	351		
16	565				12			3.190 ~~5.500~~	383		
17	566				15			3.190 ~~5.500~~	479		
18	567				17			3.190 ~~5.500~~	542		
19	568				38			4.235 ~~5.500~~	1.609		
20	569				17			5.225 ~~5.500~~	888		
21				1	32		4.736		4.954		218
22											
23											
24	568		50					5.170 ~~5.500~~	2.585		
25	569				12			4.620 ~~5.500~~	554		
26	570				25			5.170 ~~5.500~~	1.293		
27			50		37		4.336		4.432		96
28											
29											
30											

ke alt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1/6 mtl Sönnarslöv 7' Västra Sönnarslövs församling	1
4e alt. I	2
	0.84/0.90
	0.86/0.92
	0.64/0.70
	0.86/0.92
	0.28/0.32
Summa	7
	8
1/6 mtl Sönnarslöv 8² Stig Helge Lennart Johansson	9
4e alt. I	10
	0.86/0.92
	0.86/0.92
	0.56/0.66
	0.64/0.70
	0.86/0.92
	0.02/0.05
Summa	16
	17
1/12 mtl Sönnarslöv 8⁴ Simon Johansson	18
4e alt. I	19
	0.74/0.77
	0.74/0.77
	0.82/0.84
	0.82/0.84
	0.82/0.84.
	0.89/0.91
Summa	25
	26
1/6 mtl Sönnarslöv 9³ William Crawford	27
4e alt. I	28
-"-	29
överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	571		13					4.950 ~~5.500~~	644		
3	572		09					4.140 ~~4.500~~	373		
4	573		42					3.850 ~~5.500~~	1.617		
5	574				04			2.300 ~~2.500~~	92		
6	575				06			800 ~~2.500~~	48		
7			64		10		2.471		2.774		303
8											
9											
10	576		07					5.060 ~~5.500~~	354		
11	577		26					4.140 ~~4.500~~	1.076		
12	578		85					3.630 ~~5.500~~	3.086		
13	579		45					3.150 ~~4.500~~	1.418		
14	580				08			2.300 ~~2.500~~	184		
15	581				22			125 ~~2.500~~	28		
16		1	63		30		5.373		6.146		773
17											
18											
19	582				89			4.235 ~~5.500~~	3.769		
20	583				84			4.235 ~~5.500~~	3.557		
21	584				44			4.620 ~~5.500~~	2.033		
22	585				12			4.620 ~~5.500~~	554		
23	586				35			4.620 ~~5.500~~	1.617		
24	587				05			5.005 ~~5.500~~	250		
25				2	69		11.389		11.780		391
26											
27											
28	588		43					4.180 ~~5.500~~	1.797		
29	589		47					3.080 ~~5.500~~	1.448		
30			90				2.901		3.245		

Ägofigurnr 571–575: 4e alt. I
Ägofigurnr 576–581: 4e alt. I
Ägofigurnr 582–587: 4e alt. I
Ägofigurnr 588: 4e alt. I
Ägofigurnr 589: — " —

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överfört	1
0.68/0.76	2
0.68/0.76	3
0.81/0.89	4
0.28/0.32	5
Summa	6
	7
1/18 mtl Sönnarslöv 9⁴ William Crawford	8
0.75/0.83	9
0.81/0.89	10
0.81/0.89	11
0.28/0.32	12
Summa	13
	14
1/9 mtl Sönnarslöv 9⁵ Stig Helge Lennart Johansson	15
0.81/0.89	16
0.86/0.92	17
0.70/0.77	18
0.86/0.92	19
0.28/0.32	20
Summa	21
	22
Lght Sönnarslöv 13¹ Per Agard Persson	23
0.89/0.93	24
0.61/0.64	25
0.89/0.93	26
0.80/0.83	27
0.94/0.97	28
Summa	29
	30

1/2 alt. I
1/2 alt. I
1/2 alt. I
1/2 alt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1			90				2.901		3.245		
2	590		09					3.420 / ~~4.500~~	308		
3	591		12					3.420 / ~~4.500~~	410		
4	592				13			2.225 / ~~2.500~~	289		
5	593				06			800 / ~~2.500~~	48		
6		1	11		19		3.848		4.300		452
7											
8											
9	594		33					4.565 / ~~5.500~~	1.506		
10	595		07					4.005 / ~~4.500~~	280		
11	596				03			2.225 / ~~2.500~~	67		
12	597				04			800 / ~~2.500~~	32		
13			40		07		1.705		1.885		180
14											
15											
16	598		44					4.895 / ~~5.500~~	2.154		
17	599		12					4.140 / ~~4.500~~	497		
18	600		14					4.345 / ~~5.500~~	608		
19	601				04			2.300 / ~~2.500~~	92		
20	602				07			800 / ~~2.500~~	56		
21			70		11		3.098		3.407		309
22											
23											
24	603		13					4.650 / ~~5.000~~	605		
25	604		33					3.200 / ~~5.000~~	1.056		
26	605		50					4.185 / ~~4.500~~	2.093		
27	606		55					4.565 / ~~5.500~~	2.511		
28	607		60					5.335 / ~~5.500~~	3.401		
29		2	11				9.108		9.466		358
30											

ka alt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
29/64 mtl Lönnarslöv 19' John Hammarroth	1
	0.02/0.08 2
	0.90/0.94 3
	0.86/0.92 4
	0.56/0.66 5
	0.6/0.70 6
4e alt. I	0.56/0.66 7
	0.82/0.90 8
	0.93/0.97 9
	0.91/0.95 10
	0.59/0.66 11
	0.68/0.76 12
	0.19/0.21 13
	0.80/0.83 14
	Summa 15
103/384 mtl. Lönnarslöv 25' Hilding Johansson	16
4e alt. I	0.92/0.93 17
-"-	0.95/0.96 18
	Summa 19
	20
1/16 mtl Eljahus 1' Simon Johansson	21
	0.82/0.84 22
	0.82/0.84 23
	0.52/0.55 24
4e alt. I	0.82/0.84 25
	0.92/0.94 26
	0.52/0.55 27
	0.74/0.77 28
	0.82/0.84 29
	överföres 30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	608				07			200 ~~2.500~~	14		
3	609				20			2.350 ~~2.500~~	470		
4	610		12					5.060 ~~5.500~~	607		
5	611		40					3.630 ~~5.500~~	1.452		
6	612		10					3.150 ~~4.500~~	315		
7	613		32					3.630 ~~5.500~~	1.162		
8	614		12					4.050 ~~4.500~~	486		
9	615		49					5.335 ~~5.500~~	2.614		
10	616		38					5.225 ~~5.500~~	1.986		
11	617		42					3.630 ~~5.500~~	1.525		
12	618		15					3.420 ~~4.500~~	513		
13	619 a		42					1.050 ~~5.000~~	441		
14	619 b		20					4.150 ~~5.000~~	830		
15		3	19		27		11.385		12.415		1.030
16											
17	620				17		te alt. I	4.650 ~~5.000~~	791		
18	621				07		-"-	4.800 ~~5.000~~	336		
19					24		1.114		1.127		13
20											
21											
22	622		38					4.620 ~~5.500~~	1.756		
23	623		04					4.620 ~~5.500~~	185		
24	624		10					3.025 ~~5.500~~	303		
25	625		62					4.620 ~~5.500~~	2.864		
26	626		05					5.170 ~~5.500~~	259		
27	627				41		te alt. I	3.025 ~~5.500~~	1.240		
28	628				49			4.235 ~~5.500~~	2.075		
29	629				07			4.620 ~~5.500~~	323		
30		1	19		97		8.712		9.005		

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

överfört 1

0.82/0.84 2

0.89/0.91 3

Summa 4

5

Kvidinge-Madkärrs invallningsföretag. 6

Beträffande tiden för invallningsföretagets utförande m. m. samt för de olika slagen av bidrag för invallningsföretaget genom en åtgärd hänvisas till vad jag anfört i saken i alternativ I. Enligt de verkställda vattenståndsberäkningarna skulle vid invallningsföretagets pumpstation medelvattenytans höjd minskas enligt alternativ II från ungefär +1.32 för närvarande till ungefär +1.00 eller med omkring 0.32 meter. Den beräknade uppfordringshöjden för vattnet, som vid invallningsföretagets upprättande beräknades till i medeltal 2 meter, bör alltså vid åtgärdens utförande enligt alternativ II minskas med 16 procent eller med omkring 480 kwh. Efter ett kraftpris av 11 öre pr kwh bör alltså den årliga besparingen i kraftåtgång beräknas till 52 kronor 80 öre, vilket efter kapitalisering efter 5 procent motsvarar ett kapital av omkring 1.050 kronor, vilket utjämnas till 1.000 kronor. Beträffande minskningen i underhållskostnad beräknades denna enligt alternativ I efter kapitalisering efter 5 procent motsvara ett kapital av 2.400 kronor och hänvisas beträffande beräkningsgrunderna härför till vad som anförts i alternativ I. Vid-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1	1	19		97		8.712		9.005		
2	630			06		se alt. I	4.620 ~~5.500~~	277		
3	631			10		-"-	5.005 ~~5.505~~	501		
4		1	19	1	13		9.472		9.783		311

Den genom minskad underhållskostnad för vallen synes böra minskas vägat vid ärendets utförande enligt alternativ II eller från 2.400 kronor till omkring 2.000 kronor.

Alltså: areal 35.65 ha

värdet av minskad pumpning 1.000.-

-"- -"- minskat underhåll av vallen 2.000 3.000.- kr.

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning m. m.						
					Sammandrag.	1
	–1/8 mtl	Tranarp	1	14	✓ ~~Johan Johansson Stenbäck~~ Elsa Greta Friberg	2
	–1/8 -"-	-"-	1	15	✓ ~~Dito~~ — " —	3
25/128	~~1/64~~ -"-	-"-	28:1	~~22~~	✓ ~~Sven Svensson Lennart Svensson~~ Sven Svensson ö.h.h. Brita Svensson	4
	–3/16 -"-	-"-		2 7	✓ Lennart Folkesson	5
	–3/32 -"-	-"-		2 13	✓ Nils Harry Jönsson	6
	–3/32 -"-	-"-		2 14	✓ Dito	7
17/32	~~Rest~~	-"-	25:1	~~22~~	~~Olof Persson~~ Ivar Albin Pålsson	8
247/384	1/16 mtl	-"-	27:1	~~22~~	✓ Georg Jönsson	9
25/128	1/16 -"-	-"-	28:1	~~22~~	✓ Sven Lennart Svensson ö.h.h. Brita Svensson	10
	1/128 -"-	-"-		~~23~~	✓ Dito	11
	–1/8 mtl	-"-		3 9	✓ ~~Olof Bengtsson~~ Hans Georg Bengtsson	12
	–1/64 -"-	-"-		3 12	✓ Lantbruksnämnden i Kristianstads län	13
	–1/64 -"-	-"-		3 13	✓ Tore Linné ~~Dito~~	14
	–1/32 -"-	-"-		3 15	✓ ~~Ida Bengtsson~~ Frida Bengtsson	15
	–1/64 -"-	-"-		3 16	✓ Frida Bengtsson	16
	–1/64 -"-	-"-		3 19	✓ ~~Gunnar Bengtsson~~ Henry Johansson ö.h.h. Hajken Johansson	17
17/32	1/16 -"-	-"-	25:1	~~6~~	✓ Ivar Albin Pålsson	18
	–1/64 -"-	-"-		6 11	✓ ~~Ivar Ponten Pålsson~~ Kungl. Maj:t:s Kronan	19
	–Rest.	-"-		6 18	✓ Malte Svensson	20
3/16	1/16 mtl	-"-	26:1	~~22~~	Torsten Olsson	21
247/384	5/24 -"-	-"-	27:1	~~8~~	✓ Georg Jönsson	22
	–5/48 -"-	-"-		8 5	✓ ~~Otto Andersson~~ Sven Svensson	23
17/32	~~2/32~~ -"-	-"-	25:1	~~8~~	Ivar Albin Pålsson	24
	1/64 -"-	-"-		8 8	✓ Sture Jönsson	25
247/384	2/128 -"-	-"-	27:1	~~8~~	✓ Georg Jönsson	26
25/128	2/128 -"-	-"-	28:1	~~8~~	Sven Lennart Svensson ö.h.h. Brita Svensson	27
17/32	Rest	-"-	25:1	~~8~~	✓ Ivar Albin Pålsson	28
Sml.	1/64 mtl	-"-		15	✓ Anders Larsson	29
					överföras	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1										
2		66	1	28		6.878		8.757		1.879
3		33		37		2.299		3.008		709
4			1	01		3.291		4366		1.075
5			1	60		4.886		6.576		1.690
6				73		2.189		3.006		817
7				82		2.734		3.560		826
8				61		2.011		2.681		670
9				62		2.338		2.950		612
10				20		600		825		225
11	2	66		84		15.074		18.082		3.008
12		66	1	23		7.860		9.559		1.699
13		03		34		1.630		1.939		309
14		65		14		3.594		4.253		659
15		02		30		1.180		1.493		313
16		13				752		803		51
17				30		1.167		1.460		293
18			3	10		6.304		10.001		3.697
19			1	55		3.022		4.852		1.830
20				59		1.156		1.666		510
21	1	65	1	80		8.958		11.438		2.480
22	1	07	1	80		10.896		13.560		2.664
23				72		2.272		2.977		705
24			1	16		3.217		4.462		1.245
25		28		03		1.541		1.730		189
26		32	2	40		8.443		11.183		2.740
27		62		83		5.965		7.236		1.271
28				55		1.715		2.307		592
29				16		559		605		46
30		9 08	25	08		112.531		145.335		32.804

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.						
					Elsa Greta Fr.berg	överförd
	— 143/192 mtl	Svanarp	16	16:3	✓ ~~Johan Johansson Storbäcken~~	
✓ 247/384	1/32 -·-	-·-	27:1	~~25~~	~~Ebbe Andersson~~ Georg Jönsson	
Olof Ingebrikssons ägarum 1/3 c:a 2 har,	-·-	-·-	24	✓	Matts Svensson	
Samf. till N:r 2	-·-	-·-				
-·- -·- -·- 3	-·-	-·-				
-·- -·- -·- 6	-·-	-·-				
-·- -·- -·- 7	-·-	-·-				
-·- -·- -·- {8 ~~4-6~~ / 8 2-10}	-·-	-·-	8:5, 25:1, 27:1, 28:1			
11/24 — 1/2 mtl	Sånna	1	28:1	✓	Gunnar Olsson	
9/72 — 7/72	-·-	-·-	29:1	24	~~Göte Jeppsson~~	olle Johansson ö.h.h. Brita Johansson
— 7/72	-·-	-·-		25	✓ ~~Ebbe Levander~~	Leunart Levander
— 1/32	-·-	-·-		26	✓ Dan	
9/72 — 1/32	-·-	-·-	29:1	27	✓ ~~Göte Jeppsson~~	olle Johansson ö.h.h. Brita Johansson
1/4	-·-	-·-		32	✓ ~~Knut Löhr~~	Nils Jönsson
— 1/4	-·-	-·-		33	✓ ~~Ingvald Bengtsson~~	Margit Bengtsson
— 3/16	-·-	-·-		~~43~~	✓ ~~Otto Ahlen~~	
71/72 — 3/32	-·-	-·-	31:1	~~45~~	✓ ~~Dan~~	Hans Hansson
— ~~17/256~~ 1/16	-·-	-·-		46	✓ Hans Hansson	
11/24 — ~~7/32~~ 1/8	-·-	-·-	28:1	~~8~~	✓ ~~Otto Ahlen~~	Gunnar Olsson
— 1/8	-·-	-·-		5 20	✓ Thore Linné	
11/24 — 1/8	-·-	-·-	28:1	~~8~~	✓ Gunnar Olsson	
— 1/10	-·-	-·-		6 6	✓ Allan Rudolf Bengtsson	ö.h.h. Inga Britt Bengtsson
71/72 — 1/6	-·-	-·-	31:1	~~7~~	✓ Hans Hansson	
— 1/8	-·-	-·-		8 4	✓ ~~Nils O. Persson~~	Nils Olof Persson
5/24 — 1/16	-·-	-·-	32:1	~~8~~	✓ ~~Gunnar Olsson~~	Bertil Arne Nilsson
1/16	-·-	-·-		~~8~~	✓ Bertil Arne Nilsson	
— 1/4	-·-	-·-		9 1	✓ ~~Nils O. Persson~~	Nils Olof Persson
— 7/192	-·-	Gocntorp	1 3		✓ Allan Rudolf Bengtsson	
						överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		9	08	25	08		112.531		145.335		32.804
2		3	51	11	83		42.508		54.355		11.847
3				1	84		4.301		6.352		2.051
4				3	27		3.397		4.767		1.370
5					69		1.182		1.293		111
6					28		474		525		51
7				1	19		1.871		2.139		268
8					42		667		758		91
9					32		514		582		68
10					88		4.337		4.930		593
11					98		3.087		4.142		1.055
12			13		96		3.326		4.291		965
13			76		22		3.786		4.393		607
14					16		—		—		—
15				1	10		2.850		3.818		968
16				1	02		2.627		3.567		940
17				1	17		2.815		3.947		1.132
18				—	62		1.529		2.138		609
19					62		1.451		2.090		639
20					47		1.268		1.752		484
21		2	51		72		10.983		13.846		2.863
22				1	16		3.069		4.059		990
23				1	32		3.411		4.545		1.134
24				2	78		5.431		8.460		3.029
25					51		1.103		1.675		572
26					26		459		767		308
27					26		646		923		277
28					79		1.772		2.641		869
29				2	74		9.750		12.304		2.554
30		15	99	63	66		231.145		300.394		69.249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.						
					överfört	1
–	1/18 mtl	Gocuntorp	3⁴	v	Allan Rudolf Bengtsson	2
–	1/3 -»-	-»-	4,2	v	Dnz	3
71/72 –	1/8 -»-	– Sönna 3:1	~~4⁴~~	v	Hans Hansson	4
v 3/8	3/16 -»-	Gocuntorp 5:10	~~5⁴~~		~~Einar Nilsson~~ Ingvar Jönsson	5
v	3/16 -»-	-»-	~~6⁴~~		~~Dnz~~	6
–	7 9/16 -»-	Tomarp	1'	v	Kungl. Maj:t och Kronan Krono under allm. disp.	7
–				v	Arr. Einar Svensson	8
–	Arst. -»-		1,38	v	Bror Erik Karlsson	9
–	Sväl. -»-		43:1	v	Gustaf Nordström	10
–	Arst. -»-		1,48	v	~~Otto J. Andersson~~ Otto J. Nilsson	11
–	Sväl. -»-		42'	v	~~Gustaf Henning Karlsson~~ Axel Olsson	12
–	1211/9600 mtl	Madkärr	3'	v	~~Erik Persson~~ Jan Olsson	13
–	3/8 -»-	Kvidinge	2'	v	Kvidinge församling	14
–	1/8 -»-	-»-	13³	v	Gunnar Andersson	15
–	3/32 -»-	-»-	13⁸	v	Dnz	16
–	1/8 -»-	-»-	15⁴	v	Lars Henry Larsson	17
21/230 –	11/240 -»-	-»- 163:1	~~15⁸~~	v	Börje Lindahl	18
–	1/16 -»-	Sönnarslöv	1⁶	v	Nils Hesselmark	19
–	1/16 -»-	-»-	1⁷	v	Anders Lindqvist ö.h.h. Bengta Petronella Warell	20
–	1/48 -»-	-»-	1⁹	v	Dnz	21
–	1/48 -»-	-»-	1¹¹	v	Dnz ö.h.h. Cecilia Hansdotter	22
–	1/2 -»-	-»-	2'	v	Ecklesiastik fastighet Krono under allm. disp.	23
–	5/32 -»-	-»-	3³	v	~~William Crawford~~ John William Crawford	24
	Ars.	-»-	4³	v	~~Hans H. Persson~~ Jan Erik Ahlberg	25
–	1/6 -»-	-»-	4⁴	v	Per Agard Persson ö.h.h. Margit Persson	26
	Ars.	-»-	4⁸	v	Elin Ingeborg Kant	27
–	3/96 -»-	-»-	5⁷	v	Per Agard Persson ö.h.h. Margit Persson	28
–	1/4 -»-	-»-	6¹		Torsten Agard Persson	29
					överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		15	99	63	66		231.145		300.394		69.249
2				3	11		8.069		11.355		3.286
3				3	14		6.843		10.317		3.474
4			70	2	26		9.538		11.561		2.023
5					59		2.488		2.619		131
6					56		2.217		2.394		177
7											
8		1	49	43	44		160.578		193.121		32.543
9			84				3.629		3.780		151
10					24		1.167		1.307		140
11			47				2.470		2.724		254
12			11		13		762		916		154
13			23				1.283		1.339		56
14				1	26		3.745		4.328		583
15			30		26		1.716		1.833		117
16			87		11		4.727		5.150		423
17		3	43				13.386 + 369		15.162		1.407
18			26		26		2.236		2.399		163
19			48				2.039		2.262		223
20			52				2.091		2.332		241
21			81				2.284 + 369		3.050		397
22		1	96				3.832 + 738		5.065		495
23		7	48				24.089		27.886		3.797
24		1	26		08		3.781		4.458		677
25			03				240		270		30
26		2	48	1	01		10.844		11.376		532
27			03				240		270		30
28				1	32		4.736		4.954		218
29			50		37		4.336		4.432		96
30		39	54	121	80		515.987		637.054		121.067

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.				
			överfört	1
-1/6 mtl	Sönnarslöv	7' v	Västra Sönnarslövs församling.	2
-1/6 -"-	-"-	8² v	Stig Helge Lennart Johansson	3
-1/12 -"-	-"-	8⁴ v	~~Simon Johansson~~ Ingemar Johansson	4
-1/6 -"-	-"-	9³ v	~~William Crawford~~ John William Crawford	5
-1/18 -"-	-"-	9⁴ v	~~Lena~~ -"-	6
-1/9 -"-	-"-	9⁵ v	Stig Helge Lennart Johansson	7
- Lgh b	-"-	13' v	Per Agard Persson	8
29/64 mtl	-"-	19' v	~~John Hansson~~ Arne Sigvard Nilsson äkh. Elsy Margit Viola N.	9
-103/384	-"-	25' v	Hilding Johansson	10
-1/16 -"-	Eljaröds	1' v	~~Simon Johansson~~ Ingmar Simonsson	11
			Summa	12
				13
				14
Kvidinge-Madkärrs invallningsföretag				15
Delägare: Gustav Karlsson Tomarp 41:1			Summa	16
Axel Olsson Tomarp 42:1				17
Jan Olsson Madkärr 3:1				18
Hans Nordström Tomarp 40:1				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		39	54	121	80		515.987		637.054		121.067
2			64		10		2.471		2.774		303
3		1	63		30		5.373		6.146		773
4				2	69		11.389		11.780		391
5	✓	1	11		19		3.848		4.300		452
6	✓		40		07		1.705		1.885		180
7	✓		70		11		3.098		3.407		309
8	✓	2	11				9.108		9.466		358
9		3	12		27		11.385		12.415		1.030
10					24		1.114		1.127		13
11		1	19	1	13		9.472		9.783		311
12		50	44	126	90		574.950		700.137		125.187
13											
14											
15		35	65	—			—		—		3.000
16		35	65	—			—		—		3.000
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

Malmö i september 1964.

Klas Westling.

lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

Alternativ II.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10	Arealuträknings- och värderingslängd									
11	till									
12										
13	Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag									
14										
15	Rebbelberga och Manka-Ljungby socknar.									
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
Rebbelberga socken	
1/32 mtl Rebbelberga 14³ Minarth Lindqvist	
se alt. I	0.90/0.92
Summa	
1/16 mtl Rebbelberga 14⁴ Minarth Lindqvist	
se alt. I	0.95/0.97
Summa	
1/16 mtl Rebbelberga 14⁶ Hans Gustaf Adolf Tuvesson och Per Holger Tuvesson	
se alt. I	0.85/0.88
-"-	0.29/0.32
Summa	
7/64 mtl Rebbelberga 12¹ Hans Gustaf Adolf Tuvesson och Per Holger Tuvesson	
se alt. I	0.92/0.94
	0.71/0.74
	0.84/0.87
	0.45/0.48
Summa	
Munka Ljungby socken	
3/4 mtl. Ågård 1² Hans Tuvesson och Per Tuvesson	
se alt. I	0.15/0.18
	0.96/0.98
	0.87/0.90
	0.82/0.85
	0.95/0.97
Överföres	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
2										
3 ~~1~~		11				se alt. I	5.980 ~~6.500~~	658		
4		11				644		658		14
5										
6										
7 ~~2~~		04				se alt. I	6.305 ~~6.500~~	252		
8		04				247		252		5
9										
10										
11										
12 ~~3~~		14				se alt. I	5.720 ~~6.500~~	801		
13 ~~4~~				25		-"-	1.280 ~~4.000~~	320		
14		14		25		1.064		1.121		57
15										
16										
17										
18 ~~5~~		25				se alt. I	6.110 ~~6.500~~	1.528		
19 ~~6~~				16			2.960 ~~4.000~~	474		
20 ~~7~~				05			3.480 ~~4.000~~	174		
21 ~~8~~				40			1.920 ~~4.000~~	768		
22		25		61		2.837		2.944		107
23										
24										
25 ~~9~~		03				se alt. I	1.170 ~~6.500~~	35		
26 ~~10~~		13					6.370 ~~6.500~~	828		
27 ~~11~~		74					5.850 ~~6.500~~	4.329		
28 ~~12~~		48					5.525 ~~6.500~~	2.652		
29 ~~13~~	1	53					6.305 ~~6.500~~	9.647		
30	2	91				17.031		17.491		

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

överfört

0.98/1.00
0.98/1.00
0.97/0.99
0.84/0.87
0.15/0.18
0.10/0.12
0.78/0.81
0.98/1.00
0.84/0.85
0.53/0.56
0.20/0.23

Summa

5/8 mtl Prästhuset 2' Hans Håkansson

0.95/0.98
0.95/0.98
0.96/0.98
0.79/0.87
0.97/1.00
0.92/0.96
0.97/1.00
0.30/0.35
0.15/0.20
0.15/0.20
0.33/0.42
0.63/0.73
0.89/0.94
0.96/0.99

överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		2	91			17.031		17.491		
2	14		37				6.500	2.405		
3	15		05				6.500	325		
4	16			27			3.960 ~~4.000~~	1.069		
5	17			08			3.480 ~~4.000~~	278		
6	18			42			720 ~~4.000~~	302		
7	19			34			480 ~~4.000~~	163		
8	20			09			3.240 ~~4.000~~	292		
9	21			32			4.000	1.280		
10	22			48			3.400 ~~4.000~~	1.632		
11	23			20			2.240 ~~4.000~~	448		
12	24			20			920 ~~4.000~~	184		
13		3	33	2	40	25.103		25.862		759
14										
15										
16	25		07				6.370 ~~6.500~~	446		
17	26		72				6.370 ~~6.500~~	4.586		
18	27		16				6.370 ~~6.500~~	1.019		
19	28		24				5.655 ~~6.500~~	1.357		
20	29		16				6.500	1.040		
21	30		12				6.240 ~~6.500~~	749		
22	31		37				6.500	2.405		
23	32			09			875 ~~2.500~~	79		
24	33			11			500 ~~2.500~~	55		
25	34			03			500 ~~2.500~~	15		
26	35			07			1.260 ~~3.000~~	88		
27	36			14			2.190 ~~3.000~~	307		
28	37			30			4.700 ~~5.000~~	1.410		
29	38			37			4.950 ~~5.000~~	1.832		
30		1	84	1	11	14.733		15.388		

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överfört
↕ se alt. I	0.85/0.92
	0.93/0.97
	0.92/0.96
	0.92/0.96
	Summa
ägs: V. Ellekärr 1:14 Egon Gustafsson	
se alt. I	0.41/0.50
-"-	0.92/0.96
	Summa
Samf. V. Ellekärr m.fl. Samf. lectag	
↕ se alt I	0.56/0.66
	0.20/0.27
	0.87/0.93
	Summa
genensam äganderätt { ½ mtl Ellenberga 1' / 3/16 -"- -"- 2' } Inez Perssons sterbh.	
se alt. I	0.82/0.90
-"-	0.96/0.99
	Summa
1/32 mtl. Ellenberga 3:3 Ernst Olofsson o Anna Klang	
se alt. I.	0.74/0.81
	Summa
1/32 mtl Ellenberga 3:4 Bengt Persson	
se alt. I	0.43/0.53
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		1	84	1	11		14.733		15.388		
2	~~39~~				05		" "	4.600 ~~5.000~~	230		
3	~~40~~				08		" "	4.850 ~~5.000~~	388		
4	~~41~~				05		" "	2.880 ~~3.000~~	144		
5	~~42~~				03		" "	2.880 ~~3.000~~	87		
6		1	84	1	32		15.538		16.237		699
7											
8											
9	~~43 Bvn~~	~~1~~	12	76			te alt. I	3.250 ~~6.500~~	390		
10	~~44 Bvn~~	~~1~~	12	76			-"-	6.240 ~~6.500~~	749		
11		~~1~~	24	72			1.038		1.139		101
12											
13											
14	45	Bvn	04	12				4.290 ~~6.500~~	172		
15	46	Bvn	10	30			te alt. I	1.755 ~~6.500~~	176		
16	~~47~~				05		"	2.790 ~~3.000~~	140		
17			14	42	05		407		488		81
18											
19											
20	48 Bvn		09	72			te alt. I	5.850 ~~6.500~~	527		
21	49 Bvn		62	~~188~~ 186			-"-	6.435 ~~6.500~~	3.990		
22			71	~~258~~ 258			4.349		4.517		168
23											
24											
25	50 Bvn		18	108			te alt. I	5.265 ~~6.500~~	948		
26			18	108			842		948		106
27											
28											
29	51 Bvn		08	48			te alt. I	3.445 ~~6.500~~	276		
30			08	48			224		276		52

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
gemensam {1/16 uthl Ellenberga 5:3} Knut Åkesson ägovidd {3/16 -"- -"- 6'} se alt. I	0.88/0.93
	Summa
1/16 uthl Ellenberga 7:4 Inez Perssons sterbh.	
se alt. I	0.60/0.70
	0.80/0.88
	0.96/0.99
	0.49/0.59
	0.86/0.93
	0.92/0.96
	0.80/0.88
	0.92/0.96
	Summa
1/12 uthl Retorp 5:2 Algot Mauritz Svensson	
se alt. I	0.91/0.95
	0.91/0.95
	0.95/0.99
	0.88/0.93
	0.93/0.97
	0.86/0.92
	0.76/0.84
	0.80/0.87
	0.93/0.97
	0.80/0.87
	0.80/0.87
	0.85/0.91
	0.97/1.00
	0.65/0.75
	0.65/0.75
	överföres.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	52 Gw		50	200			Ae alt. I	6.045 ~~6.500~~	3.023		
3			50				2.860		3.023		163
4											
5											
6	53 1Gw		14	140				4.550 ~~6.500~~	637		
7	54 8Gw		39	312				5.720 ~~6.500~~	2.231		
8	55 6Gw		48	288				6.435 ~~6.500~~	3.089		
9	56 1Gw		17	170				3.835 ~~6.500~~	652		
10	57 8Gw	1	20	960			Ae alt. I	6.045 ~~6.500~~	7.254		
11	58 6Gw		53	318				6.240 ~~6.500~~	3.307		
12	59 8Gw		24	192				5.720 ~~6.500~~	1.373		
13	60 6Gw		33	198				6.240 ~~6.500~~	2.059		
14		3	48	2578			19.208		20.602		1.394
15											
16	61	6Gw	04	24				6.175 ~~6.500~~	247		
17	62	6Gw	25	150				6.175 ~~6.500~~	1.544		
18	63a	6Gw	59	354				6.435 ~~6.500~~	3.797		
19	63b	6Gw	22	132				6.045 ~~6.500~~	1.330		
20	64a	6Gw	85	510				6.305 ~~6.500~~	5.359		
21	64b	8Gw	17	102				5.980 ~~6.500~~	1.017		
22	65	8Gw	10	80				5.460 ~~6.500~~	546		
23	66	8Gw	25	200			Ae alt. I	5.655 ~~6.500~~	1.414		
24	67	6Gw	59	354				6.305 ~~6.500~~	3.720		
25	68	8Gw		56	07			5.220 ~~6.000~~	365		
26	69	8Gw		112	14			5.220 ~~6.000~~	731		
27	70	8Gw		16	02			5.460 ~~6.000~~	109		
28	71	6Gw		54	09			6.000	540		
29	72	1Gw		140	14			4.500 ~~6.000~~	630		
30	73	4Gw		280	28			4.500 ~~6.000~~	1.260		
		3	06	2564	74		21.338		22.609		

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
0.91/0.95	2
0.65/0.75	3
0.91/0.95	4
0.86/0.92	5
Summa	6
	7
1/12 mtl. Retorp 5[3] Bengt Persson	8
0.67/0.77	9
0.78/0.89	10
0.60/0.70	11
0.86/0.92	12
0.95/0.99	13
0.95/0.99	14
0.98/1.00	15
0.93/0.97	16
0.91/0.95	17
Summa	18
	19
1/16 mtl. Kallinge 1' Algot Mauritz Svensson	20
te alt. I 0.95/0.99	21
Summa	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		3	06	2564	74		21.338		22.609		
2	74	600		12	02			5.700 ~~6.000~~	114		
3	75	1000		90	09			4.500 ~~6.000~~	405		
4	76	800		40	05			5.700 ~~6.000~~	285		
5	77	800		24	03			5.520 ~~6.000~~	166		
6		3	06	2730	93		22.226		23.579		1.353
7											
8											
9	78 1000		17	170				5.005 ~~6.500~~	851		
10	79 800		37	296				5.785 ~~6.500~~	2.140		
11	80 1000		16	160				4.550 ~~6.500~~	728		
12	81 800		11	88				5.980 ~~6.500~~	658		
13	82 600		09	54				6.435 ~~6.500~~	579		
14	83 600		06	36				6.435 ~~6.500~~	386		
15	84 600		06	36				6.500	390		
16	85 600		77	462				6.305 ~~6.500~~	4.855		
17	86 600		21	126				6.175 ~~6.500~~	1.297		
18		2	00	1498			11.156		11.884		728
19											
20											
21	87	300	42	126				6.435 ~~6.500~~	2.703		
22			42				2.594		2.703		109
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

fr. alt. I

fr. alt. I

fr alt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.				
				Sammandrag.
				Rebbelberga socken
- 1/32	mtl	Rebbelberga	v 14³	Minarth Lindqvist o hh. Svea L.
1/16	-"-	-"-	v 14⁴	Dito — " —
1/16	-"-	-"-	v 14⁶	Hans Gustaf Adolf Svensson och Per Holger Svensson
7/64	-"-	-"-	v 12 1'	Dito Dito
				Munka Ljungby socken.
- 3/4	mtl	Åjärd	1²	v Hans Svensson och Per Svensson
- 5/8	-"-	Prästhuset	2'	v Hans Håkansson
ingat värde avs.		V. Ellekär	1¹⁴	v Egon Gustafsson
Samf.		-"-	m.fl.	Samf. lertag
gemensam ägovärd 1/2	-"-	Ellenberga	1'	Lennart Persson o Jane Persson
gemensam ägovärd 3/16	-"-	-"-	2'	v ~~Ivar Persson Stabb~~. Lennart Olofsson o Maj Britt Olofsson
- 1/32	-"-	-"-	3³	v ~~Ewert Olofsson och Anna Stina~~
25/48 ~~1/16~~	-"-	Tingberg Stora	~~4:1~~	~~Bengt Persson~~ Henry T. Wilsson
gemensam ägovärd 1/16	-"-	Ellenberga	5³	Karl Gustav Åkesson
gemensam ägovärd 3/16	-"-	-"-	6'	v ~~Karl Åkesson~~ Lennart Persson o Jane Persson
- 1/16	-"-	-"-	7⁴	v ~~Ivar Persson Stabb~~.
- 1/12	-"-	Åstorp	5²	v Algot Mauritz Svensson
25/48 ~~1/12~~	-"-	Tingberg Stora	~~4:1~~	~~Bengt Persson~~ Henry T. Wilsson
- 1/16	-"-	Kollinge	1'	v Algot Mauritz Svensson
				Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1										
2										
3		11				644		658		14
4		04				247		252		5
5										
6		14		25		1.064		1.121		57
7		25		61		2.837		2.944		107
8										
9	3	33	2	40		25.103		25.862		759
10	1	84	1	32		15.538		16.237		699
11		24				1.038		1.139		101
12		14		05		407		488		81
13										
14		71				4.349		4.517		168
15		18				842		948		106
16		08				224		276		52
17										
18		50				2.860		3.023		163
19	3	48				19.208		20.602		1.394
20	3	06		93		22.226		23.579		1.353
21	2	00				11.156		11.884		728
22		42				2.594		2.703		109
23	16	52	5	56		110.337		116.233		5.896
24										

Malmö i september 1964

Klas Westling

lantbruksingenjör

25
26
27
28
29
30

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Alternativ II.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10	Kvalutbräknings- och värderingslängd									
11	till									
12										
13	Nedre Rönneåns vattenavledningsförbag									
14										
15	Örsjö socken.									
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1/2 mtl Öxsjö 2' Karl Sätar	
	0.47/0.57
	0.37/0.48
	0.37/0.48
	0.37/0.48
	0.37/0.48
	0.37/0.48
	0.93/0.97
	0.97/1.00
	Summa
9/32 mtl. Öxsjö 3:2 Thure Andersson	
	0.42/0.53
	0.42/0.53
	0.47/0.57
	0.47/0.57
	0.47/0.57
	0.80/0.88
	0.91/0.96
	0.47/0.57
	0.37/0.48
	0.42/0.53
	0.37/0.48
	Summa

1e alt. I

1e alt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1										
2										
1	1	02					3.705 ~~6.500~~	3.779		
2	1	58					3.120 ~~6.500~~	4.930		
3		50					3.120 ~~6.500~~	1.560		
4		61					3.120 ~~6.500~~	1.903		
5				26			3.120 ~~6.500~~	811		
6				21			3.120 ~~6.500~~	655		
7				08			6.305 ~~6.500~~	504		
8				09			6.500	585		
	3	71		64		11.766		14.727		2.961
12										
13										
9	4	00					3.445 ~~6.500~~	13.780		
10	2	50					3.445 ~~6.500~~	8.613		
11	3	60					3.705 ~~6.500~~	13.338		
12		63					3.705 ~~6.500~~	2.334		
13		38					3.705 ~~6.500~~	1.408		
14		38					5.720 ~~6.500~~	2.174		
15		26					6.240 ~~6.500~~	1.623		
16				71			3.705 ~~6.500~~	2.631		
17				41			3.120 ~~6.500~~	1.279		
18				43			3.445 ~~6.500~~	1.481		
19				91			3.120 ~~6.500~~	2.839		
	11	75	2	46		41.860		51.500		9.640
26										
27										
28										
29										
30										

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 817249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
31/256 mtl Össjö 3[12]. Sten Jönsson	
	0.58/0.68
	0.64/0.71
	0.67/0.76
	0.53/0.63
	0.80/0.88
	0.80/0.88
	0.93/0.97
	0.84/0.90
	0.93/0.97
	Summa
31/256 mtl Össjö 3[13] Thure Johansson	
	0.50/0.60
	0.67/0.76
	0.47/0.57
	0.53/0.63
	0.62/0.72
	0.80/0.88
	0.80/0.88
	0.93/0.97
	0.95/0.99
	Summa
4/5 mtl Össjö 25[2] Kungl. Maj:t och Kronan arr. Sture Nilsson	
	0.44/0.53
	0.84/0.90
	0.95/0.99
	Överföres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	20		48					4.420 6.500	2.122		
3	21		74					4.810 6.500	3.559		
4	22	1	20					4.940 6.500	5.928		
5	23	1	21					4.095 6.500	4.955		
6	24		39					5.720 6.500	2.231		
7	25		58					5.720 6.500	3.318		
8	26		50					6.305 6.500	3.153		
9	27		12					5.850 6.500	702		
10	28		34					6.305 6.500	2.144		
11		5	56				25.057		28.112		3.055
12											
13											
14	29		49					3.900 6.500	1.911		
15	30		75					4.940 6.500	3.705		
16	31	1	25					3.705 6.500	4.631		
17	32	2	00					4.095 6.500	8.190		
18	33	1	06					4.680 6.500	4.961		
19	34		27					5.720 6.500	1.544		
20	35		19					5.720 6.500	1.087		
21	36		15					6.305 6.500	946		
22	37		31					6.435 6.500	1.995		
23		6	47				25.052		28.970		3.918
24											
25											
26											
27	38	1	68					3.445 6.500	5.788		
28	39		38					5.850 6.500	2.223		
29	40	1	36					6.435 6.500	10.039		
30		3	62				16.513		18.050		

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
överförd		
	0.74/0.83	1
	0.91/0.96	2
	0.82/0.89	3
	0.96/1.00	4
	0.86/0.92	5
	0.90/0.95	6
	0.96/1.00	7
	0.96/1.00	8
	0.96/1.00	9
	0.82/0.89	10
	0.96/1.00	11
	0.86/0.92	12
	0.95/0.99	13
	0.93/0.97	14
	0.85/0.91	15
	0.85/0.91	16
	0.93/0.97	17
	0.65/0.75	18
	0.50/0.60	19
	0.82/0.89	20
	0.91/0.96	21
	0.95/0.99	22
	0.91/0.96	23
	0.65/0.75	24
	summa	25
Avst. Åsjö 26⁵ Erik Eklund		26
	0.92/0.96	27
	0.94/0.97	28
	0.91/0.95	29
	överföres	30

för alt. I

för alt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		3	62				16.513		18.050		
1	41		17					5.395 ~~6.500~~	917		
2	42	1	02					6.240 ~~6.500~~	6.365		
3	43	2	40					5.785 ~~6.500~~	13.884		
4	44		23					6.500	1.495		
5	45		11					5.980 ~~6.500~~	658		
6	46		30					6.175 ~~6.500~~	1.853		
7	47		11					6.500	715		
8	48		13					6.500	845		
9	49		15					6.500	975		
10	50	1	56					5.785 ~~6.500~~	9.025		
11	51		19					6.500	1.235		
12	52		43					5.980 ~~6.500~~	2.571		
13	53		15					6.435 ~~6.500~~	965		
14	54	1	09					6.305 ~~6.500~~	6.872		
15	55	1	50					5.915 ~~6.500~~	8.873		
16	56	1	54					5.915 ~~6.500~~	9.109		
17	57		58					6.305 ~~6.500~~	3.657		
18	58		99					4.875 ~~6.500~~	4.826		
19	59		46					3.900 ~~6.500~~	1.794		
20	60		19					5.785 ~~6.500~~	1.099		
21	61		74					6.240 ~~6.500~~	4.618		
22	62		22					6.435 ~~6.500~~	1.416		
23	63				07			5.760 ~~6.000~~	403		
24	64				08			4.500 ~~6.000~~	360		
25		17	88		15		95.234		102.580		7.346
26											
27	65		17				938	5.760 ~~6.000~~	979		
28	66		18				1.015	5.820 ~~6.000~~	1.048		
29	67		16				728	4.750 ~~5.000~~	760		
30			51				2.681		2.787		

Se akt I

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

överförd		
0.91/0.95		1
0.91/0.95		2
0.91/0.95		3
0.70/0.78		4
0.70/0.78		5
0.84/0.90		6
0.78/0.85		7
0.78/0.85		8
0.74/0.82		9
0.78/0.85		10
0.78/0.85		11
0.70/0.78		12
0.70/0.78		13
0.70/0.78		14
0.70/0.78		15
0.70/0.78		16
0.70/0.78		17
0.70/0.78		18
0.70/0.78		19
0.70/0.78		20
0.36/0.44		21
0.36/0.44		22
0.39/0.46		23
0.39/0.46		24
0.53/0.61		25
0.56/0.64		26
0.83/0.89		27
0.66/0.74		28
0.50/0.58		29
överföres		30

fo sid. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Bålnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
			51				2.681		2.787		
1	68a	1	94				8.827	4.750 ~~5.000~~	9.215		
2	68b		05			4.550	228	4.750 ~~5.000~~	238		
3	69		02				91	4.750 ~~5.000~~	95		
4	70		55				2.310	4.680 ~~6.000~~	2.574		
5	71		77				3.234	4.680 ~~6.000~~	3.604		
6	72		52				2.621	5.400 ~~6.000~~	2.808		
7	73a		37				1.732	5.100 ~~6.000~~	1.887		
8	73b		06			4.680	281	5.100 ~~6.000~~	306		
9	74		13				577	4.920 ~~6.000~~	640		
10	75a		12				562	5.100 ~~6.000~~	612		
11	75b		05			4.680	234	5.100 ~~6.000~~	255		
12	76		13				546	4.680 ~~6.000~~	608		
13	77				14		588	4.680 ~~6.000~~	655		
14	78a				47		1.974	4.680 ~~6.000~~	2.200		
15	78b				04	4.200	168	4.680 ~~6.000~~	187		
16	79				18		756	4.680 ~~6.000~~	842		
17	80a				21		882	4.680 ~~6.000~~	983		
18	80b				05	4.200	210	4.680 ~~6.000~~	234		
19	81				05		210	4.680 ~~6.000~~	234		
20	82				28		1.176	4.680 ~~6.000~~	1.310		
21	83a			1	52		3.283	2.640 ~~6.000~~	4.013		
22	83b				10	2.160	216	2.640 ~~6.000~~	264		
23	84			1	21		2.831	2.760 ~~6.000~~	3.340		
24	85			1	35		3.159	2.760 ~~6.000~~	3.726		
25	86				54		1.717	3.660 ~~6.000~~	1.976		
26	87				42		1.411	3.840 ~~6.000~~	1.613		
27	88				71		2.946	4.450 ~~5.000~~	3.160		
28	89				16		528	3.700 ~~5.000~~	592		
29	90				26		650	2.900 ~~5.000~~	754		
30		5	22	7	69		46.629		51.712		

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT. 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	
	0.88/0.93 1
	0.75/0.83 2
	0.81/0.87 3
	0.88/0.93 4
	0.88/0.93 5
	0.33/0.41 6
	0.33/0.41 7
	0.66/0.74 8
	0.36/0.44 9
	0.81/0.88 10
	0.96/0.99 11
	0.86/0.92 12
Summa	13
Avst. Åsjö 96⁶ Erik Eklund	14
	0.76/0.85 15
	0.36/0.44 16
	0.40/0.49 17
	0.86/0.92 18
	0.80/0.88 19
	0.80/0.88 20
	0.44/0.54 21
	0.80/0.88 22
	0.36/0.46 23
	0.36/0.46 24
	0.50/0.60 25
	0.80/0.88 26
	0.40/0.50 27
	0.76/0.85 28
	0.93/0.97 29
överföres	30

te akt. I

te akt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
-		5	22	7	69		46.629	3.250	51.712		
1	91				60		1.848	~~3.500~~	1.953		
2	92				35		787	2.490 ~~3.000~~	872		
3	93				12		389	3.480 ~~4.000~~	418		
4	94				19		502	2.790 ~~3.000~~	530		
5	95				11		387	3.720 ~~4.000~~	409		
6	96a			1	08		2.138	2.460 ~~6.000~~	2.657		
7	96b				06	1.980	119	2.460 ~~6.000~~	148		
8	97				15		594	4.440 ~~6.000~~	666		
9	98			1	98		4.277	2.640 ~~6.000~~	5.227		
10	99				66		3.208	5.280 ~~6.000~~	3.485		
11	100				20		1.152	5.940 ~~6.000~~	1.188		
12	101				06		310	5.520 ~~6.000~~	331		
13		5	22	13	25		62.340		69.596		7.256
14											
15	102		23				1.049	5.100 ~~6.000~~	1.173		
16	103				41		886	2.640 ~~6.000~~	1.082		
17	104				67		1.608	2.940 ~~6.000~~	1.970		
18	105				36		1.548	4.600 ~~5.000~~	1.656		
19	106a				25		700	3.080 ~~3.500~~	770		
20	106b				31		1.364	4.840 ~~5.500~~	1.500		
21	107				45		1.089	2.970 ~~5.500~~	1.337		
22	108				41		1.968	5.280 ~~6.000~~	2.165		
23	109a			2	27		4.903	2.760 ~~6.000~~	6.265		
24	109b				06	2.160	130	2.760 ~~6.000~~	166		
25	110				05		150	3.600 ~~6.000~~	180		
26	111				50		2.400	5.280 ~~6.000~~	2.640		
27	112				89		2.136	3.000 ~~6.000~~	2.670		
28	113				19		722	4.250 ~~5.000~~	808		
29	114				28		1.302	4.850 ~~5.000~~	1.358		
30			23	7	10		21.955		25.740		

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

överförd

0.80/0.88	1
0.45/0.55	2
0.45/0.55	3
0.62/0.72	4
0.95/0.99	5
0.85/0.91	6
0.45/0.55	7
0.81/0.89	8
0.45/0.55	9
0.76/0.85	10
0.45/0.55	11
0.76/0.85	12
0.37/0.47	13
Summa	14
	15
	16
0.91/0.96	17
0.40/0.50	18
0.85/0.91	19
0.40/0.50	20
0.40/0.50	21
0.45/0.55	22
0.37/0.48	23
0.52/0.62	24
0.37/0.48	25
Summa	26
	27
	28
	29
	30

fe alt. I

Kost. Åsjö 96⁷ Erik Eklund

fe alt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
			23	7	10		21.955		25.740		
1	115				38		1.824	5.280 ~~6.000~~	2.006		
2	116a			1	36		3.672	3.300 ~~6.000~~	4.488		
3	116b				09	2.700	243	3.300 ~~6.000~~	297		
4	117				15		558	4.320 ~~6.000~~	648		
5	118				14		665	4.950 ~~5.000~~	693		
6	119				21		1.160	5.915 ~~6.500~~	1.242		
7	120			1	10		3.217	3.575 ~~6.500~~	3.933		
8	121				13		684	5.785 ~~6.500~~	752		
9	122				17		497	3.575 ~~6.500~~	608		
10	123				14		692	5.525 ~~6.500~~	774		
11	124				47		1.375	3.575 ~~6.500~~	1.680		
12	125				13		642	5.525 ~~6.500~~	718		
13	126			2	06		4954	3.055 ~~6.500~~	6.293		
14			23	13	63		42.138		49.872		7.734
15											
16											
17	127				10			4.800 ~~5.000~~	480		
18	128				30			3.450 ~~6.500~~	975		
19	129				18			4.550 ~~5.000~~	819		
20	130				32			3.250 ~~6.500~~	1.040		
21	131				06			3.250 ~~6.500~~	195		
22	132			1	04			3.575 ~~6.500~~	3.718		
23	133			1	78			3.120 ~~6.500~~	5.554		
24	134			1	14			4.030 ~~6.500~~	4.594		
25	135			2	67			3.120 ~~6.500~~	8.330		
26				7	59		20.585		25.705		5.120
27											
28											
29											
30											

fe acke


Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Avst. Össjö 2 26 22 Karl Graen



0.25/0.35
0.40/0.50
0.45/0.55
0.76/0.85
0.45/0.55
Summa

Avst. Össjö 2 26 48 Erik Eklund



0.89/0.93
0.86/0.90
0.86/0.90
0.86/0.90
Summa

Sammandrag.

1/6 utl	Össjö	33:1 9	~~Karl Söder~~	Leif Lewuart Zäther
9/32 -"-	-"-	3 2	~~Thure Andersson~~	Helge Karlsson
31/256 -"-	-"-	3 12	Sten Jönsson	
31/256 -"-	-"-	3 13	Thure Johansson	
4/5 -"-	-"-	25 2	Kungl. Maj:t och Kronan arr. Thura Nilsson	Kronoarrender allm. disp.
Avst.	-"-	26 5	Erik Eklund	
-"-	-"-	26 6	Jmf	
-"-	-"-	26 7	Jmf	
-"-	-"-	26 22	Karl Graen	
Sml. 1/4	-"-	33:1 26 48	Erik Eklund	
				Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	*Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
136				07			1.925 ~~5.500~~	135		
137				14			2.750 ~~5.500~~	385		
138			1	61			3.575 ~~6.500~~	5.756		
139				20			5.525 ~~6.500~~	1.105		
140				43			3.575 ~~6.500~~	1.537		
			2	45		7.359		8.918		1.559
141		07					4.650 ~~5.000~~	326		
142				15			2.700 ~~3.000~~	405		
143				21			2.700 ~~3.000~~	567		
144				01			2.700 ~~3.000~~	27		
		07		37		1.266		1.325		59
	3	71		64		11.766		14.727		2.961
	11	75	2	46		41.860		51.500		9.640
	5	56				25.057		28.112		3.055
	6	47				25.054		28.970		3.918
	17	88		15		95.234		102.580		7.346
	5	22	13	25		62.340		69.596		7.256
		23	13	63		42.138		49.872		7.734
			7	59		20.585		25.705		5.120
			2	45		7.359		8.918		1.559
		07		37		1.266		1.325		59
	50	89	40	54		332.657		381.305		48.648

*Värde före torrläggning pr ha kronor: 1 ~~re~~ alt. I

*Värde före torrläggning pr ägofigur kronor: 1 ~~re~~ alt. I

Malmö i september 1964

Klas Westling

lantbruksingenjör

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

Alternativ II.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10	Kostnadsberäknings- och värderingslängd									
11	till									
12										
13	Nedre Rönnåns vattenavledningsföretag									
14										
15	Källna socken.									
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT B17249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1/8 mtl Öja 15 Gunnar Jönsson	
se alt. I	0.95/0.98
	0.91/0.95
	0.95/0.98
	0.70/0.78
	0.90/0.94
	0.88/0.93
	0.70/0.78
	0.53/0.61
	0.53/0.61
	0.53/0.61
	0.53/0.61
	0.86/0.90
	0.86/0.90
	0.86/0.90
	Summa
1/32 mtl. Öja 18 Oscar Elofsson	
se alt. I	0.95/0.98
	0.95/0.98
	0.30/0.40
	Summa
1/32 mtl. Öja 19 Karl Hallengård	
se alt. I	0.84/0.90
- " -	0.66/0.74
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1										
2										
3	1	67				3.182	4.900 ~~5.000~~	3.283		
4	2	97				4.413	4.750 ~~5.000~~	4.608		
5	3	12				570	4.900 ~~5.000~~	588		
6	4	06				252	4.680 ~~6.000~~	281		
7	5	45				2.430	5.640 ~~6.000~~	2.538		
8	6	32				1.408	4.650 ~~5.000~~	1.488		
9	7a och b	86			4.200	3.612	4.680 ~~6.000~~	4.045		
10	8	58				1.844	3.660 ~~6.000~~	2.123		
11	9	14				445	3.660 ~~6.000~~	512		
12	10	16				509	3.660 ~~6.000~~	586		
13	11	21				668	3.660 ~~6.000~~	769		
14	12			07		181	2.700 ~~3.000~~	189		
15	13			02		52	2.700 ~~3.000~~	54		
16	14			06		155	2.700 ~~3.000~~	162		
17		4 54		15		19.721		21.206		1.485
18										
19										
20	15	04				se akt. I	6.370 ~~6.500~~	255		
21	16			04			6.370 ~~6.500~~	255		
22	17			38			2.600 ~~6.500~~	988		
23		04		42		1.235		1.498		263
24										
25										
26	18	21				se akt. I	5.400 ~~6.000~~	1.134		
27	19	12				-"-	4.440 ~~6.000~~	533		
28		33				1.533		1.667		134
29										
30										

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
3/32 mtl. Öja 1:10 Oscar Elofsson	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
3/32 mtl. Öja 1:11 Karl Hallengård	14
	15
	16
	17
	18
	19
1/6 mtl. Öja 1:14 Nils Venhagen	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	0.95/0.98
	0.95/0.98
	0.95/0.98
	0.80/0.88
	0.33/0.43
	0.57/0.66
	0.57/0.66
	0.62/0.71
	0.44/0.54
	0.80/0.88
	Summa
	0.86/0.92
	0.62/0.71
	0.40/0.49
	Summa
	0.86/0.94
	0.73/0.85
	0.57/0.69
	0.63/0.75
	0.73/0.85
	0.73/0.85
	0.82/0.91
	0.91/0.96
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighetsbeteckning	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan							
figur-nr	ha	a	ha	a	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
40		12					6.175 ~~6.500~~	741		
41				73			2.600 ~~6.500~~	1.898		
42				67			2.600 ~~6.500~~	1.742		
		12	1	40		3.432		4.381		949
43		09				513	5.880 ~~6.000~~	529		
44		05				210	4.680 ~~6.000~~	234		
45				51		1.104	2.640 ~~6.000~~	1.346		
46				07		151	2.640 ~~6.000~~	185		
47				92		1.987	2.640 ~~6.000~~	2.429		
48				52		1.123	2.640 ~~6.000~~	1.373		
49				54		1.458	3.180 ~~6.000~~	1.717		
50 a och c				48	3000	1.440	3.480 ~~6.000~~	1.670		
50 b				21		956	5.070 ~~6.500~~	1.065		
51 a				03		185	6.435 ~~6.500~~	193		
51 b				09		288	3.315 ~~6.500~~	298		
51 c				06		152	3.315 ~~6.500~~	199		
51 d				27		684	3.315 ~~6.500~~	895		
51 e				27		684	3.315 ~~6.500~~	895		
51 f				17		533	4.030 ~~6.500~~	685		
		14	4	14		11.426		13.713		2.287
52		12					6.305 ~~6.500~~	757		
53				11			3.250 ~~6.500~~	358		
54				59			3.250 ~~6.500~~	1.918		
55				15			2.275 ~~6.500~~	341		
		12		85		2.789		3.374		

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överfört	1
se alt. I.	0.44/0.50	2
-»-	0.45/0.55	3
	Summa	4
		5
5/192 mtl. Öja av 3[16] Henry Nilsson		6
↑	0.95/0.99	7
se alt. I	0.39/0.51	8
	0.39/0.51	9
↓	0.50/0.62	10
	Summa	11
		12
5/128 mtl. Öja 3[18] Henry Nilsson		13
↑	0.95/0.99	14
se alt. I	0.39/0.51	15
	0.39/0.51	16
↓	0.50/0.62	17
	Summa	18
		19
1/128 mtl. Öja 3[21] Stig Svensson		20
↑	0.95/0.99	21
se alt. I	0.39/0.51	22
	0.39/0.51	23
↓	0.50/0.62	24
	Summa	25
		26
1/64 mtl. Öja 3[23] Viktor Johnssons sterbhus		27
se alt. I	0.95/0.99	28
-»-	0.39/0.51	29
	överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1										
2		01				57	5.880 ~~6.000~~	59		
3		03				171	5.880 ~~6.000~~	176		
4				04		228	5.880 ~~6.000~~	235		
5				22		1.056	5.280 ~~6.000~~	1.162		
6				98	1.980	1.940	2.580 ~~6.000~~	2.528		
7				03		103	3.960 ~~6.000~~	119		
8				13		408	3.630 ~~5.500~~	472		
9				15		511	3.905 ~~5.500~~	586		
10			1	46	2.420	3.533	2.970 ~~5.500~~	4.336		
11				14		616	4.840 ~~5.500~~	678		
12		04	3	15		8.623		10.351		1.728
13										
14										
15		45					4.600 ~~5.000~~	2.070		
16		23					3.550 ~~5.000~~	817		
17		68					2.695 ~~5.500~~	1.833		
18	1	36				4.144		4.720		576
19										
20										
21		27					6.110 ~~6.500~~	1.650		
22				17			5.525 ~~6.500~~	939		
23			1	13			4.485 ~~6.500~~	5.068		
24				57			4.875 ~~6.500~~	2.779		
25				34			5.525 ~~6.500~~	1.879		
26				76			5.525 ~~6.500~~	4.199		
27				26			5.915 ~~6.500~~	1.538		
28				45			6.440 ~~6.500~~	2.808		
29		27	3	68		18.104		20.860		2.756
30										

Se alt. I

Se alt. I

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1/8 mtl. Öja 2:6 Fritz Elofsson	1
	0.90/0.95 2
	0.30/0.40 3
	0.30/0.40 4
	Summa 5
	6
1/2 mtl. Öja 2:15 Ivar Svensson	7
	0.95/0.98 8
	0.70/0.78 9
	0.36/0.44 10
	0.36/0.44 11
	0.36/0.44 12
	0.36/0.44 13
	0.45/0.53 14
	0.50/0.58 15
	0.70/0.78 16
	0.95/0.99 17
	0.39/0.51 18
	0.39/0.51 19
	0.39/0.51 20
	0.39/0.51 21
	0.50/0.62 22
	Summa 23
	24
1/16 mtl. Öja 3:5 Brodde Gustafsson	25
	0.93/0.97 26
	0.40/0.50 27
	0.40/0.50 28
	0.25/0.35 29
	överföres 30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1			12		85		2.789		3.374		
2	56				47			3.250 ~~6.500~~	1.528		
3	57				13			3.575 ~~6.500~~	465		
4			12	1	45		4.391		5.367		976
5											
6											
7	58				02			6.435 ~~6.500~~	129		
8	59				06			3.315 ~~6.500~~	199		
9	60				37			3.315 ~~6.500~~	1.227		
10	61				10			4.030 ~~6.500~~	403		
11					55		1.539		1.958		419
12											
13											
14	62				02			6.435 ~~6.500~~	129		
15	63				06			3.315 ~~6.500~~	199		
16	64				37			3.315 ~~6.500~~	1.227		
17	65				11			4.030 ~~6.500~~	443		
18					56		1.572		1.998		426
19											
20											
21	66				04			6.435 ~~6.500~~	257		
22	67				11			3.315 ~~6.500~~	365		
23	68				75			3.315 ~~6.500~~	2.486		
24	69				21			4.030 ~~6.500~~	846		
25				1	11		3.110		3.954		844
26											
27											
28	70				02			6.435 ~~6.500~~	129		
29	71				06		-"-	3.315 ~~6.500~~	199		
30					08		276		328		

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överförd
	0.39/0.51
	0.50/0.62
	Summa
3/8 mtl. Öja 4² Egon Radius	
	0.28/0.38
	0.28/0.38
	0.91/0.95
	0.43/0.53
	0.60/0.70
	0.55/0.65
	0.47/0.57
	0.47/0.57
	Summa
7/24 mtl. Öja 4⁴ Harald Jönsson	
	0.53/0.61
	0.53/0.61
	0.53/0.61
	0.70/0.78
	0.91/0.95
	0.84/0.89
	0.91/0.95
	0.90/0.94
	0.74/0.82
	0.53/0.61
	0.70/0.78
	0.74/0.82
	överföres

se alt. I

se alt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torriläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torriläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1					08		276		328		
2	72				40		te alt. I	3.315 ~~6.500~~	1.326		
3	73				10		-"-	4.030 ~~6.500~~	403		
4					58		1.615		2.057		442
5											
6											
7	74			1	96			2.470 ~~6.500~~	4.841		
8	75			1	64			2.470 ~~6.500~~	4.051		
9	76				10			6.175 ~~6.500~~	618		
10	77				35			3.445 ~~6.500~~	1.206		
11	78				06			4.550 ~~6.500~~	273		
12	79				12			4.225 ~~6.500~~	507		
13	80				18			3.705 ~~6.500~~	667		
14	81				23			3.705 ~~6.500~~	852		
15				4	64		10.037		13.015		2.978
16											
17											
18	82		08					3.660 ~~6.000~~	293		
19	83		81					3.660 ~~6.000~~	2.965		
20	84		33					3.660 ~~6.000~~	1.208		
21	85		44					4.680 ~~6.000~~	2.059		
22	86		38					5.700 ~~6.000~~	2.166		
23	87		05					5.340 ~~6.000~~	267		
24	88		25					5.700 ~~6.000~~	1.425		
25	89		65					5.640 ~~6.000~~	3.666		
26	90		36					4.920 ~~6.000~~	1.771		
27	91		31					3.660 ~~6.000~~	1.135		
28	92		12					4.680 ~~6.000~~	562		
29	93		06					4.920 ~~6.000~~	295		
30		3	84				16283		17.814		

te alt. I

te alt. I

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överfört	1
se alt. I	0.91/0.95 2
-"-	0.91/0.95 3
Summa	4
	5
1/8 mtl Öja 5:3 Nils Johansson	6
	0.73/0.83 7
	0.85/0.91 8
	0.80/0.88 9
	0.88/0.93 10
	0.80/0.88 11
	0.10/0.20 12
se alt. I	0.10/0.20 13
	0.49/0.59 14
	0.49/0.59 15
	0.40/0.50 16
	0.40/0.50 17
	0.40/0.50 18
	0.54/0.64 19
	0.45/0.55 20
	0.40/0.50 21
	0.49/0.59 22
Summa	23
	24
1/8 mtl. Öja 5:4 Bodde Gustafsson	25
	0.88/0.94 26
se alt. I	0.88/0.94 27
	0.20/0.30 28
	0.47/0.57 29
överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		3	84				16.283		17.812		
2	94		05				te akt. I	5.700 ~~6.000~~	285		
3	95		10				-"-	5.700 ~~6.000~~	570		
4		3	99				17.102		18.667		1.565
5											
6											
7	96		15					5.395 ~~6.500~~	809		
8	97		39					5.915 ~~6.500~~	2.307		
9	98		05					5.720 ~~6.500~~	286		
10	99		28					6.045 ~~6.500~~	1.693		
11	100		09					5.720 ~~6.500~~	515		
12	101				11			1.300 ~~6.500~~	143		
13	102				10			1.300 ~~6.500~~	130		
14	103				27			3.835 ~~6.500~~	1.035		
15	104				27		te akt. I	3.835 ~~6.500~~	1.035		
16	105				48			3.250 ~~6.500~~	1.560		
17	106				35			3.250 ~~6.500~~	1.138		
18	107				15			2.500 ~~5.000~~	375		
19	108				22			4.160 ~~6.500~~	915		
20	109				40			3.575 ~~6.500~~	1.430		
21	110				21			2.500 ~~5.000~~	525		
22	111				29			3.835 ~~6.500~~	1.112		
23			96	2	85		14.798		15.008		2.210
24											
25											
26	112		26					6.110 ~~6.500~~	1.589		
27	113		45					6.110 ~~6.500~~	2.750		
28	114				08		te akt. I	1.050 ~~3.500~~	84		
29	115			1	35			3.705 ~~6.500~~	5.002		
30			71	1	43		8.241		9.425		

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

överförd

0.88/0.94
0.31/0.41
0.50/0.60
0.31/0.41

Summa

1/8 mtl Öja 5⁵ Bernt Svensson

per alt. I

0.88/0.93
0.88/0.93
0.88/0.93
0.84/0.90
0.39/0.47
0.36/0.44
0.36/0.44
0.36/0.44
0.36/0.44
0.36/0.44

Summa

3/16 mtl Öja 5⁶ Carl Paulsson

per alt. I

0.95/0.98
0.70/0.78
0.91/0.95
0.70/0.78
0.53/0.61
0.91/0.95
0.70/0.78

överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1		71	1	43		8.241		9.425		
2	116			15		858	6.110 ~~6.500~~	917		
3	117 a och b			84	2.015	1.693	2.665 ~~6.500~~	2.239		
4	118			05		162	3.900 ~~6.500~~	195		
5	119			90		1.813	2.665 ~~6.500~~	2.399		
6		71	3	37		12.767		15.175		2.408
7										
8										
9	120	15					5.580 ~~6.000~~	837		
10	121			04			5.580 ~~6.000~~	223		
11	122			02			5.580 ~~6.000~~	112		
12	123			14			5.400 ~~6.000~~	756		
13	124			28			2.820 ~~6.000~~	790		
14	125			19			2.640 ~~6.000~~	502		
15	126			44			2.640 ~~6.000~~	1.162		
16	127			17			2.640 ~~6.000~~	449		
17	128			43			2.640 ~~6.000~~	1.135		
18	129			51			2.640 ~~6.000~~	1.346		
19	130			56			2.640 ~~6.000~~	1.478		
20		15	2	78		7.438		8.790		1.352
21										
22										
23	131	08					5.880 ~~6.000~~	470		
24	132	07					4.680 ~~6.000~~	328		
25	133	07					5.700 ~~6.000~~	399		
26	134	09					4.680 ~~6.000~~	421		
27	135	04					3.660 ~~6.000~~	146		
28	136	12					5.700 ~~6.000~~	684		
29	137	11					4.680 ~~6.000~~	515		
30		58				2.754		2.963		

Se akt. 1

Se akt. 1

Lantbruksstyrelsen 3044 cl il. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	överfört
	0.53/0.61
	0.39/0.46
se alt. I	0.39/0.46
	0.39/0.46
	0.45/0.53
	0.45/0.53
	0.56/0.58
	0.74/0.82
	Summa
1/8 mtl Öja 6:2 Carl Paulsson	
	0.91/0.95
	0.70/0.78
se alt. I	0.53/0.61
	0.53/0.61
	0.56/0.64
	Summa
1/8 mtl Öja 6:5 Oscar Elofsson	
se alt. I	0.84/0.90
-"-	0.36/0.44
	Summa
1/8 mtl Öja 6:6 Bernt Svensson	
	0.36/0.44
se alt. I	0.36/0.44
	0.74/0.82
	0.36/0.44
	överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1		58				2.754		2.963		
2	138	13				413	3.660 ~~6.000~~	476		
3	139			89		2.083	2.760 ~~6.000~~	2.456		
4	140		1	03		2.410	2.760 ~~6.000~~	2.843		
5	141			12		281	2.760 ~~6.000~~	331		
6	142			27		729	3.180 ~~6.000~~	859		
7	143			65		1.755	3.180 ~~6.000~~	2.067		
8	144			74		2.220	3.480 ~~6.000~~	2.575		
9	145 a och b			28	4.440	1243	4.920 ~~6.000~~	1.378		
10		71	3	98		13.888		15.948		2.060
11										
12										
13	146	13					5.700 ~~6.000~~	741		
14	147	13					4680 ~~6.000~~	608		
15	148	40					3.660 ~~6.000~~	1.464		
16	149	29					3,660 ~~6.000~~	1.061		
17	150	87					3.840 ~~6.000~~	3.341		
18		1 82				6.373		7.215		842
19										
20										
21	151			21		se akt. I	5.400 ~~6.000~~	1.134		
22	152		1	18		-"-	2.640 ~~6.000~~	3.115		
23			1	39		3.607		4.249		642
24										
25										
26	153			54			2.640 ~~6.000~~	1.426		
27	154			48			2.640 ~~6.000~~	1.267		
28	155			27		se akt. I	4,920 ~~6.000~~	1.328		
29	156			67			2.640 ~~6.000~~	1.769		
30			1	96		4.849		5.790		

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
Se alb. I	0.36/0.44 2
-"-	0.70/0.78 3
Summa	4
	5
1/16 mtl Öja 6⁷ Brodde Gustafsson	6
	0.93/0.97 7
	0.25/0.35 8
Se alt. I	0.45/0.55 9
	0.45/0.55 10
	0.58/0.68 11
	0.73/0.83 12
	0.30/0.40 13
Summa	14
	15
1/16 mtl Öja 6¹¹ Henry Nilsson	16
	0.86/0.93 17
	0.39/0.51 18
Se alt. I	0.39/0.51 19
	0.39/0.51 20
	0.50/0.62 21
Summa	22
	23
1/12 mtl Öja 7⁴ Nils Venhagen	24
	0.95/0.99 25
	0.80/0.89 26
Se alt. I	0.55/0.67 27
	0.44/0.56 28
Summa	29
	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1			1	96		4.849		5.790		
2	157 a och b			63	2.160	1.361	2.640 ~~6.000~~	1.663		
3	158			07		294	4.680 ~~6.000~~	328		
4			2	66		6.504		7.781		1.277
5										
6										
7	159	08					6.305 ~~6.500~~	504		
8	160			10			1.925 ~~5.500~~	193		
9	161			23			3.575 ~~6.500~~	822		
10	162			28			3.575 ~~6.500~~	1.001		
11	163			17			4.420 ~~6.500~~	751		
12	164			14			5.395 ~~6.500~~	755		
13	165			09			1.400 ~~3.500~~	126		
14		08	1	01		3.513		4.152		639
15										
16										
17	166			03			6.045 ~~6.500~~	181		
18	167			07			3.315 ~~6.500~~	232		
19	168			14			3.315 ~~6.500~~	464		
20	169			28			3.315 ~~6.500~~	928		
21	170			07			4.030 ~~6.500~~	282		
22				59		1.637		2.087		450
23										
24										
25	171	01					6.435 ~~6.500~~	64		
26	172			10			5.785 ~~6.500~~	579		
27	173			15			4.355 ~~6.500~~	653		
28	174			84			3.640 ~~6.500~~	3.058		
29		01	1	10		3.520		4.354		834
30										

Jfr alt. I

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
3/16 mtl. Öja 31' Otto Olsson	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
Summa	12
	13
35/192 mtl Öja 33' Sjösta Wahlberg	14
	15
	16
	17
	18
	19
Summa	20
	21
1/6 mtl Öja 39' Thure Nilsson och h. h.	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
175				04			6.045 ~~6.500~~	242		
176				09			3.315 ~~6.500~~	298		
177				19			3.315 ~~6.500~~	630		
178				57			3.315 ~~6.500~~	1.890		
179				20			4.030 ~~6.500~~	806		
180				07			6.045 ~~6.500~~	423		
181				26			3.770 ~~6.500~~	980		
182				77			3.510 ~~6.500~~	2.703		
183			1	24			3.315 ~~6.500~~	4.111		
184				30			4.030 ~~6.500~~	1.209		
			3	73		10.417		13.292		2.875
185				05			6.435 ~~6.500~~	324		
186				13			3.315 ~~6.500~~	431		
187				39			3.315 ~~6.500~~	1.293		
188				45			3.315 ~~6.500~~	1.492		
189				22			4.030 ~~6.500~~	887		
			1	24		3.484		4.425		941
190		35					5.005 ~~6.500~~	1.752		
191		38					5.720 ~~6.500~~	2.174		
192		30					6.305 ~~6.500~~	1.892		
193		15					5.005 ~~6.500~~	751		
194		18					5.005 ~~6.500~~	901		
195		26					5.720 ~~6.500~~	1.487		
196		35					6.305 ~~6.500~~	2.207		
	1	97				10.049		11.164		

Lantbruksstyrelsen 3044 c II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överfört	1
0.59/0.70	2
0.81/0.91	3
0.94/0.98	4
0.59/0.70	5
0.73/0.84	6
0.91/0.96	7
0.91/0.96	8
0.91/0.96	9
0.25/0.35	10
0.31/0.42	11
0.59/0.70	12
0.41/0.52	13
0.41/0.52	14
0.31/0.42	15
0.70/0.81	16
0.45/0.56	17
0.45/0.56	18
0.66/0.77	19
0.20/0.30	20
0.66/0.77	21
0.41/0.52	22
0.20/0.30	23
0.50/0.61	24
0.41/0.52	25
0.25/0.36	26
0.55/0.66	27
0.45/0.56	28
0.36/0.47	29
överföres	30

Se akt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		1	97				10.049		11.164		
2	197		36					4.550 ~~6.500~~	1.638		
3	198		17					5.915 ~~6.500~~	1.006		
4	199		17					6.370 ~~6.500~~	1.083		
5	200		32					4.550 ~~6.500~~	1.456		
6	201		39					5.460 ~~6.500~~	2.129		
7	202		31					6.240 ~~6.500~~	1.934		
8	203		34					6.240 ~~6.500~~	2.122		
9	204		33					6.240 ~~6.500~~	2.059		
10	205				17			1.225 ~~3.500~~	208		
11	206				67			2.730 ~~6.500~~	1.829		
12	207				29			4.550 ~~6.500~~	1.320		
13	208			1	26			3.380 ~~6.500~~	4.259		
14	209				05			3.380 ~~6.500~~	169		
15	210				26			2.730 ~~6.500~~	710		
16	211				23			5.265 ~~6.500~~	1.211		
17	212				22			3.640 ~~6.500~~	801		
18	213				05			3.640 ~~6.500~~	188		
19	214				05			5.005 ~~6.500~~	250		
20	215				07			1.950 ~~6.500~~	137		
21	216				13			5.005 ~~6.500~~	651		
22	217				92			3.380 ~~6.500~~	3.110		
23	218				13			1.950 ~~6.500~~	254		
24	219				19			3.965 ~~6.500~~	753		
25	220				99			3.380 ~~6.500~~	3.346		
26	221				41			2.340 ~~6.500~~	959		
27	222				29			4.290 ~~6.500~~	1.244		
28	223				53			3.640 ~~6.500~~	1.929		
29	224				49			3.055 ~~6.500~~	1.497		
30		4	36	7	40		41.841		49.410		

Ke ack T

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

överförd

0.55/0.66
0.64/0.73
0.45/0.56
0.32/0.43
0.27/0.38
0.55/0.67
0.39/0.51

Summa

1/4 mtl Öja 40' Fritz Elofsson och h. h.

0.46/0.58
0.39/0.51
0.39/0.51
0.46/0.58
0.55/0.67
0.35/0.46
0.95/0.99
0.39/0.51
0.39/0.51
0.39/0.51
0.50/0.62

Summa

3/16 mtl Öja 41' Egon Rading

0.86/0.93
0.46/0.58
0.44/0.54
0.39/0.51

överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		4	36	7	40		41.841		49.410		
2	225				30			4.290 ~~6.500~~	1.287		
3	226				32			4.745 ~~6.500~~	1.518		
4	227				43			3.640 ~~6.500~~	1.565		
5	228				69			2.795 ~~6.500~~	1.929		
6	229				12			2.470 ~~6.500~~	296		
7	230				14			4.355 ~~6.500~~	610		
8	231			1	28			3.315 ~~6.500~~	4.243		
9		4	36	10	68		50.854		60.858		10.004
10											
11											
12	232				47			3.770 ~~6.500~~	1.772		
13	233			1	04			3.315 ~~6.500~~	3.448		
14	234			1	67			3.315 ~~6.500~~	5.536		
15	235				29			3.770 ~~6.500~~	1.093		
16	236				05			4.355 ~~6.500~~	218		
17	237				21			2.990 ~~6.500~~	628		
18	238				02			6.435 ~~6.500~~	129		
19	239				04			3.315 ~~6.500~~	133		
20	240				13			3.315 ~~6.500~~	431		
21	241				16			3.315 ~~6.500~~	530		
22	242				09			4.030 ~~6.500~~	363		
23				4	17		11.059		14.281		3.229
24											
25											
26	243				07			6.045 ~~6.500~~	423		
27	244				20			3.770 ~~6.500~~	754		
28	245				82			3.510 ~~6.500~~	2.878		
29	246			2	09			3.315 ~~6.500~~	6.928		
30				3	18		8.526		10.983		

Anm. 1 ha alt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
te alt. I	0.55/0.67 2
Summa	3
	4
1 71/100 mtl Silvåkera 39 Kungl. Maj:t och Kronan arr. Teddy Lövmark	5 6
	0.95/0.99 7
	0.95/0.99 8
	0.89/0.95 9
	0.91/0.96 10
	0.79/0.90 11
	0.37/0.49 12
	0.37/0.50 13
	0.67/0.79 14
	0.82/0.91 15
	0.94/0.98 16
	0.73/0.85 17
	0.46/0.59 18
	0.38/0.45 19
	0.26/0.39 20
	0.32/0.44 21
	0.39/0.51 22
	0.32/0.45 23
	0.46/0.58 24
	0.26/0.39 25
	0.42/0.55 26
	0.42/0.55 27
	0.32/0.45 28
	0.87/0.95 29
överföres	30

te alt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1				3	18		8.526		10.983		
2	247				38		Se allm. I	4.355 ~~6.500~~	1.655		
3				3	56		9.885		12.638		2.753
4											
5											
6											
7	248		05					6.435 ~~6.500~~	325		
8	249		02					6.435 ~~6.500~~	129		
9	250		30					6.175 ~~6.500~~	1.853		
10	251		22					6.240 ~~6.500~~	1.373		
11	252		13					5.850 ~~6.500~~	761		
12	253			1	67			3.185 ~~6.500~~	5.319		
13	254			1	64			3.250 ~~6.500~~	5.330		
14	255				22			5.135 ~~6.500~~	1.130		
15	256				09			5.915 ~~6.500~~	532		
16	257				28			6.370 ~~6.500~~	1.784		
17	258				37			5.525 ~~6.500~~	2.044		
18	259				59			3.835 ~~6.500~~	2.263		
19	260			1	10			2.925 ~~6.500~~	3.218		
20	261			1	76			2.535 ~~6.500~~	4.462		
21	262			1	76			2.860 ~~6.500~~	5.034		
22	263				52			3.315 ~~6.500~~	1.724		
23	264			1	26			2.925 ~~6.500~~	3.686		
24	265				90			3.770 ~~6.500~~	3.393		
25	266				17			2.535 ~~6.500~~	431		
26	267				12			3.575 ~~6.500~~	429		
27	268				25			3.575 ~~6.500~~	894		
28	269				15			2.925 ~~6.500~~	439		
29	270				08			6.175 ~~6.500~~	494		
30			72	12	93		36.382		47.044		

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överfört	1
	0.32/0.45 2
	0.87/0.95 3
	0.32/0.46 4
	0.73/0.85 5
	0.70/0.82 6
	0.37/0.51 7
	0.59/0.72 8
	0.46/0.59 9
	0.70/0.82 10
Summa	11
	12
35/1024 mtl. Ö. Ljungby 1' Karl Hallengård	13
	0.39/0.51 14
	0.39/0.51 15
	0.50/0.62 16
Summa	17
	18
1/32 mtl. Ö. Ljungby 1[2] Fritz Elofsson	19
	0.39/0.51 20
	0.39/0.51 21
	0.50/0.62 22
Summa	23
	24
1/32 mtl. Ö. Ljungby 1[3] Malte Jansson	25
	0.39/0.51 26
	0.39/0.51 27
	0.50/0.62 28
Summa	29
	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		ha	a	ha	a						
1			72	12	93		36.382		47.044		
2	271			1	67			2.925 ~~6.500~~	4.885		
3	272				35			6.175 ~~6.500~~	2.161		
4	273			2	09			2.990 ~~6.500~~	6.249		
5	274				34			5.545 ~~6.500~~	1.879		
6	275				05			5.330 ~~6.500~~	267		
7	276			1	77			3.315 ~~6.500~~	5.868		
8	277				60			4.680 ~~6.500~~	2.808		
9	278			1	20			3.835 ~~6.500~~	4.609		
10	279				42			5.330 ~~6.500~~	2.239		
11			72	21	42		60.080		78.002		17.922
12											
13											
14	280				14			3.315 ~~6.500~~	464		
15	281				97			3.315 ~~6.500~~	3.216		
16	282				25			4.030 ~~6.500~~	1.008		
17				1	36		3.627		4.688		1.061
18											
19											
20	283				11			3.315 ~~6.500~~	365		
21	284				81			3.315 ~~6.500~~	2.685		
22	285				22			4.030 ~~6.500~~	887		
23				1	14		3.047		3.937		890
24											
25											
26	286				12			3.315 ~~6.500~~	398		
27	287				88			3.315 ~~6.500~~	2.917		
28	288				23			4.030 ~~6.500~~	927		
29				1	23		3.982		4.242		960
30											

Ke allt I
Ke allt I
Ke allt I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1/32 mtl. Ö. Ljungby 1⁴ Karl Hallengård	
	0.39/0.51
	0.39/0.51
	0.39/0.51
	0.55/0.67
	0.35/0.46
	Summa
½ mtl. {Bolestad 1' / Hjälmslund 1'} Sigvard Lundberg	
	0.89/0.95
	0.89/0.95
	0.89/0.95
	0.62/0.76
	0.47/0.62
	0.89/0.95
	0.55/0.70
	0.51/0.66
	0.38/0.54
	0.62/0.77
	0.33/0.49
	0.38/0.54
	0.92/0.97
	0.66/0.81
	0.66/0.81
	0.70/0.84
	0.37/0.44
	0.32/0.48
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2											
3	289				16			3.315 ~~6.500~~	530		
4	290				48			3.315 ~~6.500~~	1.591		
5	291				49			3.315 ~~6.500~~	1.624		
6	292				16			4.355 ~~6.500~~	697		
7	293				04			2.990 ~~6.500~~	120		
8				1	33		3.528		4.562		1.034
9											
10											
11	294		32					6.175 ~~6.500~~	1.976		
12	295		31					6.175 ~~6.500~~	1.914		
13	296		06					6.175 ~~6.500~~	370		
14	297		24					4.940 ~~6.500~~	1.186		
15	298	1	38					4.030 ~~6.500~~	5.561		
16	299		19					5.700 ~~6.000~~	1.083		
17	300		74					4.200 ~~6.000~~	3.108		
18	301		13					3.960 ~~6.000~~	515		
19	302	1	48					3.240 ~~6.000~~	4.795		
20	303		61					4.620 ~~6.000~~	2.818		
21	304	1	36					2.940 ~~6.000~~	3.998		
22	305	1	42					3.240 ~~6.000~~	4.601		
23	306		23					5.820 ~~6.000~~	1.339		
24	307				45			4.860 ~~6.000~~	2.187		
25	308				56			4.860 ~~6.000~~	2.722		
26	309				41			5.040 ~~6.000~~	2.066		
27	310			3	50			2.640 ~~6.000~~	9.240		
28	311			2	68			2.880 ~~6.000~~	7.718		
29		8	47	7	60		42.410		57.197		14.787
30											

Per aft. I

Per aft. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1/64 mtl. Bolestad 2:19 Sture Johansson	1
	2
	3
	4
Summa	5
	6
1/12 mtl. Bolestad 2:33 Edvin Svensson	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
Summa	14
	15
1/16 mtl. Bolestad 4:3 Knut Andersson	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
Summa	25
1/2 mtl. Bolestad 5' Sven Ohlsson	26
	27
	28
	29
överföres	30

Fe alt. I	
	0.39/0.50
	0.55/0.66
	0.27/0.38

Fe alt. I	
	0.38/0.55
	0.55/0.70
	0.38/0.55
	0.38/0.55
	0.55/0.70
	0.38/0.55

Fe alt. I	
	0.86/0.95
	0.63/0.78
	0.38/0.55
	0.55/0.70
	0.42/0.59
	0.55/0.70
	0.46/0.63
	0.01/0.10

Fe alt. I	
	0.46/0.63
	0.38/0.56
	0.55/0.70

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
312				60			3.250 ~~6.500~~	1.950		
313				06			4.290 ~~6.500~~	257		
314				06			2.470 ~~6.500~~	148		
				72		1.841		2.355		514
315				04			3.575 ~~6.500~~	143		
316				07			4.550 ~~6.500~~	319		
317				10			3.575 ~~6.500~~	358		
318				15			3.575 ~~6.500~~	536		
319				23			4.550 ~~6.500~~	1.047		
320				43			3.575 ~~6.500~~	1.537		
			1	02		2.850		3.940		1.090
321		44					6.175 ~~6.500~~	2.717		
322				34			5.070 ~~6.500~~	1.724		
323				32			3.575 ~~6.500~~	1.144		
324				43			4.550 ~~6.500~~	1.957		
325				22			3.835 ~~6.500~~	844		
326				65			4.550 ~~6.500~~	2.958		
327				14			4.095 ~~6.500~~	573		
328				11			650 ~~6.500~~	71		
		44	2	21		9.530		11.988		2.458
329				78			4.095 ~~6.500~~	3.194		
330				77			3.640 ~~6.500~~	2.803		
331				28			4.550 ~~6.500~~	1.274		
			1	83		5.235		7.271		

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överfört	1
0.63/0.78	2
0.86/0.95	3
0.81/0.93	4
0.81/0.93	5
Summa	6
	7
1/3 mtl. Bolestad 7:2 Gösta Nilsson	8
0.37/0.48	9
0.62/0.73	10
0.27/0.38	11
0.50/0.66	12
0.67/0.82	13
0.38/0.54	14
0.90/0.95	15
Summa	16
	17
7/72 mtl. Bolestad 7:5 Gösta Nilsson	18
0.37/0.48	19
0.62/0.73	20
0.27/0.38	21
Summa	22
	23
41/108 mtl. Bolestad 31:1 Gunnar Ling	24
0.50/0.66	25
0.86/0.95	26
0.55/0.70	27
0.81/0.93	28
0.33/0.51	29
överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1				1	83		5.235		7.271		
2	332				45			5.070 ~~6.500~~	2.282		
3	333				44			6.175 ~~6.500~~	2.717		
4	334				04			6.045 ~~6.500~~	242		
5	335				30			6.045 ~~6.500~~	1.814		
6				3	06		11.329		14.326		2.997
7											
8											
9	336				79			3.120 ~~6.500~~	2.465		
10	337				15			4.745 ~~6.500~~	712		
11	338				08			2.470 ~~6.500~~	198		
12	339				16			3.960 ~~6.500~~	634		
13	340				43			4.920 ~~6.000~~	2.116		
14	341				93			3.240 ~~6.000~~	3.013		
15	342				16			5.700 ~~6.000~~	912		
16				2	70		7.838		10.050		2.212
17											
18											
19	343				82			3.120 ~~6.500~~	2.558		
20	344				11			4.745 ~~6.500~~	522		
21	345				12			2.470 ~~6.500~~	296		
22				1	05		2.626		3.376		750
23											
24											
25	346		52					4.290 ~~6.500~~	2.231		
26	347		58					6.175 ~~6.500~~	3.582		
27	348		10					4.550 ~~6.500~~	455		
28	349		19					6.045 ~~6.500~~	1.149		
29	350				03			1.530 ~~2.000~~	46		
30		1	39		03		6.319		7.463		

Ite akt. I


Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

överförd

0.38/0.55
0.38/0.55
0.38/0.55
0.50/0.66
0.38/0.55
0.38/0.55
0.46/0.63
0.50/0.66
0.10/0.25
0.01/0.10

Samma


691/2304 utl. Bolestad 32' Gunnar Svensson
Lantbrukare



0.55/0.70
0.91/0.97
0.67/0.82
0.42/0.58
0.38/0.54
0.91/0.96

Samma

3107/13824 utl. Bolestad 33' Arne Jansson



0.82/0.93
0.58/0.73
0.42/0.58
0.63/0.78
0.30/0.47
0.30/0.47

överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		1	39		03		6.319		7.463		
2	351				28			3.575 ~~6.500~~	1.001		
3	352				62			3.575 ~~6.500~~	2.217		
4	353				35			3.575 ~~6.500~~	1.251		
5	354				26			4.290 ~~6.500~~	1.115		
6	355				52			3.575 ~~6.500~~	1.859		
7	356				35			3.575 ~~6.500~~	1.251		
8	357				46			4.095 ~~6.500~~	1.884		
9	358				17			4.290 ~~6.500~~	729		
10	359				05			1.625 ~~6.500~~	81		
11	360				08			650 ~~6.500~~	52		
12		1	39	3	17		14.367		18.903		4.536
13											
14											
15	361		16					11.550 ~~6.500~~	728		
16	362		16					6.305 ~~6.500~~	1.009		
17	363				18			4.920 ~~6.000~~	886		
18	364				07			3.480 ~~6.000~~	244		
19	365			1	07			3.240 ~~6.000~~	3.467		
20	366				24			5.760 ~~6.000~~	1.382		
21			32	1	56		6.168		7.716		1.548
22											
23											
24	367		31					5.115 ~~5.500~~	1.586		
25	368				09			4.015 ~~5.500~~	361		
26	369				93			3.190 ~~5.500~~	2.967		
27	370				28			4.290 ~~5.500~~	1.201		
28	371				10			1.880 ~~4.000~~	188		
29	372				17			1.880 ~~4.000~~	320		
30			31	1	57		5.127		6.623		

I de alt.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
te alk. I	0.42/0.58 2
-o-	0.01/0.10 3
Summa	4
	5
785/1536 mtl. Bolestad 35' Stura Johansson	6
	0.39/0.50 7
	0.55/0.66 8
	0.27/0.38 9
	0.58/0.73 10
te alk. I	0.46/0.62 11
	0.67/0.82 12
	0.85/0.94 13
	0.85/0.94 14
	0.67/0.82 15
	0.42/0.58 16
	0.58/0.73 17
	0.01/0.10 18
Summa	19
	20
3/8 mtl. Källna 1:2 Ecklesiastik Fastighet	21
Kor. Birger Johansson	22
	0.88/0.95 23
	0.62/0.77 24
te alk. I	0.36/0.53 25
	0.30/0.47 26
	0.50/0.66 27
	0.10/0.25 28
	0.66/0.81 29
överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1			31	1	57		5.127		6.623		
2	373				40		te akt. I	2.320 ~~4.000~~	928		
3	374				08		-"-	550 ~~5.500~~	44		
4			31	2	05		5.803		7.595		1.792
5											
6											
7	375				92			3.250 ~~6.500~~	2.990		
8	376				11			4.290 ~~6.500~~	472		
9	377				16			2.470 ~~6.500~~	395		
10	378				12			4.380 ~~6.000~~	526		
11	379				47			3.720 ~~6.000~~	1.748		
12	380				11			4.920 ~~6.000~~	541		
13	381				12			5.640 ~~6.000~~	677		
14	382				06			5.640 ~~6.000~~	338		
15	383				09			4.920 ~~6.000~~	443		
16	384				37			3.480 ~~6.000~~	1.288		
17	385				11			4.380 ~~6.000~~	482		
18	386				03			600 ~~6.000~~	18		
19				2	67		7.760		9.918		2.158
20											
21											
22											
23	387		29					5.700 ~~6.000~~	1.653		
24	388				20			4.620 ~~6.000~~	924		
25	389			1	05			3.180 ~~6.000~~	3.339		
26	390				23			1.880 ~~4.000~~	432		
27	391				08			660 ~~1.000~~	53		
28	392				08			4.500 ~~6.000~~	120		
29	393				26			4.860 ~~6.000~~	1.264		
30			29	1	90		5.937		7.785		

te akt. I
te akt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
3/8 mtl Källna 1[3] Ecklesiastik fastighet	12
Arr. Birger Johansson	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

överfört

0.36/0.53

0.42/0.58

0.62/0.77

0.42/0.58

0.01/0.10

0.01/0.10

0.01/0.10

0.55/0.70

Summa

fr. akt. 7.

0.88/0.95

0.85/0.94

0.55/0.70

0.46/0.63

0.50/0.66

0.50/0.66

0.46/0.63

0.46/0.63

—

—

0.46/0.63

0.46/0.63

0.50/0.66

Summa

fr. akt. 1

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1			29	1	90		5.937		7.785		
2	394			1	39			3.180 ~~6.000~~	4.420		
3	395				14			3.480 ~~6.000~~	487		
4	396				48			4.620 ~~6.000~~	2.218		
5	397				73			3.480 ~~6.000~~	2.540		
6	398				11			600 ~~6.000~~	66		
7	399				03			600 ~~6.000~~	18		
8	400				16			600 ~~6.000~~	96		
9	401				09			4.200 ~~6.000~~	378		
10			29	5	03		13.234		18.008		4.774
11											
12											
13											
14	402		10					5.700 ~~6.000~~	570		
15	403		22					5.640 ~~6.000~~	1.241		
16	404		19					4.200 ~~6.000~~	798		
17	405				76			3.780 ~~6.000~~	2.873		
18	406				28			3.960 ~~6.000~~	1.109		
19	407				04			660 ~~1.000~~	26		
20	408				13			3.780 ~~6.000~~	491		
21	409				17			3.780 ~~6.000~~	643		
22	410				28			—	—	—	—
23	411				25			—	—	—	—
24	412				47			3.780 ~~6.000~~	1.777		
25	413				24			3.780 ~~6.000~~	907		
26	414				19			3.960 ~~6.000~~	752		
27			51	2	81		8.592		11.187		2.595
28											
29											
30											

Se alt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.					
Prästhusets jämte prästgrop	Källna	Samfälld plats	Arr. Birger Johansson		1
		Se akt. I		0.46/0.63	2
		-"-		0.86/0.95	3
				Samma	4
					5
19/24		Sammandrag.			6
7/8 mtl.	Öja	45:1	1	v Gunnar Jönsson	7
-1/32 -"-	-"-		1[8]	v Oscar Elofsson	8
-1/32 -"-	-"-		1[9]	v Karl Hallengård	9
-3/32 -"-	-"-		1[10]	v Oscar Elofsson	10
-3/32 -"-	-"-		1[11]	v Karl Hallengård	11
-1/6 -"-	-"-		1[14]	v Nils Venhagen	12
1/4 ~~1/8~~ -"-	-"-	40:1	~~1[4]~~	v Fritz Elofsson o.h.h. Margit Elofsson	13
-1/2 -"-	-"-		2[15]	v ~~Ivar Svensson~~ Stig Svensson	14
-1/16 -"-	-"-		3[5]	v Brodde Gustafsson	15
avs ~~1/12~~ -"-	-"-	3:45	avs ~~3[6]~~	- Henry Nilsson	16
-5/128 -"-	-"-		3[18]	v Dito	17
1/28 - ~~1/128~~ -"-	-"-		3[21]	v Stig Svensson	18
-1/64 -"-	-"-		3[23]	v Viktor Johnssons sterbh.	19
7/16 - ~~7/16~~ -"-	-"-	41:1	~~4[2]~~	v Egon Rading	20
19/24 - ~~7/24~~ -"-	-"-	45:1	~~4[3]~~	v ~~Harald Jönsson~~ Gunnar Jönsson	21
-1/8 -"-	-"-		5[3]	v Nils Johansson	22
-1/8 -"-	-"-		5[4]	v Brodde Gustafsson	23
-1/8 -"-	-"-		5[5]	v Bernt Svensson	24
-3/16 -"-	-"-		5[6]	v Carl Paulsson	25
-1/8 -"-	-"-		6[2]	v Dito	26
-1/8 -"-	-"-		6[5]	v Oscar Elofsson	27
-1/8 -"-	-"-		6[6]	v Bernt Svensson	28
-1/16 -"-	-"-		6[7]	v Brodde Gustafsson	29
				överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor	
1												
2	415				19		se acb. I	2.520 ~~4.000~~	479			
3	416				05		-"-	3.800 ~~4.000~~	190			
4					24		522		669		147	
5												
6												
7		4	54		15		19.721		21.206		1.485	✓
8			04		42		1.235		1.498		263	✓
9			33				1.533		1.667		134	✓
10			04	3	15		8.623		10.351		1.728	✓
11		1	36				4.144		4.720		576	✓
12			27	3	68		18.104		20.860		2.756	
13			12	1	40		3.432		4.381		949	
14			14	4	14		11.426		13.713		2.287	
15			12	1	45		4.394		5.367		976	
16					55		1.539		1.958		419	
17					56		1.572		1.998		426	
18				1	11		3.110		3.954		844	
19					58		1.615		2.057		442	
20				4	64		10.037		13.015		2.978	
21		3	99				17.102		18.667		1.565	✓
22			96	2	85		12.798		15.008		2.210	
23			71	3	37		12.767		15.175		2.408	
24			15	2	78		7.438		8.790		1.352	
25			71	3	98		13.888		15.948		2.060	
26		1	82				6.373		7.215		842	
27				1	39		3.607		4.249		642	
28				2	66		6.504		7.781		1.277	
29			08	1	01		3.513		4.152		639	
30		15	38	39	87		174.472		203.730		29.258	

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT, 817249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.					
					överförd
— 1/16 mtl.	Öja		6''	V	Henry Nilsson
— 1/12 -·-	-·-		7⁴	V	Nils Venhagen
19/24 — 8/16 -·-	-·-	45:1	3/1	V	~~Otto Olsson~~ Gunnar Jönsson
— 35/192 -·-	-·-		33'	V	Göste Wahlberg
— 1/6 -·-	-·-		39'	V	Thure Nilsson och h.h. Karin Nilsson
— 1/4 -·-	-·-		40'	V	Fritz Elofsson och h.h. Margit Elofsson
— 7/16 -·-	-·-		41'	V	Egon Rading
1/ 71/100 -·-	Silvåkra		3⁹	/	Kungl. Maj:t och Kronan Krono under all m. disp.
					uti. Teddy Lövmark
— 35/1024 -·-	Ljungby Östra. ~~Ljungby~~		1'	V	Karl Hallengård
— 1/32 -·-	-·-		1²	V	Fritz Elofsson ö.h.h. Margit Elofsson.
— 1/32 -·-	-·-		1³	V	Malte Jansson
— 1/32 -·-	-·-		1⁴	V	Karl Hallengård ö.h.h. Brita Hallengård.
— 1/2 -·-	Bolestad Kjälarslund		1'		~~Sigrad Lundberg~~ Walter Lindhé
— 1/64 -·-	Bolestad		2¹⁹	V	Sture Johansson
— 1/12 -·-	-·-		2³³	V	~~Elvira Tuvesson~~ Dödsbot efter Hulda Tuvesson
1/2 — 1/16 -·-	-·-		4³		~~Knut Andersson~~ Harald Nilsson
— 1/2 -·-	-·-		5'	V	Sven Ohlsson ö.h.h. Hanna Ohlsson
— 1/3 -·-	-·-		7²	V	Gösta Nilsson
— 7/72 -·-	-·-		7⁵	/	Dito
— 41/108 -·-	-·-		31'	V	Gunnar Ling
— 691/2304 -·-	-·-		32'	V	~~Gunnar Svensson~~ Kungl. Maj:t Kronan
— 3107/13824 -·-	-·-		33'	V	Arne Jansson
— 785/1536 -·-	-·-		35'	V	Sture Johansson ö.h.h. Greta Johansson
3/4 1/16 -·-	Källna		1:6		Eccl. fastighet. Krono under all m. disp. Arr. Birger Johansson
3/4 1/16 -·-	-·-		1:6		Do. Dito
~~Brantorp~~ 3/4 -·-			1:6		~~Saknas~~ D:o Dito
					Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		15	38	39	87		174.472		203.730		29.258
2					59		1.637		2.087		450
3			01	1	10		3.520		4.354		834
4				3	73		10.417		13.292		2.875
5				1	24		3.484		4.425		941
6		4	36	10	68		50.854		60.858		10.004
7				4	17		11.052		14.281		3.229
8				3	56		9.885		12.638		2.753
9											
10			72	21	42		60.080		78.002		17.922
11				1	36		3.627		4.688		1.061
12				1	14		3.047		3.937		890
13				1	23		3.282		4.242		960
14				1	33		3.528		4.562		1.034
15		8	47	7	60		42.410		57.197		14.787
16					72		1.841		2.355		514
17				1	02		2.850		3.940		1.090
18			44	2	21		9.530		11.988		2.458
19				3	06		11.329		14.326		2.997
20				2	70		7.838		10.050		2.212
21				1	05		2.626		3.376		750
22		1	39	3	17		14.367		18.903		4.536
23			32	1	56		6.168		7.716		1.548
24			31	2	05		5.803		7.595		1.792
25				2	67		7.760		9.918		2.158
26			29	5	03		13.234		18.008		4.774
27			51	2	81		8.592		11.187		2.595
28					44		522		669		147
29		32	20	127	31		473.755		588.324		114.569
30									Malmö i sep-		

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Fember 1964.

Klas Westling

lantbrukskonsulent.

Alternativ II.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10	Arealuträknings- och värderingslängd till									
11										
12										
13	Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag									
14										
15	Östra Ljungby socken.									
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
27/8 1912 mtl Bälinge av 1[2] Sven G. Svensson	
se adz I.	0.67/0.82
	0.28/0.47
	0.57/0.72
	0.39/0.57
	Summa
1/16 mtl. Bläsinge 1[3] Sven Olsson	
se adz I.	0.42/0.60
	0.60/0.75
	0.73/0.88
	0.55/0.71
	Summa
1/16 mtl. Bläsinge 1[4] Sven Olsson	
se adz I.	0.83/0.43
	0.55/0.71
	0.73/0.88
	0.23/0.43
	0.55/0.71
	0.92/0.97
	Summa
1/16 mtl. Bläsinge 1[5] Sven Olsson	
se adz I.	0.13/0.32
	0.58/0.66
	0.15/0.34
	0.55/0.71
	0.55/0.71
	Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
2				13			5.330 ~~6.500~~	693		
3				56			3.055 ~~6.500~~	1.711		
4				91			2.520 ~~3.500~~	529		
5				11			3.705 ~~6.500~~	408		
6			1	01		2.283		3.341		1.058
7										
8										
9				30			3.600 ~~6.000~~	1.080		
10				29			4.500 ~~6.000~~	1.305		
11				19			5.280 ~~6.000~~	1.003		
12				03			4.260 ~~6.000~~	128		
13				81		2.731		3.516		785
14										
15										
16				22			2.365 ~~5.500~~	520		
17				20			3.905 ~~5.500~~	781		
18				12			4.840 ~~5.500~~	581		
19				10			2.365 ~~5.500~~	237		
20				11			3.905 ~~5.500~~	430		
21				06			5.335 ~~5.500~~	320		
22				81		2.128		2.869		741
23										
24										
25				04			1.760 ~~5.500~~	70		
26				05			3.630 ~~5.500~~	182		
27				06			1.870 ~~5.500~~	112		
28				33			3.905 ~~5.500~~	1.289		
29				20			3.905 ~~5.500~~	781		
30				68				2.434		

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Areal m²
se akt. I.	0.79/0.92
	0.79/0.94
	Summa
1/16 mtl. Bläsinge 1:6 Bruno Bondesson	
↑	0.70/0.85
se akt. I.	0.89/0.95
	0.73/0.88
	0.84/0.94
	Summa
1/16 mtl. Bläsinge 1:7 Bruno Bondesson	
↑ se akt. I.	0.51/0.67
	0.55/0.71
	0.89/0.95
	0.67/0.82
	Summa
1/8 mtl. Bläsinge 1:8 Gösta Lindberg	
↑	0.55/0.71
se akt. I.	0.23/0.43
	0.23/0.43
	0.40/0.59
	0.57/0.72
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
				68				2.434		
20				10		se akt. I	5.060 ~~5.500~~	506		
21				15			5.060 ~~5.500~~	759		
				93		2.903		3.699		796
22		36					5.525 ~~6.500~~	1.989		
23		35					6.175 ~~6.500~~	2.161		
24				13			5.720 ~~6.500~~	744		
25				16			6.110 ~~6.500~~	978		
		71		29		5.154		5.872		718
26				24			4.355 ~~6.500~~	1.045		
27				34			4.615 ~~6.500~~	1.569		
28				15			6.175 ~~6.500~~	926		
29				04			5.330 ~~6.500~~	213		
				77		3.053		3.753		700
30				16			4.615 ~~6.500~~	738		
31				26			2.795 ~~6.500~~	727		
32				33			2.795 ~~6.500~~	922		
33				13			3.835 ~~6.500~~	499		
34				26			2.520 ~~3.500~~	655		
			1	14		2.310		3.541		1.231

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1/16 mtl. Bläsinge 1:9 Göta Lindberg	
se akt. I.	0.40/0.59
	0.28/0.48
	0.23/0.43
	0.30/0.50
	0.57/0.72
	Samma
1/16 mtl. Bläsinge 1:10 Bruno Bondesson	
se akt. I.	0.28/0.48
	0.28/0.48
	0.52/0.68
	0.52/0.68
	0.60/0.75
	0.84/0.94
	Summa
1/32 mtl. Bläsinge 1:12 Bruno Bondesson	
se akt. I.	0.44/0.61
	0.39/0.57
	0.84/0.94
	Summa
1/32 mtl. Bläsinge 1:13 Bruno Bondesson	
se akt. I.	0.48/0.65
	0.42/0.60
	0.86/0.95
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
35				25			3.835 ~~6.500~~	959		
36				31			3.120 ~~6.500~~	967		
37				34			2.795 ~~6.500~~	950		
38				20			3.250 ~~6.500~~	650		
39				14			2.520 ~~3.500~~	353		
			1	24		2.391		3.879		1.488
40				10			3.120 ~~6.500~~	312		
41				38			3.120 ~~6.500~~	1.186		
42				24			4.420 ~~6.500~~	1.061		
43				24			4.420 ~~6.500~~	1.061		
44				31			4.875 ~~6.500~~	1.511		
45				21			6.110 ~~6.500~~	1.283		
			1	48		4.851		6.414		1.563
46		13					3.965 ~~6.500~~	515		
47		18					3.705 ~~6.500~~	667		
48		24					6.110 ~~6.500~~	1.466		
		55				2.138		2.648		510
49		44					4.225 ~~6.500~~	1.859		
50		17					3.900 ~~6.500~~	663		
51		17					6.175 ~~6.500~~	1.050		
		78				2.787		3.572		785

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
Blåsinge 1[14] Statens Järnvägar	
te alt. I	—
	Summa
1/16 mtl. Brödåkra 1[2] Sven Olsson	
↑	0.60/0.75
	0.13/0.32
te alt. I.	0.50/0.66
	0.18/0.37
	0.70/0.86
↓	0.70/0.86
	Summa
1/16 mtl. Brödåkra 1[3] Sven Olsson	
↑	0.60/0.75
	0.13/0.32
te alt. I.	0.55/0.71
	0.38/0.56
	0.60/0.75
↓	0.55/0.71
	Summa
2/16 mtl. Brödåkra 1[4] Sven Olsson	
↑	0.54/0.68
	0.23/0.43
te alt. I.	0.60/0.75
	0.38/0.56
↓	0.55/0.71
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2					09		—		—		—
3					09		—		—		—
4											
5											
6	53				08			4.125 ~~5.500~~	330		
7	54				10			1.760 ~~5.500~~	176		
8	55				06			3.630 ~~5.500~~	218		
9	56				10			2.035 ~~5.500~~	204		
10	57				22			4.730 ~~5.500~~	1.041		
11	58				42			4.730 ~~5.500~~	1.987		
12					98		3.063		3.956		893
13											
14											
15	59				12			4.125 ~~5.500~~	495		
16	60				11			1.760 ~~5.500~~	194		
17	61				08			3.905 ~~5.500~~	312		
18	62				21			3.080 ~~5.500~~	647		
19	63				34			4.125 ~~5.500~~	1.403		
20	64				18			3.905 ~~5.500~~	703		
21				1	04		2.823		3.754		931
22											
23											
24	65				15			3.740 ~~5.500~~	561		
25	66				08			2.365 ~~5.500~~	189		
26	67				13			4.125 ~~5.500~~	536		
27	68				28			3.080 ~~5.500~~	862		
28	69				30			3.905 ~~5.500~~	1.172		
29					94		2.451		3.320		869
30											

Jfr alt. I

Jfr alt. I

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m.m.	
1/16 mtl. Brödåkra 1[5] Sven Olsson	
se alt. I.	0.60/0.75
	0.34/0.52
	0.55/0.71
	Summa
1/16 mtl. Brödåkra 1[6] Ragnar Paulsson	
se alt. I.	0.67/0.82
	0.34/0.52
	0.28/0.48
	Summa
1/16 mtl. Brödåkra 1[7] Ragnar Paulsson	
se alt. I.	0.67/0.82
	0.34/0.52
	0.28/0.48
	0.34/0.52
	Summa
1/16 mtl. Brödåkra 1[8] Ragnar Paulsson	
se alt. I.	0.70/0.85
	0.34/0.52
	0.34/0.52
	Summa
1/16 mtl. Brödåkra 1[9] Georg Nilsson	
se alt. I.	0.28/0.48
-"-	0.28/0.48
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
70				22			4.125 ~~5.500~~	907		
71				89			2.860 ~~5.500~~	2.545		
72				08			3.905 ~~5.500~~	312		
			1	19		2.638		3.764		1.132
73				18			4.920 ~~6.000~~	886		
74				34			3.120 ~~6.000~~	1.061		
75				59			2880 ~~6.000~~	1.699		
			1	11		2.409		3.646		1.237
76				19			4.920 ~~6.000~~	935		
77				47			3.120 ~~6.000~~	1.466		
78				14			2,880 ~~6.000~~	403		
79				05			2.600 ~~5.000~~	130		
				85		2.043		2.934		891
80				16			5,100 ~~6.000~~	816		
81				19			3.120 ~~6.000~~	593		
82				34			3.380 ~~6.500~~	1.149		
				69		1.810		2.558		748
83				29			3.168 ~~6.500~~	919		
84				47			3.168 ~~6.500~~	1.489		
				76		1.383		2.408		1.025

se allt. I

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1/16 mtl. Brödåkra 1:10 Bruno Bondesson	1
↑	2
se alt. I.	3
↓	4
	0.52/0.68
	0.28/0.48
	0.34/0.52
	Summa 5
	6
1/16 mtl. Brödåkra 1:11 Bruno Bondesson	7
↑	8
se alt. I.	9
↓	10
	0.60/0.75
	0.28/0.48
	0.23/0.43
	Summa 11
	12
Brödåkra 1:15 Statens Järnvägar	13
se alt. I.	14
	—
	15
	Summa 16
	17
Brödåkra 1:16 Statens Järnvägar	18
↑	19
se alt. I.	20
↓	21
	22
	Summa 23
	24
1/32 mtl. Ö. Ljungby 1:16 Bruno Bondesson	25
	0.65/0.80 26
	0.39/0.57 27
	0.44/0.62 28
	0.35/0.46 29
	Summa 30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
85				17			1.420 ~~6.500~~	751		
86				42			3.120 ~~6.500~~	1.310		
87				48			3.380 ~~6.500~~	1.622		
			1	07		2.400		3.683		1.283
88				16			4.875 ~~6.500~~	780		
89				35			3.120 ~~6.500~~	1.092		
90				60			2.795 ~~6.500~~	1.677		
			1	11		2.158		3.549		1.391
91				12	—	—	—	—	—	—
92				17	—	—	—	—	—	—
				29	—	—	—	—	—	—
93				19	—	—	—	—	—	—
94				08	—	—	—	—	—	—
95				23	—	—	—	—	—	—
96				15	—	—	—	—	—	—
				65		—		—		—
97				40			3.600 ~~4.500~~	1.440		
98				36			3.420 ~~6.000~~	1.231		
99				14			3.720 ~~6.000~~	521		
100				42			2.760 ~~6.000~~	1.159		
			1	32		3.012		4.351		1.339

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
1/32 mtl. Ö. Tjungby 1:17 Sven Gustaf Svensson	
↑	0.25/0.46
4e alt. I.	0.44/0.62
↓	0.74/0.89
	Summa
1/32 mtl. Ö. Tjungby 1:19 Kristianstads läns landsting	
↑	0.65/0.80
4:de alt. I.	0.71/0.87
	0.83/0.93
↓	0.74/0.89
	Summa
3/16 mtl. Ö. Tjungby 2:4 Ernst Svensson	
↑	0.61/0.76
	0.35/0.54
4e alt. I.	0.83/0.93
	0.39/0.57
↓	0.19/0.40
	0.61/0.76
	Summa
1/16 mtl. Ö. Tjungby 2:5 Nils Petter Persson	
↑	0.35/0.54
4e alt. I.	0.57/0.72
	0.25/0.46
↓	0.74/0.89
	Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
101				48		4e alt. I.	2.760 ~~6.000~~	1.325		
102				86			3.720 ~~6.000~~	3.199		
103				15			4.005 ~~4.500~~	601		
			1	49		3.490		5.125		1.635
104		59				4e alt. I.	4.800 ~~6.000~~	2.832		
105		11					4.350 ~~5.000~~	479		
106		04					4.650 ~~5.000~~	186		
107		78					5.340 ~~6.000~~	4.165		
	1	52				6.320		7.662		1.342
108				53		4e alt. I.	4.940 ~~6.500~~	2.618		
109				45			3.510 ~~6.500~~	1.580		
110				65			6.045 ~~6.500~~	3.929		
111				16			3.705 ~~6.500~~	593		
112			1	34			2.600 ~~6.500~~	3.484		
113				55			4.940 ~~6.500~~	2.717		
			3	68		10.874		14.921		4.047
114				10		4e alt. I.	3.240 ~~6.000~~	324		
115				12			3.240 ~~4.500~~	389		
116				76			2.760 ~~6.000~~	2.098		
117				07			5.340 ~~6.000~~	374		
			1	05		1.968		3.185		1.217

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
7/8 intl Ö. Ljungby 7' Ecklesiastikt boställe Kyrkoherden John H. Nilsson	
	0.57/0.72 2
	0.90/0.96 3
	0.88/0.95 4
	0.71/0.87 5
	0.45/0.62 6
	0.57/0.72 7
	0.48/0.65 8
	0.94/0.98 9
	0.80/0.92 10
	0.45/0.62 11
	0.45/0.62 12
	0.35/0.54 13
	0.35/0.54 14
	0.45/0.62 15
	0.40/0.58 16
	0.35/0.54 17
Summa	18
gemens. 7/8 intl. 11' } Ö. Ljungby 13' } Gustaf Gyllenstierna	19
ägo- 7/8 -- 13' }	20
vidd att forp 14' }	21
	0.90/0.96 22
	0.72/0.86 23
	0.80/0.92 24
	0.54/0.69 25
	0.45/0.62 26
	0.72/0.86 27
	0.72/0.86 28
Överföres	29
	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
118		17					4.320 ~~6.000~~	734		
119		68					4.800 ~~5.000~~	3.264		
120		79					4.750 ~~5.000~~	3.753		
121		34					4.350 ~~5.000~~	1.479		
122		75					3.720 ~~6.000~~	2.790		
123		29					4.320 ~~6.000~~	1.253		
124		28					3.900 ~~6.000~~	1.092		
125		17					4.900 ~~5.000~~	833		
126				34			5.520 ~~6.000~~	1.877		
127				53			3.720 ~~6.000~~	1.972		
128				73			3.720 ~~6.000~~	2.716		
129				79			3.240 ~~6.000~~	2.560		
130				16			3.240 ~~6.000~~	518		
131				34			3.100 ~~5.000~~	1.054		
132				36			2.900 ~~5.000~~	1.044		
133				77			3.240 ~~6.000~~	2.495		
	3	47	4	02		23.077		29.434		6.357
134		42					5.760 ~~6.000~~	2.419		
135		18					5.160 ~~6.000~~	929		
136				12			5.060 ~~5.500~~	607		
137			1	51			3.795 ~~5.500~~	5.730		
138			1	30			3.410 ~~5.500~~	4.433		
139			1	43			4.730 ~~5.500~~	6.764		
140				06			4.730 ~~5.500~~	284		
		60	4	42		17.177		21.166		

Se alt. I.

Se alt. I.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
Överfört	1
	0.63/0.77 2
	0.70/0.84 3
	0.85/0.94 4
	0.75/0.88 5
	0.75/0.88 6
	0.84/0.93 7
	0.70/0.84 8
	0.88/0.95 9
	0.88/0.95 10
	0.70/0.84 11
	0.54/0.69 12
	0.54/0.69 13
	0.54/0.69 14
	0.54/0.69 15
	0.70/0.84 16
	0.63/0.77 17
	0.86/0.94 18
	0.86/0.94 19
Summa	20
	21
3/4 mtl. Ö. Ljungby 12' Gustaf Gyllenstierna	22
	0.90/0.96 23
	0.75/0.88 24
	0.94/0.98 25
	0.73/0.85 26
	0.75/0.88 27
	0.75/0.88 28
Överföres	29
	30

ve. utl. I.

ve. utl. I.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1			60	4	42		17.177		21.166		
2	141				56			4.620 ~~6.000~~	2.587		
3	142				47			5.040 ~~6.000~~	2.369		
4	143				84			5.640 ~~6.000~~	4.738		
5	144				10			5.280 ~~6.000~~	528		
6	145				15			5.280 ~~6.000~~	792		
7	146				22			5.580 ~~6.000~~	1.228		
8	147				32			5.040 ~~6.000~~	1.613		
9	148				07			5.700 ~~6.000~~	399		
10	149				52			5.700 ~~6.000~~	2.964		
11	150				38			5.040 ~~6.000~~	1.915		
12	151				31			4.140 ~~6.000~~	1.283		
13	152				61			4.140 ~~6.000~~	2.525		
14	153				58			4.140 ~~6.000~~	2.401		
15	154				25			4.140 ~~6.000~~	1.035		
16	155				25			5.040 ~~6.000~~	1.260		
17	156				12			4.620 ~~6.000~~	554		
18	157				69			5.640 ~~6.000~~	3.892		
19	158				50			5.640 ~~6.000~~	2.820		
20			60	11	36		47.155		56.069		8.914
21											
22											
23	159		25					5.760 ~~6.000~~	1.440		
24	160		04					5.280 ~~6.000~~	211		
25	161		18					5.880 ~~6.000~~	1.058		
26	162		09					5.100 ~~6.000~~	459		
27	163				11			5.280 ~~6.000~~	581		
28	164				24			5.280 ~~6.000~~	1.267		
29			56		35		4.514		5.016		
30											

fe alt. I.

fe alt. I.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Överfört
	0.90/0.96
	0.52/0.67
	0.80/0.91
	0.52/0.67
	0.88/0.95
	0.52/0.67
	Summa
23/72 mtl. Ö. Ljungby 28' Oscar Nilsson	
	0.74/0.89
	0.68/0.84
	0.52/0.68
	0.65/0.80
	0.39/0.57
	0.48/0.65
	Summa
Sammandrag.	
27/8192 mtl. Blåsinge ao 12 ~~Sven Olsson~~ Sven Olsson ö.h.h. Hanna Olsson	
1/16 -"- -"- 13 " Sven Olsson — " —	
1/16 -"- -"- 14 " Dito — " —	
1/16 -"- -"- 15 " Dito — " —	
9/32 1/16 -"- -"- 18:1 16 John Bruno Bondesson.	
9/32 1/16 -"- -"- 18:1 17 — " ~~Ditto~~ —	
1/16 1/2 -"- -"- 18 ~~Sven Olsson~~ Bruno Bondesson	
1/16 -"- -"- 19 " ~~Dito~~	
9/32 1/16 -"- -"- 18:1 20 John Bruno Bondesson	
9/32 1/16 -"- -"- 18:1 21 — " ~~Dito~~ —	
Obs! John Bruno Bondesson o. Bruno Bondesson synes vara skilda personer	överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1			56		35		4.514		5.016		
2	165				36			5.760 ~~6.000~~	2.074		
3	166				27			3.015 ~~4.500~~	814		
4	167				23			4.095 ~~4.500~~	942		
5	168				22			3.015 ~~4.500~~	663		
6	169				08			4.275 ~~4.500~~	342		
7	170				36			3.015 ~~4.500~~	1.085		
8			56	1	87		9.592		10.936		1.344
9											
10											
11	171		58					5.340 ~~6.000~~	3.097		
12	172		20					3.780 ~~4.500~~	756		
13	173				06			4.080 ~~6.000~~	245		
14	174				17			3.200 ~~4.000~~	544		
15	175				21			3.420 ~~6.000~~	718		
16	176				25			3.900 ~~6.000~~	975		
17			78		69		5.027		6.335		1.308
18											
19											
20				1	01		2.283		3.341		1.058
21					81		2.731		3.516		785
22					81		2.128		2.869		741
23					93		2.903		3.699		796
24			71		29		5.154		5.872		718
25					77		3.053		3.753		700
26				1	14		2.310		3.541		1.231
27				1	24		2.391		3.879		1.488
28				1	48		4.851		6.414		1.563
29			55				2.138		2.648		510
30		1	26	8	48		29.942		39.532		9.590

Se alt. I

Se alt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.						
					överfört	1
9/32	1/32	uthl.	Blåsinge	18:1	John Bruno Bondesson	2
—	—	-"-		1 14	v Statens Järnvägar	3
—	1/16	uthl	Brödåkra	1 2	v ~~Sven Olsson~~ Sven Ohlsson o hh Hanna Ohlsson	4
—	1/16	-"-	-"-	1 3	v " — "	5
—	1/16	-"-	-"-	1 4	v " — "	6
—	1/16	-"-	-"-	1 5	v " — "	7
—	1/16	-"-	-"-	1 6	v Ragnar Paulsson	8
—	1/16	-"-	-"-	1 7	v "	9
—	1/16	-"-	-"-	1 8	v "	10
17/48	1/16	-"-	Ljungby Östra	31:6	E Georg Nilsson	11
9/32	1/16	-"-	Blåsinge	18:1	John Bruno Bondesson	12
9/32	1/16	-"-	-"-	18:1	" — "	13
	exp.		Brödåkra	1 15	v Statens Järnvägar	14
	" —		-"-	1 16	v "	15
9/32	1/32	-"-	~~Blåsinge~~	~~16~~	John Bruno Bondesson	16
—	1/32	-"-	Ljungby Östra	1 17	v ~~Svea Hypoth. Aktiebolag~~ Kungl. Maj:t Kronan	17
—	1/32	-"-	-"-	1 19	v Kristianstads läns landsting	18
—	3/16	-"-	-"-	2 4	v Ernst Svensson	19
119/512	1/16	-"-	-"-	2:37 25	~~Nils Sofia Persson~~ Ö. Ljungby kommun	20
					kronа under allm. disp.	
—	7/8	-"-	-"-	7 1	v Ecclesiastikt boställe. Kr. John H. Nilsson	21
gemensam	7/8	-"-	-"-	11 1	v	22
2 ägo-	7/8	-"-	-"-	13 1	v Gustaf Gyllenstierna	23
rätt	Ett torp		-"-	14 1	v	24
—	3/4	uthl.	-"-	12 1	v Due	25
—	23/72	-"-	-"-	28 1	v Oscar Nilsson	26
					Summa	27
						28
						29
						30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		1	26	8	48		29.942		39.532		9.590
2			78				2.787		3.572		785
3					09		—		—		—
4					98		3.063		3.956		893
5				1	04		2.823		3.754		931
6					94		2.451		3.320		869
7				1	19		2.632		3.764		1.132
8				1	11		2.409		3.646		1.237
9					85		2.043		2.934		891
10					69		1.810		2.558		748
11					76		1.383		2.408		1.025
12				1	07		2.400		3.683		1.283
13				1	11		2.158		3.549		1.391
14					29		—		—		—
15					65		—		—		—
16				1	32		3.012		4.351		1.339
17				1	49		3.490		5.125		1.635
18		1	52				6.320		7.662		1.342
19				3	68		10.874		14.921		4.047
20				1	05		1.968		3.185		1.217
21		3	47	4	02		23.077		29.434		6.357
22											
23			60	11	36		47.155		56.069		8.914
24											
25			56	1	87		9.592		10.936		1.344
26			78		69		5.027		6.335		1.308
27		8	97	44	73		166.416		214.694		48.278
28							Malmö i september 1964.				
29							Klas Westling.				
30							Lantbruksingenjör.				

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

Alternativ II.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt a	Förbättrad mark: annan ha	Förbättrad mark: annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10	Arealuträknings- och värderingslängd									
11	till									
12										
13	Nedre Rönneåns vattenavledningsföretag									
14										
15	Klippans löpning.									
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II, aug. 49, 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
Stadsägoområde 1849 inv. i stg. 1849-1860. Friherre Gustaf Gyllenstierna	1
	0.82/0.91 2
	0.82/0.91 3
	0.82/0.91 4
	0.90/0.96 5
	0.93/0.97 6
	0.93/0.97 7
	0.96/1.00 8
	0.96/1.00 9
	0.90/0.96 10
	0.72/0.84 11
	0.90/0.96 12
	0.77/0.88 13
	0.69/0.81 14
	0.82/0.91 15
	0.86/0.93 16
	0.66/0.78 17
	0.77/0.88 18
	0.58/0.71 19
	0.78/0.89 20
	0.90/0.96 21
	0.72/0.84 22
	0.72/0.84 23
	0.82/0.91 24
	0.90/0.96 25
	0.58/0.71 26
	0.92/0.97 27
	0.58/0.71 28
	0.80/0.89 29
överförd	30

pe akt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1										
2	1	46					5.915 ~~6.500~~	2.721		
3	2	12					5.915 ~~6.500~~	710		
4	3	32					5.915 ~~6.500~~	1.893		
5	4	65					6.240 ~~6.500~~	4.056		
6	5	30					6.305 ~~6.500~~	1.892		
7	6	05					6.305 ~~6.500~~	315		
8	7	32					6.500	2.080		
9	8	18					6.500	1.170		
10	9	26					5.760 ~~6.000~~	1.498		
11	10	38					5.040 ~~6.000~~	1.915		
12	11	74					5.760 ~~6.000~~	4.262		
13	12	08					5.280 ~~6.000~~	422		
14	13	17					4.860 ~~6.000~~	826		
15	14	17					5.460 ~~6.000~~	928		
16	15	1 02					5.580 ~~6.000~~	5.692		
17	16	89					4.680 ~~6.000~~	4.165		
18	17	45					5.280 ~~6.000~~	2.376		
19	18	71					4.260 ~~6.000~~	3.025		
20	19	58					4.450 ~~5.000~~	2.581		
21	20	50					4.800 ~~5.000~~	2.400		
22	21	28					4.200 ~~5.000~~	1.176		
23	22	45					4.200 ~~5.000~~	1.890		
24	23	48					4.550 ~~5.000~~	2.184		
25	24	57					4.800 ~~5.000~~	2.736		
26	25	17					3.550 ~~5.000~~	604		
27	26	28					4.850 ~~5.000~~	1.358		
28	27	29					3.550 ~~5.000~~	1.030		
29	28	05					4.450 ~~5.000~~	223		
30		10 92				50.619		56.128		

Per akt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
0.80/0.89	2
0.97/0.98	3
0.91/0.96	4
0.79/0.88	5
0.97/0.99	6
0.66/0.77	7
0.91/0.96	8
0.94/0.98	9
0.73/0.83	10
0.84/0.91	11
0.91/0.96	12
0.91/0.96	13
0.91/0.96	14
0.97/0.99	15
0.79/0.88	16
0.66/0.77	17
—	18
0.77/0.88	19
0.77/0.88	20
0.66/0.78	21
0.48/0.64	22
0.48/0.64	23
0.66/0.78	24
0.84/0.91	25
0.84/0.91	26
0.58/0.71	27
0.66/0.78	28
0.77/0.88	29
överföres	30

Fr. akt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		10	92			50.619		56.128		
2	29		24				4.450 ~~5.000~~	1.068		
3	30		40				5.390 ~~5.500~~	2.156		
4	31		94				5.280 ~~5.500~~	4.963		
5	32		13				4.840 ~~5.500~~	629		
6	33		07				5.445 ~~5.500~~	381		
7	34		12				4.235 ~~5.500~~	508		
8	35		22				5.280 ~~5.500~~	1.162		
9	36		29				5.390 ~~5.500~~	1.563		
10	37		27				4.565 ~~5.500~~	1.233		
11	38		35				5.005 ~~5.500~~	1.752		
12	39		42				5.280 ~~5.500~~	2.218		
13	40		83				5.280 ~~5.500~~	4.382		
14	41		38				5.760 ~~6.000~~	2.189		
15	42		18				5.940 ~~6.000~~	1.069		
16	43		34				5.280 ~~6.000~~	1.795		
17	44		35				3.080 ~~4.000~~	1.078		
18	45				20		—	—		
19	46				25		5.720 ~~6.500~~	1.430		
20	47				07		5.720 ~~6.500~~	400		
21	48				81		5.070 ~~6.500~~	4.107		
22	49				24		4.160 ~~6.500~~	998		
23	50				64		4.160 ~~6.500~~	2.662		
24	51				46		5.070 ~~6.500~~	2.332		
25	52				51		5.915 ~~6.500~~	3.017		
26	53				20		5.915 ~~6.500~~	1.183		
27	54			1	18		4.615 ~~6.500~~	5.446		
28	55			1	23		5.070 ~~6.500~~	6.236		
29	56				44		5.720 ~~6.500~~	2.517		
30		16	45	6	23		102.449	114.602		

Se akt I

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
0.62/0.75	2
0.82/0.91	3
0.77/0.88	4
0.48/0.64	5
0.62/0.75	6
0.77/0.88	7
0.77/0.88	8
0.44/0.62	9
0.39/0.57	10
0.48/0.64	11
0.48/0.64	12
0.44/0.62	13
0.77/0.88	14
0.85/0.92	15
0.75/0.86	16
0.50/0.66	17
0.70/0.82	18
0.45/0.62	19
0.80/0.89	20
0.85/0.92	21
0.67/0.79	22
0.80/0.89	23
0.80/0.89	24
0.75/0.86	25
0.75/0.86	26
0.70/0.82	27
0.50/0.65	28
0.85/0.93	29
överföres	30

se akt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		16	45	6	23		102.449		114.602		
2	57				11			4.500 ~~6.000~~	495		
3	58				38			5.460 ~~6.000~~	2.075		
4	59				13			5.280 ~~6.000~~	686		
5	60				10			3.840 ~~6.000~~	384		
6	61				07			4.500 ~~6.000~~	315		
7	62				02			5.280 ~~6.000~~	106		
8	63				03			5.280 ~~6.000~~	158		
9	64				83			3.720 ~~6.000~~	3.088		
10	65				92			3.420 ~~6.000~~	3.146		
11	66				22			3.840 ~~6.000~~	845		
12	67				60			3.840 ~~6.000~~	2.304		
13	68			1	19			3.720 ~~6.000~~	4.427		
14	69				06			5.280 ~~6.000~~	317		
15	70				11			4.600 ~~5.000~~	506		
16	71				28			4.300 ~~5.000~~	1.204		
17	72				72			3.630 ~~5.500~~	2.614		
18	73				05			4.100 ~~5.000~~	205		
19	74			2	37			3.410 ~~5.500~~	8.082		
20	75				13			4.895 ~~5.500~~	636		
21	76				24			5.060 ~~5.500~~	1.214		
22	77				45			4.345 ~~5.500~~	1.955		
23	78				75			4.450 ~~5.000~~	3.338		
24	79				54			4.450 ~~5.000~~	2.403		
25	80				20			3.870 ~~4.500~~	774		
26	81				32			3.870 ~~4.500~~	1.238		
27	82				12			3.690 ~~4.500~~	443		
28	83				16			2925 ~~4.500~~	468		
29	84				15			4.185 ~~4.500~~	628		
30		16	45	17	48		137.350		158.656		

Re akt 1

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	överfört	
	0.85/0.93	1
	0.85/0.93	2
	0.90/0.95	3
	0.90/0.95	4
	0.90/0.95	5
	0.93/0.98	6
	0.71/0.83	7
	0.64/0.76	8
	0.55/0.69	9
	0.88/0.94	10
	0.60/0.74	11
	0.88/0.94	12
	0.71/0.83	13
	0.64/0.76	14
	0.64/0.76	15
	0.90/0.95	16
	0.82/0.92	17
	0.77/0.89	18
	0.90/0.95	19
	0.86/0.93	20
	0.90/0.95	21
	0.64/0.76	22
	0.50/0.64	23
	0.50/0.64	24
	0.77/0.89	25
	0.86/0.93	26
	0.76/0.86	27
	0.59/0.71	28
	0.50/0.63	29
	" överföres	30

Se akt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		16	45	17	48		137.350		158.656		
1	85				11			4.185 ~~4.500~~	460		
2	86				09			4.185 ~~4.500~~	377		
3	87				32			4.275 ~~4.500~~	1.368		
4	88				24			4.275 ~~4.500~~	1.026		
5	89				38			4.275 ~~4.500~~	1.625		
6	90				18			4.410 ~~4.500~~	794		
7	91				30			3.735 ~~4.500~~	1.121		
8	92				45			3.420 ~~4.500~~	1.539		
9	93				16			3.105 ~~4.500~~	497		
10	94				11			4.230 ~~4.500~~	465		
11	95a				11			3.330 ~~4.500~~	366		
12	95b				30			4.230 ~~4.500~~	1.269		
13	96				40			3.735 ~~4.500~~	1.494		
14	97				28			3.420 ~~4.500~~	958		
15	98				26			3.420 ~~4.500~~	889		
16	99				15			4.275 ~~4.500~~	641		
17	100				36			4.140 ~~4.500~~	1.490		
18	101				35			4.005 ~~4.500~~	1.402		
19	102				17			4.275 ~~4.500~~	727		
20	103				04			4.185 ~~4.500~~	167		
21	104				32			5.225 ~~5.500~~	1.672		
22	105				35			4.180 ~~5.500~~	1.463		
23	106				26			3.520 ~~5.500~~	915		
24	107				21			3.520 ~~5.500~~	739		
25	108				30			4.895 ~~5.500~~	1.468		
26	109				44			5.115 ~~5.500~~	2.251		
27	110				28			4.730 ~~5.500~~	1.324		
28	111				25			3.905 ~~5.500~~	976		
29	112				63			3.465 ~~5.500~~	2.183		
30		16	45	25	28		165.242		190.322		

Se akt I

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
0.59/0.71	2
0.59/0.71	3
0.59/0.71	4
0.86/0.93	5
0.66/0.77	6
0.59/0.71	7
0.59/0.71	8
—	9
0.73/0.83	10
0.84/0.91	11
0.91/0.96	12
0.84/0.91	13
0.91/0.96	14
0.84/0.91	15
0.64/0.73	16
0.84/0.91	17
0.40/0.51	18
0.40/0.51	19
0.40/0.51	20
0.73/0.83	21
0.64/0.73	22
0.49/0.60	23
0.40/0.51	24
0.40/0.51	25
0.40/0.51	26
0.40/0.51	27
0.40/0.51	28
0.79/0.88	29
överföres	30

forts. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		16	45	25	28		165.242		190.322		
2	113				12			3.905 ~~5.500~~	469		
3	114				05			3.905 ~~5.500~~	195		
4	115				05			3.905 ~~5.500~~	195		
5	116				33			5.115 ~~5.500~~	1.688		
6	117				23			4.235 ~~5.500~~	974		
7	118				59			3.905 ~~5.500~~	2.304		
8	119				33			3.905 ~~5.500~~	1.289		
9	120				08			—	—		
10	121				77			4.565 ~~5.500~~	3.515		
11	122				53			5.005 ~~5.500~~	2.653		
12	123				06			5.280 ~~5.500~~	317		
13	124				21			5.005 ~~5.500~~	1.051		
14	125				61			5.760 ~~6.000~~	3.514		
15	126				31			5.460 ~~6.000~~	1.693		
16	127				25			4.380 ~~6.000~~	1.095		
17	128				14			5.460 ~~6.000~~	764		
18	129				53			3.060 ~~6.000~~	1.622		
19	130				25			3.060 ~~6.000~~	765		
20	131				32			3.060 ~~6.000~~	979		
21	132				09			4.980 ~~6.000~~	448		
22	133				13			4.380 ~~6.000~~	569		
23	134				21			3.600 ~~6.000~~	756		
24	135				24			3.060 ~~6.000~~	734		
25	136				23			3.060 ~~6.000~~	704		
26	137				24			3.060 ~~6.000~~	734		
27	138				16			3.060 ~~6.000~~	490		
28	139				13			3.060 ~~6.000~~	398		
29	140				13			5.280 ~~6.000~~	686		
30		16	45	32	60		191.827		220.923		

Ae akt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	1
	0.21/0.31 2
	0.90/0.95 3
	0.94/0.98 4
	0.84/0.91 5
	0.88/0.94 6
	0.90/0.95 7
	0.90/0.95 8
	0.90/0.95 9
	0.90/0.95 10
	— 11
	0.90/0.95 12
Summa	13
	14
Stadsägoområde 1859 ing. i stj 1849-1860 Friherre Gustaf Gyllenstierna	15
	0.82/0.90 16
	0.21/0.30 17
	0.98/1.00 18
	0.90/0.95 19
	0.51/0.61 20
	0.90/0.95 21
	0.31/0.38 22
	0.00/0.01 23
	0.50/0.56 24
	0.50/0.56 25
	0.02/0.04 26
	0.68/0.76 27
Summa	28
	29
	30

1e alt. I

1e alt. I

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1		16	45	32	60		191.827		220.923		
2	141				22			1.240 ~~4.000~~	273		
3	142				28			5.700 ~~6.000~~	1.596		
4	143				29			5.880 ~~6.000~~	1.705		
5	144			1	60			5.460 ~~6.000~~	8.736		
6	145			1	19			5.640 ~~6.000~~	6.712		
7	146				14			4.750 ~~5.000~~	665		
8	147				03			3.800 ~~4.000~~	114		
9	148				04			3.800 ~~4.000~~	152		
10	149				14			3.800 ~~4.000~~	532		
11	150				06			—	—		
12	151				37			3.800 ~~4.000~~	1.406		
13		16	45	36	96		212.225		242.814		30.589
14											
15											
16	152				41			3.600 ~~4.000~~	1.476		
17	153				03			750 ~~4.500~~	225		
18	154				04			2.500	100		
19	155				39			2.375 ~~2.500~~	926		
20	156				29			1.525 ~~2.500~~	442		
21	157				80			2.375 ~~2.500~~	1.900		
22	158				22			950 ~~4.500~~	202		
23	159				08			35 ~~3.500~~	3		
24	160				06			1.960 ~~3.500~~	118		
25	161				42			1.960 ~~3.500~~	823		
26	162				64			140 ~~3.500~~	90		
27	163				08			2.660 ~~3.500~~	213		
28				3	46		5.892		6.518		626
29											
30											

Se akt. I
Se akt. I

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
Stadsäga område 1857 ing. i sty 1849-1860 Friherre Gustaf Gyllenstierna	1
	0.89/0.93 2
	0.82/0.84 3
	0.19/0.21 4
	0.19/0.21 5
	0.86/0.89 6
	0.86/0.89 7
	0.86/0.89 8
	0.86/0.89 9
	0.86/0.89 10
	0.86/0.89 11
	0.86/0.89 12
	0.86/0.89 13
Se akt. I	0.92/0.95 14
	0.95/0.97 15
	0.74/0.77 16
	0.95/0.97 17
	0.30/0.32 18
	0.30/0.32 19
	0.74/0.77 20
	0.42/0.44 21
	0.42/0.44 22
	0.42/0.44 23
	0.42/0.44 24
	0.42/0.44 25
	0.30/0.32 26
	0.30/0.32 27
	0.30/0.32 28
	0.30/0.32 29
överföres	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2	164		47					5.115 ~~5.500~~	2.404		
3	165		24					4.620 ~~5.500~~	1.109		
4	166				50			1.050 ~~5.000~~	525		
5	167				14			1.050 ~~5.000~~	147		
6	168				14			3.560 ~~4.000~~	498		
7	169				03			3.560 ~~4.000~~	107		
8	170				02			3.560 ~~4.000~~	71		
9	171				02			3.560 ~~4.000~~	71		
10	172				02			3.560 ~~4.000~~	71		
11	173				02			3.560 ~~4.000~~	71		
12	174				03			3.560 ~~4.000~~	107		
13	175				07			3.560 ~~4.000~~	249		
14	176				50			3.800 ~~4.000~~	1.900		
15	177			1	42			3.880 ~~4.000~~	5.510		
16	178				43			3.080 ~~4.000~~	1.324		
17	179				79			3.880 ~~4.000~~	3.065		
18	180				67			1.280 ~~4.000~~	858		
19	181				23			1.280 ~~4.000~~	294		
20	182				09			3.080 ~~4.000~~	277		
21	183				08			1.760 ~~4.000~~	141		
22	184				06			1.760 ~~4.000~~	106		
23	185				05			1.760 ~~4.000~~	88		
24	186				04			1.760 ~~4.000~~	70		
25	187				02			1.760 ~~4.000~~	35		
26	188				16			1.280 ~~4.000~~	205		
27	189				38			1.280 ~~4.000~~	486		
28	190				14			1.280 ~~4.000~~	179		
29	191				20			1.280 ~~4.000~~	256		
30			71	6	25		19.529		20.224		

Se akt. 1

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
överförd	
se alt. I	0.30/0.32
	0.30/0.32
	0.30/0.32
	0.30/0.32
	0.30/0.32
	0.30/0.32
	0.80/0.83
Summa	
Stf 1411 + 1430 Maja-Stina Hansson	
se alt. I	0.82/0.82
Summa	
Stf 1431 Maja-Stina Hansson	
se alt. I	0.82/0.82
Summa	

Sammandrag.

Stadsägoområde 1849 ing. i stf 1849-1860 friherre Gustaf Gyllenstierna

-"- 1859 -"- Dito

-"- 1857 -"- Dito

Stf 1411 + 1430 Maja-Stina Hansson

-"- 1431 Dito

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1			71	6	25		19.529		20.424		
2	192				23			1.280 / 4.000	294		
3	193				23			1.280 / 4.000	294		
4	194				24			1.280 / 4.000	307		
5	195				23			1.280 / 4.000	294		
6	196				22			1.280 / 4.000	282		
7	197				15			1.280 / 4.000	192		
8	198				57			3.320 / 4.000	1.892		
9			71	8	12		22.913		23.779		866
10											
11											
12	199				20		se alt. I	4.100 / 5.000	820		
13					20		820		820		—
14											
15											
16	200				73		se alt. I	4.100 / 5.000	2.993		
17					73		2.993		2.993		—
18											
19											
20		16	45	36	96		212.225		242.814		30.589
21				3	46		5.892		6.518		626
22			71	8	12		22.913		23.779		866
23					20		820		820		—
24					73		2.993		2.993		—
25		17	16	49	47		244.843		276.924		32.081
26											
27							Malmö i september 1964				
28							Klas Westling				
29							lantbruksingenjör				
30											

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Sammandrag över de olika socknarna m. m.

Höja socken

Starby -»-

Kvidinge -»-

-»- -»- (Kvidinge-Madkärrs invallningsföretag)

Rebbelberga och Mauka Ljungby socknar

Össjö socken

Källna -»-

Östra Ljungby -»-

Klippans köping

Summa

30589
8914
1944
40847

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt ha	åker, tomt a	annan ha	annan a	Värde före torrläggning: pr ha kronor	Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning: pr ha kronor	Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor	
1							Ekesåk		Båk.		
2											
3											
4	56	12	2	82		312.744	3688	335.390	18888	22.576	58
5											
6	65	32	56	86		404.490	47902	497.042	44650	92.552	120
7											
8	50	44	126	90		574.950	23698	700.137	101489	125.187	177
9											
10	35	65	—			—		3.000 *)	3000	3.000	35
11											
12	16	52	5	56		110.337	1543	116.233	4353	5.896	21
13											
14	50	89	40	54		332.657	25676	381.305	23002	48.648	9
15											
16	32	20	127	31		473.755	56553	588.324	58016	114.569	60
17											
18	8	97	44	73		166.416	11859	214.694	36419	48.278	52
19											
20	17	16	49	47		244.843		276.924	32081	32.081	67
21	333	27	454	19		2.620.192		3.112.979		492.787	
22											
23						Malmö i september 1964.					
24						Klas Westling.					
25						lantbruksingenjör					
26	*) värdeökning efter torrläggningen.										
27									62,12 %		
28									53,83 %		
29											
30											

Lantbruksstyrelsen 3044 cl. II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT. 525453

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5.

(5 band)

NEDRE RÖNNEÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG.

Statens Geotekniska Instituts utlåtande

rörande grundförhållandena.

L 2 · 182+4 · 664

STATENS
GEOTEKNISKA INSTITUT

Utlåtande
över
grundförhållandena för Nedre Rönneåns vattensvledningsföretag, Kristianstads län.

Utlåtandet gäller härnedan rubricerade 3 platser i ett åsänkningsprojekt, som för närvarande utredes av lantbruksingenjören K. Westling.

Platserna besiktigades av undertecknad Odenstad den 10 juli 1962 tillsammans med Westling. En av statens geotekniska instituts borrningsledare, fälttekniker Bondesson, har därefter i november 1962 viktsonderat, kolvborrat, vingborrat och utfört portrycksmätning. De upptagna jordproverna ha undersökts på institutets laboratorium. Resultaten av dessa fält- och
./8 laboratorieundersökningar äro sammanställda på bifogade pl 1-8.

Sånna 2[7] (pl. 1,2,5,7)

Ån skall breddas. Åbottens breddade del skall ligga ungefärligen på nivån -0,8 m. Nuvarande exceptionella lågvattenytans nivå +0,25 m anses knappast bli sänkt genom rensningen.

Jordlagerföljden utgöres till betydande djup av lera med enstaka mycket tunna skikt av finmo. Leran är fast lagrad nedanför själva ytskiktet invid ån, där den, frånsett torrskorpan, är något lösare. Resultatet av portrycksmätningen visar, att lerlagret nere vid ån genomsättes av en underifrån matad, uppstigande grundvattenströmning.

På vänster strand förekommer knappt 10 m från vattenlinjen en strandhaksliknande bildning, som utgör resten av en utmed ån gående, 50 m lång och ½ m bred markspricka. Enligt lantbrukaren Jepson, som tillstötte vid besiktningen, uppstod sprickan vid en markförskjutning, som inträffade ungefärligen år 1947.

Enligt nu utförda stabilitetsberäkningar är den vänstra stranden i stort sett tillfredsställande stabil. Markförskjutningen 1947 får anses vara en helt ytlig företeelse, orsakad av erosion från ån i stranden.

Åbreddningen bör helt uttagas i högra stranden med totalt undvikande av schaktning i vänster strand. Schaktmassorna upplägges på höger strand. Upplagets krön lägges ej på högre nivå än 5 m över schaktnivån i åbotten. Mellan den urschaktade åsläntens krön och upplagets släntfot bör en 1 m bred, obelastad bankett vara tillfyllest.

SGI nr 54. 8000. 11. 1954.

Hjälmslund (pl. 1,3,5)

Ån skall breddas. Åbottens breddade del skall ligga ungefärligen på nivån -1,3 m. Den högra stranden, som ligger i ytterkurva, är avsevärt högre än den vänstra.

Jordlagerföljden utgöres väsentligen av varvig lera med enstaka, mycket tunna moskikt, vilken troligen når ned till betydande djup. Leran är fast lagrad. På vänster strand överlagras leran av ett omkring 2,5 m mäktigt ytlager av sand med skikt av lera och lerig dy. Detta ytlager är att betrakta som en vid högvatten avsatt svämbildning.

Åbreddningen bör helt uttagas i vänstra stranden med totalt undvikande av schaktning i höger strand. Schaktmassorna uppläggas på vänster strand. Beträffande upplagets krönnivå och bredden hos en obelastad bankett mellan åsläntens krön och upplagets släntfot gäller oförändrat vad som angivits under föregående rubrik.

Carl XV:s bro, Ängelholm (pl. 1,4-8)

Bron, som är omkring 100 år gammal, är uppförd i 1 spann med fria öppningen ca 27 m och farbanehöjden 10 m över lågvattenytan. Överbyggnaden utgöres av en bågformad järnkonstruktion, som sedan vid någon ombyggnad har kringgjutits med betong. Överbyggnaden synes väsentligen fungera som en fritt upplagd balk. Landfästena äro uppförda i sten, som åtminstone utvändigt är väl huggen och väl hopfogad. Landfästenas stenmurverk uppvisar inga som helst tecken på skador av sådan art, att de skulle kunna antyda, att sättningar förekommit i bron. Landfästenas bottenplattor ha planmåtten 3x10 m. Huruvida pålning är anordnad under landfästena eller ej har icke kunnat utrönas. Från Ängelholms stads byggnadskontor har meddelats, att broöverbyggnaden inklusive landfästena beräknas väga uppskattningsvis 1500 ton.

Jordlagerföljden utgöres av nedåt varvig lera, i vilken förekomma mycket tunna skikt av mo. Leran är fast lagrad. Möjligen underlagras leran på djupet 9 á 10 m av ett hårdare djuplager, som måhända utgöres av morän. Enligt resultaten av portrycksmätningen genomsättes leran nere vid ån av en underifrån uppstigande grundvattenströmning.

Nu utförda stabilitetsberäkningar, vid vilka föreiktligtvis förutsatts, att landfästena utan pålning vila direkt i jorden, visa att jorden under och i grannskapet av landfästena och tillfartsbankerna är mycket hårt an-

strängd. Denna omständighet manar till den största försiktighet vid eventuell fördjupning av ån under bron, så att bron därvid icke kommer till skada.

Här föreslås att man för att säkra stabiliteten vid fördjupning av ån neddriver en spånt utmed vardera kanten av den fördjupade ån på avsnittet under bron och ett stycke uppströms och nedströms därom. Trycket mot spånten beräknas med utgång från det spänningssystem, som antages råda i den hårt ansträngda jorden under inverkan av lasten från bron och tillfartsbankarna, innebärande att passivt (dvs horisontaltrycket är större än vertikaltrycket) tryck råder i jorden utanför landfästena på åsidan om dem. Den reduktion av det passiva trycket, som inträder på en nivå v.s.h. under ån vid åbottens nedschaktning, skall då ersättas av ett tryck från spånten av samma storlek som reduktionen, så att trycket mot jorden på spåntens landsida kan hållas kvar vid oförändrad storlek.

I tabellen härnedan anges för olika nivåer H hos den nedschaktade åbotten de spänttryck p, som sålunda bör anses verka mot spånten på olika nivåer z invid denna, och den nivå N, ned till vilken spänttrycket i det nederata nivåregistret föreslås verka.

H	z	p	N
-0,25 m	+0,25 m	3,1 t/m^2	
	-0,25 m	5,0 "	
		1,8 "	
	- 8 m	1,8 "	- 8 m
-1,0 m	+0,25 m	3,1 t/m^2	
	-0,25 m	5,0 "	
	-1,0 m	6,2 "	
		3,1 "	
	- 9 m	3,1 "	- 9 m
-1,8 m	+0,25 m	3,1 t/m^2	
	-0,25 m	5,0 "	
	-1,8 m	7,5 "	
		4,4 "	
	-10 m	4,4 "	-10 m

Spänttrycket har beräknats vid lågvattenyta på nivån -0,25 m och under ansättande av verksamma friktionsvinkeln 20° och verksamma kohesionen

1,1 t/m^2. Enligt de dränerade skärförsöken är vid brott friktionsvinkeln ca 18° och kohesionen ca 1 t/m^2. Valet av friktionsvinkel och kohesion för spänttrycksberäkningen innebär därmed att en blygsam extra säkerhetsfaktor av ungefärliga storleken $\frac{tg20^\circ}{tg18^\circ} = 1{,}12$ erhålles på det stabiliserande jordtrycket utöver den okända men sannolikt låga säkerhet, som gäller för landfästenas nuvarande stabilitetssituation.

Spänten neddrives så djupt under den i tabellen angivna nivån N, som fordras för att den skall kunna ansés erhålla tillfredsställande stöd i sidled i nederänden. För omprövning av frågan om morän vidtager under leran på ungefärliga nivån -10 m, något som kan vara av betydelse vid bedömningen av erforderligt och möjligt späntdjup, föreslås att man kompletterar fältundersökningen med hejarborrning eller motorspettsondering (t.ex. medelst Cobra borrmaskin).

I överänden förankras spänten medelst stag vid ankarplattor, nedgrävda uppe i strandsluttningen. Stagen spännas så att sidorörelser i spänten i görligaste undgås, då denna träder i funktion. (Spänten skall självfallet vara på plats, innan urschaktningen för åfåran vidtager).

Avståndet mellan spänten och stödmurens bottenplatta bör icke understiga 4 m. Det föreslås att späntlinjen utdrages till 5 m uppströms och nedströms om gaveländarna till stödmurens bottenplatta.

Med hänsyn till tillgängliga höjden hos arbetsrummet under bron får man räkna med att behöva skarva späntplanken. Skarven måste då vara i erforderlig grad böjningsstyv.

Med hänsyn till det nu beskrivna späntningsarbetets relativt stora omfattning och komplicerade natur synes det vara i hög grad tveksamt, om den påtänkta åsänkningen vid Carl XV:s bro är ekonomiskt försvarbar vid denna skyddsåtgärd. Något uppslag till annan och billigare förstärkningsåtgärd vid åsänkningen har emellertid beklagligtvis icke framkommit.

Stockholm den 20 juni 1963

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Konsultationsavdelningen

Sten Odenstad

Bestyrkes i tjänsten
K. Andersson

Statens Geotekniska Institut

Blad nr 1

BETECKNINGAR PÅ BORRNINGSRITNINGAR

(Beteckningarna överensstämmer i stort med Svenska Geotekniska Föreningens teckensystem, se SGF:s blad 1—3)

BORRHÅLSMARKERING I PLAN

När en fullständigare redovisning kräves på en planritning, t.ex. för stadsplane- eller arkivändamål, ävensom då av andra skäl speciella upplysningar erfordras, användes kompletterade beteckningar enligt SGF:s blad 1 och 3.

Sondering

- Sticksondering
- Viktsondering
- Ma — Maskinsondering
- Hejarsondering (med fyrkantspets, om ej annat angives)

Provtagning

- Provtagning med spadborr
- Js e. K — Provtagning med jalusiborr eller annan kannborr
- Provtagning med kolvborr
- Fo — Provtagning med foliekärnborr

Skärhållfasthetsbestämning in situ

- Vingborrning

Andra mätningar

- Iskymetrering
- Bestämning av dagvattenyta eller sprickvattenyta
- Bestämning av grundvattnets trycknivå (portrycksmätning) eller stignivå
- Sättningsmätning
- Geoteknisk undersökningspunkt i övrigt, t.ex. provgrop

JORDARTER I BORRHÅL

- Fyllning
- Matjord, mylla
- Torv i allmänhet
- Filttorv
- Dytorv
- Dy eller gyttja
- Trärester
- Skal
- Lera
- Mjäla
- Finmo
- Mo
- Grovmo och sand
- Grus
- Sten
- Block
- Block, genomborrat
- Morän (i allmänhet)
- Moränlera

Vid blandjordarter kombineras tecknen (dock ej vid fyllning, för vilken jordartsförkortning utsättes vid sidan av borrhålet).

SGI nr 101. 5000. 2. 62


Statens Reproduktionsanstalt 1962


Statens Geotekniska Institut

Blad nr 2

BETECKNINGAR PÅ BORRNINGSRITNINGAR

BORRHÅLS AVSLUTANDE



Sannolikt berg



Sannolikt sten el. block



Sten, block eller berg


Andra fall då borren ej kan neddrivas ytterligare, t. ex. fast morän


Borrningen avbruten — borren kan utan slag neddrivas ytterligare


Borrningen avbruten — borren kan endast medelst slag neddrivas ytterligare


Bergborrning utan upptagande av bergkärna


Bergborrning med upptagande av bergkärna

FÖRKORTNINGAR

Jordarter

B	berg
Br	rösberg
Bl	block
St	sten
Gr	grus
S	sand (grovmo M_s)
M	mo (finmo M_f)
Mj	mjäla
L	lera
Lt	torrskorpelera
Dy	dy
G	gyttja
T	torv
Dt	dytorv
Ft	filttorv
Mn	morän
Mnl	moränlera
Sk	snäckskal
Skgr	skalgrus
My	mylla och matjord
Vx	växtdelar (även träbitar)
F	fyllning
G/L	kontakt, gyttja överst, lera underst

bl	blockig		
st	stenig	st	stenskikt
gr	grusig	gr	grusskikt
s	sandig	s	sandskikt
m	moig	m	moskikt
mj	mjälig	mj	mjälaskikt
l	lerig	l	lerskikt
dy	dyig	dy	dyskikt
g	gyttjig	g	gyttjeskikt
t	torvig	t	torvskikt
skgr	skalgrusig	skgr	skalgrusskikt
		( )	tunna skikt
v	varvig		
( )	något/stenigt etc./		

Sondering

Hf	hejarsond, med fyrkantspets
Ho	hejarsond, med rund spets
Ma	maskinsond
Sti	sticksond
Vi	viktsond

Provtagning

Fo	foliekärnborr
Grk	gruskannborr
Js	jalusiborr
K	kannborr
Kv	kolvborr
Sp	spadborr

Provning in situ

Isk	iskymeter
Vb	vingborr

Vid angivande av en blandjordart skall adjektiven placeras före substantivet och så, att den kvantitativt större fraktionen sättes efter den mindre. Skiktangivelsen sättes efter substantivet. Exempel: mj s L (m) = mjälig, sandig lera med tunna moskikt.


SGI nr 102. 5000. 2. 62

Statens Reproduktionsanstalt 1962

BETECKNINGAR PÅ BORRNINGSRITNINGAR

EXEMPEL PÅ BORRHÅL

Viktsondering



Sonderingen har börjat först på detta djup, beroende på att exempelvis ett tjällager har spettats igenom.


Siffror till vänster om hålet anger belastningen i kg.

Siffror till höger om hålet anger antalet vridna halvvarv.

sl anger att sonden slagits eller stötts ned.

15 ← Borrhålets nummer


Hejarsondering



Siffror till höger om hålet anger antal serier om 20 slag (vanligen med hejarvikten 65 kg och fallhöjden ca 0.6 m).

13

Kontinuerlig provtagning med jalusiborr eller spadborr




Siffror till höger om hålet anger numret på representativt prov av respektive jordlager (jordartsbenämningen i regel utförd på laboratoriet). Vid kontinuerlig provtagning med foliekärnborr (ostörda prover) understrykes provets nummer med ett streck. GW = grundvattenyta med angivande av datum för observationen.

Beträffande jordartsförkortningarna till vänster om hålet, se SGI blad 2.

9

Provtagning med kolvborr

(i förening med vikt- och hejarsondering samt vingborrning i fält jämte redovisning av provningsresultat)



Understrukna siffror anger provets nummer; ett streck anger ostört prov (vanligen kolvborrprov), två streck omrört prov (t. ex. jalusiborrprov).

12

ω tydligt skadat prov

×→ skärhållfastheten större än det av krysset markerade värdet

w = naturlig vattenhalt (i vikts% av torrsubstans)

w_P = plasticitetsgräns

w_L = flytgräns (w_F = finlekstal)

Skärhållfasthet (odränerad), τ_{fu}, enligt

——— tryckprov — — — konprov —.—.— vingborr

..... Sensitivitet, S_t, enligt vingborr

SGI nr 103. 10 000. 2. 62.

Statens Reproduktionsanstalt 1962

Borrhål	Djup m	Prov nr	Geoteknisk benämning	Volymvikt t/m³	Skärhållfasthet Tryckförsök t/m²	Skärhållfasthet Konförsök t/m²	Fullständigt konförsök H_3	H_1	H_3/H_1	W_F %	Naturlig vattenhalt %	Atterbergs gränser W_L %	W_P %	I_P %	Anmärkning
1	1,5	2971	Grå, diffust varvig lera med mycket tunna moskikt och rostfläckar	1,83	2,9	3,7									
	2,5	2730	Grå, diffust varvig lera	1,87	4,4	4,7					33	45	22	23	
	3,5	2079	Grå, diffust varvig lera	1,86	(3,6)	5,2									Stört
	4,5	3123	Grå, diffust varvig lera	1,84	4,1	5,4					30	39	20	19	
	5,5	2452	Grå, diffust varvig lera	1,87	(2,6)	4,9									Stört
	6,5	3507	Grå, diffust varvig lera med enstaka, mycket tunna finmoskikt	1,90	4,9	5,7					39	48	24	24	
	7,5	3015	Grå, diffust varvig lera	1,93	11,2	7,0					31	41	21	20	
	8,5	2388	Grå, diffust varvig lera med enstaka, mycket tunna finmoskikt	1,88	5,5	6,8									
3	1,5	3413	Brungrå sand med lerskikt, rostfläckar	1,92	(1,7)	(2,7)									
	2,5	2454	Gråbrun, skiktad sand och lerig dy	1,63		1) 1,4									1) Konförsök på lerig dy, reduktionsfaktor 0,7 använd
	3,5	2351	Grå, diffust varvig lera	1,84	3,6	4,4									
	4,5	3374	Grå, diffust varvig lera	1,90	3,4	5,7					33	51	23	28	
	5,5	3416	Grå, diffust varvig lera med moiga skikt	1,92	5,3	6,5									
	6,5	3082	Grå, diffust varvig lera	1,96	6,2	4,9									
	7,5	2713	Grå, diffust varvig lera	1,96	7,6	6,8					28	39	19	20	
	8,5	3395	Grå, diffust varvig lera med enstaka, mycket tunna moskikt	1,96	6,4	7,4									
4	3,5	3308	Brungrå, diffust varvig lera med tunna, delvis rostiga moskikt	1,95	5,5	5,9									
	5,5	3247	Grå lera med tunna moskikt	1,93	3,7	7,4									
	7,5	3356	Grå lera med moskikt	1,94	6,4	5,2					30	46	22	24	
	9,5	2734	Grå lera med enstaka, mycket tunna moskikt	1,91	6,3	7,2									
	11,5	3146	Grå, diffust varvig lera med enstaka, mycket tunna moskikt	1,88	9,8	6,5					38	62	26	36	
5	2,5	2539	Brungrå lera med upprepade finmoskikt	1,84	3,0	5,1									
	3,5	2720	Grå lera med mycket tunna finmoskikt och sulfidränder	1,82	3,9	5,1					33	48	22	26	
	4,5	2085	Grå lera med mycket tunna finmoskikt	1,80	3,3	5,4									
	5,5	2685	Grå, diffust varvig lera	1,88	8,2	7,0					35	55	24	31	
	6,5	2535	Grå lera med mycket tunna finmoskikt	1,85	7,6	6,3									
	7,5	3111	Grå lera med enstaka, små finmokörtlar	1,90	10,1	6,8					35	51	21	30	
	8,5	3383	Grå, diffust varvig lera med tunna finmoskikt	1,94	7,1	5,9									


STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284960


Borrhål	Djup under nivå m	Prov nr	Geoteknisk benämning	Volym-vikt t/m³	Skärhållfasthet		Fullständigt konförsök				Naturlig vatten-halt %	Atterbergs gränser			Anmärkning
					Tryckförsök t/m²	Konförsök t/m²	H_3	H_1	H_3/H_1	W_F %		W_L %	W_P %	I_P %	
6	2,5	2704	Kontakt: gråbrun skiktad sand och dy och grå lera med enstaka, mycket tunna finmoskikt	1,74		2) 1,5 3) 2,8									2) Dy, reduktionsfaktor 0,7 använd 3) Lera
	3,5	3061	Grå lera med mycket tunna moskikt	1,87	3,1	5,2									
	4,5	2153	Grå lera med mycket tunna moskikt	1,82	2,7	4,4					42	61	27	34	
	5,5	2712	Grå lera med mycket tunna finmoskikt	1,88	5,9	6,8									
	6,5	2893	Grå, diffust varvig lera med enstaka, mycket tunna finmoskikt	1,93	5,5	5,2					31	44	21	23	
	7,5	3087	Grå, diffust varvig lera med mycket tunna finmoskikt	1,90	3,0	5,1									
	8,5	3394	Grå, diffust varvig lera med enstaka, mycket tunna finmoskikt	1,99	6,0	5,9					27	38	19	19	
7	4,5	3513	Kontakt: grå sand med tunna, dyiga skikt, tunna lerskikt och skalrester och grå lera	2,06		3,4									
	6,5	3103	Grå lera	1,86	5,2	6,8					38	63	26	37	
	8,5	3322	Grå lera med enstaka, mycket tunna finmoskikt	1,87	5,8	6,5									
	10,5	2393	Grå, diffust varvig lera med mycket tunna finmoskikt	1,91	6,7	4,7					33	45	23	22	


STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284960

K 8106
Pl. 7

DRÄNERADE SKÄRFÖRSÖK








Pyramid
r 2446

K 8106

PL. 8

DRÄNERADE SKÄRFÖRSÖK



Pyramid
Nr 2446

Erik Ekland 0435/21233

Director 0435/21041 insp.