


Förslag 2122
 förordning av mark tillhörande
 Nr 8 Skivarp (Malm) m.fl. hemman
 i Skivars socken av Vemmenhög's härad och
 Malmöhus län;
 utarbetat vid laga synförrättning år 1922 av

Edvard Sjöman

Statens lantbruksingenjör.




RITN.Nr 001

M

3*1186


98TT★8




Tillhör förslag tillhörande Nr 8 Skivarps (Malmö) m.fl. hemman uti Skivarps socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län;

upprästat vid laga syneförrättning år 1922 av


Ernst Ryman
Statens lantbruksingenjör.



Intag vid A.



Förslag till Grunder.



Förslag till ommurning av röret vid E.




55



Kungl. Lantbruksskolens
Kulturtekniska byrås arkiv

M 3*1186



Innehåller fyratisju (47) skrivna sidor jämte tre kartor.

1
Protokoll, hållet vid samman-
träde angående Lasa renförelä-
ring 42 nyuppföring af stallbiler
från och genom Skips 11:8 m.
H. Krumm

År 1922 den 28 Augusti intälles sig under-
tecknad, Erlin Lantbruksskolan,
hos Lantbrukaren Karl Persson i Skips
11:8, Maholm län, 42 och på grund af
någon intägen förordnande för att Lasa
renföreläring 42 nyuppföring af stallbiler
från och genom Skips 11:8 m. H. Krum-
man uti Skips saken af Krumman-
hög vägar och Maholm län; att Lasa
renföreläring 42 angående genomgående
Kalliken underligger en förändring
förordnande Lantbruksskolan och underligger
Lantbruksskolan förordnande förordnande
Krumman:

Förordnande Karl Persson af 11:8 Skips
Maholm län

och af 42 angående:

Barnmästar C. J. Kille af 42 angående från
11:17 Skips.

Kand. A. H. Andersson af 11:8 Skips

Nils Persson 11:8

Mailin Olsson som all. 11:1. 11:1.

~~Maholm~~ Trälbygd - Rydbygd järnväg
allmänhet genom förordnande Barnmästar
C. J. Kille af förordnande Nil A.

Skips lantbruksskolan genom Lantbruksskolan D.

Persson af förordnande Nil B.

Liell kemur til liðs þu samman
 stalla sem dæla mældarar á 18 inntun-
 claudu septimbu. til 10.20 f.m. að stelli nio
 vidau mældarar á 18 inntun.

8.7

Lasur mikluð mældarar

ort að lið sem þau

þu gæntu vinnu

Reitur kemur

Ritclaudu þu mældarar:

Ola Persson

Peter Norman

Den 18 september 1922

undirlið sig áli þu kemur stalla þu
 skiptu vinnu að þu mældarar:

Reitur Persson þu 11:8 Skiptu, mældarar
 Kulluð

Barnmálar C.7. Kulluð þu 11:17 Skiptu.

Arnar Audunson " 11:17 " 52

Johan Evensen " 11:13 " 52

Klund. A. St. Audunson " 11:8 " 52

Reitur Persson þu Skiptu, mældarar

Mældarar sem an. af Barnmálar 11:1 Skiptu.

8.8.

Sev stelli undirlið að en skiptu an.
 gæntu en þu mældarar undirlið til þu mældarar
 mældarar. Undirlið þu mældarar undirlið
 Rit 8. -

8.9

Þu mældarar en undirlið þu mældarar
 undirlið þu mældarar undirlið.

8-10

af þu mældarar undirlið Rit F.

8:11.

Kall Pernor skulu eruðlaðar alls fjóran
 lítillir andi leiddingar alls hendur

8:12

Reed Pernor skulu sammulla
 dilaðarnar þó val af aðildutrygðum

8:13.

Som 5-6 ráðgjafar vilja þann að antekningu
 fyrir löglaðar fjárfestingar afsluttaðar ~~val~~ alls
 sammullaðar upplýsingar.

8:14.

Ungunni prófalaðar upplýsingar alls avallu-
 sileinu flakinnu.

Ort alls tíð Sam yfari
 þ. Fjárfestingar
 Einnig þessum

Þráðlaðar þessu máð:

Ola Persson Peter Norman

Malmö-Simrishamns, Dalby-Bjärsjölagårds,
Malmö-Trälleborgs, Trälleborg-Rydegårds,
Hvellinge-Skanör-Falsterbo och
Västra Klagstorp-Tygelsjö järnvägar.
TRAFIK-CHEFEN.


Bil a

F u l l m a k t

för innehavaren, att vid sammanträde måndagen den 28 dennes hos
lantbrukaren Karl Persson, Skivarp n:r 8, rörande torrläggning
mark till Skivarp n:r 8 m.fl. hemman uti Skivarps socken föra
Trälleborg-Rydegårds järnvägsaktiebolags talan och dess rätt b
Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 21 augusti 1922.

för "Trälleborg-Rydegårds Järnvägsaktiebolag"




Utdrag ur protokoll vid kyrkostämman
 Skivarps församling den 26 aug. 1922.

§ 3.

Den ad valsa vid stämman lutherska-
 geniof utvalda sammanträdets ordförande Karl
 Persson, Mahabon nämndens den 28 aug. 1922. 10.30 f.m.
 och för kyrkostämman utvalda Men. Nils V. Persson
 Skivarps och till nämndens ordförande Nils Persson i
 Skivarps.

Justeras: Per Strandberg
 J. O. Lundquist kansl. Prof.

Protokoll utdraget betygat: Per Strandberg
 Skivarps församling



Resolution.

Herr distriktslantmätaren Lantbruksingenjör
C. Bergman


förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 5 maj — 19 22.

På länsstyrelsens vägnar

U. H. J. J. J.

Th. H. J.





Sin

Kungl. Mått Befallningshafsnade i Mat-
möhus län

Undertecknad för kändt villkor
antills om förordnande för vedertvålig lund
budsingens uti enligt vilken rättning
förutli lora enstaföring för nyförelse af
flackilut från och vassa Skiffrar K:8, Maholm
npl. lundarna uti Skiffrars allarna af
förmåls lunda.

Maholm den 5 April 1922

Karl Persson

Förinnan

inången i de lara konstitutionerna
 för konstitutionen i fladdilens rann alla
 från 11:8 Skriften i pl. konstitutionen uti
 Skriften raderen i Malenitens lara.

Utskriften vill ha ena färdig af
 alla sin konstitutionen rade om de såvatten
 sin färdigens lara konstitutionen.

Målad den 28 Aug 1922.

Utskriften

Revisas:

Ola Persson

Peter Norman


För en
ingången med laga symförrättning för
bortläggning av mark till Skivars
n: 2 20 m. H. hemman i Skivars socken
av Wennerlöfs församling och Malmöhus län

Under tecknade för nämnd för ena
och göra gemensam sak med söder
och östra vi för direkt uppbyggt till
enligt givna så långt västerut som
vår gemensamma gränslinje sträcker
Skivars den 5 september 1928

Oscar Andersson.

Olof Ohlsson.

Oscar Anderssons och Olof Ohlssons
händerna namnteckningar bevitna
i Skivars, Olof Ohlsson




Utlåtande af Cyrenian-
nen vid den af Kung. Maj:
Besökningsskapande i landet
på denna vid ankomsten
förordnade laga utredning
ningen på ~~den~~ nyutgången af
gladdhet genom att från 11:8
Skipsare m. fl. hemman uti
Skipsare sekken af hemman-
hög träd och malmskud
läm -

Utsävarande förslag som gällt nyut-
gången af hemman under gladdhet på be-
tänkning af i hufvudsak redan odlad jord
i och på höjandet af den samman-
förståga i enligt betänknings-
af sållande vattenlag till den som utgången.

Något laga hinder mot förslaget har ej hem-
nat utörras.

Den sållande masken som tillämpas
beträffande af dikningen har affallats i bit-
trande plankanta. Denna besänkning
linnen eller linnen blifvit så beträffande
att all den nedan denna linnen belägen
mask ej under nuvarande förhållanden
i förslaget till att lagervisa dygnet af 1,2 m.

Den linnen ej linnen linnen har vattenledaren
lagst till grund på området besänkning



Men i förklarigt ingående marken å till
areal och beehaffenhet anvisen; den upp-
rättade beskrifningen och höfdesföreläsning
längden —

Det är någon afvenksomheten om alltså
utifrån och höfmarkens påskning hur-
nå tillfälligt tillkom till utnämningen att
upprättat värdet af den värdad eller jord
förbättring, som skulle komma att genom
utnämningen utifrån tillkommas den värdas
skallade marken —

Utsid. Kapa utnämningen gällt så till-
väga att sedan den värdade markens
höfdes utifrån och den naturliga värdet
och beehaffenhet genom jordbrukets och
grifternas underakt, hvarje ägarens å-
satt en gradbeteckning, som i hvar uttryck
huru mycket utifrån och höfdes kan utifrån
värdet efter förklarigt utifrån under förklarigt-
ning att den blir fullständigt förklarigt och att
förklarigt den värdas: värdning längden —

Markens nuvarande värdet detsamma å
hufvudsakligen beror dels af det utifrån
värdet efter förklarigt, d. v. s. af jordens natu-
liga värdet och beehaffenhet och dels af mer-
kens höfdes: påskning till den förklarigt-
panne värdning d. v. s. af markens nuvaran-
de värdade —

Mark med sådant höfdes att den lig-

ger härnär en annan för vattenkadan, sedan
likväl nödigt afdrag för fall och sättning
beräknat har höjdlagsredden 1.0 -

Den anes sålunda vara värd 1.0 af hvad
den säsom förest förklarad framdeles bör
beräknas värd d. v. d. en är alldeles obekant
af dikningen -

Den mark allsmåt som ligger så lågt
att den nu ej kan vara värd något alls
har höjdlagsredden 0.0; detta förlag har
denna god blifvit följad d. m. under
den vid undersökningstillfället varande
vattengång; d. v. d. -

Höjdhöjden varierar således emellan 1.0 och
0.0 och de olika höjdhöjderna; denna
skala är bekant af markens höjdlags -

Beträffande markens värde efter dikningen,
har denna värdering skett under förut-
sättning att marken skulle blifva fullständigt för-
kastad. - För all den mark som till blifva
af revidering af de äro blifvande värden
skett genom förklaringsskeden, hvilka be-
räknat efter samma grunder, som haast
af en beräknat om höjdlagsredden -

För ännu såvitt till värdering länderna
hvar af dem ges en afgränsning. I samma
lämning finnes dess att en del af
förklaringsvärdet.

Förklaringsomfattning är bekant på an-
märkning

såhan alle den iøjensynne ^{Rit D.} fæmte
 opbrødet: samvirkende med alle 8 + alle
 sans liden den rene liden sammenkomne indkomne
 fæmte Rit E. - alle omfulde omværgen
 af dithættelse i plan alle nærtillænde be-
 tydeligt med liden A-B-C-D-E-F alle D-G. -

Tænkligt med opbrødet: samvirkende med
 Rit 8 + sans id sammenkomne har fæmte opp.
 givet liden sårat oppet som liden liden. -

Af hvidtættelse fæmte alle hvidtættelse
 for liden liden i liden A-B-C-D-E alle be-
 tydeligt dithætte an oppet, hvidtætte i liden
 liden D-G alle liden liden alle billigere an set
 oppet. - i liden E-F, der omværgen
 liden liden liden af hvidtættelse af en del liden
 alle liden har endast oppet liden beroligede. -

Økonomisk liden liden liden alle liden
 liden omværgen omværgen i liden A-E,
 liden liden liden i alle liden liden liden
 liden alle, med liden an alle liden liden liden
 liden liden liden: hvidtættelse for liden
 alle oppet liden, uden for liden alle liden liden
 oppet, men liden liden D-G liden. -

Skulle nogen af delene liden liden en del af
 liden liden A-E kan alle liden liden, men
 liden: i alle liden liden liden liden liden
 an liden liden liden liden liden liden liden
 liden: liden liden liden liden liden liden liden
 liden alle liden. -

A planterat är tillräckligt långt utsträckt
med 2 tillräckligt linier för att de alla en
tillräckligt god linier för att de alla en
tillräckligt god linier för att de alla en

För att den beräknade jordförlusten
skall uppkomma, måste dikningen verk-
ställas: fullt afvektad och med de upp-
rättade förlust -

Detta är upprättat med hänsyn till
frammanade vattenmängd, markens be-
vingsförmåga, jordens sättning och sam-
manhållande för vägs och annan som är en
ändamålsenlig användning af dikningen beräknat
innehåll -

Vattenmängden har med beaktning af chuo-
meters kvadratur beräknat och upprättat alla de
förlust utgående vid $A = 280$ kan, vid $C = 291$ kan,
vid $G = 54$ kan, och för sluttningen $D-E-F = 408$ kan -

Afrimningen har beräknats till 1.0 liter pr. sek.
och tillräckligt sammanhållande för att de alla en
med för vattenets hastighet $v = K(1 + 0.5T_0) \sqrt{H}$ med
ett värde för K : formeln ingående koefficienten
är $K = 50$ för bäckar och 25 för år. -

Eftersom den beräknade vattenmängden och med för-
sändliga fallförmågan skall således

all 60 cm (24")	is rår nödigt för sluttningen	$A - 16$
" 50 cm (20")	"	$16 - 3$
" 52.5 cm (21")	"	$3 - 6 + 3$
" 80 cm (32")	"	$6 + 3 - 10 + 75$
" 30 cm (12")	"	$D - 6$

För öppet dike å en bottenbredd af 0.3 m. med
sidorlängd $1\frac{1}{2}$ fyllt tillräckligt. -

För de tätliga dikena äro alla vi beaktade som
fullständiga konstruktioner med fahar eller muffar.

Vid 17+87 ²²äro inlägg af bitung med smält ständ
galler afstekt ås insättas. - Vid 16, 15+5, 0+55, 1+86
4+45, äro inläggningarna af 0.8 m. i en diameter
med botten 0.5 m. under smält underkastad samt
fyllde med lath af armade bitungstjärnor
afstekt ås insättas, vid 6+3 och 8 äro samma
slag inläggningar men med en diameter
af 1.0 m. - Vid 10+75 öppnas rör med den
i cement betongens dike dermedom ständ
botten och diameter till 1.0 m. vertikalt höjd alla
2.5 m. länd - Om dike nedanför D-6 blir
öppet skall en likadan öppning med ständ
ing anbringas vid D. -

I målningarna för nära anläggning inlagras
med mindre än ås inläggningar enligt
afstekt ständ konstruktion der insättas. -

I entlighet med 9 kap. 48^a af vattenloven skall
entlighet för mark som äro för de öppna
dikens utbyggnad gällas med fulla värder
allt tillförsel öppna och färdig i en särskild
längd öppna för att en särskild beaktad
delas ut. -

Ursprungligen kommer man att anse att nära
entlighet för dikehallarna öppna för att
utgå, men de kunna också som jordfästning med -

Der dikes gis i vågning skull der utdrages till
 ett det kvartens i den dikesjorden uppläggas
 till brytten i kvarte, med undantag af emellan
 15-15+40 der utdragsmen emellan eller åt den
 sålde sidan -

Endast en allmän väg tvärs vid Kirgär i
 förklarar, men deligen denna i omkryddas,
 emär den är af tillräckliga dimensioner alla ligger
 för nödligt djups, efter hvad som kommer uttönen.
 Hverens måtti en väg tvärs för en utfästning
 vid 0 och ~~tvänne~~ ^{tvänne} ärvänken vid 4+10 ^{och} 8+35 ^{och}
 omkryddas enligt uppgiftad ritning -

Förklarat med 7 kap 21 § af vattenlagen skull
 all mark för hvilken dikesmen med för bätnad
 utgör en samfällighet. -

Enligt samma lags 11 kap all 95 § äliggs
 der såhanda att inman alltså påbörjas till
 länslagen, som bidrag till kostnaden för
 vattendomsutöfningens organisation och öfver-
 samhet äliggs en summa af en för tusen
 af värdepåskymmen eller bätnaden. -

familier förklarar 10 kap 62 § af vattenlagen
 för inmanens angående ifrågasatta
 sidan allmänna.

att der skall, om såhanda vill fullfölja
 sin talan, utlösas i fullständig afrens-
 stämning med det uppgiftade fördraget
 vare sig som tiller eller öfver dets, som nog-
 ggrant skall följas vid alltså utlösande.

3

- rävar ; afseende på plan och profiteringen
 som detsamma förmedla handlingen ;
 att det som påstås på för denna föraktning
 varmit laga skett samt var brad till
 slut inom två år därefter ;
 att kontraktens för en viss del af dem är
 framtids underhållet af ifrågakommande
 skilsmässor ; afseende på med det
 förmedla förslag skilt af deltagare gäldes
 efter af sammankomsten med hänsyn till bär-
 nellen betänks gälden och återförmåkan
 att en del af ingående till som deltagare
 procent ; kontraktets fördelningssätt ;
 att delaktig skall i offentlig auktion eller genom
 infordrande af auktion afseende på till ut-
 förande af den mest betydande, hvilken
 detsamma påstås lönlig och med hvilken kon-
 traktet skall upprättas ; enligt det med betänks-
 melsen ; det uttalande att detsamma förmedla
 handlingar och handling ; utspänningen på denna
 sitt gäldande borgen för till deltagande ;
 att de uppräklade skilsmässorna är för laggen närm-
 re skilsmässan än O. B. och är ; sammanlägg-
 de strängar utas med åtgärder den är upprä-
 gade förvaltnings fria aflopp ;
 att de delar som kommer till lättnad är för påstås
 för den som kontraktanterna detsamma lönlig
 medförande ;
 att vid påstås eller sammanläggning är mycket

vatten i på en gång för uppdrämma eller
framdrämma och fara på förvaring eller annan
skada drignens kan uppträffa;

att icke vägras af det ämnas öfver alla af
inley och bunnar när i lifas skada
verksamhet; upphörande jordas, så att vatten
hindras: icke lapp, skall det genast undan
skaffas alla botten och dörrar och ställas till
sitt eller förs med vifvning;

att om i fast mark försörms undan den öfver
skada lappas, så skall den lappas i plank-
botten;

att ~~skada~~ förlägg skall annas fullbordas när
allt är klippt afsmittat och reviderat af
Landbruksinspektionen; länst eller annan
anordning;

att förläggets namn skall vara "Förslagsny
af mark till N:8 Skipsvagn m.fl. bunnar
af år 1922".

att förtäringsskredomen skall utgå efter samma
grunder som gäller för ditöringen eller efter det =
Lagmansskredomen, men om om så skulle befrakta
i skadens förskjutning.

Besvärshänvisning:

Är någon minorad med ätgärd eller
bedröf under sörjeförordningen enligt 10 kap
eller vill han föra talan emål i rimmän-
nens utlåtande, inriktas inom bestämda dagar
från den dag förordningen förklarats afslutad
sin till Föreläggarens vettensdomstol och Stä-
lens ställe besvär.

I besvären skall fullständigt uppläses bla-
gandens all rättfärdighet och skälen dertill
och skall vid besvären föras de bevishandlingar
samtalen vill åberopa till stöd för ändrings
saken -

Sådana besvär skall inriktas: 3 exemplar.

Malmö den 18 september 1912

för tjänstens vägnar
Ernst Ragnér

Biträdande gode män:

Ola Persson

Peter Norrman

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa									Impedi- menter				
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			har	ar	kvm.		
	<u>nr 17 Skivarp</u> <u>Olof Olsson, ioh.</u>																							
1a	åker	29	-																					
1b	do	95	-																					
2	do	28	-												92	-								
	<u>nr 17 Skivarp</u> <u>Åker Andersson, ioh.</u>																							
3a	åker	0 82	-																					
3b	do	0 97	-												1 79	-								
	<u>nr 17 Skivarp</u> <u>Bonnästart 0.7/1 Mittel</u>																							
4	Åker	17	-												17	-								
5	<u>nr 8 Skivarp</u> <u>Åker Thoresen</u>																							
5	Åker	01	-																					
6	Åker	36	-																					
7	Åker m.p. —																						13 50	
8	do m.p. —																						02 57	
9	Väg m.p. —														37	-							13	-
	<u>nr 8 Skivarp</u> <u>Nils Persson</u>																							
10	åker	38	-																					
11	do	60	-																					
12a	Väg m.p. —																						02 50	
12b	do m.p. —														91	-							02	-
	<u>Transport</u>														4 28	-							30 50	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa									Impedi- menter				
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			har	ar	kvm.		
	<u>Transport</u> <u>Skivars nr 20</u> <u>Rug. Olsson</u>										12	60	50	249	-							77	50	
46	<u>Äfferting imp</u> <u>Nr 21 Skivars</u> <u>Prästammanen</u> <u>arrad. Marku Gobra</u>																					35	50	
47	<u>äng</u>						26	-																
48	<u>åker</u>			49	-																			
49	<u>äng</u>						35	-																
50	<u>åker</u>			16	-																			
51	<u>dike imp</u>																					01	50	
52	<u>ägoväg imp</u>																					01	-	
53	<u>åker</u>			20	-																			
54	<u>de</u>			14	-																			
55	<u>dike imp</u> <u>Nr 17 Skivars</u> <u>Per Svensson</u>										99	-	39	-								01	50	
56	<u>Tomt</u> <u>Tällebog Rydgårds Järn A.B.</u>			07	50						07	50												
57	<u>Tomt</u> <u>Skivars nr 13</u> <u>Johan Everlund</u> <u>Transport</u>			00	2						00	2	-										1	20

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa									Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			har	ar	kvm.
											har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Transport										13	69	-	288	-					120	-	
58	Åker			045	-																	
59	De			041	-								86	-								
	Skivarp nr 13																					
	Gunnar Pettersson																					
60	Åker			006	-																	
61	De			001	-																	
62	De			002	-								09	-								
	Skivarp nr 17																					
	Oskar Andersson, idk.																					
63a	Åker			020	-																	
63b	backe imp																					0750
64a	Åker			026	-																	
64b	backe imp												46	-								87
	Summa										15	10	-	288	-					1	61	50

Maholm den 18 September 1922

fr. Gårdens värd
Bengt Bengtsson

[illegible]

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	Fyrt																9514 -	
10	åker		38	-	9000	0,7	2100	798 -	1	9000	1140 -	342 -						
11	gr		60	-	9000	0,7	2100	1260 -	1	9000	1800 -	840 -						
	fma		98					2058 -			2940 -	882 -					882 -	
	N:o 26 Skivarp. Hilda Persson																	
13	tomt		05	-	10.000	0,8	8000	400 -	1	10.000	800 -	100 -						
	fma		05	-				400 -			800 -	100 -					100 -	
	N:o 8 Skivarp. Boktare Karl Sten																	
17	tomt		03	50	10.000	0,9	9000	315 -	1	10.000	350 -	35 -						
	fma		03	50				315 -			350 -	35 -					35 -	
	N:o 8 Skivarp Karl Persson, sök																	
18	tomt		04	-	10.000	0,9	9000	360 -	1	10.000	400 -	40 -						
19	åker		10	-	10.000	0,7	7000	700 -	1	10.000	1000 -	300 -						
20	gr		12	-	10.000	0,6	6000	720 -	1	10.000	1200 -	480 -						
	fma		26	-				1780 -			2600 -	820 -					820 -	
	N:o 20 Skivarp. Karl Persson, sök																	
21	åker		2	29	-	9000	0,8	2400	5496 -	1	9000	6870 -	1974 -					
22	gr		40	-	9000	0,7	1200	480 -	1	9000	1200 -	720 -						
	Fyrt		2	69	-			5976 -			8070 -	2094 -	5351 -					

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
								Kr.	öre			Kr.	öre				
	Frpt.	269	-					5976	-			8070	-	2094	-	5951	-
25	Åker	52	-	3000	0.8	2400	1248	-	1	3000	1560	-	312	-			
26	Äng	59	-	3000	0.9	900	531	-	1	3000	1770	-	1239	-			
27	Å	80	-	3000	0.1	900	240	-	0.9	2700	2160	-	1920	-			
28	Åker	66	-	3000	0.6	1800	1080	-	1	3000	1800	-	72	-			
29	trädslunge	04	-	2000	0.8	1600	64	-	1	2000	80	-	16	-			
30	Åker	75	-	3000	0.4	1200	900	-	1	3000	2200	-	1050	-			
31	Å	121	-	3000	0.8	2400	2904	-	1	3000	3690	-	726	-			
32	Äng	18	-	3000	0.1	300	54	-	0.8	2400	492	-	378	-			
37	Å	88	-	3000	0.1	900	264	-	0.9	2700	2976	-	2112	-			
38	Åker	82	-	3000	0.7	2100	1722	-	1	3000	2460	-	738	-			
40	Å	70	-	3000	0.6	1800	1260	-	1	3000	2100	-	840	-			
42	Å	32	-	3000	0.7	2100	672	-	1	3000	960	-	288	-			
43	Å	20	-	3000	0.9	2700	540	-	1	3000	600	-	60	-			
44	Å	22	-	3000	0.9	2700	594	-	1	3000	660	-	66	-			
	Sum	1052	-				18049	-			30908	-	12859	-	12859	-	
	Nil Skivarp.																
	Prästannexhemman.																
	Mrs. Martin Holm.																
47	Äng	06	-	3000	0.9	2700	162	-	1	3000	180	-	18	-			
48	Åker	49	-	3000	0.7	2100	1029	-	1	3000	1470	-	441	-			
49	Äng	93	-	3000	0.9	900	297	-	1	3000	990	-	693	-			
	Frpt	88	-				1488	-			2640	-	1152	-	18210	-	

Ägofigurens n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	<i>Typ</i>		88	-				1488	-			2640	-	1152	-	18210	-	
50	åker		16	-	3000	0.8	2400	384	-	1	3000	480	-	96	-			
53	gr		20	-	3000	0.9	2700	540	-	1	3000	600	-	60	-			
54	gr		14	-	3000	0.9	2700	378	-	1	3000	420	-	42	-			
	<i>Sona</i>		138	-				2790	-			4140	-	1350	-	1350	-	
	<u>N:17 Skivarp</u> <u>Per Svensson</u>																	
56	tomt		07 50	-	10000	0.9	9000	675	-	1	10000	750	-	75	-			
	<i>Sona</i>		07 50	-				675	-			750	-	75	-	75	-	
	<u>Trälaby Rydgårdsgården H3.</u>																	
57	tomt		02	-	10000	0.9	9000	180	-	1	10000	200	-	20	-			
	<i>Sona</i>		02	-				180	-			200	-	20	-	20	-	
	<u>Skivarp n:13</u> <u>Johan Everlund</u>																	
58	åker		45	-	3000	0.9	2700	1215	-	1	3000	1350	-	135	-			
59	gr		41	-	3000	0.9	2700	1107	-	1	3000	1230	-	123	-			
	<i>Sona</i>		86	-				2322				2580	-	258	-	258	-	
	<u>Skivarp n:13</u> <u>Gunnar Petersson</u>																	
60	åker		06	-	3000	0.9	2700	162	-	1	3000	180	-	18	-			
61	gr		01	-	3000	0.9	2700	27	-	1	3000	30	-	3	-			
62	gr		02	-	3000	0.9	2700	54	-	1	3000	60	-	6	-			
	<i>Typ</i>		09	-				243	-			270	-	27	-	19913	-	

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Vikarelläckan A-B-C-D-E-F och G-D. (öppna diken)										
17+87-15+01	287	mylla och lös jordart blm	240	0.40	96	00				
		grus, lera och sten "	150	0.80	120	00				
0+45-15+05		Borjefärdstorg 0.8 meter rör & sten:								
		Tuktgräv 0.8 meter cementbotten 5 à 30 150.-								
		rörens läggning km. 5 à 2 km = 10-								
		frontmurar m ³ 12 à 20	240	-						
		stensättning i botten & stent m ³ 16 à 2	32	-						
		vägbanans iordningställande	475	-	475	-	691	-		
		för oförutsedda fall c:a 10%					68	50		
		fordersättning					175	50	935	00
0-1+92	192	Mylla och lös jord m ³	210	0.40	84	00				
		grus, lera & sten "	260	0.80	208	-	292	00		
		för oförutsedda fall c:a 10%					30	-		
		fordersättning					258	-	580	00
1+92-6+3	411	Mylla och lös jord m ³	785	0.40	314	00				
		grus, lera & sten "	270	0.80	216	00				
4+50		Eggaräts bro lika föregående st.	1	475	475	-	1005	-		
		för oförutsedda fall c:a 10%					100	00		
		fordersättning					270	-	1375	00
6+3-10+75	772	Mylla och lös jord m ³	960	0.50	480	00				
		grus, lera & sten "	365	1.00	365	00				
	1362	Transports			845	00			2890	00

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	1362	Transport			845 00			2890 -		
8+35		Agorägelra av 1/2 med rör och sten.								
		Stukbr av 1/2 med cementrör l. m. 5 ä 4 v. 200								
		rörers läggning " 5-ä 3 = 1500								
		frondmurar m ³ 12 ä 20 = 240,00								
		Stensättning i batter och läuter m ² 20 ä 2 = 40,00								
		väglansens iordningställande 5500			5500 00	1395 -				
		för oförbredda fall ca 10%				170 -				
		jordensätllning				315 -	1850 -			
10+75-13	225 1584	Mylla, grus ä sten l. m. 225	1-	225 00				4740 -		
		för oförbredda fall ca 10%			25 00	250	250 00			
21-22	140	Mylla och dy jord m ³ 300	0,40	120 00				4990 00		
22, 21		Agorägelra av 1/2 med cementrör								
		och sten i enlighet med uppgifter m ² - st. 2	400 -	300 -		920 -				
		för oförbredda fall ca 10%				90 -				
		Jordensätllning				90 -	1000 -			
		Summa					5990 00			
		<u>Sammandrag</u>								
		Wägar från A-B-C-D-E-F Öppen						4990 -		
		" D-C (Eärks)					610 -			
D		stenomring omkring röer och stensättning i diket					40 -	650 -		
		Summa					5640 -			

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Dutesssträskan A-B-C-D-E-F och G-H. (Bäddt ledning)										
16-17+87	187	0.6 m (24") cementrör	lm	187	9.50	1776	50			
		Pröfning, rörens läggning ^(med befintlig manna) & tätning	"	187	0.50	93	50			
0+5-16	100	0.5 m (20") cementrör	"	100	7.00	700	00			
		Pröfning, rörens läggning & tätning	"	100	0.75	75	-			
17+87		Införing af ledning enf. riktning				100	-			
16, 15+6		införingsbrunnar af längd af 0.8 m inre diameter med botten 0.5 m under rörets underkant samt försedda med lock af samerade betong- skivor	2	60	-	120	-	2865	-	
		för oförutsedda fall m m.						285 00	3150	00
0-1+92	192	0.5 m (20") cementrör	lm	192	7.-	1344	-			
		för grävering, rörens läggning och iömfyllning	lm	192	0.75	144	-			
0+55, 1+86		införingsbrunnar lika föregående	2	60	-	120	-	1608	-	
		för oförutsedda fall - -						162	-	1770
1+92-3	108	0.5 m (20") cementrör	lm	108	7.-	756	-			
		för grävering m m	lm	108	0.75	81	-			
3-6+3	303	0.525 m (21") cementrör	lm	303	7.50	2272	50			
		för grävering m m	lm	303	1.-	303	-			
4+45		införingsbrunn lika föregående				60	-			
	890	Kp				3472	50		4920	-

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	890	178			9472	50			4920	-
6+3		intagningsbrunn lika föregående								
		men med en inre diam. af 10 m. st. 1	1	80	80	-	3552	50		
		för oförutsedda fall m.m.					3557	50	3910	-
6+3-10+75	472	08 m (32') cementstr. l.m.	472	15-	7080	-				
		för rätning m.m. l.m.	472	3-	1416	-				
6+50-7+50		" plankläggning under roten l.m.	100	3-	300	-				
8 10+75		intagningsbrunn lik den föregående omkrets af rör med slensätting ut. st.			80	-				
		för oförutsedda fall m.m.			50	-	8926	-		
							894	-	9820	-
16+70-13	225	många rögrör-sten l.m.	225	1-	225	-				
		för oförutsedda fall m.m.					25	-	250	-
21-22	100	0.3 m (12') cementstr. l.m.	100	3-	300	-				
		för gräfnings m.m.	100	0.75	75	-				
		" plankläggning under roten l.m.	100	1-	100	-				
22		intag. af betong ut. st. 0.0400			80	-	555	-		
		för oförutsedda fall m.m.					55	-	610	-
	1687	Summa							19510	-
		Maholm den 18 sept 1932								
		fr. Gärslens vägar								
		Comptroller								

Grävningslista.

Dikets beteckning	Avvägnings- pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	botten- bredd	dagbred	
<u>Likesträckan A-B-b-D-E-F och G-H</u>	17+87	-	1:1.25	1.40	0.3	2.8	
<u>Öppet dike</u>	17+50	37	"	1.45	"	3.9	
	17	50	"	1.40	"	3.8	
	16+50	50	"	1.40	"	3.8	
	16	50	"	1.50	"	4.05	
	15+50	50	"	1.40	"	3.8	
	15+0	50	"	1.55	"	4.2	F.P.=1206
	0+50	50	"	1.65	"	4.3	
	1	50	"	1.60	"	4.3	
	+00	50	"	1.40	"	2.8	
	+93	43	"	1.35	"	3.7	
	2	7	"	1.40	"	3.8	
	+00	50	"	1.65	"	4.4	
	3	50	"	1.80	"	4.8	
	+50	50	"	1.65	"	4.4	F.P.=1000
	4	50	"	1.60	"	4.3	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	5	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.60	"	4.3	
	6	50	"	1.60	"	4.3	
	+9	9	"	1.60	"	4.3	
	+50	44	"	1.65	"	4.4	
	7	50	"	1.80	"	4.8	
	+50	50	"	1.60	"	4.3	
Työ8		1037					

Dikets beteckning	Avvägnings- påläns nr	Längd mellan påläna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten- bredd	dagred	
		1097					
	8	50	1:1.25	1.50	0.3	4.05	
	150	50	"	2.10	"	5.55	
	9	50	"	2.35	"	6.2	
	150	50	"	2.55	"	6.7	
	10	50	"	2.65	"	6.9	
	150	50	"	2-	"	5.3	
	175	25	"	1.70	"	4.55	
	11	25	"	1.60	"	4.9	
	150	50	"	1.40	"	4.3	
	12	50	"	1.30	"	3.55	
	150	50	"	0.55	"	1.7	
	13	50	"	0.40	"	1.3	
	<u>Summa</u>	1587					
<u>4-D</u>	22	-	1:1.25	1.40	0.3	4.3	
	21+50	50	"	1.45	"	3.9	
	21+49	50	"	1.45	"	3.9	
	<u>Summa</u>	100					
<u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F och G-H</u>	14+87	-		1.35			
(täckt dike)	14+50	37		1.35			
	14	60		1.30			
	16+50	50		1.30			
<u>Fryst</u>		137					


↑
202 (24 1/2) 202
600 m

Dikets beteckning	Avvägnings- pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänk	djup	botten- bredd	dagbred	
<i>Trpt.</i>		<i>197</i>					
	<i>16</i>	<i>50</i>		<i>1.85</i>	<i>36cm (24")</i>		
	<i>15+50</i>	<i>50</i>		<i>1.25</i>			
	<i>15=0</i>	<i>50</i>		<i>1.25</i>			<i>F.P.=13.06</i>
	<i>0+50</i>	<i>50</i>		<i>1.45</i>			
	<i>1</i>	<i>50</i>		<i>1.45</i>	<i>50cm (20")</i>		
	<i>+50</i>	<i>50</i>		<i>1.30</i>			
	<i>+99</i>	<i>49</i>		<i>1.00</i>			
	<i>2</i>	<i>7</i>		<i>1.40</i>			
	<i>+50</i>	<i>50</i>		<i>1.55</i>			
	<i>3</i>	<i>50</i>		<i>1.65</i>	<i>X</i>		
	<i>+50</i>	<i>50</i>		<i>1.55</i>			<i>F.P.=10.6</i>
	<i>4</i>	<i>50</i>		<i>1.45</i>			
	<i>+50</i>	<i>50</i>		<i>1.40</i>	<i>52.5cm (21")</i>		
	<i>5</i>	<i>50</i>		<i>1.35</i>			
	<i>+50</i>	<i>50</i>		<i>1.50</i>			
	<i>6</i>	<i>50</i>		<i>1.55</i>			
	<i>+3</i>	<i>3</i>		<i>1.55</i>	<i>X</i>		
	<i>+50</i>	<i>47</i>		<i>1.45</i>			
	<i>7</i>	<i>50</i>		<i>1.55</i>	<i>52cm (21")</i>		
	<i>+50</i>	<i>50</i>		<i>1.35</i>			
	<i>8</i>	<i>50</i>		<i>1.25</i>			
<i>Trpt.</i>		<i>1087</i>					

Dikets beteckning	Avvägnings- pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn- bredd	dagbred	
Fyp2		1087					
	+50	50		1.90			
	9	50		2.20			
	+50	50		2.45			
	10	50		2.50			
	+50	50		1.95			
	+75	25	1:1.25	1.60	0.9	4.7	
				1.75			
	11	25	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	12	50	"	1.90	"	3.55	
	+50	50	"	0.65	"	1.7	
	13	50	"	0.40	"	1.3	
	<u>Summa</u>	<u>1587</u>					
G-10	22	—		1.90			
	21+50	50		1.20			
	21+64.3	50		1.15			
	<u>Summa</u>	<u>100.</u>					
Naholm den 18 september 1922							
på tjänstens vägnar							

80 cm (22") m

< 90 cm (22") m



Kallelse.

Styrelsen för Trälleborg-Rydsgårds järnvägs A.B.Malmö, varder härigenom kallad att, i egenskap av saksägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Persson, Skivarp n:r 8 (Malmöholm) måndagen den 28 innev. aug. kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Skivarp n:r 8 m.fl. hemman uti Skivarps socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 18 aug. 1922.

Ermund Persson

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

..... *K. Persson* den *23 Aug 1922*

för "Trälleborg-Rydsgårds Jernvägsaktiebolag"

..... *E. M. Persson*

Bevittnas:

..... *H. Persson*

..... *Fr. Norrman*

Får anhålla att ovanstående kallelse efter undertecknandet benäget måtte till mig återsändas. Som ovan.

Ermund Persson

Kallelse.

Kyrkorådet i Skivarp varder härigenom kallat att i egenskap av
 sägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädes-
 komma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos
 lantbrukaren Karl Persson, Skivarp n:r 8 (Maholm) måndagen den 28 innev.
 aug. kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet för-
 ordnad syn för torrläggning av mark till Skivarp n:r 8 m.fl. hemman
 uti Skivarps socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 18 aug. 1922.

Ernst Ryman

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Skivarp den *23 aug. 1922*

Per Hans Ryman
Kyrkorådet ordf.

Bevittnas:

L. Lundquist

Hans Olsson

Får anhålla att ovanstående kallelse efter undertecknandet benäget måtte
 till mig återsändas. Som ovan.

Ernst Ryman

Kallelse:

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Persson, Skivarp n:r 8 (Maholm) måndagen den 28 innev. aug. kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Skivarp n:r 8 m.fl. hemman uti Skivarps socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 18 aug. 1922.

Ernst Persson

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Skivarp n:r 17	Oskar Andersson.	x
do do	Olof Olsson	x
Avs. fr. do	Banmäst. Kittel.	x
Skivarp n:r 8	Handl. Andersson.	
do do	Karl Kull.	
do do	Nils Persson.	x
do n:r 20	Hilda Persson.	
do n:r 1	Arr. Martin Hobro	x
do n:r 20	Aug. Olsson.	
Öremölla n:r 9	A. Jönsson.	

Oskar Andersson.
Olof Olsson
sp. Kittel
~~*Handl. Andersson*~~
Karl Kull
Nils Persson
Hilda Persson
M. E. Hobro
Aug Olsson
Anders Jönsson.

Att ovanskrivna personer blivit

delgivna denna vällelse intyga:

Skivarp den 20. aug. 1922.

P. Samuel
skänningssman.

2

Kallelse.

Ordföranden i Vemmenhögs härads vägstyrelse Herr Förvaltare J. Göransson, Börringe, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Persson, Skivarp n:r 8 (Maholm) måndagen den 28 innev. aug. kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Skivarp n:r 8 m. fl. hemman uti Skivarps socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 19 aug. 1922.

E. Larsson

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Börringe... den *21 Aug. 1922*...
Karl Persson

Bevittnas:

E. Larsson.....

....*K. Persson*....

Får anhålla att ovanstående kallelse efter undertecknandet benäget måtte till mig återsändas. Som ovan.

E. Larsson

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Skivarp n:r 8, Maholm m.fl. hemman uti Skivarps socken av Vemmenhög's härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12.1920.....

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:00	
" 16 st.kallelser à 50 öre	8:00	
" 2 st.sammanträdesdagar, den 28/8 och 18/9 -22	24:00	
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningssområdets gränser 3.2 km. à 3:- kr.	9:60	
" 39 st.ägofig.åker, medelareal 0.39 har, à 24 öre	9:36	
" 15.10 har " " 0.39 " , " 78 "	11:78	
" 7 st. ägofigur.äng " 0.41 " , " 18 "	1:26	
" 2.88 har " " 0.41 " , " 58 "	1:67	
" 22 st.ägofig.imp. " 0.97 " , " 5 "	1:10	
" 1.645 har " " 0.07 " , " 78 "	1:28	
" rubrik, skala m.m.	4:00	40:05
För yttavvägning 19.625 har à 52 öre	10:21	
" 130 punkter à 4 öre	5:20	15:41
" begränsningskurva 3.2 km. à 2.50 kr.		8:00
" längdävvägning och jordundersökningar, den 21 juli 12.....		12:00
För arealuträkning, skala 1:4000, 68 fig.à 5 öre	3:40	
" " " 19.625 har à 10 öre	1:96	5:36
För ägobeskrivning		2:04
" gradtabell		5:50
" bestämmande av värdet före och efter, 46 fig.à 12 öre		5:52
" profilkartan 3.5 km.à 3.50 kr.		12:25
" 70 st. sektioner à 28 öre	19:60	
" 12 " " " 17 "	2:04	
" 5 " brotrummor och intag m.m. à 5:-	25:00	46:64
" skalor, rubrik m.m.		3:00
För hydrografisk utredning, den 24 juli 22.....		12:00
" bestämmande av dimensioner		30:-
" dikenans insättande å kartan		2:26
" grävningstabell		9:00

Trpt: 244:03

	Trpt:	244:03
För kostnadsberäkning 3.5 km. à 4.50 kr.		15:75
Därtill 0.1 % av kostnaderna		25:50
För införande av höjdsiffran 130 st. à 1 öre		1:30
" ersättningslängd		3:50
" utlåtande		24:00
" kostnadsfördelningslängd ^{16/9}		12:00
För kopia av plan och profilkarta:		
" rubrik, skala m.m.		7:00
" 68 fig. à 7 öre	4:76	
" 19.625 har à 14 öre	<u>2:75</u>	7:51
Därtill 25 %		1.89
För 130 st. höjdlägestal à 2 öre		2:60
" dikén à plankartan		3:85
" profilen 3.5 km. à 6:- kr.		21:00
" tvärsnittsektioner och brotrummor lika föregående		46:64
Därtill 30 %		13:99
För rubrik, skala m.m.		3:00
För avskrift av handlingar och inbindning		<u>35:00</u>
	SΣ	468:56
För gode männen		71:50
" kallelsekostnad		2:00
" dagsveckan		<u>54:00</u>
	Summa:	<u>596:06</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom ^{två månader} ~~tre~~ ~~tre~~ ~~tre~~ dagar häref-
ter, klander därå, genom stämning till Vemmenhögs häradsrätt anställa.

Maholm den 18 september 1922

Olof Persson

Att delägarna erhållit ett lika lydande exemplar intyga:

Olof Persson *Peter Norman*