

2-1446

331

Inf.

M 2*1446



Kungl. L. sens
Kulturtekniska byrås arkiv

Inskr. i vattenb.
a. 16/2 1839

~~N. O. 920~~ III A. 205: 3
Handlingar
angående torrläggning af mark till
Östraby N:r 4 m.fl. hemman
uti Östraby socken af Färs härad och
Malmöhus län
upprättade vid laga syneförrätt. år 1929
SVD vol. I XVII m. I 310

Innehåller Gruzins (27) utifrån sidor.

1.
Protokoll, hållet vid sam-
manträde angående laga-
synspåttning för försläp-
ning af mark till Örtaly
N:4 m.fl. hemman

År 1929 den 3 maj intalles sig
underfundnad, Ertens Lantbrukss-
ingenjör Has Lantbrukaren Sven
Andersson i Örtaly N:4 af att
på grund af nekan intagna förord-
nande försläpning en laga synspått-
ning för försläpning af mark till
Örtaly N:4 m.fl. hemman uti Örtaly
samlan af Tår härad och Malmöhus
Län; att dock vedrörande sakjag-
genom samfilla kallat under-
rättat om försläpningens försläpning
denma dag med anledning hvar af
följande personer tillstådes kommo:
Samlan Sven Andersson
för Örtaly N:4
och af äfriga sakjagare:
Anders Nilsson i Ö. Härad för Örtaly
N:4

2.

Altu þessum sonur af þessum
sinn gæði man þessum af þessum
son; Frumur allu Allu Andliti
þessu hella þessu gæði þessu
þessu og þessu þessu þessu

8.1

Altu þessum þessu þessu
þessu þessu þessu þessu
þessu þessu þessu þessu
þessu þessu þessu þessu

8.2

Þess þessu þessu þessu
þessu þessu þessu þessu
þessu þessu þessu þessu
þessu þessu þessu þessu
þessu þessu þessu þessu
þessu þessu þessu þessu

8.3

Þessu þessu þessu þessu
þessu þessu þessu þessu
þessu þessu þessu þessu
þessu þessu þessu þessu
þessu þessu þessu þessu

8.4

Þessu þessu þessu þessu
þessu þessu þessu þessu
þessu þessu þessu þessu
þessu þessu þessu þessu

4

avom i hängslan.

8:7

Slagens prutuleas upplades

ort an his son frans

fr Gänslens vägar
Lennert Persson

Pitruclauds gub man:

Olof Jönsson Olof Anderson

Den 30 Maj 1927

utlätts sig det p samma ställe
fräddes i minnans an flygels
saligast:

John Anderson p Örted 11. 4

Anders Nilsson Kämtan 87

8:8

Taridels de redan från tunnan
trädets upplades handlygner och
färdar

8:9

Afrikas flygels utlätts: By 10.

8:10

Afrikas flygels an länns af länns
Mills flygels hos skolesten Ben Anders

ten

8.11.

Stålbiden på Stålen guldspand
 ansv. en salen lår fildet og
 mus og nørst lår på stilen guldspand.
 8.12

Som og nørst ider farer alt an-
 ledet guldspand guldspand guldspand
 an sandtids eksport

8.13

Clayes guldspand eksport alt ansv.
 salen guldspand

Or an led an guld
 guldspand
 guldspand

Artikler guldspand.
 Guldspand Guldspand



Bilaga 6.

RESOLUTION.

Herr Lantbruksingenjören E. Berggren —
— iörordnas härigenom att, därest laga hinder ej
möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan
omförmälda förrättning.


Malmö i landskansliet den 10 januari 1928.

J. Ramel

E. Gyll

Fid

Länstyrelsen i Malmöhus län




7.

Undertecknad för härmed anmäler
om förordnande för ordinarie länstills-
ynings och enligt gällande bestämmelser för-
tag en lag om förordnande för förordnande
af samt till öfraly 11:4 om H. h. h. h. h.
till öfraly sedan af Fär. h. h. h.

Öfraly den 30 december 1927

Iven Andersson

Det 47 öfraly



Utlåtande af samman-
 nen vid den af Kung. Majt
 befälningsskrifvanden
 i saken för den goda
 ordningens förordning laga
 synpunkterna för
 Inläggnings af nycklar till
 Örtaly N: 4 m. fl. hem-
 man uti Örtaly senken
 af Tås härad och Mal-
 mokus län. -

Föregående förslag, som
 efter undersökning och utlå-
 ning af en mindre fladdilke
 för bältes inläggnings af vellan all-
 tids jord i och för höjande af an-
 sammas återställning. -

För närmare utredning vill
 legen den vettenskapen mellan de
 som genom en här försäkras om att de
 all en dygande försäkras vid de, men
 de den i fråga för en tillfällighet
 såsom har det nya gyltens förhållande
 örtaly, hvilken är den naturliga vatten

9.

rögen, som framgår af profilen.

Endeligen med beaktande
i 7 styck af gallarets vattenslag är för
taget ett ännu sämre öfvermått.

Något lag mindre mått förklaras
hos af tummets tetrinas.

Den vidtänds mellan, som till
slutet bekräftar af dikningarna
hos offertats i tillståndet plan-
het, ända bekräftar ompliska
högst i beaktande att all den
mellan denna linje eller denna
belägen skall i under nuvarande
förhållanden i förhållande till det lag-
enliga öfvermåttet af 1.2 meter —

Li denna i några ställen tummets
ernas, hos vattenslagets lag. Till
givet för omäktat bekräftar.

Den i förhållande ingående vatten
skedd mellan är till dess
all bekräftar anseende: den
uppgiften förhållande och lif-
förhållande längden.

Li i några förhållanden om
avsett utgående all beaktande

frälsning kunnat träffas till-
kom att sammanman ^{inmänn} att vä-
att i den bättnad eller jämför-
ring, som skulle komma att ge-
nom aktningens utfrående till-
skändas den väntade mäs-
ken.

Senad inför sammanman gäll-
ad tillväga att se den den vänta
skadade mäsken såjalejs utömt
och sammanman naturligt gell-
het och beklagandet genom jäs-
brunnen och näpnen under-
sätt, liksom ägaren är att en grad-
betydning, som i sammanman uttälles
den mycket ägaren p. tilltar
kan bli så vänta efter förstås utfrående
under förstås att den bli för-
stås tilltar och ägaren
den vänta i vänta på den.

Medan nu vänta vänta den
med i befriedeligen vänta
och i den vänta vänta för för-
stås vänta o. o. s. i mäsken natu-
ligt gellat och beklagandet och att

11.

af maulens højde i forhold
til den fremvandede vandspejls i di-
ket d.v.s. af maulens nuværende
vandspejl.

Maulens højde i forhold
til planen af landets med blå
siffrer med decimaler.

Mark med sådant højde,
all den ligger højt i en
af vandstanden, uden selv
nærligt af den for alle seet
beholdes har højdesgraden
1.0.

Den anden således var vand 1.0
af hvad den seer som fulst
fremdeles vil blive vand d.v.s.
den er alldeles ubevæget af
vandet.

Den mark dermed, som ligger
i højt all den nu af den var
vand højt all har højdesgraden
0. -

Højderne var der således omgivet
den høje punkter 1.0 og 0.0 all de alene
tilbedes ved den i den anden end

bevarande / markens höjdläge.

Pröfningens markens värde af-
tes dikningens utgående, har den-
na värdering skett under förutset-
ning att marken skulle blifva
fullständigt förblott. -

För all den mark, som såg blif-
va en reduktion af de åsatta
blifvande värdena skett samma
förhållningsgraden, hvilka beaktas
när ofn samma grader, som
kvad från beräknat om höjds-
lägesgraderna.

För främre beräkningar till värdering
längden, har det den graden
åtefirmas.

I samma längd firmas även
anripen kvare åsatta nuvarande
all blifvande värde beträffande eller
förhållningsvärdet.

Föriläget omfattning af bevarande
pro anripen all ytkanten i sam-
manhållsgränsallt 884 all 5 scur
vid utregningen all utgående utregning
all inläggnings af allmänhet

i plan och profilkartan samman: hand-
lingarna beträffande mell lät A-B-C.

Som synes af profilen är det äro
ciller vid C. Tillräckligt djupa.

i plankartan är ciller låga utmärkt
med en röd linie och i profilen
med tvänne parallella röda linier.

Integrationsplanen är i plankartan ut-
märkt med små röda ciller och i
profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jämförelse
ringens skall uppkomma är nödigt
att dikningsen uttälles i full af-
samtämning med att upställas
jfrlagit. —

Detta är upställt med lian
Tages till framman och vetter-
många, orsakens lättnad
jfrhållande, jfrhållande sättning och
sammanhållande för många
och annat, som på en ändamål
enlig anordning af diknings-
härmat i verk.

vattenmätare uti.

vid A mätning - 4 ciller

om en Boring Cylindrar.

Aperturen har bestämts till 1.0 litr
p. sekund och cylindern och rördinam-
eteren efter Heliuss formel för
vattenflödes hastighet.

$$Q = K' \left(1 + 0.1 \sqrt{\frac{Q_2 + 6.7 R}{2}} \right) \sqrt{R}$$

med ett värde på den i formeln in-
gående koefficienten $K' = 60$.

Eftersom denna bestämmingsmetoden och
med försiktig fallskållanden
skulle således en rördinometer
af 15 cm (6") för vara tillräcklig för alla
rörströmmar.

Rören äro bestämde som fullstän-
diga med fälsar eller muffar och
äro gjutna i plåten i en blandning af 1:3
af gjutna materialier.

Vid 0+90, 0, 10+53 och 11+60 inrättas
intagningsbrunnar af löngh med en
inre diameter af 0.6 m. med botten
0.5 m. under vatten ytan och de äro
fästade med lath af anordnade
lönghrör med fälsar och några
hugor i snitt.

En C inrättas en trälut med ständ

galler. -

I rökledningens för och närmast alla
mål inläggas med mindre än att
brunnen utlös ofantligt betydelse-
fullt och iaktas.

I fortsätter inget i närmast alla
vägar.

När en utvärdering av 9 dagar 198
af vattenlagens och utvärderingen
af utvärderingen.

När en utvärdering av 11 dagar 195 8 af vatten-
lagens, hvilken utvärdering skulle utvärderas
sin till utvärderingen, skall icke utvärderas.

Utvärderingen av 7 dagar 21 8 af
föreläggelsen. Lag skall alltså för
hvilken utvärderingen medföreläggelsen
utvärderas en långfällighet. -

Familjens föreläggelsen: 62 8 af vatten-
lagens för utvärderingen utvärderas
ipåseende till föreläggelsen och be-
stämningen:

att det skall, om sålunda vil

föreläggelsen i en talan, utvärderas i full-
ständigt föreläggelsen med
afseende till föreläggelsen och utvärderingen

ser., som nappans skal følges ved
allidigt udførelse;

at det om påbegyndelse af det samme
gennemgennemmenes med Laga Kraft
alt skal være afsluttet inden
Pris af Oudfør eller senere for år 1931
afsluttet;

at Lortmuden for i midten af Oudfør
af fremtidige underholdt af i frage
saaledes Oudførte i i Oudfør
Oudførte med Lortmuden
for Laga skal udføres samfært efter
Laga alt en Oudførte Lortmuden
eller i Oudførte Lortmuden, Lortmuden
finnes som Oudførte Lortmuden
i Oudførte Lortmuden

at allidigt skal i offentlig Oudførte
eller gennem udførelse af Oudførte
afsluttet Laga udførelse at
den minst Lortmuden, Lortmuden
priser Lortmuden alt med Lortmuden
Lortmuden skal udførelse i offentlig
Lortmuden med Lortmuden i Oudførte
Lortmuden alt Oudførte Lortmuden
Lortmuden alt Lortmuden;

'Förklaring af namn till Örtuldy
N: 4 m. f. kunnat af år 1929'.

att förklaringen till namnet skall utgå
efter samma regler som gäller
för örtuldy eller efter örtuldy-
procenten, men att om så skulle
efterkommas af tillräckligt förklarings.

Benämning

af namn minnelse med åtgärd
eller beslut under utvecklingen
enligt 10 kap. vattenlagen eller vill
kan för en talan om att utmanas
när utlåtande, ingår i minn-
scritis åtgärder från den dag förut-
ningen förklarats afslutad, sin-
till förklaringsdies vattenmyndighet att
den förklaringsdies tilldelas bevis.

I bevisen skall förklarings-
uppläggas klargöras och påtäckas

19.

och ställes antas att de vid be-
svärens följande handlingar som
utgörelsen vill ålagna till stads
för ändringsförslaget.

Sådana bevis ska ingripas
i 3 exemplar.

Ortialy den 30 Maj 1924

På följande vägnar
Remissdemon

Biträdande gäll. mån.

Olof Jönsson Olof Jönsson

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	<u>1/4 till Östaby 11.4²</u> <u>Lenn Andersson</u> <u>om Albert Lenn</u>															
1	äker			51 -												
2	äker ring														01 50	
3	äker			37 -												
4	F			34 -												
5	ring ring														04 50	
6	äker			54 -												
7	F			30 -												
8	äker ring														01 50	
9	äker			66 -												
10	äker ring									272 -					00 50	
	<u>1/4 till Östaby 11.4³</u> <u>Arvid Melin : Hållstorp</u>															
11	äker 18			35 -												
12	F 12			26 -												
13	F			43 -												
14	valladslåda ring														01 -	
15	F ring														01 50	
16	äker			71 -						175 -						
	<u>Summa</u>									444 -					10 50	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägöfigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägöfigurens beskrivning	Areal		Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
					Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet - utgör		Torrlägg-ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.			Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
Frid Årtälv N: 4 ²																
Lenn Andersson i Åla																
are. Albert Lönnerman																
1	Åla	51	-	2000	0.8	1600	816	-	1	2000	1020	-	204	-		
3	Å-	37	-	2000	0.3	600	222	-	1	2000	740	-	518	-		
4	Å-	34	-	2000	0.8	1600	544	-	1	2000	680	-	136	-		
6	Å-	54	-	2000	0.8	1600	864	-	1	2000	1080	-	246	-		
7	Å-	30	-	2000	0.5	1000	300	-	1	2000	600	-	300	-		
9	Å-	66	-	2000	0.8	1600	1056	-	1	2000	1320	-	264	-		
	Sum	272	-				3802	-			5440	-	1638	-	1638 -	
Frid Årtälv N: 4 ³																
Anders Nilsson i Kåmlång																
11	Åla	35	-	2000	0.9	1800	630	-	1	2000	700	-	70	-		
12	Å-	26	-	2000	0.6	1200	312	-	1	2000	520	-	208	-		
13	Å-	43	-	2000	0.6	1200	516	-	1	2000	860	-	344	-		
16	Å-	71	-	2000	0.9	1800	1278	-	1	2000	1420	-	142	-		
	Sum	175	-				2736	-			3500	-	764	-	764 -	
															Summan 2402 -	
Årtälv den 30 Maj 1929 fr Gårdsbruk värmes Ernst Rasmussen																
Biljettlandt gyll. mäs. Olof Jönsson Carl Fredriksson																

[illegible]

[illegible]

Dikets beteckning	Avvägningsstälens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Östaby åker A-B-C</u>	0+90	-		1.60			
	0+50	40		1.45			
	0+10	50		1.90			F.R. = 12.00 F.P. = 11.54
	10+50	50		2.15			
	10+55	4		2.05			
	11	47		1.60			
	+60	26		1.75			
	+120	62		1.20			
	12+70	32		1.00			
	<u>Summa</u>	<u>313</u>					

Östaby den 30 Maj 1929.
fr. Ljåmås vägnas
Per-Olof Rönner

[illegible]

Kostnadsfördelingslängd

Hemmanets			Ägarens namn.	Anteckn. ang. vete	Agatisnummret	Förädlings- värde		Relativ kostnad	Relativ kostnad procent		Förädlings- kostnad		
Register- nummer	Montat	namn				ker.	öre	ker.	ker.	öre	%	ker.	öre
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11
42	1/6	Örtelby N. F. Johan Andersson och Albert Persson	} vete		1,3,4,6,7,9	1638	-	0.56203	92.61	68.19	163.04		
43	1/6	F. Andersson i Långby		-	11-13, 16	764	-	"	429.39	21.81	76.05		
						<u>Summa</u>	2402	-	1350	-	100	-	239.09

Örtelby den 30 Maj 1929.
p. Tjänstens rätta
Renner Persson

Örtelby den 30 Maj 1929.

Örtelby den 30 Maj 1929.
Örtelby den 30 Maj 1929.

	Trpt.	81:53
För grävningstabell		3:-
" kostnadsberäkning		4:50
därtill 0.1% av kostnaderna		1:35
" införande av höjdsiffror 67 st. à 1 öre		0:67
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningslängd		3:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 16 fig. à 7 öre	1:12	
" 4.575 har à 14 öre	<u>0:64</u>	1:76
därtill 25%		0:44
" 67 st.höjdlägestal à 2 öre		1:34
" diken å plankartan		2:15
" profilen 1.o km. à 6:- kr.		6:-
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		8:65
därtill 30%		2:60
" avskrift av handlingar med inbindning		<u>18:-</u>
		177:99
För gode männen		45:10
" kallelsekostnad		4:-
" dagsverken		<u>12:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>239:09</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander denna genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Östraby den 30 maj 1929

Einar Lenn

Att delägarne erhållit ett lika lydande exemplar intyga:

Olof Jönsson *Einar Anderson*