




Skala 1:4000.

FÖRSLAG TILL

Klomby nr 13 dikningsföretag år 1957

1 Bronstads

SOCKEN(-~~NAR~~) AV *Malmöhus* LÄN

UPPRÄTTAT AR-(EN) 1957 { I } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL

Erin Ashman
(NAMN)




Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 2....

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV ~~Nr 1064~~ M - 2 ★ 2051



Typritning för brunn med inre diameter 24" Skala 1:50.



Förslag till
Klamby nr 13 dikningsföretag år 1957

Branstads s:n av Malmöhus län

upprättat år **1957** i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Eik Olsson
Lantbruksingenjör

Original
Antal ritn. st. **2**

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
Nr **1064** **M-2*2051**

M - 2 ★ 2051

Handlingar

till

KLAMBY NR 13 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Branstads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Fnr. 1064

Handlingar

till

KLAMBY NR 13 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Branstads socken av Malmöhus län.


Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:50000.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1- 5
Bilaga 1-		" 6- 16
Värderingslängd	Bil. A	" 17-18
Kostnadsförslag	" B	" 19-20
Arbetsbeskrivning	" C	" 21-23
Utlåtande	" D	" 24-31
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 32.

Till akten hör 2 ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Klamby nr 13 i Brandstads s:n, Malmöhus län.

År 1957 den 4 januari inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodsmännen Anton Gröndal och Harald Nilsson hos lantbrukaren Anton Larsson, Klamby 13, Vollsjö, för att jämlikt av länsstyrelsens utfärdade förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Klamby nr 13 i Brandstads s:n. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 8 december 1956 översänts till pastorsämbetet i Brandstads församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling den 16 december 1956.

Kungörelsen hade därjämte den 10 december 1956 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 8 december 1956 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Anton Larsson; arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga Klamby 13¹, 1/8 mtl.

Övriga sakägare och ombud:

Ordf. för torrlägningsföretaget Brandstad nr 2 m.fl. hemman år 1918,

Algot Håkansson,

Olof Levin; äg. Klamby 12¹, 3/8 mtl.

Domänintendenten John Bergman genom Anton Larsson enl. fullmakt, bilaga 4.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande av det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget, ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas lantbrukaren Anton Larsson,

Klamby 13, Vollsjö, tisdagen den 19 februari 1957 kl. 13.00.

Klamby den 4 januari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Anton Gröndahl

Harald Nilsson

År 1957 den 19 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anton Gröndal och Harald Nilsson hos lantbrukaren Anton Larsson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Anton Larsson

Övriga saksägare och ombud:

Algot Håkansson

Olof Levin

Domänintendenten John Bergman gm. Anton Larsson enl. fullmakt, bilaga 5.

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till saksägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtande missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 10.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Anton Larsson.

~~Till styrelse suppleanter utsågos~~

Till revisor utsågs Olof Levin.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Anton Larsson

att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 13.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Anton Larsson

att, därest statsbidrag beviljas, med bederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 94:50 kronor, vilket förskötterats av Anton Larsson. Annonskostnaden för syneförrättningsammanträdet hade förskötterats av Anton Larsson med 39,25 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 100:- kronor, vilket betalades av Anton Larsson.

§ 15.

Sakägarna överenskommo att låta utföra företaget före den 1 oktober 1957.

§ 16.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Olof Levin	50	ha
Anton Larsson	39	"

§ 17.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.



Klamby den 19 februari 1957.

I tjänsten



Erik Alström

Lantbruksingenjör.





- 6 -

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 23/4 1951.

Bilaga 1.

Dnr L4 49/1951.

Fnr 1064 ls.

Fast.d. 14/21 - 1951.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 april - - - - - 1951.


A. Thomson


B. Svanström

Behandl. den 27/4 1951.

nr. 14/21-1951.
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 17 FEB. 1951
Lantekansliet

Till Länstyrelsen i Malmöhus län!

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnandet för vederbörlig Lantbrukningengör, att enligt gällande dikningslag förätta syn för Torr-läggning av mark till kronsegendomen $\frac{1}{8}$ mantal nr. 13 Klamby, uti Brandstad socken, Färs härad.

Förättningen synes även, att komma att beröra $\frac{3}{8}$ mantal Klamby $\frac{12}{1}$. Agare. O. Levin.

Klamby 13 Vollsjo den 16 febr. 1951

Kef Brandstad 332

0416 / 35033

Vördsamt
Anton Larsson
arendator

Rek.

KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN

Telefon: "DOMÄNSTYRELSEN"
(Efter 19/1 1950: 22 50 40)

KOSTGIROKONTO 1092

I SVARSSKRIVELSE

TORDE ÅBEROPAS NR: J:4112
d.6/4 1951

Dnr A2 41/51
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Ink. d. 17 APR 1951

Beslut den _____

Föredragande:
Eric Wiberg.

Till Arrendatorn av kronoegendomen Klamby nr 13 i Brandstads socken av Malmöhus län, Anton Larsson, Vollsjö.

Angående syneförrättning enligt vattenlagen.


Med anledning av därom gjord anhållan medgiver Kungl. domänstyrelsen, att Ni må ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark, tillhörande ovan nämnda kronoegendom. Styrelsen anhåller att förrättningshandlingarna måtte delgivas styrelsen, innan tiden för anförande av klander mot förrättningen utgår.

En skrivelse till Eder från lantbruksnämnden i länet återställles. Stockholm den 6 april 1951.


./.

an/9


Kungl. domänstyrelsen



Erik W. Höjer



Eric Schelin




Dnr IIIM 28 54.


R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnande återkallas.

Malmö i landskansliet den 17 maj 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh


B. Ulmén

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr J 206/54

Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.

Dnr III	W	128 67
Ink.	14 MAJ	54
Länsstyrelsen, Malmö		
Landskansliet		

Till


Länsstyrelsen, Malmö.


Lantbruksstyrelsen har intet att erinra mot att syneför-
rättningen för torrläggning av marker till nr 13 Klämbys
i Brandstads socken, Malmöhus län, måtte överföras från
lantbruksingenjör C.-H. Wallér till lantbruksingenjör
E. Alström.

./.
Remisshandlingarna återgå.

Stockholm den 11 maj 1954.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar


(Bo Kollberg)



-1/-

LANTBRUKSSTYRELSEN	
7 MAJ 1954	
DIARIENr	206
SAK Nr	

Dnr IIIM B 54.

R e s o l u t i o n .

Översändes till Kungl. lantbruksstyrelsen för yttrande i ärendet.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 6 maj 1954.

På tjänstens vägnar:

R. Andersson

R. Andersson

LANTBRUKSINGENJÖREN

I
MALMÖHUS LÄN

MALMÖ

Tel. ~~13910~~ 72680.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

Dnr III <i>ch</i>	128157
Ink. 21 APR. 1954	
Länsstyrelsen, Malmö	
Landskansl.	

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Genom Länsstyrelsens resolution den 21 april 1951 förordnades undertecknad att handlägga en av Anton Larsson begärd syneförrättning för torrläggning av marker till nr 13 Klamby i Brandstads socken. Då denna förrättning intimt sammanhänger med en annan förrättning, som f.n. handlägges av lantbruksingenjören Erik Alström, får jag anhålla att ifrågavarande förrättning överföres på lantbruksingenjören Erik Alström. Ansökningshandlingen med Länsstyrelsens resolution bifogas.

Malmö den 20 april 1954.

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens, lantbruksingenjör.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 4 januari 1957 kl. 14.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Klamby nr 13 i Brandstads socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Anton Larsson, Klamby 13 pr Vollesjö, fredagen den 4 januari 1957 kl. 14.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Klamby nr 12 och 13 i Brandstads socken, dels tf. Brandstad nr 2 m.fl. hemman av år 1918.

Malmö den 8 december 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Brandstads församling den
intygas av

Per Almqvist 16/12 1956
p. l.

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Klamby nr 13 i Brandstads socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Brandstads församling,	Bjärsjölagård	8/12 1956.
Skiftesgodemannen Anton Gröndal, Vollsjö nr 21,	Vollesjö	" "
" Harald Nilsson, Öståkra,	"	" "
Länsstyrelsen,	Malmö	" "
Domänintendenten John Bergman, Västergatan,	Höör	" "
Ordf. för torrlägningsföretaget Branstad nr 2 m.fl. hemman år 1918,		
lantbrukaren Algot Håkansson, Klamby 8,	Vollesjö	" "
Lantbrukaren Anton Larsson, Klamby 13,	"	" "
" Olof Levin, Klamby 12,	"	" "

Malmö den 8 december 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.


F U L L M A K T

=====


för kronoarrendatorn Anton Larsson, Klamby nr 13, Vollsjö,
att vid sammanträde den 4 januari 1957 å berörda egendom
angående syneförrättning för torrläggning av marker min
talan föra och rätt bevaka, ävensom att å mina vägnar
ingå förening i frågor, som vid förrättningen förekomma.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höör den 2 januari 1957.


J. Bergman
Domänintendenten
i Södra området, Höör
Rt. 471

Bevittnas:

Sakord:

för kronoarrendatorn Anton Larsson, Klamby 13, att vid sammanträde enligt 10 kap. vattenlagen den 19/2 1957 beträffande ifrågavarande kronoegendom min talan föra och rätt bevaka, ävensom att å mina vägnar ingå förening i frågor, som vid förrättningen förekomma.

Ombudets laga åtgärder godkänns.

Höör den 18/2 1957.

J. Bergman
Domänintendent

Bevittnas:

Bevittnas:
James Wallin *Des. Carlson*

Sakord:

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
BRANDSTADS SOCKEN							
<u>Klamby 12¹, 3/8 mtl.</u>							
Olof Levin							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	1	0,20		3500	4000	500	100
"	2	0,47		2500	"	1500	705
"	3	0,50		"	"	"	750
"	4	0,37		3500	"	500	185
Summa		1,54					1740
<u>Brukningsbåtnad.</u>							1700
<u>Totalsumma kronor</u>							3440
Klamby 13 ¹ , 1/8 mtl.							
~~Kungl. Maj: t och Kronan;~~							
~~arr. Anton Larsson.~~							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	5	0,25		3500	4000	500	125
"	6	0,28		2200	"	1800	504
"	7	0,05		"	"	1800	90
"	8	0,02		3500	"	500	10
"	9	0,35		"	"	500	175
"	10	0,30		2500	"	1500	450
"	11	0,75		1200	"	2800	2100
"	12	0,14		1200	"	"	392
"	13	0,03		3300	"	700	21
"	14	0,04		3500	"	500	20
"	15	0,08		2500	"	1500	120
Överföres		1,29					4007

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-1+62	162	Betongrör 10" m	162	5:50	891:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	162	4:25	688:50	
1+62-2+83	121	Betongrör 10" m	121	5:50	665:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	121	5:50	665:50	2910:50
<u>Tills.</u>	<u>283 meter.</u>					
<u>Befintlig brunn vid 0 rives och ersättes av ny 24"</u>						
brunn med kopplingar		st.	1	120:-	120:-	
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
0+15, 1+50 och 2+83		st.	3	100:-	300:-	
<u>Rothuggning och borttagning av träd och buskar</u>				30:-	30:-	450:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 20 %						639:50
					<u>Summa kronor</u>	<u>4000:-</u>
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
2+83-3+85	102	Betongrör 10" m	102	5:50	561:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	102	4:75	484:50	
3+85-4+98	113	Betongrör 8" m	113	4:40	497:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	113	4:-	452:-	
4+98-5+85	87	Betongrör 6" m	87	2:80	243:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	87	4:-	348:-	
5+85-6+50	65	Betongrör 6" m	65	2:80	182:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	65	4:-	260:-	3028:30
<u>Tills.</u>	<u>367 meter.</u>					
<u>Överföres</u>						<u>3028:30</u>

[illegible]

Klamby den 19 februari 1957.

I tjänsten:

Erk. Alstrom

/Erik Alström /

Lan tbruksingenjör.

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;
- 5/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;
- 6/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras;
- 7/ Fyllningen får ej innehålla sten;
- 8/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma;
- 9/ Enskilda rörledningar, som utäynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör;
- 10/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utäynna på längre avstånd från brunnen, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning,

utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;

- 11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;
- 12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten;
- 13/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden;
- 14/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan;
- 15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;
- 16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsettes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande.
- 17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk;
- 18/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas;
- 19/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför dämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;
- 20/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

21/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 91,04 m.

Topp av järndubb i jordfast sten i rågång mellan Klamby 6¹⁰ och 12¹, 150 m.

norr om avvägningpunkten 0+15. (Fixp. ingår även i Brandstad-Klamby df.1950).

Fixp. = + 94,40 m.

Uthus till fastigheten Klamby 13¹, c:a 84 m. norr om avvägningpunkten 5+85.

Utmärkt med järndubb i grändmuren till västra långsidan, 0,15 m. från SV knuten,
c:a 0,20 m. över marken.

Klamby den 19 februari 1957.

I tjänsten:



/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Klamby nr 13 m.fl. fastigheter i Brandstads socken av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 17 maj 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Klamby nr 13 m.fl. fastigheter i Brandstads socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Klamby nr:ris 12 och 13 i Brandstads socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet nr 92 Kävlingeån, ligger c:a 2.- km Ö om Brandstads kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom en del mindre täckte och öppna avlopp. Dessa har emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade

markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovan nämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hitörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp. Brunnar markeras med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar en enskild väg vid punkten 5+85. Då den nya dikessträckan skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid ingen ny trumma i korsningspunkten. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägen i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom densamma.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättnings-

beloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 8100,- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likertad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastig-

heterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av förrättningsmännen beräknats till 8100:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 8567:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till $8100:8567 = 0,945488$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig lagakraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna gynnsamma och betryggande.
 - 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
 - 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
 - 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
 - 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
 - 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda "Normalbestämmelser för lantbruksrör av betong". Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
 - 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupsiffror.
 - 8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förelagshandlingarna och arbetsbeskrivningen, Bil. C.
 - 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.
- Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunder-

stödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysselmannen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den föreumlige.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse (sysselman).

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 2 § vattenlagen.

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Klanby nr 13 dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häraders häradsrätt.

Mon. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mon. 12. Verketällighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kom-

mer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11. här ovan angivna tiden.

Klamby den 19 februari 1957.

I tjänsten:



/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
BRANDSTADS SOCKEN.						
<u>Klamby 12¹, 3/8 mtl.</u>						
Olaf Levin.						
Ägofig. 1-4		3440:-		3252:48	40,154	
<u>Klamby 13¹, 1/8 mtl.</u>						
~~Kamgl. Maj: 4 och Kronan,~~						
arr. Anton Larsson	S					
Ägofig. 5-21		5127:-		4847:52	59,846	
Summa		8567:-		8100:-	100:-	
Klamby den 19 februari 1957.						
I tjänsten:						
<i>Erik Alström</i>						
/ Erik Alström /						
Lantbruksingenjör.						
<i>Anton Gröndahl</i>						
<i>Harald Nilsson</i>						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent