






foljande 22 bl. m.



Skala 1:4000.



FÖRSLAG TILL	
Vanstad nr 15 dikningsföretag år 1957	
I Vanstads	SOCKEN () AV Malmöhus LÄN
LÄNDRÄTT ARK () 1957 ()	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	<i>Erik Alström</i> (NAMN)
	Lantbruksingenjör (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 2	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 668 M - 2 * 2053



Typritning för brunn med 24" inre diameter. Typritning för brunn med 32" inre diameter. Typritning för brunn med 36" inre diameter. med utskov vid 25+95.



Längdskala 1:4000. Höjd- och sektionsskala 1:100.

Förslag till
Vanstads nr 15 dikningsföretag år 1957

Vanstads s:n kommun av Malmöhus län
upprättat år 1957 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Erik Almqvist
Namn
Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn. st. 2
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 668 M-2*2*53

M - 2 ★ 2053

Handlingar

till

VANSTAD NR 15 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Vanstads s:n av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

~~Fm 660~~

Handlingar

till

VANSTAD NR 15 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Vanstads s:m av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-6
Bilaga 1-3		" 7-13
Värderingslängd	Bil. A	" 14-16
Kostnadsförslag	" B	" 17-19
Arbetsbeskrivning	" C	" 20-22
Utlåtande	" D	" 23-30
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 31.

Till akten hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000.



Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning enligt vattenla-
gen angående torrläggning av marker
till Vanstad 15 m.fl. fastigheter i
Vanstads socken av Malmöhus län.

År 1957 den 22 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gösta Olsson och Nils M. Nilsson å Järnvägshotellet i Åsperöd för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Vanstad 15 m.fl. fastigheter i Vanstads socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 26 januari 1957 översänts till pastorsämbetet i Vanstads församling och hade denna kungörelse enligt ådensamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling den 3 februari 1957. Kungörelsen hade därjämte den 28 januari 1957 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 26 januari 1957 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsänta kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitt:

Sökandena till förrättningen:

Otto Ekelund	; äg. Vanstad 15 ⁶ , 109/2048 mtl.
Harry Svensson	; " " 15 ¹⁰ , 29/512 "
Sven Salomonsson	; " " 15 ¹¹ , 35/512 "

Övriga sakägare och ombud:

Viktor Erlandsson ; äg. Vanstad 19⁴, 324/4096 mtl.

Dikningsföretaget Vanstad-Lassaröd av år 1932 gm. Sigurd Olsson
Vid synegången infann sig Karl Nilsson, Vanstad 15⁴ och 15⁵. Nilsson under-
rättades om tidpunkten för nästa sammanträde.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bilaga 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggande av det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget, ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Erlendsson godkände förslaget att en brunn skulle ordnas i hans övre gräns, vilken brunn skulle utgöra bräddavlopp direkt ut på hans åker, när hans 12" ledning ej kan ta emot allt flödesvattnet.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats tisdagen den 26 mars 1957 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Äsperöd den 22 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Nils M. Nilsson

Gösta Olsson

År 1957 den 26 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Gösta Olsson och Nils M. Nilsson på Järnvägshotellet i Äsperöd för att åter handlägga förrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Otto Ekelund

Harry Svensson

Sven Salomonsson

Övriga sakägare och ombud:

~~Viktor Brändsson~~

Sigurd Olsson

Karl Nilsson

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här-
till: Otto Ekelund tillika ordföran-
de och verkställande ledamot samt Harry Svensson och Sven Salomonsson
Till styrelsesuppleant valdes Karl Nilsson.

~~Till revisorer utsågos~~

~~Till revisorsuppleant utsågs~~

§ 12.

Beslöts att företaget skulle utföras under hösten 1957/
~~snarast möjligt~~ samt uppdrogs åt styrel-
sen att upplåna erforderliga medel i bank för företagets utförande. Åt lantbruks-
ingenjören uppdrogs att utannonsera företaget i Sk.Dagbladet och Ystads Allehanda.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget
hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och
alltså inom trettio dagar översändas till Otto Ekelund
för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga
avskrifter.

§ 14

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån
av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 15.

Vissa ^{av} ~~se~~ägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader
för företagets utförande.

De uppdrogo åt Otto Ekelund
att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om ar-
betets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för Wallérs utredning uppgått till 93 kr. och hantlangning till 42 kr. eller tillhoppa 135 kr, vilket förskotterats av Otto Ekelund och Sven Salomonsson med vardera 52 kr. och av Harry Svensson med 31 kr.

Annonskostnaden och lokalhyra för syneförrättningsammanträdet hade förskotterats av Otto Ekelund med 69,65 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 110 kr, vilket betalades av Otto Ekelund.

§ 17.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Sven Salomonsson	15	ha
Harry Svensson	12	"
Otto Ekelund	12,5	"
Karl Nilsson	12	"

§ 18.

Återlämnades handlingarna (2 häften) och ritningarna (2 blad) tillhörande dikningsföretaget "Vanstad-Lassaröd av år 1932" till lantbrukaren Sigurd Olsson.

§ 19.

Återlämnades 1 st. handling och 3 st. ritningar för Dikningsföretaget Vanstad nr 19 av år 1931-1932 i Vanstads socken till Karl Nilsson för vidare befordran till Nils Nilsson.

§ 20.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades
förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Äsperöd den 26 mars 1957.

I tjänsten:



/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.



R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

sten Lundberg

B. Ulmém

Vidimeras ex officio:

Erik Alström



8

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 24/1, 1952.

Fast.d. 2/21 - 1952.

Dnr III M 142136

Ink. -1 MRS. 1958

Länstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr 11 5/1952.



Fnr 1150 ls.

R E S O L U T I O N,Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér, - - - - -


- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 januari - - - - - 1952.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh
E. Wessman

Bekant d. 24/1 1952.





Dnr. 6/52 9

Fast.d. 2/21 - 1952.

~~Lantbruksnämnden i Malmöhus län~~

Ant. d. 12 JAN 1952

Beslut den _____
R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 11 januari 1952.

På tjänstens vägnar:

E. Wessman
E. Wessman

Fäll

Länstyrelsen i Malmöhus Län.

Underskriftade anhålla härmed Vördsamt
om förordnande för behörig försättningsman att
verkställa laga syn av utloppsdikey å n:15 Vansbå
dikey är försättning å Vansbå-Lassaröds
dikningsföretag av år 1932. (diarie 16838)

Förslag utan synförsättning till uppgäver
och rättsläggning har upprättats 1949 enligt det
skall å n:19 den nuvarande 12 tums ledningen
ersättas med 18 tums ledning å nämnda förslag
har statsbidrag sökts hos lantbruksnämnden
där medföljande svarsskrivelse erhållits, de
kvävar väglösar är försädrade och behö
nybyggas. Voro vi tackade om försättning
kunde erhållas under nästkommande år.

Vansbå pr. Skymöl den 15 dec. 19

Högskolehelt
Ofto Skymöl

Antal 59 ägare av 109/2048 mantal 15 Vansbå

Ant. 25059 Tomelilla Iven Salomonson

ägare av 35/512 mantal m. 15

Harry Svensson. ägare av 29/512 mantal m 15 Vansbå

MALMÖHUS LAN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)

Dnr TD 14/50
Vid besvarande av denna
skrivelse förde detta nr
åberopas.

Lantbrukaren Otto Ekelund

Vanstad 15

Äsperöd


Sedan Eder samt Salomonssons och Svenssons ansökningar om statsbidrag till avloppsförbättring i går behandlats av lantbruksnämnden, får jag meddela att nämnden tyvärr icke kunde bifalla dem under nuvarande förutsättningar, varför ärendena bordlades.

Nämnden ansåg det icke möjligt att bevilja bidrag till ett avlopp, som skulle utmynna i en otillräcklig rörledning. Man befarade att den oundvikliga uppdämningen av vattnet kunde bli ofördelaktig för den planerade rörledningen liksom även att översvämningar som hittills skulle uppstå i sänkor, varigenom det icke skulle bli någon större förbättring av avloppet.

Endast under förutsättning att nedanförliggande markägare förbinder sig att ersätta 12"-ledningen med tillräckligt grova rör, kan nämnden gå med på att bevilja bidrag. Kan icke denna sak ordnas genom frivillig överenskommelse, återstår endast att begära syneförrättning enl. vattenlagen för att tvinga fram denna omläggning. I avvaktan på närmare besked i frågan har ärendet bordlagts.

Malmö den 21 februari 1950

Enligt uppdrag


Rolf Lindqvist

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 22 februari 1957 kl.10.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Vanstad 15 m.fl. fastigheter i Vanstads socken av Malmöhus län kommer att hållas på järnvägshotellet i Äsperöd fredagen den 22 februari kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Vanstad 15 och 19 i Vanstads socken, dels det äldre dikningsföretaget Vanstad-Iassaröd av år 1932.

Malmö den 26 januari 1957.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Vanstads församling den 3 feb. 1957
intygas av Martin Lindström

Anhållas att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vanstad 15 och 19 i Vanstads socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Vanstads församling,	Äsperöd	26/1 1957
Skiftesgodemannen Gösta Olsson, Röddinge,	Eriksdal	" "
" Nils M. Nilsson, Vanstad nr 23,	Äsperöd	" "
Lantbr. Otto Ekelund, Vanstad 15,	"	" "
" Harry Svensson, " 15,	"	" "
" Sven Salomonsson, " 15,	"	" "
" Viktor Erlandsson, Vanstad 19,	"	" "
Ordf. i Vanstads-Lassaröds dikningsföretag av år		
1932, lantbr. Sigurd Olsson, Vanstad 23,	"	" "

Malmö den 26 januari 1957.

I tjänsten:




Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
VANSTADS SOCKEN.							
<u>Vanstad 15¹¹, 35/512 mtl.</u>							
Sven Salomonsson.							
<u>Älstringebåtnad.</u>							
Åker	1	0,18		4400	5000	600	108
"	2	0,12		3000	"	2000	240
"	3	0,09		2000	"	3000	270
"	4	0,12		3100	"	1900	228
"	5	0,13		4400	"	600	78
Summa		0,64					924
<u>Brukningsbåtnad.</u>							4510
<u>Totalsumma kronor</u>							5434
Vanstad 15 ¹⁰ , 29/512 mtl.							
Harry Svensson.							
<u>Älstringebåtnad.</u>							
Åker	6	0,17		4400	5000	600	102
"	7	0,05		3200	"	1800	90
"	8	0,16		4400	"	600	96
"	9	0,12		3200	"	1800	216
"	10	0,11		1900	"	3100	341
Summa		0,61					845
<u>Brukningsbåtnad.</u>							4050
<u>Totalsumma kronor</u>							4895

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vanstad 15⁶, 109/2048 mtl.</u>							
Otto Ekelund.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	11	0,02		2000	5000	3000	60
"	12	0,03		3100	"	1900	57
"	13	0,04		4400	"	600	24
"	14	0,05		4400	"	600	30
"	15	0,09		3100	"	1900	171
"	16	0,08		2000	"	3000	240
"	17	0,06		2000	"	3000	180
"	18	0,06		3100	"	1900	114
"	19	0,04		4400	"	600	24
"	20	0,05		3400	"	1600	80
"	21	0,06		4400	"	600	36
"	22	0,08		4400	"	600	48
"	23	0,01		3800	"	1200	12
"	24	0,08		4600	"	400	32
"	25	0,01		3800	"	1200	12
Summa		0,76					1120
<u>Brukningsbåtnad.</u>							5070
<u>Totalsumma kronor</u>							6190
<u>Vanstad 15⁵, 33/8192 mtl.</u>							
Karl Nilsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	26	0,06		3200	5000	1800	108
"	27	0,06		4400	"	600	36
Summa		0,12					144

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>							
VANSTADS SOCKEN.							
<u>Vanstad 15¹¹, 35/512 mtl.</u>							
Sven Salomonsson	1-5	0,64					5434
<u>Vanstad 15¹⁰, 29/512 mtl.</u>							
Harry Svensson	6-10	0,61					4895
<u>Vanstad 15⁶, 109/2048 mtl.</u>							
Otto Ekelund	11-25	0,76					6190
<u>Vanstad 15⁵, 33/8192 mtl.</u>							
Karl Nilsson	26-27	0,12					144
<u>Summa</u>		2,13					16663
Äsperöd den 26 mars 1957.							
I tjänsten:							
							
/ Erik Aleström /							
Lantbruksingenjör.							
							
							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
25+95-28+35	240	Betongrör, 15" m	240	10:-	2400	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	240	5:50	1320	
28+35-28+48	13	Betongrör, 18" m	13	12:-	156	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	13	10:-	130	4006
<u>Tills.</u>	<u>253 m.</u>					
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. samt ett extra utlopp eller utskov vid 25+95</u>						
		st.	1	180:-	180	
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 26+36</u>						
		st.	1	100:-	100	
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 27+36. Brunnen skall utföras med 1,0 m slamrum</u>						
		st.	1	180:-	180	
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 28+35</u>						
		st.	1	150:-	150	610
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a</u>						
20 %						884
<u>Summa kronor</u>						<u>5500</u>
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
28+48-28+60	12	Betongrör, 18" m	12	12:-	144	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	12	10:-	120	
28+60-30+30	170	Betongrör, 18" m	170	12:-	2040	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	170	8:-	1360	3664
<u>Tills.</u>	<u>182 m.</u>					
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 28+60, 29+33 och 30+30</u>						
		st.	3	150:-		<u>450</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				4114
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 20 %						786
				Summa kronor		4900
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
30+30-30+73	43	Betongrör; 18" m	43	12:-	516	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	43	6:-	258	
30+73-31+93	120	Betongrör; 15" m	120	10:-	1200	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	120	5:-	600	
31+93-33+07	114	Betongrör; 15" m	114	10:-	1140	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	114	7:-	798	4512
<u>Tills. 277 m.</u>						
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
30+73		st.	1	150:-	150	
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
32+00 och 33+07		st.	2	100:-	200	
<u>Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
32+50		st.	1	230:-	230	
<u>Inkoppling i den nya brunnen vid 33+07 av en c:a 6 m</u>						
norr därom utmynnande äldre ledning						
					40	620
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 20 %						968
				Summa kronor		6100

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
	253	Dikessträckan A-B				5500
	182	" B-C				4900
	277	" C-D				6100
<u>Tills.</u>	<u>712 m.</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>16500</u>
Äsperöd den 26 mars 1957. I tjänsten: <i>Erik Alström</i> / Erik Alström / Lantbruksingenjör.						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelägs handlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till minst 0,6 m djup räknat från ledningens överkant.
- 5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 7/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 10/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 11/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 12/ Samtliga brunnar, där ej annat i kostnadsförslaget angives, skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 13/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskit av brunnstegel eller betongsten.
- 14/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskit av brända brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.
- 15/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 16/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 17/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställets, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 19/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regle-

ras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

- 21/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

22/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 84,92 m.

Rågängen mellan fastigheterna Vanstad 15⁴ och 15⁶, c:a 19 m vänster om diket - mätt längs rågången; kors och järndubb i jordfast sten i rågångens norra sida, c:a 0,45 m över marken.

Fixp. = + 84,51 m.

Rågängen mellan fastigheterna Vanstad 15¹⁰ och 15¹¹, c:a 13 m vänster om diket - mätt längs rågången; kors och järndubb i jordfast sten.

Äsperöd den 26 mars 1957.

I tjänsten:



/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker till
Vanstad nr 15 i Vanstads socken av Malmö-
hus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 mars 1956 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vanstad nr 15 i Vanstads socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättingens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Vanstad nr 15 i Vanstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 1,5 km SO Vanstads kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett dels öppet, dels täckt avlopp, vars sträckning framgår av plankartan. Den öppna delen av avloppet har emellertid ej utförts till erforderligt djup och med erforderlig dimension, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Den täckta delen av avloppet, som går över fastigheten Vanstad 19⁴, har nedströms punkten A på en sträcka om 228 m. utförts av 12" betongrör. Enligt nuvarande dimensioneringspraxis skulle här ha erfordrats 18" rör. Sökandena och ägaren till Vanstad 19⁴ ha dock förklarat sig vilja behålla den befintliga 12" ledningen och godta de olägenheter, som kunna uppstå genom denna lednings underdimensionering. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna

A-B-C-D) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typ-ritningar upprättats. De olika täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad elstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mem. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda vägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 16.500:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna, Bil. B.

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingelängden.

Förutom alstringsbåtnad har i värderingelängden införts beteckningen brukningsbåtnad. Under denna beteckning har införts sådan båtnad för jordbruksdriften, som erhålles vid igenläggning av öppet dike såsom bättre brukningsförhållanden och minskat underhåll. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen åter-

finnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i samfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 16.500:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 16.663:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till $16500:16663 = 0,990218$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falerör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på

förelageritningarna angivna djupsiffror.

- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå av förelageritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da).

Företag I inom Vanstads- Lassaröds dikningsföretag av år 1932 skall som ersättning för minskade underhållskostnader betala till ägaren av fastigheten Vanstad 15⁶ 49:- kronor årligen eller 1225:- kronor såsom engångskostnad samt till ägaren av Vanstad 15⁵ 1:- krona årligen eller 25:- kronor såsom engångskostnad.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skade-

görelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häraderätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillåtas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförm, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att å de täckta dikessträckorna tillse att träd och buskar ej få växa närmare avloppet än 5,0 m;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller tege avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Vanstad nr 15 dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Äsperöd den 26 mars 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör

Kids M. Nilsson

Gösta Olsson

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
VANSTADS SOCKEN.						
<u>Vanstad 15¹¹, 35/512 mtl.</u>						
Sven Salomonsson	S					
Ägofig. 1-5		5434:-		5380,84	32,611	
<u>Vanstad 15¹⁰, 29/512 mtl.</u>						
Harry Svensson	S					
Ägofig. 6-10		4895:-		4847,12	29,377	
<u>Vanstad 15⁶, 109/2048 mtl.</u>						
Otto Ekelund	S					
Ägofig. 10-25		6190:-		6129,45	37,148	
<u>Vanstad 15⁵, 33/8192 mtl.</u>						
Karl Nilsson						
Ägofig. 26-27		144:-		142,59	0,864	
Summa		16663:-		16500:-	100.-	
Se även bestämmelserna i mom. 9 av utlåtandet.						
Äsperöd den 26 mars 1957.						
I tjänsten:						
<i>Erik Alström</i>						
/ Erik Alström /						
Lantbruksingenjör.						
<i>Kjell M. Nilsson</i>						
<i>Gösta Olsson</i>						

Fastighet Ägare n. m.	Sök. o. likf. = S	B å t n a d	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent